

Premier contrôle écrit d'Anatomie Humaine.
Durée : 1h 15mn (membre thoracique)

Cocher une seule réponse juste

1- Quelle est la proposition juste, concernant le mouvement de rotation interne ?

- A- Il s'effectue dans un plan transversal, autour de l'axe longitudinal.
- B- Il s'effectue dans un plan frontal autour de l'axe sagittal.
- C- Le mouvement rotatoire s'effectue de dedans en dehors.
- D- Le mouvement s'effectue dans le plan sagittal, autour de l'axe frontal.
- E- Le mouvement a pour conséquence l'éloignement des segments osseux.

2- Quelles sont les propositions justes, concernant l'organisation structurale du corps humain?

- 1- L'organe est un ensemble de tissus variés organisés pour remplir plusieurs fonctions.
 - 2- Un tissu est un groupe de cellules jouant un rôle analogue.
 - 3- Un système est un ensemble d'organes comparables.
 - 4- Le système endocrinien est l'un des appareils de la vie de relation.
 - 5- Le système nerveux représente un appareil de la vie de relation.
- A-1,3,4. B-2,3,4. C-2,3,5. D-3,4,5. E-1,2,3

3- Quelles sont les propositions justes, concernant le cartilage articulaire hyalin ?

- 1- Il est innervé
 - 2- Il est non vascularisé
 - 3- Il se nourrit par imbibition
 - 4- Son épaisseur est identique dans toutes les articulations
 - 5- Son épaisseur dépend des contraintes de chaque articulation
- A-1,2. B-3,4,5. C-2,3,4. D-2,3,5 E-4,5.

4- Quelles sont les propositions justes, à propos de la synovie ?

- 1- Elle est produite par la capsule fibreuse
 - 2- Elle permet la nutrition du cartilage
 - 3- Elle augmente les frottements
 - 4- Elle joue un rôle d'amortisseur
 - 5- Elle contient de l'air
- A-1,2,3. B-2,3. C-1,4,5. D-1,2. E-2,4.

5- Les synarthroses sont caractérisées par :

- 1- La présence d'une cavité articulaire
 - 2- Une grande mobilité
 - 3- L'absence de membrane synoviale
 - 4- L'absence de mobilité
 - 5- Des mouvements de glissement
- A-1,2. B-2,3. C-3,4. D-2,5. E-1,5.

6- Les amphiarthroses présentent les caractères suivants:

- 1- Sont dépourvues de membrane synoviale
 - 2- Ont une mobilité importante
 - 3- Sont unies par du tissu fibro-cartilagineux
 - 4- Comprennent les sutures du crâne
 - 5- Comprennent la symphyse pubienne
- A-1,3,5. B-1,4,5. C-1,3,4. D-2,3. E-3,4.

7- Quelles sont les propositions justes, à propos de la circumduction ?

- 1-Est un mouvement simple
- 2-Est un mouvement qui associe plusieurs axes
- 3-Existe dans les énarthroses
- 4-Est impossible au niveau du coude
- 5-Est un mouvement qui associe un seul axe

A-1,2. B-2,3,4. C-3,4,5. D-4,5. E-1,3,5.

8- Quelles sont les propositions justes, à propos du tissu musculaire chez l'homme ?

- 1-Il existe deux types de tissu musculaire
- 2-Le muscle squelettique est volontaire
- 3-Le muscle blanc est strié
- 4-Le muscle cardiaque est involontaire
- 5-Le muscle cardiaque est lisse

A-1,2,3. B-1,5. C-2,3. D-2,4. E-4,5.

9- La masse musculaire représente :

- A-10 % du poids du corps
- B-20 % du poids du corps
- C-30 % du poids du corps
- D-Environ 40 % du poids du corps
- E-Plus de 60 % du poids du corps

10- La colonne vertébrale fixe est formée par :

- A-Les vertèbres cervicales
- B-Les vertèbres lombaires
- C-Le sacrum et le coccyx
- D- Les vertèbres lombaires et le sacrum
- E-Les vertèbres thoraciques

11- Quelle est la proposition juste, à propos de l'os humérus ?

- A- Le tubercule majeur donne insertion aux muscles, supra-épineux et grand rond.
- B- Le tubercule majeur donne attache au muscle subscapulaire.
- C- La tête humérale est orientée en haut, en arrière et en dedans.
- D- La tête humérale est orientée en haut, en avant et en dedans.
- E- Le bord antérieur donne insertion au muscle coraco-brachial.

12-Pour orienter correctement l'ulna :

- 1-L'extrémité la plus volumineuse est en bas
- 2-La grande échancrure articulaire est en avant
- 3-La petite surface articulaire latérale est en dedans
- 4-La petite surface articulaire latérale est en dehors
- 5-L'extrémité la plus volumineuse est en haut

A-1,2,3 B-2,4,5. C-2,3,5. D-1,3. E-1,2,4.

13-Quelle est la proposition juste, à propos du processus styloïde ulnaire ?

- A-Est situé en dedans et en avant de la tête ulnaire
- B-Est plus bas situé que la styloïde radiale
- C-Il est sous-cutané
- D-Ne donne pas attache au ligament latéral ulnaire du carpe
- E-Est situé en dehors et en avant de la tête ulnaire

14-Quelle est l'insertion du ligament antérieur de l'articulation du coude ?

- A-Se termine sur le bord externe du processus coronoïde.
- B-Se termine sur le bord interne du processus coronoïde.
- C-Se termine en-dessous de l'incisure radiale de l'ulna.
- D-Il s'étend sur la partie latérale de la capsule.
- E- Il s'étend sur la partie inférieure de la capsule.

15-Dans l'articulation radio-carpienne le ligament radio-carpien dorsal se termine sur :

- | | | |
|---------------------|--------------------|------------------|
| 1- L'os triquetrum. | 2- L'os capitatum. | 3- L'os hamatum. |
| 4- L'os lunatum. | 5- L'os pisiforme. | |
| A-1,4,5. | B-1,2,3. | C-3,4,5. |
| | D-1,3,4. | E-1,2,4. |

16-Le ligament radio- carpien palmaire se termine sur :

- | | | |
|---------------------|--------------------|------------------|
| 1- L'os triquetrum. | 2- L'os capitatum. | 3- L'os hamatum. |
| 4- L'os lunatum. | 5- L'os pisiforme. | |
| A-1,4,5. | B-2,3. | C-3,4. |
| | D-1,4. | E-2,4. |

17- L'articulation carpo-métacarpienne du pouce est :

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| A- Une articulation plane. | B- Une articulation type énarthrose. |
| C- Une articulation trochléenne. | D- Une articulation condyloïde. |
| E- une articulation en selle. | |

18-Quelles sont les actions du muscle grand rond ?

- | | |
|---|---|
| A- adducteur et rotateur médial du bras. | B- adducteur et rotateur latéral du bras. |
| C-abducteur et rotateur médial du bras. | D- abducteur et rotateur latéral du bras. |
| E-Fléchisseur et rotateur médial du bras. | |

19-Quel muscle appartient au plan superficiel de la loge postérieure de l'avant-bras ?

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| A-Long abducteur du pouce | B- Extenseur ulnaire du carpe |
| C-Long extenseur du pouce | D-Court extenseur du pouce |
| E-Extenseur de l'index | |

20-Le muscle long extenseur radial du carpe se termine sur :

- | | |
|--|--|
| A-Le Processus styloïde du radius. | B-La base du 3 ^{ème} métacarpien. |
| C-La base du 2 ^{ème} métacarpien. | D-La face latérale du radius. |
| E-La base de la phalange distale du pouce. | |

21Quelle est l'origine du chef profond du muscle court fléchisseur du pouce :

- | | |
|----------------------------|---|
| A-Tubercule du trapèze. | B-2 ^{ème} et 3 ^{ème} métacarpiens |
| C-Trapézoïde et capitatum. | D- Trapézoïde et hamatum. |
| E-Hamulus du hamatum. | |

22-Quelle est l'action du muscle grand pectoral :

- | |
|---|
| A-Flexion et adduction du bras |
| B-Adduction et rotation médiale du bras. |
| C-Abduction et rotation latérale du bras. |
| D-Flexion et abduction du bras. |
| E-Pronation et flexion de l'avant-bras. |

23- Quelles sont les branches collatérales de l'artère brachiale ?

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1- La collatérale ulnaire supérieure. | 2- Artère brachiale profonde. |
| 3- La circonflexe humérale antérieure | 4- La circonflexe humérale postérieure. |
| 5- Le rameau tricipital. | |
| A-1,2. | B-2,4. |
| C-3,5. | D-1,3. |
| | E-3,4. |

24-L'arcade artérielle palmaire profonde de la main est constituée par l'anastomose entre :

- A-L'artère radiale et le rameau palmaire superficiel de l'artère ulnaire.
- B-L'artère ulnaire et le rameau palmaire profond de l'artère radiale.
- C-L'artère radiale et le rameau palmaire profond de l'artère ulnaire.
- D-L'artère ulnaire et le rameau dorsale superficiel de l'artère ulnaire.
- E-L'artère ulnaire et le rameau palmaire superficiel de l'artère ulnaire.

25-Quelles sont les propositions justes, à propos du système veineux du membre thoracique ?

- 1- les veines superficielles sont sous aponévrotique.
- 2-les veines superficielles convergent vers les veines profondes
- 3- les veines superficielles convergent vers le cœur
- 4- Les veines des membres sont dépourvues de valvules
- 5-dans les veines profondes circule 9/10 du volume sanguin

A-1,2. B-2,5. C-3,5. D-1,3. E-3,4.

26- Quelles sont les propositions justes, à propos de la veine céphalique brachiale ?

- 1- Née de l'union de la veine médiane basilique et de la veine céphalique antébrachiale
- 2- Née de l'union de la veine médiane céphalique et de la veine céphalique antébrachiale
- 3- chemine le long du bord latéral, dans le sillon delto-pectoral
- 4- chemine le long du bord médial, dans le sillon delto-pectoral
- 5- se termine dans la veine brachiale.

A-1,4. B-2,4. C-3,5. D-1,3. E-2,3.

27-le plexus brachial est constitué de la manière suivante :

- A-Des six derniers nerfs cervicaux et du premier nerf thoracique.
- B-Chacun des troncs primaires se divise en branche latérale et branche médiale.
- C-Le fascicule postérieur est issu des trois troncs primaires.
- D-Le fascicule médial est formé par les troncs supérieur et moyen.
- E-Le tronc supérieur est issu de C6 et C7.

28- Quelle est la proposition juste, à propos du nerf ulnaire?

- A-Ces fibres émanent de C8 et de T1.
- B-Ces fibres émanent de C7 à T1.
- C-II permet l'extension des doigts.
- D-II descend dans le bras obliquement en bas et en avant.
- E-Passe dans le canal carpien.

29- De quelle racine est issu le nerf cutané brachial médial ?

A- C5. B- C6. C- C7. D- C8. E- T1.

30-L'innervation sensitive du nerf radial présente un territoire :

- A-Face antérieure du bras et latérale de l'avant-bras.
- B-Segment médian de la face antérieure de l'avant-bras.
- C- la base de l'éminence hypothénar.
- D-Face dorsale de la main en dehors de l'axe du 3^{ème} doigt à l'exception des deux dernières phalanges des 2^{ème} et 3^{ème} doigts.
- E-Face palmaire de la 2^{ème} et 3^{ème} phalanges des 2^{ème} et 3^{ème} doigts.



Les bords contiennent de petits carrés noirs pour la lecture automatique. Ne pas raturer !

Université de Constantine 3 - Faculté de Médecine Pr B. Bensmail

Constantine, le Dimanche 18 Janvier 2026

Département de Médecine ~ Epreuve 01 d'Anatomie" A1 ~

Nom: C O R R I G E

Prénom: T Y P E

Salle/Place Matricule: / Date de naissance: /

NB: Ne pas effacer avec stylo et ne pas cocher hors les cases.

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (ou)

- | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|
| 1. | * | | | | 26. | | | | * |
| 2. | | | * | | 27. | | | * | |
| 3. | | | | * | 28. | * | | | |
| 4. | | | | * | 29. | | | | * |
| 5. | | | * | | 30. | | | * | |
| 6. | * | | | | | | | | |
| 7. | | * | | | | | | | |
| 8. | | | | * | | | | | |
| 9. | | | | * | | | | | |
| 10. | | | * | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | | | | |
| 11. | | | * | | | | | | |
| 12. | | * | | | | | | | |
| 13. | | | * | | | | | | |
| 14. | * | | | | | | | | |
| 15. | | | | * | | | | | |
| 16. | | | | | * | | | | |
| 17. | | | | | * | | | | |
| 18. | * | | | | | | | | |
| 19. | | * | | | | | | | |
| 20. | | | * | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | | | | |
| 21. | | | * | | | | | | |
| 22. | | * | | | | | | | |
| 23. | * | | | | | | | | |
| 24. | | | * | | | | | | |
| 25. | | * | | | | | | | |