

Cochez « la » réponse juste (QCS : question à choix simple)

1/-L'ectoblaste donne naissance à :

- A. Tube digestif B. Squelette C. Peau D. Cartilage E. Appareil urinaire

2/-L'épithélium malpighien non kératinisé :

- A. Possède une couche cornée B. Est présent dans la peau
C. Est cilié D. Tapisse l'œsophage E. Est prismatique simple

3/-La métaplasie est une :

- A. Mort cellulaire B. Transformation d'un épithélium en un autre
C. Division cellulaire D. Infection E. Apoptose

4/-L'endothélium :

- A. Est stratifié B. Tapisse les cavités vasculaires
C. Est cylindrique D. Est kératinisé
E. Est pseudo-stratifié

5/-Concernant les stéréocils :

- A. Ils sont mobiles B. Ils sont riches en microtubules
C. Ce sont de longues expansions immobiles
D. Ils sont présents dans les bronches E. Ils assurent le transport mucociliaire

6/-Les fibres de collagènes de type I sont :

- 1-les plus répandus dans l'organisme
2-les fibres propres aux lames basales
3-fortement présentes au niveau du cartilage hyalin
4-présentes au niveau du derme
5-mises en évidence après imprégnation argentique
A-1,2 B-2,3 C-1,4 D-3,4 E-2,5

7/-Au niveau du tissu conjonctif commun, le fibroblaste est une cellule qui :

- 1-est riche en organites intra cellulaires
2-est une cellule mature et peu active
3-synthétise la matrice extra cellulaire
4-permet la mise en réserve des lipides
5-sécrètent les cytokines et les facteurs de croissances
A-1,2,3 B-2,3,4 C-3,4,5 D-1,2,5 E-1,3,5

8/-Le tissu conjonctif muqueux, est :

- 1-prédominant dans les sous muqueuses 2-très riche en fibres
3-caractérisé par l'abondance en substance fondamentale
4-prédominant dans la muqueuse utérine de la femme enceinte
5-retrouvé dans la gelée de Wharton
A-1,4 B-2,3,4 C-3,5 D-1,3,4 E-1,3,5

9/-On retrouve le tissu conjonctif dense orienté bitendu au niveau :

- A. des tendons B. du périoste C. des ligaments
D. des capsules des organes E. du derme cornéen

10/-Le tissu conjonctif adipeux primaire :

- 1- sert à la mise en réserve des lipides
2- est localisé au niveau de la graisse brune
3- est très abondant chez le fœtus
4- est localisé au niveau de la graisse blanche
5- peut représenter jusqu'à 25% du poids corporel chez la femme

A-1,2 B-3,4 C-2,3 D-4,5 E-1,5

11/-Les ostéoblastes :

- 1- sont des cellules ostéoformatrices
2- Ont un cytoplasme riche en organites intracytoplasmiques
3- Siègent dans des ostéoplastes
4- Sont mise au repos sous la forme d'ostéocytes
5- Sont des cellules menues de bordure en brosse.

A-1,2 B-1,3 C-2,4 D-2, 4,5 E-1,5

12/-L'endoste :

- A. Permet la croissance de l'os en longueur
B. Contient les fibres de Sharpey
C. Tapisse les os en périphérie.
D. Tapisse les surfaces articulaires
E. Tapisse les parois des cavités vascularisées des os

13/-Les Canaux de Havers :

- 1- sont des canaux transversaux
2- Relient les canaux de Volkmann au périoste
3- Sont des canaux longitudinaux
4- Permettent le cheminement des vaisseaux sanguins
5- Sont des systèmes interstitiels.

A-1,2 B-1, 2,3 C-3, 4,5 D-3,4 E-4,5

14/-L'ossification enchondrale :

- A. se déroule dans un modèle conjonctif B. se déroule dans un modèle cartilagineux
C. démarre au niveau des épiphyses D. est une ossification périostique
E. assure la croissance en épaisseur des os longs.

15/- Le tissu osseux lamellaire se caractérise par :

- 1- des lamelles osseuses régulières
2- une orientation irrégulière des fibres de collagènes
3- une minéralisation très forte
4- un grand nombre d'ostéocytes dispersés
5- des ostéoblastes situés entre les lamelles.

A-1, 2,3 B-2,3 C-3, 4,5 D-1, 3 E-4,5

16/-Dans la cellule musculaire striée la triade est formée par :

- A. Un tubule T, et une citerne sarcoplasmique.
B. Trois tubules T successifs.
C. Trois filaments de myosine.
D. Deux tubules T et une citerne
E. Un tubule T flanqué de deux citernes du réticulum sarcoplasmique

17/-Les fibres musculaires de type II (fibres blanches) se caractérisent par :

- A. Sont les plus riches en myoglobine
- B. Sont les plus riches en mitochondries et en enzymes d'oxydoréduction
- C. Une contraction rapide et une fatigue importante
- D. Pauvreté en myofibrilles contractiles
- E. l'absence du fuseau neuromusculaire

18/- Pendant la contraction des fibres musculaires striées la sous-unité de la troponine qui lie le calcium est :

- A. La troponine C (TnC).
- B. La troponine I (TnI).
- C. La troponine T (TnT).
- D. l'actine F.
- E. L'actine G.

19/-A propos des traits scalariformes :

- A. Ce sont des lignes de jonctions uniquement serrés inter cellulaires
- B. les filaments d'actine se terminent à leur niveau et s'associent au sarcolemme
- C. Ce sont des prolongements du réticulum endoplasmique lisse
- D. Ils bloquent le passage de l'excitation membranaire.
- E. Aucune réponse juste

20/- Le tissu musculaire strié squelettique par rapport aux autres types musculaires se caractérise par ?

- A. Sa contraction est involontaire et rapide.
- B. Ses cellules sont mononucléées et fusiformes.
- C. Les rhabdomyocytes sont poly nucléés et sous contrôle volontaire.
- D. Il ne contient pas de filaments d'actine et de myosine.
- E. Les cellules sont reliées par des traits scalariformes d'Eberth.

21/- Les érythrocytes (globules rouges) présentent à décrire :

- A. Une durée de vie de 200 jours.
- B. Une forme Ovale et nucléée.
- C. Un rôle de défense humorale (immunoglobuline) et cellulaire
- D. Leur cytoplasme contient des granulations basophiles de grande taille
- E. Une forme de disque biconcave.

22/-Concernant les polynucléaires neutrophiles :

- A. Possèdent un noyau unique à plusieurs lobes
- B. Leur cytoplasme est dépourvu de granulations
- C. Ce sont des fragments cellulaires anucléés
- D. Ils constituent 1% des leucocytes
- E. Assurent la production d'immunoglobulines

23/-Le cartilage hyalin est :

- 1-localisé essentiellement au niveau du pavillon de l'oreille
- 2-formé par des fibres de collagène de type II
- 3-le plus répandu de l'organisme
- 4-présent au niveau des ménisques articulaires
- 5-formé d'un épais réseau de fibres de collagène de type I

A-1,2 B-3,4 C-2,3 D-4 ,5 E-1,5

24/-On retrouve du cartilage élastique dans toutes ces localisation, sauf une, laquelle ?

- A. le larynx
- B. l'épiglotte
- C. le conduit auditif externe
- D. le pavillon de l'oreille
- E. le tendon d'Achille

25/-Le fibrocartilage est :

- 1-colorable histologiquement au trichrome de Masson
- 2-riche en fibres de collagène de type I
- 3-présent au niveau des disques intervertébraux
- 4-riche en collagène de type II
- 5-représenté essentiellement par le cartilage articulaire

A-1,2,4 B-2,3,4 C-1,2,3 D-1,3,5 E-3,4,5

26/- Quel type de cellule gliale produit la myéline dans le système nerveux central :

- A. Oligodendrocyte
- B. Astrocytes
- C. Cellules de Schwann
- D. Microglies
- E. Neurones

27/- Les épendymocytes tapissent :

- A. Les vaisseaux sanguins
- B. Les ventricules cérébraux
- C. Les nerfs périphériques
- D. La substance blanche
- E. Les ganglions rachidiens

28/- Une jonction pentalamellaire correspond à :


- A. Desmosome
- B. Tight junction
- C. Hémidesmosome
- D. Jonction intermédiaire
- E. Interdigitation

29/- La sécrétion mérocrine correspond à une :

- A. Exocytose sans altération cellulaire
- B. Destruction totale de la cellule
- C. Perte partielle du cytoplasme
- D. Apoptose
- E. Sécrétion endocrine.

30/- Ce schéma représente un:

- A. système fondamentale externe
- B. système fondamentale interne
- C. ostéone incomplet
- D. système de Havers
- E. système interstitiel





Les bords contiennent de petits carrés noirs pour la lecture automatique. Ne pas raturer !

Université de Constantine 3 - Faculté de Médecine Pr B. Bensmail

Constantine, le Jeudi 14 Mai 2026

Département de Médecine ~ Epreuve d'"Histologie" A1 ~

Nom:

Prénom:

Salle/Place: / Date de naissance: / /

Matricule

NB: Ne pas effacer avec stylo et ne pas cocher hors les cases.

A B C D E

1. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
2. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
3. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
4. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
5. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
6. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
7. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
8. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
9. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
10. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

A B C D E

11. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
12. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
13. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
14. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
15. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
16. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
17. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
18. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
19. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
20. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

A B C D E

21. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
22. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
23. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
24. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
25. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

A B C D E

26. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
27. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
28. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
29. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
30. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

Annulée