

IVERSITE 3 CONSTANTINE
FACULTE DE MEDECINE,.DEPARTEMENT DE MEDECINE .
LABORATOIRE D'ANATOMIE HUMAINE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2024-2025
POLYCOPIEE POUR LA 2^{ème} année médecine
Fait par DR BOUSBA.

LES OS DE LA FACE ET OS HYOIDÉ

I-Les os de la face

I-INTRODUCTION :

Le squelette de la face est placé au dessous de la moitié antérieure du crâne.

Il se divise en deux parties principales : la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure.

-La mâchoire supérieure est formé de treize os (13 os) dont un seul est médian et impair c'est l'os vomer, les autres os sont pairs, latéraux et placés avec symétrie de part et d'autre de la ligne médiane ce sont : l'os maxillaire ,l'os lacrymal (unguis) ,l'os palatin ,l'os nasal ou os propre du nez ,l'os cornet inférieur et l'os malaire ou zygomatique .

-La mâchoire inférieure est formée d'un seul os : la mandibule.

Ces os délimitent des cavités où se logent les organes de sens :

-**Deux cavités orbitaires:** pour les globes oculaires et annexes.

-**Deux fosses nasales:** segment initial des voies aériennes contenant l'organe de l'olfaction.

-**la Cavité buccale:** segment initial du tube digestif contenant l'organe de la gustation.

II-ANATOMIE DESCRIPTIVE :

1- OS MANDIBULE

Est un os impair, médian et symétrique ,

S'articule avec les deux os temporaux par l'intermédiaire des ménisques.

Il est lié à la mastication, c'est le seul os mobile des os de la face.

II-ANATOMIE DESCRIPTIVE : La mandibule est constituée de trois parties :

-Un **corps** ou arc mandibulaire

-Deux **branches montantes** .

- **1-LE CORPS** :a la forme d'un fer à cheval avec deux faces ,antérieure et postérieure et deux bords supérieur et inférieur.

A-LA FACE ANTERIEURE (ou cutanée) :présente :

-La **symphyse mentonnière**

- **l'éminence mentonnière.**

-De chaque côté la **ligne oblique externe.**

- **le trou mentonnier :orifice antérieur du canal dentaire inférieur**

B-LA FACE POSTERIEURE :ou buccale :Concave en arrière et présente :

1-Les apophyses géni : deux supérieures et deux inférieures, droites et gauches donnent insertion respectivement aux muscles génio-glosses et génio-hyoïdiens.

2-la ligne oblique interne : ou ligne mylo-hyoïdienne .

3-Cette ligne oblique divise cette face en deux segments :

L'un supérieur, la fossette sublinguale logeant la glande sublinguale.

L'autre inférieure présente la fossette digastrique en avant et la fossette sub mandibulaire en arrière où se loge la glande submandibulaire.

C-LE BORD SUPERIEUR ou alvéolo-dentaire : Porte les dents inférieures

D-BORD INFÉRIEUR

2-LES BRANCHES MONTANTES :

Ce sont deux lames osseuses, chaque lame présente à décrire deux faces et quatre bords.

a-FACE LATÉRALE : présente des crêtes rugueuses (insertion au muscle masséter).

b-FACE MÉDIALE : elle présente à son centre l'orifice d'entrée du canal dentaire inférieur qui présente en avant l'épine de spix ou lingua .

Cette face présente des crêtes rugueuses où s'insère le muscle ptérygoïdien médial.

c- BORD ANTERIEUR , donne insertion au muscle temporal.

d- BORD POSTERIEUR

e-BORD INFÉRIEUR ou angulaire : forme avec le bord postérieur l'angle de la mâchoire ou gonion.

f-LE BORD SUPERIEUR : présente deux saillies séparées par l'incisure sigmoïde :

-Antérieure : **processus coronoïde ou coroné**,


-postérieure : le **condyle** ,

Le condyle : est une éminence allongée transversalement, son axe est dirigé de dehors en dedans et un peu d'avant en arrière, supporté par **le col du condyle** .

S'articule avec le condyle de l'os temporal par l'intermédiaire d'un ménisque.


3-LE CANAL DENTAIRE INFÉRIEUR /

Depuis l'épine de spix jusqu'à l'orifice mentonnier un canal intra-osseux livre passage aux vaisseaux et nerfs dentaires inférieurs.



Vue antéro-externe de l'os mandibule

[Tapez un texte]



Vue interne de l'os mandibule

2-OS MAXILLAIRE.

Est un os pair, volumineux mais léger, situé au dessus de la cavité buccale, au dessous de la cavité orbitaire et en dehors des fosses nasales dont Il forme les parois de ces trois cavités. Présente à décrire : deux faces ; médiale et latérale,

Quatre bords : antérieur, postérieur, supérieur et inférieur.

Trois processus ou apophyses

A-LES FACES :

1-La face latérale : présente :

-en bas des saillies verticales qui correspondent aux alvéoles des racines dentaires : jugums alvéolaires dont la bosse canine est la plus nette.

-une saillie triangulaire **c'est L'apophyse pyramidale.**

-L'apophyse pyramidale : présente 3 faces, une base et un sommet.

***Sa face supérieure ou orbitaire** : lisse ,forme le plancher de l'orbite , présente la **gouttière infra orbitaire** qui devient **le canal infra orbitaire** qui livre passage aux vaisseaux et nerf infra orbitaires (ou sous orbitaire).

***Une face antérieure ou génienne** : présente **le trou infra- orbitaire**

***Une face postérieure** : présente les orifices dentaires postérieurs où passent les vaisseaux et nerfs dentaires postérieures .

***une base interne** ***un sommet** : externe.

2-La face médiale : divisée en deux parties par **l'apophyse palatine** ; une partie supérieure nasale et une partie inférieure buccale.

--l'apophyse palatine : s'unit à celle du côté opposé pour former la voûte palatine .en arrière s'articule avec l'os palatin et en avant elle présente l'épine nasale antérieure, le canal palatin antérieur et le trou incisif.

[Tapez un texte]

-**La partie supérieure ou nasale** : présente un large orifice central c'est l'hiatus du sinus maxillaire. *en arrière de cet orifice se trouve le canal palatin postérieur.

*En avant de cet orifice : se trouve l'incisure(la gouttière) lacrymale et la crête conchale inférieure .

B-LES BORDS DE L'OS :


-un bord supérieur , - un bord inférieur : alvéolaire (arcade dentaire supérieure)

. -un bord postérieur


-Un bord antérieur : présente l'échancrure nasale et l'épine nasale antérieure.

Ce bord se prolonge en haut d'une apophyse **c'est l'apophyse montante de l'os maxillaire ou proessus frontal** .

C-LE SINUS MAXILLAIRE :le corps de l'os est creusé d'une cavité pneumatique appelé sinus qui s'ouvre dans les fosses nasales par un orifice ou hiatus maxillaire au niveau du méat moyen .



Face latérale



Face médiale

3-OS LACRYMAL OU OS UNGUIS


Os pair de petite taille, c'est une lame osseuse quadrilatère située sur la paroi interne de l'orbite ,en arrière de l'apophyse montante du maxillaire .

Présente à décrire deux faces et quatre bords.

1-Une face latérale :divisée en deux parties par la crête lacrymale ,une postérieure lisse et l'autre antérieure creusée d'une gouttière verticale qui forme en bas la gouttière lacrymo-nasale.

2-Une face médiale : lisse, répond à la fosse nasale.

3-Un bord supérieur 4-Un bord inférieur 5-Un bord antérieur 6-Un bord postérieur



Os lacrymal

4- OS PALATIN

Os pair, est une lame osseuse mince et irrégulière, située en arrière du maxillaire.

Il se compose de deux lames soudées entre elles à angle droit ; l'une est horizontale en arrière de l'apophyse palatine de l'os maxillaire et l'autre verticale comble l'espace compris entre l'os maxillaire et l'apophyse ptérygoïde du sphénoïde.

1-LA LAME HORIZONTALE : elle est unie à son homologue du côté opposé pour former la partie postérieure du palais osseux.

Elle présente à décrire deux faces et quatre bords.

--Une face supérieure ou nasale.

--Une face inférieure ou buccale.

--Un bord antérieur : soudé au bord postérieur de l'apophyse palatine de l'os maxillaire.

--Un bord postérieur : limite en bas les choanes, son extrémité interne présente l'épine nasale postérieure.

--Un bord médial : s'articule avec son homologue du côté opposé.

--Un bord latéral est à l'union des deux lames.

2-LA LAME VERTICALE : présente à décrire : deux faces : médiale et latérale , quatre bords et trois apophyses.

---LES FACES :

a-La face médiale (interne) :

Fait partie de la paroi externe des fosses nasales, présente deux crêtes : la crête supérieure conchale et la crête conchale inférieure qui répond au cornet inférieur.

b-la face latérale : présente deux surfaces articulaires avec l'os maxillaire , l'autre postérieure s'articule avec l'apophyse ptérygoïde.

Entre ses deux surfaces se **trouve la gouttière palatine postérieure** qui forme avec son homologue de l'os maxillaire **le canal palatin postérieur (canal grand palatin)**.

- l'apophyse pyramidale : répond à l'apophyse ptérygoïde et l'os maxillaire .


---LES BORDS :

Bord antérieur , Bord postérieur et Bord inférieur.

Bord supérieur : est surmonté de deux apophyses séparées par l'**échancrure sphéno-palatine** : l'apophyse orbitaire et l'apophyse sphénoïdale.

[Tapez un texte]

-L'apophyse sphénoïdale soudée au corps du sphénoïde



5-OS MALAIRE (OS ZYGOMATIQUE)


Os pair, occupe la région de la pommette, présente à décrire deux faces, quatre bords et quatre angles.

1-Les faces :face jugale ,face temporale et orbitaire.

2-LES BORDS :

---Un bord antéro-supérieur ou orbitaire ,--Un bord antéro-inférieur,
--Un bord postéro-supérieur ---Un bord postéro-inférieur

3-LES ANGLES :supérieur ,inférieur, antérieur et postérieur.



6- OS NASAL (OS PROPRE DU NEZ)

Os pair, en forme d'une lame quadrilatère allongée de haut en bas ,les deux os s'articulent entre eux sur la ligne ,en haut avec l'os frontal et latéralement avec les os maxillaires (apophyses montantes).

[Tapez un texte]




Présente à décrire deux faces et quatre bords.

--**Face latérale** ; cutanée.

--**Face médiale** forme la partie antérieure de la paroi supérieure des fosses nasales.

Son $\frac{1}{4}$ supérieur : rugueux ,répond à l'épine nasale du frontal.

-**Bord supérieur** -**Bord inférieur** -**Bord médial** :s'articule avec son homologue du coté opposé.-**Bord latéral** : s'articule avec l'apophyse montante du maxillaire.



7- OS CORNET INFERIEUR.


Os pair, le cornet inférieur est une lamelle osseuse recourbée, allongée d'avant en arrière, fixée à la face externe des fosses nasales par un de ses bords et libre dans la cavité nasale dans tout le reste de son étendue.

Présente à décrire deux faces, deux bords et deux extrémités.

Face médiale : convexe. Face latérale : concave, est en regard de l'hiatus maxillaire et limite en dedans le méat inférieur.

Présente trois apophyses : lacrymale, maxillaire et ethmoïdale

Deux extrémités antérieure et postérieure.



8-OS VOMER.

Os **impair** et médian, c'est une lame osseuse verticale qui forme la partie postéro-inférieure de la cloison des fosses nasales.

Présente à décrire deux faces et quatre bords.

-**les faces** : sont planes, constituent les faces médiales des fosses nasales.


[Tapez un texte]

-un bord supérieur : épais ,présente une gouttière qui répond à la crête sphénoïdale inférieure.

-un bord inférieur : s'articule avec la crête nasale du palais osseux formée par l'union des apophyses palatines des maxillaires en avant et les lames horizontales des palatins en arrière.

-Un bord antérieur : s'articule en haut à la lame perpendiculaire de l'ethmoïde et en bas avec le cartilage de la cloison nasale.

-Un bord postérieur : libre, représente la limite médiale des choanes.



II- L'OS HYOÏDE

I-INTRODUCTION:

L'os hyoïde est un os impair et symétrique ,en forme de U ouvert en arrière, situé dans la région antérieure du cou, au dessus du larynx et au dessous de la mandibule à hauteur de la 4^{ème} vertèbre cervicale. C'est un os isolé du reste du squelette auquel il n'est relié que par des muscles et des ligaments.

Il présente à décrire : --une partie moyenne : le corps.

--Deux apophyses : les grandes et petites cornes.

II-ANATOMIE DESCRIPTIVE :

1-Le corps: allongé transversalement et aplatie d'avant en arrière. Il présente deux faces (antérieure et postérieure),deux bords (supérieure et inférieure)et deux extrémités.


***LA FACE ANTERIEURE** :elle est divisée en quatre facettes ,2 supérieures et 2 inférieures par deux crêtes l'une transversale et l'autre verticale. L'intersection de ces deux crêtes est marqué par la présence d'une petite saillie appelé tubercule hyoïdien.

-LA FACE POSTERIEURE : concave donne insertion à la membrane thyro-hyoïdienne dépourvue de toute insertion musculaire .


--Le corps présente des insertions musculaires et ligamentaire.

2-LES GRANDES CORNES : elles sont soudées aux extrémités du corps et se dirigent en arrière, en haut et en dehors .présentent des insertions musculaires et ligamentaires.

3-LES PETITES CORNES :se sont deux petites formations allongées, situées sur le bord supérieur du corps ,au niveau de l'implantation des grandes cornes.



[Tapez un texte]



Vue antérieure de la tête osseuse

Référence :

1-Brizon et castaing feuillets d'anatomie ostéologie de la tête,

2 -H Rouviere Anatomie Humaine tête et cou tome 1

3-P Kamina tete et cou anatomie clinique tome 2