



Le syndrome cérébelleux

DR.S.MENNOUR

► **Objectifs pédagogiques :**

- Comprendre le rôle du cervelet dans la fonction d'équilibre et de coordination du mouvement.
- Apprendre à chercher par l'examen neurologique, les différents signes du syndrome cérébelleux, notamment en cas d'atteinte discrète.


- 
- ▶ Plan du cours :
 - ▶ Définition
 - ▶ Rappel anatomique
 - ▶ Rôle du cervelet
 - ▶ Sémiologie
 - ▶ Etiologies


Définition:

- ▶ Il s'observe dans les lésions affectant le cervelet et/ ou les voies cérébelleuses.


Rappel anatomo-physiologique

- ▶ Le cervelet est situé dans la fosse cérébrale postérieure en arrière du tronc cérébral , il est constitué d'un vermis médian, de deux hémisphères latéraux et de noyaux centraux.
- ▶ Il est relié au bulbe par les pédoncules cérébelleux inférieurs , à la protubérance par les pédoncules cérébelleux moyens et aux pédoncules cérébraux par les pédoncules cérébelleux supérieurs.






Rôle du cervelet




Rôle du cervelet



sémiologie


Coordination des mouvement



Troubles de la statique et de la marche



- ▶ Élargissement du polygone de sustentation .
- ▶ Danse des tendons jambiers antérieurs .
- ▶ Marche ébrieuse.
- ▶ Le demi tour décomposé , déséquilibre à l'arrêt brusque (atteintes discrètes).



Troubles de l'exécution du mouvement

- ▶ 1) incoordination dans l'espace :
- ▶ La dysmétrie , ou hypermétrie (épreuve doigt/nez) , (épreuve talon genoux).



2) l'asynergie


est un trouble de l'association des mouvements élémentaires qui ne peuvent être exécutés simultanément, pour réaliser une activité cinétique, ce qui explique la décomposition du mouvement volontaire.

(doigt/nez) , (talon /genoux) ,

(chute lors de l'inclinaison du tronc en arrière),

(décollement des talons et surélévation des cuisses lors du passage de la position couchée à la position assise)

(absence du décollement du talon lors de l'accroupissement)



- ▶ 3) incoordination dans le temps:
- ▶ La dyschronométrie
- ▶ L'adiadococinésie (épreuve des marionnettes)
- ▶ Le tremblement d'attitude et d'action



Dysdiadochokinesis



Troubles du tonus

- ▶ Hypotonie de passivité (épreuve du battant).
- ▶ (↓ des résistances et ↑ de l'amplitude des mouvements)
- ▶ *Manœuvre de Stewart et Holmes.*
- ▶ Les réflexes ostéo-tendineux sont pendulaires et présentent une série d'oscillations successives d'amplitude exagérée et décroissante.
- ▶ Dysarthrie (la voix est lente scandée et explosive).
- ▶ Troubles de l'écriture (grandes lettres irrégulières inégale et espacés).
- ▶ *NB : les signes du syndrome cérébelleux ne sont pas aggravés par la fermeture des yeux.*

Etiologies

- ▶ Inflammatoires: SEP...., infectieuses et post inf
- ▶ Vasculaires, tumorales...
- ▶ carentielles
- ▶ Dégénératives.....

► **Références :**

- J.DE Recondo, sémiologie du système neurologique, du symptôme au diagnostic.
- Reinhard Rohkamm, M.D. Color Atlas of Neurology