改正JISの特徴・特に着目すべき箇所総ざらい

2026年3月24日

中村精親

本日の内容

- 自己紹介
- 今日のゴール
- JIS X 8341-3:2016の目次から改正（予定の）箇所を確認
- 訳語が変わる（予定の）ガイドラインと達成基準
- 改正で追加される（予定の）達成基準一覧
- ウェブ担当者が特に注意すべき達成基準
- ウェブ担当者に知っておいてほしい達成基準
- JIS改正の時期は？

自己紹介

中村　精親（なかむら　きよちか）

- ウェブアクセシビリティの専門家
  - ウェブサイトやアプリケーションのアクセシビリティチェックや、ガイドラインの策定、組織内セミナー、コンサルティングなどを実施
- ウェブアクセシビリティ基盤委員会（WAIC）副委員長
- JIS X 8341-3原案作成委員会委員

なお、本日は個人としてお話しますので、**所属、関係する組織の意見ではない**ことをご承知おきください。

今日のゴール

- JIS X 8341-3:2016と改正後のJISでどこが変わるかを知る
- 改正予定の箇所で多くのウェブ担当者が特に気にすべき箇所を知る
- できるところから進めれば大丈夫であることを知る

JIS X 8341-3:2016の目次から改正（予定の）箇所を確認

全体の構成を再確認

JIS X 8341-3は達成基準などの「技術的内容」はWCAG 2.xと一致していますが、**日本独自の内容も含まれている**ことをあらためて知っておきましょう。



JIS

高齢者・障害者等配慮設計指針－
情報通信における機器，ソフトウェア及び
サービス－第 3 部：ウェブコンテンツ

JIS X 8341-3 : 2016
(ISO/IEC 40500 : 2012)
(WAIC/JSA)

平成 28 年 3 月 22 日 改正

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

https://webdesk.jsa.or.jp/preview/pre_jis_x_08341_003_000_2016_j_ed10_ch.pdf より

JIS X 8341-3:2016 目次より (1)

序文

0A 適用範囲

0B イントロダクション

- 0B.1 WCAG 2.0 ガイダンスのレイヤー
- 0B.2 WCAG 2.0 関連文書
- 0B.3 WCAG 2.0 における重要な用語

JIS X 8341-3:2016 目次より (2)

1 知覚可能の原則
- 1.1 代替テキストのガイドライン
- 1.2 時間依存メディアのガイドライン
- 1.3 適応可能のガイドライン
- 1.4 判別可能のガイドライン

2 操作可能の原則
- 2.1 キーボード操作可能のガイドライン
- 2.2 十分な時間のガイドライン
- 2.3 発作の防止のガイドライン
- 2.4 ナビゲーション可能のガイドライン

3 理解可能の原則
- 3.1 読みやすさのガイドライン
- 3.2 予測可能のガイドライン
- 3.3 入力支援のガイドライン

4 堅ろう（牢）（Robust）の原則
- 4.1 互換性のガイドライン

JIS X 8341-3:2016 目次より (3)

5 適合
- 5.1 適合要件
- 5.2 適合表明（任意）
- 5.3 部分適合に関する記述－第三者によるコンテンツ
- 5.4 部分適合に関する記述－言語

JIS X 8341-3:2016 目次より (4)

附属書 A（規定）用語集
附属書 B（参考）謝辞
附属書 C（参考）参考文献

JIS X 8341-3:2016 目次より (5)

附属書 JA（参考）ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上のプロセスに関する推奨事項

附属書 JB（参考）試験方法

解説

JIS X 8341-3:2016 目次より (1) 変更点

序文

→　基となるISOが変わる（ISO/IEC 40500:2025）

0A 適用範囲

→　大きくは変わらないが、附属書については内容を検討中
参考：JIS X 8341-3改正原案作成委員会 発足のお知らせ

0B イントロダクション

→　WCAG 2.2の内容に置き換わる
https://www.w3.org/TR/WCAG22/#intro

JIS X 8341-3:2016 目次より (2) 変更点

4つの原則は変わらないが、WCAG 2.1および2.2で追加された**「ガイドライン」と「達成基準」が追加**される

また、一部の「ガイドライン」と「達成基準」については**訳語の見直し**により、変更がある

1 知覚可能の原則
- 1.1 代替テキストのガイドライン
- 1.2 時間依存メディアのガイドライン
- 1.3 適応可能のガイドライン
- 1.4 判別可能のガイドライン

2 操作可能の原則
- 2.1 キーボードアクセス可能のガイドライン
- 2.2 十分な時間のガイドライン
- 2.3 発作及び身体的反応のガイドライン
- 2.4 ナビゲーション可能のガイドライン
- **2.5 入力モダリティのガイドライン**

3 理解可能の原則
- 3.1 判読可能のガイドライン
- 3.2 予測可能のガイドライン
- 3.3 入力支援のガイドライン

4 堅ろう（牢）（Robust）の原則
- 4.1 互換性のガイドライン

JIS X 8341-3:2016 目次より (3) 変更点

5 適合

→　基本は変わらないが、WCAG 2.1で**「5.1 規定要件の解釈」が追加**されており、以下ひとつずつ項番が繰り下がる
また、WCAG 2.2では、5.6および5.7としてプライバシー、セキュリティの考慮事項も追加されている（ただし、規定ではない）

5.1 規定要件の解釈
5.2 適合要件
5.3 適合表明（任意）
5.4 部分適合に関する記述－第三者によるコンテンツ
5.5 部分適合に関する記述－言語
5.6 プライバシーの考慮事項
5.7 セキュリティの考慮事項

JIS X 8341-3:2016 目次より (4) 変更点

附属書 A（規定）用語集

→ **用語集はWCAG 2.1から本体の一部**になり、「6. 用語集」となる

→ WCAG 2.1で「用語集」と「謝辞」のあいだに**「ユーザインタフェース コンポーネントの入力目的」と「変更点」が追加**された

前者は本体として「7. ユーザインタフェース コンポーネントの入力目的」に後者は附属書になると想定される

附属書 B（参考）謝辞

附属書 C（参考）参考文献

JIS X 8341-3:2016 目次より (5) 変更点

附属書 JA（参考）ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上のプロセスに関する推奨事項

附属書 JB（参考）試験方法

→ **JA、JBともに内容を調整中**

→ 日本語独自の内容についても議論されている
参考：https://github.com/waic/wcag22/issues/1872

解説

→ 改正における経緯や変更点などが記載される見込み

訳語が変わる（予定の）ガイドラインと達成基準

訳語の見直しとその反映

WCAG 2.1および2.2の翻訳や、随時寄せられているご意見をもとに変更がおこなわれた内容や、今回の改正に向けて見直しを実施した内容など、さまざまな訳語の変更が反映される予定です。

次ページからは見出しとなっている主な内容をまとめていますが、本文中にも訳が変更された部分があることにご注意ください。

あくまでも訳語の変更なので、内容に変更はありません。

ただし、
チェックリストやガイドラインなどを独自に作成している場合は混乱しないように**注意が必要**です。

変更される訳語一覧 (1)

項番	JIS X 8341-3:2016	改正後のJIS（予定）
1.1	代替テキスト	テキストによる代替
1.2	時間依存メディア	時間ベースのメディア
1.2.3	音声解説又はメディアに対する代替 (収録済み)	音声解説又はメディアに対する代替（収録済み）
1.2.8	メディアに対する代替コンテンツ（収録済み）	メディアに対する代替（収録済み）
1.3.2	意味のある順序	意味をなすシーケンス
1.3.3	感覚的な特徴	感覚による特性
1.4.1	色の使用	色の用途
1.4.3	コントラスト（最低限レベル）	コントラスト（最低限）
1.4.6	コントラスト（高度レベル）	コントラスト（高度）
1.4.7	小さな背景音，又は背景音なし	背景音の小さい又はない音声

変更される訳語一覧 (2)

項番	JIS X 8341-3:2016	改正後のJIS（予定）
2.1	キーボード操作可能	キーボードアクセス可能
2.2.1	タイミング調整可能	期限調節可能
2.2.3	タイミング非依存	期限なし
2.3	発作の防止	発作及び身体的反応
2.4.1	ブロックスキップ	ブロックのバイパス
2.4.4	「リンクの目的 (コンテキスト内)」	リンクの目的（文脈内）
2.4.5	複数の手段	複数の経路

変更される訳語一覧 (3)

項番	JIS X 8341-3:2016	改正後のJIS（予定）
3.1	読みやすさ	判別可能
3.3.2	ラベル又は説明	ラベル又は指示
3.3.3	エラー修正の提案	エラーの修正提案
3.3.4	エラー回避（法的，金融及びデータ）	誤り防止（法的，金融及びデータ）
3.3.6	エラー回避（全て）	誤り防止（全て）

改正で追加される（予定の）達成基準一覧

WCAG 2.1と2.2で追加された達成基準

次ページからはWCAG 2.1で追加された達成基準とWCAG 2.2で追加された達成基準をまとめています。

- **認知又は学習障害のある利用者**
- **ロービジョンの利用者**
- **モバイルデバイス上の障害のある利用者**

という三つの主要なグループのニーズを満たすことが考慮されている、という点を踏まえて概要を把握しましょう。

WCAG 2.1で追加された達成基準 (1)

項番	達成基準名	適合レベル	追加されたバージョン
1.3.4	向き (orientation)	AA	WCAG 2.1
1.3.5	入力目的の特定	AA	WCAG 2.1
1.3.6	目的の特定	AAA	WCAG 2.1
1.4.10	リフロー	AA	WCAG 2.1
1.4.11	非テキストのコントラスト	AA	WCAG 2.1
1.4.12	テキストの間隔	AA	WCAG 2.1
1.4.13	ホバー時又はフォーカス時のコンテンツ	AA	WCAG 2.1

WCAG 2.1で追加された達成基準 (2)

項番	達成基準名	適合レベル	追加されたバージョン
2.1.4	文字キーによるショートカット	A	WCAG 2.1
2.2.6	タイムアウト	AAA	WCAG 2.1
2.3.3	インタラクションによるアニメーション	AAA	WCAG 2.1
2.5.1	ポインタジェスチャ	A	WCAG 2.1
2.5.2	ポインタキャンセル	A	WCAG 2.1
2.5.3	ラベルを含む名前 (name)	A	WCAG 2.1
2.5.4	動きによる起動	A	WCAG 2.1
2.5.5	ターゲットのサイズ（高度）	AAA	WCAG 2.1
2.5.6	入力メカニズムの共存	AAA	WCAG 2.1
4.1.3	ステータスメッセージ	AA	WCAG 2.1

WCAG 2.2で追加された達成基準 (1)

項番	達成基準名	適合レベル	追加されたバージョン
2.4.11	隠されないフォーカス (最低限)	AA	WCAG 2.2
2.4.12	隠されないフォーカス (高度)	AAA	WCAG 2.2
2.4.13	フォーカスの外観	AAA	WCAG 2.2
2.5.7	ドラッグ動作	AA	WCAG 2.2
2.5.8	ターゲットのサイズ (最低限)	AA	WCAG 2.2
3.2.6	一貫したヘルプ	A	WCAG 2.2
3.3.7	冗長な入力項目	A	WCAG 2.2
3.3.8	アクセシブルな認証 (最低限)	AA	WCAG 2.2
3.3.9	アクセシブルな認証 (高度)	AAA	WCAG 2.2

追加された達成基準の数

追加されたバージョン	適合レベル	追加された達成基準の数
WCAG 2.1	A	5
WCAG 2.1	AA	7
WCAG 2.1	AAA	5
WCAG 2.2	A	2
WCAG 2.2	AA	4
WCAG 2.2	AAA	3

※ 上記追加に加えて、達成基準 4.1.1が「廃止及び削除」になっている

ウェブ担当者が
特に注意すべき達成基準

コンテンツ作成時に注意すべき内容

ソースコードを触らない人にとっても気にすべき、という内容は追加の達成基準には多くありません。

ここでは、見た目に関係のある2つの達成基準を取り上げます。

WCAG 2.2 解説書とあわせて解説しますので、是非解説書は一度目を通してみてください。

1.4.11 非テキストのコントラスト (AA)

次の視覚的提示には、隣接した色との間で少なくとも 3:1 のコントラスト比がある:

ユーザインタフェース コンポーネント

ユーザインタフェース コンポーネント及び状態 (state) を特定するのに必要な視覚的な情報。ただし、アクティブではないユーザインタフェース コンポーネントや、そのコンポーネントの見た目がユーザエージェントによって提示されていてコンテンツ制作者が変更していない場合は除く。

グラフィカルオブジェクト

コンテンツを理解するのに必要なグラフィック部分。ただし、そのグラフィック特有の提示が、情報を伝えるうえで必要不可欠な場合は除く。

非テキストのコントラストの例 (1)





解説書 達成基準 1.4.11: 非テキストのコントラスト | WAI | W3C
https://waic.jp/translations/WCAG22/Understanding/non-text-contrast より

非テキストのコントラストの例 (2)



解説書 達成基準 1.4.11: 非テキストのコントラスト | WAI | W3C
https://waic.jp/translations/WCAG22/Understanding/non-text-contrast より

2.5.8 ターゲットのサイズ (最低限) (AA)

ポインタ入力のターゲットのサイズは、少なくとも 24 × 24 CSS ピクセルである。ただし、次の場合は除く:

間隔（略）

同等（略）

インライン（略）

ユーザエージェントによる制御（略）

必要不可欠（略）

ターゲットのサイズ (最低限)の例 (1)



解説書 達成基準 2.5.8: ターゲットのサイズ (最低限) | WAI | W3C
https://waic.jp/translations/WCAG22/Understanding/target-size-minimum.html より

ターゲットのサイズ (最低限)の例 (2)

解説書 達成基準 2.5.8: ターゲットのサイズ (最低限) | WAI | W3C
https://waic.jp/translations/WCAG22/Understanding/target-size-minimum.html より

ウェブ担当者に
知っておいてほしい達成基準

内容を理解しておくと役に立つ達成基準

ここで取り扱う達成基準は基本的には開発者や制作会社など、ソースコードを触る人たちが修正する内容です。

しかしながら、なぜこれらの項目が必要なのかを知っておくことで、**修正が必要になる理由がわかる**ようになったり、現時点で担当しているウェブサイト（アプリケーション、サービスなど）に**問題があるかどうかを確認できる**ようになったりします。

1.3.4 向き (orientation) (AA)

コンテンツは、その表示及び操作を、縦向き (portrait) 又は横向き (landscape) のような単一のディスプレイの向きに制限しない。ただし、特定のディスプレイの向きが必要不可欠である場合は除く。

向き (orientation) が重要な理由





物理的に固定された環境では読みづらい

1.3.5 入力目的の特定 (AA)

利用者の情報を集めるそれぞれの入力フィールドの目的は、次の場合にプログラムによる解釈が可能である:

- 入力フィールドは、ユーザインタフェース コンポーネントの入力目的の節で示される目的に該当している。かつ、
- コンテンツは、フォーム入力データに対して期待される意味を特定するためのサポートを備えた技術を使用して実装されている。

「入力目的の特定」を知ってほしい理由

WCAG 2.2「ユーザインタフェース コンポーネントの入力目的」を眺めてみましょう。
https://waic.jp/translations/WCAG22/#input-purposes

フォームの入力を容易にし、利用者が使いやすくなる、という側面を認識できるかと思います。

1.4.10 リフロー (AA)

コンテンツは、情報又は機能を損なうことなく提示可能であり、かつ、次の場合に、2 次元スクロールを必要としない:

- 320 CSS ピクセルに相当する幅の縦スクロールのコンテンツ。
- 256 CSS ピクセルに相当する高さの横スクロールのコンテンツ。

ただし、利用又は意味の理解のために 2 次元のレイアウトを必要とするコンテンツの部分を除く。

「リフロー」をチェックしてみよう

多くのコンテンツは「縦スクロール」のコンテンツだと思いますので、ブラウザーで幅を320ピクセルに設定してみましょう。

参考： https://a11yc.com/city-komaru/practice/?criteria=1.4.10a_ng

アクセシビリティ上の問題の体験サイト　駒瑠市
https://a11yc.com/city-komaru/
を利用させていただいています。

「リフロー」の失敗例

縦横両方にスクロールが出てしまっている

1.4.12 テキストの間隔 (AA)

次のテキストスタイルプロパティをサポートするマークアップ言語を用いて実装されているコンテンツにおいては、次を全て設定し、かつ他のスタイルプロパティを変更しない場合に、コンテンツ又は機能の損失が生じない:

- 行の間隔 (行送り) をフォントサイズの少なくとも 1.5 倍に設定する
- 段落に続く間隔をフォントサイズの少なくとも 2 倍に設定する
- 文字の間隔 (字送り) をフォントサイズの少なくとも 0.12 倍に設定する
- 単語の間隔をフォントサイズの少なくとも 0.16 倍に設定する

ブックマークレットを使ってみる

参考：text spacing bookmarklet
https://www.html5accessibility.com/tests/tsbookmarklet.html

2026年冬 公的機関向けウェブアクセシビリティセミナーを開催しました (2026年3月18日)

情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）のメールマガジンに、当委員会の委員が寄稿したコラムを掲載しました。今回は、2026年冬 公的機関向けウェブアクセシビリティセミナーの開催報告です。

2026年冬　公的機関向けウェブアクセシビリティセミナーを開催しました（2026年3月18日）

情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）のメールマガジンに、当委員会の委員が寄稿したコラムを掲載しました。今回は、2026年冬　公的機関向けウェブアクセシビリティセミナーの開催報告です。

2.5.3 ラベルを含む名前 (name) (A)

ユーザインタフェース コンポーネントがテキスト又は文字画像を含むラベルを持つ場合、視覚的に提示されたテキストが名前 (name) に含まれている。

注記
ベストプラクティスは、ラベルのテキストを名前 (name) の最初に使用することである。

ラベルを含む名前 (name)が重要な理由

「声による操作を行う人々は、可視ラベルをコマンドに使用する。」

https://waic.jp/translations/WCAG22/Understanding/label-in-name.html

問題が起きる例：

```
<button id="sitesearch" aria-label="サイト内検索">検索</button>
```

スクリーンリーダーに分かりやすく名前をつけようとした結果、音声入力の人が使えなくなってしまう可能性があるという例

3.3.7 冗長な入力項目 (A)

以前に利用者によって入力された、又は利用者に対して提供された情報であって、同一のプロセスにおいて再入力する必要がある情報は、次のいずれかである。

- 自動入力される。又は、
- 利用者が選択可能である。
  ただし、次の場合は除く:
- 情報の再入力が必要不可欠である。
- その情報がコンテンツのセキュリティを確保するために必要である。又は、
- 以前に入力された情報が無効になっている。

3.3.8 アクセシブルな認証 (最低限) (AA)

認知機能のテスト (パスワードを記憶する、パズルを解くなど) は、認証プロセスのどのステップにおいても要求されない。ただし、そのステップが次の少なくとも一つを提供する場合は除く:

代替

認知機能のテストに依存しない別の認証方法がある。

メカニズム

認知機能のテストを利用者が完了できるように支援するメカニズムが利用できる。

物体の認識

認知機能のテストは、物体を認識させるものである。

個人特有のコンテンツ

認知機能のテストは、その利用者本人がウェブサイトに提供した非テキストコンテンツを識別させるものである。

3.3.8 注記

注記

「物体の認識」及び「個人特有のコンテンツ」は、画像、映像、又は音声によって表現される場合がある。

注記

この達成基準を満たすメカニズムの例としては、次が挙げられる。

1. パスワードマネージャーによるパスワード入力の支援によって、記憶の必要性を軽減する。
2. コピー＆ペーストによって、再度のタイピングに伴う認知負荷を軽減する。

JIS改正の時期は？

参考：JISの制定等のプロセス



JISの制定等のプロセス
https://www.jisc.go.jp/jis-act/cap_process.html より

前スライド（JISの制定等のプロセス）のテキスト版

横長の制度説明図。左側に3本の縦区分があり、上から「法11条」「法12条」「法14条」。

法11条の行は「調査研究」→「委託原案」→「報告」→「主務大臣（JIS案）」と進む。

法12条の行は「関係団体等 JIS原案の作成」→「申出」→「主務大臣（JIS案）」と進む。

中央右には「日本産業調査会（JISC） JIS案の審議」があり、その内部に「標準部会」と「専門委員会」が描かれ、両者の間に相互に矢印があり、 「標準部会」から「専門委員会」 への矢印には「付託」と書かれている。

主務大臣からJISCへは「付議」、JISCから主務大臣へは「答申」の矢印。

右端の主務大臣欄では「制定等」から「公示」へ進む。

最下段の法14条の行は「認定産業標準作成機関 JIS案の作成と審議」から右端の主務大臣へ直接「申出」する長い矢印で結ばれ、その下に「JISCへの付議は不要」と記されている。

参考：CSB（特定標準化機関）制度

2025 年度 JIS 原案作成公募制度説明会プログラム 資料① 最近の標準化動向とJSAの取組み
https://webdesk.jsa.or.jp/pdf/dev/md_6701.pdf 12ページより

前スライド（CSBスキームのフローチャート）のテキスト版

横長のフローチャート。左端に「CSBスキーム」。

青色の「関係団体等 事前調査」欄には「事前調査（ヒアリング）」と「作業計画公表」があり、下に「2か月」「2か月準備」とある。

中央の橙色の「関係団体等＋JSA JIS原案作成」欄には、「原案作成開始」「様式調整」「CSBとしてのパブコメ」「原案完成」が並び、下に「8か月」、その次に「校正」「申出」が並び、「2～3か月」とある。

その右側全体の上部には「主務大臣 WTO／TBT意見受付公告（60日）」の表示。

その下は左側から灰色の「主務大臣 付議」。次に黄色の「日本産業標準調査会（JISC）での審議」欄には「部会」「専門委員会」「答申」がある。
最後に緑色の「主務大臣 公示」欄で「制定・改正」「官報公示」となっている。
右側全体の下部には、「8カ月」と赤色で強調表示されている。

まとめ

- JIS X 8341-3:2016で実施した内容は基本的に引き継いで問題ない
  - ただし、訳語が変わる部分があるので注意
- 追加された達成基準は技術的に解決すべき内容が多い
  - コンテンツの担当者はコントラストやターゲットのサイズに注意
  - 開発者や制作会社は既に対応を始めていると思われるが、そうではない人たちはあらためて内容を確認いただきたい
- 改正までにはもう少し時間がかかるが、できるところからすぐにでも取り組んでいただきたい