基　本 仕様書	3．インターフェースファイル 3-1.インターフェースファイル一覧	システム名：　ESLシステム Ver.4 センターサーバ お客様名　：　株式会社いなげや様	作成日：2015/3/13 改版日：2019/10/7	作成者：SE1)上原 改版者：イシダ

詳　細　説　明

● いなげや様向けESLのインターフェースファイル一覧

ファイル一覧	ファイル名称	データ種類	内容
ESL商品マスタ	XXX000YYYYMMDDhhmmssSHOHIN.txt	■全件：新店時のみ ■差分：毎朝5:00頃	ESL商品マスタデータ 商品コード（8桁）運用、 商品コード先頭"2"桁は部門コード
売価変更データ	XXX000YYYYMMDDhhmmssESLDATA.txt	■全件：毎朝5:30頃 ■差分：日中	POSの現在売価データ データ内部：状態フラグ=3
週間販売数データ	XXX000YYYYMMDDhhmmssESLDATA.txt	■全件：月曜日朝5:30頃 □差分：ー	POSで集計された商品販売数データ データ内部：状態フラグ=4
構成ページデータ	XXX000YYYYMMDDhhmmssKOUSEI.txt	□全件：ー ■差分：毎朝5:00頃	店舗陳列棚の変更情報データ
棚札登録ファイル	XXX000YYYYMMDDhhmmssLINK.txt	□全件：ー □差分：ー	ハンディのESLリンクファイル 又は、入替時の一括リンクファイルデータ
棚札解除ファイル	XXX000YYYYMMDDhhmmssUNLINK.txt	□全件：ー □差分：ー	ハンディのESLアンリンクファイル
ポイントプラスデータ	XXX000YYYYMMDDhhmmssPOINT.txt	□全件：ー ■差分：毎朝5:00頃	ポイント情報
生鮮販売実績データ	XXX000YYYYMMDDhhmmssHANBAI.txt	□全件：ー ■差分：日中	生鮮販売実績データ ※2015/11/20　idegiita利用店舗のみ配信される
部門情報データ	部門マスタ.csv	□全件：ー □差分：ー	部門マスタ.csvファイルをメールにて受領し、 イシダにてCATEGORY.txtへファイル名を変更する。
自動発注連携データ	XXX000YYYYMMDDhhmmssORDERDATA.tmp	□全件：ー ■差分：毎朝7:00頃	

※ファイル名先頭の「XXX」は、店舗番号3桁となります。
※[YYYYMMDD]＝[年月日]、[hhmmss]＝[時分秒]をそれぞれ表している。

Copyright© 2015 ISHIDA Corporation. All rights reserved.

基　本 仕様書	3．インターフェースファイル 3-2.ESL商品マスタ	システム名：　ESLシステム Ver.4 センターサーバ お客様名　：　株式会社いなげや様	作成日：2015/3/13 改版日：	作成者：SE1)上原 改版者：

詳　細　説　明

● いなげや様向けインターフェース

受信するファイル名称	[店舗番号 3桁]+[固定 "000" 3桁]+[年月日 8桁]+[時刻 6桁]SHOHIN.txt （CSV形式）
ファイル形式	CSVファイル（カンマ区切り「,」、改行コード「CR/LF」、最終レコードにも「CR/LF」必要）
ファイル取込先	D:¥SkyServer¥00XXX¥Recv　※XXXは店番3桁
データ作成元	いなげや様本部（富士通殿集配信サーバー経由）
イニシャル送信	全件（富士通システムズ・イースト様にて対応していただく）
稼働後ファイル送信	差分
データ送信単位	商品コード単位
データ取込開始行	2行目から読み込み実施（1行目はヘッダー行）

…印字項目

Ｎｏ	項目名	タイプ	桁数	説明
1	店舗コード	Number	3	
2	部門コード	Number	3	
3	クラスコード	Char	6	発注プラス集計用　　※2011年4月1日以降からセットされている。
4	商品コード	Number	8	商品コード
5	漢字品名	Char	40	商品名全角２０文字
6	漢字規格	Char	0	（未使用）
7	ユニット規格	Number	5	ユニット規格（ユニットプライス計算用）
8	発注入数	Number	3	入数　※"0"埋めされている。
9	発注サイクル	Char	1	発注停止フラグ　　0：発注あり／1：発注停止（V3 DM棚札のバーコードを消す。）
10	販売期間（１）	Char	3	商品管理日　"0"埋めされている。
11	販売期間（２）	Char	0	null　（未使用）
12	販売期間（３）	Char	0	null　（未使用）
13	販売期間表示区分	Char	1	0：マイナス印字／1：プラス印字
14	本部管理売価	Number	6	本部ＰＯＳ売価
15	ユニット記号	Char	4	ユニット記号
16	ユニット基準値	Number	4	ユニット基準量（ユニットプライス計算用）
17	棚コード	Char	4	販売期間　　※4桁"0"埋めされている。
18	棚名称	Char	0	null　（未使用）
19	取引業者コード	Char	0	null　（未使用）
20	JANコード１	Char	13	JANコード
21	JANコード２	Char	13	JANコード
22	JANコード３	Char	0	null　（未使用）
23	JANコード４	Char	0	null　（未使用）
24	JANコード５	Char	0	null　（未使用）
25	JANコード６	Char	0	null　（未使用）
26	JANコード７	Char	0	null　（未使用）
27	JANコード８	Char	0	null　（未使用）
28	JANコード９	Char	0	null　（未使用）
29	JANコード１０	Char	0	null　（未使用）
30	適応日付	Char	8	適用日付（電子棚札サーバー側で当日をセット）
31	ラベル区分	Char	1	ラベルサイズ（１：小ラベル／２：中ラベル）
32	棚グループ	Char	0	
33	棚段	Number	1	未稼働商品（NON ACT）フラグ　　0：通常（稼動）商品／1：未稼働商品
34	棚位置	Number	2	フェイス数
35	拡張	Char	10	
	（以下余白）			

● 説明

1）データ受信に関して

データは１日１回受信していますが、受信回数の制限はありませんので、何度でも受信されます。

2）UPCコードに関して

UPC-Aコードは、ESLシステム側でチェックデジットを計算して付加して取り込んでいる。

UPC-Eコードは、チェックデジットなし運用。

3）取込エラー条件

店舗コード違い／本部管理売価＝0／適用日付データ形式エラー

サンプル

商品

```
075,001,010302,01007769,明治　フランオリジナルホワイト　　,,00012,010,0,030,,,0,000158,本　,0001,0270,,,4902777132037,　　,,,,,,,,20131115,2,,,00,
075,001,010604,01009869,ロッテ　クールミントガム　９枚　　,,00000,015,0,030,,,0,000098,　,0000,0360,,,49777208　,　　,,,,,,,,20131115,2,,,01,
075,001,010604,01200925,ロッテ　グラマティック　月夜のベリー　,,00014,020,0,000,,,0,000098,個　,0001,0000,,,45174421　,45171284　,,,,,,,,20131115,2,,,01,
075,001,010601,01059424,アサヒ　ミンティア　ドライハード　　,,00000,010,0,030,,,0,000098,　,0000,0360,,,4946842509539,4946842501915,,,,,,,,20131115,2,,,01,
```

Copyright© 2015 ISHIDA Corporation. All rights reserved.

基　本 仕様書	3．インターフェースファイル 3-3.売価変更データ(Hanshow対応)	システム名：　ESLシステム Ver.4 センターサーバ お客様名　：　株式会社いなげや様	作成日：2015/3/13 改版日：2019/11/18	作成者：SE1)上原 改版者：イシダ

詳　細　説　明

● いなげや様向けインターフェース

受信するファイル名称	[店舗番号 3桁]+[固定 "000" 3桁]+[年月日 8桁]+[時刻 6桁]ESLDATA.txt （CSV形式）
ファイル形式	CSVファイル（カンマ区切り「,」、改行コード「CR/LF」、最終レコードにも「CR/LF」必要）
ファイル取込先	D:¥SkyServer¥00XXX¥Recv　※XXXは店番3桁
データ作成元	富士通殿
イニシャル送信	全件（富士通システムズ・イースト様にて対応していただく）
稼働後ファイル送信	全件
データ送信単位	商品コード単位（ベースは1JANで1商品、2JANが存在する場合は、2レコード存在する。）
データ取込開始行	2行目から読み込み実施（1行目はヘッダー行）

…印字項目

No	項目名	タイプ	桁数	説明
1	業態種別	Number	2	01固定
2	データ種別	Number	6	特売企画番号
3	JANコード	Char	13	左詰め、先頭0埋めなし
4	部門コード	Number	5	
5	クラスコード	Char	6	バンドル「b」マーク表示フラグ　0 or 空：バンドル（b）なし　／　1：バンドル（b）あり
6	商品コード	Number	13	先頭0埋め、８桁の商品コードセット
7	通常POS売価	Number	7	税込価格　※総額表示金額（参考金額）
8	現在POS売価	Number	7	税抜価格
9	状態	Number	1	0：全更新（未使用）／2：削除（ESL商品マスタ削除）／3：いなげや様特注（店内売価変更）
10	表画面情報１	Char	4	0固定
11	表画面情報２	Char	4	0固定
12	バンドル金額（税抜き）	Number	8	バンドル金額（税抜き）バンドルではない場合null
13	バンドル金額（税込み）	Number	8	バンドル金額（税抜き）バンドルではない場合null
14	バンドル成立個数	Number	5	成立個数 バンドルではない場合null
15	特売終了日	Number	8	特売終了日（YYYYMMDD）定番の場合null

● バンドル表示および特売終了日の変更にともない下記仕様変更を行う。
クラスコード(フィールド５)が"1(バンドルあり)"の場合、バンドル金額(税抜き)/バンドル金額(税込み)/バンドル成立個数へ値をセットします。
クラスコード(フィールド５)が"0(バンドルなし)"の場合、バンドル金額(税抜き)/バンドル金額(税込み)/バンドル成立個数は値をセットしません(null)。
特売終了日をセットする場合、日付形式(YYYYMMDD)をセットします。定番の場合、値をセットしません(null)。
1レコード目のヘッダーへ値を追加します。
01.000000.baika　　.00000..000000000000.0000000.0000000.3.0.0.00000000.00000000.00000.00000000

● 説明
1）データ受信に関して
データは１日１回受信していますが、受信回数の制限はありませんので、何度でも受信されます。
2）UPCコードに関して
UPC-Aコードは、ESLシステム側でチェックデジットを計算して付加して取り込んでいる。
UPC-Eコードは、チェックデジットなし運用。
3）取込エラー条件
店舗コード違い／本部管理売価＝0／適用日付データ形式エラー
4）項番9：状態に関して
通常の売価変更は、基本的に状態フラグ「3」がセットされ、項番10：表画面情報１／項番11：表画面情報２は更新しない。
5）項番7：通常POS売価に関して
4月1日の消費税率変更のタイミングから、総額表示金額（参考金額）が上位よりセットされている。

～富士通POS～
外税商品のみ以下計算を実施する。内税・非課税商品は"現在価格"項目と同金額を設定する。
・総額表示金額(税込)　＝『本体価格（外税金額："現在価格"に相当）』×(1+税率)　※端数処理：小数点以下切捨て（固定）
例１）本体価格：¥100
総額表示金額＝『¥100』×(1+0.08)=¥108
例２）本体価格：¥132
総額表示金額＝『¥132』×(1+0.08)=¥142.56　・・・＞ ¥142

サンプル

```
01,000000,baika      ,00000,,000000000000,0000000,0000000,3,0,0,00000000,00000000,00000,00000000
01,000003,4901391012404,00101,0,01007866,0000192,0000178,3,0,0,00000100,00000108,00010,20191010
01,000000,4994573000023,00101,0,01011359,0000540,0000500,3,0,0,00000100,00000108,00010,20191010
01,000000,4901313067512,00101,0,01027239,0000199,0000185,3,0,0,00000100,00000108,00010,20191010
01,000000,4901313150009,00101,0,01027239,0000199,0000185,3,0,0,00000100,00000108,00010,20191010
```

Copyright© 2015 ISHIDA Corporation. All rights reserved.

基　本 仕様書	3．インターフェースファイル 3-4.週間販売数データ(Hanshow対応)	システム名：　ESLシステム Ver.4 センターサーバ お客様名　：　株式会社いなげや様	作成日：2015/3/13 改版日：2020/2/5	作成者：SE1)上原 改版者：イシダ

詳　細　説　明

● いなげや様向けインターフェース

受信するファイル名称	[店舗番号 3桁]+[固定 "000" 3桁]+[年月日 8桁]+[時刻 6桁]ESLDATA.txt （CSV形式）
ファイル形式	CSVファイル（カンマ区切り「,」、改行コード「CR/LF」、最終レコードにも「CR/LF」必要）
ファイル取込先	D:¥SkyServer¥00XXX¥Recv　※XXXは店番3桁
データ作成元	富士通殿
イニシャル送信	全件（富士通システムズ・イースト様にて対応していただく）
稼働後ファイル送信	全件（月曜日の朝のみ）、差分（棚札対象外部門）
データ送信単位	商品コード単位（ベースは1JANで1商品、2JANが存在する場合は、2レコード存在する。）
データ取込開始行	2行目から読み込み実施（1行目はヘッダー行）

…印字項目

No	項目名	タイプ	桁数	説明
1	業態種別	Number	2	01固定
2	データ種別	Number	6	000000固定
3	JANコード	Char	13	左詰め、先頭0埋めなし
4	部門コード	Number	3	
5	クラスコード	Char	6	Null（空）
6	商品コード	Number	13	先頭0埋め、8桁の商品コードセット
7	通常POS売価	Number	7	9999999固定
8	現在POS売価	Number	7	9999999固定
9	状態	Number	1	4：いなげや様特注　週間販売数データ
10	表画面情報１	Char	4	週間販売数
11	表画面情報２	Char	4	週間販売数　※項番10:表画面情報1と同じ値がセットされている。

● 状態フラグ"4"の場合、フィールドは拡張されません。

● 説明

1）データ受信に関して
データは１日１回受信していますが、受信回数の制限はありませんので、何度でも受信されます。

2）UPCコードに関して
UPC-Aコードは、ESLシステム側でチェックデジットを計算して付加して取り込んでいる。
UPC-Eコードは、チェックデジットなし運用。

3）取込エラー条件
店舗コード違い／本部管理売価＝0／適用日付データ形式エラー

4）項番9：状態に関して
項番10：表画面情報１／項番11：表画面情報２のみを更新させるため、状態フラグは「4」がセットされている。

サンプル

```
売価
01,000000,4966664006672,002,,02001691,9999999,9999999,4,   0,   0,
01,000000,01043488     ,002,,02002973,9999999,9999999,4,   0,   0,
01,000000,0210434900000,002,,02002981,9999999,9999999,4,   0,   0,
01,000000,4560409820655,002,,02003007,9999999,9999999,4,   0,   0,
```

Copyright© 2015 ISHIDA Corporation. All rights reserved.

基　本 仕様書	3．インターフェースファイル 3-5.構成ページデータ	システム名：　ESLシステム Ver.4 センターサーバ お客様名　：　株式会社いなげや様	作成日：2015/3/13 改版日：2015/4/6	作成者：SE1)上原 改版者：SE1)上原

詳　細　説　明

● いなげや様向けインターフェース

受信するファイル名称	[店舗番号 ３桁]＋[固定 "000" ３桁]＋[年月日 ８桁]＋[時刻 ６桁]KOUSEI.txt （CSV形式）
ファイル形式	CSVファイル（改行コード「CR/LF」、最終レコードにも「CR/LF」必要）
ファイル取込先	D:¥SkyServer¥00XXX¥Recv　※XXXは店番3桁
データ作成元	富士通殿
イニシャル送信	全件（富士通システムズ・イースト様にて対応していただく）
稼働後ファイル送信	差分
データ送信単位	構成ページ番号と商品コード単位
データ取込開始行	1行目から読み込み実施

…印字項目

Ｎｏ	項目名	タイプ	桁数	説明
1	店舗コード	Char	3	01固定
2	構成ページ番号	Char	8	第１キー
3	商品コード	Char	13	先頭０埋め　第２キー
4	シールサイズ	Char	1	オーバーレイラベルのサイズ　１：小、２：中
5	インデックス	Char	3	
6	実施日	Char	8	YYYYMMDD
7	備考	Char	14	
	（以下余白）			

● 説明

1）データ受信に関して
データは１日１回受信していますが、受信回数の制限はありませんので、何度でも受信されます。
受信したデータは取り込まずに読み捨てを実施しています。（一定期間蓄積後自動削除）

2）改廃に関して
受信したデータの構成ページ番号と一致するデータがある場合、構成ページマスタから削除して取り込む。
構成ページ番号単位での入替更新される。

3）店舗操作に関して
ESL操作画面において、[シール条件発行]メニューの[受信データ発行]ボタンから構成ページラベルを発行する。

サンプル

```
075016830120000001647741203020131209
075016830120000001647733203120131209
075016971090000001610147205320131209
075016971090000001651765206620131209
075016971090000001648195202120131209
```

Copyright© 2015 ISHIDA Corporation. All rights reserved.

基　本 仕様書	3．インターフェースファイル 3-8.ポイントプラスファイル	システム名：　ESLシステム Ver.4 センターサーバ お客様名　：　株式会社いなげや様	作成日：2015/7/31 改版日：2015/11/20	作成者：SE1)内田 改版者：SE1)上原

詳　細　説　明

● いなげや様向けインターフェース（案）

受信するファイル名称	[店舗番号 ３桁]＋[固定 "000" ３桁]＋[年月日 ８桁]＋[時刻 ６桁]POINT.txt （CSV形式）
ファイル形式	CSVファイル（カンマ区切り「,」、改行コード「CR/LF」、最終レコードにも「CR/LF」必要）
ファイル取込先	D:¥SkyServer¥00XXX¥Recv　※XXXは店番3桁
データ作成元	Satisfaサーバ
イニシャル送信	差分
稼働後ファイル送信	差分、早朝の全件売価(PLU)送信前に受領
データ送信単位	商品コード単位（同一商品コードが複数存在した場合、後者優先となります。）
データ取込開始行	1行目から読み込み実施（ヘッダー行は不要）

Ｎｏ	項目名	タイプ	桁数	説明
1	商品コード	Number	8	先頭0埋め、８桁の商品コードセット
2	付与ポイント数	Number	4	棚札に表示するポイント数　　例）10ポイントの場合　→　”10”　がセットされる
3	開始日	Number	8	ポイント付与を開始する日　yyyymmdd
4	終了日	Number	8	ポイント付与を終了する日　yyyymmdd
	（以下余白）			

● 説明

1）データ受信に関して
データは１日１回受信していますが、受信回数の制限はありませんので、何度でも受信されます。

2）過去データの保持に関して
ポイント期間終了後、7日後には履歴削除処理でデータを物理削除します。

● 富士通（レジ）の動き

1）ポイント対象期間中は、データにセットされ続けます。

2）ポイント修正が発生した場合
レジ側は、翌日反映します。当日は、そのままのポイントが付加されます。ESL側へ翌日の配信データで修正情報として送信されます。

3）ポイント削除が発生した場合
レジ側は、翌日反映します。当日は、そのままのポイントが付加されます。ESL側への削除情報は送信されません。
→　ESL側には、削除の情報がないため、ポイント期間外での削除を実施する場合、画面上から「ポイント削除」を実施する必要があります。

サンプル

```
03197310,5,20151101,20151130
03160912,1234,20151021,20160111
41942705,50,20151101,20151130
72075883,20,20151101,20151130
```

Copyright© 2015 ISHIDA Corporation. All rights reserved.

基　本 仕様書	3．インターフェースファイル 3-11.自動発注ファイル	システム名：　ESLシステム Ver.4 センターサーバ & V お客様名　：　株式会社いなげや様	作成日：2015/12/15 改版日：	作成者：SE1)内田 改版者：

詳　細　説　明

● いなげや様向けインターフェース

受信するファイル名称	[店舗番号 3桁]+[固定 "000" 3桁]+[年月日 8桁]+[時刻 6桁]ORDERDATA.tmp （CSV形式） ⇒送信完了後、拡張子が"dat"へ変換される。
ファイル形式	CSVファイル（改行コード「CR/LF」、最終レコードにも「CR/LF」必要）
ファイル取込先	V4:D:¥SkyServer¥00XXX¥Recv　※XXXは店番3桁　V3:C:¥ESL¥RecvFiles
データ作成元	リオルデ⇒富士通
イニシャル送信	差分
稼働後ファイル送信	毎朝7時
データ送信単位	商品コード単位（同一商品コードが複数存在した場合、後者優先となります。）
データ取込開始行	1行目から読み込み実施（ヘッダー行は不要）

…印字項目

No	項目名	タイプ	桁数	説明
1	店舗コード	Char	4	
2	商品コード	Char	8	
3	発注日	Char	8	IFデータ作成時点のシステム日付
4	システム振分区分	Char	3	休止対象…「001」　休止対象外…「000」
5	JANコード	Char	13	IFされたESL商品マスタにセットされているJANコード
6	発注商品コード	Char	8	IFされたESL商品マスタにセットされている商品コード
7	発注数	Nnmber	5	発注単位での発注数
8	発注数量	Nnmber	7	バラ数量。発注数×発注単位数の計算結果
9	発注単位数	Nnmber	5	IFされたESL商品マスタまたは店別ESL商品マスタにセットされている発注単位数
10	IF作成年月日	Char	14	形式：YYYYMMDDHHMMSS

● 説明

1）データ受信に関して

データは１日１回受信していますが、受信回数の制限はありませんので、何度でも受信されます。

サンプル

```
0183,01118331,20151119,000,,01118331,1,8,8,20151126105304
```

ISHIDA

Copyright© 2015 ISHIDA Corporation. All rights reserved.