管　理　番　号
JAT02 － 01 － 01 －

接続試験実施要領
売上データ伝送編
(プラチナⅡ・インターネット)

第1.1版

2024年4月

株式会社NTTデータ

NTTDATA CONFIDENTIAL

修正履歴

ドキュメント名	ＣＤＳ接続試験実施要領 売上データ伝送編(プラチナⅡ・インターネット)				ページ	１／１
項番	版数	章・節	ページ	修　正　内　容	修正日	備考
1	1.0	全章・節	全頁	売上データ伝送編(プラチナⅡ・インターネット)試験実施要領を新規作成	2021.7	
2	1.1	表紙	1	CDS のロゴを変更	2024.4	
3	1.1	はじめに	3	ドキュメント構成図から INS ネットと全銀ベーシックの記述を削除	2024.4	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

NTTDATA CONFIDENTIAL

はじめに

本書は、株式会社NTTデータ(以下、NTTデータ)が提供するCDS®(以下、**CDS**)の売上データ伝送業務における接続試験について記述したものです。



本書を「CDS」接続以外の目的で使用することを禁じます。

本書は予告なく変更されることがあります。

本書を無断で他に転載することを禁じます。

本書を他に譲渡することを禁じます。

「CDS®」は、NTT データの登録商標です。

「HULFT®」は、セゾン情報システムズの登録商標です。

NTTDATA CONFIDENTIAL

(Blank Page)

NTTDATA CONFIDENTIAL

目　次

1. 試験目的 1-1

2. 試験実施区分 2-1

2.1. 試験種別 2-1
2.2. 試験内容 2-1
2.3. 試験順序 2-1

3. 試験構成 3-1

3.1. 機能試験（伝送） 3-1
3.2. 総合確認試験 3-1

4. 試験スケジュール 4-1

4.1. 試験回数と所要時間 4-1
4.2. 標準的な試験の流れ 4-2

5. 機能試験 5-1

5.1. 機能試験概要 5-1
5.1.1. 機能試験の種類 5-1
5.1.1.1. 集信処理試験 5-1
5.1.1.2. 配信処理試験 5-1
5.1.2. 試験準備 5-2
5.1.3. 試験条件 5-3
5.1.3.1. 試験環境 5-3
5.1.3.2. 試験データ 5-3
5.1.4. 試験手順 5-4
5.1.4.1. 試験の連絡 5-4
5.1.4.2. 試験実施 5-4
5.1.4.3. 試験終了時の確認 5-4
5.1.5. 試験結果について 5-4
5.1.5.1. 確認の観点 5-4
5.2. 集信処理試験 5-5
5.2.1. 集信処理試験項目 5-5
5.2.2. 集信処理試験内容 5-6
5.3. 配信処理試験 5-15
5.3.1. 配信処理試験項目 5-15
5.3.2. 配信処理試験内容 5-17

6. 総合確認試験 6-1

6.1. 試験準備 6-1
6.2. 試験条件 6-1
6.2.1. 試験環境 6-1
6.2.2. 試験データ 6-2
6.2.3. 試験スケジュール 6-2
6.3. 試験結果の判定について 6-2

NTT DATA CONFIDENTIAL

(Blank Page)

NTTDATA CONFIDENTIAL

1. 試験目的

接続試験は、CDSセンタを利用し売上データ伝送を行うときに、貴社センタがCDSセンタの「接続条件設計書」に規定されている機能条件を満たしていることを確認することによって、システム全体の品質維持、および円滑なセンタ運営を図ることを目的とします。

NTTDATA CONFIDENTIAL

(Blank Page)

NTTDATA CONFIDENTIAL

2. 試験実施区分

2.1. 試験種別

接続試験は機能試験、総合確認試験の2つの試験種別より構成されます。

2.2. 試験内容

各試験種別の試験内容と試験選択要否を表 2.2-1に示します。

表 2.2-1 試験種別および試験内容

項番	試験種別		試験内容	試験選択要否		
				新規接続	業務追加等	貴社センタ環境変更等
1	機能試験（伝送）	集信処理試験	CDS 試験系を使用して（図 3.1-1参照）、データの疎通及びデータ内容の確認を行います。	＊1	＊1	＊2
2		配信処理試験		＊1	＊1	＊2
3	機能試験（オフライン）	集信処理試験	CDS 試験系で媒体の読み込みを行い、データ内容の確認を行います。	任意	任意	任意
4		配信処理試験	試験用媒体を CDS試験系が作成し、貴社センタで、読み込みとデータ内容の確認を行います。	任意	任意	任意
5	総合確認試験		CDS 本番系を使用して（図 3.2-1参照）、相手会社間とのデータ内容の確認を行います。	必須	必須	任意

＊1：貴社センタにてサポートする機能について試験必須となります。
＊2：集信または配信処理試験のいずれか1項目について試験必須となります。

なお、サービス開始後に提携会社を追加する場合は、総合確認試験は必須ではありません。

2.3. 試験順序

試験は機能試験、総合確認試験の順に実施し、機能試験の全項目が終了後に総合確認試験を実施します。

NTTDATA CONFIDENTIAL

(Blank Page)

NTTDATA CONFIDENTIAL

3. 試験構成

3.1. 機能試験（伝送）

機能試験は、貴社センタとCDSセンタ試験系を接続して行います。



図 3.1-1 機能試験の構成

3.2. 総合確認試験

総合確認試験は、貴社センタと相手センタを、CDSセンタ本番系で接続して行います。



図 3.2-1 総合確認試験の構成

NTTDATA CONFIDENTIAL

(Blank Page)

NTTDATA CONFIDENTIAL

4. 試験スケジュール

4.1. 試験回数と所要時間

試験種別毎の試験回数と所要時間を表 4.1-1に示します。

表 4.1-1 試験回数と所要時間

試験種別	1 日の試験時間	試験回数
機能試験（伝送）	2時間／日	1 回＋予備
機能試験（ｵﾌﾗｲﾝ）	1 日	任意
総合確認試験	1 日	任意

NTTDATA CONFIDENTIAL

4.2. 標準的な試験の流れ

新規加入の際の標準的な試験の流れを図 4.2-1 に示します。※ただし、COMPLOCK 暗号を利用する際は除く



（凡例） □･･･資料　○･･･作業

※1 プラチナⅡをご利用の場合、機能試験の試験日はルータ工事希望日の翌日以降としてください。

※2 インターネットをご利用の場合、機能試験の試験日は貴社センタで回線準備が完了する日の翌日以降としてください。

図 4.2-1 機能試験の流れ

NTTDATA CONFIDENTIAL

5. 機能試験

5.1. 機能試験概要

5.1.1. 機能試験の種類

機能試験は、

①貴社センタからCDSセンタへデータを送信する「集信処理試験」

②CDSセンタから貴社センタへデータを送信する「配信処理試験」

に分かれます。

試験項目は、5.2.1章の表 5.2-1、5.3.1章の表 5.3-1に示します。

各試験項目は、利用される業務について表の選択パターンに従い選択し、別途定める様式に記入してください。

なお、媒体にて行うオフライン試験は任意選択としますが、試験を実施しない場合にはオフライン伝送における保証は致しません。

機能試験における、貴社センタおよびCDSセンタの確認内容の分担を表 5.1-1に示します。

表 5.1-1 機能試験における確認内容と分担

区分＼センタ	貴社センタ	CDS センタ
集信処理試験	・貴社センタが使用する回線および各プロトコル（*1）による接続において、CDS センタにデータの送信ができることを確認する。	・貴社センタが使用する回線および各プロトコル（*1）による接続において、貴社センタからデータの受信ができることを確認する。 ・CDS センタで行うバッチ処理で、貴社センタから受信したデータに問題がないことを確認する。
配信処理試験	・貴社センタが使用する回線および各プロトコル（*1）による接続において、CDS センタからデータの受信ができることを確認する。	・貴社センタが使用する回線および各プロトコル（*1）による接続において、貴社センタにデータが送信できることを確認する。

（*1） 全銀 TCP/IP 手順、HULFT 手順、または SFTP 手順

5.1.1.1. 集信処理試験

貴社センタからの起呼で、対象となるデータを CDS センタに送信してください。

5.1.1.2. 配信処理試験

貴社センタからの起呼で、対象となるデータを CDS センタから受信してください。

NTTDATA CONFIDENTIAL

5.1.2. 試験準備

(1) 貴社センタは、商用運転時と同等の機能を有する構成を用意してください。

(2) 貴社センタは、必要な様式を記入のうえ、試験日の2週間前までに弊社営業担当に郵送してください。

※COMPLOCK 暗号を利用する際は営業担当へスケジュールをご確認ください。

(3) 媒体を用いて行うオフライン試験では、試験日の1週間前に媒体を下記宛に送ってください。

複数業務の試験を実施する場合、媒体は業務毎に用意してください。

〒108－0073 東京都港区三田4－19－15 NTTデータ三田ビル1F CDSセンタ試験担当

※お手数ですが、送付時には「CDS機能試験用媒体在中」と明記してください。

(4) 貴社センタで使用する回線とプロトコルに応じて、事前に表 5.1-2に示す対応を実施してください。

表 5.1-2 回線とプロトコルによる事前の対応事項

回線	プロトコル	事前の対応事項
プラチナⅡ	全銀 TCP/IP	・貴社センタから CDS センタ試験系 IP アドレスへの Ping 疎通の実施 ※1 ・全銀 TCP/IP 手順対応のソフトウェアの設定 ※2
プラチナⅡ	HULFT	・貴社センタから CDS センタ試験系 IP アドレスへの Ping 疎通の実施 ※1 ・HULFT の設定 ※3
インターネット	全銀 TCP/IP	・全銀 TCP/IP 手順対応のソフトウェアの設定 ※4 ・SSL/TLS 暗号化の用意 ※4 （SSL/TLS 対応の全銀 TCP/IP 手順パッケージソフトウェア、または SSL アクセラレータの準備） ・電子証明書の設定（ルート証明書、サーバ証明書、クライアント証明書） ※4
インターネット	HULFT	・HULFT-WebConnect Agent のインストール、設定 ※5 ・HULFT の設定 ※5
インターネット	SFTP	・クライアント認証用の秘密鍵、公開鍵の作成 ※6 ・初回接続時の Fingerprint 確認及び承認 ※6

※1 CDS センタ試験系 IP アドレスは、プラチナⅡの「IP ネットワークサービス申込書」をご参照ください。
また、Ping 疎通はルータ工事日以降に実施してください。

※2 詳細については「CDS 接続条件設計書 全銀協プロトコル TCP/IP 手順編(プラチナⅡ)」をご参照ください。

※3 詳細については「CDS 接続条件設計書 HULFT接続編(プラチナⅡ)」をご参照ください。

※4 詳細については「CDS 接続条件設計書 全銀協プロトコル TCP/IP 手順編(インターネット)」をご参照ください。

※5 詳細については「CDS 接続条件設計書 HULFT接続編(インターネット)」をご参照ください。

※6 詳細については「CDS 接続条件設計書 SFTP接続編」をご参照ください。
また、クライアント認証用の公開鍵については、貴社センタから試験用資料送付の際に CDS センタへご提出いただきます。

NTTDATA CONFIDENTIAL

5.1.3. 試験条件

5.1.3.1. 試験環境

貴社センタは原則として別途定める様式の内容で試験を実施します。

5.1.3.2. 試験データ

（1）集信処理試験データ

貴社センタにて試験データを作成してください。

データ作成時の留意事項を表 5.1 3 に示します。（それ以外は任意とします）

表 5.1-3 売上データ作成時留意事項

項番	項目	留意事項
1	ヘッダレコード 「クレジット企業コード」	契約するクレジット会社の企業コードを設定してください。 ※設定可能な会社は 1 社のみです。 どの会社にするかを別途定める様式に記入してください。
2	ヘッダレコード「システム日付」	試験日の日付を設定してください。
3	ヘッダレコード 「試験表示」	‘1’を設定してください。
4	データレコード件数	1 ファイル中のレコード件数は 100 件以内にしてください。

（2）配信処理試験データ

CDS センタにて試験データを準備します。

CDS センタが作成するデータ概要を表 5.1-4に示します。

表 5.1-4 売上データ配信ファイル作成概要

項番	項目	留意事項
1	ヘッダレコード 「加盟店コード」	貴社センタが契約する加盟店の加盟店コードのうち、1 社の加盟店コードを設定します。 ※設定可能な会社は 1 社のみです。 どの会社にするかを別途定める様式に記入してください。
2	ヘッダレコード 「試験表示」	‘1’を設定します。
3	上記以外の値	CDS センタで予め設定した架空データとします。
4	データレコード件数	1 ファイル中のレコード件数は 100 件または 150 件程度とします。

NTTDATA CONFIDENTIAL

5.1.4. 試験手順

5.1.4.1. 試験の連絡

試験当日の実施時刻 30 分前に CDS センタから貴社センタに電話連絡し、貴社センタの準備状況を確認したうえで、試験開始に備えます。

5.1.4.2. 試験実施

CDS センタと貴社センタとで電話連絡をしながら、実施項目を 1 項目ずつ実施します。

5.1.4.3. 試験終了時の確認

試験終了時には、双方で試験状況の確認を行います。

試験実施時に障害が発生したときは、次回の試験までに修正し再試験を実施します。

5.1.5. 試験結果について

5.1.5.1. 確認の観点

機能試験では、貴社センタとの間でファイルが正常に集信または配信できることを確認します。

また、集信処理試験の場合には、貴社センタより集信したデータをバッチ処理にて振分・編集し、CDSセンタのチェック項目を満足していることを確認します。

NTTDATA CONFIDENTIAL

5.2. 集信処理試験

5.2.1. 集信処理試験項目

集信処理試験の試験項目と実施対象について表 5.2-1に示します。

ご利用の伝送パターンに応じて必要となる試験を実施してください。

表 5.2-1 集信処理試験項目

<table>
<tr><th rowspan="2">試験項番</th><th rowspan="2">試験項目名</th><th colspan="5">伝送パターン</th></tr>
<tr><th>全銀
ｼﾝｸﾞﾙﾌｧｲﾙ伝送
ﾌﾟﾗﾁﾅⅡ/ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続</th><th>全銀
ﾏﾙﾁﾌｧｲﾙ伝送
ﾌﾟﾗﾁﾅⅡ/ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続</th><th>HULFT
プラチナⅡ接続</th><th>HULFT
インターネット接続</th><th>SFTP
インターネット接続</th></tr>
<tr><td>SUR－01</td><td>売上データ
集信処理 1
（シングル1ファイル）</td><td rowspan="2">○
（※1）</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr>
<tr><td>SUR－02</td><td>売上データ
集信処理 2
（シングル 2 ファイル）</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr>
<tr><td>SUR－03</td><td>売上データ
集信処理 3
（マルチ1ファイル）</td><td>×</td><td rowspan="2">○
（※1）</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr>
<tr><td>SUR－04</td><td>売上データ
集信処理 4
（マルチ 2 ファイル）</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr>
<tr><td>SUR－05</td><td>売上データ
集信処理 5
（HULFT1ファイル）</td><td>×</td><td>×</td><td rowspan="2">○
（※1）</td><td rowspan="2">○
（※1）</td><td>×</td></tr>
<tr><td>SUR－06</td><td>売上データ
集信処理 6
（HULFT2 ファイル）</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr>
<tr><td>SUR－07</td><td>売上データ
オフライン集信処理</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td></tr>
<tr><td>SUR－08</td><td>売上データ
集信処理 7
（SFTP1ファイル）</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td rowspan="2">○
（※1）</td></tr>
<tr><td>SUR－09</td><td>売上データ
集信処理 8
（SFTP2 ファイル）</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr>
</table>

○･･･必須　△･･･任意　×･･･対象外

※1 1 項目以上実施してください。

NTTDATA CONFIDENTIAL

5.2.2. 集信処理試験内容

集信処理試験の内容を以降に示します。

SUR-01	売上データ集信処理 1（シングル1ファイル）
[内容] 1 個の売上データ（※）を 1 回の TCP コネクション確立で CDS センタに送信できることを確認します。 ※120 バイトフォーマットまたは 700 バイトフォーマットを選択していただきます。	



NTTDATA CONFIDENTIAL

SUR-02	売上データ集信処理 2（シングル 2 ファイル）

[内容] 2 個の売上データ（※）を 2 回の TCP コネクション確立で CDS センタに送信できることを確認します。
※120 バイトフォーマットまたは 700 バイトフォーマットを選択していただきます。





NTTDATA CONFIDENTIAL

SUR-03	売上データ集信処理 3（マルチ1ファイル）

[内容] 1 個の売上データ（※）を 1 回の TCP コネクション確立で CDS センタに送信できることを確認します。
（契約はマルチファイル伝送あり）
※120 バイトフォーマットまたは 700 バイトフォーマットを選択していただきます。



NTTDATA CONFIDENTIAL

SUR-04	売上データ集信処理 4(マルチ 2 ファイル)

[内容] 2 個の売上データ(※)を 1 回の TCP コネクション確立で CDS センタに送信できることを確認します。
※120 バイトフォーマットまたは 700 バイトフォーマットを選択していただきます。



NTTDATA CONFIDENTIAL

SUR-05	売上データ集信処理５（HULFT1ファイル） ※プラチナⅡ接続

[内容] １個の売上データ（※）を１回のTCPコネクション確立でCDSセンタに送信できることを確認します。
※120バイトフォーマットまたは700バイトフォーマットを選択していただきます。



SUR-05	売上データ集信処理５（HULFT1ファイル） ※インターネット接続

[内容] １個の売上データ（※）を１回の転送用セッション確立でCDSセンタに送信できることを確認します。
※120バイトフォーマットまたは700バイトフォーマットを選択していただきます。



NTTDATA CONFIDENTIAL

SUR-06	売上データ集信処理 6（HULFT2 ファイル） ※プラチナⅡ接続

[内容] 2 個の売上データ（※）を 1 回の TCP コネクション確立で CDS センタに送信できることを確認します。
※120 バイトフォーマットまたは 700 バイトフォーマットを選択していただきます。



SUR-06	売上データ集信処理 6（HULFT2 ファイル） ※インターネット接続

[内容] 2 個の売上データ（※）を 1 回の転送用セッション確立で CDS センタに送信できることを確認します。
※120 バイトフォーマットまたは 700 バイトフォーマットを選択していただきます。



NTTDATA CONFIDENTIAL

SUR-07	売上データ オフライン集信処理

[内容] 回線障害時等に、貴社センタが媒体で作成した売上データ（※）を CDS センタが正常に処理できることを確認します。

※120 バイトフォーマットまたは 700 バイトフォーマットを選択していただきます。



※媒体に格納するデータはオンライン試験時に使用したデータで構いません。

※ヘッダレコードの「送信日付」は任意です。

NTTDATA CONFIDENTIAL

SUR-08	売上データ集信処理 7（SFTP1ファイル）
[内容] 1 個の売上データ（※）を 1 回の SSH コネクションで CDS センタに送信できることを確認します。 ※120 バイトフォーマットまたは 700 バイトフォーマットを選択していただきます。	



NTTDATA CONFIDENTIAL

SUR-09	売上データ集信処理 8（SFTP2 ファイル）

[内容] 2 個の売上データ（※）を同一の SSH コネクションで CDS センタに送信できることを確認します。
※120 バイトフォーマットまたは 700 バイトフォーマットを選択していただきます。



NTTDATA CONFIDENTIAL

5.3. 配信処理試験

5.3.1. 配信処理試験項目

配信処理試験の試験項目と実施対象について表 5.3-1に示します。

ご利用の伝送パターンに応じて必要な試験を実施してください。

表 5.3-1 配信処理試験項目（1/2）

試験項番	試験項目名	伝送パターン				
		全銀 ｼﾝｸﾞﾙﾌｧｲﾙ伝送 ﾌﾟﾗﾁﾅⅡ/ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続	全銀 ﾏﾙﾁﾌｧｲﾙ伝送 ﾌﾟﾗﾁﾅⅡ/ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続	HULFT プラチナⅡ接続	HULFT インターネット接続	SFTP インターネット接続
HUR－01	売上データ 配信処理 1 （シングルファイル伝送）	○	×	×	×	×
HUR－02	売上データ 配信処理 2 （マルチファイル伝送）	×	○	×	×	×
HUR－03	売上データ 配信処理 3 （全銀再配信）	○	○	×	×	×
HUR－04	売上データ 配信処理 4 （HULFT1ファイル）	×	×	○ （※1）	○ （※1）	×
HUR－05	売上データ 配信処理 5 （HULFT2 ファイル）	×	×			×
HUR－06	売上データ 配信処理 6 （HULFT 再配信）	×	×	△	△	×
HUR－07	売上データ 配信処理 7 （HULFT チェックポイント配信）	×	×	△	△	×
HUR－08	売上データ 配信処理 8 （HULFT0 件データ配信）	×	×	△	△	×
HUR－09	売上データ オフライン配信処理	△	△	△	△	△

NTTDATA CONFIDENTIAL

表 5.3-2 配信処理試験項目（2/2）

試験項番	試験項目名	伝送パターン				
		全銀（※1） ｼﾝｸﾞﾙﾌｧｲﾙ伝送	全銀（※1） ﾏﾙﾁﾌｧｲﾙ伝送	HULFT プラチナⅡ接続	HULFT インターネット接続	SFTP インターネット接続
HUR－10	売上データ 配信処理 9 （SFTP1 ファイル）	×	×	×	×	○ （※1）
HUR－11	売上データ 配信処理 10 （SFTP2 ファイル）	×	×	×	×	
HUR－12	売上データ 配信処理 11 （SFTP 再配信）	×	×	×	×	△

○･･･必須 △･･･任意 ×･･･対象外

※1 1 項目以上実施してください。

NTTDATA CONFIDENTIAL

5.3.2. 配信処理試験内容

配信処理試験の内容を以降に示します。

HUR-01	売上データ配信処理 1（シングルファイル伝送）

[内容] 2 個の売上データ（※）を 2 回の TCP コネクション確立で CDS センタから受信できることを確認します。
※120 バイトフォーマットまたは 700 バイトフォーマットを選択していただきます。



（※）CDS センタに存在する全てのファイルを受信する必要があるため、開始回答電文の処理結果に「17」（ファイルなし）が設定されるまで TCP コネクション確立してください。

NTTDATA CONFIDENTIAL

HUR-02	売上データ配信処理 2（マルチファイル伝送）

[内容] 2 個の売上データ（※）を 1 回の TCP コネクション確立で CDS センタから受信できることを確認します。
※120 バイトフォーマットまたは 700 バイトフォーマットを選択していただきます。



（※）CDS センタに存在する全てのファイルを受信する必要があるため、開始回答電文の処理結果に「17」（ファイルなし）が設定されるまで TCP コネクション確立してください。

NTTDATA CONFIDENTIAL

HUR-03	売上データ配信処理 3（全銀再配信）

[内容]　同一売上データファイル（※）を同一サイクルでCDSから再受信できることを確認します。
※120 バイトフォーマットまたは 700 バイトフォーマットを選択していただきます。



（※）受信済みファイルを再受信可能な状態にしてください。

NTTDATA CONFIDENTIAL

HUR-04	売上データ配信処理 4(HULFT1ファイル) ※プラチナⅡ接続

[内容] 1 個の売上データ(※)を 1 回の TCP コネクション確立で CDS センタから受信できることを確認します。
※120 バイトフォーマットまたは 700 バイトフォーマットを選択していただきます。



HUR-04	売上データ配信処理 4(HULFT1ファイル) ※インターネット接続

[内容] 1 個の売上データ(※)を 1 回の転送用セッション確立で CDS センタから受信できることを確認します。
※120 バイトフォーマットまたは 700 バイトフォーマットを選択していただきます。



NTTDATA CONFIDENTIAL

HUR-05	売上データ配信処理 5（HULFT2 ファイル） ※プラチナⅡ接続

[内容] 2 個の売上データ（※）を 1 回の TCP コネクション確立で CDS センタから受信できることを確認します。
※120 バイトフォーマットまたは 700 バイトフォーマットを選択していただきます。



HUR-05	売上データ配信処理 5（HULFT2 ファイル） ※インターネット接続

[内容] 2 個の売上データ（※）を 1 回の転送用セッション確立で CDS センタから受信できることを確認します。
※120 バイトフォーマットまたは 700 バイトフォーマットを選択していただきます。



NTTDATA CONFIDENTIAL

HUR-06	売上データ配信処理 6（HULFT 再配信） ※プラチナⅡ接続

[内容] 同一売上データファイル（※）を同一サイクルでCDSから再受信できることを確認します。
※120 バイトフォーマットまたは 700 バイトフォーマットを選択していただきます。



（※1）受信済みファイルを再受信可能な状態にしてください。

HUR-06	売上データ配信処理 6（HULFT 再配信） ※インターネット接続

[内容] 同一売上データファイル（※）を同一サイクルでCDSから再受信できることを確認します。
※120 バイトフォーマットまたは 700 バイトフォーマットを選択していただきます。



（※1）受信済みファイルを再受信可能な状態にしてください。

NTTDATA CONFIDENTIAL

HUR-07	売上データ配信処理７（HULFTチェックポイント配信）※プラチナⅡ接続

[内容] 途中で配信が中断した売上データファイル（※）をCDSセンタからチェックポイント配信で再配信できることを確認します。
※120 バイトフォーマットまたは 700 バイトフォーマットを選択していただきます。



NTTDATA CONFIDENTIAL

HUR-07	売上データ配信処理 7（HULFT チェックポイント配信）※インターネット接続

[内容] 途中で配信が中断した売上データファイル（※）をCDSセンタからチェックポイント配信で再配信できることを確認します。
※120 バイトフォーマットまたは 700 バイトフォーマットを選択していただきます。



② HULFT で転送失敗となっていることを確認



NTTDATA CONFIDENTIAL

HUR-08	売上データ配信処理 8（HULFT0 件データ配信） ※プラチナⅡ接続
[内容] 売上データの0件データ配信サービス契約時に、0件ファイルをCDSセンタから正常に受信できることを確認します。フォーマットは 120 バイトフォーマットまたは 700 バイトフォーマットから選択いただきます。	



HUR-08	売上データ配信処理 8（HULFT0 件データ配信） ※インターネット接続
[内容] 売上データの0件データ配信サービス契約時に、0件ファイルをCDSセンタから正常に受信できることを確認します。フォーマットは 120 バイトフォーマットまたは 700 バイトフォーマットから選択いただきます。	



NTTDATA CONFIDENTIAL

HUR-09	売上データ オフライン配信処理

[内容] 回線障害時等に、CDS センタが媒体で作成した売上データ(※)を貴社センタが正常に処理できることを確認します。

※120 バイトフォーマットまたは 700 バイトフォーマットを選択していただきます。



※媒体に格納するデータはオンライン試験時に使用したデータを使用します。

※貴社センタにて正常を確認後、同封の様式にご署名の上、媒体と一緒にお返し下さい。

NTTDATA CONFIDENTIAL

HUR-10	売上データ配信処理 9（SFTP1ファイル）

[内容] 1 個の売上データ（※）を 1 回の SSH コネクションで CDS センタから受信できることを確認します。
※120 バイトフォーマットまたは 700 バイトフォーマットを選択していただきます。



NTTDATA CONFIDENTIAL

HUR-11	売上データ配信処理 10（SFTP2 ファイル）

[内容] 2 個の売上データ（※）を同一の SSH コネクションで CDS センタから受信できることを確認します。
※120 バイトフォーマットまたは 700 バイトフォーマットを選択していただきます。



NTTDATA CONFIDENTIAL

HUR-12	売上データ配信処理 11（SFTP 再配信）
[内容]　同一売上データを同一サイクルでCDSから再受信できることを確認します。	



（※1）受信済みファイルを再受信可能な状態にしてください。

NTTDATA CONFIDENTIAL

(Blank Page)

NTTDATA CONFIDENTIAL

6. 総合確認試験

6.1. 試験準備

（1）貴社センタは、商用運転時と同等の機能を有する構成を用意してください。

（2）貴社センタは、必要な様式を記入のうえ、試験日の3週間前までに弊社営業担当に郵送してください。

（3）貴社センタで使用する回線とプロトコルに応じて、事前に表 6.1 1 に示す対応を実施してください。

表 6.1-1 回線とプロトコルによる事前の対応事項

回線	プロトコル	事前の対応事項
プラチナⅡ	全銀 TCP/IP	・貴社センタから CDS センタ本番系 IP アドレスへの Ping 疎通の実施 ※1 ・全銀 TCP/IP 手順対応のソフトウェアの設定 ※2
プラチナⅡ	HULFT	・貴社センタから CDS センタ本番系 IP アドレスへの Ping 疎通の実施 ※1 ・HULFT の設定 ※3
インターネット	全銀 TCP/IP	・全銀 TCP/IP 手順対応のソフトウェアの設定 ※4 ・SSL/TLS 暗号化の用意 ※4 （SSL/TLS 対応の全銀 TCP/IP 手順パッケージソフトウェア、または SSL アクセラレータの準備） ・電子証明書の設定（ルート証明書、サーバ証明書、クライアント証明書） ※4
インターネット	HULFT	・HULFT-WebConnect Agent のインストール、設定 ※5 ・HULFT の設定 ※5
インターネット	SFTP	・クライアント認証用の秘密鍵、公開鍵の作成 ※6 ・初回接続時の Fingerprint 確認及び承認 ※6

※1 CDS センタ本番系 IP アドレスは、プラチナⅡの「IP ネットワークサービス申込書」をご参照ください。

※2 詳細については「CDS 接続条件設計書 全銀協プロトコル TCP/IP 手順編(プラチナⅡ)」をご参照ください。

※3 詳細については「CDS 接続条件設計書 HULFT接続編(プラチナⅡ)」をご参照ください。

※4 詳細については「CDS 接続条件設計書 全銀協プロトコル TCP/IP 手順編(インターネット)」をご参照ください。

※5 詳細については「CDS 接続条件設計書 HULFT接続編(インターネット)」をご参照ください。

※6 詳細については「CDS 接続条件設計書 SFTP接続編」をご参照ください。
また、クライアント認証用の公開鍵については、貴社センタから試験用資料送付の際に CDS センタへご提出いただきます。

6.2. 試験条件

6.2.1. 試験環境

貴社センタは原則として別途定める様式の内容で試験を実施します。

NTTDATA CONFIDENTIAL

6.2.2. 試験データ

試験用売上データには、ヘッダ・レコードの「試験表示」に‘1’を設定してください。

6.2.3. 試験スケジュール

総合確認試験の試験時間は、CDS センタの商用運転スケジュールに従ってください。

6.3. 試験結果の判定について

試験結果の判定については、貴社センタと相手会社にて行ってください。

なお、貴社センタのデータ内容にエラー等が発生した場合は、CDS センタから貴社センタに連絡します。

NTTDATA CONFIDENTIAL

(Blank Page)

NTTDATA CONFIDENTIAL

NTTDATA CONFIDENTIAL

CDS®　接続試験実施要領　売上データ伝送編（プラチナⅡ・インターネット） 第1.1版　2024年4月

作成責任者
株式会社NTTデータ

Copyright©2021-2024　NTT DATA Corporation

複製厳禁・無断転載禁止