



The background features a grayscale profile of a man's head facing left. Overlaid on his hair is a circular pattern of handwritten-style code characters, including 'uz', 'zn', and 'u'. Large, bold, black Japanese text is centered over the image. Faint, semi-transparent white text is also visible in the background, including '本当の私は' (My real self) and 'はじまる!!' (It begins!!).

ウズウズカレツジ プログラマーコース


トランザクション

～DAOパターン～

復習



トランザクション



《トランザクション》

□トランザクションとは複数の処理を1つのグループとすることです。グループ単位で処理の成功/失敗を考える際に用いられる技術です。DB操作においては、**トランザクション内の全てのSQL発行処理が成功する場合のみ結果を反映、そうでない場合は結果を一切反映させずに元に戻す**といった用途で使われることが一般的です。

□SQLの実行結果を反映することを**コミット**、前回コミットした状態に戻すことを**ロールバック**と言います。Javaはデフォルトでは**オートコミット（SQLを発行すると同時に自動でコミットするモード）がON**になっています

□Javaでトランザクションを利用したい場合はConnectionオブジェクトから呼び出し可能な**setAutoCommitメソッド**を用います。setAutoCommitメソッドを引数falseで実行するとオートコミットがOFFに切り替わり、コミット処理を実行しなければSQLの実行結果が反映されない状態となります。コミット処理にはConnectionオブジェクトから呼び出し可能な**commitメソッド**を使用します。

SQLの実行に失敗した場合はロールバック処理を実行してトランザクションの開始前の状態に戻します。ロールバック処理はConnectionオブジェクトから呼び出し可能な**rollbackメソッド**を使用します。

コミット処理もロールバック処理も、エラーが起こっても起こらなくても処理されるfinallyブロックで定義することが一般的です。