10장. 윈도우 프로그래밍

python™

AI 사용 – 코파일럿(copilot)

❖ 생성형 AI 코파일럿

▪ 챗GPT 프롬프트 입력

+ ai 코파일럿에 대해 설명해 줘

좋은 질문이에요 👍
AI 코파일럿(AI Copilot)은 말 그대로 *사람을 대신하는 AI*가 아니라, **사람 옆에서 함께 일해주는 똑똑한 조수**라고 보면 딱 맞아요.

🤖 AI 코파일럿이란?

AI 코파일럿은 **인공지능이 사용자의 작업을 보조**해 주는 시스템이에요.
사용자의 **의도·맥락·데이터**를 이해해서 제안, 자동완성, 분석, 요약 같은 걸 해줍니다.

> ✈️ 비유하자면
> 비행기 조종사 = 사람
> 코파일럿 = AI (옆에서 체크하고, 추천하고, 자동 처리)

AI 사용 – 코파일럿(copilot)

❖ 생성형 AI 코파일럿

▪ 챗GPT 프롬프트 입력

+ GitHub Copilot을 사용하는 방법을 알려줘

✔ **GitHub 계정**

- https://github.com ↗
- 로그인만 하면 OK

✔ **지원되는 에디터**

가장 많이 쓰는 건:

- **VS Code** ⭐ (추천)
- JetBrains (PyCharm, IntelliJ 등)
- Visual Studio

👉 여기서는 **VS Code 기준**으로 설명할게요.

✔ **GitHub Copilot 구독**

- 개인: 유료 (무료 체험 있음)
- 학생/교사: 무료
- 기업: 별도 플랜

AI 사용 – 코파일럿(copilot)

❖ VS Code에서 GitHub Copilot 사용하기

확장 > github copilot 검색 > 설치



AI 사용 – 코파일럿(copilot)

❖ VS Code에서 GitHub Copilot 사용하기

- **코파일럿 프롬프트 입력**



채팅창에 입력



AI 사용 – 코파일럿(copilot)

❖ GUI 라이브러리 – tkinter

- **GUI 라이브러리 선택**: 표준 `tkinter`(가장 간단), `PyQt/PySide`(기능 풍부), `wxPython` 등
- **기본 흐름**: `창 생성 → 위젯 배치 → 이벤트 연결 → 실행`

예) `tkinter` 최소 구조

- `Tk()`로 창 생성
- `Label`, `Entry`, `Button` 등 위젯 추가
- `command`로 버튼 클릭 이벤트 연결
- `mainloop()`로 실행

윈도우 프로그래밍

❖ GUI(Graphical User Interface)란?

그래픽 사용자 인터페이스를 줄여서 GUI라고 한다. GUI는 '화면'에 표시된 메뉴나 버튼으로 사용자와 상호 작용을 하는 간단한 프로그램이다.

tkinter 라이브러리를 사용한다. -> **import tkinter**



개체이름	클래스
루트	Tk()
프레임	Frame
레이블	Label
입력상자	Entry
버튼	Button
출력상자	Text

윈도우 프로그래밍

- 창(Window)

모듈	**from tkinter import ***
윈도우 생성	**root = Tk()**
윈도우 제목	**root.title()**
윈도우 구성	**Label, Button**
윈도우 실행	**root.mainloop()**

레이아웃(layout)

- 레이아웃 – pack() & grid()



pack()

하나의 컨트롤이 한 줄을 차지함



grid(행, 열)

한 줄에 여러 개의 컨트롤을 배치할 수 있음, 셀 병합도 가능

레이아웃(layout)

- pack()

  tkinter 위젯을 부모 컨테이너 안에 배치하는 geometry manager입니다.
  위젯을 상/하/좌/우 방향으로 "쌓아" 배치하며, side, fill, expand, padx, pady 같은 옵션으로 정렬과 여백, 확장을 제어합니다.
  grid()나 place()와는 같은 컨테이너에서 혼용하면 안 됩니다.

```python
from tkinter import *

window = Tk() # 윈도우 객체 생성
window.title("윈도우 만들기")
window.geometry("300x100") # 가로x세로

# 레이블 만들기
label1 = Label(window, text="안녕하세요")
label1.pack(pady=10) # pady: 위아래 여백

# 버튼 만들기
button1 = Button(window, text="확인")
button1.pack()
# button1.pack(side=BOTTOM) # LEFT, RIGHT, TOP, BOTTOM

window.mainloop() # 윈도우 실행
```



레이아웃(layout)

- **grid()**

  tkinter 위젯을 행(row)과 열(column) 좌표에 배치하는 geometry manager입니다. row, column을 기본으로 rowspan, columnspan, sticky, padx, pady로 크기/정렬/여백을 조정합니다. 같은 컨테이너에서 pack()/place()와 혼용하면 안 됩니다.

```python
from tkinter import *

window = Tk()
window.title("grid 레이아웃")
window.geometry("300x100")

# 레이블 만들기
Label(window, text="안녕하세요").grid(row=0, column=0, padx=10, pady=10)

# 버튼 만들기
# sticky: N, S, E, W (위, 아래, 오른쪽, 왼쪽)
Button(window, text="동").grid(row=0, column=1, sticky=E)
Button(window, text="서").grid(row=0, column=2, sticky=W)
Button(window, text="남").grid(row=1, column=1, sticky=S)
Button(window, text="북").grid(row=1, column=2, sticky=N)

window.mainloop()
```



윈도우 프로그래밍

- 클릭 이벤트 – 버튼을 눌렀을때 문자 출력

```python
from tkinter import *

# 버튼 클릭시 호출되는 함수
def click():
    output.config(text="안녕, 파이썬!")

root = Tk() # 윈도우 창 생성
root.title("클릭 이벤트") # 창 제목 설정
root.geometry("250x100+200+100") # 가로x세로+x좌표+y좌표

# 라벨과 버튼 추가
# pack(): 위젯을 창에 추가하는 메서드
Label(root, text="Hello, Python!").pack()
Button(root, text="클릭", command=click).pack()

# 클릭후 출력 라벨
output = Label(root, text="")
output.pack()

# 이벤트 루프 시작
root.mainloop()
```



윈도우 프로그래밍

- **Button(버튼) – command**

Button(frame, text="확인", command=**click**).pack()

※ click에 괄호를 하면 함수 생성시점에서 작동하고, 괄호를 생략하면 클릭이 발생한 때 작동함

1. 콘솔에 출력

```
def click():
    print("안녕~ 파이썬!")
```

2. 레이블에 출력

```
def click():
    output.config(text="안녕, 파이썬!")
```

- **창의 크기 및 위치**

```
root.geometry("250x100+200+100") #너비x높이+x좌표+y좌표
```

컴퓨터 용어 사전

★ 컴퓨터 용어 사전 – dictionary 자료구조 이용



App 설명

- 용어를 미리 정의한다. – 딕셔너리 자료 구조
- 단어를 입력하고 검색 버튼을 누르면, 텍스트 상자에 뜻이 출력된다.
- 검색된 단어가 없는 경우 '사전에 없는 용어입니다.'고 출력된다.

컴퓨터 용어 사전

★ 컴퓨터 용어사전.py

```python
from tkinter import *
dict = {
  "알고리즘": "문제를 해결하기 위한 절차나 방법",
  "함수": "특정 작업을 수행하는 코드의 집합",
  "변수": "데이터를 저장하는 메모리 공간의 이름",
  "클래스": "객체 지향 프로그래밍에서 객체를 생성하기 위한 틀",
}

def search():
  # 입력된 단어로 사전 검색
  try:
    word = entry.get().strip() # 입력창에서 단어 가져오기
    if not word: # 단어가 비어있으면
      output.insert(END, "용어를 입력하세요.")
      return
    meaning = dict[word] # 사전에서 뜻 찾기
    output.delete(1.0, END) # 1번째 줄, 0번째 문자 = 첫 번째 위치
    output.insert(END, meaning) # 끝 위치 (텍스트의 마지막)
  except KeyError:
    output.delete(1.0, END)
    output.insert(END, "사전에 없는 용어입니다.")
```

컴퓨터 용어 사전

★ 컴퓨터 용어사전.py

```
root = Tk()
root.title("컴퓨터 용어 사전")

Label(root, text="용어를 입력하세요:") \
  .grid(row=0, column=0, sticky=W, padx=10, pady=5) # 라벨 추가

entry = Entry(root, width=30)
entry.grid(row=1, column=0, sticky=W, padx=10, pady=5) # 입력창 추가

Button(root, text="검색", command=search) \
  .grid(row=2, column=0, sticky=W, padx=10, pady=5) # 버튼 추가

output = Text(root, width=50, height=10)
output.grid(row=3, column=0, sticky=W, padx=10, pady=10) # 출력창 추가

root.mainloop()
```

컴퓨터 용어 사전

- **코파일럿 채팅 입력**





컴퓨터 용어 사전

- **코파일럿 채팅 입력**



컴퓨터 용어 사전

- **사용법.md**

```
## 1. 용어 검색
1. 상단의 **입력란**에 검색할 용어를 입력합니다.
2. **검색** 버튼을 클릭합니다.
3. 결과 출력 영역에 해당 용어의 뜻이 표시됩니다.
   - 사전에 없는 용어인 경우 `사전에 없는 용어입니다.` 메시지가 표시됩니다.

## 2. 단어 등록
1. 상단의 **입력란**에 등록할 용어를 입력합니다.
2. 하단의 **"등록할 뜻을 입력하세요:"** 아래 텍스트 영역에 뜻을 입력합니다.
3. **단어 등록** 버튼을 클릭합니다.
4. 등록이 완료되면 결과 출력 영역에 등록 완료 메시지가 표시됩니다.

### 주의사항
- 용어와 뜻을 모두 입력해야 등록이 가능합니다. 비어있으면 경고 메시지가
나타납니다.
- 이미 등록된 용어를 다시 등록하려 하면 덮어쓸지 확인하는 대화상자가
나타납니다.
- 등록된 단어는 프로그램 실행 중에만 유지되며, 프로그램을 종료하면
초기화됩니다.
```

실행 파일(.exe) 만들기

✓ **실행 파일로 배포하기 (.py -> .exe)**

- 모듈 설치
pip install pyinstaller

- 배포 명령어 입력

C:₩pyworks/컴퓨터사전>pyinstaller --onefile
--windowed 컴퓨터용어사전2.0.py

단위 변환기

- **챗GPT 프롬프트 입력**

+ 파이썬으로 단위 변환 프로그램을 만들어줘

```
===== 단위 변환 프로그램 =====
1. 길이 변환
2. 무게 변환
0. 종료
메뉴 선택: 1

[길이 변환]
1. cm → m
2. m → cm
선택: 2
값 입력: 10
10.0 m = 1000.0 cm
```

단위 변환기

- **단위 변환기(콘솔)**

```python
def length_converter():
    print("\n[길이 변환]")
    print("1. cm → m")
    print("2. m → cm")
    choice = input("선택: ")

    value = float(input("값 입력: "))
    if choice == "1":
        print(f"{value} cm = {value / 100} m")
    elif choice == "2":
        print(f"{value} m = {value * 100} cm")
    else:
        print("잘못된 선택입니다.")
```

단위 변환기

- **단위 변환기(콘솔)**

```python
def weight_converter():
    print("\n[무게 변환]")
    print("1. g → kg")
    print("2. kg → g")
    choice = input("선택: ")

    value = float(input("값 입력: "))
    if choice == "1":
        print(f"{value} g = {value / 1000} kg")
    elif choice == "2":
        print(f"{value} kg = {value * 1000} g")
    else:
        print("잘못된 선택입니다.")
```

단위 변환기

- **단위 변환기(콘솔)**

```
def main():
    while True:
        print("\n===== 단위 변환 프로그램 =====")
        print("1. 길이 변환")
        print("2. 무게 변환")
        print("0. 종료")

        menu = input("메뉴 선택: ")
        if menu == "1":
            length_converter()
        elif menu == "2":
            weight_converter()
        elif menu == "0":
            print("프로그램 종료")
            break
        else:
            print("잘못된 입력입니다.")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

단위 변환기

- **챗GPT 채팅 입력**

+ 위 프로그램을 tkinter GUI 버전으로 만들어서 단위변환기1.0.py로 만들어줘



클라이언트 & 서버

- **챗GPT 프롬프트 입력**



- **서버와 클라이언트 기본 구조**



클라이언트 & 서버

- **클라이언트란?**

  서버에 요청(Request)을 보내는 쪽이다. 서버에 "이거 주세요"라고 요청
  서버가 준 결과를 화면에 보여주거나 사용함.

  예시)
  - 웹 브라우저(Chrome, Edge)
  - 스마트폰 앱
  - 게임 실행 프로그램

- **서버란?**

  서비스를 제공하는 컴퓨터(또는 프로그램) 이다.
  - 데이터, 파일, 웹페이지, 프로그램 기능 등을 제공
  - 항상 켜져 있거나 요청을 기다리는 역할

  예시)
  - 웹 서버: 네이버, 구글 같은 웹사이트를 보여줌
  - 게임 서버: 게임 접속, 점수, 캐릭터 정보 관리
  - DB 서버: 데이터 저장·조회 담당

flask(플라스크)

- **플라스크(flask)란?**

  파이썬으로 제작된 마이크로 웹 프레임워크의 하나이며, 웹 sever를 만들고, 웹 애플리케이션을 제작할 수 있다.

  ☞ https://flask.palletsprojects.com/en/stable/

Flask

Flask 문서에 오신 것을 환영합니다. Flask는 경량 WSGI 웹 애플리케이션 프레임워크입니다. Flask는 누구나 쉽고 빠르게 시작할 수 있도록 설계되었으며, 복잡한 애플리케이션까지 확장할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다.

flask(플라스크)

- **플라스크 설치**

  pip install Flask

- **간단한 웹 서버 예제**

```
from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def hello_world():
    return "<p>Hello, World!</p>"
```

flask 웹서버 만들기

- **웹서버 만들기**

```python
# flask 모듈에서 Flask 클래스를 가져옴
from flask import Flask

app = Flask(__name__) # app 객체 생성

""" '/' 경로에 대한 요청이 들어오면
home() 함수를 실행하도록 라우팅 설정
http://127.0.0.1:5000/ """
@app.route('/')
def home():
    return '<h1>Hello, World!</h1>'

# Flask 애플리케이션을 실행, debug 모드 활성화
if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
```



flask 웹서버 만들기

- **Flask 서버 실행**

1. 서버 실행 방법 – 터미널

서버&네트워크> python server1.py

```
 * Serving Flask app 'server01'
 * Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment.
on WSGI server instead.
 * Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
 * Restarting with stat
 * Debugger is active!
 * Debugger PIN: 106-824-902
```

2. 웹 브라우저 접속 – http://127.0.0.1:5000

- 127.0.0.1 ->내 컴퓨터에서 실행 중인 웹 서버에 접속하는 주소
- 5000 -> 포트 번호(어떤 프로그램(서버)인지 구분하는 번호)

flask 웹서버 만들기

- **페이지 라우팅**




```python
from flask import Flask

app = Flask(__name__)  #app 객체 생성

@app.route('/') #http://127.0.0.1:5000/
def index():
    return "Hello~ Flask"

@app.route('/login') #http://127.0.0.1:5000/login
def login():
    return "<h2><i>로그인</i> 페이지입니다.</h2>"
```

flask 웹서버 만들기

- **페이지 라우팅**




```
@app.route('/register')
def register():
    return "<h2>회원가입 페이지입니다.</h2>"

@app.route('/board/view')
def view():
    return "<h2>게시글 상세 페이지입니다.</h2>"
```

flask 웹서버 만들기

- **웹 프레임워크 및 사진 서버 디렉터리 구조**

웹 프레임워크 구조

templates 폴더 -> html 파일

static 폴더 -> css, image 파일

app.py -> 실행 파일



HTML 태그(tag)

- **HTML이란?**
  - 하이퍼텍스트를 마크업 하는 언어, HTML5(현재 버전)
  - **마크업** : **tag**(태그)를 사용해 문서에서 어느 부분이 제목이고 본문인지, 어느 부분이 사진이고 링크인지 표시하는 명령어(코드)

- **HTML 태그(Tag)**

태그	설명
<!DOCTYPE html>	현재 문서가 HTML5 언어로 작성된 웹 문서라는 뜻 문서 유형을 지정.
<html>~</html>	웹 문서의 시작과 끝을 나타내는 태그
<head>~</head>	웹 브라우저가 웹 문서를 해석하기 위해 필요한 정보들을 입력하는 부분. <meta>태그 – 문자 세트를 비롯한 문서 정보 <title>태그 – 브라우저의 제목 표시줄에 표시
<body>~</body>	실제로 웹 브라우저 화면에 나타날 내용

HTML 태그(tag)

◆ HTML 태그(Tag)

태그	설명
<hn>	Headline을 뜻하고.. <h1>제목 표시</h1> 1~6까지 있고, 1이 가장 크고 6이 가장 작은 크기 제목
<p>	paragraph의 줄임말로 '단락'이란 앞 뒤에 줄바꿈이 있는 텍스트 덩어리
<img>	**<img src="경로" 속성="값">** **alt 속성** - 이미지를 설명하는 대체 텍스트이다. **width, height 속성** - 이미지의 크기 (너비, 높이)를 조정할 수
<a>	<a>태그는 클릭했을 때 다른 페이지로 넘어가는 기능을 가지고 있다. <a href="링크할 주소" 속성="속성값">텍스트 </a>
<ul>	목록을 나타내는 태그이다.
<li>	목록안의 항목(item)을 표시하는 태그이다.

CSS(Cascading Sytle sheets)

- **CSS(Cascading Style Sheets)란?**.
  - **HTML**이 텍스트나 이미지, 표 같은 각 요소를 문서에 넣어 뼈대를 만드는 것이라면 **CSS**는 텍스트 색상이나 크기, 이미지 크기나 위치, 표 색상, 배치 방법 등 웹 문서의 디자인 요소를 담당한다.

  - **스타일 형식**



세미콜론(;)으로 구분하여 중괄호{ }안에 나열한다.

flask 웹서버 만들기

127.0.0.1:5000

어느 봄날 카페에서...

flask 웹서버 만들기

- 플라스크 사진 서버 만들기

app.py

```python
from flask import Flask, render_template
import os

app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def home():
    return render_template("index.html")

@app.route("/gallery")
def gallery():
    photos = os.listdir("static/photos")
    return render_template("gallery.html", photos=photos)

if __name__ == "__main__":
    app.run(debug=True)
```

flask 웹서버 만들기

- **index.html 파일 만들기**

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>사진 보기</title>
</head>
<body>
    <h1>어느 봄날 카페에서...</h1>
    <img src="{{ url_for('static', filename='main_pic.jpg') }}" width="500">
</body>
</html>
```

flask 웹서버 만들기

- **gallery.html 파일 만들기**



flask 웹서버 만들기

- **gallery.html 파일 만들기**

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>사진 갤러리</title>
    <!-- CSS 스타일 추가 -->
    <style>
        h1{color: blue;}
        img {
            width: 200px;
            margin: 10px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>사진 갤러리</h1>
    {# 파이썬 템플릿 언어 - 제어문 {% %}, 출력문 {{ }} #}
    {% for photo in photos %}
        <img src="{{ url_for('static', filename='photos/' + photo) }}">
    {% endfor %}
</body>
</html>
```