社内説明　2026年10月8日

嘘つき村の事件簿



毎朝1件、論理だけで犯人を当てる推理パズル

kiyotake1229.github.io/usotsuki-mura

ねらい

知識も反射神経もいらない。筋道だけで解く

思考力を問う

「もし〜なら」と仮定を置き、食い違いを探して答えを絞る。脳トレで手薄な、筋道を立てる力を正面から扱う

毎日3分

毎朝1件の「今日の事件」。同じ日は全員が同じ問題を解くので、結果を見せ合える

答えは必ず1つ

問題はプログラムが自動で作る。答えが1つに決まり、当てずっぽうなしで解けることを確かめてから出す

遊び方

証言から、正直者と嘘つきを見分ける

正直者は本当のことだけ、**嘘つき**はウソだけを話す。犯人は1人。

1. 村人ごとに「正」か「嘘」の判子を押す
2. 犯人だと思う1人に「犯」を押す
3. 推理を提出。違えば、食い違う証言を赤で示す

例題：消えたクリームパン（容疑者4人）

アオイ	「犯人はエマだよ」
イツキ	「犯人は嘘つきだ」
ウタ	「エマは正直者よ」
エマ	「イツキは正直者なんだ」

考え方（例題の解説）

仮定を1つ置いて、食い違いを探す

1. もしイツキが嘘つきだとすると

エマもウタも嘘つきになる。イツキの証言はウソなので犯人は正直者、つまりアオイ。ところがアオイの「犯人はエマだよ」と食い違う

2. だからイツキは正直者。するとエマ、ウタも正直者

3. イツキの証言から、犯人は嘘つき。残るアオイが嘘つきで犯人

答え

アオイだけが嘘つき。犯人もアオイ

アプリの解説も、この順番をプログラムが自動で書く

問題の作り方

毎日違う問題を、品質を保ったまま作る

1
正解の世界を決める（誰が嘘つきで、誰が犯人か）

2
正解と合うように、村人に証言を割り当てる

3
すべての組み合わせを試し、答えが1つか確かめる

4
人の考え方をまねたエンジンで解けるか試し、難しさ（★）を決める

全203項目

自動テスト（問題の仕組み82・画面121）。変更のたびに実行

24,260件

9人対応のあとも3〜6人の問題が変わらないことを照合

遊べる種類

毎日の1問と、週に1度の難問

今日の事件（毎朝1件）

曜日	月	火	水	木	金	土	日
難しさ	★1	★1	★2	★2	★2	★3	★3
容疑者	4人	5人	4人	5人	6人	5人	6人

月曜はやさしく、週末ほど手ごわい。同じ日は全員が同じ問題

はじめての事件（3問）

判子の押し方から、仮定の置き方まで。案内つき

練習 ★1〜★3・難問

何問でも。日替わりの記録とは別

今週の難問（9人）

全員共通・月曜に入れ替わり。上級者向け

続ける仕掛け

解いた日が、積み上がって見える

連続日数と事件簿

No.1 からのすべての事件と、過去の週の難問を一覧に。解決数・最高連続・ノーミス数も残る

称号と提出の記録

何回目で解いたかを □□■ で表し、ミス・ヒント・時間で称号が変わる

結果の共有画像

判子入りの画像で SNS に。答えは描かないので、ネタばらしにならない

毎朝の通知（iOS アプリ）

「今日の事件が届きました」。解いていない日だけ、夜にもう一度

現状（2026年10月14日）

Web は公開済み。iOS はビルド確認まで完了

項目	状態
Web 版	公開中（GitHub Pages）。ホーム画面に追加でき、一度開けば通信なしで遊べる
iOS アプリ	Capacitor で構築。GitHub Actions でシミュレータ向け・実機向けともビルド成功
App Store の準備	スクリーンショット 3サイズ×6枚、説明文・キーワードなどの申請文面の下書き
通信と個人情報	記録や操作の内容は外に送らない。記録は端末の中だけ
まだのこと	スマホ実機での確認、Apple への申請

次のステップとお願い

申請まで、あと3歩

1　清武

iPhone と Android の実機で全画面を確認

2　岩崎さん（会社のアカウント）

Apple Developer Program（年12,800円。加入状況は未確認）

3　岩崎さん

Xcode で署名して申請。手順は「岩崎さんへの引き渡し手順」に

決めてほしいこと

・問い合わせ用のメールアドレス（いまは GitHub の Issues だけ）
・リポジトリを公開のままでよいか（開発の記録も読める状態）
・岩崎さんの Mac の macOS（27 なら、iOS の新しい仕組みへの対応を先に）

　開発の記録（docs #0001〜#0019）の工数は合計 約82時間