執行檔的部分預設都放在dist資料夾底下

程式執行時,會去看執行檔所在目錄底下是否有history資料夾,裡面是否有airQualityDataHistory.csv

若檔案存在, 則會在補值時參考該檔案資料

程式執行時,也會去看執行檔所在目錄底下是否有record資料夾,裡面是否有airQualityData_afterFillValue.csv

若檔案存在, 則會在補值時參考該檔案資料


步驟 1. 安裝JAVA

請參考 https://www.java.com/zh_TW/download/help/windows_manual_download.xml


步驟 2. 安裝NotePad++ https://notepad-plus-plus.org/

步驟 3. 放置補值時需要參考的檔案

a. 在dist資料夾底下建立history資料夾,裡面放入airQualityDataHistory.csv




b. 原則上抓取程式會在執行後在dist資料夾底下建立record資料夾,自動建立airQualityData_afterFillValue.csv,並不需要自己特別建立 然後補值時也會去看airQualityData_afterFillValue.csv是否存在。若存在,則補值時會參考該檔案



步驟 4.


c. 以NotePad++打開GetAirQualityData.bat
更換PATHTOLOAD的值為 GetAirQualityData.bat的檔案所在位置的絕對路徑
如本例 set PATHTOLOAD=D:\github\GetAirQualityData\dist

更改參數值 "5" 引號內的數字 此數字代表要抓?天前的資料




d. 開始 > 附屬應用程式 > 系統工具 > 工作排程器


e. 在工作排程器視窗中選取 建立基本工作




f. 輸入這個排程工作的名稱及相關描述




g. 選取觸發的程序, 例如每天




h. 根據觸發的程序, 接著設定執行的時間點。例如開始的日期和時間, 及間隔的天數 現在先以當日下午四點來抓取前一日的資料, 避免太早抓取資料尚未更新




i. 再來設定這個程序要執行的動作, 選取: 啟動程式



j. 接著可以按[瀏覽]按鈕找尋想要執行的程式,或是自行輸入程式或指令名稱。 現在要輸入GetAirQualityData.bat所在位址



k. 按[完成]按鈕後, 即完成所有設定工作。也就是說已進入排程



I. 所有程式執行時的經過都會被記錄在log.txt, 請使用NotePad++開啟

