Especificación funcional — SJD Serveis Socials Barcelona

Estado: extraída del prototipo implementado Versión documentada: 0.1.0 Idioma del documento: español Enfoque: Spec-Driven Development (SDD), con separación explícita entre el comportamiento funcional y el contrato OpenAPI.

1. Propósito y alcance

Aplicación web para consultar recursos sociales de demostración en Barcelona, explorarlos por necesidad o zona, revisar sus condiciones descriptivas y guardar favoritos localmente. La interfaz está disponible en castellano y catalán.

Esta especificación describe el comportamiento implementado, no una propuesta de producto ni un compromiso de disponibilidad de servicios. Los ocho recursos, sus direcciones, coordenadas, horarios, estados, requisitos y estimaciones de desplazamiento son datos de ejemplo no validados.

Fuera de alcance de esta versión

- Registro, autenticación, perfiles o administración de recursos.
- Backend, API de consulta, sincronización entre dispositivos o persistencia de respuestas.
- Confirmación de plazas, horarios reales, elegibilidad o derivaciones profesionales.
- Cálculo real de rutas o tiempos de desplazamiento.
- Llamadas a los centros: los teléfonos de estos están pendientes de verificación y el botón correspondiente está desactivado.

2. Usuarios y necesidades

Actor	Necesidad
Persona que busca apoyo	Encontrar recursos de comida, alojamiento nocturno o higiene, y entender cómo acceder.
Persona que acompaña a alguien	Consultar los mismos recursos y condiciones sin crear una cuenta.
Visitante que busca orientación	Explorar el catálogo por zona, nombre o código postal y conservar recursos favoritos en el navegador.

La aplicación no toma decisiones de elegibilidad ni sustituye la orientación de Servicios Sociales.

3. Navegación y pantallas

La navegación principal se representa mediante el fragmento de URL (#welcome, #home, #questions, #results, #favorites, #more y #detail/{resourceId}). La pantalla inicial es bienvenida o inicio según la preferencia local sjd-welcomed.

Pantalla	Comportamiento
Bienvenida	Permite elegir idioma y continuar al inicio; no requiere registro.
Inicio	Ofrece necesidades (comer, dormir, ducha), búsqueda por zona y accesos rápidos de ejemplo.
Cuestionario	Presenta tres preguntas opcionales de preferencias, con selección y posibilidad de retroceder u omitir.

Resultados	Permite buscar, filtrar, elegir categoría y alternar entre mapa y lista.
Detalle	Muestra información descriptiva, condiciones de acceso, servicios, horario ilustrativo y enlace de ruta.
Favoritos	Lista recursos guardados en este navegador y permite quitarlos.
Más	Permite cambiar idioma e informa sobre privacidad, datos y límites del prototipo.

Los teléfonos de emergencia se muestran en las pantallas principales: 112, CUESB 900 703 030 y atención a las mujeres en situación de violencia 900 900 120. Son enlaces tel: independientes del catálogo de ejemplo.

4. Requisitos funcionales

Idioma y acceso

- FR-01 La interfaz debe ofrecer castellano (es) y catalán (ca).
- FR-02 La selección de idioma debe persistir en el navegador. Si no hay preferencia válida, se usa castellano.
- FR-03 La aplicación debe permitir consultar sus funciones sin iniciar sesión.
- FR-04 El idioma del documento HTML debe actualizarse con la selección.

Búsqueda y catálogo

- FR-05 El inicio debe permitir iniciar una búsqueda por necesidad: food (comer), sleep (dormir) o shower (ducha/higiene).
- FR-06 Se debe poder buscar por nombre, dirección, zona o texto de código postal.
- FR-07 La búsqueda debe ignorar mayúsculas, espacios externos y diacríticos; cada palabra introducida debe aparecer en algún punto del nombre, dirección o zona del recurso.
- FR-08 La categoría debe poder ser una de las tres necesidades o all (todos).
- FR-09 Los filtros de resultados deben ser combinables: abierto (open), acceso directo (direct), menos de 15 minutos (near), sin cita previa (appointment) y accesible (accessible).
- FR-10 Al comenzar una búsqueda desde inicio se debe seleccionar por defecto el filtro open; el cuestionario también inicia con este filtro.
- FR-11 Los resultados deben ordenarse por minutos estimados a pie, de menor a mayor.
- FR-12 La interfaz debe indicar el número de resultados y mostrar un estado vacío con una acción para restablecer búsqueda, filtros y categoría.
- FR-13 El modo mapa debe mostrar marcadores seleccionables, controles de zoom y un resumen/ficha del recurso seleccionado. El modo lista debe mostrar las fichas en orden de resultados.
- FR-14 Si falla la carga de teselas del mapa, debe informarse del fallo y seguir siendo posible consultar la lista.

Orientación, ficha y navegación externa

- FR-15 El cuestionario debe presentar las preguntas de cuándo se necesita la ayuda, para quién se busca y preferencia de acceso.
- FR-16 Solo la respuesta a la pregunta de preferencia de acceso afecta a los resultados: «Sin derivación» añade el filtro direct. Las otras respuestas no filtran recursos.
- FR-17 Omitir el cuestionario debe llevar a resultados sin aplicar el filtro direct (se conserva open).

- FR-18 La ficha debe mostrar categoría, dirección, estado de ejemplo, estimación de minutos, modalidad de acceso, servicios, población destinataria, requisitos y horario ilustrativo.
- FR-19 El enlace «Cómo llegar» debe abrir Google Maps con coordenadas de ejemplo y modo a pie, en otra pestaña.
- FR-20 El botón para llamar al centro debe permanecer desactivado mientras no exista un teléfono verificado.
- FR-21 La ficha debe advertir que los datos y la disponibilidad requieren validación y no representan plazas en tiempo real.

Favoritos y privacidad

- FR-22 Se debe poder agregar o quitar un recurso de favoritos desde la ficha de resultado o detalle.
- FR-23 Los favoritos deben persistir en el almacenamiento local del navegador y aparecer en la pantalla de favoritos.
- FR-24 Al leer favoritos se deben descartar datos malformados, IDs desconocidos y duplicados.
- FR-25 Las respuestas del cuestionario no se deben guardar ni enviar.
- FR-26 Si el navegador bloquea el almacenamiento local, la aplicación debe seguir utilizable durante la sesión, aunque idioma y favoritos no sobrevivan a una recarga.

5. Flujos principales

Buscar por necesidad

1. Desde inicio, seleccionar comer, dormir o ducha. 2. Responder las tres preguntas, retroceder si se desea o usar «Omitir». 3. Ver los resultados de la categoría elegida, inicialmente con open. 4. La respuesta «Sin derivación» en la tercera pregunta agrega direct; las respuestas anteriores solo expresan preferencias y no restringen el catálogo.

Buscar por zona o nombre

1. Introducir una zona, dirección, nombre o código postal desde inicio o resultados. 2. Iniciar la búsqueda desde inicio, o permitir que los resultados se actualicen al cambiar el texto en la pantalla de resultados. 3. Refinar por categoría y por cualquier combinación de filtros. 4. Restablecer desde el estado vacío elimina el texto, desactiva filtros y selecciona all.

Consultar y guardar un recurso

1. Explorar el resultado en mapa o lista. 2. Abrir la ficha del recurso para consultar datos descriptivos y condiciones de ejemplo. 3. Guardar o quitar el recurso de favoritos; la acción actualiza el estado local y muestra una confirmación. 4. Abrir la ruta externa si se necesita orientación; el destino es una coordenada de ejemplo.

6. Modelo funcional de datos

Recurso (Resource)

Campo	Tipo / valores	Significado
id	string	Identificador estable del recurso.
name	string	Nombre mostrado.
category	food | sleep | shower	Necesidad principal asociada.
address, area	string	Dirección y zona buscables.

coordinates	[number, number]	Latitud y longitud para el mapa y la ruta externa.
minutes	number	Estimación de minutos a pie, no calculada en tiempo real.
status	open | closed | full	Estado estático de ejemplo.
direct	boolean	Si el ejemplo indica acceso directo.
appointment	boolean	Si el ejemplo requiere cita.
accessible	boolean	Indicador de accesibilidad del ejemplo.
services	Localized[]	Servicios en castellano y catalán.
hours	string	Horario ilustrativo.
audience	Localized	Población destinataria descrita.
requirements	Localized[]	Requisitos/avisos mostrados en la ficha.

Localized contiene los textos es y ca. Las categorías, filtros y estados descritos son valores internos del cliente; no constituyen por sí mismos un contrato HTTP.

7. Reglas de filtrado

Se incluyen únicamente recursos que satisfacen todas las condiciones activas:

1. Si la categoría no es all, debe coincidir con resource.category. 2. Todas las palabras de búsqueda deben estar contenidas en la cadena normalizada name + address + area. 3. open: status === open. No calcula si el centro está abierto según la hora actual. 4. direct: direct === true. 5. near: minutes < 15 (15 exactos no cumple). 6. appointment: appointment === false. 7. accessible: accessible === true. 8. El orden final es ascendente por minutes.

8. Requisitos no funcionales y límites observables

- La interfaz debe adaptarse a móvil y escritorio, permitir navegación por teclado y anunciar conteos/confirmaciones mediante regiones de estado accesibles.
- La interfaz y el contenido deben estar disponibles en castellano y catalán.
- El mapa depende de OpenStreetMap y de una conexión a internet; las rutas dependen de Google Maps. Estas integraciones aplican sus propias políticas y disponibilidad.
- El catálogo actual es estático, de ocho elementos empaquetados con la aplicación. No representa un directorio operativo.
- No existe validación operativa de recursos, plazas, horarios, accesibilidad, requisitos ni teléfonos.
- Los textos del cuestionario y el aviso de ola de frío son provisionales/de ejemplo; no son recomendaciones profesionales ni alertas en tiempo real.

9. Contrato OpenAPI y relación con SDD

La versión documentada es una aplicación cliente React/Vite que obtiene el catálogo de un módulo estático y no realiza llamadas a una API propia. Por tanto, no existe un contrato OpenAPI implementado que pueda extraerse. No se definen endpoints ficticios en esta especificación.

Para mantener el enfoque SDD, los requisitos FR-*, las reglas de filtrado y el modelo funcional anterior describen la conducta actual que debe preservarse. Si se incorpora un backend, su contrato OpenAPI deberá acordarse y versionarse por separado, incluyendo como mínimo consulta de recursos, parámetros de filtros/localización, esquema de recurso, paginación si aplica y errores. Ese contrato deberá distinguir los datos verificados de los datos de demostración y no exponer disponibilidad como real sin una fuente validada.

10. Criterios de aceptación derivados

- AC-01 Buscar GOTIC devuelve el recurso de Barri Gòtic; la búsqueda no distingue acentos ni mayúsculas.
- AC-02 Buscar 08001 devuelve los recursos cuyo nombre, dirección o zona incluyen ese texto.
- AC-03 Combinar categoría y filtros aplica todas las condiciones, sin descartar silenciosamente filtros incompatibles.
- AC-04 El filtro near excluye recursos con minutes >= 15; el filtro open excluye estados closed y full.
- AC-05 Cambiar entre mapa y lista conserva el conjunto de resultados actual.
- AC-06 Seleccionar «Sin derivación» en la última pregunta activa el filtro direct; omitirla no lo activa.
- AC-07 Un favorito guardado se mantiene tras recargar si el almacenamiento local está disponible; valores corruptos no rompen la pantalla.
- AC-08 Ninguna pantalla debe presentar como real la disponibilidad, los horarios, las direcciones o los tiempos de ejemplo.
- AC-09 Si el mapa no carga, la lista sigue disponible y se informa del problema.

11. Datos de referencia del prototipo

Las ocho entradas actuales son: raval-food, night-shelter, meridiana, raval-shower, poble-sec-food, sants-sleep, gothic-food y barceloneta-sleep. Los valores concretos deben tratarse como fixtures de demostración y no como datos operativos.