Simulationsstudie:

Regelung eines Laserablenkspiegels

Projektarbeit zur Vorlesung Simulationstechniken SS 2013

Fakultät 06 Fakultät für angewandte Wissenschaften und Mechatronik der Hochschule München

 $vorgelegt\ von$

Michael Jost Sebastian Schleich

Mü	nchen, Juli 2013
Simulationsstudie eingereicht am:	
Prüfer:	Drof Dr. Painor Franco
	Prof. Dr. Rainer Froriep Prof. Dr. rer. nat. Alfred Kersch

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung	1
2. Aufgabenstellung	5
3. Mathematische Modellbildung	7
4. Programmentwicklung	9
5. Simulationsdurchführung	11
6. Disskussion	23
7. Zusammenfassung	25
A. Anhänge	27
A.1. Anhaenge	
Literaturverzeichnis	29
Abbildungsverzeichnis	31
Tabellenverzeichnis	41
Danksagung	43
Eidesstattliche Erklärung	45

1. Einführung

Bei der Bearbeitung von z.B. Wafern (z.B. Lasertrimmen von Widerständen), Glas (z.B. Brille) oder Masken für die Lithographie, wird ein Laserstrahl in der Fokusebene durch 2 Spiegel, einer für die X- und einer für die Y-Richtung, abgelenkt. Die Spiegel sind auf einer Welle montiert, die über einen Motor bewegt wird. Durch diese Anordnung lassen sich Beschriftungen in 2 Dimensionen ausführen. Wobei eine Fokusebene durch Werte gleicher Intensität und gleicher Strahldurchmesser festgelegt ist. Aber auch in der Medizin, beim Laserstrahlschweißen, in der Raumfahrt, beim Militär und in Barcode Scannern finden Spiegelmotoren Verwendung. Es gibt verschiedene Größen der Spiegel und der entsprechenden Motoren. Aber nicht nur die Größe der Spiegel und der Motoren unterscheiden sich, sondern auch in der erreichbaren bzw. geforderten Geschwindigkeit und Genauigkeit unterscheiden sich die verschiedenen Ausührungen.

Wird ein Laserstrahl durch zwei Spiegel abgelenkt, so ist die Fokusebene auf eine kleine Fläche beschränkt, siehe Abb. 1.1 und 1.2. Sollen größere Flächen mit dem Laser bearbeitet werden, so müssen die Anlagen verändert werden.



Abb. 1.1.: 2 Laserablenkspiegel [?]

1. Einführung

Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plexi_Galvohalter.jpg




Abb. 1.2.: Fokusebene [?]

Quelle: http://www.laser-community.de/technologie/vw-laser-wobbeln-golf-vii_496/

Es werden drei Lösungsansätze vorgestellt.

Der Laserstrahl ist fest nach unten gerichtet und zwei entsprechend große Motoren bewegen den ganzen Laser in X- und Y-Richtung über das Werkstück. Diese Möglichkeit bringt allerdings einige Nachteile mit sich. Zum einen ist die Geschwindigkeit und Genauigkeit von großen Motoren eingeschränkt. Zum anderen kann es die Lebensdauer eines Lasers negativ beeinflussen, wenn er ständig Beschleunigt und Abgebremst wird und so entsprechenden Kräften die an ihm rütteln ausgesetzt ist. Diese Lösung ist für sehr feine bzw. kleine Strukturen und aus wirtschaftlichen Gründen nicht zu empfehlen. Eine andere Lösung ist der Einsatz von Robotern in der Fertigung. Dies bringt allerdings den Nachteil, dass die Bewegung drei-dimensional ausgeführt wird und so weitere Ungenauigkeiten miteingebracht werden.

Der dritte Lösungsansatz sieht einen fest eingebauten Laser vor, dessen Laserstrahl nur in einer Richtung abgelenkt wird. Durch die Auslenkung des Laserstrahls in nur einer Richtung, ergibt sich keine Fokusebene sondern eine Fokuslinie. Bewegt sich nun das zu beschriftende Werkstück quer zu der Fokuslinie, kann eine große Fokusebene beschriftet werden, siehe Abb. 1.3.

In Abb. 1.3 tritt die Fokuslinie senkrecht aus dem Bild heraus. Es muss dabei sichergestellt sein, dass der Vorschub des Werkstücks auf die Einstellgeschwindigkeit der Spiegelverstellung und somit auf die Beschriftung in der Fokuslinie abgestimmt ist. Durch eine entsprechende Anordnung können so Werkstücke größeren Ausmaßes beschriftet werden. Die Bearbeitung von Solarpannels oder Werbebeschriftungen auf Folien können so realisiert werden.

Gegenstand dieser Simulationsstudie ist die Regelung eines Motors zur Ablenkung eines Laserstrahls an einem Spiegel.

Es sollen verschiedene Winkel eingestellt werden, wobei die größte Winkeländerung 20°

1. Einführung 3




Abb. 1.3.: Fokusline [?]

betragen soll. Die größte Winkeländerung soll mit einer Einstellzeit von 1ms und mit einer Regelgenauigkeit von 1e-3° erreicht werden.

Der Spiegel ist auf der Welle eines Gleichstrommotors befestigt. Da Gleichstrommotoren auf eine Drehgeschwindigkeit und nicht auf einen festen Winkel geregelt werden, ergibt sich hier eine neue Aufgabenstellung. Die Regelung umfasst folgende Bereiche: - Elektronische Steuerung des Motors - Mechanische Umsetzung der elektrischen Steuersignale in Drehbewegungen - Aufnehmen der aktuellen Winkelposition um eine Regelung aufbauen zu können

Das Aufnehmen der Winkelposition ist von großer Wichtigkeit. In dieser Simulationsstudie lässt sich die winkelposition in Simulink direkt ablesen. Wird aber ein reales Bauteil angeschlossen, weichen dessen Parameter von denen der Simulationsstudie ab. Aufrund dieser Abweichung lässt sich die Winkelposition nicht mehr direkt ablesen, sondern muss am Bauteil selbst gemessen werden. Ohne eine genaue Winkelzuordnung ist eine Regelung aber nicht möglich. Aus diesen Gründen wird in Kap. ??? intensiver auf die Sensoren eingegangen und es werden verschiedene Sensoren vorgstellt.

2. Aufgabenstellung

Um größere Flächen eines Werkstücks mit dem Laser zu bearbeiten, soll ein Laserstrahl von einem fest eingebauten Laser mit einem Spiegel abgelenkt werden. Es entsteht so eine Fokuslinie in der das Werkstück beschriftet werden kann. Durch einen Vorschub des Werkstückes kann so eine große Fläche beschriftet werden.

Die Ablenkung des Laserstrahls erfolgt durch einen Gleichstrommotor, auf dessen Welle ein Spiegel fest montiert ist.

In dieser Simulationsstudie soll untersucht werden, ob es möglich ist eine Regelung aufzubauen, die einen Laserablenkspiegel, der von einem Gleichstrommotor bewegt wird, auf eine bestimmte Winkelpositionen zu bewegen und in entsprechenden Regeldifferenzen zu halten. Es werden folgende, willkürlich gewählten Leistungsmerkmale vorgegeben:

- Verstellung des Spiegels aus der Ruhelage (Mitte) um \pm 10°. Wobei die Ruhelage des Spiegels den Laserstrahl genau in die Mitte der Fokuslinie auf dem Werkstück ablenkt.
- Um einen maximalen Winkelbereich von 20abzufahren, darf die Regelung nicht länger als 1ms benötigen. Der einzustellende Winkel soll mit einer Genauigkeit von 1°e-3 erreicht und gehalten werden.

In dieser Simulationsstudie wird vorausgesetzt, dass der Abstand des Lasers zum Werkstück keine Rolle spielt. Zudem wird der Fokus des Laserstrahls über den zu regelnden Winkelbereich als konstant angenommen. Der aufeinander abgestimmte Vorschub des Werkstücks und abfahren der Fokuslinie des Lasers wird hier nicht betrachtet, da nur die Ablenkung des Laserstrahls im Zentrum der Studie steht. Ein in der Realität beobachtbarer an- und abstieg der Laserleistung beim an- und abschalten des Lasersstrahls wird hier vernachlässigt.

Die Simulationsstudie deckt folgende Themen ab: - Bewegung von Magnet, Welle und Spiegel als mechanische Arbeit durch angesetzte Drehmomente - Drehmomente werden durch Ströme, die Magnetfelder hervorrufen, realisiert - Positionserfassung durch Auswertung von Lichtintensitäten auf 4 Sensoren - es müssen verschiedene Parameter wie, Trägheitsmomente von Spiegel und Welle, Drehmomente, induzierte Spannungen und z.B. Lichtintensitäten beachtet werden

Bevor mit der Simulationsstudie begonnen wird, werden einige Vereinfachungen angenommen: - Spiegel und Drehachse sind eine immer gleich konzentrierte Masse -> gleiche Beschleunigungen - Luftspalt zwischen Magnet und Spule hat keinen Einfluss -> Luftspalt hat geringere magnetische Kraftflussdichte - Spiegel ist immer mit Schwerpunkt in der Drehachse -> keine anderen Drehmomente, kein Verbiegen - Druch verdrehen des Spiegls kann der Laserstrahl nicht vom Spiegel "fallen" (wäre der Spiegel zu

weit gedreht, so dass der Laserstrahl nur noch auf eine kleine Ablenkfläche trift, würde der mittlere Teil des Laserstrahls abgelenkt und der äußere Teil würde am Spiegel vorbei "laufen") - Lichtquelle hat konstante Beleuchtungsstärke in den Halbraum - Völlige Abdunkelung des einen Sensors, wenn der andere maximale Helligkeit besitzt - Alle Bauteile 100% steif - Erwärmung und dadurch eine Veränderung der Parameter wird nicht beachtet

Es wird mit einem vorgegebenen Gleichstrommotor begonnen, Werte für die Regelparameter heraus zu finden, mit denen sich erste Ergebnisse zeigen. Mit diesen gefundenen Regelparametern wird dann versucht, die Regelergebnisse noch zu verbessern. Als Alternative kommt die s.g. P-Adapion in Betracht. Bei der P-Adaption gibt es im Regelkreis nur einen P-Regler. Diesem P-Regler ist eine Funktion vorgeschaltet, die es über zwei einzugebende Parameter erlaubt, näher an den Sollwert zu gelangen.

3. Mathematische Modellbildung

In der Regel werden Laserablenkespiegel Über einen Galvo gesteuert. Bei der Bearbeitung dieser Simulationsstudie ergaben sich Probleme, Informationen Über die Ansteuerung solcher Galvos zu bekommen. Insofern wird die Simulationsstudie auf der Ansteuerung eines Gleichstrommotors beruhen. Aber auch hierbei konnten jedoch keine Informationen über die Gleichstrommotorparameter KPHI und der Reibungskonstanten bei verschiedenen Herstellern gefunden werden. Um dennoch die Studie durchführen zu können, wird auf die Motorvorgaben aus der Vorlesung Systemtechnik von Prof. Froriep zurück gegriffen.

Lineares Modell für die Berechnungen:

$$\Delta \phi = 20^{\circ} = 0,349 rad$$

$$\Delta t = 1 ms = 0,001 s$$

$$\omega = \frac{\Delta \phi}{\Delta t} = \frac{0,349 rad}{0,001 s} = 349 rad/s$$
 (3.1)

Es ergibt sich eine Druchschnittswinkelgeschwindigkeit von 349 rad/s, um einen Winkel von 20° in 1 ms zu überfahren. Dies würde aber eine Anfangs- und Endgeschwindigkeit voraussetzen. Da der Spiegel aber aus einer Ruhelage beschleunigt werden und wieder in einer Ruhelage enden soll, wird ein linearer Verlauf der Geschwindigkeit von $\omega = 0 rad/s$ und der doppelten Durchschnittsgeschwindigkeit $\omega = 698 rad/s$ bei der Hälfte der Strecke und bei der Endposition wieder $\omega = 0 rad/s$ der zu fahrenden Strecke angenommen. Daraus folgt eine Beschleunigung von:

$$\Delta\omega = 698rad/s$$

$$\Delta t = 0, 5ms = 0,0005s$$

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{698rad/s}{0,0005s} = 1,396 * 10^6 rad/s^2$$
(3.2)

Der Spiegel erfährt zu Beginn der Regelung eine Beschleunigung von $\alpha=1,396*10^6 rad/s^2$ um nach der Hälfte der Zeit, also nach 0,5 ms wieder mit dem gleichen Betrag der Beschleunigung abgebremst zu werden.

Modell für den Spiegel: Durchmesser: 12 mm -> Radius: R = 6 mm Höhe: h = 2 mm Gewicht: m = 10g

Trägheitsmoment des Spiegels:

$$\begin{split} J &= \frac{1}{4}*m*R^2 + \frac{1}{12}*m*h^2 \\ \mathrm{J} &= 1_{\frac{4*10*10^{-3}*(6*10^{-3})^2 + \frac{1}{12}*10*10^{-3}*(2*10^{-3})^2}{\mathrm{J} &= 93.3*10^{-9} kgm^2(3.3)} \end{split}$$

Aus den oben berechneten Daten ergibt sich ein Lastmoment von:

$$M_L = J*\alpha$$

$$\mathbf{M}_L = 93, 3*10^{-9} kgm^2*1, 396*10^6 rad/s^2$$

$$\mathbf{M}_L = 130, 25*10^{-3}(3.4)$$

Theoretsiche Maximale Leistung eines Gleichstrommotors:

$$P = M_L * \omega$$

$$P = 130,25 * 10^{-3} * 698 rad/s$$

$$P = 91 \text{ W } (3.5)$$

4. Programmentwicklung

5. Simulationsdurchführung

In diesem Abschnitt werden verschiedene Simulationen durchgeführt. Der Motor, der der Regelung zu Grunde liegt, ist der Gleichstrommotor aus der Vorlesung von Prof. Froriep. Mit diesem Motor soll von einer Nullposition ausgehend ein Winkel von 20° angefahren werden. Dieser Winkel soll innerhalb von einer Millisekunde erreicht werden. Es wird eine Spannungsbegrenzung von +/- 24 V eingeführt, da diese eine in der Fertigung übliche Versorgungsspannung ist.

Zu Beginn wird der Sensor, der das aktuelle Positionssignal liefert, aus der Regelung heraus gelassen. Somit ist es möglich, die Regelung an den Motor anzupassen und sobald diese die Sollwerte erfüllt, werden 2 verschiedene Sensoren das Positionssignal liefern. Für die verschiedenen P-, PI-, PD- und PID-Regelungen wird der PID-Reglerblock von Simulink verwendet.

Es wird mit einer P-Regelung begonnen, die Sollwerte zu erreichen. Wenn die P-Regelung nicht ausreicht, wird die P-Regelung erst nur um einen I-Anteil und dann nur um einen D-Anteil erweiteret. Sollten immernoch keine Zufriedenstellenden Ergebnisse vorliegen, so wird mit einer PID-Regelung versucht, die Vorgaben zu erreichen.

In Abb. 1.4 ist das Ergebnis der reinen P-Regelung dargestellt. Es ist zu erkennen, dass nach ca. 7 ms es keine Veränderung des eingesetllten Winkels gibt. Eine Erhöhung des P-Anteils ergibt ein Überschwingen, wie es in Abb. 1.5 dargestellt ist. In Abb. 1.4 und 1.5 ist in der untersten Grafik der Sollwinkel sowie die angegebene Abweichung angezeigt. Wie zu erkennen ist, ist die verbleibende Regeldifferenz noch viel zu groß. Demnach wird mit einem zugefügten I-Anteil zur reinen P-Regelung versucht, die restliche große Regeldifferenz auszugleichen. Für die folgenden Simulationen wird das Matlab-File "msSpiegel pID.münddas Simulink – Fileß Spiegel.slx" hergenommen.

In Abb. 1.7 ist das Ergebnis der PI-Regelung dargestellt. Es ist zu erkennen, dass nach ca. 13 ms es keine Veränderung des eingesetllten Winkels gibt. Eine Erhöhung des Poder I-Anteils ergibt ein Überschwingen, wie es in Abb. 1.7 dargestellt ist. In Abb. 1.7 und 1.7 ist in der untersten Grafik der Sollwinkel sowie die angegebene Abweichung angezeigt. Wie zu erkennen ist, ist die verbleibende Regeldifferenz noch viel zu groß. Demnach wird der zugefügte I-Anteil herausgenommen und ein D-Anteil zur reinen P-Regelung hinzugenommen, um so ein besseres Regelergebnis zu erreichen.

Auch mit der PD-Regelung werden die Vorgaben noch nicht erfüllt. In Abb. 1.8 ist das Ergebnis der PD-Regelung dargestellt. Es ist zu erkennen, dass nach ca. 7 ms es keine Veränderung des eingesetllten Winkels gibt. Eine Erhöhung des P- oder D-Anteils ergibt ein Überschwingen, wie es in Abb. 1.9 dargestellt ist. In Abb. 1.8 und 1.9 ist in




Abb. 5.1.: P-Anteil von 40

der untersten Grafik der Sollwinkel sowie die angegebene Abweichung angezeigt. Wie zu erkennen ist, ist die verbleibende Regeldifferenz noch viel zu groß.

Nun wird mit einer Kombination der P-, I- und D-Anteile die Regelung betrieben. In Abb. ?? ist das Ergebnis der PID-Regelung dargestellt. Es ist zu erkennen, dass nach ca. 7 ms es keine Veränderung des eingesetllten Winkels gibt. Eine Erhöhung der verschiedenen Reglerparamteranteile ergibt ein Überschwingen, wie es in Abb. ?? dargestellt ist. In Abb. ?? ist in der untersten Grafik der Sollwinkel sowie die angegebene Abweichung angezeigt. Durch die große Abweichung vom Sollwinkel ist in dieser Grafik kein Graph zu erkennen.

Es zeigt sich, dass der P-Anteil den meisten Einfluss, bzw. den größten Erfolg bei der Regelung ausmacht. Durch hinzugefügte I- oder D-Anteile konnte die Regelung nicht verbessert werden. Nach dem die verschiedenen Regler die Vorgaben noch nicht erfüllen konnten, wird nun die P-Adapion eingesetzt. Bei der P-Adaption wird folgende Formel vor den P-Verstärker geschaltet:

$$f = 1 + \frac{c_1 - 1}{(c_2 * e)^2 + 1} \tag{5.1}$$

Dabei muss der Regelkreis folgendermaßen erweitert werden:

Quelle: PDF, "Tempo beim Laserzugriff", Artikel im FM Elektronik, Jahrg.111(2003)5, Lugmair, Froriep, Kuplent, Langhans




Abb. 5.2.: P-Anteil von 45

Nun kann mit drei verschiedenenn Parametern verucht werden, die Sollwerte zu erreichen. Wobei die beiden f-Parameter zu Beginn auf 1 gesetzt werden und erst mit dem erhöhen des P-Anteils versucht wird, eine gute Regelung zu erhalten. Danch werden die beiden f-Parameter einzeln erhöht bzw. erniedrigt, bis sich das Erebniss verbessert hat. Eine Anpassung des P-Anteils und danach eine erneute Anpassung der f-Parameter gehört ebenso zur Erreichung einer passenden Regelung. Für die folgenden Simulationen wird das Matlab-File "msSpiegelPad.münddasSimulink-FileßSpiegelPad.slx" hergenommen.

In Abb. 1.13 ist zu erkennen, dass der Sollwinkel nicht erreicht wird. Wird jedoch der P-Anteil erhöht und mit den beiden f-Parametern weitere Einstellungen probier, so wird der Sollwinkel nie erreicht. Es kommt zwar zu einem Schwingen um den Sollwinkel, aber dieser kann nicht stabil erreicht werden, siehe Abb. 1.14.

Durch die Verwendung der P-Adaption konnte die Einregelzeit nicht verbessert werden. Es zeigt sich, dass mit dem vorhandenen Gleichstrommoter keine der Vorgaben eingehalten werden können. Um heraus zu finden, welche Daten der Motor aufweisen müsste, um mit einer PID- oder P-Adaption geregelt werden zu könnnen, werden jetzt zusätzlich zu den f_1 und f_2 Parametern auch die Motorparameter geändert. Beispielhaft wurden Werte für den Innenwiderstand und der Induktivität eines Galvos 6230 der Firma Cambridge Technology als Grundlage verwendet.

Quelle: PDF, Model 6230H Optical Scanner (Mechanical and Electrical Specifications), Cambridge Technology, 03/07.

Für die folgenden Simulationen wird das Matlab-File "msSpiegel padwerte.münddas Simulink-




Abb. 5.3.: P-Anteil von 30 und I-Anteil von 17

$File \S Spiegel Pad.slx" her genommen.$

In Abb. 1.15 ist eine langsame Annäherung an die zu erfüllenden Vorgaben zu sehen. Jedoch noch nicht in der geforderten Zeit und noch mit zu großen Schwankungen um den Sollwinkel. Es sind folgende Werte aktuell eingestellt: Innenwiderstand der Spule: $1.07~\Omega Induktivittder Spule: 173\mu HP-Anteil: 330f_1:5~f_2:370$

Nun werden die Motor- und Spiegelwerte solange verändert, bis sich das gewünschte Ergebniss einstellt. Sollte die Regelung erfolgreich sein, könnte mit den veränderten Werten evtl. ein Motor und Spiegel hergestellt werden, der den Anforderungen entspricht.

Für die folgenden Simulationen wird das Matlab-File " $msSpiegel_{P}ad_{N}eue_{W}erte.m\ddot{u}nddasSimulink-File$ " $Spiegel_{P}ad.slx$ "hergenommen.

Wie in Abb. 1.16 zu erkennen, ist die Regelung in den geforderten Bereichen erfolgreich. Der geforderte Winkel von 20° ist unter 1ms in seinen Regeldifferenzen erreicht. Dieser Regelung liegen folgende Werte zu Grunde: Innenwiderstand der Spule: 0.1 $\Omega Induktivittder Spule: 3\mu HMotorkonstante KMPHI: 35e-3VsReibungskoef fizient: 6e-5Nm*sTrgheitsmoment des Spiegels: 93.3e-9kg*m² Drehmoment auf den Spiegel:130.25e-6 Nm P-Anteil: 320 <math>f_1$: 2 f_2 : 160

Ein Blick auf den Strom liefert allerdings Ergenisse, die weiterer Überarbeitung bedürfen. In Abb. 5.14 ist der Strom der aktuellen Regelung dargestellt. Es fliessen Ströme in Höhe von 80 A.

Dies ist allerdings sehr hoch, deshalb wird in die bestehende Regelung eine Strombegrenung von 10 A eingebaut und erneut versucht, die Regelung entsprechende anzu-




Abb. 5.4.: P-Anteil von 30 und I-Anteil von 17

passen.

Für die folgenden Simulationen wird das Matlab-File "msSpiegel $_{P}ad_{N}eue_{W}erte_{S}trom.m\ddot{u}nddasSimulink$ FileßSpiegel $_{P}adStrom.slx$ " hergenommen.

Eine Regelung mit den aktuellen Werten zeigt das in Abb. 5.15 zu erkennende Ergebnis. Neues Trägheitsmoment des Spiegels: 93.3e-11 $kg * m^2$ Neues Drehmoment auf den Spiegel: 30,25e-6 Nm P-Anteil: 200 f_1 : 3 f_2 : 150

In Abb. 5.16 ist zu erkennen, dass durch Anpassung des Trägheitsmoments des Spiegels und des wirkenden Drehmoments auf den Spiegel, trotz Spannungs- und Strombegrenzung, die Regelung erfolgreich ist. Der Spiegel zittert zwar etwas um die Position, dies ist aber im angegebenen Toleranzbereich.




Abb. 5.5.: P=22 - D=1 - N=1




Abb. 5.6.: P=22 - D=1 - N=1




Abb. 5.7.: P=20 - I=15 - D=1 - N=1




Abb. 5.8.: P=20 - I=16 - D=1 - N=1




Abb. 5.9.: P-Adaption




Abb. 5.10.: P-Adaption mit Parametern




Abb. 5.11.: P-Adaption mit Parametern




Abb. 5.12.: P-Adaption mit neuen Motorparametern




Abb. 5.13.: P-Adaption mit neuen Parametern




Abb. 5.14.: Stromhöhe während der Regelung




Abb. 5.15.: P-Adaption mit Strombegrenzung



Abb. 5.16.: Angepasste P-Adaption mit Strombegrenzung

6. Disskussion

7. Zusammenfassung

A. Anhänge

A.1. Anhaenge

Literaturverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

1.1.	2 Laserablenkspiegel [?]	1
1.2.	Fokusebene [?]	2
1.3.	Fokusline [?]	3
	P-Anteil von 40	
5.2.	P-Anteil von 45	13
5.3.	P-Anteil von 30 und I-Anteil von 17	14
5.4.	P-Anteil von 30 und I-Anteil von 17	15
5.5.	P=22 - D=1 - N=1	16
5.6.	P=22 - D=1 - N=1	16
5.7.	P=20 - I=15 - D=1 - N=1	17
	P=20 - I=16 - D=1 - N=1	
5.9.	P-Adaption	18
5.10.	P-Adaption mit Parametern	18
5.11.	P-Adaption mit Parametern	19
5.12.	P-Adaption mit neuen Motorparametern	19
5.13.	P-Adaption mit neuen Parametern	20
5.14.	Stromhöhe während der Regelung	20
5.15.	P-Adaption mit Strombegrenzung	21
5.16.	Angepasste P-Adaption mit Strombegrenzung	21
4 4	OT 11 1 1 1 [9]	
1.1.	2 Laserablenkspiegel [?]	
	Fokusebene [?]	
	Fokusline [?]	
	P-Anteil von 40	
	P-Anteil von 45	
	P-Anteil von 30 und I-Anteil von 17	
	P-Anteil von 30 und I-Anteil von 17	
	P=22 - D=1 - N=1	
	P=22 - D=1 - N=1	
	P=20 - I=15 - D=1 - N=1	
	P=20 - I=16 - D=1 - N=1	
	P-Adaption	
	P-Adaption mit Parametern	
	P-Adaption mit Parametern	38
	P-Adaption mit neuen Motorparametern	39
	P-Adaption mit neuen Motorparametern	39
	$\verb http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plexi _{G} alvohalter.jpg$	
Ouelle:	http://www.laser-community.de/technologie/yw-laser-wobbeln-golf-yii496/	



Abb. 1.1.: 2 Laserablenkspiegel [?]

 $\frac{1}{4} \text{hrung.jpg} \\ hrung.jpg'notfound. \\ \Omega\Omega See the pdftex. defpack a gedocumentation for explanation. \\ \Omega Type \text{hrung.jpg'} \\ \text{not found.} \\ \text{``See the pdftex.def package documentation for} \\$

StrahlfÃ\globa



Abb. 1.3.: Fokusline [?]




Abb. 1.4.: P-Anteil von 40




Abb. 1.5.: P-Anteil von 45




Abb. 1.6.: P-Anteil von 30 und I-Anteil von 17




Abb. 1.7.: P-Anteil von 30 und I-Anteil von 17




Abb. 1.8.: P=22 - D=1 - N=1




Abb. 1.9.: P=22 - D=1 - N=1




Abb. 1.10.: P=20 - I=15 - D=1 - N=1




Abb. 1.11.: P=20 - I=16 - D=1 - N=1




Abb. 1.12.: P-Adaption




Abb. 1.13.: P-Adaption mit Parametern




Abb. 1.14.: P-Adaption mit Parametern




Abb. 1.15.: P-Adaption mit neuen Motorparametern




Abb. 1.16.: P-Adaption mit neuen Motorparametern

Tabellenverzeichnis

Danksagung

BLABLA

Eidesstattliche Erklärung

Wir versichern hiermit gemäß § 35 Abs.7 der Rahmenprüfungsordnung für Fachhochschulen in Bayern, dass wir die vorliegenden schriftliche Arbeit mit dem Titel

Simulationsstudie: Regelung eines Laserablenkspiegels

selbständig angefertigt, noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt haben.

Alle Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken entnommen sind, haben wir in jedem einzelnen Fall unter genauer Angabe der Quelle (einschließlich Internet sowie anderer elektronischer Datensammlungen) deutlich als Entlehnung kenntlich gemacht. Dies gilt auch für angefügte Zeichnungen, bildliche Darstellungen, Skizzen und dergleichen.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die nachgewiesenen Unterlassung der Herkunftsangabe als versuchte Täuschung bzw. als Plagiat gewertet und mit Maßnahmen bis hin zur Aberkennung des akademischen Grades geahndet wird.

Ort, Datum	Unterschrift (Michael Jost)
Ort, Datum	Unterschrift (Sebastian Schleich)