

Tack

Stort tack till min texthandledare Kim Hedås och lärare Erik Peters för alla kloka råd och vägledning! Även stort tack till Herman Wikner* som hjälpt mig bygga användargränssnittet i React.js!

*Hermans GitHub finns tillgänglig på: <https://github.com/hermanwikner> (hämtad 2021-04-15).

Innehåll

Introduktion	2
Bakgrund	2
Några tidigare exempel, historiska och nutida	3
Radio	5
Sonifiering	5
Diabetes	7
<i>Blodsockervärden</i>	7
<i>Förhållandet till mätandet</i>	8
Datainsamling	9
Process	10
Stack	10
Webbplats	11
<i>Front end</i>	12
<i>Back end</i>	12
SuperCollider-system	12
<i>Kösystemet</i>	13
Tillvägagångssätt	13
Musiken	15
Rumslighet	16
Temporalitet	16
Generativitet och interaktivitet	16
Slutsatser	18
Utvecklingsmöjligheter	18
Referenser	19
Internet	20
Litteratur	21
Musik	22
Radio	23
Bilagor	24
Ordlista	24
Förkortningar	24
<i>Radio Diabetes</i> (2021)	25

Introduktion

Denna text kompletterar mitt självständiga arbete, *Radio Diabetes*, en interaktiv komposition/installation som genererar musik av blodsockervärden. Jag har byggt ett SuperCollider¹-program som skapar själva musiken och en webbplats — tillgänglig på domänen² <https://radiodiabetes.eu/> — där man kan lyssna på musiken, läsa om projektet och ladda upp sina egna blodsockervärden. När en deltagare laddar upp sina värden slussas de vidare direkt till SuperCollider-programmet, som i sin tur inkluderar dem i musiken, antingen direkt eller att de blir schemalagda i en kö. Musiken strömmas till webbplatsen — och vidare till lyssnaren — via en internetradiostation. På så sätt utgör musiken ett kontinuerligt flöde som alla deltagare och åhörare hör samtidigt: det finns ingen början, mitten eller slut, utan endast ett *nu*.

Bakgrund

Idéen om att göra musik av mina blodsockervärden föddes dagen då jag fick en Freestyle Libre-mätare³, en så kallad kontinuerlig blodsockermätare, eller Continuous Glucose Monitor (CGM). Denna typ av blodsockermätare skiljer sig från traditionella mätare — som man är tvungen att sticka sig i fingret och på så sätt mäta blodsockret med — i att den regelbundet gör mätningar, vilket ger en kontinuerlig kurva över ens blodsockervärden. Kurvorna påminde mig om hur ljudsignaler ofta representeras visuellt⁴ och i ett tidigt experiment gjorde jag en direkt översättning av mina blodsockerkurvor till ljudfiler: en så kallad *audifiering*. Dessa ljud använde jag som samplingar i mitt stycke *Värden och en vagga*⁵, som var ett av arbetsproverna jag sökte till Kungliga Musikhögskolan med.

Jag utvecklade vidare och förbättrade mitt första program som jag hade skrivit för att översätta mina kurvor till ljudfiler, så att vem som helst skulle kunna använda programmet och översätta sina egna värden till ljud. Jag byggde också en wavetable-synth i SuperCollider som använde dessa ljudfiler som källmaterial. Detta instrument har jag använt i ett antal olika kompositioner som jag skrivit under min skoltid. Båda dessa program — översättaren och wavetable-synthen — har jag publicerat på min GitHub⁶. En del av denna kod återanvände jag även i detta projekt.

¹*SuperCollider* (2021). URL: <https://supercollider.github.io/> (hämtad 2021-04-09).

²Karl Johannes Jondell (2021c). *Radio Diabetes*. Radio Diabetes. URL: <https://radiodiabetes.eu/> (hämtad 2021-04-07).

³*FreeStyle Libre — Abbott* (2021). URL: <https://www.freestyle.abbott/se-sv/home.html> (hämtad 2021-04-15).

⁴Bestående av en horisontell tidsaxel och en linjär vertikal axel.

⁵Karl Johannes Jondell. (2017). *Värden och en vagga*. URL: <https://soundcloud.com/k-j-jondell/va-rden-och-en-vagga/s-LVawj> (hämtad 2021-04-15). Sverige.

⁶Karl Johannes Jondell (26 jan. 2021a). *kj-jondell/Diabetes-Synth*. URL: <https://github.com/kj-jondell/Diabetes-Synth> (hämtad 2021-04-05).

Några tidigare exempel, historiska och nutida

Här har jag valt ut ett par exempel med musik och ljudinstallationer komponerad utifrån biologiska signaler och mätvärden för att ge ett historiskt perspektiv och nutida sammanhang.

Alvin Lucier ses som en pionjär inom detta fält, då han redan 1965 skrev stycket *Music for Solo Performer*⁷. I detta verk låter han uppmäta alfavågor med elektroder kopplade till huvudet av interpreten/utövaren. Dessa vågor förstärks sedan och spelas upp i 16 högtalare, som i sin tur exiterar diverse slagverk. Lucier kommenterade om stycket, i ett seminarium 2001 citerat av Straebel och Thoben:

I thought, "I don't have a structure for this." I mean, I'm a composer. I should impose some kind of structure, but then I thought, no, brain waves are a natural phenomenon. They should just flow out ...⁸

Detta belyser Luciers generativa förhållande till formen, och den direkta kopplingen mellan den uppmätta signalen och ljudvågorna är ett tidigt exempel på audifiering.

På senare tid har ett antal genrer eller rörelser uppkommit med utgångspunkt i sonifieringen av biologisk data, med namn som *protein music*⁹, *DNA music*¹⁰ och *gene music*¹¹. Dessa genrer utgår samtliga från att låta musiken styras av dataset bestående av proteinveckning, DNA-sekvenser eller gener, till exempel mappningen av kvävebaser till tonhöjd¹². Det finns ett visst vetenskapligt anspråk i de texter som skrivs om dessa olika typer av musik, att sonifieringen kan ge en typ av insikt i de dataset som används som en visualisering *inte* skulle ge¹³. Detta anspråk har dock nyanserats och kritiserats på senare tid, av till exempel forskaren och kompositören Peter E. Larsen¹⁴ som menar att sonifieringen knappast leder till någon djupare insikt än ett vanligt stapeldiagram. Jag vill lyfta Dr. David Deamers och Riley McLaughlins *Insulin A & B Chains* (1983)¹⁵ och Dr. Nobuo Munakatas *Hugging Tightly: Human RNase Inhibitor* (2009)¹⁶ som två exempel av *DNA*, eller *protein music*, som jag inspirerats av rent estetiskt.

⁷ Alvin Lucier. (1965). *Music for Solo Performer*. USA.

⁸ Volker Straebel och Wilm Thoben (april 2014). "Alvin Lucier's Music for Solo Performer: Experimental music beyond sonification". *Organised Sound* 19.1. Publisher: Cambridge University Press, s. 17–29.

⁹ R. King och C. G. Angus (1996). "PM - protein music". *Bioinformatics* 3, s. 251–252.

¹⁰ K Kawazoe och Y Takahashi (2001). "Study on Molecular Music: DNA Music". *Symposium on Chemical Information and Computer Sciences Symposium on Structure-Activity Relationships 24th Symposium on Chemical Information and Computer Sciences*, J17–J17.

¹¹ Nobuo Munakata och Kenshi Hayashi (1 dec. 1995). "Gene Music: Tonal Assignments of Bases and Amino Acids". *Visualizing Biological Information*. World Scientific, s. 72–83.

¹² X.J. Shi, Y.Y. Cai och C.W. Chan (april 2007). "Electronic Music for Bio-Molecules Using Short Music Phrases". *Leonardo* 40.2, s. 137–141.

¹³ King och Angus, "PM - protein music".

¹⁴ Peter E. Larsen (1 mars 2016). "More of an Art than a Science: Using Microbial DNA Sequences to Compose Music". *Journal of Microbiology & Biology Education* 17.1, s. 129–132.

¹⁵ David Deamer och Riley McLaughlin. (1983). *Insulin A & B Chains*. URL: <https://www.amazon.com/Insulin-a-B-Chains/dp/B00EFYDV9Y> (hämtad 2021-04-15). USA: Science & The Arts.

¹⁶ Nobuo Munakata. (2009). *Hugging Tightly: Human RNase Inhibitor*. URL: https://www.youtube.com/watch?v=cZhAwIG81_Q (hämtad 2021-04-15). Japan.

Den 2 april 2021 släpptes Luca Yupanquis album *Sounds of the Unborn*¹⁷, som spelades in redan innan hon var född. Yupanquis föräldrar — musikerna Elizabeth Hart och Iván Diaz Mathé — hade med hjälp av elektroder kopplade till Harts kropp spelat in deras ofödda barns *in utero*-rörelser och sedan låtit sonifiera dessa inspelade signaler med ett system utvecklat av Sam Cusumano och hans företag *Electricity for progress*¹⁸. Elizabeth Hart berättar i en intervju i *Kulturnytt i P1*¹⁹ hur musiken kommit till av ett rent experimenterande, att föräldrarna till en början inte hade haft en tanke att ge ut det som ett album. Hart berättar vidare att hon *inte* tror att musiken säger något speciellt om de ofödda, att det inte varit föräldrarnas avsikt, och avfärdar frågan om huruvida processen endast varit ett PR-trick med att säga: "... for us, I think it is a pretty great album. Musically, I am proud of what was achieved, musically." Skivbolaget *Sacred Bones Records*, som släppt albumet, säljer systemet som Hart och Diaz Mathé använt under namnet *MIDI Biodata Sonification Device*²⁰ och Cusumano, som utvecklat systemet, driver ett forum²¹ där användare av detta system uppmuntras dela med sig av olika sonifieringar de gjort.

*radioqualia*²² är ett kollektiv bestående av de två nya zeeländska konstnärerna Honor Hargar och Adam Hyde som utforskar användandet av radio och internetradio som konstmedium²³. Hargar och Hyde startade samarbetet 1998 och har gjort projekt som bland annat *Free Radio Linux*²⁴ — en radioutsänd²⁵ datoriserad uppläsning av de fyra miljoner rader kod som Linux operativsystemskärna då, år 2002, bestod av — och *Radio Astronomy*, en sonifiering/audifiering av signaler uppmätta med ett radioteleskop, som i realtid utsänds dels via AM, FM och kortvågsradio, dels via konstnärernas hemsida. I en text²⁶ av Jacques Perron som behandlar just *Radio Astronomy* citeras den tyska dramatikern Bertolt Brecht, som i sin text *The Radio as an Apparatus of Communication* från 1927 skrev:

Radio is one sided when it should be two. It is purely an apparatus for distribution, for mere sharing out. So here is a positive suggestion: change this apparatus over from distribution to communication. The radio would be the finest possible communication apparatus in public life, a vast network of pipes. That is to say, it would be if it knew how to receive as well as transmit, how to let the listener speak as well as hear, how to bring him into a relationship instead of isolating him. On this principle the radio

¹⁷Luca Yupanqui. (2021). *Sounds Of The Unborn*. URL: <https://www.discogs.com/Luca-Yupanqui-Sounds-Of-The-Unborn/release/18039826> (hämtad 2021-04-09). USA: Sacred Bones Records.

¹⁸*Electricity for Progress* (2021). Electricity for Progress. URL: <https://electricityforprogress.com/> (hämtad 2021-04-11).

¹⁹Jonathan Eklund (29 mars 2021). *Duo gjorde album med sitt ofödda barn*. Kulturnytt i P1. URL: <https://sverigesradio.se/artikel/duo-gjorde-album-med-sitt-ofodda-barn> (hämtad 2021-04-14). Stockholm: Sveriges Radio.

²⁰*MIDI Biodata Sonification Device* (2021). Sacred Bones Records. URL: <https://www.sacredbonesrecords.com/products/midi-biodata-sonication-device> (hämtad 2021-04-11).

²¹*Biodata Forum* (2021). URL: <https://electricityforprogress.com/Forum/> (hämtad 2021-04-11).

²²Stiliseras oftast som *r a d i o q u a l i a*.

²³*r a d i o q u a l i a* (2021). Kunstradio / Radiokunst. URL: <http://www.kunstradio.at/BIOS/radioqualia.html> (hämtad 2021-04-12).

²⁴*Free Radio Linux* (2002). URL: <http://netartcommons.walkerart.org/articleb524.html?sid=02/04/10/0548240> (hämtad 2021-04-15).

²⁵Både rundradio- och internetradiosändning.

²⁶Jacques Perron (2003). *radioqualia : Radio Astronomy*. Daniel Langlois Foundation. URL: <https://www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=383> (hämtad 2021-04-12).

should step out of the supply business and organise its listeners as suppliers.²⁷

Radio

En del av *Radio Diabetes* består av, som namnet antyder, en internetradiostation som strömmar ut den genererade musiken. Just radion som medium påverkar själva innehållet, det vill säga musiken, i olika avseenden, till exempel dess temporalitet och interaktivitet. Marshall McLuhan beskriver i sin bok *Understanding media: the extensions of man*²⁸ radion som ett *hot medium*, något han menar är ett medium som "...extends one single sense in *high definition*... the state of being well filled with data."²⁹, men som följaktligen inte ger mycket utrymme för deltagande. McLuhan kontrasterar detta med exempel av *cool media* som telefonen, där innehållet skapas helt av deltagarna³⁰. Den första utgåvan av *Understanding media* kom 1964, en tid då dessa medier kanske var mer kategoriskt *hot* eller *cool*. I Jonas Anghammars C-uppsats *Nya medier möter gamla radion: publik-medverkan i public service-radion nu och då*³¹ från 2010 går det att läsa om hur graden av interaktion i Sveriges Radios programutbud ökat markant bara sedan 90-talet, något som kopplas samman med den snabba digitaliseringen som skett. Anghammar skriver i ett citat av Nils Enlund från 2008 att "...publiken nu själva skapar stor del av medieinnehållet eftersom den tillåts göra det." Kanske undergår radion, som medium, en nedkyllning, en del i utvecklingen av förgörelsen av tid och rum som McLuhan menar att elektrifieringen av vår värld har påkallat:

Time can be defeated, as it were, by reversal of its characteristics if only it be speeded up enough. Experience of this fact awaited the electronic age, which found that instant speeds abolish time and space, and return man to an integral and primitive awareness... With instant electric technology, the globe itself can never again be more than a village...³²

Sonifiering

I det andra kapitlet av antalogin *The Sonification Handbook*, skrivet av Walker och Nees, ges en möjlig definition av sonifiering som: "... a subtype of auditory displays that use non-speech audio to represent information... 'the transformation of data relations into perceived relations in an acoustic signal for the purposes of facilitating communication or interpretation.'."³³ Som tidigare nämnt görs ofta ett vetenskapligt anspråk om användandet av sonifiering som något med potential att ge åhörare i allmänhet, och forskare i synnerhet,

²⁷Bertolt Brecht (2021). *The Radio as an Apparatus of Communication [Excerpt]*. Medien Kunst Netz. URL: <http://www.medienkunstnetz.de/source-text/8/> (hämtad 2021-04-12).

²⁸Marshall McLuhan och W. Terrence Gordon (1 nov. 2003). *Understanding Media: The Extensions of Man*. Critical edition. Corte Madera, CA: Gingko Press.

²⁹Ibid., s. 39.

³⁰*High* och *low definition* ska alltså inte blandas ihop med ljudkvalitet i detta fall.

³¹Jonas Anghammar (2010). "Nya medier möter gamla radion". C-uppsats. Karlstad: Karlstads Universitet.

³²McLuhan och Gordon, *Understanding Media*, s. 206, 454.

³³Bruce N. Walker och Michael A. Nees (2011). "Theory of Sonification". *The Sonification Handbook*. Thomas Hermann, Andy Hunt och John G. Neuhoff (red.). Berlin: Logos, s. 9–39, s. 9.

en insikt³⁴ som en annan representation av informationen inte hade gett, eller kunnat ge.

I mitt projekt har jag undvikit att låta själva sonifiering avslöja något om de bakomliggande mätvärdena, stick i stäv med den användning av sonifiering som, tidigare nämnt, skänker en djupare insikt till den gestaltade datan. Jag kommer ändå göra en kortare sammanfattning av olika sonifieringstekniker- och kategorier som redogörs i boken, för att sätta ord på det jag har gjort i detta projekt.

Den vanligaste formen av sonifiering, skriver Hermann, Hunt och Neuhoff i introduktionen³⁵ till antalogin, är troligtvis den så kallade Parameter Mapping Sonification (PMSon), som använts nästan synonymt med begreppet *sonifiering*. PMSon är användandet av en *mappningsfunktion* (eller kort och gott *mappningar*) för att sammankoppla ett datavärde eller -attribut till en eller flera akustiska parametrar. I det femtonde kapitlet³⁶ i antalogin beskriver Grond och Berger de tre olika topologierna av mappningar som är möjliga: *en-till-en*, *en-till-flera* (divergent) och *flera-till-en* (konvergent). Grond och Berger redogör också för de olika användningarna av PMSon, där de slutligen namnger den rent konstnärliga tillämpningen som *musifieringen* (en. *musification*) av datavärden. Det är alltså *musifiering* av blodsockervärden som jag gjort i detta projekt, men eftersom *sonifiering* är en betydligt mer etablerad term kommer jag fortsätta använda den, fastän det är ett mer generellt ord.

En betydligt mer rudimentär form av sonifiering benämns audifiering, vilket Dombois och Eckel definierar, citerandes Gregory Kramer, som: "... the direct translation of a data waveform into sound."³⁷ Dombois och Eckel identifierar³⁸ fyra olika grupper av data som ger upphov till olika typer av ljud vid en audifiering: inspelat ljud, generell akustisk data, fysisk data och abstrakt data. Utan att gå in på detalj i vad de olika grupperingarna är, så ingår blodsockervärden i den sista av de fyra grupperna: abstrakt data. Eftersom denna typ av data inte går att beskriva med vågekvationen kommer, enligt Dombois och Eckel, en audifiering av sådan data resultera i ett oigenkännligt typ av ljud³⁹.

I *Radio Diabetes* har jag till största del använt en blandning av *en-till-en* och *en-till-flera* topologier av PMSon, men även inslag av audifiering, där värdena översatts till *wavetables*.

³⁴Ordet *insikt* är (något ironiskt) ett bra exempel på hur invand användningen av visuell representation är för *förståelsen*.

³⁵Thomas Hermann, Andy Hunt och John G Neuhoff (2011). "Introduction". *The Sonification Handbook*. Berlin: Logos, s. 1–6, s. 5.

³⁶Florian Grond och Jonathan Berger (2011). "Parameter Mapping Sonification". *The Sonification Handbook*. Thomas Hermann, Andy Hunt och John G Neuhoff (red.). Berlin: Logos, s. 364–392.

³⁷Florian Dombois och Gerhard Eckel (2011). "Audification". *The Sonification Handbook*. Thomas Hermann, Andy Hunt och John G Neuhoff (red.). Berlin: Logos, s. 301–321, s. 301.

³⁸Ibid., s. 302.

³⁹Som referens låter min allra första audifiering som jag gjorde av mina blodsockervärden 2017 så här: <https://soundcloud.com/k-j-jondell/diabetes-newest/s-H1Mvg1ahama> (hämtad 2021-04-15), som jag alltså använde i mitt stycke *Värden och en vagga*..

Diabetes

Diabetes mellitus⁴⁰ är en kronisk sjukdom som huvudsakligen finns i två olika varianter: typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes är autoimmun och orsakas av att kroppen slutar producera eget insulin, medan typ 2-diabetes orsakas av att kroppen blir insulinresistent. Typ 1-diabetes behandlas med insulininjektioner medan typ 2-diabetes behandlas — för de flesta — med förändringar av levnadsvanor och med tabletter, men även vissa typ 2-diabetiker behöver behandling med injektioner. I Sverige finns 40,000-60,000⁴¹ typ 1-diabetiker, vilket enligt *Diabetesfonden*⁴² är den näst högsta förekomsten i världen. Över 400,000 personer har typ 2-diabetes i Sverige⁴³. Eftersom det inte är lika vanligt för typ 2-diabetiker att använda CGM är detta projekt främst riktat till personer med typ 1-diabetes, men alla som vill är välkomna, och uppmuntras, att delta.

Jag debuterade med typ 1-diabetes sista veckan i augusti 2001, precis efter att jag hade börjat första klass i grundskolan. Sedan dess har jag dagligen tagit insulininjektioner och mätt mitt blodsocker, inför varje måltid och däremellan. Jag har haft otaliga episoder av lågt och högt blodsocker (hypo- och hyperglycemi), käkat otaliga tabletter *Dextrosol*, och kan lugnt säga att livet med diabetes är ständigt pågående jobb.

I år, 2021, är det hundraårsjubileum av Frederick Bantings upptäckt av insulinet.⁴⁴

Blodsockervärden

Blodsocker mäts i de flesta delar av världen i mmol/L, men enheten mg/dL existerar också⁴⁵. Variationen i blodsocker hos en icke-diabetiker är mellan 4 och 6 mmol/L⁴⁶. Hos en diabetiker kan detta värde variera från under 3,9 mmol/L (hypoglycemi) till över 10 mmol/L (hyperglycemi). I Sverige används åtminstone två olika CGM: dels Freestyle Libre-sensorn⁴⁷, dels Dexcom G6-sensorn⁴⁸. Freestyle Libre-sensorn har ett spann på att mäta som lägst 2,2 mmol/L till som högst 27,8 mmol/L, annars visar den *LO* respektive *HI*⁴⁹. Freestyle Libre-sensorn mäter kontinuerligt var femtonde minut, och sensorn byts varannan vecka. Dexcom G6-sensorn mäter var femte minut, och sensorn byts var tioende

⁴⁰ *Lär dig om diabetes* (2021). Diabetesförbundet. URL: <http://diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/> (hämtad 2021-04-15).

⁴¹ Mats Arvidson (9 juli 2016). "Det autoimmuna jaget – om att sätta gränser". *Socialmedicinsk tidskrift* 93.3. Number: 3, s. 280–287, s. 283.

⁴² *Diabetes* (2021). Diabetesfonden. URL: <https://www.diabetes.se/diabetesfonden/diabetes/> (hämtad 2021-04-15).

⁴³ *Lär dig om diabetes*.

⁴⁴ *Insulinet 100 år* (2021). Storstockholms Diabetesförening. URL: <https://ssdf.nu/nyheter/insulinet-100-ar> (hämtad 2021-04-15).

⁴⁵ *Blood sugar level* (29 mars 2021). Wikipedia. Page Version ID: 1014791724. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_sugar_level (hämtad 2021-04-15).

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ *FreeStyle Libre — Abbott*.

⁴⁸ *Dexcom Continuous Glucose Monitoring* (2021). URL: <https://www.dexcom.com/sv-SE> (hämtad 2021-04-15).

⁴⁹ *Förstå information om glukosvärden* (2021). LibreLinkUp. URL: <https://www.librelinkup.com/articles/glucose-readings> (hämtad 2021-04-15).

dag⁵⁰. Dexcom G6-sensorn har också lägsta mätvärde som 2,2 mmol/L, men har som högst 22,2 mmol/L, innan *LOW* och *HIGH* visas respektive⁵¹.

Blodsockervärden som mäts med dessa två sensorer går att ladda upp, både automatiskt och manuellt, till en plattform som heter Diasend⁵². Via Diasend går det att exportera sina värden till en Excel-fil, och det är denna Excel-fil som man sedan kan ladda upp till *Radio Diabetes*. Tack vare Diasend-plattformen går det att exportera värden på ett format som är oberoende av vilken sensor man använder.

Förhållandet till mätandet

I sin bok *Det omätbaras renässans*⁵³ beskriver Bornemark hur förpappringen av vårt samhälle, effektivitetsparadigmet och övertron på mätandet leder till en utmattad befolkning. Hon beskriver också förhållandet mellan mätandet och kontroll likt:

Det kroppsliga är därmed mer verkligt än det själsliga, vilket visar sig till exempel just i att begrepp som själ blivit problematiska. Från Descartes finns också strävan mot att bara se och fokusera på det som kan kontrolleras. Det innebär att det som kan kontrolleras ska skiljas från det som inte kan kontrolleras, men leder också till en strävar (sic.) mot att göra så mycket som möjligt transparent och kontrollerbart.⁵⁴

Min erfarenhet av diabetesvärden i Sverige idag — som jag *är* oerhört tacksam för, men likväl — det är just denna: att man stirrar sig blind på siffrorna, att man som patient konstant blir utvärderad, att sjukdomen i sig blir en prestation i hur väl man “sköter” sina blodsockervärden, hur väl man kontrollerar sig själv. I de flertaliga Facebook-grupper med diabetiker som jag är medlem i, delar ofta “välskötta” flatliners sina värden, vilket hejas på. Jag tycker definitivt uppmuntran och pepp är något otroligt viktigt och på många sätt bra, men jag tror också att det ökar stigmat för oss med lite sämre värden, att det skapar skuld känslor och prestationsångest. Även om Bornemarks bok handlar om mer byråkratiskt och strukturellt mätande så tror jag konsekvensen av alla typer av mätande blir densamma: det är i längden utmattande. För diabetiker föreslår jag absolut inte att man ska mäta sig *mindre* — det är absolut livsviktigt att hålla koll på sitt blodsocker — men jag upplever ett behov av att avstigmatisera blodsockervärdena: en effekt jag hoppas att *Radio Diabetes* ska ha.

Ett annat exempel av den själsliga påverkan/åverkan av mätandet hämtar jag från Deborah Luptons bok *The Quantified Self*⁵⁵, som behandlar just effekten av så kallad *self-tracking*, det vill säga att ständigt övervaka sin kropp och att ständigt mäta sig själv. I den berättar hon om Dan Hon, en typ-2 diabetiker som efter att ha skaffat en CGM och en stegräknare till en början mått väldigt bra — både fysiskt och psykiskt — medan

⁵⁰ Vad är Dexcom G6? (10 aug. 2018). Dexcom. URL: <https://www.dexcom.com/sv-SE/faq/vad-%C3%A4r-dexcom-g6> (hämtad 2021-04-15).

⁵¹ *Dexcom Continuous Glucose Monitoring*.

⁵² *Diasend* (2021). URL: <https://diasend.com/> (hämtad 2021-04-15).

⁵³ Jonna Bornemark (2018). *Det omätbaras renässans: en uppgörelse med pedanternas världsherravälde*. Stockholm: Volante.

⁵⁴ Ibid., s. 93.

⁵⁵ Deborah Lupton (2016). *The quantified self: a sociology of self-tracking*. Malden, MA: Polity.

han haft förbättrade värden. Men att den lyckan vänt så snart Hons värden vänt, att. "... I was only really happy when numbers were trending in the right direction."⁵⁶. Lupton fortsätter med att beskriva erfarenheterna av en annan *self-tracker*, Kaiton Williams, som beskriver en växande misstro till sin egna kropp efter att han under en längre tid noga mätit sina intagna kalorier. Just den känslan av förlorad kontroll så fort man inte har tillgång till sina mätvärden är något jag, och många diabetiker med mig, behöver förhålla oss till. Vi blir helt enkelt beroende av teknologin, med effekt av att vi slutar lita på våra intuitioner, och slutar lyssna på våra kroppar.

Av andra diabetiker formuleras liknande beskrivningar av förhållandet till mätandet och prestationskravet som jag här ovan givit, till exempel skriver Mats Arvidson i sin text *Det autoimmuna jaget — om att sätta gränser* om hur det av honom som diabetiker "... krävs både disciplin och prestation"⁵⁷ och Sofia Segersson rapporterar i webbartikeln *Person före patient* om diabetiker som "...jämför sig med raka blodsockerkurvor i sociala medier och med det som grund trycker ned sig själva"⁵⁸. Både Arvidson och Segersson nämner behovet av att ta pauser och att ge sig själv andrum för att klara pressen av att leva som diabetiker. Segersson avslutar sin text med att konstatera: "Jag är person före patient."⁵⁹

Datainsamling

Enligt *Dataskyddsförordningen*⁶⁰, eller General Data Protection Regulation (GDPR) som det också kallas, är biometrisk data en känslig personuppgift, och därför kräver insamlingen av den ett uttryckligt samtycke från varje deltagare att denna är införstådd i hur datan behandlas. Jag har försökt vara så transparent som möjligt i hur datan behandlas, genom att dels dela all källkod som jag använder, och även i den kommunikation jag lagt ut på webbplatsen och i övriga dokument berörande projektet (såsom denna text). All data som samlas in anonymiseras/avidentifieras så fort som möjligt och den är inte sparad någonstans utöver arbetsminnet som SuperCollider använder. I enlighet med Vetenskapsrådets text *God forskningssed*⁶¹ är sekretess, anonymitet och integritet av största vikt i detta projekt, trots att det är ett konstprojekt och inte ett forskningsprojekt. Jag har inget kommersiellt intresse i insamlingen av datan, jag delar den inte med någon extern part heller, och allt deltagande är valfritt. Min ambition är inte att samla data för sakens skull, utan att diabetiker ska kunna dela med sig av sina värden utan att de på något sätt bedöms eller värderas: helt enkelt, att själva delandet och deltagandet i sig är centralt.

⁵⁶Lupton, *The quantified self*, s. 80.

⁵⁷Arvidson, "Det autoimmuna jaget — om att sätta gränser", s. 284.

⁵⁸Sofia Segersson (9 mars 2021). *Person före patient*. Hälsoportalen. URL: <https://www.folkhalsasverige.se/diabetes/person-fore-patient/> (hämtad 2021-04-15).


⁵⁹Ibid.

⁶⁰Integritetsskyddsmyndigheten (2021). *Känsliga personuppgifter*. Känsliga personuppgifter. URL: <https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsförordningen/kansliga-personuppgifter/> (hämtad 2021-04-05).

⁶¹Vetenskapsrådet (2017). *God forskningssed*. Stockholm: Vetenskapsrådet, s. 40-41.

Process

Radio Diabetes består som tidigare nämnt av två delar: ett musikgenererande program (SuperCollider) och en webbplats (se skärmdump på nästa sida). Här följer en teknisk beskrivning av detta system, som illustreras i figur 1 nedan. All kod som ingår i systemet finns tillgänglig på min GitHub-repo⁶².



Figur 1: Översiktsdiagram av system


Stack

För att driftsätta systemet valde jag att hyra en så kallad Virtual Private Server (VPS), som tillåter mig att hyfast obegränsat installera, konfigurera och köra de program som jag behöver. Som operativsystem valde jag Ubuntu⁶³, eftersom det är det jag har installerat på min hemmaserver, som jag har använt under utvecklingsfasen av projektet. Som

⁶²Karl Johannes Jondell (15 april 2021b). *kj-jondell/Radio-Diabetes*. original-date: 2021-02-16T09:43:29Z. URL: <http://repo.radiodiabetes.eu> (hämtad 2021-04-15).

⁶³Enterprise Open Source and Linux (2021). Ubuntu. URL: <https://ubuntu.com/> (hämtad 2021-04-15), version 20.04.

server till användargränssnittet använder jag Nginx⁶⁴ och till Flask-API:et⁶⁵ använder jag Gunicorn⁶⁶. SuperCollider, Darkice⁶⁷⁶⁸ och Icecast⁶⁹⁷⁰ har jag valt att köra samtliga som så kallade *services*, vilket underlättar vid uppstart och omstart, utifall systemet eller någon del av det skulle krascha. Att de körs som *services* underlättar också loggning, till exempel kan jag låta SuperCollider skriva ut viktiga händelser som tidpunkten när ett nytt datapaket mottagits av programmet. Dessa utskrifter har jag senare åtkomst till via Unix-kommandot `journalctl`.



Figur 2: Skärmdump av hemsida (temporär)

Webbplats

Webbplatsen finns tillgänglig på domänen⁷¹: <https://radiodiabetes.eu/>. I figur 2 ovan visas en skärmdump av webbplatsen tagen den 13 april 2021.

Många webbplatser är uppdelade i en *front end* och en *back end*, och nedan följer en redogörelse av hur jag implementerat dessa för *Radio Diabetes*.

⁶⁴Nginx (2021). URL: <https://www.nginx.com/> (hämtad 2021-04-15).

⁶⁵Welcome to Flask (2021). URL: <https://flask.palletsprojects.com/en/1.1.x/> (hämtad 2021-04-15).

⁶⁶Gunicorn (2021). URL: <https://gunicorn.org/> (hämtad 2021-04-15).

⁶⁷DarkIce (2021). URL: <http://www.darkice.org/> (hämtad 2021-04-15).

⁶⁸Darkice används för att koda ljudströmmen till ett sändningbart MPEG-format.

⁶⁹Icecast (2021). URL: <https://icecast.org/> (hämtad 2021-04-15).

⁷⁰Icecast används för att utsända, en. *broadcast*, ljudströmmen till alla lyssnare.

⁷¹Jondell, *Radio Diabetes*.

Front end

För att bygga webbplatsens *front end*, som jag fick hjälp av min vän Herman Wikner med, använde jag ett JavaScript-bibliotek som heter React.js⁷². Webbplatsen består huvudsakligen av tre undersidor med information, en plats för att ladda upp filerna, och en kontrollmeny till radion, där besökaren kan spela och pausa musiken. Jag ville att musiken skulle spelas oavbrutet när en besökare navigerar på webbplatsen, och det var en av huvudanledningarna till att jag valde att använda React.js istället för endast HTML och CSS. Överlag ville jag ha en så smärtfri så kallad User Experience (UX) som möjligt, för att göra deltagandet så enkelt som möjligt och för att göra installationen så tillgänglig som möjligt. I slutändan är det musiken som ska stå i fokus.

Kommunikationen till Flask-API:et sker via HTTP-metoderna `POST` och `GET`, där React.js skickar filinnehållet till Flask-API:et via `POST`-metoden, och får tillbaka ett svar om filen överförts utan problem eller inte.

Back end

Behovet av ett så kallat Application Programming Interface (API) kommer av att jag behövde en mellanhand för att överföra informationen från de uppladdade filerna till mitt SuperCollider-prgram. Från tidigare experiment med mina blodsockervärden hade jag redan byggt ett Python-program⁷³ för att extrahera mätvärden från de Excel-filer som man kan exportera från Diasend. Därför återanvände jag en del av denna kod, och omstrukturerade denna för att kunna köras som ett Flask-program⁷⁴. När API:et tar emot filinnehållet från användargränssnittet via `POST`-metoden så skapar den direkt två listor bestående av inlästa tidsvärden och blodsockervärden från filen. Filen sparas alltså aldrig på servern. API:et gör också en del felhantering genom att försäkra att datavärdena är formaterade på ett korrekt sätt, i mmol/L, och att de är inom det möjliga intervallet. Sedan skickar det vidare listorna med värden till SuperCollider-programmet, via Osc.

Sammanfattningsvis har alltså API:et tre huvudsakliga funktioner: att tolka⁷⁵ de delade filerna, felhantera korrupta filer eller korrupt data, och upprätta en Osc-kommunikation med SuperCollider.

SuperCollider-system

När en deltagare laddar upp en fil med sina mätvärden så skickas de vidare, via Flask-API:et, till SuperCollider-programmet, som spelar upp en tack-hälsning för att ge en direkt återkoppling till deltagandet. Varje instans av mätdata — det vill säga varje interaktion med installationen — gestaltas av en specifik musikalisk funktion, för att på sätt ge deltagaren en koppling och förståelse till hur dennes bidrag påverkar musiken. I SuperCollider-

⁷²React (2021). URL: <https://reactjs.org/> (hämtad 2021-04-15).

⁷³Jondell, *kj-jondell/Diabetes-Synth*.

⁷⁴Flask är ett webbramverk för Python. Det går alltså att använda Python-kod i Flask.

⁷⁵I den mening som en *parser* tolkar.

programmet representeras varje sådan instans av mätdata av ett *objekt*, som innehåller attribut som bland annat: register, skala, speltid, panorering, klangkälla/*SynthDef*, och tillhörande *Pattern*. Dessa attribut är antingen direkt bestämda av mätdatan — en så kallad *mappning* — eller bestämda utifrån de andra aktiva objekten, till exempel redan upptagna register. Skapandet av dessa objekt gör programmet så fort det mottagit ett nytt paket av mätdata från Flask-API:et. Samtidigt avgör programmet om objektet ska spelas upp direkt, eller om det ska läggas på kö.

Kösystemet

Behovet av ett kösystem kommer ur scenariot att flera deltagare laddar upp värden inom en relativt kort tidsram. Om detta händer *utan ett kösystem*, kan systemet reagera på två sätt: antingen spelas alla objekt upp samtidigt, med risk för att överrösta varandra och bli en kakofoni, eller så ersätter de varandra, vilket skulle leda till att ens bidrag inte skulle höras mer än en väldigt kort stund. En kompromiss är att använda ett kösystem, så att antalet samtidigt spelande objekt begränsas, och att dessa spelas *minst* en given längd tid, men inte längre än en annan bestämd tid, om det står väntande deltagare på kö. Allt som allt har jag begränsat antalet samtidigt spelande objekt till *tre* stycken, och när dessa är fyllda ställs antingen ett nytt bidrag på kö — om inte de spelande objekten har varit aktiva i den givna minimumtiden — eller så ersätter det nya bidraget det äldsta spelande objektet. Kösystemet är i tekniska termer alltså ett First In, First Out (FIFO)-system.

Tillvägagångssätt

Eftersom jag har byggt ett hyfsat komplext system, med många av varandra beroende delsystem, har jag stött på en del oförutsägbaheter under resans gång, något jag vill reflektera över här.

En förutsättning till att jag skulle få allt att fungera var att utveckla systemet modulärt, det vill säga att de olika beståndsdelarna (se diagram i figur 1 för referens) är fristående, med in- och utdata som passerar genom dem. För mig har själva SuperCollider-programmet alltid varit en central och prioriterad del av hela systemet, då det är den som faktiskt genererar musiken som jag har komponerat, och därför började jag med att bygga det. Till en början lät jag programmet använda en hårdkodad lista med mätvärden som indata, då jag inte hade byggt färdigt webbplatsen och API:et. Detta påverkade mina konstnärliga val i SuperCollider, eftersom jag hade ganska lite variation i mätvärdena. Jag hade heller inte bestämt några begränsningar i vad mitt SuperCollider-program skulle generera för musik, och frihetsgraden var väldigt hög, så det var svårt att veta hur mycket tid jag skulle lägga på den delen, och jag hade också svårt att känna mig nöjd. I slutändan bestämde jag mig för att utveckla delarna parallellt istället för sekvensiellt.

Just utvecklingen av webbplatsen och programmeringen i React.js och Flask blev kanske den största flaskhalsen i projektet, och det mycket på grund av att jag aldrig byggt en dynamisk webbapplikation tidigare. I planeringsfasen hade jag lite svårt att bestämma

mig för vilken sorts arkitektur jag skulle använda mig av — en enklare sida med endast Flask, CSS och HTML, eller React.js och Flask — och det var ett ganska sent beslut som jag tog att faktiskt använda React.js, som medförde många fördelar med UX i åtanke, men som samtidigt blev en tidskrävande omställning. Just planeringsmässigt tror jag att projektet lidit av att jag dels haft väldigt svårt att avgöra hur lång tid saker skulle ta, att jag inte heller vetat hur många timmar jag haft till förfogande, att jag inte haft tydliga milstolpar och mål, att jag kanske varit för ambitiös. Genomföringsmässigt har det också lidit av mitt vacklande självförtroende och en gnutta utmattning. Eftersom det är ett konstnärligt projekt så tror jag det kanske är omöjligt att formulera tydligare mål och milstolpar än de jag haft, men jag har samtidigt haft en känsla av att jag lätt fastnat i detaljer.

En mot detta motstridig erfarenhet som jag hade med utvecklingen av SuperCollider-programmet var att jag hade en ganska stark idé om att inte göra “enkla” *en-till-en* mappningar av mätvärdena till tonhöjd. Det var en väldigt kontraproduktiv idé, rotad i ambitionen av att musiken inte skulle bli transparent och avslöjande om de bakomliggande värdena. När jag väl provade att göra den mappningen så var effekten väldigt annorlunda: jag tyckte inte alls att det var för transparent, eller ens tråkigt, jag gillade hur det lät. Utan att bli allt för efterklok och självkritisk så önskar jag ändå att jag inte hade haft så många förutfattade meningar om hur musiken i slutändan skulle låta.

Musiken

Musiken genereras av SuperCollider-programmet som jag har skrivit. Jag har fyra olika instrument, eller musikaliska funktioner, tillgängliga:

1. Ett fundament bestående av en GSM-avkodad formant-filtrerad “kör”.
2. Sinusvågor och elektroniska störningsljud som spelar rytmiska arpeggion.
3. En wavetable-synth.
4. Ett samplings-baserat slagverksliknande instrument.

Alla instrument som spelar arpeggion, det vill säga 2 och 4 i tabellen ovan, spelar i en pentatonisk durskala, där skalstegen bestäms av de inkommande mätvärdena. När de skapas tilldelas en transponering som bestämmer vilket omfång/register de ska spela i, samt en panorering i stereofältet. Viss variation i envelop och duration har jag skapat med en stokastisk variabel — med andra ord en slumpgenerator — men annars bestäms alla parametrar av mätvärdena. Att jag valde just att låta dem spela i en pentatonisk skala var för att jag ville ha en förhållandevis enkel harmonik och melodik, kontrasterat med vissa av de mer komplexa, hårda klangerna.

Ljudmaterialet i de samplingsbaserade instrumenten har jag tagit från diverse inspelningar som jag har gjort genom åren: jag ville att de skulle ha en personlig koppling till mig. Den GSM-avkodade ljudfilen som utgör “kören” skapade jag av *misstag* genom att läsa in en annan ljudfil som om den vore GSM-kodad i programmet Audacity. Effekten är en hård och övertonsrik klang, som jag låter passera genom ett formant-filter för att skapa en ljudkälla som påminner om människorösten. Denna “kör” sjunger en följd av fyra ackord, som upprepas utan variation. Däremot varieras andra parametrar av detta instrument, som duration och formant-vokal. De andra samplingarna jag använt är utklipp av elektroniska störningsljud — återvunna från mitt förstaårsprojekt *Calling out of context*⁷⁶, men i ny tappning — och en inspelning av min induktionshäll. Samtliga inspelningar som jag har använt har en viss *elektrisk* karaktär, vilket blivit en stor del av min ljudpalett.

Wavetable-synthen, det vill säga punkt nummer 3 i tabellen, är en sorts audifiering av de inkommande mätvärdena. Dessa omvandlas till så kallade *wavetables* som används av en UGen⁷⁷ i SuperCollider. På så sätt kan jag kontrollera tonhöjden samtidigt som klangfärgen helt bestäms av mätvärdena. Detta⁷⁸ är en **SynthDef** som jag utvecklat under en längre tid, men som jag anpassat till *Radio Diabetes* för att direkt omvandla mätvärdena till wavetables. Tidigare har jag använt ett annat program för att göra själva omvandlingen, men det var inte möjligt för detta projekt, då det hade krävt att jag sparade ned värdena som ljudfiler. Eftersom jag inte velat spara värdena i någon form på min server var detta inte möjligt.

⁷⁶Karl Johannes Jondell. (2019). *Calling out of context*. URL: <https://soundcloud.com/k-j-jondell/calling-out-of-context-binaural> (hämtad 2021-04-15). Sverige.

⁷⁷Som heter **V0sc3**.

⁷⁸Jondell, *kj-jondell/Diabetes-Synth*.

Rumslighet

Varje nyskapat objekt ges en unik position i stereofältet, och på så sätt en plats i rummet i musiken.

Presentationen av radioströmmen genom webbplatsen som jag har utformat påverkar också den upplevda rumsligheten i musiken, där webbplatsen blir en visuell representation av rummet. Denna virtuella och visuella rumslighet som uppstår via webbplatsen blir den enda gemensamma nämnaren för besökarna, som kan befinna sig på helt olika fysiska platser vid själva lyssningen.

Ett planerat konserttillfälle kommer att ske den 20 maj i Lilla Salen på Kungliga Musikhögskolan. Då spelas ett utdrag ur radioströmmen upp, som den hörs i realtid. I och med de rådande restriktionerna så kommer ingen publik kunna närvara, utan konserten strömmas vidare till en publik i etern. Själva konserttillfället blir därför en sorts manifestation av radioströmmen i tid och rum.

Temporalitet

Radio Diabetes utspelar sig — i sin helhet — någonstans mellan de tidsskalor som Curtis Roads i sin bok *Microsound*⁷⁹ benämner *infinite* och *supra*, den senare definierar Roads som: “A time scale beyond that of an individual composition and extending into months, years, decades and centuries”⁸⁰. Eftersom min installation spelas upp i en radiosänding, vill jag undvika *radiotystnad*, och ett konstant flöde av musik strömmas därför ut. Utan tystnaden som markör för en början eller slut blir lyssnandet fokuserat på skeenden i *nuet*. Varje lyssnare hamnar *in media res* i musiken när de klickar på spela-knappen, i en unik start- och stoppunkt i musikens skeenden, men befinner sig samtidigt i samma *nu* som de andra besökarna som för tillfället besöker webbplatsen. En besökare som också laddar upp sina värden kommer ha ytterligare en annan tidsuppfattning, då denne kanske väntar på att höra sitt bidrag: som antingen spelas upp direkt eller ställs i kö.

Roads beskriver⁸¹ hur *macroform* kan uppstå på två sätt: det ena kallar han *top-down* och det andra *bottom-up*. I *Radio Diabetes* bestäms denna form av de underliggande processer som utgör musiken, och därför är den ett exempel av *bottom-up*.

Generativitet och interaktivitet

I texten *Defining Sound Toys: Play as Composition*⁸² beskriver Dolphin en form av interaktivt, audiovisuellt kompositionssystem som han kallar *sound toys*. *Sound toys* bjuder in till en högre grad av lekfullhet och fritt interagerande och reagerande än vad jag gör i *Radio Diabetes* — och därför kanske inte min installation klassificeras som en sådan — men

⁷⁹Curtis Roads (20 aug. 2004). *Microsound*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

⁸⁰Ibid., s. 3.

⁸¹Ibid., s. 13.

⁸²Andrew Dolphin (2 maj 2014). ”Defining Sound Toys: Play as Composition”. *The Oxford Handbook of Interactive Audio*. Karen Collins, Bill Kapralos och Holly Tessler (red.). Illustrated edition. Oxford: Oxford University Press, s. 45–61.

Dolphins text är ändå högst relevant för mitt projekt. Dolphin refererar bland annat till Umberto Ecos text *The Poetics of the Open Work*, och hur det han kallar *sound toys* faller in någonstans i gränslandet⁸³ mellan *open work*, *kompositionsverktyg* och *instrument*. På många sätt existerar även mitt *Radio Diabetes* i gränslandet mellan dessa tre kategorier, där *instrument* möjligtvis går att byta ut mot *en samling instrument* eller *orkester*.

För att återkoppla till Luciers kommentar om sitt stycke *Music for Solo Performer* — att form och struktur ska bestämmas av det bakomliggande *naturliga* fenomenet, just för att det är *naturligt* — så har jag styrt och formaliserat musiken till en högre grad än vad Lucier gjorde, genom att göra strikta mappningar och bestämt hur mätvärdena *får* gestaltas. Jag kanske har haft ett annat fokus och ambition med *Radio Diabetes* än vad Lucier hade med sitt stycke, men för mig har det varit viktigt att försöka kontrollera det estetiska resultatet av min komposition, och försöka styra det till något som *jag* tycker låter bra. I förlängningen hoppas jag då att även andra ska tycka det låter bra, och bli engagerade i projektet och nyfikna på att dela med sig. Eftersom det är en kollektiv ansträngning vill jag att så många som möjligt ska känna en glädje i att delta, men också att resultatet är estetiskt givande.

⁸³Dolphin, "Defining Sound Toys: Play as Composition", s. 53.

Slutsatser

Som tidigare nämnt var en ambition med detta projekt att uppmuntra delandet av blodsockervärden utan att de på något sätt värderas, att många diabetiker — inklusive jag själv — har ett behov av att dela sina värden med andra och känna en gemenskap och en trygghet. Eftersom *Radio Diabetes* ännu inte formellt lanserats — den 12 maj ska jag officiellt publicera och marknadsföra webbplatsen — har jag inte fått någon återkoppling på andra diabetikers upplevelse av installationen. Men min förhoppning är att den kommer mottas med nyfikenhet. Min förhoppning är också att det estetiska resultatet som kommit av mitt kompositionsarbete lever upp till mina egna förväntningar. Det kan jag utvärdera först efter *Radio Diabetes* är officiellt lanserat.

En av de främsta slutsatser jag dragit av att arbeta med detta projekt är att *saker tar längre tid än vad jag hade tänkt*⁸⁴. I planeringsfasen hade jag många idéer, och en stark motivation och ambition, som under projektets gång tyvärr dalat. Jag hade en vision om hur saker skulle låta, och hur de skulle fungera, men av många anledningar — kanske främst att *saker inte blir som man tänkt* — så har jag varit tvungen att omforma stora delar av projektet. Men jag vill understryka att även om jag kanske varit “för” ambitiös eller ivrig, så är jag väldigt nöjd med att ha byggt en infrastruktur och arkitektur, en grund till plattformen, som jag i framtiden kan fylla med flera av mina musikaliska idéer. Nedan följer en redogörelse av vad jag hoppas kunna lägga till i framtiden till projektet.

Utvecklingsmöjligheter

1. Jag hade en tanke om att göra det möjligt för deltagare att lämna meddelanden, antingen i formen av en gästbok på webbplatsen eller att sätta upp ett telefonnummer dit man kunde ringa och lämna meddelanden som spelas upp i radion. I det senare fallet ville jag uppmuntra delandet av upplevelser kring att leva med diabetes.
2. En teknisk ambition jag har är att sätta upp två parallella radioströmmar, som jag kan växla mellan när jag vill underhålla och/eller utveckla SuperCollider-programmet. Som systemet fungerar nu måste jag stänga av radion för att göra förändringar i SuperCollider, något som skapar *radiotystnad*. Med två parallella strömmar kan jag slussa lyssnarna till den ena medan jag jobbar på den andra.
3. Rent rumsligt hade jag också en idé om att på något sätt binauralisera musiken — kanske med hjälp av en generaliserad HRTF — vilket skulle försätta lyssnaren i ett gemensamt akustiskt virtuellt rum. Likt föregående punkt hade det kunnat möjliggöras genom att använda två strömmar, där den ena är binauraliserad och den andra vanlig stereo.
4. Jag vill internationalisera webbplatsen genom att erbjuda en engelsk översättning av all text och bjuda in diabetiker från hela världen att delta. I praktiken är det redan

⁸⁴Även känt som *Hofstadters lag*.

idag möjligt för diabetiker utanför Sverige att delta, så länge deras sjukvårdssystem använder Diasend. Men ett möjligt problem är att vissa länder, som tidigare nämnt, inte använder samma måtenhet.

5. Jag påbörjade ett försök att också visualisera delade mätvärden, med ett program som jag skrev i *openFrameworks*. Själva programmet blev jag klar med, men att inkludera *openFrameworks*-programmet i den infrastruktur jag byggde upp blev för tidskrävande och därför sköt jag upp den idén.
6. Jag hade en ambition om att tidsbestämma olika *möjliga* skeenden i musiken. Med andra ord, att musiken påverkas av tiden på dygnet, till exempel att vissa instrument spelas endast under vissa timmar, eller dagar.

Referenser

Internet

- Biodata Forum* (2021). URL: <https://electricityforprogress.com/Forum/> (hämtad 2021-04-11).
- Blood sugar level* (29 mars 2021). Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_sugar_level (hämtad 2021-04-15).
- Brecht, Bertolt (2021). *The Radio as an Apparatus of Communication [Excerpt]*. Medien Kunst Netz. URL: <http://www.medienkunstnetz.de/source-text/8/> (hämtad 2021-04-12).
- DarkIce* (2021). URL: <http://www.darkice.org/> (hämtad 2021-04-15).
- Dexcom Continuous Glucose Monitoring* (2021). URL: <https://www.dexcom.com/sv-SE> (hämtad 2021-04-15).
- Diabetes* (2021). Diabetesfonden. URL: <https://www.diabetes.se/diabetesfonden/diabetes/> (hämtad 2021-04-15).
- Diasend* (2021). URL: <https://diasend.com/> (hämtad 2021-04-15).
- Electricity for Progress* (2021). Electricity for Progress. URL: <https://electricityforprogress.com/> (hämtad 2021-04-11).
- Enterprise Open Source and Linux* (2021). Ubuntu. URL: <https://ubuntu.com/> (hämtad 2021-04-15).
- Free Radio Linux* (2002). URL: <http://netartcommons.walkerart.org/articleb524.html?sid=02/04/10/0548240> (hämtad 2021-04-15).
- Freestyle Libre — Abbott* (2021). URL: <https://www.freestyle.abbott/se-sv/home.html> (hämtad 2021-04-15).
- Förstå information om glukosvärden* (2021). LibreLinkUp. URL: <https://www.librelinkup.com/articles/glucose-readings> (hämtad 2021-04-15).
- Gunicorn* (2021). URL: <https://gunicorn.org/> (hämtad 2021-04-15).
- Icecast* (2021). URL: <https://icecast.org/> (hämtad 2021-04-15).
- Insulinet 100 år* (2021). Storstockholms Diabetesförening. URL: <https://ssdf.nu/nyheter/insulinet-100-ar> (hämtad 2021-04-15).
- Integritetsskyddsmyndigheten (2021). *Känsliga personuppgifter*. Känsliga personuppgifter. URL: <https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsförordningen/kansliga-personuppgifter/> (hämtad 2021-04-05).
- Jondell, Karl Johannes (26 jan. 2021a). *kj-jondell/Diabetes-Synth*. URL: <https://github.com/kj-jondell/Diabetes-Synth> (hämtad 2021-04-05).
- (15 april 2021b). *kj-jondell/Radio-Diabetes*. URL: <http://repo.radiodiabetes.eu> (hämtad 2021-04-15).
- (2021c). *Radio Diabetes*. Radio Diabetes. URL: <https://radiodiabetes.eu/> (hämtad 2021-04-07).

- Lär dig om diabetes* (2021). Diabetesförbundet. URL: <http://diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/> (hämtad 2021-04-15).
- MIDI Biodata Sonication Device* (2021). Sacred Bones Records. URL: <https://www.sacredbonesrecords.com/products/midi-biodata-sonication-device> (hämtad 2021-04-11).
- Nginx* (2021). URL: <https://www.nginx.com/> (hämtad 2021-04-15).
- Perron, Jacques (2003). *radioqualia : Radio Astronomy*. Daniel Langlois Foundation. URL: <https://www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=383> (hämtad 2021-04-12).
- radioqualia* (2021). Kunstradio / Radiokunst. URL: <http://www.kunstradio.at/BIOS/radioqualia.html> (hämtad 2021-04-12).
- React* (2021). URL: <https://reactjs.org/> (hämtad 2021-04-15).
- Segersson, Sofia (9 mars 2021). *Person före patient*. Hälsportalen. URL: <https://www.folkhalsasverige.se/diabetes/person-fore-patient/> (hämtad 2021-04-15).
- SuperCollider* (2021). URL: <https://supercollider.github.io/> (hämtad 2021-04-09).
- Vad är Dexcom G6?* (10 aug. 2018). Dexcom. URL: <https://www.dexcom.com/sv-SE/faq/vad-%C3%A4r-dexcom-g6> (hämtad 2021-04-15).
- Welcome to Flask* (2021). URL: <https://flask.palletsprojects.com/en/1.1.x/> (hämtad 2021-04-15).

Litteratur

- Anghammar, Jonas (2010). "Nya medier möter gamla radion". C-uppsats. Karlstad: Karlstads Universitet.
- Arvidson, Mats (9 juli 2016). "Det autoimmuna jaget – om att sätta gränser". *Socialmedicinsk tidskrift* 93.3, s. 280–287.
- Bornemark, Jonna (2018). *Det omätbaras renässans: en uppgörelse med pedanternas världsherravälde*. Stockholm: Volante.
- Dolphin, Andrew (2 maj 2014). "Defining Sound Toys: Play as Composition". *The Oxford Handbook of Interactive Audio*. Karen Collins, Bill Kapralos och Holly Tessler (red.). Illustrated edition. Oxford: Oxford University Press, s. 45–61.
- Dombois, Florian och Gerhard Eckel (2011). "Audification". *The Sonification Handbook*. Thomas Hermann, Andy Hunt och John G Neuhoﬀ (red.). Berlin: Logos, s. 301–321.
- Grond, Florian och Jonathan Berger (2011). "Parameter Mapping Sonification". *The Sonification Handbook*. Thomas Hermann, Andy Hunt och John G Neuhoﬀ (red.). Berlin: Logos, s. 364–392.
- Hermann, Thomas, Andy Hunt och John G Neuhoﬀ (2011). "Introduction". *The Sonification Handbook*. Berlin: Logos, s. 1–6.
- Kawazoe, K och Y Takahashi (2001). "Study on Molecular Music: DNA Music". *Symposium on Chemical Information and Computer Sciences Symposium on Structure-Activity*

- Relationships 24th Symposium on Chemical Information and Computer Sciences*, J17–J17.
- King, R. och C. G. Angus (1996). "PM - protein music". *Bioinformatics* 3, s. 251–252.
- Larsen, Peter E. (1 mars 2016). "More of an Art than a Science: Using Microbial DNA Sequences to Compose Music". *Journal of Microbiology & Biology Education* 17.1, s. 129–132.
- Lupton, Deborah (2016). *The quantified self : a sociology of self-tracking*. Malden, MA: Polity.
- McLuhan, Marshall och W. Terrence Gordon (1 nov. 2003). *Understanding Media: The Extensions of Man*. Critical edition. Corte Madera, CA: Gingko Press.
- Munakata, Nobuo och Kenshi Hayashi (1 dec. 1995). "Gene Music: Tonal Assignments of Bases and Amino Acids". *Visualizing Biological Information*. World Scientific, s. 72–83.
- Roads, Curtis (20 aug. 2004). *Microsound*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Shi, X.J., Y.Y. Cai och C.W. Chan (april 2007). "Electronic Music for Bio-Molecules Using Short Music Phrases". *Leonardo* 40.2, s. 137–141.
- Straebel, Volker och Wilm Thoben (april 2014). "Alvin Lucier's Music for Solo Performer: Experimental music beyond sonification". *Organised Sound* 19.1, s. 17–29.
- Walker, Bruce N. och Michael A. Nees (2011). "Theory of Sonification". *The Sonification Handbook*. Thomas Hermann, Andy Hunt och John G Neuhoff (red.). Berlin: Logos, s. 9–39.
- Vetenskapsrådet (2017). *God forskningssed*. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Musik

- Deamer, David och Riley McLaughlin. (1983). *Insulin A & B Chains*. URL: <https://www.amazon.com/Insulin-a-B-Chains/dp/B00EFYDV9Y> (hämtad 2021-04-15). USA: Science & The Arts.
- Jondell, Karl Johannes. (2017). *Värden och en vagga*. URL: <https://soundcloud.com/k-j-jondell/va-rden-och-en-vagga/s-LVawj> (hämtad 2021-04-15). Sverige.
- Jondell, Karl Johannes. (2019). *Calling out of context*. URL: <https://soundcloud.com/k-j-jondell/calling-out-of-context-binaural> (hämtad 2021-04-15). Sverige.
- Lucier, Alvin. (1965). *Music for Solo Performer*. USA.
- Munakata, Nobuo. (2009). *Hugging Tightly: Human RNase Inhibitor*. URL: https://www.youtube.com/watch?v=cZhAwIG81_Q (hämtad 2021-04-15). Japan.
- Yupanqui, Luca. (2021). *Sounds Of The Unborn*. URL: <https://www.discogs.com/Luca-Yupanqui-Sounds-Of-The-Unborn/release/18039826> (hämtad 2021-04-09). USA: Sacred Bones Records.

Radio

Eklund, Jonathan (29 mars 2021). *Duo gjorde album med sitt ofödda barn*. Kulturnytt i P1. URL: <https://sverigesradio.se/artikel/duo-gjorde-album-med-sitt-ofodda-barn> (hämtad 2021-04-14). Stockholm: Sveriges Radio.

Bilagor

Ordlista

Pattern	Ett verktyg i SuperCollider för att formulera och generera musikaliska händelser.
SynthDef	En komponent av SuperCollider för att formulera sammansättningar av synthar.
UGen	En komponent av SuperCollider som används som byggsten till <code>SynthDef</code> :ar.
Audifiering	en. <i>audification</i> . En typ av sonifiering. Direktöversättningen av en dataserie till ljudkurvor.
Back end	Allt som rör sig "under huven", server-side programmering.
Flask	Ett Python-ramverk som används i webbutveckling.
Front end	Användargränssnittet i webbutveckling.
Sonifiering	en. <i>sonification</i> . Gestaltningen eller representationen av en dataserie i ljud.
Stack	Alla delar som utgör en plattform eller ett system.
SuperCollider	Ett programmeringsspråk och plattform för syntes av ljud, och musikalisk programmering.

Förkortningar

API	Application Programming Interface.
CGM	Continuous Glucose Monitor.
FIFO	First In, First Out.
GDPR	General Data Protection Regulation.
PMSon	Parameter Mapping Sonification.

UX User Experience.

VPS Virtual Private Server.

Radio Diabetes (2021)

Ett inspelat utdrag från själva radioströmmen, detsamma som spelades upp i Lilla Salen, är bifogat med denna text. Inspelningen skedde den 20 maj 2021.