Remote Ischemic Conditioning



BACHELOR PROJEKT
GRUPPE 15155
SUNDHEDSTEKNOLOGI
AARHUS UNIVERSITET
EFTERÅRET 2015



Ingeniørhøjskolen Aarhus

Finlandsgade 22 8200 Aarhus N Tlf: 8715 0000

http://www.ase.au.dk/

Titel:	Godkendelse:
Remote Ischemic Conditioning	
Projekt:	
Bachelor projekt	Karl-Johan Schmidt
Projektperiode:	
Juli 2015 - December 2015	
Projektgruppe:	Simon Vammen Grønbæk
15155	Simon vanimen Grønbæk
Deltagere:	
Simon Vammen Grønbæk	
Karl-Johan Schmidt	Peter Johansen
Vejledere:	
Peter Johansen	
Projektudbyder:	Rolf Blauenfeldt
Rolf Blauenfeldt	

Oplagstal: 10 Sidetal: 27

Afsluttet 18-12-2014

 $Rapportens\ indhold\ er\ frit\ tilgængeligt,\ men\ offentliggørelse\ (med\ kildeangivelse)\ må\ kun\ ske\ efter\ aftale\ med\ forfatterne.$

Abstract

Resume

Forord

Indsæt forord

Læsevejledning

Der vil igennem rapporten fremtræde kildehenvisninger, og disse vil være samlet i en kildeliste bagerst i rapporten. Der er i rapporten anvendt kildehenvisning efter Harvardmetoden, så i teksten refereres en kilde med [Efternavn, År]. Denne henvisning fører til kildelisten, hvor bøger er angivet med forfatter, titel, udgave og forlag, mens Internetsider er angivet med forfatter, titel og dato. Figurer og tabeller er nummereret i henhold til kapitel, dvs. den første figur i kapitel 7 har nummer 7.1, den anden, nummer 7.2 osv. Forklarende tekst til figurer og tabeller findes under de givne figurer og tabeller.

Ind holds for tegnelse

Kapitel	1 Definitioner og forkortelser	1
2.1	2 Indledning Formål	3 3
Kapitel	3 Baggrund	5
Kapitel	4 Problemformulering	7
Kapitel	5 Projektafgrænsninger	9
Kapitel	6 Systembeskrivelse	11
Kapitel	7 Metoder	13
7.2 7.3 7.4	7.1.1 Samarbejdsaftale 7.1.2 Samarbejdspartnere 7.1.3 Logbog 7.1.4 Vejldermøde 7.1.5 Tidsplan 7.1.6 Tavshedspligt Versionsstyring Udviklingsværktøjer Udviklingsproces	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
	7.4.2 Scrum/Pivotaltracker	13 13
Kapitel	8 Udviklingsdokumentation	15
Kapitel	9 Resultater	17
-		10
Kapitei	10 Baggrund	19
Kapitel	11 Perspektivering	21
Kapitel	12 Konklusion	23
Litterat	eur en	25

Appendiks A Casehus

27

$1 \mid$ Definitioner og forkortelser

Udtryk / Forkortelse	Forklaring
RIPC	Remote ischemic pre/per/post conditioning. Længerevarende
	okklusion af ydre ekstremitet, efterfulgt af en deflations fase
AIS / apopleksi	Acute ischemic stroke, en pludseligt opstået neurologisk skade
	eller udfald på baggrund af iskæmi (nedsat blodforsyning) i
	hjernen
AUH	Aarhus Universitetshospital
Kondition erings apparate t	Navnet på prototype som udvikles til at udføre RIPC
Okklusions fase	Periode hvor på manchetten skaber arteriel okklusion
Deflationsfase	Periode der er altid er efterfulgt en okklusionsfase, hvor
	manchetten er deflateret i under 10mmHg
Cyklus	Forløb bestående af én okklusionfase og én deflationsfase
Gennemført afklemning	Boolean værdi der bruges til at bestemme om en cyklus er
	gennemfør eller ej

2 | Indledning

- 2.1 Formål
- 2.2 Læsevejledning

Udvik lings dokumentation

3 | Baggrund

4 | Problemformulering

Som beskrevet i baggrundsafsnittet (Se afsnit 3) ønsker en forsker gruppe ved Aarhus Universitet Hospital at undersøge effekten ved perkonditionering. Til dette formål skal bruges et modificeret blodtryksapparat, som kan indgå i forskningsprojekt til at foretage perkonditionering på forsøgspersonerne. Fra kundens side lød udspillet på følgende punkter:

- Samarbejde med en dansk producent af blodtryksappart
- Samarbejde med forsøgsansvarlige læger omkring produktkrav
- Designe et modificeret blodtryksapparat
- Samarbejde med produktionsvirksomhed i Kina omkring udvikling af prototype
- Test af prototype udfra præspecificerede data

I samarbejde med projektvejleder Peter Johansen og projektudbyder Rolf Blauenfeldt har bachelorprojektet ændre karakter, fra at prototypen skulle fremstilling hos en kinesisk producent, til at bachelor gruppen selv fremstiller en prototype. Selvom bachelorgruppen selv udvikler prototypen ønskes det stadig fra kunden side at der bliver samarbejdet med den danske producent, for at sikre at prototypen ville ligge sig tæt op af deres blodtryksmålere.

For at produktet skal kunne bruges til konditioneringsbehandling skal det kunne måle et blodtryk, hvor efter der afklemmes i specificerede cyklusser. Afklemningstrykket skal være 25 mmHg over systolisk tryk for at sikre tilstrækkelig arteriel okklusion. De specificerede cyklusser fungere så forholdet mellem okklusion og reperfusion er en-til-en.

Fra kunden side lyder endvidere et krav til perkonditioneringsprotokolen kan ændres, hvis forskningen viser bedre effekt ved en anden protokol. De ændringer der skal kunne foretages i protokollen er den tid en cyklus varer og antallet af cyklusser en konditioneringsbehandling skal vare.

Da patienten der skal modtage konditioneringsbehandling skal have armen afklemt i længerevarende perioder, er der fra kunden side stillet et krav omkring sikkerhedskontrol. Sikkerhedskontrollen stiller krav til at prototype skal foretage et kredsløbstjek og vurdere om patienten kan risikere at tage skade af behandlingen.

Udover behovet for et apparat der kan udføre perkonditionering, er der efter foreslag fra vejleder Peter Johansen et ønske til prototypen skal kunne bruges til okklusionstræning. Som en seperat funktion skal prototype kunne skifte mellem konditioningsforløb og okklusionsforløb. Ved okklusionstræning er kravet at man holder et konstant tryk i manchet på omkring 100mmHg.

5 | Projektafgrænsninger

6 | Systembeskrivelse

7 | Metoder

– 1	TD • 1	•
7.1	Projektsty	zrına
1 · T	I I O J C K USU	утттт⊵

- 7.1.1 Samarbejdsaftale
- 7.1.2 Samarbejdspartnere

Kunde

Vejleder

Reviewgruppe

Eksperter

Firma

- 7.1.3 Logbog
- 7.1.4 Vejldermøde
- 7.1.5 Tidsplan
- 7.1.6 Tavshedspligt
- 7.2 Versionsstyring
- 7.3 Udviklingsværktøjer
- 7.4 Udviklingsproces
- 7.4.1 V-model
- 7.4.2 Scrum/Pivotaltracker
- 7.4.3 Review

8 | Udviklingsdokumentation

9 | Resultater

10 | Baggrund

11 | Perspektivering

12 | Konklusion

Litteratur

Gullev og Poulsen, 2006. Lars Gullev og Michael Poulsen. The installation of meters leads to permanent changes in consumer behaviour. News from DBDH, Journal 3/2006, s. 20–24, 2006.

Jewett og Serway, **2008**. John W. Jewett og Raymond A. Serway. *Physics for Scientists and Engineers*, 7th edition. ISBN: 0-495-11240-2, Paperback. Thomson Learning, 2008.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Strategi for energirenovering af bygninger. http://www.ens.dk/info/publikationer/strategi-energirenovering-bygninger, 2014. Downloadet: 23-02-2015.

Gruppe B131 Litteratur

Rettelser

A | Casehus