

AI는 0을 100으로 만드는
요술지팡이는 인줄 알았다.

... 요술지팡이는 맞지만, 또 아니였다.

내가 아는 것이 0이면, AI의 결과물도 0이다.

발행: (주)진양엔지니어링건축사사무소 | 저자: 김종일 건축
사

언어의 장벽: 외계인과 건축을 논하는 법

AI와 대화하려면 '어휘 체계(Vocabulary)'부터 맞춰라.

- AI는 마법사가 아니다. 척하면 알아듣는 존재가 아니다.
- 공통의 어휘와 지식 베이스 없이는 동문서답만 반복될 뿐이다.
- 인간과 AI가 같은 언어로 말하려면,
두꺼운 사전(지식 베이스)을 먼저 함께 펼쳐야 한다.



정체성: 나는 시냅스인가, 부속품인가?

거대 플랫폼의 톱니바퀴가 될 것인가?

남이 만든 시스템에 끌려다니면
단순 부속품으로 전락한다.
AI를 내 뇌의 확장(아키-시냅스)으로
통제해야 비로소 주도권이 확보된다.

당신은 시스템의 부속품인가,
아니면 신경망을 지휘하는 마에스트로인가?



Part 1 결론: 진짜 프롬프트는 '목표'다



첫번째 - AI가 가장 두려워하는 것은 목표가 없는 것이다.

두번째 - 도면 없이 삽질만 시키면 현장은 아수라장이 된다.

세번째 - 프롬프트의 시작은 "정확히 무엇을 만들 것인가"의 선언이다.

리스크 1: 1인 다역의 비극

만능 챗봇 하나에 의존하면 맥락이 붕괴한다.

기획, 법규 검토, 코딩을 하나의 AI에게 모두 맡기면
룰을 잊고 기밀이 유출될 위험이 높아집니다.

- 하나의 AI에 모든 역할을 부여하면 맥락 과부하 발생
- 전문가별 분업과 AI 에이전트 스웜(Swarm) 구조 필요
- 각 AI는 단일 역할만 수행해야 정확도와 보안 유지




리스크 2: 예스맨(Yes-man)은 회사를 망친다

창의성은 환각과 오류를 증폭시킨다.

무조건 동의하는 AI는 시한폭탄이다.

- 무조건 박수치는 AI는 오류와 환각을 검증 없이 증폭시킨다.
- 창의적 아이디어일수록 비판적 검토가 반드시 필요하다.
- '레드팀' 검증으로 뼈 때리는 피드백을 통해 리스크를 사전 차단하라.




해법: 기계적인 안전함, 플랜트

발산을 수렴으로, '통합 플랫폼'의 거름망.

아키-시냅스로 발산된 아이디어를 간간하게 필터링하라.

- 창의적 발산은 자유롭게, 그러나 수렴은 엄격한 기준으로.
- 모든 실수를 박제하여 교훈으로 전환하는 시스템.
- 통합 플랫폼은 혼돈을 질서로 정제하는 거름망이다.




아키텍처: 모래 위의 성과 단단한 암반

데이터베이스(DB) 없이는
반드시 붕괴한다.

파일 기반 시스템은 서버 확장 시 동시성 충돌이 반드시 발생한다.

- 파일 기반: 서버 확장 시 동시성 충돌
- SSOT(단일 진실 원본) 통제하는중앙 DB 구축이 필수

- 데이터 거버넌스 없이는
모래 위의 성에 불과하다



비즈니스 1: 왕관의 무게

평판과 수익의 불일치를 경계하라.

화려한 AI 보고서도 계약서가 없으면 무료 시연에 불과하다.

- 아무리 정교한 AI 결과물도, 계약이 없으면 가치는 0이다.
- 기술의 화려함이 철학과 수익을 덮지 않도록 경계하라.
- 평판은 자산이지만, 수익 없는 평판은 공허한 왕관이다.



비즈니스 2: 3초 룰의 방어막

계약서가 작성되었습니까?
관문 통과가 필수.

문지기 없는 집은 AI 폭주로 파탄난다.

- 계약서 작성 여부가 플랜트 가동의 핵심 조건
 - 권한 없는 AI 자율 실행은 시스템 붕괴의 시작
 - 3초의 확인 절차가 수백만 원의 손실을 막는다
- 모든 실행 전, 반드시 관문을 통과하라.



파이썬 몰라도 당장 시작하는 미니 플랜트

GPTs 활용

GPT 맞춤 설정(GPTs)으로 전문가 챗봇을 직접 세팅하라.
코딩 없이도 역할·규칙·지식 베이스를 내장한 나만의 AI 에이전트를 만들 수 있다.

레드팀 이식

3줄 마법 프롬프트로 '검증 봇'을 만들어라.
무조건 동의하는 예스맨 AI 대신, 반론과 리스크를 짚어주는 레드팀 봇을 이식해 환각과 오류를 사전 차단한다.

노션 DB

서버 없이 노션(Notion) DB로 SSOT(단일 진실 원본)를 구축하라.
건폐율·법규·핵심 상수를 한 곳에 집중 관리하면 동시성 충돌과 정보 파편화를 막을 수 있다.

주도권의 경계: AI는 어디까지 맡기는가

결정권은 인간, 실행력은 AI로 분리하라.

판단이 필요한 영역과 반복 실행 영역을 명확히 구분한다.

- 전략·윤리·최종 승인은 반드시 인간이 준다.
- 초안 생성·데이터 정리·포맷 변환은 AI에 위임한다.
- 경계가 모호한 작업은 '인간 검토 후 실행' 규칙을 적용한다.



목표 선언이 먼저, 프롬프트는 그 다음

프롬프트부터 쓰면 방향 없는 실행이 된다.

순서가 뒤집히면 AI는 정답 없는 문제를 풀게 된다.

- 1단계: 이 작업의 최종 산출물과 판단 기준을 한 문장으로 적는다.
- 2단계: 그 문장을 프롬프트 첫 줄에 고정한다.
- 3단계: 세부 지시는 목표 아래에 계층적으로 배치한다.
- 목표 없는 프롬프트는 AI를 수다쟁이로 만든다.




에이전트 역할 분리: 한 AI에 모든 걸 맡기지 마라

기획·법규·코딩은 서로 다른 전문성이다.

하나의 AI에 모든 역할을 부여하면 정밀도가 떨어진다.

- 기획 에이전트: 목표 정의, 일정 수립, 우선순위 판단.
- 법규 에이전트: 관련 조문 검색, 적합성 검토, 리스크 플래그.
- 코딩 에이전트: 자동화 스크립트, 데이터 정리, API 연동.
- 각 에이전트에 Custom Instructions를 별도로 설정하면 전문성이 희석되지 않는다.



레드팀을 절차에 내장하는 법

검증 없는 산출물은 출고 전 미검수 제품과 같다.

레드팀은 특별 이벤트가 아니라 일상 운영의 일부여야 한다.


- 산출물 완성 직후, 별도 AI 세션에서 반박을 요청한다.
- 반박 프롬프트 예시: '이 결론의 가장 큰 허점 3가지를 지적하라.'
- 주간 회의에 '레드팀 5분' 슬롯을 고정 배치한다.
- 검증 결과를 문서에 병기해 의사결정 근거로 남긴다.



결론: 방향타를 쥔 사람이 시스템을 완성한다

AI는 엔진이다. 핸들은 당신이 잡아야 한다.

도구가 아무리 강력해도 목적지를 모르면 표류한다.
공통 어휘, 역할 분리, 레드팀, SSOT — 이 모든 장치는
사용자가 '무엇을 만들 것인가'를 선언한 뒤에야 작동한다.
최종 판단과 책임은 언제나 사람의 몫이다.



부록 A-1: 기밀 유출·비용 폭증 리스크

입력하는 순간 공개된다고 가정하라.


원칙 ① 학습 허용 옵션을 반드시 비활성화한다.

원칙 ② 전체 파일이 아닌 핵심 발췌본만 업로드한다.

원칙 ③ 기밀 등급 문서는 사내 폐쇄망에서만 처리한다.

비용은 토큰 단위로 과금된다.

불필요한 맥락을 넣는 것은 곧 돈을 태우는 것이다.




부록 A-2: 기억 지속성 문제와 대응

구두 지시는 휘발된다. 문서에 새겨라.

대화창을 닫으면 AI는 모든 규칙을 잊는다.
매번 반복 설명은 비효율과 오류의 원인이다.

대응:

- Custom Instructions에 핵심 룰을 영구 기록
- 지식 베이스(첨부 파일/DB)로 맥락을 고정
- 세션 독립적 일관성을 구조로 확보




부록 A-3: 체리피킹과 환각(Hallucination)

AI의 편식과 거짓말을 구조로 차단하라.

문제: 긴 문서에서 쉬운 데이터만 골라 읽는 체리피킹,
모르면 지어내는 환각 현상이 동시에 발생한다.

대응:

- 순차 검토 지시 — 문서를 처음부터 한 줄씩 읽도록 강제
- 출처 제한 — 사내 매뉴얼·공인 자료만 참조하도록 설정
- 출력마다 근거 문장 번호를 병기하게 요구



부록 A-4 — 동시성 충돌과 역할 분리


같은 파일, 동시에 손대면 누군가의 작업은 사라진다.

현상:

두 명(또는 두 AI)이 같은 파일을 동시에 편집하면,
나중에 저장한 쪽이 앞선 작업을 덮어쓴다.
버전 충돌은 복구 불가능한 데이터 손실로 이어진다.

역할 분리 원칙:

- AI — 화면에 결과를 출력하고 제안만 한다.
- 사람 — 최종 파일을 열고, 확인 후 직접 저장한다.
- 저장 권한을 한 역할에만 부여하면 충돌은 원천 차단된다.



부록 A-5 — 단일 실패지점과 하드코딩 문제

규칙이 한 곳에 몰리면, 그 한 곳이 멈출 때 전부 멈춘다.

문제:

하나의 채팅방에 모든 지시를 몰아넣으면 과부하로 응답이 끊긴다.

법규 수치를 코드에 직접 박으면, 기준 변경 시 전체가 마비된다.

해결 원칙:

- 역할별 분리 — 디자인용·법규용·계약용 채널을 나눈다.
- 중앙 관리(SSOT) — 건폐율·용적률 등 상수는 Notion 한 곳에서 관리.
- 참조만 허용 — 각 채널은 중앙 값을 읽기만 하고 직접 수정하지 않는다.



부록 A-6: 경영자의 공포

"우리 회사 도면, 챗GPT가 학습하는 거 아니야?"

현상 및 문제점

- 사내 기밀 유출에 대한 경영자의 공포 증가.
- 무분별한 파일 업로드로 토큰 낭비 및 비용 폭탄.

해결책

- 모델 학습 허용 옵션 반드시 비활성화.
- 핵심 데이터만 발췌하여 최소한으로 업로드.

