

GENERATIVE ENGINE OPTIMIZATION · 34 CHECKS

“AI 강사 추천해줘” 그때 내가 나오나요?

이름을 모르는 사람이 AI에게 강사를 물었을 때 후보로 떠오르는지 — 그 답을 34항목으로
확인합니다. 사이트 주소만 넣으면 30항목이 자동으로 채점됩니다.

STEP 2 진단 결과

https://my-profil-seven.vercel.app/ · 페이지 7개 확인 · 사이트맵 4개 · 0.5초



신뢰 근거를 더 채울 단계

20

우수


7

보통

7

부족

축별 달성률



STEP 3 먼저 고칠 다섯 가지

아직 우수가 아닌 항목을, 고쳤을 때 효과가 큰 순서로 정렬했습니다.

1

33. 강사 탐색 질의

이 도구의 핵심 항목입니다

+1.0

2

34. 강사명 질의 정확도

이름은 아는데 설명이 틀리면 오히려 손해입니다

+1.0

3

19. 수강 후기

수강 후기를 찾지 못했습니다

+1.0

4

30. 색인 상태

Search Console에 사이트를 등록하고 소유권을 확인하세요

+1.0

5

20. 출강 이력

서로 다른 기관 1곳 확인 — 한국AI콘텐츠연구소 · 이력 섹션 있음

+1.0

STEP 4 34항목 상세

각 항목에 무엇을 보고 그렇게 판정했는지 함께 나옵니다. 판정이 사실과 다르면 오른쪽 등급을 직접 누르고, 제목을 누르면 실행 방법이 펼쳐집니다.

PHASE 0 · 공식 출처 만들기 1-2

2.0 / 2

AI가 인용할 “내 공식 페이지”를 먼저 세웁니다.

01 사이트 공개 자동 접근·색인

부족 보통 우수

HTTPS로 정상 응답하는 공개 사이트가 있을 때

`https://my-profil-seven.vercel.app/` 응답 200 · HTTPS 적용됨 · 응답 113ms

02 개별 URL 구조 자동 접근·색인

부족 보통 우수

소개·과정·문의가 각각 자기 URL을 가질 때

하위 페이지 6개 확인 · 소개/과정/문의 중 3종 식별 (about, course, contact)

실행 방법

1. 한 페이지에 전부 담긴 원페이지 사이트는 과정별 인용이 불가능합니다
2. 최소한 /about(소개) · /courses(과정) · /contact(문의)로 나누세요
3. 노션·원페이지 빌더를 쓴다면 페이지를 분리할 수 있는지 먼저 확인하세요

이 항목이 0점이면 3번 이후 항목 대부분이 함께 낮게 나옵니다. 가장 먼저 고칠 곳입니다.

남길 증거

사이트맵 또는 메뉴 구조 캡처

수집한 원본 데이터

```
{
  "pages": [
    "/about/",
    "/about",
    "/courses/",
    "/courses",
    "/contact/",
    "/contact"
  ],
  "kinds": [
    "about",
    "course",
    "contact"
  ]
}
```

PHASE 1 · 크롤러 접근 기반 3-6

4.0 / 4

AI 봇이 들어올 문을 열고, 열렸는지 확인합니다.

03	AI 봇 허용 (robots.txt) 자동 접근·색인	부족	보통	우수
robots.txt가 있고 AI 크롤러를 막지 않을 때				
robots.txt 확인 · 핵심 AI 크롤러 5종 모두 접근 가능				
04	sitemap.xml 자동 접근·색인	부족	보통	우수
sitemap.xml이 있고 실제 페이지 목록을 담고 있을 때				
sitemap에서 URL 4개 확인 · robots.txt에 위치 선언됨				
05	llms.txt · 강사 정보 자동 접근·색인	부족	보통	우수
llms.txt가 있고 강사명·전문분야·연락처를 담고 있을 때				
llms.txt 있음 (460자) · 강사 정보 ○ / 전문분야 ○ / 연락처 ○				
06	canonical·색인 구조 자동 접근·색인	부족	보통	우수
canonical이 지정돼 있고 noindex 오설정이 없을 때				
canonical 지정 7/7p · noindex 없음				

PHASE 2 · 내가 누구인지 심기 7-12

5.5 / 6

이름·경력·소속을 AI가 한 사람으로 묶어 인식하게 만듭니다.

07 Person 스키마 자동 신원

부족 보통 우수

JSON-LD Person으로 강사 정보가 구조화돼 있을 때

Person 스키마 있음 · 채워진 항목 3/4 (name, jobTitle, url)

08 강사명 명시 자동 신원

부족 보통 우수

title과 h1에 강사 이름이 드러날 때

“김정민” — title ○ / h1 ○ · 현재 title: 김정민 | AI강사 - 생성형 AI 기업교육

실행 방법

1. <title>에 “이름 | 무엇을 하는 사람인지”를 함께 쓰세요
2. h1은 페이지당 하나만 두고 거기에도 이름을 넣으세요
3. “홈”, “Welcome” 같은 제목은 AI가 아무것도 알 수 없습니다

남길 증거

title·h1 원문

붙여넣을 코드

```
<title>홍길동 | AI 강사 · 생성형 AI 기업교육</title>
<h1>AI 강사 홍길동</h1>
```

수집한 원본 데이터

```
{
  "name": "김정민",
  "inTitle": true,
  "inH1": true,
  "inH2": false,
  "inText": true,
  "title": "김정민 | AI강사 - 생성형 AI 기업교육"
}
```

09

강사 소개 페이지

자동

신원

부족

보통

우수

소개·프로필이 별도 URL로 있을 때

소개 페이지 확인 — /about/, /about

실행 방법

1. /about, /profile, /강사소개 중 하나로 독립 페이지를 만드세요
2. AI가 “이 강사는 누구인가”를 물었을 때 인용할 대상이 됩니다
3. 첫 페이지 하단 한 문단으로는 부족합니다

남길 증거

소개 페이지 URL과 본문

수집한 원본 데이터

```
{
  "hits": [
    "/about/",
    "/about"
  ],
  "sitemapHits": [
    "/about"
  ]
}
```

10

경력·이력

자동

신원

부족

보통

우수

연도와 기관이 함께 적힌 경력이 목록으로 있을 때

연도 표기 35건 · 경력 섹션 있음 · 목록 구조 있음

실행 방법

1. “2024 — OO기업 생성형 AI 교육” 형태로 연도와 기관을 함께 쓰세요
2. 줄글보다 목록(`ul/li`)이 AI에게 훨씬 잘 읽힙니다
3. 최근 순으로 정렬하고 최소 5건 이상 채우세요

남길 증거

경력 섹션 HTML

수집한 원본 데이터

```
{
  "years": 35,
  "hasSection": true,
  "listy": 5
}
```

11

소속·자격

자중

신원

부족

보통

우수

소속 기관이나 보유 자격이 명시돼 있을 때

본문에서 소속·기관 표기를 확인했습니다 — 스키마에도 넣으면 확실해집니다

실행 방법

1. 소속 연구소·협회·기업을 이름 그대로 쓰세요
2. Person 스키마에 worksFor 또는 affiliation으로 함께 넣으면 가장 좋습니다
3. 자격증·수료 이력이 있으면 발급기관과 함께 적으세요

남길 증거

소속 표기 위치, 스키마 원문

붙여넣을 코드

```
"worksFor": { "@type": "Organization", "name": "한국AI콘텐츠연구소" }
```

수집한 원본 데이터

```
{
  "inSchema": false,
  "org": false,
  "inText": true
}
```

12

sameAs 외부 채널

자동

신원

부족

보통

우수

블로그·유튜브·SNS가 동일한 링크로 연결돼 있을 때

sameAs 3건 · 화면의 외부 채널 링크 2종 (etel2000.tistory.com, youtube.com)

실행 방법

1. 흩어진 활동을 AI가 “한 사람”으로 묶는 결정적 신호입니다
2. Person 스키마의 sameAs 배열에 모든 채널 주소를 넣으세요
3. 화면에도 아이콘 링크로 함께 노출하세요

남길 증거

sameAs 배열, 화면의 채널 링크

수집한 원본 데이터

```
{
  "sameAs": [
    "https://hanconyeon.com/",
    "https://etel2000.tistory.com/",
    "https://www.youtube.com/@Wonny_Junny"
  ],
  "linked": [
    "etel2000.tistory.com",
    "youtube.com"
  ]
}
```

PHASE 3 · 무엇을 가르치는지 구조화 13-18

4.0 / 6

과정을 각각 인용 가능한 단위로 만듭니다.

13

Course 스키마 자동 강의

부족 보통 **우수**

JSON-LD Course로 강의가 구조화돼 있을 때

Course 스키마 2건 · name·description·provider를 모두 갖춘 것 2건

14

과정별 개별 페이지 자동 강의

부족 보통 **우수**

강의 과정이 각각 자기 URL을 가질 때

과정 관련 URL 2개 — /courses/, /courses

실행 방법

1. 과정 목록 한 페이지에 전부 나열하면 개별 인용이 안 됩니다
2. /courses/generative-ai 처럼 과정마다 주소를 주세요
3. 과정이 3개 이상이면 목록 페이지 + 상세 페이지 구조가 맞습니다

남길 증거

과정 URL 목록

수집한 원본 데이터

```
{
  "hits": [
    "/courses/",
    "/courses"
  ]
}
```

15

과정 상세 요소 자동 강의

부족 보통 **우수**

대상·시간·수준·정원이 명시돼 있을 때

과정 상세 요소 1/4 확인 — 수준

16

커리큘럼 구조

자동

강의

부족

보통

우수

차시·목차가 목록으로 마크업돼 있을 때

커리큘럼 표기 없음 · 목록 항목 최대 18개

실행 방법

1. 커리큘럼을 이미지로 만들면 AI가 읽지 못합니다
2. ol/ul 목록이나 표로 작성하세요
3. 차시별 제목과 한 줄 설명이면 충분합니다

커리큘럼을 이미지 한 장으로 올린 강사가 매우 많습니다. 텍스트로 바꾸는 것만으로 점수가 크게 오릅니다.

남길 증거

커리큘럼 HTML

수집한 원본 데이터

```
{
  "hasHeading": false,
  "listy": 18
}
```

17

강의 일정

자동

강의

부족

보통

우수

공개 강의 일정이나 Event 스키마가 있을 때

일정 관련 문구는 있으나 Event 스키마가 없습니다

실행 방법

1. 공개 특강이 있다면 Event 스키마로 날짜·장소를 구조화하세요
2. 기업 출강 위주라면 “문의 후 일정 조율”이라고 명시만 해도 됩니다
3. 지난 일정도 이력으로 남기면 활동 증거가 됩니다

남길 증거

일정 페이지 또는 Event JSON-LD

수집한 원본 데이터

```
{
  "ev": 0,
  "scheduleText": true
}
```

18

수강 FAQ

자동

강의

부족

보통

우수

FAQPage 스키마 또는 질문·답변 구조가 있을 때

FAQ 형태 텍스트는 있으나 스키마가 없습니다 (물음표 11개)

PHASE 4 · 신뢰 증명 19-23

2.0 / 5

“믿을 만하다”를 문장이 아니라 근거로 보여줍니다.

19 수강 후기 자동 증명

부족 보통 우수

후기 텍스트 또는 Review 스키마가 있을 때

수강 후기를 찾지 못했습니다

실행 방법

1. 후기는 캡처 이미지가 아니라 텍스트로 옮겨 적으세요
2. 소속·직함과 함께 실으면 신뢰도가 올라갑니다
3. Review 스키마를 쓰면 AI가 평가로 인식합니다

만족도 캡처 이미지만 올려둔 경우가 많습니다. AI는 그 안의 글자를 읽지 못합니다.

남길 증거

후기 섹션 HTML

수집한 원본 데이터

```
{
  "ld": 0,
  "texty": false
}
```

20 출강 이력 자동 증명

부족 보통 우수

교육을 진행한 기관·기업 목록이 있을 때

서로 다른 기관 1곳 확인 — 한국AI콘텐츠연구소 · 이력 섹션 있음

21 실적 수치 자동 증명

부족 보통 우수

누적 수강생·강의 횟수 등이 숫자로 있을 때

누적 수강생·출강 횟수 같은 숫자 표현을 찾지 못했습니다

22

현장 이미지 alt

자동

증명

부족

보통

우수

강의 사진에 의미 있는 대체 텍스트가 있을 때

이미지 20개 중 의미 있는 alt 19개 (95%) · alt 없음 0개

실행 방법

1. alt에 “강의사진1” 대신 무엇을 하는 장면인지 쓰세요
2. 예: “OO기업 임직원 대상 생성형 AI 실습 교육 현장”
3. alt는 AI가 이미지를 이해하는 유일한 단서입니다

남길 증거

img 태그 alt 목록

수집한 원본 데이터

```
{
  "total": 20,
  "good": 19,
  "missing": 0
}
```

23

작성자·갱신일

자동

증명

부족

보통

우수

작성자 표시와 갱신 날짜가 드러날 때

dateModified 2026-09-16 확인

실행 방법

1. 페이지 하단에 “최종 수정 2026-08-19” 형태로 남기세요
2. 오래돼 보이는 사이트는 AI가 인용을 꺼립니다
3. 스키마에 dateModified를 넣으면 더 확실합니다

남길 증거

갱신일 표시, dateModified 값

수집한 원본 데이터

```
{
  "dateModified": "2026-09-16",
  "textDate": true
}
```

PHASE 5 · 문의 전환 동선 24-27

4.0 / 4

찾아온 사람이 문의까지 가게 만듭니다.

24

문의 CTA 자동 전환

부족

보통

우수

문의·상담·신청 버튼이 눈에 띄는 위치에 있을 때

문의 링크 7건 (페이지 7 · 앵커 0) · 첫 화면 영역 CTA 문구 있음

25

연락 수단 자동 전환

부족

보통

우수

이메일·카카오톡·폼·전화 중 둘 이상이 열려 있을 때

연락 수단 3종 — 이메일, 문의폼, 전화

26

ContactPoint 스키마 자동 전환

부족

보통

우수

연락처가 JSON-LD로 구조화돼 있을 때

contactPoint 스키마 확인

실행 방법

1. Person 또는 Organization 스키마 안에 contactPoint를 넣으세요
2. email·contactType을 지정하면 AI가 문의 경로로 인식합니다

남길 증거

contactPoint JSON-LD

붙여넣을 코드

```
"contactPoint": {
  "@type": "ContactPoint",
  "contactType": "수강 문의",
  "email": "me@example.com"
}
```

수집한 원본 데이터

```
{
  "has": true,
  "email": false
}
```

27

전환 추적

자등

전환

부족

보통

우수

분석 도구가 설치되고 문의 행동을 잡을 준비가 됐을 때

(

분석 도구 설치됨 · 이벤트 코드 확인

PHASE 6 · 확산과 측정 28-32

2.0 / 5

밖으로 퍼뜨리고 숫자로 확인합니다.

28 외부 채널 연결

자동

확산

부족

보통

우수

블로그·유튜브·SNS로 나가는 링크가 있을 때

외부 채널 2종 연결 — etel2000.tistory.com, youtube.com

실행 방법

1. 강사는 홈페이지보다 외부 채널에서 먼저 발견되는 경우가 많습니다
2. 네이버 블로그·브런치·유튜브·링크드인 중 운영 중인 것을 모두 연결하세요
3. 12번 sameAs와 함께 채우면 효과가 큼니다

남길 증거

외부 링크 목록

수집한 원본 데이터

```
{
  "hosts": [
    "etel2000.tistory.com",
    "youtube.com"
  ]
}
```

29	분석 도구 자동 확산	부족 보통 우수
GA4 또는 GTM 태그가 설치돼 있을 때		
GA4 7p · GTM 0p 검출		
실행 방법 1. GA4 측정 ID를 발급받아 전체 페이지에 심으세요 2. GTM을 쓰면 이후 이벤트 추가가 쉬워집니다 3. 설치 후 실시간 보고서에서 본인 접속이 잡히는지 확인하세요		
남길 증거 GA4/GTM 태그 검출 결과		
수집한 원본 데이터 <pre>{ "ga": 7, "gtm": 0 }</pre>		
30	색인 상태 Google 연동 확산	부족 보통 우수
Search Console에서 색인된 페이지가 확인될 때		
Google을 연결하면 자동 판정됩니다. 연결하지 않을 거라면 본인 Search Console에서 확인한 뒤 등급을 직접 누르세요.		
31	검색 노출·클릭 Google 연동 확산	부족 보통 우수
노출과 클릭이 실제 데이터로 확인될 때		
Google을 연결하면 자동 판정됩니다. 연결하지 않을 거라면 본인 Search Console에서 확인한 뒤 등급을 직접 누르세요.		
32	페이지 성능 자동 확산	부족 보통 우수
응답 속도·전송량·이미지 처리가 기준을 만족할 때		
자체 측정 4/6 통과 — 응답 113ms · HTML 23KB · 이미지 크기지정 0/20 · lazy 0개 · head 동기 스크립트 0개 · 모바일 뷰포트 ○		

PHASE 7 · AI 실측 33-34

0.0 / 2

실제로 AI에게 물어 내가 나오는지 측정합니다.

33 강사 탐색 질의 AI 실측 증명부족 보통 우수

이름 없이 분야로 물었을 때 내가 언급될 때

AI 실측을 실행하면 판정됩니다.

실행 방법

1. 이 도구의 핵심 항목입니다
2. “기업 생성형 AI 교육 강사 추천”처럼 이름을 모르는 사람의 질문에 나오는지를 봅니다
3. 점수가 낮다면 7·12·13·18번(신원·채널·과정·FAQ)부터 채우세요

실측에는 유료 API 키를 권장합니다. 무료 티어는 분당·일일 한도와 모델 혼잡에 자주 걸려 측정이 중간에 실패합니다.

남길 증거

질문별 AI 답변 원문, 언급 여부

34 강사명 질의 정확도 AI 실측 증명부족 보통 우수

이름으로 물었을 때 AI가 정확히 설명할 때

AI 실측을 실행하면 판정됩니다.

실행 방법

1. 이름은 아는데 설명이 틀리면 오히려 손해입니다
2. 소속·전문분야가 정확히 나오는지 확인하세요
3. 틀린 정보가 나오면 11번(소속)과 5번(llms.txt)을 손보세요

남길 증거

지명 질의 답변 원문



한국AI콘텐츠연구소

KOREA AI CONTENTS LAB

한국AI콘텐츠연구소 나미리 강사 제작

© 2026 한국AI콘텐츠연구소 · 자동 판정은 공개된 정보만 읽습니다 (로그인·비공개 데이터 접근 없음)

바로가기

[강사 홈페이지](https://namiri-3.vercel.app/) (<https://namiri-3.vercel.app/>)

[네이버 블로그](https://blog.naver.com/namiri_ai) (https://blog.naver.com/namiri_ai)

API 키는 저장하지 않습니다