DESIGN SPECIFICATION DOCUMENT: DSD

JIFFY RETAIL POS REPLACEMENT PROJECT

Author : W. Paweepath / A. Waraporn
VERTICALTEC COMPANY LIMITED

General Information

Project Name	JIFFY RETAIL POS Replacement Project for PTTRM
Document Title	เอกสารกำหนดรายละเอียดความต้องการ (SRS) และการออกแบบระบบ (DSD) ของโครงการ JIFFY RETAIL POS Replacement โดยใช้เป็นเอกสารอ้างอิงมาตรฐานสำหรับการพัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบตลอดอายุโครงการ

VTEC: Author and Review (ผู้แต่ง และ ตรวจทาน)

No.	Name	Project Role	Signature	Date
1	Paweepath Waitayacheeva	SA & QA Lead		28 Sep 2026
2	Kampon Preechean	Functional & Config		28 Sep 2028
3	Nipaporn Jinapun	Project Manager		28 Sep 2026

PTTRM: Review and Approver requirement (ผู้ตรวจสอบ และอนุมัติความต้องการ)

No.	Name	Project Role	Signature	Date
1	คุณพรชัย ศิริอังคณาวงศ์	Information and Communication technology		
2	คุณประชา ปัญญาพรสกุล	System & Database Specialist		
3	คุณพีรพงษ์ เชวงชวลิต	Project Manager		

Document Control

Document Properties	
Created Date	26 March 2026
Last Modified	28 September 2026
Revision	1.0

Document Change Log			
Revision	**Date**	**Name**	**Description**
1.0	28 Sep 2026	Paweepath W.	Initial Version

Table of Contents

CHAPTER A. Document Overview and Project Background 17
A.1 Introduction 17
A.2 Purpose 17
A.3 Project Overview 18
A.4 Intended Audience 18
A.5 Scope of Work 19
5.1 Project Scope 19
5.2 System Scope (Applications) 19
5.3 Functional Scope 20
5.3.1 Master Data Management 20
5.3.2 Sales Management 20
5.3.3 Inventory Management 21
5.3.4 Ordering Management 22
5.3.5 Consignment Management 23
5.3.6 User Management 23
5.3.7 Reporting 23
5.3.8 System Administration 23
5.4 Integration Scope 24
5.5 Technical Scope 25
A.6 Definitions / Terminology 27
A.7 Stakeholders 28
CHAPTER B. System Requirements & Design Specification 30
B.1 Requirement Summary 30
B.1.1 Requirement Summary by Business Area 30
B.1.2 Requirement Structure 30
B.2 System Design Details 32
BA-01 โครงสร้างข้อมูลหลัก (Key Data Structure) 32
Business Requirement: BR-01-01 Organization Structure 33
BR-01-01-01 รองรับการกำหนดระดับ Company (Merchant) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของโครงสร้างองค์กร 33
BR-01-01-02 รองรับการกำหนด Brand ภายใต้ Company โดย Company หนึ่งสามารถมีได้หลาย Brand 34
BR-01-01-03 รองรับการกำหนดพื้นที่ในการบริหารจัดการ Shop ได้ 2 Hierarchy 35
BR-01-01-04 รองรับการกำหนด Shop ภายใต้ District 37
Business Requirement: BR-01-02 Product Hierarchy 39
BR-01-02-01 รองรับการกำหนด Department ภายใต้ Brand 39
BR-01-02-02 รองรับการกำหนด Category ภายใต้ Department 40
BR-01-02-03 รองรับการกำหนด Sub Category ภายใต้ Category 42
BR-01-02-04 รองรับการกำหนด Item ภายใต้ Sub Category 44
BR-01-02-06 รองรับการกำหนด Barcode ให้กับ Item ได้มากกว่า 1 Barcode 46
Business Requirement: BR-01-03 Vendor Hierarchy2 Product Hierarchy 48
BR-01-03-01 รองรับการกำหนด Vendor Group เพื่อใช้งานกับหลาย Brand 48
BR-01-03-02 รองรับการกำหนด Vendor ภายใต้ Vendor Group 50

BR-01-03-03 รองรับการแสดงความสัมพันธ์ของ Vendor Hierarchy ตั้งแต่ Brand → Vendor Group → Vendor 52
Business Requirement: BR-01-04 Vendor Product Assignment 54
BR-01-04-01 รองรับการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Vendor และสินค้า (Vendor–Item Relationship) โดยรองรับความสัมพันธ์แบบ Many-to-Many 54
BR-01-04-02 รองรับการกำหนด Vendor ที่สามารถจัดจำหน่ายสินค้าให้แต่ละ Shop ได้แตกต่างกัน 56
Business Requirement: BR-01-05 Product Assortment (Shop - Item Relationship) 58
BR-01-05-01 รองรับการกำหนดสินค้าที่สามารถจำหน่ายในแต่ละ Shop โดยรองรับความสัมพันธ์แบบ Many-to-Many ระหว่าง Shop และ Item 58
Business Requirement: BR-01-06 Organization Product Assignment 60
BR-01-06-01 รองรับการกำหนดสินค้าให้กับ Brand, Region และ District และสืบทอดความสัมพันธ์ตาม Organization Hierarchy ไปยัง Shop 60
BA-02 การจัดการส่วนกลาง และ รายงาน (HQ & Report) 63
Business Requirement: BR-02-01 การจัดการข้อมูล Brand 67
BR-02-01-01 รองรับการกำหนดข้อมูลผู้ประกอบการ แบรนด์ ต้นแบบร้านค้า และร้านค้าได้ 67
Business Requirement: BR-02-02 การจัดการข้อมูลร้านค้า และกลุ่มร้านค้า 71
BR-02-02-01 รองรับการกำหนดข้อมูล Shop Category 71
Business Requirement: BR-02-03 การจัดการช่องทางการขาย 74
BR-02-03-01 รองรับการสร้างข้อมูลประเภทการขายได้ 74
BR-02-03-02 กำหนดประเภทการชำระเงินตามช่องทางการขายได้ 76
Business Process: BR-02-04 การจัดการข้อมูลสินค้า 77
BR-02-04-01 รองรับการจัด Product Hierarchy 3 Level (Department / Category / Subcategory) 77
BR-02-04-02 รองรับการกำหนดหน่วยสินค้า (UOM) 80
BR-02-04-03 รองรับการกำหนดข้อมูลสินค้า (Product) สำหรับธุรกิจร้านค้าปลีก (Retail) 81
BR-02-04-04 ข้อมูล Product ID และ Product Code ต้องแสดงบนหน้าจอจัดการสินค้า 84
BR-02-04-05 สามารถค้นหา แก้ไข และบริหารราคาที่ระดับ Product ได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปจัดการผ่าน Price Group ทุกครั้ง 85
BR-02-04-06 รองรับการกำหนดให้ระบบตัดวัตถุดิบอัตโนมัติตามสูตรการผลิต(BOM: Bill of Materials) 86
BR-02-04-07 รองรับการตั้งค่าสินค้า ตามข้อจำกัดตามกฎหมาย เช่น เวลาที่จำกัดสำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, อายุผู้ซื้อที่จำกัดสำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น 90
BR-02-04-08 รองรับการกำหนดรายการสินค้าให้สามารถขายได้ในแต่ละสาขาแตกต่างกัน เช่น สาขา A ขายได้ 5,000 รายการ แต่ สาขา B ขายได้ 3,000 รายการ เป็นต้น 91
BR-02-04-09 รองรับการกำหนดค่า Product Activity Control ส่วนงานคลังสินค้า 92
BR-02-04-10 ระบบรองรับการ Assign / Unassign สินค้าเป็นจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว 93
BR-02-04-11 รองรับการสร้างสินค้าฝากขาย (Consignment) 95
Business Requirement: BR-02-05 การจัดการช่วงเวลาราคาสินค้า 97
BR-02-05-01 รองรับกำหนดช่วงเวลา (Price Group Period) เพื่อระบุช่วงวันที่มีผลบังคับใช้ของราคาขาย (Effective Period) และต้องการให้ระบบมีวิธีการปรับราคาที่ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถจัดการ Effective Date ได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหาการมีช่วงเวลาราคาซ้อนทับกัน (Overlapping Period) 97
BR-02-05-02 รองรับสร้างกลุ่มราคา (Price Group Shop) เพื่อระบุสาขาที่จะใช้งานราคาภายใต้ช่วงเวลา (Price Group Period) 99
BR-02-05-03 รองรับการค้นหาและแก้ไขราคาที่ระดับสินค้า (Product-Level Price Maintenance) 100
BR-02-05-04 รองรับการกำหนดราคาของประเภทการขาย (Sale Mode) Instore ลำดับแรก จะถือเป็น Default Price และนำไปใช้กับทุก Sale Mode โดยอัตโนมัติ 101
BR-02-05-05 รองรับการกำหนดราคาสินค้า เพิ่ม/ลดล่วงหน้าตาม Business Date 103

BR-02-05-06 หน้าจอกำหนดราคาขายสินค้า จะต้องสามารถกรองข้อมูลผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้สะดวกในการนำสินค้าภายใต้ผู้จำหน่ายนั้นขึ้นมาปรับราคาขายได้ เนื่องจากปกติการเปลี่ยนราคาจะเป็น List มาจากผู้จำหน่ายแต่ละราย 104
BR-02-05-07 ปรับ UI กรณีมีการแก้ไขราคาจากข้อมูลเดิมที่ระบบโหลดขึ้นมา ระบบควรแสดง สีหรือสัญลักษณ์ เพื่อแจ้งว่าราคาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงก่อนบันทึกข้อมูล 105
BR-02-05-08 กำหนดราคาพิเศษในช่วงเวลาสั้น ๆ เช่น 16:00–17:00 น. ให้ดำเนินการผ่าน Promotion ไม่ใช่การกำหนดราคาขาย 106
BR-02-05-09 รองรับบันทึกประวัติการเปลี่ยนราคาและตรวจสอบย้อนหลัง (Audit Trail) 108
Business Process: BR-02-06 การจัดการข้อมูลผู้ขายและจัดซื้อ 110
BR-02-06-01 รองรับการสร้างกลุ่มผู้จัดจำหน่าย และผู้จำหน่าย 110
BR-02-06-02 รองรับการผูก Supplier กับ Product แบบ Multi Supplier โดยสินค้าหนึ่งรายการสามารถผูกกับผู้จัดจำหน่ายได้หลายราย ในหน้าจอกำหนดสินค้าแต่ละรายการเลย 112
Business Process: BR-02-07 การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน 114
BR-02-07-01 รองรับการเชื่อมต่อ AD/LDAP และกำหนด Authentication Method ตาม Application . 114
BR-02-07-02 รองรับการกำหนดหน้าที่ (Role) และสิทธิ์การเข้าใช้งาน (Permission) 118
BR-02-07-03 ข้อมูลลายนิ้วมือจากสาขา ส่งเก็บขึ้นส่วนกลาง HQ กรณีที่พนักงานย้ายสาขาจะได้ไม่ต้องบันทึกใหม่ 123
BR-02-07-04 รองรับการจัดการพนักงาน เช่น พนักงานย้ายสาขา เพิ่มพนักงานใหม่ และปิดการใช้งานพนักงานที่ลาออก 125
Business Requirement: BR-02-08 การตั้งค่าระบบ POS และสาขา 128
BR-02-08-01 รองรับการแก้ไขใบเสร็จรับเงินในส่วนของ Header/ Footer และสามารถรองรับกรณีออก E-Tax 128
BR-02-08-02 รองรับการปรับตั้งค่าปุ่มลัด Touch Sheet โดยสามารถส่งข้อมูลรูปภาพจากส่วนกลางไปยัง POS 130
BR-02-08-03 รองรับการสร้างข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งให้หน้าร้าน 134
BR-02-08-04 รองรับการตั้งค่า Media แสดงที่หน้า2 (Second Display)จากส่วนกลางและส่งไปยังร้าน 137
BR-02-08-05 รองรับการส่งข้อมูลจาก HQ ส่วนกลางไปยังสาขา 141
Business Requirement: BR-02-09 การจัดการเงินสด (Cash Management) และเหตุผล (Reason Code) 145
BR-02-09-01 รองรับการประเภทของการนำเงินเข้า (Cash In) และการนำเงินออก (Cash Out) 145
BR-02-09-02 รองรับการจัดการบันทึกค่าใช้จ่าย (Expense) ที่ไม่เกี่ยวกับเงินในลิ้นชัก 149
BR-02-09-03 รองรับการจัดการเหตุผล (Reason Code) 152
Business Requirement: BR-02-10 รายงาน(Reports) 154
BR-02-10-01 รายงานการขาย 154
1. รายงานการขาย 155
2.รายงาน Sale Summary 163
3.รายงาน Monitoring 164
4.รายงานตามประเภทการขาย 165
5.รายงาน Sale Mix 169
6.รายงาน Staff Order 171
7.รายงาน Summary Payment Type 173
8.รายงาน Payment Type Detail 175
9.รายงานยอดขายตามกะพนักงาน 177
10.รายงานภาษีขายเต็มรูป 179
11.รายงานภาษีขาย 181

12.รายงานภาษีซื้อ 184
13.รายงานบัตรเครดิต 186
14.รายงานนำเงินเข้า-ออก 188
15.รายงาน E-Journal 192
16.รายงาน Deposit Bank 194
17.รายงาน eCoupon/eVoucher 196
18.รายงาน Shift Close and End of Day 198
19.รายงานการขายตามเวลา 199
20.รายงานการขายตามหมวด 202
BR-02-10-02 รายงานโปรโมชั่น 204
1.รายงานประเภทของโปรโมชั่น-แสดงรายบิล 204
2.รายงานประเภทของโปรโมชั่น-แสดงรายสินค้า 206
3. รายงานโปรโมชั่น 208
4.รายงานส่วนลดโปรโมชั่น 210
5.รายงานโปรโมชั่นตามกลุ่มสินค้า 212
6.รายงาน Co-Promotion เพื่อเรียกเก็บเงิน partner (การใช้คูปอง) 214
BR-02-10-03 รายงานส่วนงานคลังสินค้า (Inventory) 215
1.รายงานสต๊อกการ์ด 215
2.รายงานส่วนงานคลังสินค้า (Inventory) 217
3. รายงานสรุปสต็อกสินค้า 220
4. รายงานการรับโอนเอกสาร 222
5.รายงาน Document Summary: Details 223
BR-02-10-04 รายงานการตลาด 226
1.รายงานลำดับยอดขายสินค้า 226
BR-02-10-05 รายงานต้นทุนกำไร 228
1.รายงานต้นทุนตามสินค้า 228
2.รายงานต้นทุนตามหมวดสินค้า 230
3.รายงานต้นทุนกำไร 232
BR-02-10-06 ประวัติการตรวจนับ CP (CP Audit History) 234
1.รายงานประวัติการตรวจนับ 234
BR-02-10-07 รายงานพิเศษสำหรับ Audit 235
1.รายงานพิเศษสำหรับ Audit: Margin by Department 235
2.รายงานพิเศษสำหรับ Audit : Inventory On-Hand Variance Report – Cost แบบ Category และแบบ Item 237
3.รายงานพิเศษสำหรับ Audit: Inventory On-Hand Variance Report - Retail Price แบบ Category และแบบ Item 239
4.รายงานพิเศษสำหรับ Audit: Inventory On-Hand Variance Report – Retail Valuation แบบ Category และแบบ Item 241
BR-02-10-08 รายงานพิเศษสำหรับ BM 243
1.รายงานพิเศษสำหรับ BM : Report Count by Tier 243
2.รายงานพิเศษสำหรับ BM : Report Count by Tier (WOD_Dept) 245
BR-02-10-09 รายงานพิเศษสำหรับ CR 247
1.View สำหรับ CR : Retail Modified Item Barcode 247
2.รายงานพิเศษสำหรับ CR : Master Pord 251

BR-02-10-10 รายงานพิเศษสำหรับ DSR 253
1.รายงานพิเศษสำหรับ DSR : WAC Item Activity Report แยกตามสาขา(ส่ง Audit) 253
2.รายงานพิเศษสำหรับ DSR : WAC Item Activity Report แสดงรายละเอียดของสาขา 255
3.รายงานพิเศษสำหรับ DSR : ปิดบัญชีสถานี - โอนย้าย รับโอน/โอนออก ต้องมีต้นทุน (ต้องใช้สำหรับอนุมัติตาม ALM) 257
4.รายงานพิเศษสำหรับ DSR : ปิดบัญชีสถานี - Write off ต้องมีต้นทุน (ต้องใช้สำหรับอนุมัติตาม ALM) 259
Purpose 259
5.รายงานพิเศษสำหรับ DSR : ปิดบัญชีสถานี - รายงานปิดวัน 261
BR-02-10-11 รายงานเพิ่มเติมสำหรับวิเคราะห์ยอดขาย 262
BR-02-10-12 รายงานวิเคราะห์ยอดขายตามสินค้าขายดีของแต่ละสาขา 264
BR-02-10-13 รายงานวิเคราะห์ยอดขายตามสินค้าขายดี เทียบกับ Write off By SKU 267
BR-02-10-14 รายงาน Shortage Ranking Report 269
BR-02-10-15 รายงานการตรวจสอบ 271
1. รายงาน Data History 271
2. รายงานการคืนสินค้า (ยกเลิกบิล) 273
3. รายงานคืนสินค้า (CN-etax) 274
4. รายงานการพิมพ์ซ้ำ 275
BA-03 ระบบสมาชิกและโปรโมชั่น (CRM & Promotion Management) 277
Business Requirement: BR-03-01 การจัดการโปรโมชั่น 278
BR-03-01-01 ระบบต้องรองรับการสร้างโปรโมชั่นลดราคาสินค้า (Price Off) 278
BR-03-01-02 ระบบต้องรองรับการสร้างโปรโมชั่นส่วนลดตามช่องทางชำระเงิน (Payment Discount) 282
BR-03-01-03 ระบบต้องรองรับการสร้างโปรโมชั่นของแถม (Free Item Promotion) 285
BR-03-01-04 ระบบต้องรองรับการสร้างโปรโมชั่นประเภท Mix & Match 296
BR-03-01-05 ระบบต้องรองรับการกำหนดโปรโมชั่นสินค้าลดราคาใกล้หมดอายุ 299
BR-03-01-06 ระบบต้องรองรับการสร้างโปรโมชั่นแบบขั้นบันได (Tiered Promotion) 303
BR-03-01-07 ระบบต้องรองรับรองรับ Promotion Stacking และ Priority 310
BR-03-01-08 ระบบต้องรองรับการกำหนดโควตาการใช้โปรโมชั่น 315
BR-03-01-09 ระบบต้องรองรับกำหนดสินค้าเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่น 319
BR-03-01-10 นำเข้าข้อมูลโปรโมชั่นลดราคาสินค้า (Price Off/Price Discount) 320
Business Requirement: BR-03-02 การจัดการคูปองและ Voucher 323
BR-03-02-01 รองรับการสร้างโปรโมชั่น Coupon Discount 323
BR-03-02-02 รองรับการสร้างโปรโมชั่น Co-Promotion กับ Supplier 327
BR-03-02-03 ระบบต้องรองรับการออกรายงานการใช้คูปอง (Coupon Usage Report) 332
BR-03-02-04 รองรับการสร้างโปรโมชั่นคูปองท้ายบิล (Promotion Bill Coupon) 334
BR-03-02-05 รองรับสร้างโปรโมชั่น Gift Card / Voucher Discount 337
BR-03-02-06 ระบบต้องรองรับการใช้คูปอง Blueplus+ รับสิทธิประโยชน์ 341
Business Process: BP-03-03 Member (blueplus+) 346
BR-03-03-01 ระบบต้องรองรับการระบุสมาชิก Blueplus+ ในกระบวนการขาย 346
BR-03-03-02 ระบบต้องรองรับบริหารสมาชิกและสิทธิประโยชน์ Blueplus+ 350
BR-03-03-03 ระบบต้องรองรับการแลกคะแนนสะสม Blueplus+ เพื่อแลกรับส่วนลดในการชำระเงิน 352
BR-03-03-04 ระบบต้องรองรับการแลกคะแนนสะสมบัตรเครดิต KBank หรือบัตร Blue Credit Card เพื่อแลกรับส่วนลด ในการชำระเงิน 354
BA-04 การชำระเงินและการเชื่อมต่อ Blueplus+ (Payment & Blueplus+) 356
Business Requirement: BR-04-01 Payment Configuration 357

BR-04-01-01 ตั้งค่าการเชื่อมต่อ API ระดับร้าน รองรับการตั้งค่า MID และ TID เชื่อมต่อแบบ API (QR Code) รองรับ QR Prompt pay / QR Credit /Blue plus+ Wallet และกับทางธนาคาร 357
BR-04-01-02 กลุ่มชำระเงิน 358
BR-04-01-03 ประเภทการชำระเงิน 359
Business Requirement: BR-04-02 Payment 362
BR-04-02-01 ชำระเงินด้วยเงินสด (Cash) 362
BR-04-02-02 ชำระเงินด้วยบัตร Credit Card / Debit Card 364
BR-04-02-03 ชำระเงินด้วย Credit Card (Offline) 367
BR-04-02-04 ชำระเงินด้วย Blueplus+ wallet 369
BR-04-02-05 ชำระเงินด้วย Blueplus+ wallet (Offline) 371
BR-04-02-06 ชำระเงินด้วย QR Payment (ประกอบด้วย QR Prompt pay, QR Credit, True Money และ Shopee) 373
BR-04-02-07 ชำระเงินด้วย QR Payment (Offline) 375
BR-04-02-08 ชำระเงินด้วย บัตร OR Gift Card บัตรของขวัญใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าสินค้าที่ Jiffy.. 377
BR-04-02-09 ชำระเงินด้วย AliPay 380
BR-04-02-10 ชำระเงินด้วย Wechat 382
BR-04-02-11 เพิ่มปุ่มแลกคะแนนจากแต้มบัตรเครดิต 384
BR-04-02-12 เพิ่มปุ่มคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต 386
BR-04-02-13 รองรับการชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 388
Business Requirement: BR-04-03 การคืนสินค้าผ่านโปรแกรม POS 389
BR-04-03-01 คืนสินค้าที่ชำระเงินด้วยเงินสด และมีการสะสมคะแนน Blueplus+ 391
Business Requirement: 391
BR-04-03-02 คืนสินค้าที่ชำระเงินด้วย Credit Card และมีการสะสมคะแนน Blueplus+ 392
BR-04-03-03 คืนสินค้าที่ชำระเงินด้วย Blueplus+ Wallet และมีการสะสมคะแนน Blueplus+ 393
BR-04-03-04 คืนสินค้าที่ชำระเงินด้วย QR Payment (ประกอบด้วย QR Prompt pay, QR Credit, True Money และ Shopee) และมีการสะสมคะแนน Blueplus+ 394
BR-04-03-05 คืนสินค้าที่ชำระเงินด้วย บัตร OR Gift Card และมีการสะสมคะแนน Blueplus+ 395
BR-04-03-06 คืนสินค้าที่ชำระเงินด้วย Alipay และมีการสะสมคะแนน Blueplus+ 396
BR-04-03-07 คืนสินค้าที่ชำระเงินด้วย Wechat และมีการสะสมคะแนน Blueplus+ 397
BR-04-03-08 คืนสินค้าที่ชำระเงินด้วย E-Marketplace & Delivery เช่น Line Man Mart, Grap Mart, Shopee และ Robinhood 398
Business Requirement BR-04-04 การเติมเงิน blueplus+ Link POS หรือทำผ่าน POS 399
BR-04-04-01 เติมเงินเข้า Blueplus+ Wallet 399
BA-05 การปฏิบัติงานของสาขาและหน้าร้าน (Store & Front Operation) 402
Business Requirement: BR-05-01 การสร้างพนักงานใหม่ การเก็บลายนิ้วมือ เปิดกะ และนำเงินเข้าเพื่อสำรองทอน 406
BR-05-01-01 ระบบต้องรองรับManager สามารถสร้างข้อมูลพนักงานที่เป็น Role Cashier ที่เข้าใหม่ได้ 406
BR-05-01-02 รองรับการ Log in เข้าระบบที่ POS ด้วย User Name/Password หรือ ลายนิ้วมือ (Authenticate Mode) 409
BR-05-01-03 ระบบต้องรองรับให้พนักงานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้ 411
BR-05-01-04 ระบบต้องรองรับการเปิดรอบการขาย และ บันทึกจำนวนเงินสำรองทอน (Opening Float) เป็นยอดรวม 412
BR-05-01-05 ระบบต้องรองรับให้ผู้จัดการร้านสามารถแก้ไขเงินเข้าเพื่อสำรองทอนที่ POS 414
Business Requirement: BR-05-02 การขายสินค้าที่ POS และธุรกรรมหน้าร้าน 417
BR-05-02-01 รองรับการขายสินค้า โดยสแกน Barcode, QRCode GS1 417

BR-05-02-02 รองรับการขายสินค้าที่แสดงรูปสินค้า(Touch Sheet) และแบบแสดงชื่อสินค้า..... 421
BR-05-02-03 รองรับการขายสินค้าที่ต้องกำหนดสูตรการผลิต (BOM)..... 422
BR-05-02-04 รองรับการขายสินค้าประเภทการขายส่ง (Wholesale) 423
BR-05-02-05 รองรับการขายสินค้าฝากขาย (Consignment) 425
BR-05-02-06 รองรับการขายสินค้าที่ราคาขายแตกต่างกันสินค้าเดียวกันสามารถมีราคาต่างกันตามช่องทางการขาย..... 426
BR-05-02-07 รองรับการแก้ไขราคาที่เครื่อง POS ได้ (โดยผู้มีสิทธิ์อนุญาต)..... 427
BR-05-02-08 รองรับการขายสินค้าแบบป้อนราคาเอง (Open Price)..... 429
BR-05-02-09 รองรับการ Scan สินค้าแล้ว Scan Barcode ส่วนลดของสินค้านั้น..... 430
BR-05-02-10 การลบรายการสินค้าขณะขาย (Void Item)..... 432
BR-05-02-11 การยกเลิกสินค้านั้นทั้งหมด (Void Bill) ขณะทำการขาย..... 434
BR-05-02-12 รองรับการพักบิล และรองรับการค้นคืนบิลข้ามเครื่อง POS ภายในสาขาเดียวกันได้ 437
BR-05-02-13 รองรับการคืนสินค้า/คืนบิล (Refund) 440
BR-05-02-14 รองรับการทำรายการนำเงินเข้าเพื่อเป็นรายรับของร้าน (Cash In) และ การทำรายการนำเงินออกเพื่อเป็นรายจ่ายของร้าน (Cash Out)..... 443
BR-05-02-15 รองรับการบันทึกค่าใช้จ่ายของสาขา โดยทำรายการ Expense..... 449
BR-05-02-16 รองรับการทำ Money drop cash (Safe Drop) 452
BR-05-02-17 รองรับการพิมพ์สำเนาใบเสร็จอย่างย่อ 456
BR-05-02-18 รองรับการเปิดลิ้นชักแบบไม่ได้ทำการขาย 459
BR-05-02-19 รองรับการกำหนด เลขที่ Running บนใบเสร็จอย่างย่อเป็นรูปแบบ และการ Reset เลข Running..... 461
BR-05-02-20 รองรับการพักการใช้งานที่ POS ชั่วคราว(Break) หรือ ออกจากระบบชั่วคราว (Log Off) ของพนักงานเก็บเงิน..... 463
BR-05-02-21 รองรับการแสดงภาพนิ่ง และ VDO บนหน้าจอ Second Display 465
BR-05-02-22 ระบบต้องรองรับการแนะนำโปรโมชั่นระหว่างการขาย..... 467
BR-05-02-23 รองรับการสลับภาษา ไทย/Eng ในหน้าจอการขาย 471
Business Requirement: BR-05-03 การขายผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจาก POS..... 473
BR-05-03-01 รองรับการบันทึกข้อมูลการขายสินค้าที่มาจากระบบ Delivery Platform 473
BR-05-03-02 รองรับการขายสินค้าสำหรับงาน Event Sale..... 475
Business Requirement: BR-05-04 การปัดเศษตามการรับชำระเงิน..... 479
BR-05-04-01 การกำหนดการปัดเศษสตางค์ 479
BR-05-04-02 การชำระด้วยเงินสด คูปองเงินสด Vendor Coupon 480
BR-05-04-03 รองรับการชำระด้วยบัตรเครดิต เดบิตผ่าน EDC ชำระตามจำนวนจริง 481
BR-05-04-04 รองรับการชำระด้วย QR Payment ผ่าน API-KBANK 483
BR-05-04-05 รองรับการชำระด้วย e-Payment (Wechat / Alipay) 484
BR-05-04-06 รองรับการชำระแบบผสม Mix Payment..... 485
BR-05-04-07 รองรับการรับชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Manual Payment)..... 487
Business Requirement: BR-05-05 ใบกำกับภาษีและเอกสารทางภาษี..... 488
BR-05-05-01 รองรับการออก Full Tax Invoice / รูปแบบใบกำกับภาษีเต็มรูป..... 488
BR-05-05-02 รองรับการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป และป้องกันรายการใบเสร็จที่เป็นของฟรี (ทั้งบิล)..... 497
BR-05-05-03 รองรับการออกใบกำกับภาษีสำหรับลูกค้าต่างชาติ 498
BR-05-05-04 รองรับการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป จากใบเสร็จภายในวันเดียวกันมากกว่า 1 ใบ 499
BR-05-05-05 รองรับการพิมพ์ซ้ำใบกำกับภาษีเต็มรูป..... 501
BR-05-05-06 รองรับการออกแทนใบกำกับภาษีเต็มรูป 503
BR-05-05-07 รองรับการยกเลิก Full Tax Invoice 505
BR-05-05-08 รองรับการออกใบกำกับภาษีจากใบเสร็จอย่างย่อย้อนหลัง..... 509

BR-05-05-09 รองรับการจัดการ ข้อมูลลูกค้าที่ออกใบกำกับภาษีเต็มรูป 512
BR-05-05-10 รายงานการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป 513
Business Requirement: BR-05-06 การปิดกะและปิดวัน การฝากเงิน และรายงานการขาย 515
BR-05-06-01ระบบต้องสามารถกำหนดช่วงเวลาในการตัด Business Day เพื่อใช้งานกรณีมีการปิดกะ (Close Shift) และเปิดกะใหม่ (Open Shift) 515
BR-05-06-02 รองรับการปิดกะ (Shift Close) 517
BR-05-06-03 รองรับการทำ Process Manage Shift ที่ Vtec Store Backoffice 524
BR-05-06-04 รองรับการทำ Process การปิดสิ้นวันได้ที่ Vtec Store Backoffice 529
BR-05-06-05 รองรับการทำ Process บันทึกเงินนำฝากได้ที่ Vtec Store Backoffice 534
BR-05-06-06 รายงานสำหรับสาขาบน Vtec Store Backoffice 537
Business Requirement: BR-05-07 การจัดการอื่นๆ การขาย Offline และ Training Mode 541
BR-05-07-01 รองรับการแจ้งเตือนพนักงานที่สาขาเพื่อให้ทราบว่ามีข้อมูลส่งมาจากส่วนกลาง 541
BR-05-07-02 การขาย Offline Mode 543
BR-05-07-03 รองรับการใช้งาน Training Mode ของ POS ที่สาขา 546
BA-06 การปฏิบัติงานของสาขาในส่วน-หลังร้าน และ การจัดการสินค้า (Store Operation & Store Inventory) 549
Business Requirement: BR-06-01 การสั่งซื้อสินค้า (Procurement & Suggest Order) 551
BR-06-01-01 การกำหนดประเภทการจ่ายเงินในใบสั่งซื้อ (PO Payment Type) 551
BR-06-01-02 การดึงรายการสินค้าและกำหนดหน่วยสั่งซื้อ (Product & Order UOM Selection) 553
BR-06-01-03 การดึงราคาต่อหน่วยสินค้าจาก Price Book (Unit Price Auto-Inquiry) 555
BR-06-01-04 ระบบสั่งซื้อสินค้าตามปริมาณแนะนำอัตโนมัติ (Suggest Order Mode) 558
BR-06-01-05 การอนุมัติและล็อกเอกสารใบสั่งซื้อ (PO Approval & Status Locking) 561
BR-06-02-01 ระบบแยกใบสั่งซื้ออัตโนมัติตาม Supplier (Auto Split PO & Numbering) 564
Business Requirement: BR-06-03 การสั่งซื้อและการอนุมัติ (Order Submission & Approval) 568
BR-06-03-01 ระบบตารางการสั่งซื้อ (Schedule Order) 568
BR-06-03-02 กระบวนการ Process Order เป็น ใบสั่งซื้อสาขา (Ordering Process to PO) 572
BR-06-03-03 แดชบอร์ดตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อของสาขา (HQ Order Monitoring Dashboard) .. 576
BR-06-03-04 ระบบการส่งรายการสั่งซื้อซ้ำ (Re-submit Order Capability) 580
BR-06-03-05 ฟังก์ชันสั่งซื้อสินค้าแทนสาขา (Order Bypass/Ordering on Behalf) 583
Business Requirement: BR-06-04 การรับสินค้า (Receiving) 585
BR-06-04-01 การรับสินค้าอ้างอิงเอกสารใบสั่งซื้อ (Receiving Reference PO / e-Invoice) 585
BR-06-04-02 การรับสินค้าอ้างอิงเอกสารใบแจ้งหนี้กรณีไม่มี PO (Receiving Reference Invoice) หรือการรับสินค้าแบบระบุข้อมูลเองกรณีพิเศษ (Manual Receiving) 590
BR-06-04-03 การตรวจสอบจำนวนรับและเกณฑ์ผ่อนผันการรับสินค้า (QTY Validation & Tolerance Limit) 593
BR-06-04-04 การตรวจสอบราคาสินค้า ภาษี และการคำนวณต้นทุนใหม่ (Price, Tax Validation & Cost Recalculation) 596
BR-06-04-05 ระบบคำนวณต้นทุน WAC (Weighted Average Costing) 601
BR-06-04-06 การตรวจสอบและแสดงสถานะเอกสารรับสินค้า (Receiving Status Lifecycle) 607
Business Requirement: BR-06-05 การคืนสินค้าให้ผู้ขาย (Return To Vendor) 611
BR-06-05-01 การสร้างใบคืนสินค้าและการระบุเหตุผลการคืน (Return Note Creation & Reason Codes) 611
BR-06-05-02 การจัดการต้นทุนสินค้าส่งคืน (Return Cost Handling Logic) 614
BR-06-05-03 การแสดงและควบคุมสถานะเอกสารใบคืนสินค้า (Return Document Status Lifecycle) 618
BR-06-05-04 การอนุมัติใบคืนสินค้าและการแจ้งเตือน (Return Approval & Email Notification) 621
BR-06-05-05 รายงานสรุปการคืนสินค้าให้ผู้ขาย (Return to Vendor Reports) 625

Business Requirement: BR-06-06 การโอนสินค้า: Inventory Transfer 628
BR-06-06-01 กระบวนการโอนย้ายสินค้าและการแจ้งเตือนสาขาปลายทางเมื่อไม่ทำรับเข้า (Transfer Process) 628
BR-06-06-02 การจัดการต้นทุนสินค้าโอนย้าย (Transfer Cost Handling Logic) 633
BR-06-06-03 การแสดงและควบคุมสถานะเอกสารการโอนย้าย (Transfer Status Lifecycle) 638
Business Requirement: BR-06-07 การตรวจนับและปรับสต็อก (Inventory Counting and Adjustment) 642
BR-06-07-01 ประเภทการตรวจนับและการคำนวณผลต่างสต็อก (Stock Count Types & Variance Calculation) 642
BR-06-07-02 กระบวนการตรวจนับสินค้าด้วย HHT Device และการทำ Blind Count (Counting Process & HHT Blind Count) 646
BR-06-07-03 การกำหนดรอบเวลาการตรวจนับและการแจ้งเตือนจาก HQ (Counting Schedule & HQ Mandatory Count Alerts) 649
BR-06-07-04 การเก็บบันทึกประวัติและการจัดทำรายงานสรุปการตรวจนับ (Counting History Records & Reports) 654
BR-06-07-05 การแยกหน้าจอปรับปรุงสต็อกสินค้า (Stock Adjustment UI Separation) 656
Business Requirement: BR-06-08 การจัดการสินค้าหมดอายุ/เสียหาย 658
BR-06-08-01 การกำหนดและการควบคุมเหตุผลการปรับปรุงสต็อก (Stock Adjustment Reason Codes & HQ Master Control) 658
BR-06-08-02 การแสดงมูลค่าต้นทุนและการอนุมัติรายการปรับปรุงสต็อก (Adjustment Cost Display & Approval Decision) 661
BR-06-08-03 การรับเข้าสินค้าที่มีต้นทุนเป็นศูนย์ (Zero Cost Stock Receiving) 664
Business Requirement: BR-06-09 การจัดการสินค้าฝากขาย (Consignment Management) 666
BR-06-09-01 การสร้างใบสั่งซื้อสินค้าฝากขาย (Consignment PO Creation) 666
BR-06-09-02 การแยกประเภทสินค้าฝากขาย 668
BR-06-09-03 การบันทึกความเคลื่อนไหวและคงเหลือสต็อกฝากขาย (Consignment Stock Movement Ledger) 669
BR-06-09-04 สรุปยอดขายสินค้าฝากขายรายเดือนและการออกรายงาน (Monthly Consignment Settlement & Reporting) 671
Business Requirement: BR-06-10 การจัดการป้ายราคา (Price Tag and Label Management) 673
BR-06-10-01 การจัดการป้ายราคาปกติและการสั่งพิมพ์ ณ สาขา (Regular Price Tag Management) 673
BR-06-10-02 การจัดการป้ายราคาลดราคาป้ายเหลืองและการคิดราคาหน้าร้าน (Yellow Discount Tag & POS Markdown) 675
BR-06-10-03 แม่แบบป้ายราคาสำหรับสินค้าจัดรายการโปรโมชั่น (Promotion Price Tag Templates) 677
Business Requirement: BR-06-11 การใช้งาน HHT / Mobile Device 679
BR-06-11-01 ฟังก์ชั่นหลักบนแอปพลิเคชัน HHT Device (HHT Device Core Application) 679
BR-06-11-02 ความสามารถในการทำงานแบบออฟไลน์และการเก็บบันทึกข้อมูลในเครื่อง (HHT Device Offline Capability) 682
BR-06-11-03 การรองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่าน SIM Card บน HHT Device (HHT Device Cellular SIM Card Support) 684
BA-07 กระบวนการสั่งสินค้าของสาขา ไปที่ส่วนกลาง HQ เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลกับ DC และ Direct Supplier .. 686
Business Requirement: BR-07-01 Process คลัง DC วังน้อย (รหัสคลัง 99001) 687
BR-07-01-01 การสั่งซื้อและรับสินค้าเข้าคลังสินค้า DC วังน้อย 687
BR-07-01-02 สาขาสั่งซื้อสินค้าไปยังคลังสินค้า DC วังน้อย และการรับสินค้าเข้าสาขา 689
BR-07-01-03 สาขาคืนสินค้าไปคลัง-RTW(มีเลข Invoice ที่ทำรับ / หรือ catalog cost ตาม price book) 691

Business Requirement: BR-07-02 Process คลัง Chill (รหัสคลัง 99002) 694
BR-07-02-01 สาขาสั่งสินค้าไปยังคลังสินค้า Chill และการรับสินค้า 694
BR-07-02-02 สาขาคืนสินค้าไปคลังสินค้า (มีเลข Invoice ที่ทำรับ / หรือ catalog cost ตาม price book) 697
Business Requirement: BR-07-03 Process คลัง Cross Dock (รหัสคลัง 99003) 700
BR-07-03-01 สาขาสั่งสินค้าไปยังคลังสินค้า Cross Dock และรับสินค้าเข้าสาขา 700
BR-07-03-02 สาขาคืนสินค้าไปคลังสินค้า (มีเลข Invoice ที่ทำรับ / หรือ catalog cost ตาม price book) 703
Business Requirement: BR-07-04 Process DSD 706
BR-07-04-01 สาขาสั่งสินค้าไปยัง DSD และการรับสินค้าเข้าสาขา 706
Business Requirement: BR-07-05 Process คลังพระราม 2 (รหัสคลัง 99098) 708
BR-07-05-01 คลังสินค้าพระราม 2 สั่งซื้อเพื่อเติมสินค้า 708
BR-07-05-02 สาขาสั่งสินค้า Supply use ไปยังคลังสินค้าพระราม 2 และการรับสินค้า 711
Business Requirement: BR-07-06 ปรับสต็อก 713
BR-07-06-01 คลังสินค้าปรับสต็อกสินค้าที่ระบบ SCALE (Interface) 713
Business Requirement: BR-07-07 Interface API & Data View 715
BR-07-07-01 โครงสร้าง e-Invoice สำหรับ Interface API 715
BR-07-07-02 โครงสร้าง Database Purchase Order (PO) 731
BA-08 การเชื่อมต่อ E-Tax ผ่าน IES (E-Tax Integration via IES) 733
Business Requirement: BR-08-01 ประเภทเอกสารและขอบเขตการใช้งาน E-Tax / Operation Flow 734
BR-08-01-01 ระบบต้องรองรับการออก E-Tax 734
BR-08-01-02 ระบบต้องรองรับการ Import ข้อมูลการออก E-Tax จาก IES มายังระบบกลาง (VTEC Platform) 741
BR-08-01-02 ระบบต้องรองรับการออกรายงาน E-Tax 743
Business Requirement: BR-08-02 การติดตามสถานะ การ Retry และการจัดการข้อผิดพลาด 744
BR-08-02-01 ระบบต้องรองรับการแก้ไขชื่อ-ที่อยู่ของ E-Tax 744
BR-08-02-02 ระบบต้องรองรับการคืนสินค้าออกใบลดหนี้ CN 745
Business Requirement: BR-08-03 การเปิด/ปิดใช้งาน E-Tax และสิทธิ์การจัดการ 751
BR-08-03-01 ระบบต้องรองรับการตั้งค่าเปิด/ปิดการใช้งาน e-Tax ได้ที่ระดับ Brand หรือ ระดับสาขา 751
BR-08-03-02 ระบบต้องรองรับ Configuration สำหรับกำหนดรูปแบบการพิมพ์ QR Code บนใบเสร็จ 752
BR-08-03-03 กรณีเลือก Configuration แบบ ไม่พิมพ์ QR Code ทุกใบเสร็จ ระบบต้องให้พนักงานสามารถเลือก Request E-Tax บนหน้าจอ POS ก่อนชำระเงิน 753
BR-08-03-04 ระบบต้องรองรับการขอออก E-Tax ภายหลังจากออก ABB แล้ว โดยสามารถ Reprint ABB พร้อมพิมพ์ QR Code สำหรับ E-Tax เพิ่มเติมได้ 755
BR-08-03-05 การ Reprint ABB เพื่อออก E-Tax ต้องพิมพ์เป็น สำเนา ABB (Copy) พร้อม QR Code สำหรับใช้ดำเนินการออก E-Tax 756
BR-08-03-06 ระบบต้องรองรับการกำหนดช่วงเวลาการใช้งาน Configuration (Effective Date) โดยสามารถกำหนด From Date และ To Date ได้ 757
BR-08-03-07 เมื่อ Configuration อยู่ในช่วง Effective Date ที่กำหนด ระบบต้องสามารถบังคับให้พิมพ์ QR Code บนใบเสร็จทุกใบโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องให้พนักงานเลือก Request E-Tax เช่น มาตรการภาครัฐ หรือโครงการส่งเสริมการขาย 758
BA-09-Data Definition & Data Dictionary 759
1. Data Dictionary Overview 759
2. Data Dictionary Detail 765
shop_categorygroup 765

shop_category 766
productdept 767
productgroup 769
shop_data 771
computeraccess 776
computername 777
productvat 779
productvattype 780
bankaccount 781
bankaccount_transaction 782
paytype 784
paytypegroup 790
creditcardtype 791
edc_paymentinfo 792
edc_typename 796
edc_voidtransaction 797
expensedept 801
expenseordertransaction 802
expenses 805
cashoutorderdetail 806
cashoutordertransaction 808
cashoutproductdept 811
cashoutproducts 812
staffs 813
staffrole 816
staffaccessinventory 817
staffaccessshop 818
vendorgroup 819
vendors 820
vendor_disctype 823
vendor_termofpayment 824
vendor_vattype 825
materialgroup 826
materialtype 827
materialdept 828
materials 829
unitlarge 832
unitratio 833
unitsmall 834
products 835
products_barcode 843

productshop 844
producttype 845
productcomponent 847
productcomponentgroup 849
productcategorygroup 851
productcategory 852
productpricegroupdata 853
productpricegroupdate 854
productpricegroupshop 855
productprice 856
productprice_changedata 857
productprice_changelog 858
provinces 859
reasontext 860
reasontextgroup 861
salemode 862
expenseorderdetail 865
orderfulltax_bill 867
orderfulltaxinvoicelink 869
cn_headerdata 870
cn_detaildata 872
orderpaydetail_cash 873
orderpromotionapplydetail 875
promotion_quota 876
voucher_dept 877
voucher_expiredatetype 878
voucher_group 879
voucher_header 880
voucher_lot 882
voucher_statusdescription 884
voucher_typedesp 885
voucher_voucherno 886
promotion 891
promotionlinkto 900
promotionlinktopromotion 901
count_sheet 902
promotionmixmatchdetail 904
promotionmixmatchgroup 905
promotionproducts 906
promotionshoplink 907
promotiontype 908

promotion_billcoupon 909
countstocksetting 910
count_sheet_header 911
count_sheet_location 912
docdetail 913
docdetail_template 917
document 921
documentadjusttypedesc 926
documentstatus 927
documentstatusdesc 928
documenttype 929
documenttypegroup 931
documenttypegroupvalue 932
orderbillej 933
orderbillej_receipttype 935
orderdetail 936
orderdetailstock 946
orderdetail_status 948
orderpaydetail 949
ordertransaction 954
ordertransaction_bill 966
order_billcoupon 981
orderpromotionapply 983
orderpromotiondetail 986
ordertransactionfulltaxinvoice 989
ordervatabledetail 995
session 997
sessionenddaydetail 1000
sessionendday_check 1004

CHAPTER A. Document Overview and Project Background

A.1 Introduction

เอกสาร Design Specification Document : DSD ฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับโครงการ New POS JIFFY เพื่อรวบรวมและอธิบายรายละเอียดการออกแบบ Software ของระบบตามขอบเขตและ Business Requirements ที่กำหนดไว้สำหรับโครงการ

เอกสารฉบับนี้รวบรวม Software Design ที่จัดทำแยกตาม Business Area (BA) และนำมารวมเป็นเอกสารฉบับเดียว เพื่อให้เห็นภาพรวมของการออกแบบระบบ รวมถึงรายละเอียดการทำงานของแต่ละ Business Area อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

เนื้อหาในเอกสารครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมของระบบ Business Process, Functional Design, Business Rules, User Interaction, Screen และ Report รวมถึงรายละเอียด Data Definition & Data Dictionary ตามขอบเขตของแต่ละ Business Area

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงร่วมกันระหว่างทีมโครงการและผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนา การทดสอบ การตรวจสอบความถูกต้องของระบบ ตลอดจนใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับการดำเนินงานในขั้นตอนถัดไปของโครงการ

การออกแบบที่ระบุในเอกสารฉบับนี้อ้างอิงจาก Business Requirements และรายละเอียดที่ได้ผ่านกระบวนการทบทวนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องของโครงการ โดยรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการอนุมัติเอกสารจะต้องดำเนินการตามกระบวนการ Change Management ของโครงการ

A.2 Purpose

วัตถุประสงค์ของเอกสาร Software Design Specification มีดังนี้

1. เพื่ออธิบายแนวทางการออกแบบ Software ของระบบ New POS JIFFY ให้สอดคล้องกับ Business Requirements และขอบเขตของโครงการ
2. เพื่อกำหนดรายละเอียดการทำงานของระบบในระดับ Software Design ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจแนวทางการทำงานของระบบได้อย่างชัดเจน
3. เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับทีมพัฒนาในการดำเนินการพัฒนา Software ตาม Design ที่กำหนด
4. เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับการจัดทำ Test Case, System Testing และ User Acceptance Testing (UAT) ที่เกี่ยวข้อง
5. เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของ Software Design
6. เพื่อใช้เป็นเอกสาร Baseline สำหรับการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของ Software Design ภายหลังการ Review และ Sign-Off

A.3 Project Overview

โครงการ New POS JIFFY เป็นโครงการพัฒนาระบบ Point of Sale (POS) สำหรับรองรับการดำเนินงานของร้าน JIFFY โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีระบบ POS และระบบที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถรองรับกระบวนการทำงานของสาขาและส่วนกลางตาม Business Requirements ของโครงการ

ระบบได้รับการออกแบบให้รองรับการทำงานตั้งแต่การบริหารข้อมูลหลัก การบริหารจัดการส่วนกลาง การจัดการสมาชิกและโปรโมชั่น การชำระเงิน การปฏิบัติงานของสาขาและหน้าร้าน การจัดการสินค้าคงคลัง กระบวนการสั่งซื้อสินค้า การเชื่อมต่อ E-Tax ตลอดจนการจัดทำข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้อง

Software Design ของระบบถูกแบ่งออกเป็น Business Area เพื่อให้สามารถกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของแต่ละส่วนงานได้อย่างชัดเจน รายละเอียดของแต่ละ Business Area จะอธิบายไว้ใน Chapter B - System Requirements & Design Specification ของเอกสารฉบับนี้

A.4 Intended Audience

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ New POS JIFFY ที่มีหน้าที่ในการทบทวน ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ตรวจสอบ และอนุมัติ Software Design ของระบบ โดยกลุ่มผู้ใช้งานเอกสารประกอบด้วย

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ ดังต่อไปนี้

Audience	Purpose of Use
Project Sponsor / Management	ใช้เพื่อรับทราบภาพรวม ขอบเขต และแนวทางการออกแบบระบบ
Business / Key User	ใช้ตรวจสอบว่า Software Design สอดคล้องกับ Business Requirements และกระบวนการทำงานของธุรกิจ
Project Manager / Project Team	ใช้ควบคุมและติดตามขอบเขตของ Software Design และการดำเนินงานของโครงการ
Business Analyst / System Analyst	ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการวิเคราะห์ ออกแบบ และตรวจสอบ Function ของระบบ
Development Team	ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับการพัฒนา Software
QA / Testing Team	ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการออกแบบและดำเนินการทดสอบระบบ
Technical / Support Team	ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อทำความเข้าใจการทำงานของระบบและสนับสนุนการดำเนินงาน
Customer / Authorized Representative	ใช้สำหรับทบทวน ยืนยัน และ Sign-Off Software Design ตามขอบเขตของโครงการ

A.5 Scope of Work

เอกสาร Software Design Specification ฉบับนี้ครอบคลุมรายละเอียดการออกแบบ Software ตาม Business Requirements และขอบเขตที่กำหนดไว้สำหรับโครงการ New POS JIFFY โดยจัดแบ่งรายละเอียดออกเป็น Business Area ตามที่ระบุใน Chapter B

ขอบเขตของเอกสารครอบคลุมรายละเอียดในระดับ Software Design ได้แก่

- Business Process และแนวทางการทำงานของระบบ
- Functional Requirements และ Functional Design
- Business Rules และ Validation ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบ
- User Interaction และ Screen Design ตามขอบเขตที่เกี่ยวข้อง
- Report และข้อมูลที่ระบบต้องรองรับตาม Business Requirements
- การทำงานของระบบในแต่ละ Business Area
- Business-level Data Definition และ Data Dictionary ตามขอบเขตที่กำหนด
- การเชื่อมโยงและการทำงานระหว่าง Function หรือ Business Area ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดด้าน Technical Implementation ที่อยู่นอกขอบเขตของ Software Design เช่น Technical Architecture ในระดับ Infrastructure, Deployment Configuration หรือรายละเอียดเชิงเทคนิคเฉพาะของระบบ ให้พิจารณาตามเอกสาร Technical Design และเอกสารทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องของโครงการ

การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม Function ที่อยู่นอกเหนือจากรายละเอียดที่ได้รับการออกแบบและอนุมัติในเอกสารฉบับนี้ จะต้องผ่านกระบวนการ Change Management ของโครงการก่อนนำไปดำเนินการ

5.1 Project Scope

No.	Scope	Description
1	Solution Design	วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ Solution Architecture, Database Design, Application Design และ Integration Design
2	Application Development	พัฒนาโปรแกรม POS และ Back Office ตาม Business Requirement ที่ได้รับการอนุมัติ
3	System Integration	พัฒนา Interface และ Middleware สำหรับเชื่อมต่อระบบภายในและระบบภายนอก
4	Data Migration	ย้ายข้อมูลจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
5	System Testing	ดำเนินการ Unit Test, SIT, UAT และสนับสนุนการทดสอบร่วมกับผู้ใช้งาน
6	Deployment	ติดตั้งระบบในทุก Environment และเตรียม Production สำหรับ Go-Live
7	Rollout	ติดตั้งและเปิดใช้งานระบบในทุกสาขาตามแผน Rollout
8	Training	จัดอบรมผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งาน และทีม Support
9	Hyper Care & Support	สนับสนุนหลัง Go-Live และแก้ไขปัญหาตาม SLA
10	Hardware Service (Optional)	ติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ POS และบริการ IMAC ตามขอบเขตสัญญา

5.2 System Scope (Applications)

ระบบที่อยู่ภายใต้โครงการ ประกอบด้วย

No	Module	Description
1	POS Application	ระบบขายหน้าร้าน
2	Back Office	ระบบบริหารข้อมูลส่วนกลาง
3	Store Ordering	ระบบสั่งซื้อสินค้าของสาขา
4	Suggest Order	ระบบแนะนำจำนวนการสั่งซื้อสินค้า

No	Module	Description
5	Inventory Management	ระบบบริหารสินค้าคงคลัง
6	Consignment Management	ระบบจัดการสินค้าฝากขาย
7	Reporting	ระบบรายงาน
8	Administration	ระบบกำหนดค่าระบบและสิทธิ์ผู้ใช้งาน

5.3 Functional Scope

5.3.1 Master Data Management

No.	Functional Scope	คำอธิบาย (ภาษาไทย)	Remark
1	Product	รองรับการจัดการข้อมูลสินค้าและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสินค้า	Product Master
2	Category	รองรับการจัดการหมวดหมู่และการจัดกลุ่มสินค้า	Category Master
3	Barcode	รองรับการจัดการข้อมูลบาร์โค้ดที่ใช้ระบุสินค้า	Barcode Master
4	Unit of Measure	รองรับการจัดการหน่วยนับและหน่วยที่ใช้ในการจัดเก็บหรือจำหน่ายสินค้า	UOM Master
5	Supplier	รองรับการจัดการข้อมูลผู้จำหน่ายสินค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	Supplier Master
6	Store	รองรับการจัดการข้อมูลสาขาและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสาขา	Store Master
7	Warehouse	รองรับการจัดการข้อมูลคลังสินค้าและสถานที่จัดเก็บสินค้า	Warehouse Master
8	Price List	รองรับการจัดการราคาสินค้าและโครงสร้างราคาตามเงื่อนไขที่กำหนด	Price Master
9	Tax	รองรับการจัดการข้อมูลภาษีและอัตราภาษีที่ใช้ในการคำนวณรายการขาย	Tax Master
10	Employee	รองรับการจัดการข้อมูลพนักงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ	Employee Master
11	Customer	รองรับการจัดการข้อมูลลูกค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขาย	Customer Master
12	Member	รองรับการจัดการข้อมูลสมาชิกและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก	Member Master
13	Promotion	รองรับการจัดการข้อมูลโปรโมชั่นและเงื่อนไขการส่งเสริมการขาย	Promotion Master
14	Payment Type	รองรับการจัดการประเภทและช่องทางการชำระเงินที่ระบบรองรับ	Payment Master
15	Reason Code	รองรับการจัดการรหัสเหตุผลที่ใช้ประกอบการทำรายการหรือการดำเนินงานในระบบ	Reason Code Master
16	Configuration	รองรับการจัดการค่ากำหนดและการตั้งค่าพื้นฐานของระบบตามขอบเขตที่กำหนด	System Configuration

5.3.2 Sales Management

No.	Functional Scope	คำอธิบาย (ภาษาไทย)	Remark
1	Sales Transaction	รองรับการบันทึกและประมวลผลรายการขายสินค้า ณ จุดขาย	Sales
2	Multiple Payment	รองรับการชำระเงินด้วยวิธีการชำระเงินหลายประเภทภายในรายการขายเดียว	Multiple Tender
3	Return	รองรับการคืนสินค้าจากรายการขายตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่กำหนด	Sales Return
4	Refund	รองรับการคืนเงินให้ลูกค้าจากรายการคืนสินค้าตามวิธีการชำระเงินที่กำหนด	Refund

No.	Functional Scope	คำอธิบาย (ภาษาไทย)	Remark
5	Void	รองรับการยกเลิกรายการขายตามสิทธิ์และเงื่อนไขที่กำหนด	Void Transaction
6	Suspend / Resume	รองรับการพักรายการขายชั่วคราวและเรียกรายการกลับมาเพื่อดำเนินการต่อ	Suspend / Resume
7	Reprint Receipt	รองรับการพิมพ์ใบเสร็จหรือเอกสารการขายซ้ำตามสิทธิ์และเงื่อนไขที่กำหนด	Receipt Reprint
8	Coupon	รองรับการใช้คูปองส่วนลดในการทำรายการขายตามเงื่อนไขที่กำหนด	Coupon
9	Member Discount	รองรับการคำนวณและใช้ส่วนลดสำหรับสมาชิกตามเงื่อนไขที่กำหนด	Member Discount
10	Promotion Engine	รองรับการคำนวณและประมวลผลโปรโมชั่น ส่วนลด และเงื่อนไขการส่งเสริมการขายตามกฎที่กำหนด	Promotion
11	Offline Sales	รองรับการทำรายการขายในกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบส่วนกลางได้	Offline Transaction
12	Online Sales	รองรับการทำรายการขายในกรณีที่ระบบสามารถเชื่อมต่อกับระบบส่วนกลางได้	Online Transaction

5.3.3 Inventory Management

No.	Functional Scope	คำอธิบาย (ภาษาไทย)	Remark
1	Goods Receiving	รองรับการรับสินค้าเข้าคลังหรือสาขา และบันทึกข้อมูลการรับสินค้าเข้าสู่ระบบ	Stock In
2	Stock Transfer	รองรับการโอนสินค้าระหว่างสาขา คลัง หรือหน่วยงานที่กำหนด	Stock Transfer
3	Waste / Cut Loss	รองรับการตัดจ่ายสินค้าออกจากสต็อกจากกรณีสินค้าเสียหาย สูญเสีย หมดอายุ หรือไม่สามารถจำหน่ายได้	Stock Deduction
4	Stock Adjustment	รองรับการปรับปรุงยอดสินค้าคงคลังให้ถูกต้องตามผลการตรวจสอบหรือเงื่อนไขที่กำหนด	Stock Adjustment
5	Stock Inquiry	รองรับการตรวจสอบข้อมูลสินค้าคงเหลือ ณ สาขา คลัง หรือสถานที่จัดเก็บที่กำหนด	Stock Balance
6	Cycle Count	รองรับการนับสินค้าเป็นรอบตามแผนหรือรอบการตรวจนับที่กำหนด	Cycle Counting
7	Physical Count	รองรับการบันทึกผลการตรวจนับสินค้าจริง และเปรียบเทียบกับยอดสินค้าที่มีอยู่ในระบบ	Physical Inventory
8	Stock Movement	รองรับการตรวจสอบและติดตามรายการเคลื่อนไหวของสินค้า เช่น รับเข้า โอน ตัดจ่าย และปรับปรุงยอด	Stock Movement
9	Stock History	รองรับการตรวจสอบประวัติรายการและการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลังย้อนหลัง	Stock Transaction History

5.3.4 Ordering Management

No.	Functional Scope	คำอธิบาย (ภาษาไทย)	ผลลัพธ์ (Output / Result)	Remark
1	Manual Order	การสร้างคำสั่งซื้อสินค้าของแต่ละสาขา โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดรายการและจำนวนสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อด้วยตนเอง	ระบบสร้างคำสั่งซื้อของสาขา พร้อมรายละเอียดสินค้า จำนวน หน่วย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	Manual Ordering
2	Suggest Order	การคำนวณและแนะนำจำนวนที่ควรสั่งซื้อของแต่ละสาขา ตามข้อมูลและเงื่อนไขที่กำหนด	ระบบแสดงจำนวนสินค้าที่แนะนำ เพื่อใช้แนะนำในการสั่งซื้อสินค้าได้	Order Suggestion
3	Purchase Order	การจัดทำและบันทึกใบสั่งซื้อสินค้าตามรายการและเงื่อนไขที่กำหนด	ระบบสร้าง Purchase Order พร้อมเลขที่เอกสาร รายการสินค้า จำนวน ราคา Source of Supply และสถานะเอกสาร	Purchase Order
4	Order Consolidate and Split to PO	การรวบรวมรายการสั่งซื้อของแต่ละสาขา โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องระบุ Supplier หรือ DC ในขณะทำรายการ และระบบจะจัดกลุ่มรายการตาม Source of Supply ที่กำหนด เพื่อแยกเป็น Purchase Order	ระบบรวบรวมรายการสั่งซื้อของสาขา และสร้าง Purchase Order แยกตาม Supplier / DC	Order Consolidation / PO Split
5	DC Ordering	การสั่งซื้อเพื่อเติมสินค้าให้กับ Distribution Center ตาม Source of Supply	ระบบสร้างรายการสั่งซื้อสำหรับ DC พร้อมระบุปลายทางการซื้อ รายการสินค้า จำนวน และสถานะ	Distribution Center
6	Direct Supplier Ordering	การสั่งซื้อสินค้าจาก Supplier โดยตรงตาม Source of Supply และเงื่อนไขที่กำหนด	ระบบสร้าง Purchase Order สำหรับ Supplier โดยตรง พร้อมรายละเอียดสินค้า จำนวน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	Direct Supplier
7	Order Approval	การตรวจสอบและอนุมัติคำสั่งซื้อตามสิทธิ์และลำดับการอนุมัติที่กำหนด	ระบบบันทึกผลการอนุมัติ และสถานะของคำสั่งซื้อ	Approval Status
8	Order Tracking	การตรวจสอบและติดตามสถานะของคำสั่งซื้อ ตั้งแต่การสร้าง Order การจัดทำ PO จนถึงการดำเนินการเสร็จสิ้น	ระบบแสดงสถานะและข้อมูลความคืบหน้าของคำสั่งซื้อและ PO ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ติดตามการดำเนินงาน	Order Status
11	Customer	การจัดการข้อมูลลูกค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขาย	Customer Master	
12	Member	การจัดการข้อมูลสมาชิกและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก	Member Master	
13	Promotion	การจัดการข้อมูลโปรโมชั่นและเงื่อนไขการส่งเสริมการขาย	Promotion Master	
14	Payment Type	การจัดการประเภทและช่องทางการชำระเงินที่ระบบรองรับ	Payment Type (Cash / Credit)	
15	Reason Code	การจัดการรหัสเหตุผลที่ใช้ประกอบการทำรายการหรือการดำเนินงานในระบบ	Reason Code Master	
16	Configuration	การตั้งค่าพื้นฐานของระบบตามขอบเขตที่กำหนด	System Configuration	

5.3.5 Consignment Management

No	Functional Scope	คำอธิบาย (ภาษาไทย)	Remark
1.	Consignment Sales	บันทึกยอดขายสินค้าฝากขาย	**Out of Scope** • GP Calculation • Vendor Settlement • Payment Processing
2.	Consignment Stock	แสดงข้อมูลสินค้าฝากขายคงเหลือ	
3.	Consignment Report	รายงานยอดขายและสต็อกสินค้าฝากขาย	

5.3.6 User Management

No	Functional Scope	คำอธิบาย (ภาษาไทย)	Remark
1.	User	จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน	
2.	Role	กำหนดบทบาทของผู้ใช้งาน	
3.	Permission	กำหนดสิทธิ์การใช้งาน	
4.	Branch Access	กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแต่ละสาขา	
5.	Password Policy	กำหนดนโยบายรหัสผ่าน	
6.	Authentication	การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งาน	
7.	Authorization	การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบ	

5.3.7 Reporting

No	Functional Scope	คำอธิบาย (ภาษาไทย)	Remark
1.	Sales Report	รายงานยอดขาย	
2.	Inventory Report	รายงานสินค้าคงคลัง	
3.	Cashier Report	รายงานการทำงานของแคชเชียร์	
4.	Store Performance	รายงานผลการดำเนินงานของสาขา	
5.	Purchase Report	รายงานการสั่งซื้อสินค้า	
6.	Consignment Report	รายงานสินค้าฝากขาย	
7.	Audit Report	รายงานประวัติการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	

5.3.8 System Administration

No	Functional Scope	คำอธิบาย (ภาษาไทย)	Remark
1.	Configuration	กำหนดค่าการทำงานของระบบ	
2.	Parameter	กำหนดค่าพารามิเตอร์ของระบบ	
3.	Feature Toggle	เปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ	
4.	Business Rule	กำหนดกฎการทำงานของระบบ	
5.	Scheduler	ตั้งเวลาการทำงานอัตโนมัติ	
6.	Batch Job	ประมวลผลข้อมูลแบบ Batch	
7.	Audit Log	บันทึกประวัติการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	
8.	System Monitoring	ติดตามและตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบ	

5.4 Integration Scope



รูปแสดงภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ New POS JIFFY ในระดับ High Level ครอบคลุมองค์ประกอบหลักของระบบ VTEC POS, VTEC HQ, JIFFY Local Store, JIFFY HQ / Local Cloud และ AWS Cloud รวมถึงรูปแบบการเชื่อมต่อระหว่างระบบผ่าน API, DLL, Database Replication และ Direct Database Access ตามขอบเขตของโครงการ

1. API Integration

- VTEC API Sync ↔ VTEC POS / Store
- LMS ↔ VTEC POS
- Blueplus+ ↔ VTEC POS
- VTEC API-ETAX ↔ KPlus+
- VTEC API-Payment ↔ IES/e-TAX
- VTEC API-E-Invoice ↔ PTTRM-Ordering
- VTEC API-User-Authen ↔ PTTRM-LDAP

2. DLL Integration

- EDC K-Bank ↔ VTEC POS

3. Database Integration

- PTTRM-Middleware → VTEC Customer Data Replica / Data Warehouse DB

5.5 Technical Scope

ส่วนนี้อธิบายภาพรวมขององค์ประกอบทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการรองรับการทำงานของระบบ New POS JIFFY โดยระบุ Technical Component ที่สำคัญ รวมถึงบทบาทและวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์ประกอบ เพื่อให้เห็นภาพรวมของแนวทางการรองรับระบบในระดับ High Level

รายละเอียดในส่วนนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบ Software Design และกำหนดขอบเขตขององค์ประกอบทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบ ทั้งนี้ รายละเอียดเชิง Technical Implementation, Configuration และ Infrastructure ที่เกี่ยวข้องจะระบุเพิ่มเติมในเอกสาร Technical Design ของโครงการ

No.	Technical Component	คำอธิบาย (ภาษาไทย)	Remark
1	Offline-First Architecture	สถาปัตยกรรมที่รองรับการทำงานของระบบในสาขาได้แม้ในกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบส่วนกลาง โดยข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่าง Offline จะถูกจัดเก็บภายในสาขาและดำเนินการ Synchronize กับระบบส่วนกลางเมื่อสามารถเชื่อมต่อได้	รองรับการทำงานต่อเนื่องของสาขาในกรณี Network / Connection ไม่พร้อมใช้งาน
2	Local Database	ฐานข้อมูลภายในสาขาสำหรับจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบ รวมถึง Master Data และ Transaction Data เพื่อรองรับการทำงานแบบ Offline	ใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการทำงานของระบบภายในสาขา
3	HQ Database	ฐานข้อมูลส่วนกลางสำหรับจัดเก็บและบริหารข้อมูลของระบบจากสาขาต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลส่วนกลางสำหรับการบริหารจัดการและการดำเนินงานขององค์กร	Central Data Repository
4	Store Back Office / E-Box	เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบงานภายในสาขาที่ใช้รองรับการปฏิบัติงานหลังร้าน เช่น Inventory, Manage Shift, End of Day, Report และ Shelf Label	รองรับการทำงานของ Store Back Operation
5	Handheld	อุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของสาขาด้วยการ Scan สินค้าและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การสั่งซื้อ การรับสินค้า การตรวจนับสินค้า และการตรวจสอบข้อมูลสินค้า	เชื่อมต่อและทำงานร่วมกับระบบของสาขาตาม Function ที่กำหนด
6	Synchronization Engine	กลไกสำหรับ Synchronize ข้อมูลระหว่างระบบของสาขาและระบบส่วนกลาง ครอบคลุมทั้ง Master Data และ Transaction Data รวมถึงการจัดการ Retry ในกรณีที่การ Synchronization ไม่สำเร็จ	รองรับ Store-to-HQ และ HQ-to-Store ตามรูปแบบข้อมูลที่กำหนด
7	Customer Database Replica	ฐานข้อมูลสำเนาที่จัดเตรียมจากฐานข้อมูลของระบบ VTEC POS เพื่อไว้สำหรับลูกค้า Access เข้ามาใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยข้อมูลจะถูก Replicate จากฐานข้อมูลต้นทางตามกลไกและรอบเวลาที่ระบบกำหนด	ใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการใช้งานของลูกค้าตามขอบเขตที่กำหนด

No.	Technical Component	คำอธิบาย (ภาษาไทย)	Remark
8	Security	กลไกและมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ เช่น Authentication, Authorization, Encryption และ Secure Communication เพื่อควบคุมการเข้าถึงและปกป้องข้อมูลของระบบ	รายละเอียดเชิง Technical Security ระบุใน Technical Design ที่เกี่ยวข้อง
9	Audit Trail	กลไกสำหรับบันทึกประวัติการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญ เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลังและการติดตามการดำเนินงานของระบบ	ครอบคลุมข้อมูล Audit ตาม Function และ Business Requirement ที่กำหนด

A.6 Definitions / Terminology

คำศัพท์และคำย่อที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้คำศัพท์และความหมายเดียวกันตลอดทั้งเอกสาร โดยรายละเอียดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับระบบประกอบด้วย

No.	Term / Abbreviation	Definition
1.	POS	Point of Sale ระบบสำหรับรองรับการขายและการทำรายการ ณ จุดขาย
2.	HQ	Head Quarter / ส่วนกลางขององค์กร
3.	Shop / Store	สาขาหรือร้าน JIFFY ที่ใช้งานระบบ POS
4.	Item	สินค้าที่ถูกกำหนดและบริหารจัดการภายในระบบ
5.	SKU	Stock Keeping Unit รหัสที่ใช้ระบุสินค้าแต่ละรายการ
6.	Tender	วิธีการชำระเงินที่ใช้ในการทำรายการขาย
7.	CRM	Customer Relationship Management ระบบสำหรับบริหารข้อมูลและความสัมพันธ์กับลูกค้า / สมาชิก
8.	Promotion	กฎหรือเงื่อนไขสำหรับการส่งเสริมการขายและการให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้า
9.	Blueplus+	ระบบ / บริการที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกและสิทธิประโยชน์ของ Blueplus+ ตามขอบเขตการเชื่อมต่อของโครงการ
10.	E-Tax	Electronic Tax Invoice / Receipt ข้อมูลเอกสารภาษีอิเล็กทรอนิกส์
11.	IES	ระบบที่ใช้รองรับการเชื่อมต่อและดำเนินการด้าน E-Tax ตามขอบเขตของโครงการ
12.	WAC	Weighted Average Cost วิธีการคำนวณต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
13.	UAT	User Acceptance Testing การทดสอบเพื่อยืนยันว่าระบบสามารถรองรับ Business Requirements ตามที่กำหนด
14.	BA	Business Area กลุ่มขอบเขตการทำงานของระบบที่แบ่งตามกระบวนการหรือหน้าที่ทางธุรกิจ
15.	BR	Business Requirement ข้อกำหนดความต้องการทางธุรกิจ
16.	SW Design	Software Design รายละเอียดการออกแบบการทำงานของ Software ตาม Business Requirements
17.	Middleware	ระบบกลางที่พัฒนาและดูแลโดยทีม PTTRM ทำหน้าที่เป็น Integration Layer ระหว่างระบบ POS และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ERP และระบบคลังสินค้า
18.	Local Database	ฐานข้อมูลภายในสาขาที่ใช้เก็บข้อมูล Transaction และ Master Data เพื่อรองรับการทำงานแม้ไม่มี Internet
19.	Consolidation Database	ฐานข้อมูลส่วนกลางสำหรับรวบรวมข้อมูลจากทุกสาขา ก่อนส่งต่อไปยังระบบอื่น
20.	Reporting Replica	Database Replica สำหรับงาน Report และ Dashboard โดยไม่กระทบ Production Database
21.	API	Application Programming Interface สำหรับรับส่งข้อมูลระหว่างระบบ
22.	Sync Engine	Service ที่ใช้ Synchronize ข้อมูลระหว่าง Store และ HQ ทั้ง Master Data และ Transaction
23.	Master Data	ข้อมูลหลัก เช่น สินค้า ราคา สาขา Supplier Promotion Member Payment Type
24.	Transaction Data	ข้อมูลที่เกิดจากการทำงาน เช่น Sales, Return, Receive, Transfer, Adjustment
25.	Near Real-time	ข้อมูลถูก Synchronize ภายในไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาที ไม่ใช่ Real-time แบบทันที
26.	Offline Mode	POS สามารถขายสินค้าได้แม้ไม่สามารถเชื่อมต่อ HQ หรือ Internet ได้ โดยเก็บข้อมูลไว้ใน Local Database
27.	Online Mode	POS เชื่อมต่อ HQ และ Service ต่าง ๆ ได้ตามปกติ

No.	Term / Abbreviation	Definition
28.	Auto Sync	ระบบ Synchronize ข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อระบบกลับมา Online
29.	Manual Sync	ผู้ใช้งานสามารถสั่ง Synchronize ข้อมูลด้วยตนเอง
30.	Suggest Order	ระบบคำนวณรายการและจำนวนสินค้าที่ควรสั่งซื้อจากยอดขายและ Stock คงเหลือ
31.	Purchase Order (PO)	เอกสารคำสั่งซื้อสินค้าที่ส่งไปยัง Supplier หรือ Distribution Center
32.	Supplier Order	คำสั่งซื้อที่ส่งตรงไปยัง Supplier
33.	DC Order	คำสั่งซื้อสินค้าที่ส่งไปยัง Distribution Center (DC)
34.	Distribution Center (DC)	ศูนย์กระจายสินค้าสำหรับจัดส่งสินค้าไปยังสาขา
35.	Inventory	ปริมาณสินค้าคงเหลือของแต่ละสาขา
36.	Stock On Hand	จำนวนสินค้าคงเหลือจริง ณ เวลาปัจจุบัน
37.	Safety Stock	ปริมาณ Stock ขั้นต่ำที่ควรมี
38.	Reorder Point	จุดที่ระบบแนะนำให้สั่งซื้อสินค้าใหม่
39.	Receive Goods	การรับสินค้าเข้าคลังหรือสาขา
40.	Stock Transfer	การโอนสินค้าระหว่างสาขาหรือคลัง
41.	Stock Adjustment	การปรับยอด Stock เนื่องจากนับสินค้า สูญหาย หรือเสียหาย
42.	Consignment	สินค้าฝากขายที่ Supplier เป็นเจ้าของสินค้า จนกว่าจะมีการขาย
43.	Consignment Sales	รายการขายสินค้าฝากขาย เพื่อใช้รายงานและส่งข้อมูลไปยังระบบบัญชี
44.	GP (Gross Profit)	กำไรขั้นต้น ซึ่งใน Phase แรกของระบบ Consignment ยังไม่คำนวณใน POS
45.	Payment Gateway	ระบบรับชำระเงิน เช่น QR Payment, Credit Card, E-Wallet
46.	E-Tax	ระบบออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
47.	BluePlus+	ระบบสมาชิกและ Loyalty Program สำหรับสะสมคะแนนและสิทธิประโยชน์
48.	Promotion Engine	ระบบคำนวณ Promotion ส่วนลด และ Campaign
49.	Cashier	พนักงานขายหน้าร้าน
50.	Store Manager	ผู้จัดการสาขา
51.	Delivery Platform	ระบบรับออเดอร์จาก Grab, LINE MAN, Shopee
52.	Audit Log	ประวัติการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ
53.	Interface	การเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบภายนอก

หมายเหตุ: รายการ Definitions / Terminology สามารถเพิ่มเติมได้ตามคำศัพท์ที่ปรากฏในแต่ละ Business Area เพื่อให้การใช้คำศัพท์ในเอกสารเป็นมาตรฐานเดียวกัน

A.7 Stakeholders

No.	Stakeholder / Role	Organization	Responsibility / Involvement	Type
1	Project Steering Committee	PTTRM	กำกับทิศทางโครงการ ให้คำแนะนำ และตัดสินใจในประเด็นสำคัญของโครงการ	RM
2	Project Management / PMO	PTTRM	วางแผน ติดตามความก้าวหน้า ประสานงาน และบริหารจัดการโครงการในภาพรวม	RM
3	Business / Merchandise	PTTRM	ให้ Business Requirement และตรวจสอบกระบวนการด้านสินค้าและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ POS	RM

No.	Stakeholder / Role	Organization	Responsibility / Involvement	Type
4	Accounting & Finance	PTTRM	ให้ Requirement และตรวจสอบกระบวนการด้านบัญชี การเงิน และธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง	RM
5	Human Resources & Administration	PTTRM	ให้ข้อมูลและ Requirement ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร การบริหารจัดการ และการฝึกอบรม	RM
6	Brand Management & Marketing	PTTRM	ให้ Requirement และตรวจสอบกระบวนการด้าน Brand, Promotion และการสื่อสารการตลาด	RM
7	Operation & Merchandising Support	PTTRM	ให้ Requirement และสนับสนุนการออกแบบกระบวนการด้าน Operation, Promotion และการปฏิบัติงานหน้าร้าน	RM
8	Information & Communication Technology	PTTRM	ดูแลด้านระบบสารสนเทศ Infrastructure, Security, Network, Database และการสนับสนุนด้านเทคนิค	RM
9	System & Database Specialist	PTTRM	ให้คำปรึกษาและตรวจสอบด้าน System Architecture, Database และการเชื่อมโยงข้อมูล	RM
10	System Analyst (SA)	PTTRM	วิเคราะห์ Requirement และตรวจสอบ Solution Design ให้สอดคล้องกับ Business Requirement	RM
11	Infrastructure & Security	PTTRM	ดูแล Infrastructure, Network, Security และสนับสนุนด้านระบบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	RM
12	Store / System Support	PTTRM	สนับสนุนการใช้งานระบบ POS และประสานงานด้านปัญหาจากสาขา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	RM
13	Project Director	VTEC	กำกับทิศทางและบริหารโครงการในภาพรวมของ VTEC	VTEC
14	Project Manager (PM)	VTEC	บริหารแผนงาน ทรัพยากร Timeline และประสานงานระหว่างทีม VTEC และ PTTRM	VTEC
15	System Analyst / Business Analyst (SA/BA)	VTEC	วิเคราะห์ Requirement, Business Process และจัดทำ Functional / System Design ร่วมกับ PTTRM	Both
16	Functional & Configuration Team	VTEC	ออกแบบและกำหนดค่า Functional ของระบบ POS ให้สอดคล้องกับ Requirement	VTEC
17	Development Team	VTEC	พัฒนาและปรับปรุงระบบ รวมถึงจัดทำ Software Component ตาม Design ที่กำหนด	VTEC
18	Implementation Team	VTEC	ดำเนินการติดตั้ง Configuration, Deployment, Rollout และสนับสนุนการนำระบบไปใช้งาน	VTEC
19	Quality Assurance (QA)	VTEC	วางแผนและดำเนินการทดสอบระบบ รวมถึงติดตามผลการแก้ไข Defect	VTEC
20	AWS Implementation / Infrastructure Team	VTEC	ดำเนินการติดตั้งและสนับสนุน Cloud Infrastructure และ AWS Environment ของโครงการ	VTEC

บทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละ Stakeholder อาจมีการแบ่งย่อยเพิ่มเติมตามโครงสร้างการบริหารโครงการและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงของโครงการ

CHAPTER B. System Requirements & Design Specification

Chapter นี้นำเสนอภาพรวมของ Software Requirements และแนวทางการออกแบบระบบ New POS JIFFY โดยจัดโครงสร้างตาม Business Area ที่กำหนดไว้ในขอบเขตของโครงการ
เนื้อหาใน Chapter นี้ประกอบด้วยภาพรวมของ Requirement และ Business Area ของระบบ ก่อนเข้าสู่รายละเอียด Software Design ของแต่ละ Business Area ตั้งแต่ BA-01 ถึง BA-09

B.1 Requirement Summary

Software Requirements ของระบบ New POS JIFFY ถูกจัดกลุ่มตาม Business Area เพื่อให้สามารถกำหนดขอบเขตของแต่ละส่วนงานได้อย่างชัดเจน และสามารถเชื่อมโยงระหว่าง Business Requirement กับ Software Design ที่เกี่ยวข้องได้

Requirement ที่แสดงในส่วนนี้เป็นภาพรวมของ Requirements ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของโครงการ โดยรายละเอียดของแต่ละ Requirement และแนวทางการออกแบบระบบจะอธิบายเพิ่มเติมภายใต้ Business Area ที่เกี่ยวข้อง

B.1.1 Requirement Summary by Business Area

BA	Business Area	Description
BA-01	Key Data Structure	การจัดการโครงสร้างข้อมูลหลักและข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ร่วมกันในการดำเนินงานของระบบ
BA-02	HQ & Reporting	การจัดการข้อมูลและกระบวนการทำงานของส่วนกลาง รวมถึงการจัดทำและเรียกดูรายงาน
BA-03	CRM & Promotion Management	การบริหารข้อมูลสมาชิกและการจัดการโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
BA-04	Payment & Blueplus+	การจัดการกระบวนการชำระเงินและการเชื่อมต่อกับ Blueplus+
BA-05	Store & Front Operation	การปฏิบัติงานของสาขาและกระบวนการขาย ณ จุดขาย
BA-06	Store Back Operation & Inventory Management	การปฏิบัติงานหลังร้านและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
BA-07	Branch Ordering & HQ Procurement Integration	กระบวนการสั่งซื้อสินค้าจากสาขาและการเชื่อมโยงกระบวนการจัดซื้อของส่วนกลาง
BA-08	E-Tax Integration via IES	การจัดทำและการเชื่อมต่อข้อมูล E-Tax ผ่าน IES ตามขอบเขตของโครงการ
BA-09	Data Definition & Data Dictionary	การกำหนดนิยามและรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลของระบบตามขอบเขตที่กำหนด

Business Area แต่ละส่วนจะมีรายละเอียด Software Design ของตนเอง ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ Business Process, Requirement, Functional Design, Business Rules, Validation, Screen, Report และรายละเอียดอื่นตามขอบเขตของแต่ละ Area

B.1.2 Requirement Structure

ระบบ New POS JIFFY ถูกแบ่งออกเป็น Business Area ตามกลุ่มกระบวนการทางธุรกิจและหน้าที่การทำงานของระบบ เพื่อให้สามารถออกแบบระบบได้อย่างเป็นระบบและสามารถกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจน

Business Area แต่ละส่วนมีความสัมพันธ์และสนับสนุนการทำงานร่วมกันเพื่อรองรับกระบวนการตั้งแต่การจัดการข้อมูลหลัก การบริหารงานส่วนกลาง การจัดการสมาชิกและโปรโมชั่น การขายและการชำระเงิน การปฏิบัติงานของสาขา การบริหารสินค้าคงคลัง การสั่งซื้อสินค้า ตลอดจนการจัดการข้อมูล E-Tax และ Data Definition ของระบบ

โครงสร้างโดยทั่วไปประกอบด้วย:

- Business Area → Business Requirement → Software Design

โดยแต่ละ Business Area จะประกอบด้วย Requirement ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานของส่วนนั้น และ Software Design จะอธิบายแนวทางการทำงานของระบบเพื่อรองรับ Requirement ดังกล่าว

รายละเอียดของ Requirement และ Software Design จะระบุไว้ในหัวข้อของแต่ละ Business Area ในลำดับถัดไป



หมายเหตุ: Diagram นี้เป็นภาพรวมเชิง Business/Functional เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของ Business Area เท่านั้น ไม่ได้แสดงรายละเอียดทาง Technical Architecture หรือ Physical System Architecture

B.2 System Design Details

BA-01 โครงสร้างข้อมูลหลัก (Key Data Structure)

BR	No	Business Requirement	FIT/ GAP
BR-01-01 Organization Structure	BR-01-01-01	รองรับการกำหนดระดับ Company (Merchant) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของโครงสร้างองค์กร	FIT
	BR-01-01-02	รองรับการกำหนด Brand ภายใต้ Company โดย Company หนึ่งสามารถมีได้หลาย Brand	FIT
	BR-01-01-03	รองรับการกำหนดพื้นที่ในการบริหารจัดการ Shop ได้ 2 Hierarchy	GAP
	BR-01-01-04	รองรับการกำหนด Shop ภายใต้ District	FIT
BR-01-02 Product Hierarchy	BR-01-02-01	รองรับการกำหนด Department ภายใต้ Brand	FIT
	BR-01-02-02	รองรับการกำหนด Category ภายใต้ Department	FIT
	BR-01-02-03	รองรับการกำหนด Sub Category ภายใต้ Category	FIT
	BR-01-02-04	รองรับการกำหนด Item ภายใต้ Sub Category	FIT
	BR-01-02-05	รองรับการแสดงความสัมพันธ์ของ Product Hierarchy ตั้งแต่ Brand → Department → Category → Sub Category → Item	GAP
	BR-01-02-06	รองรับการกำหนด Barcode ให้กับ Item ได้มากกว่า 1 Barcode	FIT
BR-01-03 Vendor Hierarchy	BR-01-03-01	รองรับการกำหนด Vendor Group เพื่อใช้งานกับหลาย Brand	FIT
	BR-01-03-02	รองรับการกำหนด Vendor ภายใต้ Vendor Group	FIT
	BR-01-03-03	รองรับการแสดงความสัมพันธ์ของ Vendor Hierarchy ตั้งแต่ Brand → Vendor Group → Vendor	FIT
BR-01-04 Vendor Product Assignment	BR-01-04-01	รองรับการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Vendor และสินค้า (Vendor–Item Relationship) โดยรองรับความสัมพันธ์แบบ Many-to-Many	FIT
	BR-01-04-02	รองรับการกำหนด Vendor ที่สามารถจัดจำหน่ายสินค้าให้แต่ละ Shop ได้แตกต่างกัน	FIT
BA-01-05 Product Assortment (Shop - Item Relationship)	BR-01-05-01	รองรับการกำหนดสินค้าที่สามารถจำหน่ายในแต่ละ Shop โดยรองรับความสัมพันธ์แบบ Many-to-Many ระหว่าง Shop และ Item	FIT
BA-01-06 Organization Product Assignment	BR-01-06-01	รองรับการกำหนดสินค้าให้กับ Brand, Region และ District และสืบทอดความสัมพันธ์ตาม Organization Hierarchy ไปยัง Shop	FIT

Business Requirement: BR-01-01 Organization Structure

BR-01-01-01 รองรับการกำหนดระดับ Company (Merchant) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของโครงสร้างองค์กร

Business Requirement

ระบบต้องรองรับการกำหนด **Company (Merchant)** ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของโครงสร้างองค์กร เพื่อใช้เป็นหน่วยงานหลักสำหรับจัดกลุ่มและบริหารข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในระบบ
Company สามารถใช้เป็นระดับอ้างอิงสำหรับโครงสร้างองค์กรในระดับถัดไป เช่น **Brand, Region, District และ Shop**

- กำหนดหน่วยงานหรือบริษัทหลักที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
- เป็นระดับสูงสุดสำหรับเชื่อมโยงโครงสร้างองค์กรในระดับถัดลงมา เช่น Region, Area และ Shop

โครงสร้างองค์กรโดยรวม:



System Design

1. Company Master

ระบบจัดให้มี Company (Merchant) Master สำหรับกำหนดข้อมูลของแต่ละ Company โดยประกอบด้วยข้อมูลหลักคือ

Field	Description
Company Code	รหัส Company (Merchant) ต้องไม่ซ้ำกัน
Company Name	ชื่อ Company (Merchant)

2. Business Rules & Validation

- Company Code ต้องไม่ซ้ำกันในระบบ
- Company Name ต้องสามารถระบุได้
- Company ที่ถูกนำไปใช้งานกับข้อมูลระดับล่างแล้ว ไม่ควรถูกลบออกจากระบบโดยตรง
- การกำหนด Brand และ Organization ระดับถัดไปต้องสามารถอ้างอิง Company ได้
- ข้อมูลระดับ Organization ที่อยู่ภายใต้ Company ต้องไม่สามารถเชื่อมโยงข้าม Company ได้

3. Key Design Principle

- Company (Merchant) เป็น Root Level ของ Organization Structure และเป็นขอบเขตหลักในการควบคุมข้อมูลระดับ Organization ที่อยู่ภายใต้ Company เดียวกัน
- ข้อมูลระดับถัดไปจะมีความสัมพันธ์เป็น: Company → Brand → Region → District → Shop
- Company หนึ่งสามารถมีหลาย Brand และข้อมูล Organization ระดับล่างจะต้องถูกกำหนดให้อยู่ภายใต้ Company ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-01-01-02 รองรับการกำหนด Brand ภายใต้ Company โดย Company หนึ่งสามารถมีได้หลาย Brand

Business Requirement

ระบบต้องรองรับการกำหนด Brand ภายใต้ Company (Merchant) โดย Company หนึ่งสามารถมีได้หลาย Brand เพื่อรองรับกรณีที่บริษัทเดียวกันมีการดำเนินธุรกิจหรือบริหารหลาย Brand ภายใต้ระบบเดียวกัน

Brand ใช้สำหรับ:

- กำหนด Brand ที่อยู่ภายใต้ Company (Merchant)
- รองรับความสัมพันธ์แบบ 1 Company : Many Brands
- ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกำหนดโครงสร้างองค์กรในระดับถัดไป

โครงสร้างความสัมพันธ์: Company 1 : N Brand

ตัวอย่าง:

Company A
├── Brand A
├── Brand B
└── Brand C

Brand แต่ละรายการต้องถูกระบุว่าอยู่ภายใต้ Company ใด เพื่อใช้เป็นขอบเขตในการบริหารจัดการข้อมูลและ Organization Structure ระดับถัดไป

System Design

1. Brand Master Data

ระบบจัดให้มี Brand Master สำหรับกำหนดข้อมูล Brand โดยข้อมูลหลักประกอบด้วย:

Field	Description
Brand Code	รหัส Brand ต้องไม่ซ้ำกันภายใต้ Company
Brand Name	ชื่อ Brand
Company	Company (Merchant) ที่ Brand สังกัด

2. Business Rules & Validation

- Company หนึ่งสามารถมี Brand ได้หลายรายการ
- Brand หนึ่งรายการต้องสังกัด Company ได้เพียงหนึ่ง Company
- Brand Code ต้องไม่ซ้ำกันภายใต้ Company เดียวกัน
- ไม่อนุญาตให้สร้าง Brand ซ้ำภายใต้ Company เดียวกัน
- Brand ที่ถูกนำไปใช้งานกับ Organization หรือ Master Data อื่นแล้ว ไม่ควรถูกลบโดยตรง

3. Hierarchy View

Company A
├── Brand A
├── Brand B
└── Brand C

Company B
└── Brand D

4. Key Design Principle

- Brand เป็น Organization Level ที่อยู่ภายใต้ Company โดยตรง
- ความสัมพันธ์: Company 1 : N Brand
- Brand จะเป็น Organization Level ที่ใช้เป็นฐานสำหรับการกำหนด Region → District → Shop ในระดับถัดไป

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-01-01-03 รองรับการกำหนดพื้นที่ในการบริหารจัดการ Shop ได้ 2 Hierarchy

Business Requirement

ระบบต้องรองรับการกำหนดพื้นที่สำหรับใช้ในการบริหารจัดการ Shop โดยสามารถกำหนดโครงสร้างพื้นที่ได้ 2 Hierarchy ได้แก่

- Hierarchy 1: Region – ระดับพื้นที่บริหารหลัก
- Hierarchy 2: District – ระดับพื้นที่ย่อยภายใต้ Region

โดย Region Master และ District Master สามารถกำหนดเพียงครั้งเดียว และนำกลับมาใช้ร่วมกับหลาย Brand ภายใต้ Company เดียวกันได้ เพื่อป้องกันการสร้างข้อมูลพื้นที่ซ้ำซ้อน

โครงสร้างการบริหารพื้นที่:

Company → Brand → Region → District → Shop

ทั้งนี้ Region และ District เป็นข้อมูล Master ที่สามารถ Reuse ข้าม Brand ได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าอยู่ภายใต้ Company เดียวกัน

System Design

1. Region Master : Region เป็นพื้นที่บริหารจัดการใน **Hierarchy 1** และจัดเก็บในระดับ Company

Field	Description
Region Code	รหัส Region ต้องไม่ซ้ำกันภายใต้ Company
Region Name	ชื่อ Region
Company	Company (Merchant) ที่ Region สังกัด

Region หนึ่งสามารถถูกนำไป Assign ให้กับหลาย Brand ภายใต้ Company เดียวกันได้

2. District Master : District เป็นพื้นที่บริหารจัดการใน Hierarchy 2 อยู่ภายใต้ Region และจัดเก็บในระดับ Company

Field	Description
Company	Company (Merchant) ที่ District สังกัด
Region	Region ที่ District อยู่ภายใต้
District Code	รหัส District ต้องไม่ซ้ำกันภายใต้ Company
District Name	ชื่อ District

District หนึ่งต้องอยู่ภายใต้ Region เดียว แต่สามารถถูกนำไปใช้ร่วมกับหลาย Brand ภายใต้ Company เดียวกันได้

3. Brand-Region–District Assignment: ระบบรองรับการนำ Master Data พื้นที่ไปใช้กับหลาย Brand โดยไม่ต้องสร้างข้อมูลซ้ำ

ตัวอย่าง: PTTRM

```
PTTRM
├── JIFFY
│   ├── Region Eastern
│   │   ├── District 88050 Chonburi - North
│   │   └── District 88160 Chachoengsao
│   └── Region Central
│       └── 88060 Bangkok-North
└── Pearly Tea
    ├── Region Eastern
    │   ├── District 88050 Chonburi - North
    │   └── District 88160 Chachoengsao
    └── Region Food Business
        └── District Food Business
```

ในตัวอย่างนี้ Region Eastern และ District 88050 Chonburi - North / District 88160 Chachoengsao ถูกสร้างเป็น Master เพียงครั้งเดียว **และสามารถนำไปใช้กับ Brand JIFFY และ Brand Pearly Tea ได้**

4. Relationship ความสัมพันธ์ของข้อมูลออกแบบเป็น:

- Company 1 : N Brand
- Company 1 : N Region
- Region 1 : N District
- Brand N : N Region
- Brand N : N District

โดยมีเงื่อนไขว่า Brand, Region และ District ที่นำมาใช้งานร่วมกันต้องอยู่ภายใต้ Company เดียวกัน

5. Business Rules & Validation

- Region ต้องสังกัด Company
- District ต้องสังกัด Region
- Region หนึ่งสามารถมี District ได้หลายรายการ
- District หนึ่งอยู่ภายใต้ Region ได้หนึ่งรายการ
- Region และ District สามารถนำไปใช้งานร่วมกับหลาย Brand ภายใต้ Company เดียวกันได้
- Region / District ของ Brand ต่าง ๆ ภายใต้ Company เดียวกันสามารถอ้างอิง Master เดียวกันได้
- ไม่อนุญาตให้สร้าง Region หรือ District ซ้ำภายใต้ Scope เดียวกัน
- ไม่อนุญาตให้เชื่อมโยง Region / District ข้าม Company

6. Key Design

- Region และ District เป็น Shared Master Data ระดับ Company ไม่ใช่ข้อมูลที่สร้างแยกตาม Brand
- การนำพื้นที่ไปใช้งานกับแต่ละ Brand ให้ใช้แนวทาง Assignment เพื่อให้สามารถใช้ Master เดียวกันข้ามหลาย Brand ได้ และ Shop สามารถอ้างอิงโครงสร้างพื้นที่เดียวกันได้อย่างเป็นมาตรฐาน

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-01-01-04 รองรับการกำหนด Shop ภายใต้ District

Business Requirement

ระบบต้องรองรับการกำหนด Shop ภายใต้ District เพื่อใช้เป็นหน่วยงานหรือจุดปฏิบัติงานระดับปลายทางของโครงสร้างองค์กร (เป็นจุดที่เกิดข้อมูลระดับ Transaction)

Shop ต้องสามารถระบุความสัมพันธ์กับโครงสร้างการบริหารพื้นที่ ได้แก่
Company → Brand → Region → District → Shop
โดย Shop หนึ่งสามารถสังกัดได้ **1 Brand และ 1 District** และ District สามารถมี Shop ได้หลาย Shop

ข้อมูล Shop ใช้สำหรับ:

- กำหนดจุดขายหรือสาขาที่อยู่ภายใต้ District
- ระบุ Brand ที่ Shop สังกัด
- ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับ Sales, Inventory, Promotion, Organization และ Transaction
- ใช้สำหรับการจัดกลุ่มและจัดทำรายงานตาม Brand / Region / District / Shop

System Design

1. Shop Master

ระบบจัดให้มี **Shop Master** สำหรับกำหนดข้อมูล Shop โดยอย่างน้อยประกอบด้วย:

Field	Description	Example Data
Shop Code	รหัส Shop ต้องไม่ซ้ำกัน	02002
Shop Name	ชื่อ Shop	02002 AY KM.55
Company	Company (Merchant) ที่ Shop สังกัด	PTTRM
Brand	Brand ที่ Shop สังกัด	JIFFY
Region	Region ที่ Shop สังกัด	Northern Region
District	District ที่ Shop สังกัด	88020 Ayutthaya

2. Organization / Area Relationship

Shop เป็นระดับสุดท้ายของโครงสร้างพื้นที่บริหาร โดยมีความสัมพันธ์ดังนี้:
Company 1 : N Brand
Brand N : N Region
Region 1 : N District
District 1 : N Shop
ตัวอย่าง:

```
Company PTTRM
└── Brand JIFFY
    └── Region North
        └── District 88020 Ayutthaya
            ├── Shop 02002 AY KM.55
            ├── Shop 02003 AY KM.98
            └── Shop 02005 AY KM.89
```

3. Business Rules & Validation

- Shop ต้องถูกกำหนดภายใต้ District
- Shop ต้องระบุ Brand ที่สังกัด
- District และ Brand ที่เลือกต้องอยู่ภายใต้ Company เดียวกัน
- Region ของ Shop ต้องสอดคล้องกับ Region ที่ District สังกัด
- Shop Code ต้องไม่ซ้ำกันในระบบ

- เมื่อเลือก Company ระบบควร Filter Brand, Region และ District ให้เลือกเฉพาะข้อมูลที่อยู่ภายใต้ Company นั้น
- เมื่อเลือก Brand ระบบควรแสดงเฉพาะ Region ที่ Brand นั้นสามารถใช้งานได้
- เมื่อเลือก Region ระบบควรแสดงเฉพาะ District ที่อยู่ภายใต้ Region ดังกล่าว

4. Key Design

- Shop เป็น Master Data ระดับปลายทางของพื้นที่บริหารจัดการ โดยต้องอ้างอิง District เป็นหลัก
- ระบบต้องสามารถตรวจสอบความสอดคล้องของ Company, Brand, Region และ District ก่อนบันทึก Shop เพื่อป้องกันการกำหนด Shop ผิดโครงสร้าง

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-01-02 Product Hierarchy

BR-01-02-01 รองรับการกำหนด Department ภายใต้ Brand

Business Requirement

ระบบต้องรองรับการกำหนด **Department** ภายใต้ **Brand** เพื่อใช้เป็นระดับแรกของโครงสร้าง **Product Hierarchy** สำหรับจัดกลุ่มสินค้า

Department ใช้สำหรับ:

- กำหนดกลุ่มสินค้าระดับบนสุดภายใต้ Brand
- ใช้เป็นโครงสร้างหลักสำหรับจัดกลุ่ม Product ในระดับถัดไป
- รองรับการมีหลาย Department ภายใต้ Brand เดียวกัน
- ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการบริหาร Product Master และการจัดทำรายงานตาม Product Hierarchy

โครงสร้าง Product Hierarchy ในระดับนี้: **Brand → Department**

System Design

1. Department Master

ระบบจัดให้มี **Department Master** สำหรับกำหนดข้อมูล Department ภายใต้ Brand

Field	Description
Brand	Brand ที่ Department สังกัด
Department Code	รหัส Department
Department Name	ชื่อ Department

2. Product Hierarchy Relationship

Department เป็นระดับแรกของ Product Hierarchy ภายใต้ Brand โดย Brand หนึ่งสามารถมีได้หลาย Department

Brand 1 : N Department

ตัวอย่าง:

COMPANY PTTRM

```
├── Brand JIFFY
│   ├── Department 100 Dairy Product
│   ├── Department 102 Juice/Bottled Water
│   └── Department 103 Sports Drink
│
└── Brand Pearly Tea
    ├── Department 01 - Food
    └── Department 02 – Beverage
```

Department Code/Name ที่มีชื่อเหมือนกันระหว่าง Brand ไม่ถือเป็นข้อมูลเดียวกัน หาก Department ถูกกำหนดแยกภายใต้แต่ละ Brand

3. Business Rules & Validation

- Department ต้องถูกกำหนดภายใต้ Brand
- Department Code ต้องไม่ซ้ำกันภายใต้ Brand เดียวกัน
- Brand หนึ่งสามารถมีได้หลาย Department
- Department หนึ่งสังกัดได้เพียงหนึ่ง Brand
- ไม่อนุญาตให้สร้าง Department โดยไม่ระบุ Brand
- เมื่อเลือก Brand ระบบควรแสดงเฉพาะ Department ที่อยู่ภายใต้ Brand นั้น

4. Key Design

- Department เป็น Product Hierarchy ระดับแรกภายใต้ Brand
- Department ของแต่ละ Brand ถือเป็นข้อมูลที่แยกจากกัน และระบบต้องควบคุมความสัมพันธ์ของข้อมูลตามลำดับ Brand → Department ก่อนนำไปเชื่อมโยงกับ Product Hierarchy ในระดับถัดไป

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-01-02-02 รองรับการกำหนด Category ภายใต้ Department

Business Requirement

ระบบต้องรองรับการกำหนด Category ภายใต้ Department เพื่อใช้เป็นระดับถัดไปของโครงสร้าง Product Hierarchy สำหรับจัดกลุ่มสินค้าให้มีรายละเอียดมากขึ้น
Category ใช้สำหรับ:

- จัดกลุ่มสินค้าภายใต้ Department
- รองรับการกำหนดหลาย Category ภายใต้ Department เดียวกัน
- ใช้เป็นโครงสร้างสำหรับจัดกลุ่มสินค้าในระดับถัดไป
- ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับ Product Master และการจัดทำรายงานตาม Product Hierarchy

โครงสร้าง Product Hierarchy ในระดับนี้: Brand → Department → Category

System Design

1. Category Master

ระบบจัดให้มี Category Master สำหรับกำหนดข้อมูล Category ภายใต้ Department

Field	Description
Brand	Brand ที่ Department สังกัด
Department	Department ที่ Category สังกัด
Category Code	รหัส Category
Category Name	ชื่อ Category

2. Product Hierarchy Relationship

Category เป็นระดับที่สองของ Product Hierarchy โดย Department หนึ่งสามารถมีได้หลาย Category
Department 1 : N Category
ตัวอย่าง:

```
Brand A
│
├── Department 01 - Food
│   ├── Category 01 - Ready Meal
│   ├── Category 02 - Snack
│   └── Category 03 - Bakery
│
├── Department 02 - Beverage
│   ├── Category 01 - Soft Drink
│   ├── Category 02 - Water
│   └── Category 03 - Coffee
│
└── Department 03 - Non Food
    ├── Category 01 - Personal Care
    └── Category 02 - Household
```

3. Business Rules & Validation

- Category ต้องถูกกำหนดภายใต้ Department
- Department ที่เลือกต้องมีอยู่ในระบบ
- Category ต้องอยู่ภายใต้ Brand เดียวกับ Department ที่เลือก
- Category Code ต้องไม่ซ้ำกันภายใต้ Department เดียวกัน
- Department หนึ่งสามารถมีได้หลาย Category
- Category หนึ่งสังกัดได้เพียงหนึ่ง Department
- ไม่อนุญาตให้สร้าง Category โดยไม่ระบุ Department
- เมื่อเลือก Brand ระบบควรแสดงเฉพาะ Department ที่อยู่ภายใต้ Brand นั้น
- เมื่อเลือก Department ระบบควรแสดงหรือสร้าง Category ได้เฉพาะภายใต้ Department ที่เลือก

- หาก Category ถูกนำไปใช้อ้างอิงกับ Product หรือข้อมูลระดับถัดไปแล้ว ควรควบคุมการลบตาม Business Rule ของระบบ

4. Key Design

- Category เป็น Product Hierarchy ระดับที่สองภายใต้ Department โดยระบบต้องรักษาความสัมพันธ์ของ Hierarchy ให้ถูกต้องตามลำดับ: Brand → Department → Category
- Category ไม่สามารถถูกกำหนดโดยตรงภายใต้ Brand โดยข้าม Department และต้องอ้างอิง Department ที่อยู่ภายใต้ Brand เดียวกันเท่านั้น

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-01-02-03 รองรับการกำหนด Sub Category ภายใต้ Category

Business Requirement

ระบบต้องรองรับการกำหนด Sub Category ภายใต้ Category เพื่อใช้เป็นระดับย่อยของโครงสร้าง Product Hierarchy สำหรับจัดกลุ่มสินค้าให้มีรายละเอียดและความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการมากขึ้น
Sub Category ใช้สำหรับ:

- จัดกลุ่มสินค้าย่อยภายใต้ Category
- รองรับการกำหนดหลาย Sub Category ภายใต้ Category เดียวกัน
- ใช้เป็นระดับสุดท้ายของ Product Hierarchy ก่อนเชื่อมโยงกับ Product Master
- ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการบริหาร Product Master และการจัดทำรายงาน

โครงสร้าง Product Hierarchy ในระดับนี้: Brand → Department → Category → Sub Category

System Design

1. Sub Category Master

ระบบจัดให้มี Sub Category Master สำหรับกำหนดข้อมูล Sub Category ภายใต้ Category

Field	Description
Brand	Brand ที่ Category สังกัด
Department	Department ที่ Category สังกัด
Category	Category ที่ Sub Category สังกัด
Sub Category Code	รหัส Sub Category
Sub Category Name	ชื่อ Sub Category

2. Product Hierarchy Relationship

Sub Category เป็นระดับที่สามของ Product Hierarchy โดย Category หนึ่งสามารถมีได้หลาย Sub Category
Category 1 : N Sub Category

ตัวอย่าง:

```
Brand A
│
├── Department - Food
│   │
│   ├── Category - Ready Meal
│   │   ├── Sub Category - Rice
│   │   ├── Sub Category - Noodle
│   │   └── Sub Category - Curry
│   │
│   ├── Category - Snack
│   │   ├── Sub Category - Potato Chip
│   │   ├── Sub Category - Corn Snack
│   │   └── Sub Category - Biscuit
│   │
│   └── Category - Bakery
│       ├── Sub Category - Bread
│       └── Sub Category - Cake
```

3. Business Rules & Validation

- Sub Category ต้องถูกกำหนดภายใต้ Category
- Category ที่เลือกต้องมีอยู่ในระบบ
- Sub Category ต้องอยู่ภายใต้ Department และ Brand เดียวกับ Category ที่เลือก
- Sub Category Code ต้องไม่ซ้ำกันภายใต้ Category เดียวกัน
- Category หนึ่งสามารถมีได้หลาย Sub Category

- Sub Category หนึ่งสังกัดได้เพียงหนึ่ง Category
- ไม่อนุญาตให้สร้าง Sub Category โดยไม่ระบุ Category
- เมื่อเลือก Brand ระบบควรแสดงเฉพาะ Department ที่อยู่ภายใต้ Brand นั้น
- เมื่อเลือก Department ระบบควรแสดงเฉพาะ Category ที่อยู่ภายใต้ Department นั้น
- เมื่อเลือก Category ระบบจึงสามารถกำหนด Sub Category ภายใต้ Category ดังกล่าวได้
- ไม่อนุญาตให้เลือก Category ที่อยู่คนละ Department หรือคนละ Brand กับโครงสร้างที่เลือก
- หาก Sub Category ถูกนำไปใช้อ้างอิงกับ Product แล้ว ควรควบคุมการลบตาม Business Rule ของระบบ

4. Hierarchy View

ตัวอย่างโครงสร้าง Product Hierarchy การแสดงข้อมูลในลักษณะ Tree View

```
Brand A
└── Food
    ├── Ready Meal
    │   ├── Rice
    │   ├── Noodle
    │   └── Curry
    ├── Snack
    │   ├── Potato Chip
    │   └── Biscuit
    └── Bakery
        ├── Bread
        └── Cake
```

5. Key Design

- Sub Category เป็นระดับย่อยภายใต้ Category และเป็นระดับสุดท้ายของ Product Hierarchy ตาม Requirement ชุดนี้ โดยระบบต้องรักษาความสัมพันธ์ตามลำดับ: Brand → Department → Category → Sub Category
- ไม่อนุญาตให้ Sub Category ถูกกำหนดข้ามระดับของ Hierarchy เช่น การกำหนด Sub Category โดยไม่ระบุ Category หรือเลือก Category ที่อยู่คนละ Brand / Department

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-01-02-04 รองรับการกำหนด Item ภายใต้ Sub Category

Business Requirement

ระบบต้องรองรับการกำหนด Item ภายใต้ Sub Category เพื่อใช้เป็นข้อมูลสินค้าในระดับที่สามารถนำไปใช้งานในกระบวนการทางธุรกิจของระบบ เช่น การขาย การบริหารสินค้า การกำหนดราคา โปรโมชั่น และการจัดทำรายงาน
Item เป็นข้อมูลในระดับล่างสุดของ Product Hierarchy ตามโครงสร้างที่กำหนด โดย Item ต้องสามารถระบุได้ว่าอยู่ภายใต้ Sub Category ใด
โครงสร้าง Product Hierarchy: Brand → Department → Category → Sub Category → Item

Item ใช้สำหรับ:

- กำหนดสินค้าในระบบ
- จัดสินค้าให้อยู่ภายใต้ Sub Category ที่เหมาะสม
- ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในกระบวนการขายและ Inventory
- ใช้สำหรับการกำหนดราคาและ Promotion ที่เกี่ยวข้อง
- ใช้สำหรับการจัดกลุ่มและวิเคราะห์ข้อมูลตาม Product Hierarchy
- รองรับการมีหลาย Item ภายใต้ Sub Category เดียวกัน

System Design

1. Item Master

ระบบจัดให้มี Item Master สำหรับกำหนดข้อมูล Item โดยอย่างน้อยต้องสามารถระบุความสัมพันธ์กับ Product Hierarchy ได้ดังนี้:

Field	Description
Brand	Brand ที่ Item สังกัด
Department	Department ที่ Item สังกัด
Category	Category ที่ Item สังกัด
Sub Category	Sub Category ที่ Item สังกัด
Item Code	รหัส Item
Item Name	ชื่อ Item

2. Product Hierarchy Relationship

Item เป็นระดับปลายสุดของ Product Hierarchy และมีความสัมพันธ์แบบ:
Sub Category 1 : N Item
ตัวอย่าง:

```
Brand A
└── Food
    └── Ready Meal
        └── Rice
            ├── Item 001 - Chicken Rice
            ├── Item 002 - Pork Rice
            └── Item 003 - Fried Rice
```

3. Business Rules & Validation

- Item ต้องถูกกำหนดภายใต้ Sub Category
- Sub Category ที่เลือกต้องมีอยู่ในระบบ
- Sub Category ต้องอยู่ภายใต้ Category, Department และ Brand ที่สัมพันธ์กัน
- Item Code ต้องไม่ซ้ำกันในระบบ
- Sub Category หนึ่งสามารถมีได้หลาย Item
- Item หนึ่งสังกัดได้เพียงหนึ่ง Sub Category ตาม Product Hierarchy ที่กำหนด
- ไม่อนุญาตให้สร้าง Item โดยไม่ระบุ Sub Category
- ระบบต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของ Brand → Department → Category → Sub Category ก่อนบันทึก Item

- หากผู้ใช้เลือก Sub Category ระบบควรสามารถแสดงหรือกำหนด Brand / Department / Category ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
- Item ที่ถูกนำไปใช้งานกับ Transaction แล้ว ไม่ควรถูกลบออกจากระบบโดยตรง แต่ควรควบคุมด้วยสถานะการใช้งานตาม Design ของระบบ

4. Hierarchy View

ตัวอย่างโครงสร้าง Item ภายใต้ Product Hierarchy แสดงข้อมูลในลักษณะ Tree View

```
Brand A
└── Food
    └── Ready Meal
        └── Rice
            ├── Chicken Rice
            ├── Pork Rice
            └── Fried Rice
```

5. Key Design

- Item เป็นข้อมูลระดับล่างสุดของ Product Hierarchy และต้องถูกกำหนดภายใต้ Sub Category โดยตรง โครงสร้างที่ระบบต้องควบคุมคือ: Brand → Department → Category → Sub Category → Item
- ระบบไม่ควรให้ผู้ใช้งานเลือก Brand / Department / Category แบบอิสระจนสามารถเกิดข้อมูลที่ไม่สัมพันธ์กันได้ โดยควรใช้ Dependent Selection / Hierarchical Validation เพื่อให้ Item อยู่ภายใต้ Product Hierarchy ที่ถูกต้องเสมอ

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-01-02-06 รองรับการกำหนด Barcode ให้กับ Item ได้มากกว่า 1 Barcode

Business Requirement

ระบบต้องรองรับการกำหนด Barcode ให้กับ Item ได้มากกว่า 1 Barcode โดย Barcode แต่ละรายการสามารถใช้แทนหน่วย (UOM) ที่แตกต่างกันของ Item เดียวกัน เช่น ชิ้น, แพ็ค, ลัง เป็นต้น
ตัวอย่าง:

Barcode	UOM	Ratio
885000000001	ชิ้น	1
885000000002	แพ็ค	6
885000000003	ลัง	24

หมายความว่า:
1 ชิ้น = 1 Base Unit
1 แพ็ค = 6 ชิ้น
1 ลัง = 24 ชิ้น
ระบบต้องสามารถใช้ Barcode เพื่อระบุทั้ง Item และหน่วยของสินค้าที่ทำรายการ ได้อย่างถูกต้อง

System Design

1. Item Barcode / UOM

Barcode ควรออกแบบเป็นข้อมูล Detail ภายใต้ Item โดย Item หนึ่งสามารถมีได้หลาย Barcode และแต่ละ Barcode สามารถกำหนด UOM และ Ratio ได้

Field	Description
Barcode	รหัส Barcode
UOM	หน่วยของสินค้าที่ Barcode นี้ใช้แทน
Ratio	อัตราส่วนของ UOM เมื่อเทียบกับ Base UOM
Base UOM	หน่วยหลักของ Item
Status	สถานะการใช้งานของ Barcode

2. Relationship

ความสัมพันธ์ของข้อมูล: Item 1 : N Barcode/UOM
โดยแต่ละ Barcode จะมีความสัมพันธ์กับ UOM และ Ratio ของ Item
ตัวอย่าง:
Item: น้ำดื่ม A Base UOM = ชิ้น

```
├── Barcode 885000000001
│   └── UOM = ชิ้น   Ratio = 1
│
├── Barcode 885000000002
│   └── UOM = แพ็ค   Ratio = 6
│
└── Barcode 885000000003
    └── UOM = ลัง Ratio = 24
```

3. Business Rules & Validation

- Item สามารถมีได้หลาย Barcode
- Barcode แต่ละรายการต้องระบุ UOM ที่เกี่ยวข้อง

- Barcode แต่ละรายการต้องระบุ Ratio
- Ratio ต้องเป็นค่ามากกว่า 0
- Base UOM ของ Item ต้องมี Ratio = 1
- Barcode ต้องไม่ซ้ำกันระหว่าง Item
- UOM เดียวกันสามารถกำหนด Barcode ได้ตาม Business Rule ของระบบ
- ระบบต้องสามารถค้นหา Item จาก Barcode ได้
- เมื่อ Scan Barcode ระบบต้องสามารถระบุได้ว่าเป็น Item ใด และเป็น UOM ใด
- เมื่อทำ Transaction ด้วย Barcode ระบบต้องสามารถคำนวณปริมาณกลับเป็น Base UOM ได้จาก Ratio

ตัวอย่าง

หาก Item มี Base UOM = ชิ้น และกำหนด 1 แพ็ค = 6 ชิ้น
เมื่อขายสินค้า 2 แพ็ค ระบบต้องสามารถคำนวณปริมาณเพื่อใช้ใน Stock เป็น: **2 × 6 = 12 ชิ้น**

4. Hierarchy View
ตัวอย่างโครงสร้าง Barcode ภายใต้ Item แสดงข้อมูลในลักษณะ Tree View

```
Brand A
└── Department: Food
    └── Category: Ready Meal
        └── Sub Category: Rice
            └── Item: Chicken Rice
                ├── Barcode: 885000000001
                │   ├── UOM: ชิ้น
                │   └── Ratio: 1
                │
                ├── Barcode: 885000000002
                │   ├── UOM: แพ็ค
                │   └── Ratio: 6 ชิ้น
                │
                └── Barcode: 885000000003
                    ├── UOM: ลัง
                    └── Ratio: 24 ชิ้น
```

Key Design

- Barcode ทำหน้าที่เป็นรหัสสำหรับระบุ Item และทำหน้าที่เป็น ตัวระบุ Item + UOM ของสินค้าที่ใช้ในการทำรายการ
- โครงสร้างจะเป็น: Item → Barcode → UOM → Ratio → Base UOM
- Ratio ใช้สำหรับแปลงปริมาณจาก UOM ที่ทำรายการ กลับเป็น Base UOM เพื่อให้การบริหาร Stock และ Transaction มีหน่วยมาตรฐานเดียวกัน

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-01-03 Vendor Hierarchy2 Product Hierarchy

BR-01-03-01 รองรับการกำหนด Vendor Group เพื่อใช้งานกับหลาย Brand

Business Requirement

ระบบต้องรองรับการกำหนด Vendor Group สำหรับจัดกลุ่ม Vendor และสามารถนำ Vendor Group เดียวกันไป Assign เพื่อใช้งานกับหลาย Brand ภายใต้ Company เดียวกัน ได้
Vendor Group เป็น Shared Master Data โดยไม่ผูกกับ Brand ใด Brand หนึ่งโดยตรง การนำ Vendor Group ไปใช้งานกับ Brand ให้ดำเนินการผ่านการ Assignment

Vendor Group ใช้สำหรับ:

- จัดกลุ่ม Vendor ที่มีลักษณะหรือประเภทการจัดหาเดียวกัน
- รองรับการใช้ Vendor Group เดียวกันกับหลาย Brand
- ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการจัดกลุ่ม Vendor ภายใต้แต่ละ Brand
- ลดการสร้าง Vendor Group ซ้ำกรณีหลาย Brand ใช้กลุ่ม Vendor เดียวกัน

ตัวอย่าง:

Company A

- Vendor Group Master
  - Food Supplier
  - Beverage Supplier
  - Packaging Supplier
- Brand A
  - Food Supplier
- Brand B
  - Food Supplier

Food Supplier เป็น Vendor Group เดียวกัน แต่สามารถนำไปใช้กับ Brand A และ Brand B ได้

System Design

1. Vendor Group Master

Vendor Group เป็น Master Data ระดับ Company และสร้างเพียงครั้งเดียว

Field	Description
Vendor Group Code	รหัส Vendor Group ต้องไม่ซ้ำกัน
Vendor Group Name	ชื่อ Vendor Group

Vendor Group ไม่มี Brand เป็นเจ้าของโดยตรง เนื่องจากสามารถนำไปใช้งานกับหลาย Brand ได้

2. Brand – Vendor Group Assignment

ระบบต้องมีส่วนสำหรับ Assign Vendor Group ให้กับ Brand

Field	Description
Brand	Brand ที่ต้องการใช้งาน Vendor Group
Vendor Group	Vendor Group ที่ต้องการนำมาใช้งาน

ความสัมพันธ์: Brand N : N Vendor Group

ตัวอย่าง:
Vendor Group Master
└── Food Supplier
    ├──────── Brand A
    ├──────── Brand B
    └──────── Brand C

3. Business Rules & Validation

- Vendor Group ต้องถูกสร้างใน Vendor Group Master ก่อนจึงสามารถนำไป Assign ได้
- Vendor Group สามารถถูก Assign ให้หลาย Brand ได้
- Brand และ Vendor Group ที่นำมา Assign ต้องอยู่ภายใต้ Company เดียวกัน
- ไม่อนุญาตให้ Assign Vendor Group เดิมซ้ำกับ Brand เดียวกัน
- การยกเลิก Assignment ต้องไม่ลบ Vendor Group ออกจาก Master
- Vendor Group ที่ถูกใช้งานแล้วไม่ควรถูกลบออกจาก Master โดยตรง
- การแก้ไขชื่อหรือรายละเอียดของ Vendor Group ต้องสะท้อนกับทุก Brand ที่ใช้งาน Vendor Group ดังกล่าว

4. Hierarchy View

ตัวอย่างการแสดง Vendor Group ในมุมมองของแต่ละ Brand ดังนี้:
Company A
│
├── Brand A
│   ├── Food Supplier
│   └── Beverage Supplier
│
├── Brand B
│   ├── Food Supplier
│   └── Packaging Supplier
│
└── Brand C
    └── Food Supplier

โดย Food Supplier ที่ปรากฏภายใต้ Brand A, Brand B และ Brand C เป็น Vendor Group Master รายการเดียวกัน

Key Design

- Vendor Group เป็น Shared Master Data ระดับ Company และสามารถนำไปใช้งานกับหลาย Brand ผ่าน Assignment
- ดังนั้นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องคือ: Brand N : N Vendor Group

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-01-03-02 รองรับการกำหนด Vendor ภายใต้ Vendor Group

Business Requirement

ระบบต้องรองรับการกำหนด Vendor และการจัดกลุ่ม Vendor ภายใต้ Vendor Group โดย Vendor เป็น Shared Master Data ที่สามารถนำไปใช้งานร่วมกับหลาย Brand ภายใต้ Company เดียวกันได้
Vendor Group และ Vendor ไม่ได้ผูกกับ Brand โดยตรง แต่สามารถนำไป Assign ให้กับหลาย Brand เพื่อกำหนดขอบเขตการใช้งานของ Vendor ในแต่ละ Brand
โครงสร้างการใช้งาน:

- Vendor Group → Vendor
- Brand ↔ Vendor Group
- Brand ↔ Vendor

โดย Vendor หนึ่งสามารถถูก Assign ให้กับหลาย Brand และ Vendor Group หนึ่งสามารถถูก Assign ให้กับหลาย Brand ได้เช่นกัน

System Design

1. Vendor Master
Vendor เป็นข้อมูล Master กลางของระบบ และจัดเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว

Field	Description
Vendor Code	รหัส Vendor ต้องไม่ซ้ำกัน
Vendor Name	ชื่อ Vendor

Vendor ไม่ควรมี Brand เป็น Owner โดยตรง เนื่องจาก Vendor เดียวสามารถใช้งานกับหลาย Brand ได้

2. Vendor Group Master

Field	Description
Vendor Group Code	รหัส Vendor Group
Vendor Group Name	ชื่อ Vendor Group

Vendor Group สามารถมี Vendor ได้หลายราย Vendor Group 1 : N Vendor

3. Vendor–Vendor Group Relationship
Vendor สามารถถูกกำหนดให้อยู่ภายใต้ Vendor Group เพื่อใช้สำหรับการจัดกลุ่ม Vendor
Vendor Group: Food Supplier
ตัวอย่าง:

```
Brand A
│
├── Food Supplier
│   ├── Vendor 001 - ABC Food Co., Ltd.
│   ├── Vendor 002 - XYZ Food Co., Ltd.
│   └── Vendor 003 - Thai Food Co., Ltd.
│
├── Beverage Supplier
│   ├── Vendor 004 - ABC Beverage Co., Ltd.
│   └── Vendor 005 - XYZ Beverage Co., Ltd.
│
└── Packaging Supplier
    └── Vendor 006 - Packaging Co., Ltd.
```

4. Brand Assignment

ระบบต้องรองรับการ Assign Vendor Group และ Vendor ให้กับ Brand แยกจาก Master Data
ตัวอย่าง:

```
Brand A
├── Food Supplier
│   ├── Vendor 001
│   └── Vendor 002
│
Brand B
└── Food Supplier
    └── Vendor 001
```

ในตัวอย่างนี้:

- Food Supplier เป็น Vendor Group เดียวกัน แต่ใช้กับ Brand A และ Brand B
- Vendor 001 เป็น Vendor Master เดียวกัน แต่ใช้กับ Brand A และ Brand B
- ไม่ต้องสร้าง Vendor Group หรือ Vendor ซ้ำตามจำนวน Brand

5. Business Rules & Validation

- Vendor ต้องถูกสร้างใน Vendor Master ก่อนนำไปใช้งาน
- Vendor Group ต้องถูกสร้างใน Vendor Group Master ก่อนนำไปใช้งาน
- Vendor Group สามารถมี Vendor ได้หลายรายการ
- Vendor Group สามารถถูก Assign ให้หลาย Brand ได้
- Vendor สามารถถูก Assign ให้หลาย Brand ได้
- Brand, Vendor Group และ Vendor ที่นำมาใช้งานต้องอยู่ภายใต้ Company เดียวกัน
- การ Assign Vendor ให้กับ Brand ไม่ต้องสร้าง Vendor Master ใหม่
- การ Assign Vendor Group ให้กับ Brand ไม่ต้องสร้าง Vendor Group ใหม่

6. Hierarchy View

แสดงความสัมพันธ์ในมุมมองของแต่ละ Brand

```
Company A
│
├── Brand A
│   └── Food Supplier
│       ├── Vendor 001 - ABC Food
│       └── Vendor 002 - XYZ Food
│
└── Brand B
    └── Food Supplier
        └── Vendor 001 - ABC Food
```

โดยข้อมูลที่แสดงภายใต้ Brand เป็น Assignment ที่อ้างอิงกลับไปยัง Shared Master Data ไม่ใช่การสร้าง Vendor หรือ Vendor Group ใหม่

7. Key Design

- Vendor Group และ Vendor เป็น Shared Master Data ระดับ Company สามารถนำไปใช้งานร่วมกับหลาย Brand ผ่าน Assignment
- ดังนั้นความสัมพันธ์ควรออกแบบเป็น:
  - Vendor Group 1 : N Vendor
  - Brand N : N Vendor Group
  - Brand N : N Vendor

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-01-03-03 รองรับการแสดงความสัมพันธ์ของ Vendor Hierarchy ตั้งแต่ Brand → Vendor Group → Vendor

Business Requirement

ระบบต้องรองรับการแสดงความสัมพันธ์ของ Vendor Hierarchy ตั้งแต่ระดับ Brand → Vendor Group → Vendor เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ Vendor ที่ถูกนำไปใช้งานในแต่ละ Brand ได้อย่างชัดเจน

ระบบต้องสามารถ:

- แสดง Brand ที่มีการใช้งาน Vendor Group
- แสดง Vendor Group ที่ถูก Assign ให้กับแต่ละ Brand
- แสดง Vendor ที่อยู่ภายใต้ Vendor Group ที่เกี่ยวข้อง
- แสดง Vendor เดียวกันที่ถูกนำไปใช้งานกับหลาย Brand
- แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยไม่สร้าง Vendor Group หรือ Vendor ซ้ำ
- ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบโครงสร้าง Vendor ของแต่ละ Brand ได้จากมุมมองเดียว

System Design

1. Vendor Hierarchy Relationship

ระบบต้องแสดงข้อมูลในรูปแบบ Hierarchical View: Brand → Vendor Group → Vendor
โดยข้อมูลที่แสดงเป็นผลจากการ Assignment ระหว่าง Master Data

ความสัมพันธ์ของข้อมูล:

- Brand N : N Vendor Group
- Vendor Group 1 : N Vendor
- Brand N : N Vendor

ตัวอย่าง:



ในตัวอย่างนี้:

- Food Supplier เป็น Vendor Group Master เดียวกัน
- Vendor 001 เป็น Vendor Master เดียวกัน
- Vendor Group และ Vendor ถูกนำไป Assign ให้กับทั้ง Brand A และ Brand B
- ระบบไม่สร้างข้อมูลซ้ำสำหรับ Brand แต่ละ Brand

3. Business Rules & Validation

- ข้อมูลใน Hierarchy ต้องแสดงจาก Master Data และ Assignment ที่มีอยู่จริง
- Vendor Group ที่แสดงภายใต้ Brand ต้องเป็น Vendor Group ที่ถูก Assign ให้กับ Brand นั้น
- Vendor ที่แสดงภายใต้ Vendor Group ต้องเป็น Vendor ที่สัมพันธ์กับ Vendor Group
- Vendor เดียวกันสามารถปรากฏภายใต้หลาย Brand ได้
- Vendor Group เดียวกันสามารถปรากฏภายใต้หลาย Brand ได้

4. Shared Master Visualization
เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่า Vendor เป็นข้อมูลกลาง สามารถแสดงสถานะหรือรายละเอียดของการใช้งานร่วมได้ เช่น:

Vendor 001 - ABC Food
├── Used by Brand A
│ └── Food Supplier
└── Used by Brand B
└── Food Supplier

โดยข้อมูลที่แสดงภายใต้ Brand เป็น Assignment ที่อ้างอิงกลับไปยัง Shared Master Data ไม่ใช่การสร้าง Vendor หรือ Vendor Group ใหม่

Key Design

- หน้าจอนี้เป็น Vendor Relationship / Hierarchy View สำหรับแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ไม่ใช่การสร้าง Hierarchy แบบ Parent-Child ทางโครงสร้างข้อมูล
- Master Data ถูกจัดเก็บแยกกัน และเชื่อมโยงผ่าน Assignment:
  - Brand ↔ Vendor Group
  - Vendor Group → Vendor
  - Brand ↔ Vendor
- ทำให้ Vendor Group และ Vendor สามารถ Reuse กับหลาย Brand ได้โดยไม่ต้องสร้างข้อมูลซ้ำ

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-01-04 Vendor Product Assignment

BR-01-04-01 รองรับการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Vendor และสินค้า (Vendor–Item Relationship) โดยรองรับความสัมพันธ์แบบ Many-to-Many

Business Requirement

ระบบต้องรองรับการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Vendor และ Item เพื่อระบุว่า Vendor แต่ละรายสามารถจัดจำหน่ายสินค้า Item ใดได้บ้าง

ระบบต้องรองรับความสัมพันธ์แบบ Many-to-Many (N:N) ได้แก่

- Item 1 รายการ สามารถเชื่อมโยงกับ Vendor ได้มากกว่า 1 ราย
- Vendor 1 ราย สามารถเชื่อมโยงกับ Item ได้หลายรายการ
- Vendor และ Item ต้องสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันได้โดยไม่ต้องสร้างข้อมูล Master ซ้ำ

ตัวอย่าง:



System Design

1. Vendor–Item Relationship

ระบบต้องจัดให้มีข้อมูล Vendor–Item Relationship สำหรับจัดเก็บความสัมพันธ์ระหว่าง Vendor และ Item

โครงสร้างความสัมพันธ์: Vendor N : N Item

โดยใช้ Relationship / Mapping Table เป็นตัวกลางระหว่าง Vendor Master และ Item Master

Vendor Master	1:N	Vendor–Item Mapping	N:1	Item Master

2. Vendor–Item Mapping

อย่างน้อยต้องสามารถระบุข้อมูลความสัมพันธ์ได้ดังนี้:

Field	Description
Vendor	Vendor ที่ต้องการเชื่อมโยง
Item	Item ที่ Vendor สามารถจัดจำหน่าย
Status	สถานะการใช้งานของ Relationship

3. Business Rules & Validation

- Vendor และ Item ต้องมีอยู่ใน Master ก่อนจึงสามารถสร้าง Relationship ได้
- Vendor 1 รายสามารถเชื่อมโยงกับ Item ได้หลายรายการ
- Item 1 รายสามารถเชื่อมโยงกับ Vendor ได้หลายราย
- ไม่อนุญาตให้สร้าง Vendor–Item Relationship ซ้ำ
- การลบ Relationship ต้องไม่ลบ Vendor หรือ Item ออกจาก Master
- หาก Relationship ถูกนำไปใช้อ้างอิงใน Transaction แล้ว ควรใช้การ Inactive / Disable แทนการลบข้อมูล เพื่อรักษาประวัติการทำรายการ
- ระบบต้องสามารถค้นหา Item ตาม Vendor ได้
- ระบบต้องสามารถค้นหา Vendor ตาม Item ได้

4. Relationship View

สามารถแสดงความสัมพันธ์ในรูปแบบดังนี้:



Key Design

- Vendor และ Item เป็น Shared Master Data และมีความสัมพันธ์แบบ Many-to-Many ผ่าน Vendor–Item Relationship
- โครงสร้างหลักคือ: Vendor Master ↔ Vendor-Item Relationship ↔ Item Master

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-01-04-02 รองรับการกำหนด Vendor ที่สามารถจัดจำหน่ายสินค้าให้แต่ละ Shop ได้แตกต่างกัน

Business Requirement

ระบบต้องรองรับการกำหนด Vendor ที่สามารถจัดจำหน่ายสินค้าให้แต่ละ Shop ได้แตกต่างกัน เพื่อรองรับกรณีที่ Item เดียวกันสามารถจัดจำหน่ายโดย Vendor หลายราย และ Vendor ที่สามารถจัดจำหน่ายให้แต่ละ Shop อาจแตกต่างกัน
ระบบต้องสามารถกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง: Vendor + Item + Shop
เพื่อระบุว่า Vendor รายใดสามารถจัดจำหน่าย Item ใดให้กับ Shop ใดได้บ้าง

ตัวอย่าง:

Item	Vendor	Shop	สามารถจัดจำหน่าย
Item A	Vendor 001	Shop 001	✓
Item A	Vendor 001	Shop 002	✓
Item A	Vendor 002	Shop 001	✓
Item A	Vendor 002	Shop 002	✗

ดังนั้น แม้ Vendor 001 และ Vendor 002 จะสามารถจำหน่าย **Item A** ได้ทั้งคู่ แต่สามารถกำหนดขอบเขต Shop ที่ Vendor แต่ละรายสามารถจัดจำหน่ายได้แตกต่างกัน

System Design

1. Vendor–Item–Shop Relationship
ระบบต้องรองรับการกำหนด Mapping เพิ่มจาก Vendor–Item Relationship โดยเพิ่ม Shop เป็นข้อมูลที่ใช้ระบุขอบเขตการจัดจำหน่าย
โครงสร้าง: Vendor ↔ Item ↔ Shop

หรือในเชิง Data Relationship:



โดย Relationship นี้ใช้ระบุว่า:
Vendor รายใด → สามารถจัดจำหน่าย → Item ใด → ให้ Shop ใด

2. Vendor–Item–Shop Mapping

Field	Description
Vendor	Vendor ที่จัดจำหน่ายสินค้า
Item	Item ที่สามารถจัดจำหน่าย
Shop	Shop ที่สามารถรับสินค้า/สั่งซื้อจาก Vendor รายดังกล่าว
Status	สถานะการใช้งานของ Relationship

3. Business Rules & Validation

- Vendor, Item และ Shop ต้องมีอยู่ใน Master ก่อนจึงสามารถสร้าง Relationship ได้
- Vendor เดียวกันสามารถจัดจำหน่าย Item เดียวกันให้หลาย Shop ได้
- Item เดียวกันสามารถมี Vendor หลายราย และแต่ละ Vendor สามารถกำหนด Shop ที่แตกต่างกันได้
- Shop เดียวกันสามารถมี Vendor หลายรายสำหรับ Item เดียวกันได้
- ไม่อนุญาตให้สร้าง Vendor–Item–Shop Relationship ซ้ำ

4. ตัวอย่าง Business Scenario

Item A - น้ำดื่ม

- Vendor 001 - Supplier A
  - Shop 001 ✓
  - Shop 002 ✓
  - Shop 003 ✗
- Vendor 002 - Supplier B
  - Shop 001 ✗
  - Shop 002 ✓
  - Shop 003 ✓

จาก Scenario นี้

- เมื่อ Shop 001 ต้องการสั่ง Item A จะสามารถสั่งได้เฉพาะ Vendor 001
- ขณะที่ Shop 002 สามารถเลือกสั่งได้ทั้ง Vendor 001 และ Vendor 002

6. Relationship View

ระบบสามารถแสดงความสัมพันธ์ของ Vendor, Item และ Shop ได้ เช่น:



Key Design

- เป็นการกำหนดขอบเขตการใช้งานของ Vendor กับ Item ตาม Shop
- เพื่อให้ระบบสามารถกำหนดได้ว่า: Item นี้ Shop นี้ สามารถจัดซื้อ/รับสินค้าจาก Vendor รายใดได้บ้าง

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-01-05 Product Assortment (Shop - Item Relationship)

BR-01-05-01 รองรับการกำหนดสินค้าที่สามารถจำหน่ายในแต่ละ Shop โดยรองรับความสัมพันธ์แบบ Many-to-Many ระหว่าง Shop และ Item

Business Requirement

ระบบต้องรองรับการกำหนด Product Assortment เพื่อระบุว่า Item ใดสามารถจำหน่ายในแต่ละ Shop โดย Shop หนึ่งสามารถจำหน่าย Item ได้หลายรายการ และ Item หนึ่งรายการสามารถจำหน่ายได้หลาย Shop
ความสัมพันธ์ระหว่าง Shop และ Item เป็นแบบ Many-to-Many (N:N)
ตัวอย่าง:

Shop 001
├── Item A
├── Item B
└── Item C

Shop 002
├── Item A
├── Item C
└── Item D

ดังนั้น **Item A** สามารถจำหน่ายได้ทั้ง Shop 001 และ Shop 002 โดยไม่ต้องสร้าง Item ซ้ำ

System Design

1. Product Assortment Relationship

ระบบต้องจัดเก็บความสัมพันธ์ระหว่าง Shop Master และ Item Master ผ่าน Product Assortment / Shop–Item Relationship

Shop Master	1:N	Product Assortment	N:1	Item Master

โดย Product Assortment เป็น Relationship Data ไม่ใช่ Master Data ใหม่

2. Product Assortment Data

Field	Description
Shop	Shop ที่ต้องการกำหนดสินค้า
Item	สินค้าที่สามารถจำหน่ายใน Shop
Status	สถานะการใช้งานของ Item ใน Shop

3. Business Rules & Validation

- Shop และ Item ต้องมีอยู่ใน Master ก่อนจึงสามารถสร้าง Product Assortment ได้
- Shop หนึ่งสามารถมี Item ได้หลายรายการ
- Item หนึ่งสามารถถูกกำหนดให้จำหน่ายในหลาย Shop
- ระบบต้องสามารถค้นหา Item ที่จำหน่ายในแต่ละ Shop ได้
- ระบบต้องสามารถตรวจสอบได้ว่า Item ใดจำหน่ายใน Shop ใดบ้าง

4. Relationship View
สามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ 2 มุมมอง
มุมมอง Shop → Item
Shop 001
├── Item A
├── Item B
└── Item C

Shop 002
├── Item A
├── Item C
└── Item D

มุมมอง Item → Shop
Item A
├── Shop 001
└── Shop 002

Item C
├── Shop 001
└── Shop 002

Item D
└── Shop 002

5. Key Design
- Product Assortment เป็น Relationship Data ระหว่าง Shop และ Item
- โครงสร้าง: Shop Master ↔ Product Assortment ↔ Item Master
- รองรับ: Shop N : N Item

Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-01-06 Organization Product Assignment

BR-01-06-01 รองรับการกำหนดสินค้าให้กับ Brand, Region และ District และสืบทอดความสัมพันธ์ตาม Organization Hierarchy ไปยัง Shop

Business Requirement

ระบบต้องรองรับการกำหนด Item ให้กับ Organization Hierarchy ในระดับ Brand, Region และ District และสามารถสืบทอดความสัมพันธ์ของ Item ตามโครงสร้าง Organization ลงมายังระดับ Shop ได้
โครงสร้าง Organization: Company → Brand → Region → District → Shop
โดยการกำหนด Item ในระดับบนสามารถส่งผลต่อระดับ Organization ที่อยู่ภายใต้ระดับนั้นตามกฎการ Inheritance ที่กำหนด
ตัวอย่าง:

Brand A
- Region North
  - District A
    - Shop 001
    - Shop 002
  - District B
    - Shop 003
- Region South
  - District C
    - Shop 004

- หากกำหนด: Item A → Brand A

ระบบสามารถสืบทอด Item A ไปยัง Shop ที่อยู่ภายใต้ Brand A ตามกฎการ Inheritance

- หากกำหนด: Item B → Region North

Item B จะมีผลกับ Shop ที่อยู่ภายใต้ Region North

- หากกำหนด: Item C → District A

Item C จะมีผลเฉพาะ Shop ที่อยู่ภายใต้ District A

System Design

1. Organization Product Assignment

ระบบต้องรองรับการกำหนด Item ให้กับ Organization แต่ละระดับ ได้แก่:

Field	Description
Brand	สามารถกำหนด Item ให้กับ Brand
Region	สามารถกำหนด Item ให้กับ Region
District	สามารถกำหนด Item ให้กับ District
Shop	ได้รับ Item จากการ Inheritance ตาม Organization Hierarchy

โดยข้อมูล Assignment ควรจัดเก็บเป็น **Relationship Data** ระหว่าง Organization และ Item ไม่ควรสร้าง Item ซ้ำตามแต่ละ Organization

2. Assignment Scope

ระบบควรระบุ Scope ของ Assignment เพื่อให้ทราบว่า Item ถูกกำหนดในระดับใด
ตัวอย่าง:

Item	Assignment Level	Organization
Item A	Brand	Brand A
Item B	Region	North
Item C	District	District A

จากนั้นระบบจึงคำนวณ Effective Assignment ที่ Shop จากโครงสร้าง Organization

3. Inheritance Logic

หลักการ Inheritance:

Brand
▼
Region
▼
District
▼
Shop

ตัวอย่าง:

Item A assigned to Brand A
▼
Region
▼
District
▼
Shop

ดังนั้น Item ที่กำหนดในระดับบนจะมีผลให้ Organization ระดับล่างถูกกำหนดไปด้วยตามโครงสร้าง
ตัวอย่าง

Item A
└── Brand A
  ├── Region North
  │ ├── District A
  │ │ ├── Shop 001 ✓
  │ │ └── Shop 002 ✓
  │ └── District B
  │   └── Shop 003 ✓
  └── Region South
    └── District C
      └── Shop 004 ✓

3. Business Rules & Validation

- Item และ Organization ต้องมีอยู่ใน Master ก่อนทำ Assignment
- สามารถกำหนด Item ในระดับ Brand, Region และ District ได้
- Organization ที่อยู่ระดับล่างต้องอยู่ภายใต้ Organization ระดับบนที่สัมพันธ์กัน
- Item ที่กำหนดในระดับ Brand สามารถมีผลต่อไปยัง Region, District และ Shop ที่อยู่ภายใต้ Brand นั้น
- Item ที่กำหนดในระดับ Region สามารถมีผลต่อไปยัง District และ Shop ภายใต้ Region นั้น
- Item ที่กำหนดในระดับ District สามารถมีผลต่อไปยัง Shop ภายใต้ District นั้น

6. Assignment & Inheritance View

Shop 001
- Item A
  - Source: Brand A
- Item B
  - Source: Region North
- Item C
  - Source: District A

7. Key Design

- Organization Product Assignment เป็นการกำหนด Item ในระดับ Organization และมีผลลงตาม Organization Hierarchy
- โครงสร้าง: Brand → Region → District → Shop
- โดย Assignment สามารถเกิดที่: Brand / Region / District
- และระบบคำนวณ Effective Product Assignment ที่ระดับ Shop จาก Inheritance

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BA-02 การจัดการส่วนกลาง และ รายงาน (HQ & Report)

BR	No	Business Requirement	FIT/ GAP
BR-02-01 การจัดการข้อมูล Brand	BR-02-01-01	รองรับการกำหนดข้อมูลผู้ประกอบการ แบรนด์ ต้นแบบร้านค้า และร้านค้าได้	FIT
BR-02-02 การจัดการข้อมูลร้านค้าและกลุ่มร้านค้า	BR-02-02-01	รองรับการกำหนดข้อมูล Shop Category รองรับการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลตามพื้นที่ โครงสร้าง Site Hierarchy ประกอบด้วย Site Region → District → Shop รองรับร้านค้าสามารถกำหนด Shop Category Group และ Shop Category ได้ รองรับใช้ในการจัดกลุ่มข้อมูลสำหรับการออกรายงาน	GAP
BR-02-03 การจัดการช่องทางการขาย	BR-02-03-01	รองรับการสร้างข้อมูลประเภทการขายได้	FIT
	BR-02-03-02	กำหนดประเภทการชำระเงินที่ช่องทางการขายได้ เช่น ประเภทการขาย Lineman ให้ชำระเงินได้เฉพาะ Line Man Mart ได้	FIT
BR-02-04 การจัดการข้อมูลสินค้า	BR-02-04-01	รองรับการจัด Product Hierarchy 3 Level (Department / Category / Subcategory)	GAP
	BR-02-04-02	รองรับการกำหนดหน่วยสินค้า (UOM)	GAP
	BR-02-04-03	รองรับการกำหนดข้อมูลสินค้า (Product) สำหรับธุรกิจร้านค้าปลีก (Retail)	GAP
	BR-02-04-04	ข้อมูล Product ID และ Product Code ต้องแสดงบนหน้าจอจัดการสินค้า	FIT
	BR-02-04-05	สามารถค้นหา แก้ไข และบริหารราคาที่ระดับ Product ได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปจัดการผ่าน Price Group ทุกครั้ง	FIT
	BR-02-04-06	รองรับการกำหนดให้ระบบตัดวัตถุดิบอัตโนมัติตามสูตรการผลิต (BOM: Bill of Materials)	FIT
	BR-02-04-07	รองรับการตั้งค่าสินค้า ตามข้อจำกัดตามกฎหมาย เช่น เวลาที่จำกัดสำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, อายุผู้ซื้อที่จำกัดสำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น	GAP
	BR-02-04-08	รองรับการกำหนดรายการสินค้าให้สามารถขายได้ในแต่ละสาขาแตกต่างกัน เช่น สาขา A ขายได้ 5,000 รายการ แต่ สาขา B ขายได้ 3,000 รายการ เป็นต้น	GAP
	BR-02-04-09	รองรับการกำหนดค่า Product Activity Control ส่วนงานคลังสินค้า	GAP
	BR-02-04-10	ระบบรองรับการ Assign / Unassign สินค้าเป็นจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว	GAP
	BR-02-04-11	รองรับการสร้างสินค้าฝากขาย (Consignment)	
BR-02-05 การจัดการราคา	BR-02-05-01	รองรับกำหนดช่วงเวลาราคาสินค้า (Price Group Period) เพื่อระบุช่วงวันที่มีผลบังคับใช้ของราคาขาย (Effective Period) และต้องการให้ระบบมีวิธีการปรับราคาที่ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถจัดการ Effective Date ได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหาการมีช่วงเวลาราคาซ้อนทับกัน (Overlapping Period)	GAP
	BR-02-05-02	รองรับสร้างกลุ่มราคา (Price Group Shop) เพื่อระบุสาขาที่จะใช้งานราคาภายใต้ช่วงเวลา (Price Group Period)	FIT
	BR-02-05-03	รองรับการค้นหาและแก้ไขราคาที่ระดับสินค้า (Product-Level Price Maintenance)	GAP

BR	No	Business Requirement	FIT/ GAP
	BR-02-05-04	รองรับการกำหนดราคาของประเภทการขาย (Sale Mode) Instore ลำดับแรก จะถือเป็น Default Price และนำไปใช้กับทุก Sale Mode โดยอัตโนมัติ	FIT
	BR-02-05-05	รองรับการกำหนดราคาสินค้า เพิ่ม/ลดล่วงหน้าตาม Business Date	GAP
	BR-02-05-06	หน้าจอกำหนดราคาขายสินค้า จะต้องสามารถกรองข้อมูลผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้สะดวกในการนำสินค้าภายใต้ผู้จำหน่ายนั้นขึ้นมาปรับราคาขายได้ เนื่องจากปกติการเปลี่ยนราคาจะเป็น List มาจากผู้จำหน่ายแต่ละราย	GAP
	BR-02-05-07	PTTRM อยากให้ ปรับ UI หากมีการแก้ไขราคาจากข้อมูลเดิมที่ระบบโหลดขึ้นมา ระบบควรแสดง สีหรือสัญลักษณ์ เพื่อแจ้งว่าราคาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงก่อนบันทึกข้อมูล	GAP
	BR-02-05-08	ต้องการให้ระบบมีวิธีการปรับราคาที่ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถจัดการ Effective Date ได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหาการมีช่วงเวลาราคาซ้อนทับกัน (Overlapping Period)	GAP
	BR-02-05-09	กำหนดราคาพิเศษในช่วงเวลาสั้น ๆ เช่น 16:00–17:00 น. ให้ดำเนินการผ่าน Promotion ไม่ใช่การกำหนดราคาขาย	FIT
	BR-02-05-10	รองรับบันทึกประวัติการเปลี่ยนราคาและตรวจสอบย้อนหลัง (Audit Trail)	GAP
BR-02-06 การจัดการข้อมูลผู้ขายและจัดซื้อ	BR-02-06-01	รองรับการสร้างกลุ่มผู้จัดจำหน่าย และผู้จำหน่าย 1. สร้างข้อมูลกลุ่มผู้จัดจำหน่าย (Vendor Group) 2. สร้างข้อมูลผู้จำหน่าย (Vendor)	FIT
	BR-02-06-02	รองรับการผูก Supplier กับ Product แบบ Multi Supplier โดยสินค้าหนึ่งรายการสามารถผูกกับผู้จัดจำหน่ายได้หลายราย ในหน้าจอกำหนดสินค้าแต่ละรายการเลย 1. เมื่อผู้ใช้งานสร้างใบสั่งซื้อ (Purchase Order) และเลือก Supplier ระบบต้องแสดงเฉพาะรายการสินค้าที่ผูกกับ Supplier นั้น และสามารถจำหน่ายหรือใช้งานในสาขาที่เลือกได้ 2. สินค้าหนึ่งรายการในสาขาเดียวกัน สามารถรองรับการสั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายได้มากกว่า 1 ราย	GAP
BR-02-07 การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน	BR-02-07-01	รองรับการเชื่อมต่อ AD/LDAP และกำหนด Authentication Method ตาม Application	GAP
	BR-02-07-02	รองรับการกำหนดหน้าที่ (Role) และสิทธิ์การเข้าใช้งาน (Permission)	GAP
	BR-02-07-03	ข้อมูลลายนิ้วมือจากสาขา ส่งเก็บขึ้นส่วนกลาง HQ กรณีที่พนักงานย้ายสาขาจะได้ไม่ต้องบันทึกใหม่	GAP
	BR-02-07-04	รองรับการจัดการพนักงาน เช่นพนักงานย้ายสาขา เพิ่มพนักงานใหม่ ลบพนักงานที่ลาออก	GAP
BR-02-08 การตั้งค่าระบบ POS และสาขา	BR-02-08-01	รองรับการแก้ไขใบเสร็จรับเงินในส่วนของ Header/ Footer และสามารถรองรับกรณีออก e-Tax ด้วย	GAP
	BR-02-08-02	รองรับการปรับตั้งค่าปุ่มลัด Touch Sheet โดยสามารถส่งข้อมูลรูปภาพจากส่วนกลางลงไปได้	GAP
	BR-02-08-03	รองรับการสร้างข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งให้หน้าร้าน	FIT
	BR-02-08-04	รองรับการตั้งค่า Media แสดงที่หน้าจอ 2 (Second display) จากส่วนกลาง ส่งไปยังร้าน	GAP
	BR-02-08-05	รองรับการส่งข้อมูลจาก HQ ส่วนกลางไปยังสาขา	FIT

BR	No	Business Requirement	FIT/ GAP
BR-02-09 การจัดการเงินสด (Cash Management) และเหตุผล (Reason Code)	BR-02-09-01	รองรับการตั้งค่าประเภทของการนำเงินเข้า/ออก (Cash IN) และการนำเงินออก (Cash Out) สามารถระบุประเภทของการนำเงินสดเข้า และ นำเงินสดออก สามารถกำหนดสาขาที่ใช้งานแต่ละชนิดได้	GAP
	BR-02-09-02	รองรับการการบันทึกรายการที่ร้านค้าต้องจ่ายออกไปโดยไม่กระทบต่อจำนวนเงินในลิ้นชัก สามารถระบุประเภทของค่าใช้จ่ายได้ สามารถกำหนดประเภทภาษี และ Vendor ได้โดยการเลือกที่ POS *** แก้ไขตามRequirement PTTOR	GAP
	BR-02-09-03	รองรับการจัดการเหตุผลที่ให้กับ Function ต่างในระบบ เพิ่ม field "Code" สามารถกำหนดสาขาที่ใช้งานแต่ละเหตุผลได้	GAP
BA-02-10 รายงาน	BR-02-10-01	รายงานการขาย 1. รายงานการขาย 2. รายงาน Sales Summary 3. รายงาน Monitoring 4. รายงานตามประเภทการขาย 5. รายงาน Sale Mix 6. รายงาน Staff Order 7. รายงาน Summary Payment Type 8. รายงาน Payment Type Detail 9. รายงานยอดขายตามกะพนักงาน 10. รายงานภาษีขายเต็มรูป 11. รายงานภาษีขาย 12. รายงานภาษีซื้อ 13. รายงานบัตรเครดิต 14. รายงานนำเงินเข้า-ออก (Cash In/Out) 15. รายงาน E-Journal 16. รายงาน Deposit Bank 17. รายงาน eCoupon/eVoucher 18. รายงาน Shift Close and End of Day 19. รายงานการขายตามเวลา 20. รายงานการขายตามหมวด	FIT
	BR-02-10-02	รายงานโปรโมชั่น 1. รายงานประเภทของโปรโมชั่น-แสดงรายบิล 2. รายงานประเภทของโปรโมชั่น-แสดงรายสินค้า 3. รายงานโปรโมชั่น 4. รายงานส่วนลดโปรโมชั่น 5. รายงานโปรโมชั่นตามกลุ่มสินค้า 6. รายงาน Co-Promotion เพื่อเรียกเก็บเงิน partner (การใช้คูปอง)	FIT
	BR-02-10-03	รายงานส่วนงานคลังสินค้า (Inventory) 1. รายงานสต๊อกการ์ด (สามารถค้นหาสินค้าฝากขาย และสินค้าปกติ) 2. รายงานตามกลุ่มเอกสาร 3. รายงานสรุปสต็อกสินค้า	FIT

BR	No	Business Requirement	FIT/ GAP
		4. รายงานการรับโอนเอกสาร 5. รายงาน Document Summary	
	BR-02-10-04	รายงานการตลาด 1. รายงานลำดับยอดขายสินค้า - สามารถค้นหาสินค้าขายช้า (Slow Moving Items) ได้	FIT
	BR-02-10-05	รายงานต้นทุนกำไร 1. รายงานต้นทุนตามสินค้า 2. รายงานต้นทุนตามหมวดสินค้า 3. รายงานต้นทุนกำไร	FIT
	BR-02-10-06	ประวัติการตรวจนับ CP (CP Audit History)	FIT
	BR-02-10-07	รายงานพิเศษสำหรับ Audit 1.Margin by Department 2. Inventory On-Hand Variance Report – Cost แบบ Category และแบบ Item 3. Inventory On-Hand Variance Report - Retail Price แบบ Category และแบบItem 4. Inventory On-Hand Variance Report - Retail Valuation แบบ Category และแบบ Item	GAP
	BR-02-10-08	รายงานพิเศษสำหรับ BM 1. Report Count by Tier (All_Dept) 2. Report Count by Tier (WOD_Dept)	GAP
	BR-02-10-09	รายงานพิเศษสำหรับ CR 1. Retail Modified Item Barcode 2. Master Pord	GAP
	BR-02-10-10	รายงานพิเศษสำหรับ DSR 1. WAC Item Activity Report แยกตามสาขา (ส่ง Audit) 2. WAC Item Activity Report แสดงรายละเอียดของสาขา (ส่ง Audit) 3. ปิดบัญชีสถานี - โอนย้าย รับโอน/โอนออก ต้องมีต้นทุน (ต้องใช้สำหรับอนุมัติตาม ALM) ,ใช้ Standard Report VTEC และปรับเพิ่มข้อมูลให้ครบ 4. ปิดบัญชีสถานี - Write off ต้องมีต้นทุน (ต้องใช้สำหรับอนุมัติตาม ALM) 5. ปิดบัญชีสถานี - รายงานปิดวัน	GAP
	BR-02-10-11	รายงานเพิ่มเติมสำหรับวิเคราะห์ยอดขาย	FIT
	BR-02-10-12	รายงานวิเคราะห์ยอดขายตามสินค้าขายดีของแต่ละสาขา	FIT
	BR-02-10-13	รายงานวิเคราะห์ยอดขายตามสินค้าขายดี เทียบกับ Write off By SKU	GAP
	BR-02-10-14	รายงาน Shortage Ranking Report	GAP
	BR-02-10-15	รายงานการตรวจสอบ	GAP

Business Requirement: BR-02-01 การจัดการข้อมูล Brand

BR-02-01-01 รองรับการกำหนดข้อมูลผู้ประกอบการ แบรนด์ ต้นแบบร้านค้า และร้านค้าได้

Business Requirement:
รองรับการกำหนดข้อมูลประกอบการ แบรนด์ ต้นแบบร้านค้า และร้านค้าได้
System Design

โครงสร้างขององค์กร



ระบบมีโครงสร้างขององค์กร โดยมีลำดับชั้น (Hierarchical Structure) 3 ระดับ ดังนี้

- ระดับที่ 1: ระดับผู้ประกอบการ (Merchant)
- ระดับที่ 2: ระดับแบรนด์ (Brand)
- ระดับที่ 3: ระดับร้านค้า (Shop)

1) กำหนดข้อมูลผู้ประกอบการ (Merchant)

** ซึ่งทำการกำหนดครั้งแรกตอนขึ้นระบบใหม่ทาง VTEC จะเป็นผู้ดำเนินการให้

1. โปรแกรม VTec Cloud HQ
2. เลือกเมนูจัดการสาขา > ผู้ประกอบการ
3. ระบุข้อมูลรหัสผู้ประกอบบการ ชื่อผู้ประกอบบการ และ Merchant Key
4. บันทึกข้อมูล



2) กำหนดข้อมูลแบรนด์ (Brand)

1. โปรแกรม VTec Cloud HQ
2. เลือกเมนูจัดการสาขา> จัดการแบรนด์
3. เลือกผู้ประกอบการ

4. ระบุข้อมูล รหัสแบรนด์ ชื่อแบรนด์ และ แบรนด์คีย์
   หมายเหตุ VTEC จะเป็นผู้ Gen เลข แบรนด์คีย์ให้ตอนขึ้นระบบใหม่เพื่อ Register การใช้งานสำหรับแบรนด์ใหม่ในระบบ
5. บันทึกข้อมูล

3) กำหนดข้อมูลร้าน (Shop)

1. โปรแกรม VTec Cloud HQ
2. เลือกเมนูจัดการสาขา> จัดการร้าน
3. เลือกผู้ประกอบการ และแบรนด์
4. ระบุข้อมูลรายละเอียดของสาขา
   4.1. รหัสสาขา (ข้อมูล Sun Site เช่น 34008)
   4.2. ชื่อสาขา เช่น 34008 NB Ring Road Bang Yai
   4.3. ประเภทสาขา ร้านแบบค้าปลีก (Retail)
   4.4. สาขาหรือไม่ = ใช่
   4.5. คลังสินค้าหรือไม่ = ใช่
   4.6. หมายเหตุ



   4.7. เวลาเปิด – ปิด
   4.8. วันเริ่มต้น (* required field เพื่อนำไปคำนวณว่าเป็นร้านเปิดใหม่)

4.9. หมายเลขสาขา (เพื่อนำไปแสดงที่หน้าใบเสร็จอย่างย่อ)
4.10. เพิ่มเติม Field รองรับข้องของ RM
- Site_Id เช่น 3017
- Business_Unit_ID เช่น 1000211



5. ระบุข้อมูลที่อยู่ร้านสำหรับระบุที่ใบกำกับภาษี
5.1. ชื่อบริษัทในรายงานภาษีเต็มรูปแบบ
5.2. ภาษาของที่บริษัทตั้งอยู่ (default Thai)
5.3. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
5.4. รหัสลงทะเบียนบริษัท
5.5. รหัสภาษีบริษัท
5.6. ที่อยู่1 และที่อยู่ 2
5.7. อำเภอ
5.8. จังหวัด
5.9. รหัสไปรษณีย์
5.10. Tax POS
5.11. เบอร์โทรศัพท์
5.12. เบอร์โทรศัพท์แฟกซ์



6. บันทึกข้อมูล

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-02-02 การจัดการข้อมูลร้านค้า และกลุ่มร้านค้า

BR-02-02-01 รองรับการกำหนดข้อมูล Shop Category

Business Requirement:

1. รองรับการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลตามพื้นที่ โครงสร้าง Site Hierarchy ประกอบด้วย Site Region → District → Shop
2. รองรับร้านค้าสามารถกำหนด Shop Category Group และ Shop Category ได้
3. รองรับใช้ในการจัดกลุ่มข้อมูลสำหรับการออกรายงาน

System Design

Point of Modification

1. ปรับเพิ่มโครงสร้าง Shop Hierarchy ให้รองรับการกำหนดโครงสร้างสินค้าแบบหลายระดับ (Multi-level Hierarchy)
2. ปรับแก้ไขโครงสร้างการจัดกลุ่มหมวดหมู่ร้านค้า (Shop Category Group) ให้เชื่อมโยงกับหมวดหมู่ร้านค้า (Shop Category)
3. การลบข้อมูล Shop Hierarchy จะสามารถทำได้เมื่อข้อมูลนั้นยังไม่ได้ผูกความสัมพันธ์กับร้านค้าใดๆในระบบ หรือยังไม่เคยมี Transaction ในระบบภายใต้ Brand นั้น

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

ข้อมูลโครงสร้าง Shop Hierarchy ของ Jiffy



1) รองรับการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลตามพื้นที่ โครงสร้าง Site Hierarchy ประกอบด้วย Site Region → District → Shop

1. โปรแกรม VTec Cloud HQ
2. เลือกเมนูกำหนดข้อมูลระบบ > กำหนดกลุ่มประเภทร้าน (Manage Shop Category)
3. สร้างข้อมูลกลุ่มประเภทร้าน(Shop Category Group)
   3.1. ระบุชื่อกลุ่มประเภทร้าน (Shop Category Group)
   3.2. กำหนดเลขเรียงลำดับ เพื่อนำไปแสดงเป็นลำดับในหน้าเงื่อนไขค้นหารายงาน
4. หลังจากสร้างข้อมูลกลุ่มร้าน(Shop Category Group) แล้วจึงสร้างข้อมูล Shop Category ต่อ
   4.1. สร้างกลุ่มร้าน (Shop Category)
   4.2. กำหนดเลขเรียงลำดับ เพื่อนำไปแสดงเป็นลำดับในหน้าเงื่อนไขค้นหารายงาน
5. บันทึกข้อมูล

2) รองรับร้านค้าสามารถกำหนด Shop Category Group และ Shop Category ได้

1. โปรแกรม VTec Cloud HQ

2. เลือกเมนูจัดการสาขา > สาขา > โครงสร้างหมวดหมู่สาขา
3. เลือกร้านค้าที่ต้องการกำหนด Shop Category Group และ Shop Category
4. บันทึกข้อมูล



3) รองรับใช้ในการจัดกลุ่มข้อมูลสำหรับการออกรายงาน

1. โปรแกรม VTec Cloud HQ
2. เลือกเมนูรายงาน > รายงานเกี่ยวกับการขาย
3. แสดงหน้าจอ Popup ให้เลือกเงื่อนไขการออกรายงาน ในรูปแบบ Shop Hierarchy ตามที่กำหนด



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-02-03 การจัดการช่องทางการขาย

BR-02-03-01 รองรับการสร้างข้อมูลประเภทการขายได้

Business Requirement:
รองรับการสร้างข้อมูลประเภทการขายได้

System Design

Point of Modification

VTec Cloud HQ

1. เพิ่มการสร้าง/แก้ไขประเภทการขาย (Sale mode)
2. การลบข้อมูลประเภทการขาย จะสามารถทำได้เมื่อข้อมูลนั้นยังไม่ได้ผูกความสัมพันธ์กับประเภทการชำระเงินใดๆ ในระบบ หรือยังไม่เคยมี Transaction ในระบบภายใต้ Brand นั้น

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1) สร้างประเภทการขาย (Sale mode)

1. เมนูจัดการระบบ > ประเภทการขาย
2. สร้างประเภทการขาย (Sale mode)
   - ชื่อประเภทการขาย
   - กำหนดข้อมูลการพิมพ์ และประเภทการจ่ายเงินหรือยกเว้นประเภทการชำระตาม Sale Mode
3. บันทึกข้อมูล



ตารางสรุปประเภทการขาย (Sale Mode)

ลำดับการเรียงที่ POS ของประเภทการขาย	ประเภทการขาย
1	Instore
2	Wholesale
3	Shopee
4	Lineman
5	GRAB
6	Robinhood

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-03-02 กำหนดประเภทการชำระเงินตามช่องทางการขายได้

Business Requirement:

กำหนดประเภทการชำระเงินที่ช่องทางการขายได้ เช่น ประเภทการขาย Lineman ให้ชำระเงินได้เฉพาะ Line Man Mart ได้

System Design

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1. โปรแกรม VTec Cloud HQ
2. เมนูจัดการระบบ > ประเภทการขาย
3. เลือกประเภทการขาย เช่น Instore
4. อนุญาตประเภทการจ่าย
   4.1. เลือกประเภทการชำระเงินที่ต้องการให้สามารถชำระได้ที่ประเภทการขาย
5. บันทึกข้อมูล

การกำหนดประเภทการขาย (Sale Mode) และประเภทการชำระเงิน (Payment Type)

ประเภทการขาย (Sale mode)	ประเภทการชำระเงิน (Payment)
Instore	1. Cash 2. Credit Card (EDC) 3. Credit Card Manual 4. QR Payment (API) 5. QR Payment Manual 6. Alipay (EDC) 7. Wechat (EDC) 8. OR Gift Card (EDC) 9. คูปองเทนเงินสด 10. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Manual)
Wholesale	1. Cash 2. Credit Card (EDC) 3. Credit Card Manual 4. QR Payment (API) 5. QR Payment Manual 6. Alipay (EDC) 7. Wechat (EDC) 8. OR Gift Card (EDC) 9. คูปองเทนเงินสด 10. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Manual)
Shopee	Shopee
Lineman	Lineman
GRAB	Grab
Robinhood	Robinhood

5.1.

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Process: BR-02-04 การจัดการข้อมูลสินค้า

BR-02-04-01 รองรับการจัด Product Hierarchy 3 Level (Department / Category / Subcategory)

Business Requirement:
รองรับการจัด Product Hierarchy 3 Level (Department / Category / Subcategory)
System Design

รองรับโครงสร้าง Product Hierarchy 3 ระดับ(Department / Category / Subcategory)

Point of Modification

1. ปรับเพิ่มโครงสร้าง Product Hierarchy จากเดิม 2 ระดับ ให้รองรับ 3 ระดับ คือ
   ระดับที่ 1 Department
   ระดับที่ 2 Category
   ระดับที่ 3 Subcategory
   เพื่อให้ให้รองรับการกำหนดโครงสร้างสินค้าแบบระดับชั้น (Level Hierarchy)
2. ปรับแก้ไขลำดับสัมพันธ์ของ Product Hierarchy จาก Shop Master เป็น Brand
3. การลบข้อมูล Product Hierarchy จะสามารถทำได้เมื่อข้อมูลนั้นยังไม่ได้ผูกความสัมพันธ์กับสินค้าใดๆในระบบ หรือยังไม่เคยมี Transaction ในระบบภายใต้ Brand นั้น

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1. โปรแกรม VTec Cloud HQ
2. เมนูจัดการข้อมูลหลัก > การจัดการสินค้า > โครงสร้างหมวดหมู่
3. ระบบจะดึงแผนผังหมวดหมู่สินค้า (Tree Structure) ทั้งหมดนั้นขึ้นมาแสดง



4. คลิก Node(Level) ที่ต้องการสร้างภายใต้ node level นั้น แล้วคลิกปุ่ม + เพิ่ม Product Hierarchy



5. แสดงหน้าจอกำหนด Product Hierarchy
   - ระบุข้อมูลรหัสหมวดหมู่
   - ระบุชื่อหมวดหมู่
   - สถานะ = เปิด
6. บันทึกข้อมูล



หน้าจอแสดงรายการข้อมูลโครงสร้างหมวดหมู่



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-04-02 รองรับการกำหนดหน่วยสินค้า (UOM)

Business Requirement:

รองรับการกำหนดหน่วยสินค้า (UOM) เช่น ชิ้น ขวด แพ็ค

System Design

รองรับการกำหนดหน่วยสินค้า (UOM)

Point of Modification

1. เพิ่มการเลือกหน่วยสินค้า (UOM) โดยเลือกจากหน่วยชุดมาตราฐาน

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1. โปรแกรม VTec Cloud HQ
2. เมนูจัดการข้อมูลหลัก > รายการสินค้า
3. เลือกสินค้าที่ต้องการกำหนดหน่วยสินค้า
4. หัวข้อหน่วยนับ คลิกเพิ่มหน่วย
   4.1. ระบุข้อมูลรหัสหน่วย และคำอธิบายหน่วย โดยที่อัตราส่วน = 1 หมายถึงหน่วยเล็กสุดซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของสินค้า (Base Unit)



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-04-03 รองรับการกำหนดข้อมูลสินค้า (Product) สำหรับธุรกิจร้านค้าปลีก (Retail)

Business Requirement:

1. รองรับการสร้างสินค้าใช้ Product code เดียวกันและตัด Stock เดียวกัน ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องสร้างหรือดูแลสินค้าเป็นหลายรหัสบนหน้าจอ
2. รองรับการกำหนดราคาขายตามหน่วยสินค้า
3. รองรับการกำหนด Barcode แตกต่างกัน ตามแต่ละหน่วยบรรจุ และราคาขาย ราคาซื้อ ที่แตกต่างกัน
4. รองรับการกำหนดประเภทสินค้า สำหรับ Jiffy ดังนี้
   - Normal Product สำหรับสินค้าทั่วไป
   - Product Set สำหรับการขายสินค้าแบบชุด เช่น ชุดกระเช้า

System Design

Point of Modification

1. ปรับแก้ไขหน้าจอกำหนดสินค้า (Product) เพื่อรวมโครงสร้างข้อมูล Product และ Material ให้เป็น Unified Item Entity บนหน้าจอ Product Management
2. เพิ่มการกำหนดราคาขายแต่ละ UOM
3. เพิ่มการกำหนดข้อมูล Supplier ที่สามารถขายสินค้าในหน้าจอกำหนดสินค้าได้

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1. โปรแกรม VTec Cloud HQ
2. เมนูจัดการข้อมูลหลัก > การจัดการสินค้า > รายการสินค้า
3. เลือกประเภทข้อมูล = สินค้าขายปลีก (Retail) แล้วคลิกค้นหา



4. ระบบจะดึงข้อมูลสินค้า (Product) ขึ้นมาแสดง
5. คลิกปุ่มเพิ่มสินค้า แสดงหน้าจอกำหนดสินค้า
6. ระบุข้อมูลรายละเอียดเพื่อสร้างข้อมูลสินค้า ตาม ดังนี้
   6.1. ข้อมูลหลัก
      6.1.1. Product ID
      6.1.2. รหัสสินค้า (Product Code)
      6.1.3. ชื่อสินค้า
      6.1.4. เลือกประเภทสินค้า จาก Dropdown (Normal Product, Product Set หรือสินค้าฝากขาย)



6.2. การจัดการหมวดหมู่

6.2.1. เลือกกลุ่มสินค้า (Department)

6.2.2. เลือกหมวดสินค้า (Category)

6.2.3. เลือกชนิดสินค้า (Subcategory)



6.3. การขาย

6.3.1. แบรนด์ (สินค้าสามารถขายได้มากกว่า 1 แบรนด์)

6.3.2. ภาษีตอนขายสามารถกำหนดเป็น V=Incude VAT ,N = Non Vat

6.3.3. ภาษีตอนซื้อสามารถกำหนดเป็น V=Incude VAT ,N = Non Vat



6.4. ช่วงเวลาที่ขายได้

6.4.1. วันที่เริ่มต้น (* Required field เพื่อเป็นเงื่อนไขสินค้าใหม่)

6.4.2. วันที่สิ้นสุด

6.4.3. วันที่อนุญาตขาย (อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์)

6.4.4. ช่วงเวลาในแต่ละวัน เช่น 17:00-21:00 สามารถกำหนดได้หลายช่วงเวลา



6.5. หน่วยนับ

6.5.1. ระบุข้อมูลหน่วยพื้นฐาน: ใช้ขาย ใช้ซื้อ ใช้ต้นทุน และ Barcode

6.5.2. ถ้ามีหน่วยเพิ่ม คลิกที่เพิ่มหน่วย: ระบุรหัสหน่วย คำอธิบายหน่วย อัตราส่วน ใช้ขาย ใช้ซื้อ ใช้ต้นทุน และ Barcode



6.6. การขายต่อหน่วย (กำหนดที่ละหน่วยนับ ตามที่สร้างจากข้อ 6.5 หน่วยนับ)

6.6.1. ชื่อขาย

6.6.2. ชื่อขาย(ภาษาที่สอง English)

6.6.3. ประเภทการขาย(Sale mode) เช่น Instore และ Lineman

6.6.4. บาร์โค้ด (ตามที่สร้างจากข้อ 6.5 หน่วยนับ)

6.6.5. สถานะการเปิดใช้งาน = ใช้งาน

6.6.6. ค่าบริการ (Service Charge) ปรกติจะกำหนดเป็น ไม่ใช่

6.6.7. ให้ส่วนลดได้ = ใช่

6.6.8. ขายราคา 0 ได้

6.6.9. คืนสินค้าได้ = ใช่





6.7. บันทึกข้อมูล

7. Export ข้อมูล Product Data ส่งไปที่ร้าน

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-04-04 ข้อมูล Product ID และ Product Code ต้องแสดงบนหน้าจอจัดการสินค้า

Business Requirement:
Data Migration ข้อมูลสินค้าจากระบบเดิม ตามข้อมูลต้นทางที่ Jiffy กำหนด เมื่อสร้างสินค้าใหม่ ระบบจะต้องกำหนด Product Code = Product ID โดยอัตโนมัติแต่ผู้ใช้งานสามารถแก้ไข Product Code ได้เองหากต้องการเปลี่ยนเป็นเลขอื่น
System Design
Point of Modification 1. ข้อมูล Product ID และ Product Code • กรณีมีการสร้างสินค้าใหม่เข้าไปในระบบ ข้อมูล Product ID จะเป็นเลข Running โดยระบบ และใช้เลขเดียวกับ Product code ซึ่งเลขทั้ง 2 Field นี้ จะต้องแสดงบนหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้งานเห็น แต่ไม่อนุญาตให้แก้ไข • ทั้ง Product ID และ Product Code เป็นเลข Running (Integer) หมายเหตุ กรณีที่ทำการนำสินค้าจากระบบเดิมของ JIFFY มาเข้าในระบบของ VTEC Product ID และ Product Code จะเป็นรหัสเดิม   
Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-04-05 สามารถค้นหา แก้ไข และบริหารราคาที่ระดับ Product ได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปจัดการผ่าน Price Group ทุกครั้ง

Business Requirement:

สามารถค้นหา แก้ไข และบริหารราคาที่ระดับ Product ได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปจัดการผ่าน Price Group ทุกครั้ง

System Design

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1. โปรแกรม VTec Cloud HQ
2. เมนูจัดการข้อมูลหลัก > การจัดการสินค้า > รายการสินค้า
3. เลือกประเภทข้อมูล = สินค้าขายปลีก (Retail) แล้วคลิกค้นหา
4. เลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไขราคาสินค้า แก้ไขที่หัวข้อการขายต่อหน่วย
5. Export ข้อมูล Product Data ส่งไปที่ร้าน

ตัวอย่างหน้าจออ้างอิงข้อ BR-02-04-03 รองรับการกำหนดข้อมูลสินค้า



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-04-06 รองรับการกำหนดให้ระบบตัดวัตถุดิบอัตโนมัติตามสูตรการผลิต(BOM: Bill of Materials)

Business Requirement:
รองรับการกำหนดให้ระบบตัดวัตถุดิบอัตโนมัติตามสูตรการผลิต (BOM: Bill of Materials) เช่น ข้าวกล่อง
System Design

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1) กำหนดสูตรอาหาร

1. โปรแกรม VTec Cloud HQ
2. เมนูจัดการข้อมูลหลัก > การจัดการสินค้า > การจัดการสูตรอาหาร
3. เพิ่มสูตรการผลิตใหม่
4. ระบุข้อมูลสูตรอาหาร
   4.1. รหัสสูตรอาหาร
   4.2. ชื่อสูตรอาหาร
   4.3. ประเภทสูตรอาหาร



5. ระบุข้อมูลแบรนด์ และช่องทางการขาย
   5.1. เลือกแบรนด์ (ได้มากกว่า 1 รายการ)
   5.2. เลือกประเภทการขาย (ได้มากกว่า 1 รายการ)



6. ระบุข้อมูลเวอร์ชั่นและช่วงเวลาที่ใช้
   6.1. เวอร์ชั่น เช่น 1.0
   6.2. วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด
   6.3. เปิดใช้งานเวอร์ชั่นนี้ = ใช่



7. ส่วนประกอบสูตรอาหาร
   7.1. กำหนดสูตรอาหาร

2) ผูกสูตรอาหารกับสินค้า

1. โปรแกรม VTec Cloud HQ
2. เมนูจัดการข้อมูลหลัก > การจัดการสินค้า > รายการสินค้า
3. เลือกประเภทข้อมูล = สินค้าสูตร (Product Recipe) แล้วคลิกค้นหา



4. คลิกแก้ไขสินค้า
5. เลือกสูตรอาหาร



6. บันทึกรายการสินค้า
7. Export ข้อมูล Product Data ส่งไปที่ร้าน

2) โปรแกรม POS

ตัวอย่างขายข้าวไข่เจียวหมูสับ



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
PTT Retail Management Co,.Ltd (34008)
ออกโดย NB Ring Road BangYai
(สาขา 120) โทร 084-4385721
TAX ID: 0105537121254
RD No.:E041210002A1809

Date: 20 August 2026 13:40:15
Receipt No.:RC34008082026/000041
Cashier:Cashier1
No Customer:1 Instore

IS ข้าวไข่เจียวหมูสับ	1	30.00V
ITEMS::1		**30.00**
Cash		30.00
Receive Cash:		**30.00**
Change		**0.00**
VATable:		28.04
VAT:7.00%		1.96
Total VATable		30.00

*** VAT INCLUDED ***
1365 Contact Center
THANK YOU AND WELCOME

การตัด Stock จะตัดตามสูตรที่กำหนดไว้

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-04-07 รองรับการตั้งค่าสินค้า ตามข้อจำกัดตามกฎหมาย เช่น เวลาที่จำกัดสำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, อายุผู้ซื้อที่จำกัดสำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

Business Requirement:

รองรับการตั้งค่าสินค้า ตามข้อจำกัดตามกฎหมาย เช่น เวลาที่จำกัดสำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, อายุผู้ซื้อที่จำกัดสำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

System Design

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1) VTec Cloud HQ

1. โปรแกรม VTec Cloud HQ
2. เมนูกำหนดข้อมูลระบบ > กำหนดสินค้า
3. เลือก Brand จาก Dropdown ที่ต้องการตั้งค่า
4. ระบบจะดึงข้อมูลสินค้า (Product) ขึ้นมาแสดง
5. คลิกปุ่มเพิ่มสินค้า แสดงหน้าจอกำหนดสินค้า
6. ระบุข้อมูลรายละเอียดเพื่อสร้างข้อมูลสินค้า ดังนี้
   6.1. เลือก Product Hierarchy
   6.2. Product ID
   6.3. Product Code
   6.4. เลือก Product Type จาก Dropdown (Normal Product, Product Set หรือ Consignment)
   6.5. Product Name
   6.6. รายละเอียดสินค้า
   6.7. กำหนดช่วงเวลาที่ขายสินค้า เช่น 17:00-21:00
7. บันทึกข้อมูล
8. Export ข้อมูล Product Data ส่งไปที่ร้าน

2) โปรแกรม POS

เช่น กำหนด เบียร์สิงห์ สามารถขายได้ ช่วงเวลา 17.00-21.00



1. โปรแกรมแสดงขอความแจ้งเตือน สินค้าได้กำหนดเวลาขายไว้ เวลาที่ทำการซื้อไม่อยู่ในช่วยที่สินค้ากำหนดไว้



.

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-04-08 รองรับการกำหนดรายการสินค้าให้สามารถขายได้ในแต่ละสาขาแตกต่างกัน เช่น สาขา A ขายได้ 5,000 รายการ แต่ สาขา B ขายได้ 3,000 รายการ เป็นต้น

Business Requirement:

รองรับการกำหนดรายการสินค้าให้สามารถขายได้ในแต่ละสาขาแตกต่างกัน เช่น สาขา A ขายได้ 5,000 รายการ แต่ สาขา B ขายได้ 3,000 รายการ เป็นต้น

System Design

Point of Modification

1. ปรับแก้ไขระบบในการ mapping สินค้ากับร้านค้าเงื่อนไขค้นหาจาก 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้
   - Shop Category หน้าจอค้นหาแสดง dropdown Region และ dropdown District แล้วแสดงร้านค้าตามเงื่อนไขค้นหารหัสร้านที่เลือกตาม Shop Category
   - ช่วงรหัสร้าน เช่น จากรหัสร้าน 30001 ถึงรหัสร้าน 30050 ระบบจะแสดงร้านค้าตามเงื่อนไขค้นหารหัส 30001 – 30050 เป็นต้น
   - Shop list คั่นด้วย(, comma) เช่น ระบุรหัส 30001,30002,30003 ระบบจะแสดงร้านค้าตามเงื่อนไขค้นหารหัส 30001,30002,30003

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1. โปรแกรม VTec Cloud HQ
2. เมนูกำหนดข้อมูลระบบ > กำหนดสินค้า
3. เลือก Brand จาก Dropdown ที่ต้องการตั้งค่า
4. ระบบจะดึงข้อมูลสินค้า (Product) ขึ้นมาแสดง
5. เลือกสินค้าที่ต้องการกำหนดสินค้าให้สามารถขายกับร้าน
   5.1. สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ขั้นตอนสร้างสินค้า
   5.2. หรือกรณีที่ไม่ได้กำหนดตั้งแต่สร้างสินค้า เลือกเมนู Apply to Shop
6. ระบบแสดงหน้าจอให้กำหนดร้านค้า
   6.1. เลือกเงื่อนไขค้นหาโดย Shop Category เลือก Region เลือก District แล้วแสดงร้านค้าตามเงื่อนไขค้นหารหัสร้านที่เลือกตาม Shop Category
   6.2. เลือกร้านที่ต้องการกำหนด
7. บันทึกข้อมูล

ตัวอย่างหน้าจอ

เลือกเงื่อนไข: [x] Shop Category [ ] Shop rang [ ] Shop list คั่นด้วย(, comma)
Shop Category Group: ___Central Region_____∇
Category: ___Bangkok-North_____∇
Output

□	**Shop Code**	**Shop Name**
□	03017	03017 BK Viphavadee KM.27(OB)
□	03023	03023 BK Paholyotin (KM.27)

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-04-09 รองรับการกำหนดค่า Product Activity Control ส่วนงานคลังสินค้า

Business Requirement:

หากมีการสร้างใบสั่งซื้อไว้ก่อน แล้วภายหลังมีการตั้งค่าสินค้าเป็น "ห้ามสั่งซื้อ" ระบบยังคงต้องอนุญาตให้รับสินค้าจากใบสั่งซื้อเดิมได้ (สามารถทำรายการได้ทั้งหมด เช่น ขาย โอนย้าย ยกเว้นสั่งซื้อ)

System Design

Point of Modification

1. เพิ่มสามารถสั่งซื้อที่หัวข้อสินค้า
2. แก้ไขหน้าค้นหาสินค้าที่ใบสั่งซื้อให้จับเงื่อนไขเงื่อนไขสินค้าหัวข้อสามารถสั่งซื้อ กรณีที่ตั้งค่าสามารถสั่งซื้อ = ใช่ (แสดงสินค้าในขั้นตอนค้นหาสินค้า) ถ้าสามารถสั่งซื้อ = ไม่ใช่ (จะต้องไม่แสดงสินค้าในขั้นตอนค้นหาสินค้า)

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

VTec Cloud HQ

1. โปรแกรม VTec Cloud HQ
2. เมนูจัดการข้อมูลหลัก > การจัดการสินค้า > รายการสินค้า
3. เลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไขไม่ให้แสดงที่หน้าค่าสั่งซื้อ(PO)
4. แก้ไขสามารถสั่งซื้อจาก "ใช่" เป็น "ไม่ใช่" ที่หัวข้อหน่วยนับ



5. บันทึกข้อมูล

VTec Cloud Inventory

1. Log in เข้า VTec Cloud Inventory
2. เมนูสร้างใบสั่งซื้อสินค้า
3. ค้นหาสินค้าที่ทำการแก้ไขสามารถสั่งซื้อเป็น "ไม่ใช่" จะต้องไม่แสดงสินค้าดังกล่าว

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-04-10 ระบบรองรับการ Assign / Unassign สินค้าเป็นจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว

Business Requirement:
นำเข้าไฟล์ข้อมูล Item Master จาก Excel ได้ (Mass Assignment)
System Design

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1. โปรแกรม VTec Cloud HQ
2. เมนูจัดการข้อมูลหลัก > การจัดการสินค้า > รายการสินค้า
3. เลือกประเภทข้อมูล = สินค้าขายปลีก (Retail) แล้วคลิกค้นหา
4. คลิก download excel เพื่อนำไปเป็นต้นแบบเอกสารนำข้อมูลสินค้าเข้า



5. นำข้อมูลสินค้าใหม่ หรือสินค้าที่แก้ไขรายละเอียดสินค้าใส่ที่ไฟล์ excel



6. นำข้อมูลเข้าโดยคลิกที่ปุ่ม import

6.1. เลือกไฟล์
6.2. รูปแบบการนำเข้า
- Merge เก็บรายการที่ไม่มีในไฟล์ไว้
- Replace ใช้ไฟล์เป็นรายการทั้งหมด

6.3. คลิกอัปโหลดและตรวจสอบ



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-04-11 รองรับการสร้างสินค้าฝากขาย (Consignment)

Business Requirement:

รองรับการกำหนดสินค้าฝากขาย (Consignment) โดยการกำหนดประเภทสินค้า Consignment
รองรับการสร้างกลุ่มผู้จัดจำหน่าย เพื่อรวมกลุ่มผู้จัดจำหน่าย Consignment

System Design

Point of Modification

1) กำหนดผู้จัดจำหน่ายสินค้าฝากขาย (Consignment) ที่เมนูผู้จัดจำหน่าย

1. Log in เข้า VTec Cloud Inventory
2. เมนูระบบผู้จัดจำหน่าย > ผู้จัดจำหน่าย
3. ระบบจะดึงข้อมูลผู้จัดจำหน่าย ขึ้นมาแสดง
4. เพิ่มกลุ่มผู้จัดจำหน่ายสินค้าฝากขาย (Consignment)
   4.1. ระบุรหัสกลุ่มผู้จัดจำหน่าย
   4.2. ระบุชื่อกลุ่มผู้จัดจำหน่าย
   4.3. บันทึกข้อมูล





2) กำหนดผู้จัดจำหน่ายสินค้าฝากขาย (Consignment) ที่เมนูสินค้า

1. โปรแกรม VTec Cloud HQ
2. เมนูจัดการข้อมูลหลัก > การจัดการสินค้า > รายการสินค้า
3. เลือกประเภทข้อมูล = สินค้าขายปลีก (Retail) แล้วคลิกค้นหา
4. คลิกปุ่มเพิ่มสินค้า แสดงหน้าจอกำหนดสินค้า
5. ระบุข้อมูลรายละเอียดเพื่อสร้างข้อมูลสินค้า ดังนี้
   5.1. เลือก Product Hierarchy
   5.2. Product ID
   5.3. Product Code เช่น FNF001
   5.4. ชื่อสินค้า = โลชั่น ACNE-AID Moisturizing 30ml
   5.5. เลือก Product Type = สินค้าฝากขาย



5.6. รายละเอียดสินค้า
5.7. บันทึกข้อมูล

6. ระบุข้อมูลผู้จัดจำหน่ายสินค้าฝากขาย (Consignment)
7. Export ข้อมูล Product Data ส่งไปที่ร้าน

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-02-05 การจัดการช่วงเวลาราคาสินค้า

BR-02-05-01 รองรับกำหนดช่วงเวลา (Price Group Period) เพื่อระบุช่วงวันที่มีผลบังคับใช้ของราคาขาย (Effective Period) และต้องการให้ระบบมีวิธีการปรับราคาที่ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถจัดการ Effective Date ได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหาการมีช่วงเวลาราคาซ้อนทับกัน (Overlapping Period)

Business Requirement:
รองรับการสร้างช่วงเวลาราคาสินค้า (Set Time Criteria)ให้สามารถซ้อนกันได้ ให้วันเริ่มต้นสามารถซ้อนกันได้ และราคาจะเปลี่ยนตามวันเริ่มต้นที่กำหนด
System Design
Set Time Criteria คือ การกำหนด ช่วงเวลาที่มีผลต่อราคาสินค้า โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างช่วงเวลาราคาหลายรายการสำหรับสินค้าเดียวกัน และ อนุญาตให้ช่วงเวลาราคามีวันที่เริ่มต้น (Start Date) ซ้อนทับกันได้ ระบบจะพิจารณาราคาที่มีวันที่เริ่มต้นล่าสุดและมีผล ณ วันที่ทำรายการ เป็นราคาที่ต้องนำมาใช้ในการขายตาม Business date **<u>Point of Modification</u>** 1. แก้ไขโปรแกรมหัวข้อจัดการราคา โดยให้สามารถกำหนดช่วงเวลา (Set Time Criteria) ซ้อนกันได้ ให้วันเริ่มต้นสามารถซ้อนกันได้ และราคาจะเปลี่ยนตามวันเริ่มต้นที่กำหนด **ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้** 1. โปรแกรม VTec Cloud HQ 2. เมนูจัดการข้อมูลหลัก > การจัดการราคาสินค้า > ช่วงเวลาราคาสินค้า 3. ระบบแสดงหน้าจอช่วงเวลาราคาสินค้า 4. คลิกปุ่มกำหนดช่วงเวลา แสดงหน้าจอกำหนดช่วงเวลาราคาสินค้า • รหัสช่วงเวลา (* Required field) • ชื่อช่วงเวลา (* Required field) • ระบุวันเริ่มต้น (* Required field) • ระบุวันสิ้นสุด (* Required field) • บันทึกข้อมูล ตัวอย่างหน้าจอข้อมูลการตั้งค่าช่วงเวลาราคาสินค้า    ตัวอย่าง สินค้า A มีการกำหนดราคาไว้ดังนี้ | รายการ | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด | ราคา | |---|---|---|---| | ราคาพื้นฐาน | 1-Jan-2026 | 31-Dec-2999 | 100.00 | | เดือนตุลาคม | 1-Oct-2026 | 31-Oct-2026 | 95.00 | | เทศกาลปีใหม่ | 25-Dec-2026 | 5-Jan-2027 | 90.00 |

รายการ	ราคาขาย		
ราคาพื้นฐาน	1-Jan-2026	30-Sep-2026	100.00
เดือนตุลาคม	1-Oct-2026	31-Oct-2026	95.00
ราคาพื้นฐาน	1-Nov-2026	24-Dec-2026	100.00
เทศกาลปีใหม่	25-Dec-2026	5-Jan-2027	90.00
ราคาพื้นฐาน	6-Jan-2027	31-Dec-2999	100.00

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-05-02 รองรับสร้างกลุ่มราคา (Price Group Shop) เพื่อระบุสาขาที่จะใช้งานราคาภายใต้ช่วงเวลา (Price Group Period)

Business Requirement:
รองรับสร้างกลุ่มราคาของร้านค้า (Price Group Shop) เพื่อระบุสาขาที่จะใช้งานราคาภายใต้ช่วงเวลา (Price Group Period)
System Design
การกำหนดกลุ่มของสาขาเพื่อใช้ในการกำหนดราคาขายให้แตกต่างจากกลุ่มอื่นได้ เช่น สาขาที่อยู่บนเกาะจะมีราคาขายที่สูงกว่าร้านค้าที่อยู่ในสถานีปรกติ **ขั้นตอนการสร้างกลุ่มสาขา ดังนี้** 1. โปรแกรม VTec Cloud HQ 2. เมนูกำหนดข้อมูลระบบ > กำหนดกลุ่มราคาสินค้า 3. ระบบแสดงหน้าจอกำหนดราคาสินค้า 4. คลิกปุ่มกลุ่มราคา แสดงหน้าจอกำหนดกลุ่มราคาสินค้า • ชื่อกลุ่มราคา (* Required field) • คลิกปุ่มเพิ่มข้อมูล 5. บันทึกข้อมูล    6. เลือกตั้งค่าแบรนด์ที่เข้าร่วม หรือสาขาที่เข้าร่วม
Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-05-03 รองรับการค้นหาและแก้ไขราคาที่ระดับสินค้า (Product-Level Price Maintenance)

Business Requirement:
รองรับการค้นหาและแก้ไขราคาที่ระดับสินค้า (Product-Level Price Maintenance)
System Design
Point of Modification 1. เพิ่มกำหนดราคาขายแต่ละ UOM ที่ข้อมูลสินค้าตามหน่วยนับสินค้า อ้างอิงการตั้งค่าราคาที่ BR-02-04-03 รองรับการกำหนดข้อมูลสินค้า
Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-05-04 รองรับการกำหนดราคาของประเภทการขาย (Sale Mode) Instore ลำดับแรก จะถือเป็น Default Price และนำไปใช้กับทุก Sale Mode โดยอัตโนมัติ

Business Requirement:
รองรับการกำหนดราคาของประเภทการขาย (Sale Mode) Instore ลำดับแรก จะถือเป็น Default Price และนำไปใช้กับทุก Sale Mode โดยอัตโนมัติ
System Design

การกำหนดราคาสินค้าตามประเภทการขาย (Sale Mode) โดยกำหนดให้ราคาของ Sale Mode Instore เป็น Default Price และระบบต้องนำ Default Price ไปใช้กับ Sale Mode อื่นโดยอัตโนมัติ หากมีการกำหนดราคาเฉพาะสำหรับ Sale Mode ใด ให้ใช้ราคาดังกล่าวแทน Default Price

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1. โปรแกรม VTec Cloud HQ
2. เมนูกำหนดข้อมูลระบบ > กำหนดกลุ่มราคาสินค้า
3. ระบบแสดงหน้าจอราคาสินค้า
   3.1. เลือกประเภทข้อมูล = สินค้าขายปลีก (Retail)
   3.2. เลือกช่วงเวลาราคาสินค้า
   3.3. คลิกค้นหา

4. ระบบแสดงข้อมูลสินค้า ตามประเภทการขาย
5. ระบุราคาสินค้า ตามประเภทการขาย
   5.1. กรณีที่มีราคาสินค้า 050439338 คาลพา เวเฟอร์ ช็อกโกแลตมะพร้าว 22ก. ที่ประเภทการขาย Instore (เช่น 15 บาท) และมีที่ประเภทการขายอื่นๆ เช่น Line man (เช่น 15 บาท) หมายถึง เมื่อซื้อสินค้า 050439338 คาลพา เวเฟอร์ ช็อกโกแลตมะพร้าว 22ก. ที่ประเภทการขาย Instore จะราคา 10 บาท และเมื่อซื้อที่ประเภทการขาย Line man จะราคา 15 บาท ส่วนประเภทการขายอื่นที่ไม่ได้ระบุราคาไว้จะราคาตามประเภทการขาย Instore ราคา 15 บาท
   5.2. กรณีที่ไม่ได้ระบุที่ประเภทการขาย Instore เมื่อขายสินค้าที่ POS จะเป็นการขายแบบหน้าร้านกำหนดราคาเอง (Open price)
6. หลังแก้ไขข้อมูลเสร็จ คลิกปุ่มบันทึก



รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	กลุ่มราคา	Instore	LINE MAN	Wholesale	Shopee
ราคาพื้นฐาน 2000-01-01 - 9999-01-01						
050439338	คาลพา เวเฟอร์ ช็อกโกแลต	ร้านปกติ	10.00			
050218295	100พลัส เลมอน ไลม์ 370มล.	ร้านปกติ	20.00	22.00	18.00	22.00
072423404	100พลัส เลมอน ไลม์ 502 มล.	ร้านปกติ	10.00			
003569349	12พลัส โคโลญจ์เนเซอรัล	ร้านปกติ	15.00	17.00		

ราคาขาย		Sele Mode			
รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	Instore	Line Man	Whole Sale	Shopee
50439338	คาลพา เวเฟอร์ ช๊อกโกแลต	10.00	10.00	10.00	10.00
50218295	100 พลัส เลมอน ไลม์ 370 มล.	20.00	22.00	18.00	22.00
33569349	12 พลัส โคโลญจ์เนเซอรัล	15.00	17.00	15.00	15.00

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-05-05 รองรับการกำหนดราคาสินค้า เพิ่ม/ลดล่วงหน้าตาม Business Date

Business Requirement:
รองรับการกำหนดราคาสินค้า เพิ่ม/ลดล่วงหน้าตาม Business Date
System Design

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1) VTec Cloud HQ

1. โปรแกรม VTec Cloud HQ
2. เมนูจัดการข้อมูลหลัก > การจัดการราคาสินค้า > ช่วงเวลาราคาสินค้า
3. ระบบแสดงหน้าจอกำหนดราคาสินค้า
4. กำหนดช่วงเวลา (Price Group Period)
   - เช่น เริ่มราคาใหม่วันที่ 1 สิงหาคม 2026
5. เลือกแบรนด์ และช่วงเวลาที่ต้องการแก้ไขราคาสินค้า
6. คลิกปุ่ม Edit Data Price
7. ระบบแสดงข้อมูลสินค้า ตามประเภทการขาย
8. ระบุราคาสินค้า ตามประเภทการขาย
   - เช่น สินค้า 050439338 คาลพา เวเฟอร์ ช็อกโกแลตมะพร้าว 22ก. ราคา 25 บาท หลังวันที่ 1 สิงหาคม 2026 ให้ปรับราคาเป็น 28 บาท
9. หลังแก้ไขข้อมูลเสร็จ คลิกปุ่ม Submit Change
10. Export ข้อมูลส่งข้อมูลไปยังร้าน
    - เลือก Export Option = Products,materials,Price (* required field)
    - ระบุ Export Info (* required field)
    - เลือกร้าน
11. คลิกปุ่ม Export

2) โปรแกรม POS

1. ซื้อสินค้า 050439338 คาลพา เวเฟอร์ ช็อกโกแลต มะพร้าว 22ก. หลังจากวันที่ 1 สิงหาคม 2026
2. ราคาปรับเป็น 28 บาท





ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
PTT Retail Management Co,.Ltd (34008)
ออกโดย NB Ring Road BangYai
(สาขา 120) โทร 084-4385721
TAX ID: 0105537121254
RD No.:E041210002A1809

Date: 06 August 2026 10:57:53
Receipt No.:RC34008082026/000029
Cashier:Cashier1
No Customer:1 Instore

IS	คาลพา เวเฟอร์ ช็อกโกแล ตมะพร้าว 22ก.	1	28.00V

ITEMS::1	**28.00**
Cash	28.00
Receive Cash:	**28.00**
Change	**0.00**
VATable:	26.17
VAT:7.00%	1.83
Total VATable	28.00

*** VAT INCLUDED ***
1365 Contact Center
THANK YOU AND WELCOME

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-05-06 หน้าจอกำหนดราคาขายสินค้า จะต้องสามารถกรองข้อมูลผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้สะดวกในการนำสินค้าภายใต้ผู้จำหน่ายนั้นขึ้นมาปรับราคาขายได้ เนื่องจากปกติการเปลี่ยนราคาจะเป็น List มาจากผู้จำหน่ายแต่ละราย

Business Requirement:

เพิ่มความสามารถในการ Filter ข้อมูลผู้จำหน่าย (Vendor)
รองรับการค้นหาสินค้าในการแก้ไขราคาขายสินค้า

System Design

Point of Modification

1. ปรับแก้ไขหน้าจอ เพิ่มค้นหาด้วยเงื่อนไขผู้จำหน่าย (Vendor)

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1. โปรแกรม VTec Cloud HQ
2. เมนูกำหนดข้อมูลระบบ > กำหนดกลุ่มราคาสินค้า
3. ระบบแสดงหน้าจอกำหนดราคาสินค้า
4. เลือกแบรนด์
5. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการแก้ไขราคาสินค้า
6. เลือกเงื่อนไขค้นหา ทั้งหมด หรือ สินค้าใหม่ หรือผู้จำหน่าย (Vendor)
7. เมื่อต้องการกรองข้อมูลระบุที่ keyword
8. คลิกปุ่ม Edit Data Price

ตัวอย่างหน้าจอราคาสินค้า ในส่วนเงื่อนไขการค้นหา



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-05-07 ปรับ UI กรณีมีการแก้ไขราคาจากข้อมูลเดิมที่ระบบโหลดขึ้นมา ระบบควรแสดง สีหรือสัญลักษณ์ เพื่อแจ้งว่าราคาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงก่อนบันทึกข้อมูล

Business Requirement:

ปรับ UI กรณีการแก้ไขราคาจากข้อมูลเดิมที่ระบบโหลดขึ้นมา ระบบควรแสดง สีหรือสัญลักษณ์ เพื่อแจ้งว่าราคาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงก่อนบันทึกข้อมูล

System Design

Point of Modification

เพิ่มสัญลักษณ์ หรือสีแสดงบนข้อมูลราคาที่มีการเปลี่ยนแปลง ก่อนการบันทึกข้อมูล

ตัวอย่างหน้าจอราคาสินค้า เช่น เปลี่ยนสีพื้นเมื่อแก้ราคาสินค้า

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	กลุ่มราคา	Instore	LINE MAN	Wholesale	Shopee
ราคาพื้นฐาน 2000-01-01 - 9999-01-01						
050439338	คาลพา เวเฟอร์ ช็อกโกแลต	ร้านปกติ	10.00	15.00		
050218295	100พลัส เลมอน ไลม์ 370มล.	ร้านปกติ	20.00	20.00		
072423404	100พลัส เลมอน ไลม์ 502 มล.	ร้านปกติ	10.00	10.00		
003569349	12พลัส โคโลญจ์เนเชอรัล	ร้านปกติ	15.00	15.00		

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	กลุ่มราคา	Instore	LINE MAN	Wholesale	Shopee
ราคาพื้นฐาน 2000-01-01 - 9999-01-01						
050439338	คาลพา เวเฟอร์ ช็อกโกแลต	ร้านปกติ	12.00	15.00		
050218295	100พลัส เลมอน ไลม์ 370มล.	ร้านปกติ	20.00	20.00		
072423404	100พลัส เลมอน ไลม์ 502 มล.	ร้านปกติ	10.00	10.00		
003569349	12พลัส โคโลญจ์เนเชอรัล	ร้านปกติ	15.00	22.00	18.00	22.00

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-05-08 กำหนดราคาพิเศษในช่วงเวลาสั้น ๆ เช่น 16:00–17:00 น. ให้ดำเนินการผ่าน Promotion ไม่ใช่การกำหนดราคาขาย

Business Requirement:
กำหนดราคาพิเศษในช่วงเวลาสั้น ๆ เช่น 16:00–17:00 น. ให้ดำเนินการผ่าน Promotion ไม่ใช่การกำหนดราคาขาย
System Design

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1. โปรแกรม VTec Cloud HQ
2. เมนูระบบโปรโมชั่น > การจัดการโปรโมชั่น
3. สร้างโปรโมชั่น "ลดราคาอาหารหลังเวลา 18:00 น."
   - PromotionID [Primary Key]
   - รหัสโปรโมชั่น = TT02
   - ชื่อโปรโมชั่น = ลดราคาอาหารหลังเวลา 18:00 น.
4. ช่วงเวลาสินค้า 1 จาก 18:00 ถึง 21:00
5. เลือกประเภทโปรโมชั่น = Price Discount
6. กำหนดเงื่อนไข
   - เลือกส่วนลด = ครบเงื่อนไข >> ได้ส่วนลดในสินค้าประเภทแลกซื้อ / แถมฟรี
   - ครบเงื่อนไขส่วนลดแลกซื้อ / แถมฟรี = ประเภทจำนวน
   - เงื่อนไขในการได้ส่วนลด = ทุกๆ 1 ชิ้น
   - คำนวณจากสินค้าที่ระบุ
   - ลดเฉพาะสินค้าที่ระบุ
   - จำนวนส่วนลด 1 ชิ้น
7. เลือกสาขาที่เข้าร่วม ทุกสาขา
8. คลิกปุ่มเสร็จสิ้น
9. สินค้าที่เข้าร่วม = ระดับสินค้า
10. เลือกกำหนดระดับสินค้า
    - เลือกประเภทการขาย = Instore
    - 0059938 ข้าวไข่เจียวหมูสับ
11. สินค้าแลกซื้อ/แถม = เลือกกำหนดระดับสินค้า
    - เลือกประเภทการขาย = Instore
    - 0059938 ข้าวไข่เจียวหมูสับ
    - ระบุจำนวนส่วนลด = 30
    - ประเภทส่วนลด = ขายที่ราคา(%)
12. Export ข้อมูล Promotion Data ส่งไปที่ร้าน



รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	กลุ่มราคา	Instore	LINE MAN	Wholesale	Shopee
ราคาพื้นฐาน 2000-01-01 - 9999-01-01						
050439338	คาลพา เวเฟอร์ ช็อกโกแลต	ร้านปกติ	10.00	15.00		
050218295	100พลัส เลมอน ไลม์ 370มล.	ร้านปกติ	20.00	20.00		
072423404	100พลัส เลมอน ไลม์ 502 มล.	ร้านปกติ	10.00	10.00		
003569349	12พลัส โคโลญจ์เนเชอรัล	ร้านปกติ	15.00	22.00	18.00	22.00



รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	กลุ่มราคา	Instore	LINE MAN	Wholesale	Shopee
ราคาพื้นฐาน 2000-01-01 - 9999-01-01						
050439338	คาลพา เวเฟอร์ ช็อกโกแลต	ร้านปกติ	10.00	15.00		
050218295	100พลัส เลมอน ไลม์ 370มล.	ร้านปกติ	20.00	20.00		
072423404	100พลัส เลมอน ไลม์ 502 มล.	ร้านปกติ	10.00	10.00		
003569349	12พลัส โคโลญจ์เนเชอรัล	ร้านปกติ	15.00	22.00	18.00	22.00

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-05-09 รองรับบันทึกประวัติการเปลี่ยนราคาและตรวจสอบย้อนหลัง (Audit Trail)

Business Requirement:

รองรับการเก็บ log ในการเปลี่ยนแปลงราคา
รายงานแสดงประวัติราคาสินค้าที่ถูกปรับราคา

System Design

Point of Modification

1. เพิ่มเก็บข้อมูล Log จากหน้าจอจัดการราคา เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลราคา ผู้แก้ไข ราคาเดิม ราคาใหม่
2. เพิ่ม log ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยเก็บทุก Sale Channel
3. เพิ่มรายงานเพื่อดูประวัติราคาสินค้าที่ถูกปรับราคา

ตัวอย่างหน้าจอเงื่อนไขค้นหารายงานเปลี่ยนแปลงราคา



ตัวอย่างหน้าจอรายงานเปลี่ยนแปลงราคา



สามารถดูรายละเอียดของการแก้ไขที่ Batch UUID

วันที่เปลี่ยนแปลงราคา 17-03-2569 แก้ไขราคาจากราคา 40 บาทเป็น 42 บาท โดย HQ User1



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Process: BR-02-06 การจัดการข้อมูลผู้ขายและจัดซื้อ

BR-02-06-01 รองรับการสร้างกลุ่มผู้จัดจำหน่าย และผู้จำหน่าย

Business Requirement:
รองรับการสร้างกลุ่มผู้จัดจำหน่าย และผู้จำหน่าย สร้างข้อมูลกลุ่มผู้จัดจำหน่าย (Vendor Group) สร้างข้อมูลผู้จำหน่าย (Vendor)
System Design

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

- จัดกลุ่มผู้จัดจำหน่ายกับคลังสินค้าตามกลุ่มของผู้จัดจำหน่าย (Vendor Group)

กลุ่มผู้จัดจำหน่าย	**ผู้จัดจำหน่าย**
สินค้าฝากขาย (Consignment)	found & found
Vendor Onetime	ผู้จัดจำหน่ายที่ซื้อแบบเร่งด่วนใกล้ๆสาขา เช่น Dummy Vendor
คลัง DC วังน้อย	ชื่อผู้จัดจำหน่ายที่ลงท้ายด้วย DC เช่น 1000285 แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จก. DC
	คลังวังน้อย => 1001089 ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย
คลัง Chill	ชื่อผู้จัดจำหน่ายที่ลงท้ายด้วย XD เช่น 1000993 เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จก.XD
	คลัง Chill => 1001594 ศูนย์กระจายสินค้าห้องเย็น
คลัง Cross Dock	ชื่อผู้จัดจำหน่ายที่ลงท้ายด้วย XA เช่น 1001626 เอ็ม.เอ็ม.นครสวรรค์ XA
	คลัง Cross Dock => 1001679 ศูนย์กระจายสินค้าCross Dockวังน้อย
DSD	ชื่อผู้จัดจำหน่ายที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย DC,XD และ XA เช่น 1000119 เสริมสุข บมจ.
คลังพระราม 2	คลังพระราม 2 => 1002561 คลังสินค้า PTTRM-พระราม 2 กม. 35

1) สร้างกลุ่มผู้จัดจำหน่าย (Vendor Group)

1. Log in เข้า VTec Cloud Inventory
2. เมนูระบบผู้จัดจำหน่าย > ผู้จัดจำหน่าย
3. ระบบจะดึงข้อมูลผู้จัดจำหน่าย (Vendor) ขึ้นมาแสดง



4. เพิ่มกลุ่มผู้จัดจำหน่าย
   4.1. ระบุรหัสกลุ่มผู้จัดจำหน่าย
   4.2. ระบุชื่อกลุ่มผู้จัดจำหน่าย
   4.3. บันทึกข้อมูล



2) สร้างผู้จัดจำหน่าย (Vendor)

1. เมนูระบบผู้จัดจำหน่าย > ผู้จัดจำหน่าย
2. ระบบจะดึงข้อมูลผู้จัดจำหน่าย (Supplier) ขึ้นมาแสดง
3. เพิ่มผู้จัดจำหน่าย ในกลุ่มผู้จัดจำหน่ายสินค้าฝากขาย (Consignment)
   3.1. เพิ่มข้อมูลรายละเอียดของผู้จัดจำหน่าย
   3.2. เลือกกลุ่มผู้จัดจำหน่าย เช่น สินค้าฝากขาย (Consignment)
   3.3. บันทึกข้อมูล



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-06-02 รองรับการผูก Supplier กับ Product แบบ Multi Supplier โดยสินค้าหนึ่งรายการสามารถผูกกับผู้จัดจำหน่ายได้หลายราย ในหน้าจอกำหนดสินค้าแต่ละรายการเลย

Business Requirement:

รองรับการผูก Supplier กับ Product แบบ Multi Supplier โดยสินค้าหนึ่งรายการสามารถผูกกับผู้จัดจำหน่ายได้หลายราย ในหน้าจอกำหนดสินค้าแต่ละรายการเลย
เมื่อผู้ใช้งานสร้างใบสั่งซื้อ (Purchase Order) และเลือก Supplier ระบบต้องแสดงเฉพาะรายการสินค้าที่ผูกกับ Supplier นั้น และสามารถจำหน่ายหรือใช้งานในสาขาที่เลือกได้
สินค้าหนึ่งรายการในสาขาเดียวกัน สามารถรองรับการสั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายได้มากกว่า 1 ราย

System Design

Point of Modification

1. ปรับแก้ไขเพิ่มการกำหนดสมุดบันทึกราคาซื้อมาตรฐาน (Price book) ที่หน้าจอผู้จำหน่าย (Vendor)
2. ปรับแก้ไขเพิ่มการกำหนดจำหน่าย (Vendor) ได้ที่สินค้า

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1) ตั้งค่าสมุดบันทึกราคาซื้อมาตรฐาน (Price book) ที่หน้าจอผู้จำหน่าย (Vendor)

1. หลังจากสร้างข้อมูลผู้จัดจำหน่าย แล้วสามารถกำหนดสมุดบันทึกราคาซื้อมาตรฐาน (Price book) ที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้:
    - สินค้า
    - จำนวนสินค้าขั้นต่ำที่ต้องการสั่งซื้อ
    - หน่วย
    - ราคาเริ่มต้นของสินค้า/หน่วย
    - ภาษี
    - ราคารวมส่วนลด



2) ตั้งค่าสมุดบันทึกราคาซื้อมาตรฐาน (Price book) ที่หน้าจอสินค้า

1. เมนูกำหนดสินค้า
2. เลือกสินค้าที่ต้องการ กำหนดผู้จัดจำหน่าย
3. เลือกหัวข้อผู้จัดจำหน่าย

ตัวอย่างหน้าจอกำหนดข้อมูลผู้จัดจำหน่ายที่สินค้า
สินค้า: 000716480 ไลปอนเอฟน้ำยาล้างจาน3600

ผู้จัดจำหน่าย	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	
0107537001421 บ.สหพัฒนพิบูล จก. มหาชน สำนักงานใหญ่	5	กล่อง	450	แก้ไข | ลบ
0107537001455 บ.น้ำยาล้างจาน	5	กล่อง	445	แก้ไข | ลบ

สินค้า1ตัว สามารถผูกกับผู้จัดจำหน่ายได้มากกว่า 1 ราย

3) หน้าจอเอกสารสั่งซื้อสินค้า

เมื่อทำการสร้างเอกสารใบสั่งซื้อแล้วเลือกผู้จัดจำหน่ายแล้ว สินค้าที่กำหนดค่าไว้ที่ Price book จะแสดงที่รายละเอียดเอกสารตามที่ตั้งค่าไว้



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Process: BR-02-07 การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน

BR-02-07-01 รองรับการเชื่อมต่อ AD/LDAP และกำหนด Authentication Method ตาม Application

Business Requirement:

- ระบบต้องรองรับการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานด้วย LDAP, VTEC User/Password และ Finger Scan โดยกำหนดวิธีการ Login แบบ Fixed ตามแต่ละ Application เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละประเภท
- กรณี Application ที่ใช้ LDAP ระบบจะใช้ Username และ Password ของ Active Directory / LDAP สำหรับการ Logon เข้า Application เท่านั้น
- การกำหนดสิทธิ์การใช้งานภายใน Application เช่น สิทธิ์การ Void, การแก้ไข Cash In / Cash Out หรือสิทธิ์ในการทำรายการต่าง ๆ ยังคงใช้ User และ Role ที่กำหนดภายในระบบ VTEC ตามปกติ โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากการใช้ LDAP

System Design

1. **Authentication Method ตาม Application**
   ระบบกำหนด Authentication Method ที่รองรับแบบ **Fixed ตาม Application** ดังนี้

Application	LDAP	VTEC User/Password	Finger Scan
Vtec Cloud HQ	Enabled	Disabled	Disabled
Vtec POS	Disabled	Enabled	Enabled
Vtec Inventory Online	Enabled	Disabled	Disabled
Vtec Store Management	Enabled	Disabled	Disabled
Vtec HHT	Disabled	Enabled	Enabled

   Authentication Method เป็นการกำหนดระดับ **Application** ไม่ได้กำหนดตาม Role

2. **LDAP Authentication**
   สำหรับ Application ที่กำหนดให้ใช้ LDAP เช่น **Vtec Cloud HQ, Vtec Inventory Online และ Vtec Store Management**
   1. ผู้ใช้งานกรอก Username และ Password
   2. ระบบส่งข้อมูลไปตรวจสอบกับ Active Directory / LDAP
   3. LDAP ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน
   4. ระบบนำข้อมูล User / Role ที่ได้รับมาใช้สำหรับการเข้าสู่ Application
   5. เมื่อ Authentication สำเร็จ ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ Application ได้
      กรณี Authentication ไม่สำเร็จ ระบบจะปฏิเสธการ Logon และแสดงข้อความแจ้งเตือนตามสาเหตุที่เกิดขึ้น

3. **VTEC User/Password และ Finger Scan**
   สำหรับ Vtec POS ซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานหน้าร้าน ระบบจะไม่ใช้ LDAP ในการ Logon เพื่อให้ง่ายและสะดวกรวดเร็วในการขายสินค้า และ User ระดับปฏิบัติการที่ POS ส่วนใหญ่จะไม่มี User อยู่บน AD ดังนั้นจะรองรับการ Login ด้วย
   - VTEC User / Password
   - Finger Scan

   เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของพนักงานสาขาและลดขั้นตอนในการ Login

4. **ตัวอย่างการทำงาน**
   กรณีตัวอย่าง: นาย A เป็นผู้จัดการสาขา
   นาย A ต้องใช้งานทั้ง **Vtec Cloud HQ** และ **Vtec POS**

4.1 นาย A เข้าใช้งาน Vtec Cloud HQ	**4.2 นาย A เข้าใช้งาน Vtec POS**

เนื่องจาก Vtec Cloud HQ กำหนดให้ใช้ **LDAP** นาย A ต้องมี User ใน Active Directory เช่น AD User: A.Manager เมื่อเข้าสู่ Vtec Cloud HQ: นาย A | A.Manager + Password ▼ Vtec Cloud HQ | Authenticate ▼ Active Directory / LDAP | Authentication Success ▼ เข้าสู่ Vtec Cloud HQ ดังนั้น **นาย A ต้องมี Account ใน AD** เพื่อใช้งาน Vtec Cloud HQ	▪ Vtec POS กำหนดให้ใช้ **VTEC User/Password หรือ Finger Scan** และไม่รองรับ LDAP ▪ ดังนั้น นาย A ต้องมี User ภายในระบบ VTEC สำหรับ POS เพิ่มอีกหนึ่ง Account เช่น VTEC User: A001 เมื่อเข้า POS สามารถ Login ด้วย • VTEC User + Password หรือ • Finger Scan นาย A | VTEC User / Finger Scan ▼ Vtec POS | Authenticate ▼ VTEC User | ▼ เข้าสู่ Vtec POS

สรุปกรณีนี้ นาย A คนเดียวกัน อาจมี 2 Account

Application	Account	Authentication
Vtec Cloud HQ	A.Manager	AD / LDAP
Vtec POS	A001	VTEC User/Password หรือ Finger Scan

การมี Account แยกกันเป็นเรื่องของ **Authentication ของแต่ละ Application** ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนละบุคคล

5. Authorization ภายใน Application

การใช้ LDAP มีผลเฉพาะตอน Logon เข้า Application เท่านั้น
หลังจากเข้าสู่ Application แล้ว การควบคุมสิทธิ์ในการทำงานแต่ละ Function ยังคงใช้ User / Role และ Authorization ที่กำหนดภายใน VTEC ตามปกติ

ตัวอย่างเช่น

Vtec POS	Vtec Cloud HQ / Store Management
▪ ผู้จัดการเข้าสู่ POS สำเร็จแล้ว ▪ หากต้องการทำรายการ **Void** Login สำเร็จ ↓ เลือก Void ↓ ตรวจสอบสิทธิ์ Void ↓ ตรวจสอบ User / Role ตาม VTEC ↓ มีสิทธิ์ → ทำ Void ได้ ไม่มีสิทธิ์ → ไม่อนุญาต	▪ กรณีการแก้ไข Cash In / Cash Out ▪ แม้ User จะ Logon เข้าระบบผ่าน LDAP แล้ว แต่เมื่อเข้าสู่ Function การแก้ไข Cash In / Cash Out ระบบยังคงตรวจสอบ Authorization ตาม User / Role ที่กำหนดใน VTEC เช่นเดิม ดังนั้น LDAP ไม่ได้ถูกนำมาใช้เป็น Authorization ของแต่ละ Function

6. Authentication vs. Authorization

LDAP = Authentication ตอน Logon
VTEC User/Role = Authorization ภายใน Application

รายการ	Authentication	Authorization
หน้าที่	ตรวจสอบว่าเป็นใคร	ตรวจสอบว่าทำอะไรได้บ้าง
ใช้ LDAP	ใช้ ใน Application ที่กำหนด	ไม่ใช้
ใช้ VTEC User/Role	ใช้ใน Application ที่กำหนด	ใช้
ตัวอย่าง	Logon เข้า Vtec Cloud HQ	Void, Cash In/Out, แก้ไขข้อมูล
Scope	ตอน Logon	ระหว่างการใช้งาน Function

หลักการของระบบ
Application กำหนดวิธี Authentication → Authenticate User → เข้าสู่ระบบ → VTEC ตรวจสอบ Authorization ของแต่ละ Function ตาม User/Role

ตารางนี้แสดงการแยกหน้าที่ระหว่าง **Authentication** และ **Authorization** ของระบบ โดยการใช้ LDAP มีผลเฉพาะการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งานในขั้นตอน **Logon เข้า Application** เท่านั้น

- **Authentication** คือ การตรวจสอบว่า "ผู้ใช้งานเป็นใคร" เช่น การตรวจสอบ Username/Password ผ่าน LDAP หรือการ Login ด้วย VTEC User/Password และ Finger Scan ตามที่ Application กำหนด
- **Authorization** คือ การตรวจสอบว่า "ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ทำอะไรได้บ้าง" เช่น สิทธิ์ Void, แก้ไข Cash In/Out หรือการเข้าถึง Function ต่าง ๆ ซึ่งยังคงบริหารจัดการด้วย **User และ Role ภายใน VTEC** ตามเดิม

การใช้ LDAP ไม่ได้ทำให้รูปแบบการกำหนดสิทธิ์ภายใน Function เปลี่ยนแปลง โดยหลังจากผู้ใช้งาน Logon สำเร็จ ระบบยังคงตรวจสอบสิทธิ์ตาม User/Role ของ VTEC ก่อนอนุญาตให้ทำรายการต่างๆ ด้วยวิธีการที่ระบบ Standard ทำงานอยู่

7. Point of Modification

System	Modification
Vtec Cloud HQ	รองรับการ Login ผ่าน AD/LDAP
Vtec Inventory Online	รองรับการ Login ผ่าน AD/LDAP
Vtec Store Management	รองรับการ Login ผ่าน AD/LDAP
Vtec POS	รองรับ VTEC User/Password และ Finger Scan โดยไม่ใช้ LDAP
Vtec HHT	รองรับ VTEC User/Password และ Finger Scan โดยไม่ใช้ LDAP

ข้อสรุปของ Requirement นี้

1. Login Method Fix ตาม Application
2. LDAP ใช้เฉพาะ Authentication ตอน Logon
3. Authorization ของ Function ยังคงใช้ VTEC User/Role ตามเดิม

หมายเหตุสำคัญ

1. **LDAP ใช้สำหรับ Authentication ในขั้นตอน Logon เท่านั้น** ส่วนการควบคุมสิทธิ์การใช้งานภายใน Function เช่น Void, Cash In/Out หรือ Function อื่น ๆ ยังคงใช้ User/Role ที่กำหนดภายในระบบ VTEC ตามปกติ
2. **กรณีเชื่อมต่อ Active Directory / LDAP** การบริหารจัดการ Password Policy ของ User จะอยู่ภายใต้ Active Directory เช่น Password Expiration, Password Complexity และ Account Lockout โดยระบบ VTEC จะไม่บริหารจัดการ Password Policy ของ User ที่ใช้ LDAP
3. **กรณี User ที่ใช้ VTEC User/Password** ระบบ VTEC รองรับการจัดการ User/Password สำหรับการ Login แต่ ไม่มีการบริหารจัดการ Password Policy ภายในระบบ VTEC เช่น Password Expiration, Password Complexity หรือ Account Lockout

สรุป Responsibility

ประเภท User	Authentication	Password Policy
LDAP User	Active Directory / LDAP	Active Directory
VTEC User/Password	VTEC	ไม่มี Password Policy ใน VTEC
Finger Scan	Finger Scan	ไม่เกี่ยวข้องกับ Password

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-07-02 รองรับการกำหนดหน้าที่ (Role) และสิทธิ์การเข้าใช้งาน (Permission)

Business Requirement:

- ระบบต้องรองรับการกำหนด Role และ Permission เพื่อควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้งาน Menu, Function และ Report ของผู้ใช้งานในระบบ VTEC โดยสามารถกำหนด Permission ให้กับแต่ละ Role และนำ Role ไปผูกกับ User เพื่อควบคุมสิทธิ์การใช้งานตามหน้าที่ของผู้ใช้งาน
- ระบบต้องรองรับทั้งผู้ใช้งานที่ยืนยันตัวตนผ่าน LDAP และผู้ใช้งานที่เป็น VTEC User โดยเมื่อ Authentication สำเร็จ ระบบจะนำ Role ของผู้ใช้งานมาตรวจสอบกับ Permission ที่กำหนดไว้ใน VTEC

System Design

1. Role Management

ระบบ VTEC รองรับการสร้างและจัดการ Role เพื่อใช้เป็นกลุ่มสิทธิ์สำหรับผู้ใช้งาน เช่น

- Administrator
- Store Manager
- Area Manager
- Internal Audit
- Inventory Manager
- Cashier

ผู้ดูแลระบบสามารถสร้าง และ กำหนด Permission ให้กับแต่ละ Role ได้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน

2. Permission Management

ระบบรองรับการกำหนด Permission ให้กับ Role โดยสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตาม **Menu / Function / Report** ของระบบ เช่น

- Administration
- Manage Store
- Master Data
- Inventory
- Payment
- Promotion
- Reports
- Customer Content
- และ Function อื่น ๆ ที่ระบบรองรับ

ผู้ดูแลระบบสามารถเลือก Permission ที่ต้องการให้ Role สามารถใช้งานได้

ตัวอย่าง

Role: **Store Manager**
Permission: **Manage Store**
→ ผู้ใช้งานที่มี Role ดังกล่าวสามารถเข้าถึง Function ภายใต้ Manage Store ตาม Permission ที่กำหนด

3. การผูก User กับ Role

ระบบรองรับการกำหนด **Role ให้กับ User** เพื่อให้ User ได้รับสิทธิ์การใช้งานตาม Permission ของ Role ที่กำหนด

User
|
▼
Role
|
▼
Permission
├── Menu
├── Function
└── Report

การเปลี่ยนแปลง Permission ของ Role จะมีผลกับ User ที่ถูกกำหนด Role นั้นตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในระบบ

4. กรณี User เป็น LDAP User

กรณีผู้ใช้งานเป็น LDAP User

- ผู้ใช้งาน Login ด้วย Username / Password
- ระบบ VTEC ส่งข้อมูลไป Authenticate กับ LDAP
- เมื่อ Authentication สำเร็จ ระบบได้รับข้อมูล User และ Role
- ระบบนำ Role ของผู้ใช้งานมาตรวจสอบกับ Role และ Permission ที่กำหนดไว้ใน VTEC
- ระบบอนุญาตให้เข้าถึง Menu / Function / Report ตาม Permission ของ Role นั้น

LDAP User
| Username + Password
▼
LDAP Authentication
| Authentication Success + Role
▼
VTEC
| ตรวจสอบ Role
▼
Permission
|
▼
Menu / Function / Report

5. กรณี User เป็น VTEC User

กรณีผู้ใช้งานเป็น **VTEC User** ระบบจะใช้ข้อมูล User และ Role ที่กำหนดไว้ภายใน VTEC ตามปกติ

- User Login ด้วย VTEC User / Password หรือวิธีที่ Application กำหนด
- ระบบตรวจสอบข้อมูล User
- ระบบตรวจสอบ Role ของ User
- ระบบตรวจสอบ Permission ของ Role
- ระบบอนุญาตให้เข้าถึง Menu / Function / Report ตามสิทธิ์ที่กำหนด

VTEC User
| Login



6. หลักการ Authentication และ Authorization

ขั้นตอน	LDAP User	VTEC User
Authentication	LDAP	VTEC
ได้ User / Role	จาก LDAP	จาก VTEC
ตรวจสอบ Permission	VTEC	VTEC
ควบคุม Menu / Function / Report	VTEC	VTEC

หมายเหตุ: LDAP มีผลเฉพาะการ Authentication ในขั้นตอน Logon เข้า Application ส่วนการ Authorization สำหรับ Menu, Function และ Report ยังคงควบคุมโดย Role และ Permission ที่กำหนดภายในระบบ VTEC ตามปกติ

7. ตัวอย่างการทำงาน

สมมติ **นาย A เป็นผู้จัดการสาขา** มี Role = **Store Manager** และ Role นี้ถูกกำหนด Permission ใน VTEC เช่น

กรณี Login ผ่าน LDAP	**กรณี Login ผ่าน VTEC User**
นาย A Login เข้า **Vtec Cloud HQ**	ถ้านาย A เข้า **Vtec POS**

A.Manager + Password → LDAP Authenticate สำเร็จ → LDAP ส่ง Role = Store Manager → VTEC ตรวจสอบ Role → VTEC โหลด Permission ของ Store Manager → นาย A เห็นเฉพาะ Menu / Function / Report ที่ Role นี้ได้รับอนุญาต ดังนั้น LDAP ไม่ได้เป็นผู้บอกว่า นาย A ทำอะไรได้บ้าง LDAP บอกว่า **"นาย A เป็น User/Role อะไร"** ส่น VTEC เป็นผู้ตัดสินว่า **"Role นี้ทำอะไรได้บ้าง"**	→ Login ด้วย VTEC User / Password หรือ Finger Scan → VTEC Authenticate สำเร็จ → ตรวจสอบ Role = Store Manager → โหลด Permission จาก VTEC → เข้าใช้งานตามสิทธิ์ที่กำหนด

ดังนั้น ไม่ว่าจะ Login มาจาก LDAP หรือ VTEC User ผลของ Authorization ภายในระบบยังใช้หลักการเดียวกัน

ตัวอย่างหน้าจอการสร้าง และ กำหนด Permission ให้กับ Role



ตัวอย่างหน้าจอสร้าง User ในระบบ



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-07-03 ข้อมูลลายนิ้วมือจากสาขา ส่งเก็บขึ้นส่วนกลาง HQ
กรณีที่พนักงานย้ายสาขาจะได้ไม่ต้องบันทึกใหม่

Business Requirement:

- ระบบต้องรองรับการจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือของพนักงานจากสาขาเข้าสู่ระบบส่วนกลาง HQ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลลายนิ้วมือไปใช้งานในสาขาอื่นที่พนักงานได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานได้
- กรณีพนักงาน ย้ายสาขาหรือปฏิบัติงานหลายสาขา พนักงานสามารถใช้ลายนิ้วมือเดิมในการยืนยันตัวตนที่สาขาที่ได้รับอนุญาต โดยไม่ต้องลงทะเบียนลายนิ้วมือใหม่ที่แต่ละสาขา

System Design

1. **Fingerprint Registration**
   - พนักงานลงทะเบียนลายนิ้วมือผ่านเครื่อง **Finger Scan** ที่สาขา
   - ระบบสาขาจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือของพนักงาน
   - ระบบส่งข้อมูลลายนิ้วมือไปจัดเก็บที่ **HQ**
   - HQ จัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือไว้เป็นข้อมูลส่วนกลางของพนักงาน

2. **การใช้งานกรณีพนักงานย้ายสาขา / ทำงานหลายสาขา**
   เมื่อพนักงานถูกกำหนดให้สามารถปฏิบัติงานในสาขาอื่น ระบบสามารถนำข้อมูลลายนิ้วมือที่จัดเก็บไว้ที่ HQ ไปใช้สำหรับการยืนยันตัวตนที่สาขาดังกล่าวได้



ตัวอย่าง
พนักงาน A ลงทะเบียนลายนิ้วมือที่ **สาขา A**
ต่อมาพนักงาน A ถูกกำหนดให้สามารถทำงานได้ที่ **สาขา B**

- สาขา A → สามารถ Scan Finger ได้
- สาขา B → สามารถ Scan Finger ด้วยลายนิ้วมือเดิมได้
- ไม่ต้องลงทะเบียนลายนิ้วมือใหม่ที่สาขา B
- สาขาอื่นที่พนักงานไม่ได้รับอนุญาต → ไม่สามารถใช้ลายนิ้วมือเพื่อเข้าใช้งานได้

3. หลักการทำงาน

- ลงทะเบียน Fingerprint ครั้งเดียวที่สาขา → ส่งเก็บส่วนกลาง HQ → สามารถนำไปใช้ยืนยันตัวตนในสาขาที่ได้รับอนุญาต
- โดยการใช้ลายนิ้วมือที่สาขาอื่น **ยังต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ของพนักงานว่าสามารถปฏิบัติงานในสาขานั้นได้** ไม่ใช่ว่าการมี Fingerprint อยู่ที่ HQ จะทำให้สามารถเข้าใช้งานได้ทุกสาขา

หมายเหตุ
ข้อมูลลายนิ้วมือของพนักงานจะถูกจัดเก็บไว้ที่ระบบส่วนกลาง HQ เพื่อรองรับการใช้งานข้ามสาขา โดยการอนุญาตให้พนักงานใช้งานในแต่ละสาขายังคงเป็นไปตามการกำหนดสิทธิ์/สาขาที่พนักงานได้รับอนุญาตในระบบ VTEC

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-07-04 รองรับการจัดการพนักงาน เช่น พนักงานย้ายสาขา เพิ่มพนักงานใหม่ และปิดการใช้งานพนักงานที่ลาออก

Business Requirement:

- ระบบต้องรองรับการจัดการข้อมูลพนักงาน ได้แก่
  - การเพิ่มพนักงานใหม่
  - การย้ายพนักงานไปยังสาขาอื่น
  - การปิดการใช้งานพนักงานที่ลาออก
- โดยผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์ เช่น ผู้จัดการสาขา, Area และ Audit สามารถดำเนินการจัดการพนักงานผ่าน Web Vtec Cloud HQ และสามารถจัดการได้เฉพาะพนักงานหรือสาขาที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของตน
- กรณีพนักงานย้ายสาขา ระบบต้องรองรับการย้ายข้อมูลพนักงานไปยังสาขาใหม่ รวมถึงสามารถนำ ข้อมูลลายนิ้วมือเดิมไปใช้งานที่สาขาใหม่ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนลายนิ้วมือใหม่

System Design

1. การเข้าถึงเมนูจัดการพนักงาน

ผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์ เช่น ผู้จัดการสาขา, Area และ Audit สามารถเข้าสู่เมนูจัดการพนักงานผ่าน Web Vtec Cloud HQ โดยระบบจะควบคุมขอบเขตการจัดการตาม สาขาที่ผู้ใช้งานได้รับมอบหมาย/รับผิดชอบ

ตัวอย่าง:

ผู้จัดการสาขา A → สามารถจัดการพนักงานของสาขา A
Area A → สามารถจัดการพนักงานของสาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบ
Audit → สามารถจัดการตามขอบเขตสิทธิ์ที่กำหนด

2. การเพิ่มพนักงานใหม่

ผู้มีสิทธิ์สามารถสร้างข้อมูลพนักงานใหม่ผ่าน Web Vtec Cloud HQ โดย

- เปิด Web Vtec Cloud HQ
- เข้าสู่เมนู User / Employee Management
- เลือกเพิ่มพนักงานใหม่
- กรอกข้อมูลพนักงานและกำหนดสาขา
- กำหนด Role ของพนักงาน
- บันทึกข้อมูล
- ระบบสร้างข้อมูลพนักงานและสามารถนำไปใช้งานตาม Role และสิทธิ์ที่กำหนด
  โดยผู้สร้างสามารถเพิ่มพนักงานได้เฉพาะ สาขาที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของตน

3. การปิดการใช้งานพนักงานที่ลาออก

กรณีพนักงานลาออก ผู้มีสิทธิ์สามารถดำเนินการ Disable User ผ่าน Web Vtec Cloud HQ
เมื่อ User ถูก Disable:

- ไม่สามารถ Login เข้าใช้งานระบบได้
- ไม่สามารถใช้ User ดังกล่าวในการยืนยันตัวตนที่ POS หรือ Application ที่เกี่ยวข้องได้
- ข้อมูลและประวัติการทำงานเดิมของ User ยังคงอยู่ในระบบเพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง

หมายเหตุ: การลาออกใช้วิธี Disable User ไม่ใช่การลบข้อมูล User ออกจากระบบ เพื่อไม่ให้กระทบกับประวัติ Transaction และ Audit Trail ที่เคยเกิดขึ้น

4. การย้ายพนักงานระหว่างสาขา

กรณีพนักงานย้ายสาขา ผู้มีสิทธิ์สามารถเปลี่ยนสาขาที่พนักงานสังกัดผ่าน Web Vtec Cloud HQ

ตัวอย่าง:

ก่อนย้าย	หลังย้าย
Employee A | ├── Role: Cashier ├── Branch: Jiffy สาขา A └── Fingerprint: FP-A | | Transfer ▼	**Employee A** | ├── Role: Cashier ├── Branch: Jiffy สาขา B └── Fingerprint: FP-A ← ใช้ข้อมูลเดิม

เมื่อย้ายพนักงานไปยังสาขาใหม่:

1. เปลี่ยนสาขาของพนักงานจากสาขาเดิมเป็นสาขาใหม่
2. ระบบยังคงผูกข้อมูลพนักงานและ Role เดิม
3. ข้อมูลลายนิ้วมือของพนักงานยังคงเป็นข้อมูลเดิม
4. ระบบสามารถนำข้อมูลลายนิ้วมือเดิมไปใช้ที่สาขาใหม่ได้
5. พนักงานไม่ต้องลงทะเบียนลายนิ้วมือใหม่

ทั้งนี้ การใช้งานที่สาขาใหม่ต้องเป็นไปตาม **สิทธิ์และสาขาที่พนักงานได้รับอนุญาต**

5. Employee Lifecycle

สามารถสรุปการทำงานของระบบได้ดังนี้



6. ความสัมพันธ์กับ Fingerprint

- การจัดการพนักงานในข้อนี้เชื่อมโยงกับ BR-02-07-04 โดยข้อมูลลายนิ้วมือเป็นข้อมูลที่ผูกกับ Employee/User ไม่ได้ผูกติดกับสาขา
- ดังนั้นเมื่อมีการย้ายพนักงาน:
  Employee/User เดิม → เปลี่ยนสาขา → Fingerprint เดิมยังคงอยู่ → สามารถใช้งานที่สาขาใหม่ได้
  จึงไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนลายนิ้วมือใหม่ทุกครั้งที่พนักงานย้ายสาขา

Point of Modification

System	Modification
Vtec Cloud HQ	เพิ่ม/ปรับปรุง Employee/User Management ให้รองรับการเพิ่มพนักงาน, ย้ายสาขา และ Disable User พร้อมควบคุมขอบเขตตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน
Vtec POS / Finger Scan	รองรับการนำข้อมูลพนักงานและ Fingerprint ที่ได้รับการจัดสรรจาก HQ ไปใช้งานตามสาขาที่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุสำคัญ
การจัดการพนักงานเป็นการจัดการ **User Lifecycle และสิทธิ์การปฏิบัติงาน** โดยการเพิ่ม ย้าย หรือ Disable User ต้องไม่ทำให้ข้อมูล Transaction และประวัติการทำงานเดิมของพนักงานสูญหาย

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-02-08 การตั้งค่าระบบ POS และสาขา

BR-02-08-01 รองรับการแก้ไขใบเสร็จรับเงินในส่วนของ Header/ Footer และสามารถรองรับกรณีออก E-Tax

Business Requirement:

- รองรับการแก้ไขใบเสร็จรับเงินในส่วนหัวของบิล และส่วนท้ายของบิล (Header/ Footer) โดยที่แยกตั้งค่าตามประเภทบิล/ท้ายบิลได้ เพื่อรองรับการตั้งค่ารูปแบบใบเสร็จของสาขาที่ออกใบกำกับภาษีแบบ Full Tax และ E-Tax

System Design

Point of Modification

1. แก้ไขโปรแกรมเพิ่มประเภทหัวบิล/ท้ายบิล รองรับการกำหนดแสดงใบเสร็จของสาขาที่แตกต่างกัน เช่น มีสาขาที่ออกใบกำกับภาษีแบบ Full Tax และ E-Tax ผสมกันภายใต้แบรนด์

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

VTec Cloud HQ

1. โปรแกรมVTec Cloud HQ
2. เมนูจัดการระบบ > การจัดการหัวบิล/ท้ายบิล
3. เลือกแบรนด์
4. ประเภทของหัวบิล/ท้ายบิล
   - Receipt หมายถึง ใบเสร็จอย่างย่อกรณีที่ร้านใช้ Full Tax
   - E-Tax หมายถึง ใบเสร็จอย่างย่อกรณีที่ร้านใช้ E-Tax
5. เลือกประเภทร้าน เพื่อกรองข้อมูลร้าน
6. เลือกร้านที่ต้องการแก้ไขส่วนหัว และท้ายบิล



กำหนดท้ายบิลสำหรับ E-Tax



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-08-02 รองรับการปรับตั้งค่าปุ่มลัด Touch Sheet โดยสามารถส่งข้อมูลรูปภาพจากส่วนกลางไปยัง POS

Business Requirement:

รองรับการปรับตั้งค่าปุ่มลัดการขายสินค้า Touch Sheet โดยสามารถส่งข้อมูลรูปภาพจากส่วนกลางไปยัง POS

System Design

รูปแบบ Touch Sheet จะมี 2 รูปแบบคือ

1. Favorite Image จะแสดงรูปของสินค้าและราคา
2. Favorite Name จะแสดงชื่อของสินค้า

การกำหนดรูปแบบ Touch Sheet สามารถกำหนดได้หลายรูปแบบ(Layout) และสามารถกำหนดสาขาให้กับแต่ละ Layout ได้

Point of Modification

1. แก้ไข VTec Cloud HQ ในส่วนการส่งข้อมูลรูปภาพไปยังสาขา

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1) ตั้งค่าที่ VTec Cloud HQ

1. โปรแกรม VTec Cloud HQ
2. เมนูจัดการระบบ > การจัดการเมนูลัดบน POS > เมนูบน POS
3. ระบบแสดง Layout ที่กำหนดไว้หรือสามารถสร้างรูปแบบ Layout ใหม่ได้
4. เพิ่ม Layout คลิกเพิ่ม [+] เพื่อเพิ่ม Layout



5. คลิกที่รูปแบบ Layout
6. หน้าจอแสดงให้ตั้งค่า 2 รูปแบบ ประกอบด้วย Favorite Name และ Favorite Image
   6.1. รูปแบบ Favorite Name
   - ตั้งค่ากลุ่มเมนู คลิกเพิ่มเมนู



6.2 กำหนดสินค้า ทำได้ 2 แบบ คือ

1. คลิกที่กลุ่มเมนู เลือกกลุ่มสินค้าทางขวามือระบบจะแสดงสินค้าในกลุ่มนั้น ลากสินค้าที่ต้องการมาวางที่ตำแหน่งที่ต้องการทางซ้ายมือ โปรแกรมจะทำการบันทึกเองอัตโนมัติ
   สามารถกำหนดสีของเมนูได้ โดยการกดที่ปุ่มสินค้าแล้วกำหนดสี



2. คลิกที่กลุ่มเมนู คลิกที่ปุ่มเมนูที่ว่าง แล้วกดเครื่องหมาย + แล้วทำการเลือกสินค้าและกำหนดสี



6.2. รูปแบบ Favorite Image

- ตั้งค่าเมนู คลิกเพิ่มเมนู
- เลือกสินค้าจากทางขวามือ ลากมาวางที่กล่องซ้ายมือ โปรแกรมจะทำการบันทึกเองอัตโนมัติ



7. Export ส่งข้อมูลไปยังสาขา

2) แสดงที่โปรแกรม POS

Favorite Name



Favorite Image



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-08-03 รองรับการสร้างข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งให้หน้าร้าน

Business Requirement:

รองรับการสร้างและประกาศข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลาง (Central Announcement) เพื่อจัดส่งไปยังระบบหน้าร้าน

System Design

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1) กลุ่มข่าวสาร

เพื่อจัดกลุ่มข่าวสารในหน้าข่าวสาร

1. โปรแกรม VTec Cloud HQ
2. เมนูกำหนดข่าวสาร > จัดการกลุ่มข่าวสาร
3. ระบบแสดงกลุ่มข่าวสารทั้งหมด
4. คลิกเพิ่มกลุ่มข่าวสาร เช่น ข่าวสารพนักงาน
   - ชื่อกลุ่มข่าวสาร
   - รายละเอียด
   - เปิดใช้งาน = ใช่
   - บันทึกข้อมูล



2) ข่าวสาร

1. เมนูกำหนดข่าวสาร > จัดการข่าวสาร
2. ระบบแสดงหน้าจอข่าวสารทั้งหมด
3. คลิกเพิ่มข่าวสาร เช่น ข่าวสารพนักงาน
   - หัวข้อข่าวสาร (* ข้อมูลจำเป็น)
   - รายละเอียด (* ข้อมูลจำเป็น)
   - กลุ่มข่าวสาร (* ข้อมูลจำเป็น)
   - หมวดข่าวสาร
   - วันที่เริ่มต้น
   - วันที่สิ้นสุด
   - เปิดใช้งาน = ใช่
   - เนื้อหาข่าวสาร



3) ข่าวสารแสดงที่โปรแกรม POS

1. แสดงหลังเปิดกะ

1. Log in เข้าโปรแกรม POS 2. ใส่เงินตั้งต้นสำหรับกะใหม่ ระบบจะแสดงข่าวสารและสามารถกดดูรายละเอียดได้	



2. คลิกที่เมนูข่าวสาร

เมนูด้านบนของโปรแกรม POS > เมนูข่าว	แสดงหน้าจอข่าวสารจากส่วนกลาง
	

.

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-08-04 รองรับการตั้งค่า Media แสดงที่หน้า2 (Second Display)จากส่วนกลางและส่งไปยังร้าน

Business Requirement:

รองรับการตั้งค่า Schedule และ Media แสดงที่หน้าจอ2 จากส่วนกลางและส่งไปยังร้าน

System Design

Point of Modification

1. ปรับแก้ไขโปรแกรม VTec Cloud HQ เพิ่มในหัวข้อการจัดการข้อมูล Media แสดงที่หน้าจอลูกค้า ขณะที่กำลังขาย และขณะที่ไม่ได้ขาย รองรับไฟล์รูปภาพ และไฟล์ Video จากส่วนกลางส่งไปยังสาขา

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1. โปรแกรม VTec Cloud HQ
2. คลิกเมนู Legacy ที่เมนูด้านบน
3. เมนู Customer Display
4. ระบบแสดงข้อมูล Customer Display ทั้งหมดตามแบรนด์



1) สร้าง Content

5. เพิ่ม Customer Display ใหม่ โดยการคลิกที่ปุ่ม Add New Content โดยระบุข้อมูล ดังนี้
   - Content Name
   - Description
   - Brand
   - Terminal ID = 01 (เป็นข้อมูลเดียวกับที่ตั้งค่าไว้ที่ POS)
   - Priority
   - Begin Date
   - Expired Date
   - Content Activation = Yes
   - บันทึกข้อมูล



2) สร้าง Resource ภายใต้ข้อมูล Content



1. หลังจากสร้าง Content จะเป้ฯขั้นตอนการสร้าง Resource ภายใต้ข้อมูล Content
2. สร้างข้อมูล Resource โดยระบุข้อมูล ดังนี้
    - Resource Name
    - Display Type
        - Main Page = resource จะแสดงข้อมูลตอนที่ไม่มีขายสินค้า
        - Promotion = resource จะแสดงข้อมูลตอนที่มีขายสินค้า
    - Resource Type
        - Image ไฟล์รูปภาพ เช่น jpg

  - Gif ไฟล์รูปภาพเคลื่อนไหว นามสกุล gif
  - Video ไฟล์วิดีโอ
- Begin Date วันที่เริ่ม
- End Date วันที่สิ้นสุด
- From Time เวลาที่เริ่ม
- End Time เวลาที่สิ้นสุด
- Weekly/Monthly
  - None = แสดงตลอดตามช่วงที่กำหนด
  - Weekly = แสดงตามวันที่ในสัปดาห์ เช่น Sunday, Monday
  - Monthly = แสดงตามวันที่ในเดือน เช่น 1,2,3,.., 31
- Ordering เรียงลำดับการแสดง
- Display During จำนวนวินาทีที่แสดงผล



3) กำหนดสาขาที่ต้องการแสดง Content



4) โปรแกรม POS

ตอนที่ไม่มีการขาย แสดงเต็มจอภาพ

ตอนที่มีการขาย จะแสดงMedia ด้านซ้าย รายการสินค้าด้านขวา



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-08-05 รองรับการส่งข้อมูลจาก HQ ส่วนกลางไปยังสาขา

Business Requirement:

1. รองรับการส่งข้อมูลจาก HQ ส่วนกลางไปยังสาขา เช่น ข้อมูลการตั้งค่าระบบ POS ข้อมูลโปรโมชั่น
2. ระบบมี log ของการ deploy แต่ละครั้ง

System Design

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1) ส่งข้อมูลไปยังสาขา

1. โปรแกรม VTec Cloud HQ
2. เมนูด้านบนคลิกที่ (ส่งข้อมูลไปสาขา)
3. แสดงหน้าจอส่งข้อมูลไปสาขา
   3.1. ประเภทการส่งข้อมูล (* ข้อมูลจำเป็น)
   - ส่งข้อมูลซิงค์ล่าสุด - ส่งข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การส่งข้อมูลครั้งล่าสุด
   - ส่งข้อมูลทั้งหมด – ส่งข้อมูลทั้งหมด



   3.2. ตัวเลือกการส่ง (* ข้อมูลจำเป็น)
   - ข้อมูลการจัดการระบบ
     ส่งออกการตั้งค่าระบบและพารามิเตอร์ทั้งหมดที่ใช้ในระบบ
   - ข้อมูลสินค้า
     ส่งออกข้อมูลสินค้ารายละเอียด เช่น SKU บาร์โค้ด รายละเอียด และคุณลักษณะสินค้า
   - ข้อมูลราคาสินค้า
     ส่งออกราคาสินค้า ราคาตามลำดับขั้น และการตั้งค่าราคาพิเศษ
   - ข้อมูลผู้จัดจำหน่าย
     ส่งออกข้อมูลผู้จำหน่ายและซัพพลายเออร์ทั้งหมด รวมถึงข้อมูลติดต่อและการทำรายการ
   - ข้อมูลการตั้งค่านับสต็อก
     ส่งออกการตั้งค่าการนับสต็อกและการกำหนดค่าการตรวจนับสินค้า
   - ข้อมูลโปรโมชั่น
     ส่งออกการตั้งค่าโปรโมชั่น เงื่อนไขส่วนลด และการตั้งค่าแคมเปญ
   - ข้อมูลต้นแบบของเอกสาร
     ส่งออกแม่แบบเอกสาร เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และใบสั่งซื้อ
   - ข้อมูลเครื่องพิมพ์
     ส่งออกการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ออร์เดอร์และการกำหนดโซนการพิมพ์
   - ข้อมูล Hot-Key บน POS
     ส่งออกแม่แบบเอกสารที่ถูกตั้งค่าเป็นรายการโปรดหรือใช้งานบ่อย
   - ข้อมูลผู้ใช้งานและสิทธ์การใช้งาน
     ส่งออกข้อมูลพนักงาน บทบาท สิทธิ์การเข้าถึง และพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
   - ข้อมูลภาษาบน POS
     ส่งออกข้อมูลข้อความหลายภาษาเพื่อใช้ในการแปลส่วนติดต่อผู้ใช้บน POS

   3.3. หมายเหตุ (* ข้อมูลจำเป็น)



4. เลือกประเภทสาขาที่ต้องการส่งข้อมูลไป
5. รูปแบบค้นหา ตามหมวดหมู่ หรือสาขา
   5.1. กรณีเลือกตามหมวดหมู่ เลือกแบรนด์ และหมวดหมู่สาขา หลังเลือกแล้วจะแสดงสาขาให้เลือก

   5.2. กรณีเลือกตามสาขา หลังเลือกแล้วจะแสดงสาขาให้เลือก



   5.3. เลือกสาขา



6. คลิกปุ่มยืนยัน เพื่อส่งข้อมูลไปยังสาขา โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้ยืนยันข้อมูลอีกครั้ง

2) ข้อมูล Log จากการส่งข้อมูลไปยังสาขา

1. โปรแกรม VTec Cloud HQ
2. เมนูจัดการระบบ > Export HQ
3. แสดงรายการข้อมูลที่ส่งข้อมูลไปยังสาขา โดยมีข้อมูลที่แสดง ตามสถานะ Active (สาขายังดึงข้อมูลไม่ครบ), Success(สาขาดึงข้อมูลครบทุกสาขา) และ Cancel (ทางส่วนกลาง HQ เป็นคนยกเลิกส่งข้อมูล)
4. ข้อมูลที่แสดง แสดงรายละเอียด ดังนี้
   - ลำดับ
   - Batch UUID
   - หมายเหตุ
   - Export Time
   - Finish Export
   - Export Status
   - Import Status
   - No Shop จำนวนสาขาที่ส่งข้อมูล
   - No get Data
   - Confirm get Data
   - Import Status
     - แสดงค่าจำนวน 0,0 หมายถึง สาขายังไม่ได้ทำการดึงข้อมูล
     - แสดงจำนวนที่ Success หมายถึง สาขาดึงข้อมูลสำเร็จเรียบร้อย
     - แสดงจำนวนที่ Failed หมายถึง สาขาดึงข้อมูลแล้วเกิดขัดข้อง
   - Cancel Batch กรณีที่ต้องการยกเลิกส่งยังสาขา



ดูรายละเอียด โดยคลิกที่ Batch UUID

- แสดงชื่อสาขาที่ส่งข้อมูล วันที่ส่งข้อมูล



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-02-09 การจัดการเงินสด (Cash Management) และเหตุผล (Reason Code)

BR-02-09-01 รองรับการประเภทของการนำเงินเข้า (Cash In) และการนำเงินออก (Cash Out)

Business Requirement:

รองรับการตั้งค่าประเภทของการนำเงินเข้า/ออก (Cash IN) และการนำเงินออก (Cash Out)

1. สามารถระบุประเภทของการนำเงินสดเข้า และ นำเงินสดออก
2. สามารถกำหนดสาขาที่ใช้งานแต่ละชนิดได้

System Design

ระบบต้องรองรับการสร้างกลุ่มและกำหนดประเภทของ Cash In/Cash Out พร้อมระบุสาขาที่สามารถใช้งานแต่ละประเภทได้ เพื่อให้แต่ละสาขาสามารถเลือกใช้เฉพาะประเภท Cash In/Cash Out ที่ได้กำหนดจากส่วนกลาง

Point of Modification

VTec Cloud HQ

ประเภทการนำเงินเข้าและนำเงินออกแต่ละประเภท สามารถกำหนดสาขาที่ใช้งานได้

การกำหนด Cash In

กำหนดกลุ่ม ของ Cash In

สามารถกำหนดกลุ่มได้หลายกลุ่มเพื่อง่ายต่อการแยกประเภท ตัวอย่างเช่น

ภายในแต่ละกลุ่มสามารถกำหนดประเภท Cash In ได้หลายประเภท





ตัวอย่างการใช้งานบน POS

- เลือกกลุ่ม
- เลือกประเภทการนำเข้า



การกำหนด Cash Out

กำหนดกลุ่ม ของ Cash Out

สามารถกำหนดกลุ่มได้หลายกลุ่มเพื่อง่ายต่อการแยกประเภท ตัวอย่างเช่น



ภายในแต่ละกลุ่มสามารถกำหนดประเภท Cash Out ได้หลายประเภท





ตัวอย่าง Cash Out บน POS





Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-09-02 รองรับการจัดการบันทึกค่าใช้จ่าย (Expense) ที่ไม่เกี่ยวกับเงินในลิ้นชัก

Business Requirement:

รองรับการการบันทึกรายการที่ร้านค้าต้องจ่ายออกไปโดยไม่กระทบต่อจำนวนเงินในลิ้นชัก

1. สามารถระบุประเภทของค่าใช้จ่ายได้
2. สามารถกำหนดประเภทภาษี และ Vendor ได้ โดยการเลือกที่ POS

*** แก้ไขตาม Requirement PTTOR

System Design

ระบบรองรับรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในร้าน เช่น ค่าขนส่ง ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าซ่อมแซม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสาขา โดยระบบต้องรองรับการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ระบบ POS

การกำหนดกลุ่มของ Expense
สามารถกำหนดได้หลายกลุ่ม เช่น ค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายแปรผัน



ในแต่ละกลุ่มสามารถสร้างประเภทของ Expense ได้หลายประเภท





ตัวอย่างการแสดงผลที่ POS



การบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ สามารถเลือกประเภทภาษีและ Vendor ได้





Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-09-03 รองรับการจัดการเหตุผล (Reason Code)

Business Requirement:

รองรับการจัดการเหตุผลที่ให้กับ Function ต่างในระบบ

System Design

ระบบต้องรองรับการจัดการ Reason Code สำหรับใช้ระบุเหตุผลของการทำรายการหรือการปรับปรุงข้อมูล โดยสามารถสร้าง แก้ไข และกำหนดประเภทของรายการที่สามารถนำ Reason Code ไปใช้งานได้ ทั้งนี้ ระบบต้องแสดงเฉพาะ Reason Code ที่ตรงกับประเภทของรายการที่กำหนดไว้

Point of Modification

1. การกำหนดเหตุผลเพิ่ม Field "Chat_Code"
2. เพิ่มการกำหนดสาขา

การกำหนด Reason Code

กำหนด Reason Code Group เพื่อใช้กับ Function ต่างๆ เช่น Manual Open CashDrawer





กำหนด Reason ภายใน Reason Group

ตัวอย่างการแสดง Reason ที่ POS



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-02-10 รายงาน(Reports)

BR-02-10-01 รายงานการขาย

Business Requirement:
รองรับการจัดทำรายงานการขายและธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ระบบต้องรองรับการจัดทำรายงานสำหรับการปฏิบัติงาน การติดตามและวิเคราะห์ผลการขาย การตรวจสอบธุรกรรม และการสนับสนุนงานด้านการเงินและภาษี โดยสามารถแสดงข้อมูลการขายและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ Summary และ Detail ตามประเภทของรายงาน รวมถึงรองรับการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังตามช่วงวันที่ Shop กะพนักงาน ประเภทการขาย ประเภทการชำระเงิน และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง รายงานที่ระบบต้องรองรับ ได้แก่ 1. รายงานการขาย 2. รายงาน Sales Summary 3. รายงาน Monitoring 4. รายงานตามประเภทการขาย 5. รายงาน Sale Mix 6. รายงาน Staff Order 7. รายงาน Summary Payment Type 8. รายงาน Payment Type Detail 9. รายงานยอดขายตามกะพนักงาน 10. รายงานภาษีขายเต็มรูป 11. รายงานภาษีขาย 12. รายงานภาษีซื้อ 13. รายงานบัตรเครดิต 14. รายงานนำเงินเข้า-ออก (Cash In/Out) 15. รายงาน E-Journal 16. รายงาน Deposit Bank 17. รายงาน e-Coupon/e-Voucher 18. รายงาน Shift Close and End of Day 19. รายงานการขายตามเวลา 20. รายงานการขายตามหมวด

1. รายงานการขาย

<u>รายงานการขาย: แสดงรายบิล</u>

Purpose

รายงานการขายใช้สำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการขายของ Shop ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่ข้อมูลสรุปภาพรวมการขายไปจนถึงรายละเอียดระดับรายบิล รวมถึงข้อมูลการชำระเงิน ส่วนลด และสถิติการขาย เพื่อสนับสนุนการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของ Shop

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทวันที่ และวันที่**
- เลือกมุมมองการแสดงข้อมูล เช่น **รายบิล รายสินค้า รายสินค้า/หมวด และรายชั่วโมง**
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตารางสรุปและกราฟ** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- ข้อมูลสรุปยอดขายของ Shop ที่เลือก
- จำนวนบิลและจำนวนลูกค้า
- ยอดขาย ส่วนลด ภาษี และยอดสุทธิ
- รายละเอียดการขายระดับรายบิล
- Payment Summary แยกตามประเภทการชำระเงิน
- Discount Summary
- Sales Statistics เช่น Average per Customer, Average per Bill และ Average Items per Bill
- Bill Statistics เช่น Used Bills, Voided Bills และ Total Bills

กราฟแสดงข้อมูลการขายเพื่อเปรียบเทียบผลการขายของแต่ละ ShopSales Statistics เช่น Average per Customer, Average per Bill และ Average Items per Bill
Bill Statistics เช่น Used Bills, Voided Bills และ Total Bills
กราฟแสดงข้อมูลการขายเพื่อเปรียบเทียบผลการขายของแต่ละ Shop

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย





<u>รายงานการขาย: แสดงรายสินค้า</u>

Purpose

รายงานการขายแบบรายสินค้าใช้สำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการขายในระดับ **สินค้า (Item)** โดยแสดงจำนวนและมูลค่าการขายของสินค้าแต่ละรายการตาม Shop และวันที่ที่เลือก เหมาะสำหรับใช้ตรวจสอบยอดขายของสินค้า วิเคราะห์ปริมาณการขาย และติดตามผลการขายแยกตามสินค้า

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาตาม **Site Region, District และ Shop**
- เลือก **ประเภทวันที่** และวันที่ที่ต้องการค้นหา
- เลือกข้อมูลสินค้าเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการค้นหา ได้แก่
    - Department
    - Category
    - Subcategory
    - สินค้า (Item)
- รองรับการเลือก **ทุกสาขา (All Shop)**
- แสดงข้อมูลการขายในมุมมอง **รายสินค้า**
- รองรับการค้นหาและ Filter ข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตารางสรุปและกราฟ** เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- รหัสสินค้า (Item Code)
- ชื่อสินค้า (Item Name)
- ราคาต่อหน่วย
- จำนวนที่ขาย
- มูลค่าการขาย
- ส่วนลด
- ราคาสุทธิ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- หน่วยสินค้า
- สรุปจำนวนและมูลค่าการขายรวม
- Payment Summary แยกตามประเภทการชำระเงิน
- Discount Summary
- Sales Statistics เช่น Average per Customer, Average per Bill และ Average Items per Bill
- Bill Statistics เช่น Used Bills, Voided Bills และ Total Bills
- กราฟแสดงข้อมูลการขายตามสินค้า เพื่อช่วยวิเคราะห์สัดส่วนหรือปริมาณการขายของแต่ละสินค้า

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย





<u>รายงานการขาย: แสดงรายสัปดาห์</u>

Purpose

รายงานการขายแบบรายสัปดาห์ใช้สำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการขาย **แยกตามวันในสัปดาห์** เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเปรียบเทียบจำนวนบิล จำนวนลูกค้า และยอดขายของแต่ละวันภายในช่วงเวลาที่เลือก รวมถึงใช้ติดตามแนวโน้มและรูปแบบการขายของ Shop

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาตาม **Site Region, District และ Shop**
- เลือก **ประเภทวันที่** และวันที่ที่ต้องการใช้ในการค้นหา
- แสดงข้อมูลการขายแยกตาม **วันในสัปดาห์ (Sunday – Saturday)**
- รองรับการค้นหาและ Filter ข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตารางสรุปและกราฟ** เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลการขายระหว่างวัน
- รองรับการ Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด

Report Output

- จำนวนบิล (#Bill) แยกตามวัน
- จำนวนลูกค้า (#Customers) แยกตามวัน
- ราคาขาย / ยอดขาย
- ส่วนลด
- ยอดรวมการขาย
- Rounding
- ราคาสุทธิ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคาก่อนรวมภาษี / ราคาหลังรวมภาษี ตามข้อมูลที่ระบบแสดง
- ยอดขายแยกตามประเภทการชำระเงิน เช่น **Cash, Credit Card** และ **Cash Coupon**
- ยอดรวมของข้อมูลทั้งหมดในช่วงเวลาที่เลือก
- Payment Summary
- Discount Summary
- Sales Statistics
- Bill Statistics
- กราฟแสดงจำนวนหรือมูลค่าการขายเปรียบเทียบตาม **วันในสัปดาห์**

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย



<u>รายงานการขาย: แสดงรายชั่วโมง</u>

Purpose

รายงานการขายแบบรายชั่วโมงใช้สำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์การขายตาม **ช่วงเวลาของวัน** เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามจำนวนบิล จำนวนลูกค้า และยอดขายที่เกิดขึ้นในแต่ละชั่วโมง ช่วยวิเคราะห์ช่วงเวลาที่มีปริมาณการขายสูงหรือต่ำ และใช้ประกอบการติดตามการดำเนินงานของ Shop

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาตาม **Site Region, District และ Shop**
- เลือก **ประเภทวันที่** และวันที่ที่ต้องการค้นหา
- แสดงข้อมูลการขายแยกตามช่วงเวลา **รายชั่วโมง ตั้งแต่ 00:00–24:00 น.**
- รองรับการค้นหาและ Filter ข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตารางสรุปและกราฟ** เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลการขายในแต่ละช่วงเวลา
- รองรับการ Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด

Report Output

- ช่วงเวลา (Time Period) เช่น 00–01, 01–02, ... 23–24
- จำนวนบิล (#Bill) ในแต่ละช่วงเวลา
- จำนวนลูกค้า (#Customers)
- ยอดขาย
- ส่วนลด
- ยอดรวมการขาย
- Rounding
- ราคาสุทธิ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคาก่อน/หลังภาษีตามข้อมูลที่ระบบแสดง
- ยอดขายแยกตามประเภทการชำระเงิน เช่น **Cash, Credit Card และ Cash Coupon**
- ยอดรวมของข้อมูลทั้งหมดในช่วงเวลาที่เลือก
- Payment Summary
- Discount Summary
- Sales Statistics
- Bill Statistics
- กราฟแสดงจำนวนหรือมูลค่าการขายเปรียบเทียบตาม **ช่วงเวลารายชั่วโมง**

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย




POC Jiffy (v 3.4.7)
รายงานการขาย
» ของสาขาที่เลือก ในวันที่ 10 August 2026
Refresh
ข้อมูลรายงานการขาย
รายงานการขาย ของสาขาที่เลือก ในวันที่ 10 August 2026
สรุปรายงานการขาย ของสาขาที่เลือก ในวันที่ 10 August 2026
Payment Summary
Discount Summary (% based on 377.69)
Statistics
Bill Statistics
รายงานการขาย (แสดงผลเป็นกราฟ)
กราฟแท่ง
#Bill
รายงานการขาย
ของสาขาที่เลือก ในวันที่ 10 August 2026
VerticalTec © 2016-2026

2.รายงาน Sale Summary

Purpose

รายงาน sale Summary สรุปภาพรวมยอดขายของร้านค้าในช่วงเวลาที่กำหนด ช่วยให้เห็น Performance ภาพใหญ่ได้ทันที เช่น ยอดขายรวม จำนวนบิล ยอดขายเฉลี่ยต่อบิล ช่องทางการขาย และการชำระเงินแต่ละประเภท เพื่อใช้ติดตามผลประกอบการ เปรียบเทียบยอดขาย และนำข้อมูลไปวางแผนบริหารจัดการร้านได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องดูรายละเอียดรายบิล

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทเดือน และปี**
- รองรับการเลือก **ทุกสาขา (All Shop)**
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- ข้อมูลสรุปยอดขายของ Shop
- รายชื่อสาขา
- ยอดขายของแต่ละวัน
- highlight แบ่งสี สีเขียว : Success , สีเหลือง = Incomplete , สีเทา = Before Sale Begin
- Summary รวมยอดของทั้งเดือน

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย





3.รายงาน Monitoring

Purpose

รายงาน sale Monitoring ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง สถานะการทำงานของระบบหรือกระบวนการขายแบบ Real-time ช่วยให้เห็นความผิดปกติทันที เช่น บิลค้างชำระ Transaction ที่ส่งไม่ผ่าน ระบบขัดข้อง หรือยอดขายที่ผิดปกติ เพื่อให้ทีมงานเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีและลดความเสี่ยงที่กระทบต่อการทำงานของ Shop

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทเดือน และปี**
- รองรับการเลือก **ทุกสาขา (All Shop)**
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- ข้อมูลสรุปยอดขายของ Shop
- รายชื่อสาขา
- ยอดขายของแต่ละวัน
- highlight แบ่งสี สีเขียว : Success , สีเหลือง = Incomplete , สีเทา = Before Sale Begin
- Summary รวมยอดของทั้งเดือน

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย





4.รายงานตามประเภทการขาย

รายงานตามประเภทการขาย : แสดงรายบิล

Purpose

รายงานตามประเภทการขาย **:** แสดงรายบิล ใช้สำหรับจำแนกและตรวจสอบรายละเอียดการขายเจาะลึกระดับรายบิล แยกตามประเภทการขาย (เช่น หน้าร้าน, เดลิเวอรี, ขายส่ง, หรือขายออนไลน์) เพื่อให้ทราบว่าการขายแต่ละรูปแบบสร้างรายได้เท่าใด มีรายการสินค้า ส่วนลด หรือช่องทางการชำระเงินอย่างไร ช่วยให้วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคและตรวจสอบความถูกต้องของยอดขายในแต่ละช่องทางได้อย่างแม่นยำ

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาตาม **Site Region, District และ Shop**
- เลือก **ประเภทวันที่** และวันที่ที่ต้องการค้นหา
- รองรับการเลือก **ทุกสาขา (All Shop)**
- แสดงข้อมูลการขายในมุมมอง **แสดงรายบิล**
- รองรับการค้นหาและ Filter ข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตารางสรุป** เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- สาขา
- จำนวนบิล #Bill
- จำนวนลูกค้า
- ราคาขาย
- ส่วนลด
- รวมราคา
- SC
- รวมราคาขาย
- Rounding
- ราคาสุทธิ
- ภาษีสินค้า
- ราคาก่อนรวมภาษี
- Cash
- Credit Card(Offline)
- Credit Card
- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- Line Man Mart
- Grab Mart
- Robinhood
- Cash Coupon
- QR Payment(Offline)
- Blueplus Wallet(Manual)(deleted)
- ส่วนลดจาก RM
- ยอดชำระ

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย





รายงานตามประเภทการขาย : แสดงรายสินค้า

Purpose

รายงานตามประเภทการขาย **:** แสดงรายสินค้า ใช้สำหรับวิเคราะห์เจาะลึกว่า สินค้าแต่ละรายการขายได้จำนวนเท่าใดและสร้างรายได้เท่าใด โดยจำแนกแยกตามประเภทการขาย (เช่น หน้าร้าน, เดลิเวอรี, ขายออนไลน์) เพื่อให้ทราบว่าสินค้าชนิดใดขายดีในช่องทางไหน ช่วยในการบริหารจัดการสต็อกสินค้า การวางแผนโปรโมชัน และการจัดสินค้าให้เหมาะกับแต่ละช่องทางการขายได้อย่างแม่นยำ

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาตาม **Site Region, District และ Shop**
- เลือก **ประเภทวันที่** และวันที่ที่ต้องการค้นหา
- รองรับการเลือก **ทุกสาขา (All Shop)**
- แสดงข้อมูลการขายในมุมมอง **แสดงรายสินค้า**
- รองรับการค้นหาและ Filter ข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตารางสรุป** เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- รหัสสินค้า
- ชื่อสินค้า
- ราคา/หน่วย
- จำนวน
- จำนวน(%)
- รวมราคา
- รวมราคา(%)
- ส่วนลด
- Rounding
- ราคาสุทธิ
- ราคาสุทธิ(%)
- Vat/Non Vat

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย




POC Jiffy (v 3.4.7)
รายงานตามประเภทการขาย
» ระหว่างวันที่ 15 August 2026 ถึงวันที่ 25 August 2026
รายงานตามประเภทการขาย ระหว่างวันที่ 15 August 2026 ถึงวันที่ 25 August 2026
Sale Mode: Instore
Total: 96,125.00
Discount: 1,715.91
Service Charge: 0.00
Grand Total: 94,409.09
VerticalTec © 2016-2026

5.รายงาน Sale Mix

Purpose

รายงาน Sale Mix ใช้สำหรับวิเคราะห์สัดส่วนการขายของสินค้าแต่ละรายการหรือแต่ละกลุ่มสินค้า เปรียบเทียบกับยอดขายรวมทั้งหมด เพื่อให้ทราบว่าสินค้าตัวไหนเป็นสินค้าทำเงินหลัก (Best Seller) ตัวไหนขายได้น้อย และตัวไหนสร้างกำไรได้มากที่สุด ช่วยในการวางแผนเมนู/สินค้า การตั้งราคา การจัดโปรโมชัน และการบริหารจัดการสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาตาม **Site Region, District และ Shop**
- เลือก **ประเภทวันที่** และวันที่ที่ต้องการค้นหา
- รองรับการเลือก **ทุกสาขา (All Shop)**
- รองรับการค้นหาและ Filter ข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตารางสรุป** เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- Group Name
- Dept Name
- Product Name
- ช่วงเวลา
- จำนวน
- ราคาสุทธิ
- SC
- รวมราคาขาย
- Grand Total

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย




POC Jiffy (v 3.4.7)
Sale Mix Report
» ของทุกสาขา ระหว่างวันที่ 15 August 2026 ถึงวันที่ 25 August 2026
ตัวเลือก
Drop Filter Fields Here
VerticalTec © 2016-2026

6.รายงาน Staff Order

Purpose

รายงาน Staff Order ใช้สำหรับติดตามและตรวจสอบการสั่งซื้อหรือการบริโภคสินค้าของพนักงานภายในร้าน/บริษัท (เช่น อาหาร สวัสดิการ หรือสินค้าส่วนลดพนักงาน) เพื่อดูว่าพนักงานแต่ละคนสั่งสินค้าอะไรไปบ้าง จำนวนเท่าใด มีมูลค่ารวมเท่าไร ช่วยในการควบคุมต้นทุนสวัสดิการ ป้องกันการทุจริตหรือใช้สิทธิ์เกินกำหนด และนำไปใช้ตัดสต็อกสินค้าได้อย่างถูกต้อง

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาตาม **Site Region, District และ Shop**
- เลือก **ประเภทวันที่** และวันที่ที่ต้องการค้นหา
- เลือก **สาขา**
- รองรับการค้นหาและ Filter ข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตารางสรุป** เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- Product Group
- Product Dept
- Product Code
- Product Name
- Total Qty
- Total Sale
- Staff Name

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย




POC Jiffy (v 3.4.7)
Staff Order Report
» ของสาขา 91002 : Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี ระหว่างวันที่ 11 August 2026 ถึงวันที่ 25 August 2026
Staff Order Report ของสาขา 91002 : Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี ระหว่างวันที่ 11 August 2026 ถึงวันที่ 25 August 2026
Product Group
Product Dept
Product Code
Product Name
Total Qty
Total Sale
Staff : ภาคภูมิ
ขนมสากล ขนมสากล 000768782 สหวิตตี้ปลาหมึกนด 17 กรัม 1 47.50
ขนมสากล ขนมสากล 000679003 ยูโร่คัสตาร์ดเค้ก 144ก. 1 39.90
ขนมสากล ขนมสากล 000750956 เอ็มแอนด์เอ็มพีนัท 37 กรัม 1 47.50
Total : ภาคภูมิ 3 134.90
GrandTotal 3 134.90

7.รายงาน Summary Payment Type

Purpose

รายงาน Summary Payment Type ใช้สำหรับสรุปภาพรวมยอดขายแยกตามประเภทการชำระเงิน (เช่น เงินสด, บัตรเครดิต , โอนเงิน/QR Code, E-Wallet) ในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้ทราบสัดส่วนและมูลค่ารวมของเงินที่เข้ามาในแต่ละช่องทาง ช่วยในการกระทบยอดเงินสด ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินนำฝาก และวิเคราะห์พฤติกรรมการชำระเงินของผู้ใช้บริการ

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทวันที่ และวันที่**
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตารางสรุป** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- Shop Name
- Sale Date
- Payment Type : Cash , Cash Coupon , Credit Card(Offline) , บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , ส่วนลดจาก RM
- Qty
- Amount
- Grand Total

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย





Summary Payment Type Report

» ของสาขา 91002 : Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารธี ระหว่างวันที่ 11 August 2026 ถึงวันที่ 25 August 2026

ตัวเลือก

ขยายข้อมูลทั้งหมด

Drop Filter Fields Here

Qty | Amount | Payment

Shop Name	Sale Date	Cash		Cash Coupon		Credit Card (Offline)		บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ		ส่วนลดจาก RM		Grand Total	
		Qty	Amount	Qty	Amount	Qty	Amount	Qty	Amount	Qty	Amount	Qty	Amount
Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารธี	19 สิงหาคม 2026	1	134.90									1	134.90
Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารธี Total		1	134.90									1	134.90
NB Ring Road BangYai	11 สิงหาคม 2026	1	54.00									1	54.00
	19 สิงหาคม 2026	2	521.00							2	60.00	4	581.00
	20 สิงหาคม 2026	1	30.00									1	30.00
NB Ring Road BangYai Total		4	605.00							2	60.00	6	665.00
SSR Omnoi 2	11 สิงหาคม 2026	3	221.00									3	221.00
	14 สิงหาคม 2026	1	29.00	1	29.00							2	58.00
	18 สิงหาคม 2026	3	1,200.00									3	1,200.00
	19 สิงหาคม 2026	4	500.19			1	148.68					5	648.87
	20 สิงหาคม 2026	29	4,668.00					1	20.00			30	4,688.00
	21 สิงหาคม 2026	3	372.88							1	20.00	4	392.88
	22 สิงหาคม 2026	2	24,400.00			2	15,200.00					4	39,600.00
	24 สิงหาคม 2026	2	3,075.00									2	3,075.00
SSR Omnoi 2 Total		47	34,466.07	1	29.00	3	15,348.68	1	20.00	1	20.00	53	49,883.75
Grand Total		52	35,205.97	1	29.00	3	15,348.68	1	20.00	3	80.00	60	50,683.65

8.รายงาน Payment Type Detail

Purpose

รายงาน Payment Type Detail ใช้สำหรับตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินเจาะลึกแบบรายบิล/รายรายการ แยกตามประเภทการชำระเงิน (เช่น เลขที่อ้างอิงการโอนเงิน, ประเภทบัตรเครดิต, รหัสอนุมัติ/Approval Code, หรือคูปอง/E-Wallet) เพื่อใช้กระทบยอดเงิน กับสถาบันการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของการรับชำระ และช่วยค้นหาหรือแก้ไขปัญหาเมื่อยอดเงินไม่ตรงได้อย่างแม่นยำ

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทวันที่ และวันที่**
- เลือก Payment Type รองรับ All Payment
- รองรับการเลือก **ทุกสาขา (All Shop)**
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตารางสรุป** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- Shop Code
- Shop Name
- Date
- Receipt Number
- Payment Type
- Cashier
- Staff
- Voucher No
- Remark
- Receipt Discount
- Payment

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย





Payment Type Detail Report

» ของสาขาที่เลือก ระหว่างวันที่ 11 August 2026 ถึงวันที่ 25 August 2026

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา

ค้นหา

Payment Type Detail Report ของสาขาที่เลือก ระหว่างวันที่ 11 August 2026 ถึงวันที่ 25 August 2026

Shop Code	Shop Name	Date	Receipt Number	Payment Type	Cashier	Staff	Voucher No	Remark	Receipt Discount	Payment
91002	Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารธี	19-Aug-2026	RC1082026/000020	Cash	Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารธี	ภาคภูมิ			7.10	134.90
34008	NB Ring Road BangYai	11-Aug-2026	RC34008082026/000036	Cash	Cashier#01 NB Ring Road BangYai	Cashier1			0.00	54.00
34008	NB Ring Road BangYai	19-Aug-2026	RC34008082026/000039	Cash	Cashier#01 NB Ring Road BangYai	Cashier1			0.00	156.00
34008	NB Ring Road BangYai	19-Aug-2026	RC34008082026/000039	ส่วนลดจาก RM	Cashier#01 NB Ring Road BangYai	Cashier1	RM30010		0.00	30.00
34008	NB Ring Road BangYai	19-Aug-2026	RC34008082026/000040	Cash	Cashier#01 NB Ring Road BangYai	Cashier1			0.00	365.00
34008	NB Ring Road BangYai	19-Aug-2026	RC34008082026/000040	ส่วนลดจาก RM	Cashier#01 NB Ring Road BangYai	Cashier1	RM30001		0.00	30.00
34008	NB Ring Road BangYai	20-Aug-2026	RC34008082026/000041	Cash	Cashier#01 NB Ring Road BangYai	Cashier1			0.00	30.00
54002	SSR Omnoi 2	11-Aug-2026	RCP154002082026/000030	Cash	Cashier#01	Manager			0.00	123.00
54002	SSR Omnoi 2	11-Aug-2026	RCP154002082026/000025	Cash	Cashier#01	Manager			0.00	29.00
54002	SSR Omnoi 2	11-Aug-2026	RCP154002082026/000026	Cash	Cashier#01	Manager			0.00	69.00
54002	SSR Omnoi 2	14-Aug-2026	RCP154002082026/000031	Cash	Cashier#01	Manager			0.00	29.00
54002	SSR Omnoi 2	14-Aug-2026	RCP154002082026/000032	Cash Coupon	Cashier#01	Manager			0.00	29.00
54002	SSR Omnoi 2	18-Aug-2026	RCP154002082026/000035	Cash	Cashier#01	Manager			0.00	500.00
54002	SSR Omnoi 2	18-Aug-2026	RCP154002082026/000036	Cash	Cashier#01	Manager			0.00	500.00
54002	SSR Omnoi 2	18-Aug-2026	RCP154002082026/000037	Cash	Cashier#01	Manager			0.00	200.00
									887.00	50,683.65

9.รายงานยอดขายตามกะพนักงาน

Purpose

รายงานยอดขายตามกะพนักงาน ใช้สำหรับสรุปและตรวจสอบยอดขาย จำนวนบิล รายการสินค้า และยอดการรับเงินประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละกะการทำงานของพนักงาน เพื่อใช้นับเงินสดกระทบยอดปิดกะ (Shift Close) ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินนำฝาก วัดประสิทธิภาพการขายของพนักงานในแต่ละช่วงเวลา และป้องกันความผิดพลาดหรือการทุจริตระหว่างเปลี่ยนกะ

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทวันที่ และวันที่**
- รองรับการเลือก **ทุกสาขา (All Shop)**
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตารางสรุป** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- ชื่อสาขา
- เปิดโดยพนักงาน
- รหัสเครื่อง
- เครื่อง
- วันที่ขาย
- เวลาเปิด
- เวลาปิด
- เงินตั้งต้น
- เงินสด
- เอาเงินออกจากลิ้นชัก
- เงินเข้า
- เงินออก
- รวมเงินสด
- เงินที่นับได้
- ผลต่าง

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย





รายงานยอดขายตามกะพนักงาน

» ของสาขาที่เลือก ระหว่างวันที่ 11 August 2026 ถึงวันที่ 25 August 2026

ทำหนดเงื่อนไขในการค้นหา

ค้นหา

รายงานยอดขายตามกะพนักงาน ของสาขาที่เลือก ระหว่างวันที่ 11 August 2026 ถึงวันที่ 25 August 2026

ชื่อสาขา	เปิดโดยพนักงาน	รหัสเครื่อง	เครื่อง	วันที่ขาย	เวลาเปิด	เวลาปิด	เงินตั้งต้น	เงินสด	เอาเงินออกจากลิ้นชัก	เงินเข้า	เงินออก	รวมเงินสด	เงินที่นับได้	ผลต่าง
SSR Omnoi 2	Manager Close by : Manager	E06741000200594	Cashier#01	11 August 2026	09:32:04	10:14:52	1,500	98	0	0	0	1,598	0	-1598
SSR Omnoi 2	Manager Close by : Manager	E06741000200594	Cashier#01	11 August 2026	10:15:19	10:17:55	1,500	0	0	0	0	1,500	1,500	0
SSR Omnoi 2	Manager Close by : Manager	E06741000200594	Cashier#01	11 August 2026	10:18:27	20:38:38	1,500	123	0	3,000	0	4,623	0	-4623
SSR Omnoi 2	Manager Close by : Manager	E06741000200594	Cashier#01	16 August 2026	19:38:11	13:30:39	500	0	0	0	0	500	0	-500
SSR Omnoi 2	Manager Close by : Manager	E06741000200594	Cashier#01	21 August 2026	13:39:07	12:26:19	1,500	373	0	0	0	1,873	0	-1872.88
SSR Omnoi 2	Manager Close by : Manager	E06741000200594	Cashier#01	14 August 2026	20:38:39	19:38:10	1,500	29	0	0	0	1,529	0	-1529
NB Ring Road BangYai	Cashier1 Close by : Cashier1	E041210002A1809	Cashier#01 NB Ring Road BangYai	11 August 2026	09:35:27	11:31:46	1,500	54	0	0	0	1,554	1,554	0
NB Ring Road BangYai	Cashier1 Close by : Cashier1	E041210002A1809	Cashier#01 NB Ring Road BangYai	11 August 2026	11:31:55	12:53:32	1,500	0	0	0	0	1,500	1,500	0
NB Ring Road BangYai	Cashier1 Close by : Manager	E041210002A1809	Cashier#01 NB Ring Road BangYai	11 August 2026	15:51:10	15:38:07	1,500	0	0	0	0	1,500	0	-1500
รวมทั้งหมด							37,300	31,966	15,000	7,400	3,700	57,966	15,554	-37,912

10.รายงานภาษีขายเต็มรูป

Purpose

รายงานภาษีขายเต็มรูปใช้สำหรับสรุปรายการใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่ออกให้กับลูกค้าในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อใช้รวบรวมคำนวณยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่งกรมสรรพากรให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งใช้ตรวจสอบความถูกต้องของยอดขายภาษีขาย (VAT 7%) และเป็นหลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบทางบัญชีและภาษี

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Shop Type,สาขา ,ประเภทวันที่ และวันที่**
- รองรับการเลือก **ทุกสาขา (All Shop)**
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตารางสรุป** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- ชื่อผู้ประกอบการ
- ที่อยู่สถานประกอบการ
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- วันที่
- เลขที่ใบกำกับภาษี
- ชื่อลูกค้า
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- เลขที่สาขา
- มูลค่าสินค้าหรือบริการก่อน(Vat 7%)
- มูลค่าสินค้าหนือบริการ(ยกเว้น Vat)
- มูลค่าสินค้าหนือบริการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- รวมทั้งสิ้น
- หมายเหตุ
- เงินออก
- รวมเงินสด
- เงินที่นับได้
- ผลต่าง

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย





รายงานภาษีขายเต็มรูป
1 สิงหาคม 2569 ถึง 24 สิงหาคม 2569
ชื่อผู้ประกอบการ: PTT Retail Management Co.,Ltd
ที่อยู่สถานประกอบการ: กรุงเทพมหานคร 10110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105537121254
เลขที่สาขา 29

วันที่	เลขที่ใบกำกับภาษี	ชื่อลูกค้า	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	เลขที่สาขา	มูลค่าสินค้าหรือบริการ ก่อน (Vat 7%)	มูลค่าสินค้าหรือบริการ (ยกเว้น Vat)	รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
5 สิงหาคม 2569	FT105082026/00001	Siam Arrow Space	9123456789012	สำนักงานใหญ่	154.21	39.00	193.21	10.79	204.00	RCP154002082026/000016
20 สิงหาคม 2569	FT120082026/00001	Siam Arrow Space	9123456789012	สาขาที่ 00002	91.59	0.00	91.59	6.41	98.00	RCP154002082026/000043
20 สิงหาคม 2569	FT120082026/00002	สายชล ท่องนที	7504898989876	สาขาที่ 00000	85.98	50.00	135.98	6.02	142.00	RCP154002082026/000045
				สรุปยอดของ 54002:SSR Omnoi 2	331.78	89.00	420.78	23.22	444.00	

รายงานภาษีขายเต็มรูป
1 สิงหาคม 2569 ถึง 24 สิงหาคม 2569
ชื่อผู้ประกอบการ: Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี
ที่อยู่สถานประกอบการ: 555/3 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105537121254
เลขที่สาขา 99990

วันที่	เลขที่ใบกำกับภาษี	ชื่อลูกค้า	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	เลขที่สาขา	มูลค่าสินค้าหรือบริการ ก่อน (Vat 7%)	มูลค่าสินค้าหรือบริการ (ยกเว้น Vat)	รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
4 สิงหาคม 2569	99009CN0104082026/00001	pakpoom	1157898851355	สำนักงานใหญ่	-9.35	0.00	-9.35	-0.65	-10.00	RC1082026/000011
				สรุปยอดของ 91002:Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี	-9.35	0.00	-9.35	-0.65	-10.00	

11.รายงานภาษีขาย

Purpose

รายงานภาษีขาย ใช้สำหรับรวบรวมและสรุปรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการทั้งหมดของกิจการในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อกรมสรรพากรให้ถูกต้องตามกฎหมาย และใช้ตรวจสอบความถูกต้องของยอดขายร่วมกับงานบัญชีภายใน

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทวันที่ และวันที่**
- รองรับการเลือก **ทุกสาขา (All Shop)**
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตารางสรุป** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- วัน เดือน ปี
- ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
- รหัสเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
- รายการ
- มูลค่าสินค้า/บริการ
- จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จำนวนเงิน
- หมายเหตุ

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย





วัน เดือน ปี	ใบกำกับภาษีอย่างย่อ	รหัสเครื่องบันทึกการเก็บเงิน	รายการ	มูลค่าสินค้า/บริการ	จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
03 สิงหาคม 2026	- RC1082026/000012			140.23	9.77	150.00	
05 สิงหาคม 2026	- RC1082026/000017			3,222.43	225.57	3,448.00	
07 สิงหาคม 2026	- RC1082026/000018			131.78	9.22	141.00	
19 สิงหาคม 2026	- RC1082026/000020			126.07	8.83	134.90	
02 สิงหาคม 2026	- RCP100004082026/000002	E06741000200594		54.20	3.80	58.00	
03 สิงหาคม 2026	- RCP154002082026/000004	E06741000200594		91.59	6.41	98.00	
04 สิงหาคม 2026	- RCP154002082026/000013	E06741000200594		1,322.43	92.57	1,415.00	
05 สิงหาคม 2026	- RCP154002082026/000018	E06741000200594		6,608.40	462.60	7,071.00	
06 สิงหาคม 2026	- RCP154002082026/000019	E06741000200594		8,271.03	578.97	8,850.00	
07 สิงหาคม 2026	- RCP154002082026/000021	E06741000200594		24.30	1.70	26.00	
09 สิงหาคม 2026	- RCP154002082026/000024	E06741000200594		12,887.85	902.15	13,790.00	
11 สิงหาคม 2026	- RCP154002082026/000030	E06741000200594		206.54	14.46	221.00	
14 สิงหาคม 2026	- RCP154002082026/000032	E06741000200594		54.20	3.80	58.00	
18 สิงหาคม 2026	- RCP154002082026/000037	E06741000200594		1,121.50	78.50	1,200.00	
19 สิงหาคม 2026	- RCP154002082026/000042	E06741000200594		569.98	39.89	609.87	
รวมทั้งหมด				50,266.45	3,518.64	53,785.09	

รายงานภาษีขาย : Summary

Purpose

รายงานภาษีขาย : Summary ใช้สำหรับสรุปภาพรวมยอดขาย ยอดขายที่ต้องเสียภาษี ยอดขายยกเว้นภาษี และจำนวนภาษีขายรวมทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผู้บริหารหรือฝ่ายบัญชีเห็นภาพรวมยอดภาษีขายสะสมได้อย่างรวดเร็ว นำไปใช้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนยื่นแบบ และใช้เทียบยอดรวมกับรายงานภาษีขายฉบับรายละเอียดได้อย่างสะดวก

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทวันที่ และวันที่**
- รองรับการเลือก **ทุกสาขา (All Shop)**
- ติ๊กเลือก Summary
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตารางสรุป** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- วัน เดือน ปี
- มูลค่าสินค้า/บริการ
- จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จำนวนเงิน
- หมายเหตุ

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย


กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
ค้นหาสาขา
Clear Search
เลือกกลุ่มประเภทสาขา
เลือกกลุ่มประเภทสาขา
91002 : Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี
ดูทุกสาขา
Summary
เลือกประเภทวันที่ :
เลือกจากปี
เลือกปี:
2026
ค้นหา
ยกเลิก


รายงานภาษีขาย
» ของสาขา 91002 : Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี ประจำปี 2026
กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี
555/3 ถนนวิภาวดีรังสิต, จตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0105537121254
Include Tax
รายงานภาษีขาย ของสาขา 91002 : Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี ประจำปี 2026
วัน เดือน ปี
มูลค่าสินค้า/บริการ
จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
24 กรกฎาคม 2026 48.79 3.41 52.20
03 สิงหาคม 2026 140.23 9.77 150.00
05 สิงหาคม 2026 3,222.43 225.57 3,448.00
07 สิงหาคม 2026 131.78 9.22 141.00
19 สิงหาคม 2026 126.07 8.83 134.90
รวมทั้งหมด 3,669.30 256.80 3,926.10

12.รายงานภาษีซื้อ

Purpose

รายงานภาษีซื้อใช้สำหรับรวบรวมและสรุปรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ที่กิจการได้จ่ายไปจากการซื้อสินค้า วัตถุดิบ หรือการใช้บริการจากผู้ประกอบการอื่น เพื่อนำยอดภาษีซื้อไปใช้หักออกจากภาษีขายในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อกรมสรรพากร ช่วยลดภาระภาษีที่ต้องชำระ และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบทางบัญชี

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทวันที่ และวันที่**
- รองรับการเลือก **ทุกสาขา (All Shop)**
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตารางสรุป** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- วัน เดือน ปี
- เล่มที่/เลขที่
- ชื่อผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ
- มูลค่าสินค้า/บริการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จำนวนเงิน
- รวมทั้งหมด

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย





รายงานภาษีซื้อ

» ของสาขาที่เลือก ประจำเดือน August 2026

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา

รายงานภาษีซื้อ ของสาขาที่เลือก ประจำเดือน August 2026

วัน/เดือน/ปี	เล่มที่ / เลขที่	ชื่อผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการ	มูลค่าสินค้า/บริการ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงินรวม
10 August 2026	34008RO0820260001	ซัน 2009 อายแวร์	7,402	518	7,920
10 August 2026	34008RO0820260002	นายปิยนัย ยางชัน	3,364	236	3,600
11 August 2026	34008RO0820260003	บ.สหพัฒนพิบูล จก. มหาชน สำนักงานใหญ่	4,500	315	4,815
20 August 2026	34008RO0820260004	lotus	273,364	19,136	292,500
		รวมทั้งหมด	288,631	20,204	308,835

13.รายงานบัตรเครดิต

Purpose

รายงานภาษีเครดิตใช้สำหรับสรุปและตรวจสอบรายการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทั้งหมด (เช่น ยอดรวม, ประเภทบัตร, ธนาคารเจ้าของบัตร, รหัสอนุมัติ/Approval Code, และค่าธรรมเนียม) เพื่อใช้กระทบยอดเงิน (Reconciliation) ระหว่างระบบของร้านค้ากับยอดเงินที่ธนาคารโอนเข้าจริง ตรวจสอบความถูกต้องของการรับชำระ และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเมื่อเกิดข้อแย้งรายการชำระเงิน

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทวันที่ และวันที่**
- รองรับการเลือก **ทุกสาขา (All Shop)**
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตารางสรุป** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- เลขที่บิลใบเสร็จ
- ประเภทการชำระ
- เลขที่บัตรเครดิต
- ชื่อธนาคาร
- ประเภทบัตรเครดิต
- วันที่
- จำนวนเงิน
- Reference No.
- Approval Code

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย





รายงานบัตรเครดิต

» ของสาขาที่เลือก ประจำเดือน July 2026

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา

ชื่อสาขา

ค้นหา

รายงานบัตรเครดิต ของสาขาที่เลือก ประจำเดือน July 2026

เลขที่บิลในเสร็จ	ประเภทการชำระ	เลขที่บัตรเครดิต	ธนาคาร	ประเภทบัตรเครดิต	วันที่	จำนวนเงิน	Reference No.	Approval Code
P2000030726/000024	Blueplus Wallet (Manual)		K Bank		28 July 2026	100		
P2000030726/000026	Blueplus Wallet (Manual)		K Bank		30 July 2026	50		
P2000030726/000026	Credit Card (Offline)	435678XXXX7654	K Bank	VISA	30 July 2026	141		
ชื่อสาขา: SSR Omnoi 2								
P1000040726/000008	Shopee (EDC)				16 July 2026	42		
P1000040726/000012	Shopee (EDC)				17 July 2026	108		
P1000040726/000013	Credit Card (Offline)	445123XXXXXX9012	K Bank	VISA	17 July 2026	427		
P1000040726/000034	Credit Card (Offline)	415678XXXXXX5412	K Bank	VISA	30 July 2026	318		
P1000040726/000035	Credit Card (Offline)	432145XXXXXX2345	K Bank	VISA	30 July 2026	342		
ชื่อสาขา: ไพน์เอริสท์								
RC3500806072026/00004	Blueplus+ Wallet (EDC)				06 July 2026	45		
RCP1350080726/000024	Credit Card (Offline)	559933XXXXXX5757	กรุงศรีอยุธยา	MASTER	15 July 2026	98		
RCP1350080726/000026	Credit Card	439137XXXXXX4389		VISA-CARD	15 July 2026	138	260715142329	142329
RCP1350080726/000028	Credit Card	439137XXXXXX4389		VISA-CARD	15 July 2026	88	260715180847	180847
RCP1350080726/000029	Credit Card	439137XXXXXX4389		VISA-CARD	15 July 2026	110	260715181225	181225

14.รายงานนำเงินเข้า-ออก

รายงานนำเงินเข้า-ออก (Cash in/Out): แสดงรายบิล

Purpose

รายงานนำเงินเข้า-ออก (Cash In/Out) ใช้สำหรับตรวจสอบและติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดหน้าร้านแบบเจาะลึกเป็นรายรายการ (เช่น การนำเงินใส่ลิ้นชัก, การหยิบเงินสดออกไปจ่ายค่าของ/ค่าใช้จ่ายย่อย, หรือการถอดเงินฝาก) เพื่อให้ทราบเหตุผล เวลา ผู้ทำรายการ และจำนวนเงินที่นำเข้า-ออกอย่างชัดเจน ช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของเงินสดในลิ้นชัก ป้องกันการทุจริต และใช้กระทบยอดเงินสด ณ วันปิดกะหรือปิดวัน

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทวันที่ และวันที่**
- เลือกมุมมองการแสดงข้อมูล เช่น **แสดงรายบิล**
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- Cash in/Out No.
- Cash in/Out Group
- Cash in/Out
- Qty
- Total Price
- Reference No.
- Note
- Staff Name
- Cash in/Out Time

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย





รายงานนำเงินเข้า-ออก (Cash in/Out): แสดง Cash in

Purpose

รายงานนำเงินเข้า-ออก (Cash In/Out) ใช้สำหรับสรุปภาพรวมและจำแนกยอดรวมการนำเงินสดเข้า-ออกจากลิ้นชักแยกตามประเภทรายการ (เช่น เงินทอนเริ่มต้น, จ่ายค่าวัตถุดิบด่วน, จ่ายค่าน้ำ/ค่าไฟ, ถอดเงินเก็บ) ในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้เห็นสัดส่วนและเหตุผลการใช้เงินสดในภาพรวมได้อย่างรวดเร็ว ช่วยในการบริหารจัดการสภาพคล่องเงินสดหน้าร้าน ตรวจสอบความสมดุลของเงินสด และใช้เปรียบเทียบกับรายการยอดขายรวมก่อนสรุปปิดวัน

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทวันที่ และวันที่**
- เลือกมุมมองการแสดงข้อมูล เช่น **แสดง Cash in/Out**
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- Cash in/Out No.
- Cash in/Out Group
- Cash in/Out
- Qty
- Total Price
- Reference No.
- Note
- Staff Name
- Cash in/Out Time

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย



Cash In Report ของสาขา 54002 : SSR Omnoi 2 ในวันที่ 6 August 2026

Cash In No.	Cash In Group	Cash In	Qty	Total Price	Reference No.	Note	Staff Name	Cash IN Time
Shop: SSR Omnoi 2								
Date: 06 สิงหาคม 2026								
54002CI082026/000006	01 : นำเงินเข้าจาก BU อื่น	ค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า	1	3000	12345		Manager	06/08/26 10:00
54002CI082026/000006	01 : นำเงินเข้าจาก BU อื่น	นำเงินสดร้านอมซอนเข้า	1	15000	12345		Manager	06/08/26 10:00
		Total:	**2**	**18,000**				
		Grand Total:	***2***	***18,000***				

รายงานนำเงินเข้า-ออก (Cash in/Out): แสดง Cash Out

Purpose

รายงานนำเงินเข้า-ออก (Cash In/Out) ใช้สำหรับสรุปภาพรวมและจำแนกยอดรวมการนำเงินสดเข้า-ออกจากลิ้นชักแยกตามประเภทรายการ (เช่น เงินทอนเริ่มต้น, จ่ายค่าวัตถุดิบด่วน, จ่ายค่าน้ำ/ค่าไฟ, ถอดเงินเก็บ) ในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้เห็นสัดส่วนและเหตุผลการใช้เงินสดในภาพรวมได้อย่างรวดเร็ว ช่วยในการบริหารจัดการสภาพคล่องเงินสดหน้าร้าน ตรวจสอบความสมดุลของเงินสด และใช้เปรียบเทียบกับรายการยอดขายรวมก่อนสรุปปิดวัน

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทวันที่ และวันที่**
- เลือกมุมมองการแสดงข้อมูล เช่น **แสดง Cash in/Out**
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- Cash in/Out No.
- Cash in/Out Group
- Cash in/Out
- Qty
- Total Price
- Reference No.
- Note
- Staff Name
- Cash in/Out Time

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย



Cash Out Report ของสาขา 54002 : SSR Omnoi 2 ในวันที่ 6 August 2026

Cash Out No.	Cash Out Group	Cash Out	Qty	Total Price	Reference No.	Note	Staff Name	Cash Out Time
Shop: SSR Omnoi 2 Date: 06 สิงหาคม 2026								
54002CI082026/000005	01 : นำเงินออกเป็นรายจ่าย	ค่าน้ำประปา	1	3000		เงินสดเต็ม	Manager	06/08/26 09:54
54002CI082026/000007	01 : นำเงินออกเป็นรายจ่าย	ค่าไฟฟ้า	1	12500	COut060826		Manager	06/08/26 10:02
		Total:	**2**	**15,500**				
		Grand Total:	***2***	***15,500***				

15.รายงาน E-Journal

Purpose

รายงาน E-Journal ใช้สำหรับบันทึกและตรวจสอบประวัติการทำรายการทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเครื่อง POS/ระบบขายแบบละเอียดตามลำดับเวลา (Audit Trail) เช่น การเปิดลิ้นชัก, การยกเลิกรายการ (Void), การให้ส่วนลด, หรือการพิมพ์ใบเสร็จซ้ำ เพื่อใช้เป็นหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในการ ตรวจสอบความถูกต้อง ป้องกันและสืบสวนการทุจริตภายในร้าน และรองรับการตรวจสอบย้อนหลังทางบัญชีหรือภาษี

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทวันที่ และวันที่**
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- วัน เดือน ปี
- หมายเลขบิลใบเสร็จ
- รหัสสมาชิก
- ชื่อสมาชิก
- ราคารวม
- ส่วนลด
- รวมราคา
- Receipt Rounding
- ราคาสุทธิ
- เลขที่ใบกำกับภาษี
- จำนวนครั้งที่พิมพ์

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย





รายงาน E-Journal

» ของสาขาที่เลือก ระหว่างวันที่ 1 August 2026 ถึงวันที่ 25 August 2026

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา

ค้นหา

รายงาน E-Journal ของสาขาที่เลือก ระหว่างวันที่ 1 August 2026 ถึงวันที่ 25 August 2026

วัน/เดือน/ปี	หมายเลขบิลใบเสร็จ	รหัสสมาชิก	ชื่อสมาชิก	ราคารวม	ส่วนลด	รวมราคา	Receipt Rounding	ราคาสุทธิ	เลขที่ใบกำกับภาษี	จำนวนครั้งที่พิมพ์
02 August 2026	P1000040826/000001			29.00	0.00	29.00	0.00	29.00		0
02 August 2026	RCP100004082026/000002			68.00	0.00	68.00	0.00	68.00		0
03 August 2026	RC34008082026/000001			106.00	0.00	106.00	0.00	106.00		0
03 August 2026	**RC34008082026/000001(Void)**			**-106.00**	**0.00**	**-106.00**	**0.00**	**-106.00**		**0**
03 August 2026	RC1082026/000001			20.00	10.00	10.00	0.00	10.00		0
03 August 2026	RC34008082026/000002			124.00	0.00	124.00	0.00	124.00		0
03 August 2026	RC1082026/000002			60.00	20.00	40.00	0.00	40.00		0
03 August 2026	RCP154002082026/000003			122.00	0.00	122.00	0.00	122.00		0
03 August 2026	**RCP154002082026/000003(Void)**			**-122.00**	**0.00**	**-122.00**	**0.00**	**-122.00**		**0**
03 August 2026	RC1082026/000003			10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		0
03 August 2026	RC34008082026/000003			42.00	0.00	42.00	0.00	42.00		0
03 August 2026	RC1082026/000004			10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		0
03 August 2026	RC34008082026/000004			42.00	0.00	42.00	0.00	42.00		0
03 August 2026	RCP154002082026/000004			98.00	0.00	98.00	0.00	98.00		0
03 August 2026	RC34008082026/000005			42.00	2.00	40.00	0.00	40.00		0
	รวมทั้งหมด			**96,125.00**	**1,715.91**	**94,409.09**	**0.00**	**94,409.09**		

16.รายงาน Deposit Bank

รายงาน Deposit Bank

Purpose

รายงาน Deposit Bank ใช้สำหรับสรุปและตรวจสอบรายการนำเงินสดหรือเช็คจากหน้าร้านเข้าฝากธนาคาร เพื่อใช้กระทบยอด ระหว่างยอดเงินสดที่ขายได้จริง ยอดที่นำฝากตามใบนำฝาก (Pay-in Slip) และยอดเงินที่เข้าบัญชีธนาคาร ช่วยควบคุมเงินสดหน้าร้านให้ถูกต้อง และป้องกันปัญหาเงินสดสูญหายหรือตกหล่นระหว่างนำฝาก

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทวันที่ และวันที่**
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- Business Date
- Shop Code
- Shop Name
- Deposit Time
- Deposit By
- Deposit Amount
- Status
- Reference
- Remark

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย



Deposit Bank Report of shop 54002 : SSR Omnoi 2 between 23 July 2026 To Date 26 July2026

Business Unit	ShopName	Business Date	Deposit Date	Deposit By	Shift No.	Deposit Amount	Status	Bag Number	Remark
54002	SSR Omnoi 2	23/Jun/2026	Tue 23-06-2026 10:20:00 AM	Manager	1	4,500.00	Confirm	B26/6/26	
54002	SSR Omnoi 2	23/Jun/2026	Wed 24-06-2026 10:15:00 AM	Manager	2	18,500.00	Confirm	B24/6/26	
54002	SSR Omnoi 2	24/Jun/2026	Wed 24-06-2026 10:15:00 AM	Manager	1	1,200.00	Confirm	B24/6/27	
54002	SSR Omnoi 2	24/Jun/2026	Fri 26-06-2026 10:18:00 AM	Manager	2	30,000.00	Confirm	B26/6/26	
54002	SSR Omnoi 2	25/Jun/2026	Fri 26-06-2026 10:18:00 AM	Manager	1	34,000.00	Confirm	B26/6/27	
54002	SSR Omnoi 2	26/Jun/2026	Fri 26-06-2026 10:18:00 AM	Manager	1	7,000.00	Confirm	B26/6/28	
54002	SSR Omnoi 2	26/Jun/2026	Sat 27-06-2026 10:25:00 AM	Manager	2	12,000.00	Confirm	B27/6/26	
				Grand Total:		***107,200.00***			

17.รายงาน eCoupon/eVoucher

รายงาน eCoupon/eVoucher

Purpose

รายงาน eCoupon/eVoucher ใช้สำหรับติดตามและตรวจสอบการใช้งานคูปองหรือวอเชอร์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เพื่อดูจำนวนการใช้งาน มูลค่าส่วนลดที่ถูกใช้ รหัสคูปอง สถานะการใช้งาน และช่องทางที่นำไปใช้ ช่วยในการวัดผลความสำเร็จของแคมเปญการตลาด ป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนหรือทุจริต และใช้กระทบยอดส่วนลดทางบัญชีได้อย่างแม่นยำ

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Shop, ประเภทวันที่ และวันที่**
- กำหนดเงื่อนไข eCoupon หรือ eVoucher หรือ All
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- Shop Code
- Shop Name
- Payment Name
- Sale Date
- Receipt
- Cashier
- Member
- Paid Time
- Voucher
- Receipt Amount
- Pay Amount
- Voucher Amount
- Diff Amount

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย





eCoupon/eVoucher Report: Hide Criteria | Start Over

Select Shop: --- All Shops ---
Report Option: All
Submit Query

From Date: 01/08/2026 To Date: 24/08/2026
Date Option: Select Option / Yesterday / Today / This Week / This Month

eCoupon/eVoucher Report Damo jiffy1 (01 Aug 2026 to 24 Aug 2026)

Print Report | Export to Excel

eVoucher Payment Report

Shop Code	Shop Name	Payment Name	Sale Date	Receipt #	Cashier	Member	Paid Time	Voucher #	Receipt Amount	Pay Amount	Voucher Amount	Diff Amount
Cash Coupon												
54002:SSR Omnoi 2												
54002	SSR Omnoi 2	Cash Coupon	2026-08-05	RCP154002082026/000017	Cashier 1		20:49:36	5001	322.00	25.00	25.00	0.00
54002	SSR Omnoi 2	Cash Coupon	2026-08-06	RCP154002082026/000019	Manager		09:54:03	998776	8,850.00	50.00	50.00	0.00
								Summary for 54002:SSR Omnoi 2	9,172.00	75.00	75.00	0.00
34008:NB Ring Road BangYai												
34008	NB Ring Road BangYai	Cash Coupon	2026-08-10	RC34008082026/000035	Cashier1		16:04:08	807F67DB2BF84C428A117352BB7572E090	74.69	20.00	20.00	0.00
								Summary for 34008:NB Ring Road BangYai	74.69	20.00	20.00	0.00
								Summary for Cash Coupon	9,246.69	95.00	95.00	0.00
ส่วนลดจาก RM												
34008:NB Ring Road BangYai												
34008	NB Ring Road BangYai	ส่วนลดจาก RM	2026-08-19	RC34008082026/000039	Cashier1		17:08:39	RM30010	186.00	30.00	30.00	0.00
34008	NB Ring Road BangYai	ส่วนลดจาก RM	2026-08-19	RC34008082026/000040	Cashier1		17:40:54	RM30001	395.00	30.00	30.00	0.00
								Summary for 34008:NB Ring Road BangYai	581.00	60.00	60.00	0.00
								Summary for ส่วนลดจาก RM	581.00	60.00	60.00	0.00
								Grand Total	9,827.69	155.00	155.00	0.00

eCoupon Promotion Report

Shop Code	Shop Name	Promotion Name	Sale Date	Receipt #	Cashier	Member	Paid Time	Coupon #	Receipt Amount	Discount Amount
DIS50:DIS50%										
54002:SSR Omnoi 2										
54002	SSR Omnoi 2	DIS50%	2026-08-07	RCP154002082026/000020	Manager		21:35:32	410050	13.00	13.00
54002	SSR Omnoi 2	DIS50%	2026-08-07	RCP154002082026/000021	Manager		22:03:24	410055	13.00	13.00
								Summary for 54002:SSR Omnoi 2	26.00	26.00
								Summary for DIS50:DIS50%	26.00	26.00
JF020:คูปอง Blueplus ส่วนลด 30 บาท										
34008:NB Ring Road BangYai										
34008	NB Ring Road BangYai	คูปอง Blueplus ส่วนลด 30 บาท	2026-08-19	RC34008082026/000039	Cashier1		17:08:39	RM30010	186.00	0.00
34008	NB Ring Road BangYai	คูปอง Blueplus ส่วนลด 30 บาท	2026-08-19	RC34008082026/000040	Cashier1		17:40:54	RM30001	395.00	0.00
								Summary for 34008:NB Ring Road BangYai	581.00	0.00
								Summary for JF020:คูปอง Blueplus ส่วนลด 30 บาท	581.00	0.00
								Grand Total	607.00	26.00

18.รายงาน Shift Close and End of Day

Purpose

รายงาน Shift Close and End of Day ใช้สำหรับสรุปและตรวจนับยอดการทำงานเมื่อจบกะและปิดวัน โดยเปรียบเทียบยอดขายในระบบกับเงินสดและยอดชำระช่องทางต่างๆ ที่นับได้จริง เพื่อยืนยันความถูกต้องของเงินสดในลิ้นชัก สรุปยอดเงินนำฝาก ตัดรอบบัญชีประจำวัน และตรวจสอบผลต่าง (ส่วนขาด/ส่วนเกิน) เพื่อให้พร้อมสำหรับการเปิดทำงานในกะหรือวันถัดไป

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทวันที่ และวันที่**
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- Sale Date
- Shift
- Terminal
- Cashier
- Open Time
- Close Time
- Bill
- Total Sales
- Paid By Cash
- Float
- Cash in
- Cash Out
- Drop Cash
- Cash Balance
- Cash Count
- Short/Over
- Shift Detail
- EOD Detail

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย



Print Report | Export to Excel

SHIFT CLOSE AND END OF DAY REPORT

DATE: 18 Aug 2026 to 19 Aug 2026 — Report Time: 25 Aug 26 19:57:28

Sale Date	Shift #	Terminal	Cashier	Open Time	Close Time	#Bill	Total Sales	Paid By Cash	Float	Cash In	Cash Out	Drop Cash	Cash Balance	Cash Count	Short/Over	Shift Detail	EOD Detail
34008:NB Ring Road BangYai																	
2026-08-18	1	Cashier#01 NB Ring Road BangYai	Manager	11:36:59	16:14:59	0	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00	Shift	EOD
					Summary: 2026-08-18	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			-1,500.00	EOD Done.	
2026-08-19	1	Cashier#01 NB Ring Road BangYai	Manager	16:15:00	13:09:49	2	581.00	521.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	2,021.00	0.00	-2,021.00	Shift	EOD
					Summary: 2026-08-19	2	581.00	521.00		0.00	0.00	0.00			-2,021.00	EOD Done.	
					Summary: NB Ring Road BangYai	2	581.00	521.00		0.00	0.00	0.00			-3,521.00		

19.รายงานการขายตามเวลา

Purpose

รายงานการขายตามเวลา ใช้สำหรับวิเคราะห์ช่วงเวลาขายดีในแต่ละวัน โดยสรุปยอดขาย จำนวนบิล และปริมาณลูกค้าแยกตามช่วงโมงหรือช่วงเวลา เพื่อให้ทราบช่วงเวลาที่มีลูกค้าแน่น (Peak Hours) ช่วยในการวางแผนจัดกะพนักงาน บริหารจัดการสต็อก/วัตถุดิบ ให้พอดีกับความต้องการ และวางแผนโปรโมชันกระตุ้นยอดขายในช่วงเวลาที่ลูกค้าน้อย

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทวันที่ และวันที่**
- กำหนดช่วงเวลา
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- ชื่อสาขา
- วันที่
- ประเภทการขาย
- หมายเลขบิลใบเสร็จ
- Bill
- Customer
- ราคาขาย
- ส่วนลด
- รวมราคาขาย
- Rounding
- ราคาสุทธิ
- ภาษีสินค้า
- รวมภาษี
- Cash
- Credit Card (Offline)
- Credit Card
- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- Line Man Mart
- Grab Mart
- Robinhood
- Cash coupon
- QR Payment (Offline)
- Blueplus Wallet (Manual)(deleted)
- ส่วนลดจาก RM
- ยอดชำระ

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย





ชื่อสาขา	วันที่	ประเภทการขาย	หมายเลขบิลใบเสร็จ	#B...	#Customers	ราคาขาย	ส่วนลด	รวมราคาข...	Rounding	ราคาสุทธิ	ภาษีสินค้า	รวมภาษี	Cash	Credit Card (Offline)	Credit Card	บัตรสว
Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี	03 August 2026	Instore	RC1082026/000001	1	1	20	10	10	0		1	10	10	0	0	
Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี	03 August 2026	Instore	RC1082026/000002	1	1	60	20	40	0		3	40	40	0	0	
Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี	03 August 2026	Instore	RC1082026/000003	1	1	10	0	10	0		1	10	10	0	0	
Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี	03 August 2026	Instore	RC1082026/000004	1	1	10	0	10	0		1	10	10	0	0	
Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี	03 August 2026	Instore	RC1082026/000005	1	1	10	0	10	0		1	10	10	0	0	
Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี	03 August 2026	Instore	RC1082026/000006	1	1	10	0	10	0		1	10	10	0	0	
Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี	03 August 2026	Instore	RC1082026/000007	1	1	10	0	10	0		1	10	10	0	0	
Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี	03 August 2026	Instore	RC1082026/000008	1	1	10	0	10	0		1	10	10	0	0	
Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี	03 August 2026	Instore	RC1082026/000009	1	1	10	0	10	0		1	10	10	0	0	
Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี	03 August 2026	Instore	RC1082026/000010	1	1	10	0	10	0		1	10	10	0	0	
Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี	03 August 2026	Instore	RC1082026/000011	1	1	10	0	10	0		1	10	10	0	0	
Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี	03 August 2026	Instore	RC1082026/000012	1	1	10	0	10	0		1	10	10	0	0	
Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี	05 August 2026	Instore	RC1082026/000014	1	1	1,133	0	1,133	0		74	1,133	1,133	0	0	
Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี	05 August 2026	Instore	RC1082026/000015	1	1	749	299	450	0		29	450	450	0	0	
Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี	05 August 2026	Instore	RC1082026/000016	1	1	1,050	100	950	0		62	950	950	0	0	
			รวมทั้งหมด	123	123	96,125	1,716	94,409	0		3,519	94,409	72,644	17,849	199	



รายงานการขายตามเวลา

» ของทุกสาขา ประจำเดือน August 2026

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา

ค้นหา

รายงานการขายตามเวลา ของทุกสาขา ประจำเดือน August 2026

g	ราคาสุทธิ	ภาษีสินค้า	รวมภาษี	Cash	Credit Card (Offline)	Credit Card	บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	Line Man Mart	Grap Mart	Robinhood	Cash Coupon	QR Payment (Offline)	Blueplus Wallet (Manual)(deleted)	ส่วนลดจาก RM	ยอดชำระ
0		1	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
0		3	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
0		1	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
0		1	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
0		1	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
0		1	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
0		1	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
0		1	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
0		1	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
0		1	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
0		74	1,133	1,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133
0		29	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
0		62	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950
0		3,519	94,409	72,644	17,849	199	20	60	95	88	124	3,000	250	80	94,409

20.รายงานการขายตามหมวด

Purpose

รายงานการขายตามหมวด ใช้สำหรับวิเคราะห์ภาพรวมยอดขายและจำนวนสินค้าที่ขายได้ โดยจำแนกแยกตามกลุ่มหรือหมวดหมู่สินค้า (เช่น หมวดเครื่องดื่ม, หมวดอาหาร, หมวดของหวาน) เพื่อให้ทราบว่าสินค้าหมวดใดสร้างรายได้หลัก และหมวดใดขายได้น้อย ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การจัดสรรพื้นที่จัดแสดงสินค้า การจัดโปรโมชัน และการบริหารจัดการสต็อกภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทวันที่ และวันที่**
- เลือกมุมมอง กลุ่มสินค้า ดูทั้งหมด หรือ เลือกบางกลุ่มสินค้า
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- ชื่อหมวดสินค้า
- จำนวน
- จำนวน(%)
- ราคาขาย
- ราคาขาย(%)
- ส่วนลด
- ราคาสุทธิ
- ราคาสุทธิ(%)
- ภาษี

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย





รายงานการขายตามหมวด

» ของทุกสาขา ประจำเดือน August 2026

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา

ชื่อสาขา | ชื่อกลุ่มสินค้า | ค้นหา

รายงานการขายตามหมวด ของทุกสาขา ประจำเดือน August 2026

ชื่อหมวดสินค้า	จำนวน	จำนวน(%)	ราคาขาย	ราคาขาย (%)	ส่วนลด	ราคาสุทธิ	ราคาสุทธิ (%)	ภาษี
ชื่อสาขา: 34008 : NB Ring Road BangYai								
ชื่อกลุ่มสินค้า: ขนมสาทล								
ขนมสาทล	127	6.04	4,324.00	4.50	7.56	4,316.44	4.57	V
Total : ขนมสาทล	127	6.04	4,324.00	4.50	7.56	4,316.44	4.57	
ชื่อกลุ่มสินค้า: ของใช้เบ็ดเตล็ด								
ของใช้เบ็ดเตล็ด	2	0.10	798.00	0.83	0.00	798.00	0.85	V
Total : ของใช้เบ็ดเตล็ด	2	0.10	798.00	0.83	0.00	798.00	0.85	
ชื่อกลุ่มสินค้า: นมสด								
นมเปรี้ยว	1	0.05	29.00	0.03	0.00	29.00	0.03	V
นมสดรสจืด	1	0.05	95.00	0.10	0.00	95.00	0.10	V
Total : นมสด	2	0.10	124.00	0.13	0.00	124.00	0.13	
ชื่อกลุ่มสินค้า: บุหรี่								
บุหรี่	30	1.43	2,220.00	2.31	0.00	2,220.00	2.35	V
Total : บุหรี่	30	1.43	2,220.00	2.31	0.00	2,220.00	2.35	
ชื่อกลุ่มสินค้า: อาหารจานด่วน								
GrandTotal	2,102	100.00	96,125.00	100.00	1,715.91	94,409.09	100.00	

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-10-02 รายงานโปรโมชั่น

Business Requirement:
รายงานโปรโมชั่น : รายงานประเภทของโปรโมชั่น-แสดงรายบิล
System Design

1.รายงานประเภทของโปรโมชั่น-แสดงรายบิล

รายงานประเภทของโปรโมชั่น-แสดงรายบิล

Purpose

รายงานประเภทของโปรโมชั่น-แสดงรายบิล ใช้สำหรับตรวจสอบและติดตามการใช้โปรโมชันแบบเจาะลึกเป็นรายบิล เพื่อให้ทราบว่าแต่ละบิลมีการใช้โปรโมชันหรือส่วนลดประเภทใดไปบ้าง มูลค่าส่วนลดเท่าใด ใครเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ และเกิดจากการขายช่องทางไหน ช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของการให้ส่วนลด ป้องกันการทุจริตหรือการใช้สิทธิ์ผิดเงื่อนไข และใช้กระทบยอดส่วนลดทางบัญชีได้อย่างแม่นยำ

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทวันที่ และวันที่**
- เลือกมุมมอง **แสดงรายบิล**
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- ชื่อโปรโมชั่น
- Invoice Number
- Transection Time
- รหัสสาขา
- ชื่อร้านค้า
- รามราคา
- จำนวนส่วนลด
- จำนวนประเภทการจ่ายทั้งหมด

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย





รายงานประเภทของโปรโมชั่น

» ของทุกสาขา ประจำเดือน August 2026

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา

ค้นหา

รายงานประเภทของโปรโมชั่น ของทุกสาขา ประจำเดือน August 2026

ชื่อโปรโมชั่น	Invoice Number	Transection Time	รหัสสาขา	ชื่อร้านค้า	รวมราคา	จำนวนส่วนลด	จำนวนประเภทการจ่ายทั้งหมด
Manual Discount	RC1082026/000020	19 สิงหาคม 2026 17:25:52	91002	Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารธี	142.00	7.10	134.90
Bill Discount	RCP154002082026/000044	20 สิงหาคม 2026 14:31:03	54002	SSR Omnoi 2	221.00	55.00	166.00
Bill Discount	RCP154002082026/000045	20 สิงหาคม 2026 14:33:19	54002	SSR Omnoi 2	197.00	55.00	142.00
Bill Discount	RCP154002082026/000046	20 สิงหาคม 2026 14:37:17	54002	SSR Omnoi 2	200.00	55.00	145.00
Bill Discount	RCP154002082026/000047	20 สิงหาคม 2026 14:39:53	54002	SSR Omnoi 2	197.00	30.00	167.00
Bill Discount	RCP154002082026/000048	20 สิงหาคม 2026 14:42:48	54002	SSR Omnoi 2	147.00	55.00	92.00
Bill Discount	RCP154002082026/000049	20 สิงหาคม 2026 14:43:29	54002	SSR Omnoi 2	99.00	50.00	49.00
Bill Discount	RCP154002082026/000050	20 สิงหาคม 2026 14:47:35	54002	SSR Omnoi 2	197.00	55.00	142.00
Bill Discount	RCP154002082026/000051	20 สิงหาคม 2026 14:54:54	54002	SSR Omnoi 2	200.00	55.00	145.00
Bill Discount	RCP154002082026/000052	20 สิงหาคม 2026 14:55:26	54002	SSR Omnoi 2	99.00	60.00	39.00
Bill Discount	RCP154002082026/000074	21 สิงหาคม 2026 15:15:03	54002	SSR Omnoi 2	176.00	3.00	171.53
ซื้อครบ 1,000 บาท ลด 100 บาท (ยกเว้นบางสินค้า)	RC1082026/000016	05 สิงหาคม 2026 17:43:51	91002	Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารธี	1,050.00	100.00	950.00
ซื้อครบ 1,000 บาท ลด 100 บาท (ยกเว้นบางสินค้า)	RC1082026/000017	05 สิงหาคม 2026 17:45:19	91002	Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารธี	1,015.00	100.00	915.00
ส่วนลดบัตรเครดิต 3 %	RC34008082026/000025	03 สิงหาคม 2026 14:06:50	34008	NB Ring Road BangYai	175.00	5.25	169.75
ส่วนลดบัตรเครดิต 3 %	RC34008082026/000035	10 สิงหาคม 2026 13:47:01	34008	NB Ring Road BangYai	77.00	2.31	74.69
							1,715.91

2.รายงานประเภทของโปรโมชั่น-แสดงรายสินค้า

Purpose

รายงานประเภทของโปรโมชั่น-แสดงรายสินค้า ใช้สำหรับวิเคราะห์และตรวจสอบการใช้โปรโมชันเจาะลึกระดับรายการสินค้า เพื่อให้ทราบว่าสินค้าแต่ละชนิดเข้าร่วมโปรโมชันประเภทใดบ้าง ขายได้กี่ชิ้น มูลค่าส่วนลดรวมเท่าใด และส่งผลต่อยอดขายของสินค้านั้นอย่างไร ช่วยในการวัดประสิทธิภาพของแต่ละโปรโมชัน ป้องกันการให้ส่วนลดสินค้าผิดพลาด และนำไปใช้ปรับปรุงแคมเปญการตลาดให้ตรงจุด

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทวันที่ และวันที่**
- เลือกมุมมอง **แสดงรายสินค้า**
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- ชื่อโปรโมชั่น
- รหัสสาขา
- ชื่อร้านค้า
- Bill
- รหัสสินค้า
- จำนวน
- ราคาขาย
- ส่วนลด
- ราคาสุทธิ

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย



รายงานประเภทของโปรโมชั่น

» ของทุกสาขา ประจำเดือน August 2026

ทำหนดเงื่อนไขในการค้นหา

ค้นหา

รายงานประเภทของโปรโมชั่น ของทุกสาขา ประจำเดือน August 2026

ชื่อโปรโมชั่น	รหัสสาขา	ชื่อสาขา	#Bill	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	จำนวน	ราคาขาย	ส่วนลด	ราคาสุทธิ
Manual Discount	91002	Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารธี	1	000679003	ยูไร้คัสตาร์ดเค้ก 144ก.	1	42.00	2.10	39.90
Manual Discount	91002	Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารธี	1	000750956	เอ็มแอนด์เอ็มพีนัท 37 กรัม	1	50.00	2.50	47.50
Manual Discount	91002	Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารธี	1	000768782	สควิดดิ้งปลาหมึกบด 17 กรัม	1	50.00	2.50	47.50
Bill Discount	54002	SSR Omnoi 2	10					473.00	
ซื้อครบ 1,000 บาท ลด 100 บาท (ยกเว้นบางสินค้า)	91002	Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารธี	2	000750948	เอ็มแอนด์เอ็มเพลน 37 กรัม	50	1,750.00	105.00	1,645.00
ซื้อครบ 1,000 บาท ลด 100 บาท (ยกเว้นบางสินค้า)	91002	Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารธี	1	P399484	เมจิ นมสดพาสเจอร์ไรซ์ รสจืด 2 ล.	1	95.00	95.00	0.00
ส่วนลดบัตรเครดิต 3 %	34008	NB Ring Road BangYai	1	000679003	ยูไร้คัสตาร์ดเค้ก 144ก.	1	42.00	1.26	40.74
ส่วนลดบัตรเครดิต 3 %	34008	NB Ring Road BangYai	1	000750948	เอ็มแอนด์เอ็มเพลน 37 กรัม	5	175.00	5.25	169.75
ส่วนลดบัตรเครดิต 3 %	34008	NB Ring Road BangYai	1	000768782	สควิดดิ้งปลาหมึกบด 17 กรัม	1	35.00	1.05	33.95
ลดเบอเกอรี่5 บ. สำหรับ 100-149	54002	SSR Omnoi 2	1	FH0000001	ขนมปังหน้าเนยสด FH.50 กรัม	1	9.00	5.00	4.00
ลดเบอเกอรี่5 บ. สำหรับ 100-149	34008	NB Ring Road BangYai	1	FH0000001	ขนมปังหน้าเนยสด FH.50 กรัม	1	9.00	5.00	4.00
ลดเบอเกอรี่5 บ. สำหรับ 100-149	34008	NB Ring Road BangYai	1	FH0000005	CAKE ROLL รสกาแฟ FH.60 กรัม	5	70.00	5.00	65.00
ลดเบอเกอรี่10 บ. สำหรับ 150-199	54002	SSR Omnoi 2	3	FH0000001	ขนมปังหน้าเนยสด FH.50 กรัม	50	450.00	27.00	423.00
ลดเบอเกอรี่10 บ. สำหรับ 150-199	54002	SSR Omnoi 2	5	FH0000003	ขนมปังฮอตดอกไส้ครีมสตรอเบอร์รี่ลูกเกด 85 ก.	13	169.00	130.00	39.00
ลดเบอเกอรี่10 บ. สำหรับ 150-199	54002	SSR Omnoi 2	2	FH0000005	CAKE ROLL รสกาแฟ FH.60 กรัม	13	182.00	130.00	52.00
								1,715.91	

3. รายงานโปรโมชั่น

Purpose

รายงานโปรโมชั่น ใช้สำหรับสรุปภาพรวมและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดที่จัดขึ้น เพื่อให้ทราบว่าแต่ละโปรโมชันถูกใช้งานไปกี่ครั้ง สร้างยอดขายได้เท่าใด และใช้มูลค่าส่วนลดไปรวมเท่าไร ช่วยในการประเมินความคุ้มค่าของการจัดโปรโมชัน วางแผนแคมเปญการตลาดในอนาคต และควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านส่วนลดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทวันที่ และวันที่**
- เลือกมุมมอง **เลือกโปรโมชั่น หรือ All**
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- ชื่อโปรโมชั่น
- รวมส่วนลด
- รวมส่วนลด(%)

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย





รายงานโปรโมชั่น

» ของทุกสาขา ประจำเดือน August 2026

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา

ยอดรวมทั้งหมด

รายงานโปรโมชั่น ของทุกสาขา ประจำเดือน August 2026

ชื่อโปรโมชั่น	รวมส่วนลด	รวมส่วนลด(%)
ยอดรวมทั้งหมด: 145,320		
Bill Discount	473	19.65
ลดเบอเกอรี่10 บ. สำหรับ 150-199	346	14.37
ซื้อครบ 300บ.แลกซื้อกระเป๋า Happy bags 100บ.	299	12.42
WHS3	210	8.72
ซื้อครบ 1,000 บาท ลด 100 บาท (ยกเว้นบางสินค้า)	200	8.31
1แถม1 กระดู่150 มล.ทุกรสชาติ	50	2.08
ขนมสากล 1 แถม 1	33	1.37
DIS50%	26	1.08
ลดเบอเกอรี่5 บ. สำหรับ 100-149	15	0.62
จิฟฟี่น้ำดื่ม 600 มล.ซื้อ 2 ฟรี 1	12	0.50
เป๊ปซี่ 1.95 ลิตร ปกติ 42 บาท พิเศษ 40 บาท	12	0.50
ลดราคาอาหารหลังเวลา 18:00 น.	9	0.37
DISC3%	8	0.34
ดีเซเว่นแบล็ค x กระทิงแดง 150 มล พิเศษ 23.	8	0.33
รวมทั้งหมด	1,716	71

4.รายงานส่วนลดโปรโมชั่น

Purpose

รายงานส่วนลดโปรโมชั่น ใช้สำหรับสรุปและตรวจสอบมูลค่าส่วนลดรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากรายการส่งเสริมการขาย เพื่อให้ทราบว่าร้านค้าให้ส่วนลดไปเป็นจำนวนเงินเท่าใด ในแต่ละโปรโมชันหรือแต่ละช่องทาง ช่วยในการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ประเมินความคุ้มค่าของส่วนลดที่ให้ไป และใช้กระทบยอดส่วนลดทางบัญชีได้อย่างแม่นยำ

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทวันที่ และวันที่**
- เลือกมุมมอง **เลือกโปรโมชั่น หรือ All**
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- รหัสสินค้า
- ชื่อสินค้า
- ราคาต่อหน่วย
- จำนวน
- รวมราคา
- จำนวนที่ได้ส่วนลด
- ส่วนลด
- ราคาสุทธิ
- %

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย





รายงานส่วนลดโปรโมชั่น

» ของทุกสาขา ประจำเดือน August 2026

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา

ชื่อโปรโมชั่น

ค้นหา

รายงานส่วนลดโปรโมชั่น ของทุกสาขา ประจำเดือน August 2026

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมราคา	จำนวนที่ได้ส่วนลด	ส่วนลด	ราคาสุทธิ	%
ชื่อโปรโมชั่น : 1แถม1 กระซู่150 มล.ทุกรสชาติ								
0510077104444	กระซู่ฝาดำ ผสมกระชายดำ น้ำผึ้ง	10	22	220	4	20	170	2
0510077104444	กระซู่ฝาดำ ผสมกระชายดำ น้ำผึ้ง	10	22	220	8	30	170	2
		รวม	**44**	**440**	**12**	**50**	**340**	**4**
ชื่อโปรโมชั่น : DIS50%								
000036420	ส.ขอนแก่นแหนมตุ้มจิ๋ว 60ก. ถุงละ	26	2	52	2	26	26	2
		รวม	**2**	**52**	**2**	**26**	**26**	**2**
ชื่อโปรโมชั่น : DISC3%								
071420711	3M ฟองน้ำแอนตี้แบคทีเรียสีเขียว แพ็ค 2+1	55	1	55	1	2	53	0
071420711	3M ฟองน้ำแอนตี้แบคทีเรียสีเขียว แพ็ค 2+1	52	1	52	1	2	51	0
071420711	3M ฟองน้ำแอนตี้แบคทีเรียสีเขียว แพ็ค 2+1	37	1	37	1	1	36	0
071420711	3M ฟองน้ำแอนตี้แบคทีเรียสีเขียว แพ็ค 2+1	56	1	56	1	2	54	0
071420711	3M ฟองน้ำแอนตี้แบคทีเรียสีเขียว แพ็ค 2+1	26	1	26	1	1	25	0
071420711	3M ฟองน้ำแอนตี้แบคทีเรียสีเขียว แพ็ค 2+1	49	1	49	1	1	47	0
		รวม	**6**	**275**	**6**	**8**	**266**	**1**
		รวมทั้งหมด	**2,067**	**35,924**	**620**	**1,243**	**34,304**	**100**

5.รายงานโปรโมชั่นตามกลุ่มสินค้า

Purpose

รายงานโปรโมชั่นตามกลุ่มสินค้า ใช้สำหรับวิเคราะห์และตรวจสอบการใช้ส่วนลดโปรโมชันโดยจำแนกตามกลุ่มหรือหมวดหมู่สินค้า เพื่อให้ทราบว่าสินค้ากลุ่มใดมีการใช้โปรโมชันมากที่สุด มูลค่าส่วนลดรวมเท่าใด และส่งผลต่อยอดขายของสินค้ากลุ่มนั้นอย่างไร ช่วยในการประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญในแต่ละหมวดหมู่ ควบคุมต้นทุนส่วนลด และวางแผนจัดโปรโมชันให้เหมาะกับกลุ่มสินค้าในอนาคต

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทวันที่ และวันที่**
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- ชื่อโปรโมชั่น
- จำนวน
- รวมราคา
- ส่วนลด
- ราคาสุทธิ
- %

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย





รายงานโปรโมชั่นตามกลุ่มสินค้า

» ของทุกสาขา ประจำเดือน August 2026

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา

ชื่อกลุ่มสินค้า

ค้นหา

รายงานโปรโมชั่นตามกลุ่มสินค้า ของทุกสาขา ประจำเดือน August 2026

ชื่อโปรโมชั่น	จำนวน	รวมราคา	ส่วนลด	ราคาสุทธิ	%
ชื่อกลุ่มสินค้า : ขนมสากล					
Manual Discount	3	142	7	135	1
ซื้อครบ 1,000 บาท ลด 100 บาท (ยกเว้นบางสินค้า)	19	665	105	560	6
ส่วนลดบัตรเครดิต 3 %	7	252	8	244	3
ขนมสากล 1 แถม 1	6	125	33	92	1
รวม	35	1,184	153	1,031	11
ชื่อกลุ่มสินค้า : ของใช้ในบ้าน					
DISC3%	6	275	8	267	3
รวม	6	275	8	267	3
ชื่อกลุ่มสินค้า : นมสด					
ซื้อครบ 1,000 บาท ลด 100 บาท (ยกเว้นบางสินค้า)	1	95	95	0	0
รวม	1	95	95	0	0
ชื่อกลุ่มสินค้า : สินค้ากลุ่มพรีเมียม					
ซื้อครบ 300บ.แลกซื้อกระเป๋า Happy bags 100บ.	1	399	299	100	1
รวม	1	399	299	100	1
รวมทั้งหมด	620	10,571	1,243	9,328	100

6.รายงาน Co-Promotion เพื่อเรียกเก็บเงิน partner (การใช้คูปอง)

Purpose

รายงาน Co-Promotion เพื่อเรียกเก็บเงิน partner (การใช้คูปอง)ใช้สำหรับสรุปและตรวจสอบรายการใช้คูปองส่วนลดร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อรวบรวมจำนวนครั้งและมูลค่าส่วนลดรวมทั้งหมด นำไปใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการวางบิลเรียกเก็บเงินคืน (Reimbursement) จาก Partner ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Voucher Type, ประเภทวันที่ และวันที่**
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- Shop Code
- Shop Name
- Use Date
- Voucher Type
- Voucher Name
- Voucher No.
- Voucher SN.
- Receipt No.
- Customer Name
- Use Amount
- Expire Date
- Use Sync Mode
- Update Date

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-10-03 รายงานส่วนงานคลังสินค้า (Inventory)

Business Requirement:
รายงานส่วนงานคลังสินค้า (Inventory): รายงานสต๊อกการ์ด (สามารถค้นหาสินค้าฝากขาย และสินค้าปกติ)
System Design

1.รายงานสต๊อกการ์ด

Purpose

รายงานสต๊อกการ์ด ใช้สำหรับติดตามและตรวจสอบประวัติการเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละรายการอย่างเป็นลำดับเวลา ทั้งรายการรับเข้า จ่ายออก ปรับปรุงยอด หรือรับคืน เพื่อให้ทราบจำนวนสินค้าคงเหลือยกมา ยอดเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือยกไป ณ ปัจจุบันอย่างแม่นยำ ช่วยในการตรวจสอบสาเหตุเมื่อสินค้าสูญหายหรือยอดไม่ตรง และใช้ยืนยันความถูกต้องของสต็อกสินค้า

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Product Type, ประเภทวันที่ และวันที่**
- กำหนดแสดงเฉพาะวัตถุดิบที่เคลื่อนไหวได้
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- รหัสวัตถุดิบ
- ชื่อวัตถุดิบ
- บาร์โค้ดวัตถุดิบ
- ต้นทุน
- ตั้งต้น
- +Receive
- +TR IN
- -TR OUT
- ปรับเพิ่มสต๊อก
- ปรับลดสต๊อก
- หมดอายุ
- ชำรุด/สูญเสีย
- คืนสินค้า(CN)
- ใบคืนสินค้า
- ทดสอบ
- ส่งเสริมการขาย
- -Sales

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย


กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
ค้นหาสาขา
Clear Search
เลือกกลุ่มประเภทสาขา
เลือกกลุ่มประเภทสาขา
91002 : Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี
เลือกมุมมอง :
Product Type :
สินค้าทั้งหมด
เลือกประเภทวันที่
วันที่:
01-August-2026
ถึงวันที่ :
26-August-2026
แสดงเฉพาะวัตถุดิบที่เคลื่อนไหว
ค้นหา
ยกเลิก
รายงานสต๊อกการ์ด
» ของสาขา 91002 : Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี ระหว่างวันที่ 1 August 2026 ถึงวันที่ 26 August 2026
Refresh
กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
ON
กลุ่มวัตถุดิบ
หมวดวัตถุดิบ
ค้นหา
รายงานสต๊อกการ์ด ของสาขา 91002 : Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี ระหว่างวันที่ 1 August 2026 ถึงวันที่ 26 August 2026
รหัสวัตถุดิบ
ชื่อวัตถุดิบ
บาร์โค้ดวัตถุดิบ
ต้นทุน
ตั้งต้น
+Receive
+TR IN
-TR OUT
ปรับเพิ่มสต๊อก
ปรับลดสต๊อก
หมดอายุ
ชำรุด/สูญเสีย
คืนสินค้า (CN)
ใบคืนสินค้า
ทดสอบ
ส่งเสริมการขาย
-Sales
กลุ่มวัตถุดิบ: ขนมสาหล
หมวดวัตถุดิบ: ขนมสาหล
000083984 มโนราห์ข้าวเกรียบ กุ้งทอด 32ก. -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -29.0000
000679003 ยูโร่คัสตาร์ดเค้ก 144ก. -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000
000767069 โยโยขนมเยลลี่ องุ่น 80ก. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000
000768782 สควิดดั้งปลาหมึกบด 17 กรัม 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000
000750956 เอ็มแอนด์เอ็มพีนัท 37 กรัม 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000
000750948 เอ็มแอนด์เอ็มเพลน 37 กรัม 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -90.0000
กลุ่มวัตถุดิบ: นมสด
หมวดวัตถุดิบ: นมสดรสจืด
MAT588473 เมจิ นมสดพาสเจอร์ไรซ์ รสจืด 2 ล. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -2.0000
รวมทั้งหมด -2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -125.0000

2.รายงานส่วนงานคลังสินค้า (Inventory)

รายงานตามกลุ่มเอกสาร

Purpose

รายงานส่วนงานคลังสินค้า (Inventory): รายงานตามกลุ่มเอกสาร

ใช้สำหรับติดตามและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสต็อกสินค้าโดยจำแนกตามประเภทหรือหมวดหมู่ของเอกสาร (เช่น เอกสารใบรับสินค้า, ใบเบิกสินค้า, ใบปรับปรุงสต็อก, หรือใบโอนย้าย) เพื่อให้ฝ่ายคลังและบัญชีสามารถตรวจสอบยอดรวมการเข้า-ออกของสินค้าในแต่ละช่องทางได้อย่างเป็นหมวดหมู่ เพิ่มความสะดวกในการกระทบยอดเอกสาร และช่วยให้ค้นหาประวัติการทำรายการตามประเภทงานได้อย่างรวดเร็ว

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทวันที่ และวันที่**
- รองรับ ALL สาขา
- กำหนดเอกสารที่ต้องเรียกดู
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- Document Date
- Document No
- Remark
- From Inv
- Inventory
- To Inv
- Gift Card
- Local Product 00002
- Local Product 00003
- Local Product 00006
- Product
- Weighted Product
- กลุ่มสินค้า เช่น ขนมสากล , ของใช้เด็ก ,ของใช้ในบ้าน,ของใช้ส่วนตัว,เครื่องเขียน เป็นต้น

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย





รายงานตามกลุ่มเอกสาร

» ของสาขา 34008 : NB Ring Road BangYai ระหว่างวันที่ 1 August 2026 ถึงวันที่ 26 August 2026

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา

ค้นหา

Document Date	Document No	Remark	From Inv	Inventory	To Inv	Giftcard	Local Product 00002	Local Product 00003	Local Product 00006	PRODUCE	Weighte
11 August 2026	34008MSD082026/005 - Material From Sale Document			NB Ring Road BangYai		0	0	0	0	0	
11 August 2026	34008MVD082026/003 - Material From Void Document			NB Ring Road BangYai		0	0	0	0	0	
11 August 2026	34008PO0820260004 - PO Document			NB Ring Road BangYai		0	0	0	0	0	
11 August 2026	34008RO0820260003 - Receive Order From PO			NB Ring Road BangYai		0	0	0	0	0	
13 August 2026	34008RES0820260001 - Request Order		35008 : ไพน์เฮริสท์	NB Ring Road BangYai	34008 : NB Ring Road BangYai	0	0	0	0	0	
18 August 2026	34008MSD082026/006 - Material From Sale Document			NB Ring Road BangYai		0	0	0	0	0	
18 August 2026	34008MVD082026/004 - Material From Void Document			NB Ring Road BangYai		0	0	0	0	0	
19 August 2026	34008MSD082026/007 - Material From Sale Document			NB Ring Road BangYai		0	0	0	0	0	
20 August 2026	34008MSD082026/008 - Material From Sale Document			NB Ring Road BangYai		0	0	0	0	0	
20 August 2026	34008PO0820260005 - PO Document			NB Ring Road BangYai		0	0	0	0	0	
20 August 2026	34008RO0820260004 - Receive Order From PO			NB Ring Road BangYai		0	0	0	0	0	
24 August 2026	34008ADA0820260002 - Add Stock			NB Ring Road BangYai		0	0	0	0	0	
24 August 2026	34008DC0010820260002 - Damaged Product			NB Ring Road BangYai		0	0	0	0	0	
26 August 2026	34008MSD082026/009 - Material From Sale Document			NB Ring Road BangYai		0	0	0	0	0	
26 August 2026	34008MVD082026/005 - Material From Void Document			NB Ring Road BangYai		0	0	0	0	0	
	รวมทั้งหมด					0	0	0	0	0	

รายงานตามกลุ่มเอกสาร

» ของสาขา 34008 : NB Ring Road BangYai ระหว่างวันที่ 26 August 2026 ถึงวันที่ 26 August 2026

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา

ค้นหา

รายงานตามกลุ่มเอกสาร ของสาขา 34008 : NB Ring Road BangYai ระหว่างวันที่ 26 August 2026 ถึงวันที่ 26 August 2026

Weighted Product	ขนมสากล	ของใช้เด็ก	ของใช้ในบ้...	ของใช้เบ็ดเตล็ด	ของใช้ส่วนตัว	เครื่องเขียน	เครื่องดื่มชง	เครื่องดื่มบรรจุสำเร็จ	ชุดห่อของขวัญ	ไต้ปิโตรเลียม	นมสด	บุหรี่	เบเกอรี่	ประดับย...	ผลิตภัณฑ์นม	ยา อาหารเสริม และอ
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	


รายงานตามกลุ่มเอกสาร
» ของสาขา 34008 : NB Ring Road BangYai ระหว่างวันที่ 26 August 2026 ถึงวันที่ 26 August 2026
กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
ค้นหา
สริม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
เสริมพัฒนา อุดร
วิจิตร์ธรมภัณฑ์กับริการ
ศรีทองบริการ
สินค้าเกษตรและเครื่องปรุง
อาหารจานด่วน
อาหารบรรจุสำเร็จรูป
อาหารพร้อมทาน
อาหารสัตว์และอุปกรณ์
อุปกรณ์ทำความสะอาด
แอลกอฮอล์
ไอศครีมและขนมแช่เย็น
Total Cost

3. รายงานสรุปสต็อกสินค้า

Purpose

รายงานส่วนงานคลังสินค้า (Inventory): รายงานสรุปสต็อกสินค้า ใช้สำหรับตรวจสอบภาพรวมจำนวนและมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมดในคลัง ณ เวลาที่กำหนด เพื่อให้ทราบปริมาณสินค้าคงเหลือ ยอดรับเข้า-จ่ายออกรวม และมูลค่ารวมของสต็อก ช่วยในการวางแผนสั่งซื้อสินค้า ป้องกันสินค้าขาดมือหรือค้างสต็อกเกินความจำเป็น และใช้ประกอบการปิดงบการเงินทางบัญชี

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทวันที่ และวันที่**
- กำหนด สาขา
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- Mat Code
- Mat Name
- Material Barcode
- Cost
- Beginning
- Balance
- Variance
- Count Balance
- Unit

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย





รายงานสรุปสต็อกสินค้า

» ของสาขา 91002 : Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี ประจำเดือน August 2026

ทำหนดเงื่อนไขในการค้นหา

Group Name | Dept Name | ค้นหา

รายงานสรุปสต็อกสินค้า ของสาขา 91002 : Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี ประจำเดือน August 2026

Mat Code	Mat Name	Material Barcode	Cost	Beginning	Balance	Variance	Count Balance	Unit
Group Name: ขนมสาคล								
Dept Name: ขนมสาคล								
000083984	มโนราห์ข้าวเกรียบ กุ้งทอด 32ก.			-1.00	-30.00	0	-30.00	ชิ้น
000679003	ยูโร่คัสตาร์ดเค้ก 144ก.			-1.00	-2.00	0	-2.00	ชิ้น
000767069	โยโยขนมเยลลี่ องุ่น 80ก.			0.00	-1.00	0	-1.00	ชิ้น
000768782	สหวิดดี้ปลาหมึกบด 17 กรัม			0.00	-1.00	0	-1.00	ชิ้น
000750956	เอ็มแอนด์เอ็มพีนัท 37 กรัม			0.00	-1.00	0	-1.00	ชิ้น
000750948	เอ็มแอนด์เอ็มเพลน 37 กรัม			0.00	-90.00	0	-90.00	ชิ้น
Group Name: นมสด								
Dept Name: นมสดรสจืด								
MAT588473	เมจิ นมสดพาสเจอร์ไรซ์ รสจืด 2 ล.			0.00	-2.00	0	-2.00	แกลลอน
			รวมทั้งหมด	-2	-127	0	-127	

4. รายงานการรับโอนเอกสาร

Purpose

รายงานส่วนงานคลังสินค้า (Inventory): รายงานการรับโอนเอกสาร ใช้สำหรับตรวจสอบและติดตามรายการรับโอนสินค้าหรือวัตถุดิบเข้าคลังปลายทางตามเอกสารการโอน เพื่อยืนยันว่าได้รับสินค้าครบถ้วนตรงตามรายการและจำนวนที่ต้นทางส่งมา ช่วยป้องกันปัญหาสินค้าสูญหายระหว่างขนส่ง และใช้อัปเดตยอดสต็อกสินค้าคงเหลือในคลังรับเข้าให้ถูกต้องแม่นยำ

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **จากวันที่ , ถึงวันที่**
- กำหนด คลังสาขา
- กำหนดประเภทเอกสาร
- กำหนดสถานะของเอกสาร
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- ลำดับ
- Document No. PR
- คลัง
- วันที่
- สถานะเอกสาร
- Document No. PO
- คลัง
- วันที่
- สถานะเอกสาร
- Document No. RO
- คลัง
- วันที่
- สถานะเอกสาร

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย



5.รายงาน Document Summary: Details

Purpose

รายงาน Document Summary: Details ใช้สำหรับตรวจสอบและติดตามรายละเอียดแบบเจาะลึกของเอกสารแต่ละใบอย่างครบถ้วน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมแบบรายเอกสาร ตรวจสอบประวัติการทำรายการอย่างละเอียด และช่วยค้นหาหรือตรวจสอบข้อผิดพลาดในระบบได้อย่างแม่นยำ

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region,District ,Select inventory, Document Type, Group By, Document Status ,ประเภทวันที่ และวันที่ ,Material Group, Material Dept, Material, Vender Group, Venders**
- Report Option : **Details**
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- Date
- Document No.
- Vender
- Invoice Ref
- Approve Info
- Material Code
- Material Name
- Unit
- Qty
- Per Unit
- Total
- Discount
- Sub Total
- Bill Disc
- Amt Before VAT
- Vat
- Amt Include VAT

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย



รายงาน Document Summary : Details Raw

Purpose

รายงาน Document Summary : Details Raw ใช้สำหรับดึงข้อมูลรายละเอียดเอกสารแบบดิบ (Raw Data) ที่ยังไม่ผ่านการจัดกลุ่ม หรือปรุงแต่งรูปแบบ หรือวิเคราะห์ข้อมูล หรือเชื่อมโยงกับระบบอื่น เพื่อใช้ในการตรวจสอบ เชิงลึกและวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงได้อย่างสะดวก

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region,District ,Select inventory, Document Type, Group By, Document Status ,ประเภทวันที่ และวันที่ ,Material Group, Material Dept, Material, Vender Group, Venders**
- Report Option : **Details Raw**
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- Date
- Document No.
- Vender
- Invoice Ref
- Approve Info
- Material Code
- Material Name
- Unit
- Qty
- Per Unit
- Total
- Discount
- Sub Total
- Bill Disc
- Amt Before VAT
- Vat
- Amt Include VAT

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย



รายงาน Document Summary : Summary

Purpose

รายงาน Document Summary : Summary ใช้สำหรับสรุปภาพรวมจำนวนและมูลค่าของเอกสารทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจำแนกแยกตามประเภทเอกสาร เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเห็นปริมาณงานและมูลค่ารวมได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องไล่ดูรายละเอียดทีละใบ ช่วยในการติดตามสถานการณ์ดำเนินงานและตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารในภาพรวม

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region,District ,Select inventory, Document Type, Group By, Document Status ,ประเภทวันที่ และวันที่ ,Material Group, Material Dept, Material, Vender Group, Venders**
- Report Option : **Summary**
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- Date
- Document No.
- Vender
- Invoice Ref
- Approve Info
- Total
- Discount
- Sub Total
- Bill Disc
- Amt Before VAT
- Vat
- Amt Include VAT

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-10-04 รายงานการตลาด

1.รายงานลำดับยอดขายสินค้า

Business Requirement:
รายงานลำดับยอดขายสินค้า - สามารถค้นหาสินค้าขายช้า (Slow Moving Items) ได้
System Design
รายงานลำดับยอดขายสินค้า สามารถค้นหาสินค้าขายช้า (Slow Moving Items) **Purpose** รายงานลำดับยอดขายสินค้า ค้นหาสินค้าขายช้า (Slow Moving Items) ใช้สำหรับวิเคราะห์และจัดลำดับสินค้าที่มีปริมาณหรือมูลค่ายอดขายต่ำที่สุดในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผู้บริหารหรือฝ่ายจัดซื้อทราบว่าสินค้าใดเคลื่อนไหวช้า ค้างสต็อก หรือเสี่ยงหมดอายุ ช่วยในการตัดสินใจทำโปรโมชันระบายสินค้า ปรับลดจำนวนการสั่งซื้อ หรือยกเลิกการจำหน่ายสินค้าชิ้นนั้น เพื่อลดต้นทุนการจมทุนและบริหารพื้นที่จัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ **Function / Feature** • กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region,District ,ประเภทวันที่ และวันที่** • เลือกมุมมอง กำหนดเลือก : Sale Mode, Master Shop, กลุ่มสินค้า, หมวดสินค้า หรือ ดูทั้งหมด • กำหนดจำนวน Records ที่ให้แสดง • เลือกมุมมองการเรียงลำดับ : **Lowest Product Sale By Qty** • มุมมองการเรียงลำดับ : Top Product Sale By Price, Top Product By Qty, Lowest Product By Price, Lowest Product By Qty • ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน • Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด • แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตารางและกราฟวงกลม** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย **Report Output** • ลำดับ • รหัสสินค้า • ชื่อสินค้า • จำนวน • ยอดรวม • % เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย





ลำดับ	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	จำนวน	ยอดรวม	%
1	000728551	อาหบ้านแมลงสาบ	1	48.00	0 %
2	000780693	ทองการ์เด้นพิทาซีโอรอบเกลือ 140ก.	1	145.00	0 %
3	000785601	คาราด้าปลาหมึก 30ก.	1	11.00	0 %
4	000785660	คาลบี้เอบิเซน ข้าวเกรียบกุ้งดั้งเดิม 52ก	1	21.00	0 %
5	071420703	3M ฟองน้ำแอนตี้แบคทีเรียสีชมพู แพ็ค2+1	1	80.00	0 %
6	050439338	คาลพา เวเฟอร์ ช็อกโกแลตมะพร้าว 22ก.	1	28.00	0 %
7	P-0595968	กระเป๋าผ้าใบลายพิเศษ (Jiffy Happy Carry Bag)	1	100.00	0 %
8	000036420	ส.ขอนแก่นแหนมตุ๋มจิ๋ว 60ก. ถุงละ	2	26.00	0 %
9	000726966	ห่านฟ้ายากินถุง 144 ก	2	44.00	0 %
10	162606291	S_กระทิงแดงเครื่องดื่ม 150มล.	2	24.00	0 %
		Top 10 Total	**13**	**527.00**	**1 %**
		Other	**2092**	**93,987.09**	**99 %**
		Total	**2105**	**94,514.09**	**100 %**



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-10-05 รายงานต้นทุนกำไร

Business Requirement:
รายงานต้นทุนกำไร : รายงานต้นทุนตามสินค้า
System Design

1.รายงานต้นทุนตามสินค้า

Purpose

รายงานต้นทุนตามสินค้า ใช้สำหรับวิเคราะห์และตรวจสอบต้นทุนสินค้าขาย เจาะลึกแบบรายรายการสินค้า เพื่อให้ทราบต้นทุนจริง กำไรขั้นต้น และอัตราส่วนกำไรของสินค้าแต่ละชนิด ช่วยในการประเมินความสามารถในการทำกำไร วางแผนตั้งราคาขายอย่างเหมาะสม และควบคุมต้นทุนของสินค้าได้อย่างแม่นยำ

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทวันที่ และวันที่**
- กำหนด สาขา
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- รหัสสินค้า
- ชื่อสินค้า
- ราคาต่อหน่วย
- จำนวน
- รวมราคา
- ส่วนลด
- ราคาสุทธิ
- ภาษี
- รายได้
- ราคาต้นทุนต่อหน่วย
- ต้นทุน
- กำไร
- %กำไร

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย





รายงานต้นทุนตามสินค้า

» ของสาขา 91002 : Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี ประจำเดือน August 2026

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา

ชื่อกลุ่มสินค้า | ชื่อหมวดสินค้า | ค้นหา

รายงานต้นทุนตามสินค้า ของสาขา 91002 : Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี ประจำเดือน August 2026

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมราคา	ส่วนลด	ราคาสุทธิ	ภาษี	รายได้	ราคาต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุน	กำไร	% กำไร
ชื่อกลุ่มสินค้า: ขนมสากล												
ชื่อหมวดสินค้า: ขนมสากล												
000083984	มโนราห์ข้าวเกรียบ กุ้งทอด 32ก.	11.00	29.00	319.00	0.00	319.00	20.87	298.13	0.00	0.00	298.13	100.00
000679003	ยูโร่คัสตาร์ดเค้ก 144ก.	42.00	1.00	42.00	2.10	39.90	2.61	37.29	0.00	0.00	37.29	100.00
000767069	โยโยนมเยลลี่ องุ่น 80ก.	30.00	1.00	30.00	0.00	30.00	1.96	28.04	0.00	0.00	28.04	100.00
000768782	สควิดดิ้งปลาหมึกยบ 17 กรัม	50.00	1.00	50.00	2.50	47.50	3.11	44.39	0.00	0.00	44.39	100.00
000750956	เอ็มแอนด์เอ็มพีนัท 37 กรัม	50.00	1.00	50.00	2.50	47.50	3.11	44.39	0.00	0.00	44.39	100.00
000750948	เอ็มแอนด์เอ็มเพลน 37 กรัม	35.00	90.00	3,150.00	105.00	3,045.00	199.21	2,845.79	0.00	0.00	2,845.79	100.00
				3,641.00	112.10	3,528.90	230.87	3,298.03	0.00	0.00	3,298.03	
				3,641.00	112.10	3,528.90	230.87	3,298.03	0.00	0.00	3,298.03	
ชื่อกลุ่มสินค้า: นมสด												
ชื่อหมวดสินค้า: นมสดรสจืด												
P399484	เมจิ นมสดพาสเจอร์ไรซ์ รสจืด 2 ล.	95.00	2.00	190.00	95.00	95.00	6.21	88.79	0.00	0.00	88.79	100.00
				190.00	95.00	95.00	6.21	88.79	0.00	0.00	88.79	
				190.00	95.00	95.00	6.21	88.79	0.00	0.00	88.79	
		รวมทั้งหมด		4,410.00	536.10	3,873.90	253.39	3,620.51	0.00	0.00	3,620.51	

2.รายงานต้นทุนตามหมวดสินค้า

Purpose

รายงานต้นทุนตามหมวดสินค้า ใช้สำหรับวิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนสินค้าขาย รวมถึงอัตรากำไรขั้นต้น โดยจำแนกตามกลุ่มหรือหมวดหมู่สินค้า เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าสินค้าหมวดใดมีต้นทุนสูงหรือสร้างกำไรได้ดีที่สุด ช่วยในการควบคุมโครงสร้างต้นทุน การบริหารพอร์ตสินค้า และการวางแผนกำหนดราคาขายในระดับภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทวันที่ และวันที่**
- กำหนด สาขา
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- รหัสหมวดสินค้า
- ชื่อหมวดสินค้า
- ราคาต่อหน่วย
- จำนวน
- รวมราคา
- ส่วนลด
- ราคาสุทธิ
- ภาษี
- รายได้
- ราคาต้นทุนต่อหน่วย
- ต้นทุน
- กำไร
- %กำไร

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย





รายงานต้นทุนตามหมวดสินค้า

» ของสาขา 91002 : Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี ประจำเดือน August 2026

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา

ชื่อกลุ่มสินค้า

ค้นหา

รายงานต้นทุนตามหมวดสินค้า ของสาขา 91002 : Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี ประจำเดือน August 2026

รหัสหมวดสินค้า	ชื่อหมวดสินค้า	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมราคา	ส่วนลด	ราคาสุทธิ	ภาษี	รายได้	ราคาต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุน	กำไร	% กำไร
ชื่อกลุ่มสินค้า: ขนมสากล												
10011002	ขนมสากล	29.60	123.00	3,641.00	112.10	3,528.90	230.87	3,298.03	0.00	100.00	3,298.03	100.00
	รวม			3,641.00	112.10	3,528.90	230.87	3,298.03	0.00	100.00	3,298.03	
ชื่อกลุ่มสินค้า: นมสด												
PD9498847	นมสดรสจืด	95.00	2.00	190.00	95.00	95.00	6.21	88.79	0.00	100.00	88.79	100.00
	รวม			190.00	95.00	95.00	6.21	88.79	0.00	100.00	88.79	
ชื่อกลุ่มสินค้า: สินค้ากลุ่มพรีเมียม												
PD0596968	สินค้าเพื่อแจก	399.00	1.00	399.00	299.00	100.00	6.54	93.46	0.00	100.00	93.46	100.00
	รวม			399.00	299.00	100.00	6.54	93.46	0.00	100.00	93.46	
ชื่อกลุ่มสินค้า: เครื่องดื่มบรรจุสำเร็จ												
10081010	ชูกำลัง	10.00	18.00	180.00	30.00	150.00	9.77	140.23	0.00	100.00	140.23	100.00
	รวม			180.00	30.00	150.00	9.77	140.23	0.00	100.00	140.23	
	รวมทั้งหมด			4,410.00	536.10	3,873.90	253.39	3,620.51	0.00	400.00	3,620.51	

3.รายงานต้นทุนกำไร

Purpose

รายงานต้นทุนกำไร ใช้สำหรับวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยแสดงรายได้จากการขาย หักด้วยต้นทุนสินค้าขาย เพื่อให้ทราบกำไรขั้นต้น และอัตราส่วนกำไร ทั้งในภาพรวม รายสินค้า หรือรายหมวดหมู่ ช่วยให้ประเมินความสามารถในการทำกำไร ควบคุมต้นทุน และวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region, District, Shop, ประเภทวันที่ และวันที่**
- กำหนด สาขา หรือ ดูทุกสาขา
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- รายรับ
- รายจ่าย
- กำไรขาดทุน
- รายละเอียดต้นทุนวัตถุดิบ
- สรุปค่าใช้จ่ายตามกลุ่ม

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย





รายงานต้นทุนกำไร

» ของสาขาที่เลือก ประจำเดือน August 2026

รายรับ			
1	Cash	72,766.97	
2	Credit Card (Offline)	17,848.68	
3	Credit Card	199.44	
4	บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	20.00	
5	Line Man Mart	60.00	
6	Grap Mart	95.00	
7	Robinhood	88.00	
8	Cash Coupon	124.00	
9	QR Payment (Offline)	3,000.00	
10	Blueplus Wallet (Manual)	250.00	
11	ส่วนลดจาก RM	80.00	
	รวมรายรับ	94,532.09	
12	Sale Tax	-3,527.34	
	รวมรายรับ (ก่อนภาษี)	91,004.75	
รายจ่าย			
1	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	6.54	0.01%
	รวมรายจ่าย (ก่อนภาษี)	6.54	0.01 %
กำไรขาดทุน			
	กำไร	90,998.21	99.99 %

รายละเอียดต้นทุนวัตถุดิบ	
รวมต้นทุนวัตถุดิบ	0.00

สรุปค่าใช้จ่ายตามกลุ่ม			
1	ค่าใช้จ่ายคงที่	6.54	0.01%
	รวมค่าใช้จ่าย	6.54	0.01%

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-10-06 ประวัติการตรวจนับ CP (CP Audit History)

Business Requirement:
รองรับประวัติการตรวจนับ CP (CP Audit History)
System Design

1.รายงานประวัติการตรวจนับ

<u>รายงานประวัติการตรวจนับ CP (CP Audit History)</u>

Purpose

รายงานประวัติการตรวจนับ CP (CP Audit History) ใช้สำหรับตรวจสอบและติดตามประวัติการนับสต็อกสินค้าหรือวัตถุดิบย้อนหลังตามรอบการตรวจนับ เพื่อให้ทราบผลต่างระหว่างจำนวนสินค้าที่มีในระบบกับจำนวนที่นับได้จริง ช่วยในการตรวจสอบสาเหตุของสินค้าขาด/เกิน ติดตามผู้รับผิดชอบ และใช้เป็นหลักฐานในการปรับปรุงยอดสต็อกให้ถูกต้องแม่นยำ

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Shop, ประเภทวันที่ และวันที่ , สถานะ**
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- ลำดับ
- เลขที่เอกสาร
- วันที่นับสต๊อก
- วันที่อนุมัติ
- พนักงานนับสต๊อก
- พนักงานอนุมัติ
- สถานะ

เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-10-07 รายงานพิเศษสำหรับ Audit

Business Requirement:
รายงานพิเศษสำหรับ Audit : Margin by Department
System Design

1.รายงานพิเศษสำหรับ Audit: Margin by Department

Purpose

รายงานพิเศษสำหรับ Audit : Margin by Department ใช้สำหรับให้ฝ่ายตรวจสอบ ตรวจสอบและวิเคราะห์อัตรากำไรขั้นต้นแยกตามแผนกหรือฝ่าย เพื่อค้นหาความผิดปกติของโครงสร้างต้นทุนและรายได้ ช่วยในการตรวจสอบการทุจริต การตั้งราคาผิดพลาด หรือการบันทึกต้นทุนไม่ตรงตามจริง พร้อมทั้งประเมินประสิทธิภาพการทำกำไรของแต่ละแผนกอย่างเป็นระบบ

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Shop, Start Date, End Day**
- กำหนด เลือก Department หรือ All
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

เงื่อนไขการออกรายงาน

Column	ความหมาย	สูตรคำนวณ
Department	รหัสและชื่อกลุ่มสินค้าระดับ Department เช่น 100 Dairy Product	
Date	วันที่ที่ใช้แสดงยอดขายและ Margin ของแต่ละวัน	
Gross Sold Amt (excl VAT)	ยอดขายสินค้า ไม่รวม VAT ที่นำมาใช้เป็นฐานในการคำนวณ Margin	Sales Amount - VAT (เบื้องต้น)
Gross Cost	ต้นทุนของสินค้าที่ขายในแต่ละวัน	Sum of Cost of Sold Items
Gross Margin	กำไรขั้นต้นจากยอดขาย หลังหักต้นทุนสินค้า	Gross Sold Amt (3) - Gross Cost (4)
Gross Margin %	อัตรากำไรขั้นต้นเมื่อเทียบกับยอดขาย	Gross Margin (5) ÷ Gross Sold Amt (3) × 100

Report Output

- Department (Product)
- Date
- Gross Sold Amt
- Gross Cost
- Gross Margin Exclude Vat
- Gross Margin %

ตัวอย่างรูปแบบการแสดงรายงาน

		Margin by Department				
Org Unit: 16002					Start Date: 25/03/2026	
					End Date: 21/07/2026	
					Report Time: 22/07/2026 09:28:53	
Department (Product)	Date	Gross Sold Amt	Include	Gross Cost	Gross Margin exclude VAT	Gross Margin %
100 Dairy Product						
100 Dairy Product	25/03/2026	1,526.75		1,230.17	296.58	19.43%
100 Dairy Product	26/03/2026	3,446.00		2,722.99	723.01	20.98%
100 Dairy Product	27/03/2026	1,962.00		1,569.24	392.76	20.02%
100 Dairy Product	28/03/2026	1,912.50		1,567.42	345.08	18.04%
100 Dairy Product	29/03/2026	1,283.25		1,022.81	260.44	20.30%
100 Dairy Product	30/03/2026	1,929.25		1,511.53	417.72	21.65%
100 Dairy Product	31/03/2026	1,506.75		1,186.12	320.63	21.28%
100 Dairy Product	01/04/2026	1,640.50		1,305.42	335.08	20.43%
100 Dairy Product	02/04/2026	1,595.00		1,274.32	320.68	20.11%
100 Dairy Product	03/04/2026	1,649.50		1,308.41	341.09	20.68%
100 Dairy Product	04/04/2026	2,306.75		1,838.75	468	20.29%
100 Dairy Product	05/04/2026	1,735.00		1,375.98	359.02	20.69%
100 Dairy Product	06/04/2026	1,933.50		1,599.29	334.21	17.29%
100 Dairy Product	07/04/2026	1,206.50		970.1	236.4	19.59%
100 Dairy Product	08/04/2026	2,060.00		1,752.35	307.65	14.93%
100 Dairy Product	09/04/2026	1,804.50		1,486.14	318.36	17.64%
100 Dairy Product	10/04/2026	2,210.00		1,827.70	382.3	17.30%
100 Dairy Product	11/04/2026	2,312.00		1,857.77	454.23	19.65%
100 Dairy Product	12/04/2026	1,544.25		1,244.21	300.04	19.43%
100 Dairy Product	13/04/2026	2,090.25		1,678.24	412.01	19.71%
100 Dairy Product	14/04/2026	1,834.00		1,434.43	399.57	21.79%
100 Dairy Product	15/04/2026	1,631.00		1,339.18	291.82	17.89%
100 Dairy Product	16/04/2026	1,864.50		1,456.96	407.54	21.86%
100 Dairy Product	17/04/2026	1,603.25		1,243.11	360.14	22.46%
100 Dairy Product	18/04/2026	1,314.75		1,020.54	294.21	22.38%
100 Dairy Product	19/04/2026	1,427.25		1,098.82	328.43	23.01%

2.รายงานพิเศษสำหรับ Audit : Inventory On-Hand Variance Report – Cost แบบ Category และแบบ Item

Purpose

รายงานพิเศษสำหรับ Audit : Inventory On-Hand Variance Report – Cost แบบ Category และแบบ Item ใช้สำหรับให้ฝ่ายตรวจสอบ วิเคราะห์และตรวจสอบมูลค่าผลต่างของสินค้าคงเหลือ ระหว่างยอดในระบบกับยอดที่ตรวจนับได้จริง โดยประเมินออกมาเป็น **"มูลค่าต้นทุน (Cost)"** ทั้งในภาพรวมระดับหมวดหมู่ และเจาะลึกระดับรายสินค้า เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติของสต็อก ประเมินมูลค่าสินค้าสูญหาย/Diff สต็อก ตรวจสอบการทุจริต และปรับปรุงมูลค่าสินค้าคงเหลือทางบัญชีให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Shop, Start Date, End Day**
- กำหนด เลือก Product หรือ All
- กำหนด เลือก Department หรือ All
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

เงื่อนไขการออกรายงาน

Column	ความหมาย	สูตรเบื้องต้น
Begin Day	วันที่เรียกพิมพ์รายงาน	
Cost	Cost ของสินค้า	
Begin Inv	Stock ณ ต้นวัน	Stock ณ ต้นวัน
(+/-) Purch/RMA	จำนวนรับสินค้า - Return to Vendor ที่เกิดในวันที่เรียกรายงาน	Purchase ± RMA
(+/-) Adj	รายการปรับปรุง Stock ที่เกิดในวันที่เรียกรายงาน	Adjustment In/Out
(+/-) Production		
(+/-) Transfers	Stock ที่รับเข้า/โอนออก ที่เกิดในวันที่เรียกรายงาน	Transfer In - Transfer Out
(-) Waste	จำนวนสินค้าที่ตัดเป็น Waste ที่เกิดในวันที่เรียกรายงาน	Waste Qty
(-) Sales Usage	จำนวนที่ถูกขาย ที่เกิดในวันที่เรียกรายงาน (รวมคืนสินค้าด้วยหรือไม่)	Sales / Usage Qty
(=) Theoretical On-Hand	Stock ที่ระบบคาดว่าควรเหลือ	Begin Inv + Purch/RMA ± Adj ± Production ± Transfers - Waste - Sales Usage
Actual On-Hand	Stock ที่นับได้จริง	จำนวนที่ Physical Count
On-Hand Variance Qty	ส่วนต่างระหว่าง Stock จริงกับ Stock ตามระบบ	Actual On-Hand - Theoretical On-Hand
On-Hand Variance Total	มูลค่าของ Stock ที่แตกต่าง	Variance Qty × Retail Valuation

Report Output

- Item Name
- Begin Day
- Cost
- UOM

- (+) Begin Inv
- (+/-) Purch/RMA
- (+/-) Adj
- (+/-) Production
- (+/-) Transfers
- (-) Waste
- (-) Sales Usage
- (=) Theoretical On-Hand
- Actual On-Hand
- On-Hand Variance Qty
- On-Hand Variance Total

ตัวอย่างรูปแบบการแสดงรายงาน

Inventory On-Hand Variance Report - Cost
16002
Begin Count Event : 25/03/2026 08:31 am All Products
DRAFT End Count Event : 22/07/2026 08:29 am All Products ***DRAFT***

Report Time: 22/07/2026 13:39:27

Begin Date	Cost	UOM	(+)Begin Inv	(+/-)Purch/RMA	(+/-)Adj	(+/-)Production	(+/-)Transfers	(-)Waste	(-)Sales Usage	(=)Theoretical On-Hand	Actual On-Hand	On-Hand Variance Qty	On-Hand Variance Total
25/03/2026	19.56	Each	8	115	0	0	0	0	110	13	12	-1	-19.56
25/03/2026	8	Each	4	510	0	0	0	0	472	42	29	-13	-104
25/03/2026	15.33	Each	5	50	0	0	0	0	47	8	9	1	15.33
25/03/2026	7.58	Each	4	153	0	0	-3	0	146	8	6	-2	-15.16
25/03/2026	15.14	Each	5	47	0	0	0	0	43	9	8	-1	-15.14
25/03/2026	8.33	Each	3	127	0	0	0	0	121	9	10	1	8.33
25/03/2026	16.65	Each	10	68	0	0	0	-1	71	6	5	-1	-16.65
			562.64	11,157.33	0	0	-22.74	-16.65	10,595.89	1,084.69	937.84	-146.85	-146.85
25/03/2026	29.89	Each	6	24	0	0	0	0	31	-1	0	1	29.89
25/03/2026	29.89	Each	3	36	0	0	0	-1	39	-1	0	1	29.89
			269.01	1,793.40	0	0	0	-29.89	2,092.30	-59.78	0	59.78	59.78
25/03/2026	38.01	Each	0	68	0	0	0	-3	55	10	9	-1	-38.01
25/03/2026	38.01	Each	0	106	0	0	0	0	99	7	6	-1	-38.01
25/03/2026	36.64	Each	6	99	0	0	0	-1	101	3	4	1	36.64
25/03/2026	37.55	Each	3	67	0	0	0	-1	65	4	5	1	37.55
25/03/2026	37.55	Each	10	89	0	0	0	-2	90	7	6	-1	-37.55
25/03/2026	37.55	Each	2	116	0	0	0	0	117	1	0	-1	-37.55
25/03/2026	37.55	Each	6	47	0	0	0	0	48	5	4	-1	-37.55
			1,008.39	22,219.55	0	0	0	-263.32	21,570.18	1,394.44	1,279.96	-114.48	-114.48
			1,840.04	35,170.28	0	0	-22.74	-309.86	34,258.37	2,419.35	2,217.80	-201.55	-201.55

3.รายงานพิเศษสำหรับ Audit: Inventory On-Hand Variance Report - Retail Price แบบ Category และแบบ Item

Purpose

รายงานพิเศษสำหรับ Audit: Inventory On-Hand Variance Report - Retail Price แบบ Category และแบบItem ใช้สำหรับให้ฝ่ายตรวจสอบ วิเคราะห์และตรวจสอบมูลค่าผลต่างของสินค้าคงเหลือ ระหว่างยอดในระบบกับยอดที่ตรวจนับได้จริง โดยประเมินออกมาเป็น **"มูลค่าราคาขาย (Retail Price)"** ทั้งในภาพรวมระดับหมวดหมู่ และเจาะลึกระดับรายสินค้า เพื่อช่วยประเมินมูลค่าโอกาสในการขายที่สูญเสียไป ควบคุมป้องกันสินค้าสูญหาย และใช้เปรียบเทียบผลกระทบทางรายได้เมื่อสินค้าขาดหรือเกินในร้านค้า

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Shop, ประเภทวันที่ และวันที่ , สถานะ**
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

เงื่อนไขการออกรายงาน

Column	ความหมาย	สูตรเบื้องต้น
Begin Day	วันที่เรียกพิมพ์รายงาน	
Current Price	ราคาขาย	
Begin Inv	Stock ณ ต้นวัน	Stock ณ ต้นวัน
(+/-) Purch/RMA	จำนวนรับสินค้า - Return to Vendor ที่เกิดในวันที่เรียกรายงาน	Purchase ± RMA
(+/-) Adj	รายการปรับปรุง Stock ที่เกิดในวันที่เรียกรายงาน	Adjustment In/Out
(+/-) Production		
(+/-) Transfers	Stock ที่รับเข้า/โอนออก ที่เกิดในวันที่เรียกรายงาน	Transfer In - Transfer Out
(-) Waste	จำนวนสินค้าที่ตัดเป็น Waste ที่เกิดในวันที่เรียกรายงาน	Waste Qty
(-) Sales Usage	จำนวนที่ถูกขาย ที่เกิดในวันที่เรียกรายงาน (รวมคืนสินค้าด้วยหรือไม่)	Sales / Usage Qty
(=) Theoretical On-Hand	Stock ที่ระบบคาดว่าควรเหลือ	Begin Inv + Purch/RMA ± Adj ± Production ± Transfers - Waste - Sales Usage
Actual On-Hand	Stock ที่นับได้จริง	จำนวนที่ Physical Count
On-Hand Variance Qty	ส่วนต่างระหว่าง Stock จริงกับ Stock ตามระบบ	Actual On-Hand - Theoretical On-Hand
On-Hand Variance Total	มูลค่าของ Stock ที่แตกต่าง	Variance Qty × Retail Valuation

Report Output

- Item Name
- Begin Date
- Retail Price
- UOM
- (+)Begin Inv

- (+/-) Purch/RMA
- (+/-) Adj
- (+/-) Production
- (+/-) Transfers
- (-) Waste
- (-) Sales Usage
- (=) Theoretical On-Hand
- Actual On-Hand
- On-Hand Variance Qty
- On-Hand Variance Total

ตัวอย่างรูปแบบการแสดงรายงาน

Inventory On-Hand Variance Report - Retail Price
16002
Begin Count Event : 25/03/2026 08:31 am All Products
DRAFT End Count Event : 22/07/2026 08:29 am All Products ***DRAFT***

Report Time: 22/07/2026 13:42:45

Item Name	Begin Date	Current Price	UOM	(+)Begin Inv	(+/-)Purch/RMA	(+/-)Adj	(+/-)Productio	(+/-)Transfe	(-)Waste	(-)Sales Usage	(=)Theoretical On-Hand	Actual On-Hand	On-Hand Variance Qty	On-Hand Variance Total
100 Dairy Product														
100PAS Pasteurised Milk														
100PAS-Culture Drink Yoghurt														
T บีทาเก้น400มล.พร่องมันเนย	25/03/2026	25	Each	8	115	0	0	0	0	110	13	12	-1	-25
T ยาคูลท์	25/03/2026	9	Each	4	510	0	0	0	0	472	42	29	-13	-117
เมจิโพเกน330มล.ไม่เติมน้ำตาลทราย	25/03/2026	20	Each	5	50	0	0	0	0	47	8	9	1	20
บีทาเก้น140มล.พร่องมันเนย	25/03/2026	10	Each	4	153	0	0	-3	0	146	8	6	-2	-20
บีทาเก้น300มล.ส้ม	25/03/2026	20	Each	5	47	0	0	0	0	43	9	8	-1	-20
บีทาเก้นไลท์140มล.	25/03/2026	11	Each	3	127	0	0	0	0	121	9	10	1	11
บีทาเก้นไลท์300มล.	25/03/2026	22	Each	10	68	0	0	0	-1	71	6	5	-1	-22
100PAS-Culture Drink Yoghurt Subtotal				729	13,828.00	0	0	-30	-22	13,151.00	1,354.00	1,181.00	-173	-173
100PAS-Drinking Yoghurt														
ST05/26ดูเซโยเกิร์ตโปรตีนสูง230มล.ดั้งเดิม	25/03/2026	35	Each	6	24	0	0	0	0	31	-1	0	1	35
ST06/26ดูเธโรโยเกิร์ตโปรตีนสูง230มล.สตรอเบอร์รี	25/03/2026	35	Each	3	36	0	0	0	-1	39	-1	0	1	35
100PAS-Drinking Yoghurt Subtotal				315	2,100.00	0	0	0	-35	2,450.00	-70	0	70	70
100PAS-Milk														
เมจิไฮโปรตีน350มล.เมล่อน	25/03/2026	45	Each	0	68	0	0	0	-3	55	10	9	-1	-45
เมจิไฮโปรตีน350มล.กาแฟ	25/03/2026	45	Each	0	106	0	0	0	0	99	7	6	-1	-45
ชันชายนมไฮโปรตีน340มล.ช็อกโกแลต	25/03/2026	49	Each	6	99	0	0	0	-1	101	3	4	1	49
ดูเร่มนมโปรตีนสูง340มล.กล้วย	25/03/2026	49	Each	3	67	0	0	0	-1	65	4	5	1	49
ดูเร่มนมโปรตีนสูง340มล.จืด	25/03/2026	49	Each	10	89	0	0	0	-2	90	7	6	-1	-49
ดูเร่มนมโปรตีนสูง340มล.ช็อกโกแลต	25/03/2026	49	Each	2	116	0	0	0	0	117	1	0	-1	-49
ดูเร่มนมโปรตีนสูง340มล.น้ำผึ้ง	25/03/2026	49	Each	6	47	0	0	0	0	48	5	4	-1	-49
100PAS-Milk Subtotal				1,323.00	28,312.00	0	0	0	-331	27,559.00	1,745.00	1,606.00	-139	-139
100PAS Pasteurised Milk Subtotal				2,367.00	44,240.00	0	0	-30	-388	43,160.00	3,029.00	2,787.00	-242	-242
100UHT UHT Milk														
100UHT-Drinking Yoghurt														
ST06/26มายด์ดัชมิลล์0%ไขมัน165มล.สตรอเบอ	25/03/2026	10	Each	24	0	0	0	0	0	27	-3	1	4	40
ดัชมิลล์4อิน1 165มล.เบอร์รี่4ชนิด	25/03/2026	10	Each	500	0	0	0	-48	0	72	380	381	1	10
ดัชมิลล์4อิน1 165มล.บลูเบอร์รี	25/03/2026	10	Each	479	0	0	0	-48	0	133	298	309	11	110
ดัชมิลล์4อิน1 165มล.สตรอเบอร์รี	25/03/2026	10	Each	522	0	0	0	-48	0	176	298	299	1	10
ดัชมิลล์4อิน1 165มล.ส้ม	25/03/2026	10	Each	523	0	0	0	-48	0	259	216	220	4	40
ดัชมิลล์4อิน1 165มล.องุ่นเคียวโฮน่าคาลน้อย	25/03/2026	10	Each	38	48	0	0	0	0	80	6	7	1	10
100UHT-Drinking Yoghurt Subtotal				20,860.00	480	0	0	-1,920.00	0	7,470.00	11,950.00	12,170.00	220	220

4.รายงานพิเศษสำหรับ Audit: Inventory On-Hand Variance Report – Retail Valuation แบบ Category และแบบ Item

Purpose

รายงานพิเศษสำหรับ Audit : Inventory On-Hand Variance Report – Retail Valuation แบบ Category และแบบ Item ใช้สำหรับให้ฝ่ายตรวจสอบ ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลต่างของสินค้าคงเหลือ ระหว่างยอดในระบบกับยอดที่ตรวจนับได้จริง โดยคิดออกมาเป็น **"มูลค่าต้นทุน (Cost)"** ทั้งในภาพรวมระดับหมวดหมู่ และเจาะลึกระดับรายสินค้า เพื่อช่วยค้นหาจุดเกิดสินค้าสูญหาย/Diff สต็อก ประเมินมูลค่าความเสียหายจริงทางต้นทุน และใช้ปรับปรุงยอดสินค้าคงเหลือทางบัญชีให้ถูกต้องแม่นยำ

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Shop, Start Date, End Day**
- กำหนด เลือก Product หรือ All
- กำหนด เลือก Department หรือ All
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

เงื่อนไขการออกรายงาน

Column	ความหมาย	สูตรเบื้องต้น
Begin Day	วันที่เรียกพิมพ์รายงาน	
Retail Valuation		ดึงราคาขาย Standard ที่ตั้งค่าไว้ที่ Master
Begin Inv	Stock ณ ต้นวัน	Stock ณ ต้นวัน
(+/-) Purch/RMA	จำนวนรับสินค้า - Return to Vendor ที่เกิดในวันที่เรียกรายงาน	Purchase ± RMA
(+/-) Adj	รายการปรับปรุง Stock ที่เกิดในวันที่เรียกรายงาน	Adjustment In/Out
(+/-) Production		
(+/-) Transfers	Stock ที่รับเข้า/โอนออก ที่เกิดในวันที่เรียกรายงาน	Transfer In - Transfer Out
(-) Waste	จำนวนสินค้าที่ตัดเป็น Waste ที่เกิดในวันที่เรียกรายงาน	Waste Qty
(-) Sales Usage	จำนวนที่ถูกขาย ที่เกิดในวันที่เรียกรายงาน (รวมคืนสินค้าด้วยหรือไม่)	Sales / Usage Qty
(=) Theoretical On-Hand	Stock ที่ระบบคาดว่าควรเหลือ	Begin Inv + Purch/RMA ± Adj ± Production ± Transfers - Waste - Sales Usage
Actual On-Hand	Stock ที่นับได้จริง	จำนวนที่ Physical Count
On-Hand Variance Qty	ส่วนต่างระหว่าง Stock จริงกับ Stock ตามระบบ	Actual On-Hand - Theoretical On-Hand
On-Hand Variance Total	มูลค่าของ Stock ที่แตกต่าง	Variance Qty × Retail Valuation

Report Output

- Item Name
- Begin Day
- Retail
- UOM

- (+)Begin Inv
- (+/-) Purch/RMA
- (+/-) Adj
- (+/-) Production
- (+/-) Transfers
- (-) Waste
- (-) Sales
- (=) Theoretical On-Hand
- Actual On-Hand
- On-Hand Variance Qty
- On-Hand Variance Total

ตัวอย่างรูปแบบการแสดงรายงาน

Inventory On-Hand Variance Report - Retail Valuation
16002
Begin Count Event : 25/03/2026 08:31 am All Products
DRAFT End Count Event : 22/07/2026 08:29 am All Products ***DRAFT***

Report Time: 22/07/2026 13:44:16

Item Name	Begin Date	Retail	UOM	(+)Begin Inv	(+/-)Purch/RMA	(+/-)Adj	(+/-)Production	(+/-)Transfers	(-)Waste	(-)Sales	(=)Theoretica	Actual On-	On-Hand	On-Hand
100 Dairy Product														
100PAS Pasteurised Milk														
100PAS-Culture Drink Yoghurt														
T บีทาเก้น400มล.พร่องมันเนย	25/03/2026	25	Each	8	115	0	0	0	0	110	13	12	-1	-25
T ยาคูลท์	25/03/2026	9	Each	4	510	0	0	0	0	472	42	29	-13	-117
เมจิโพเกน330มล.ไม่เติมน้ำตาลทราย	25/03/2026	20	Each	5	50	0	0	0	0	47	8	9	1	20
บีทาเก้น140มล.พร่องมันเนย	25/03/2026	10	Each	4	153	0	0	-3	0	146	8	6	-2	-20
บีทาเก้น300มล.ส้ม	25/03/2026	20	Each	5	47	0	0	0	0	43	9	8	-1	-20
บีทาเก้นไลท์140มล.	25/03/2026	11	Each	3	127	0	0	0	0	121	9	10	1	11
บีทาเก้นไลท์300มล.	25/03/2026	22	Each	10	68	0	0	0	-1	71	6	5	-1	-22
100PAS-Culture Drink Yoghurt Subtotal				729	13,828.00	0	0	-30	-22	13,151.00	1,354.00	1,181.00	-173	-173
100PAS-Drinking Yoghurt														
ST05/26สูเร่โยเกิร์ตโปรตีนสูง230มล.ดั้งเดิม	25/03/2026	39	Each	6	24	0	0	0	0	31	-1	0	1	39
ST06/26สูเร่โยเกิร์ตโปรตีนสูง230มล.สตรอเบอร์รี	25/03/2026	39	Each	3	36	0	0	0	-1	39	-1	0	1	39
100PAS-Drinking Yoghurt Subtotal				351	2,340.00	0	0	0	-39	2,730.00	-78	0	78	78
100PAS-Milk														
เมจิไฮโปรตีน350มล.เมล่อน	25/03/2026	49	Each	0	68	0	0	0	-3	55	10	9	-1	-49
เมจิไฮโปรตีน350มล.กาแฟ	25/03/2026	49	Each	0	106	0	0	0	0	99	7	6	-1	-49
ฟันซายฯไฮโปรตีน340มล.ช็อกโกแลต	25/03/2026	49	Each	6	99	0	0	0	-1	101	3	4	1	49
สูเร่นมโปรตีนสูง340มล.กล้วย	25/03/2026	49	Each	3	67	0	0	0	-1	65	4	5	1	49
สูเร่นมโปรตีนสูง340มล.จืด	25/03/2026	49	Each	10	89	0	0	0	-2	90	7	6	-1	-49
สูเร่นมโปรตีนสูง340มล.ช็อกโกแลต	25/03/2026	49	Each	2	116	0	0	0	0	117	1	0	-1	-49
สูเร่นมโปรตีนสูง340มล.น้ำผึ้ง	25/03/2026	49	Each	6	47	0	0	0	0	48	5	4	-1	-49
100PAS-Milk Subtotal				1,323.00	29,008.00	0	0	0	-343	28,175.00	1,813.00	1,666.00	-147	-147
100PAS Pasteurised Milk Subtotal				2,403.00	45,176.00	0	0	-30	-404	44,056.00	3,089.00	2,847.00	-242	-242
100UHT UHT Milk														
100UHT-Drinking Yoghurt														
ST06/26มายด์ดัชมิลล์0%ไขมัน165มล.สตรอเบอร์รี	25/03/2026	10	Each	24	0	0	0	0	0	27	-3	1	4	40
ดัชมิลล์4อิน1 165มล.เบอร์รี่ชนิด	25/03/2026	10	Each	500	0	0	0	-48	0	72	380	381	1	10
ดัชมิลล์4อิน1 165มล.บลูเบอร์รี	25/03/2026	10	Each	479	0	0	0	-48	0	133	298	309	11	110
ดัชมิลล์4อิน1 165มล.สตรอเบอร์รี	25/03/2026	10	Each	522	0	0	0	-48	0	176	298	299	1	10
ดัชมิลล์4อิน1 165มล.ส้ม	25/03/2026	10	Each	523	0	0	0	-48	0	259	216	220	4	40
ดัชมิลล์4อิน1 165มล.องุ่นเคียวโฮน้ำตาลน้อย	25/03/2026	10	Each	38	48	0	0	0	0	80	6	7	1	10
100UHT-Drinking Yoghurt Subtotal				20,860.00	480	0	0	-1,920.00	0	7,470.00	11,950.00	12,170.00	220	220
100UHT-Milk														
ST06/26Freeกระเป๋าข้อปปิ้งโฟร์โมสต์ **		0	Each	0	8	0	0	0	0	5	3	0	-3	0
ST06/26Freeตาหมีถ้วยคุ้นอุ่นรัก **		0	Each	0	12	0	0	0	0	10	2	0	-2	0
โฟร์โมสต์โอเมก้า180มล.จืด	25/03/2026	10.75	Each	83	24	0	0	0	0	95	12	0	-12	-129
โฟร์โมสต์มัลติเกรน180มล.ช็อกโกแลต	25/03/2026	12	Each	58	12	0	0	0	0	55	15	3	-12	-144

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-10-08 รายงานพิเศษสำหรับ BM

Business Requirement:
รายงานพิเศษสำหรับ BM : Report Count by Tier (All_Dept) >> เลือกช่วงของข้อมูลได้
System Design

1.รายงานพิเศษสำหรับ BM : Report Count by Tier

รายงานพิเศษสำหรับ BM : Report Count by Tier (All_Dept) >> เลือกช่วงของข้อมูลได้

Purpose

รายงานพิเศษสำหรับ BM : Report Count by Tier (All_Dept) >> เลือกช่วงของข้อมูลได้ ใช้สำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์ยอดการตรวจนับสินค้าคงเหลือ โดยจำแนกตามระดับความสำคัญหรือมูลค่าของสินค้า (**Tier**) ครอบคลุมทุกแผนก (All Dept) ในช่วงเวลาที่เลือกได้ เพื่อให้เห็นภาพรวมความถี่และความถูกต้องในการนับสต็อก ช่วยในการวางแผนสุ่มตรวจสินค้ากลุ่มเสี่ยง/สินค้าราคาสูงได้อย่างตรงจุด และควบคุมการตรวจนับสินค้าในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Shop, Start Date, End Day**
- **เลือกมุมมอง : All_Dept**
- กำหนดช่วงที่ต้องการ
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Count by Tier = Count จำนวนบิล ในแต่ละ Site โดยแบ่งตาม Tier ซึ่ง Tier ถูกกำหนดจากมูลค่าเงินที่ลูกค้าซื้อต่อบิล หลังหักส่วนลดทุกอย่างแล้ว
All_Dept คือรวมทุกรายการสินค้า

เงื่อนไขการกรองรายงาน

No	Column	ความหมาย	สูตร / Logic
1	Site ID	Site ID อ้างอิงจาก Store Master	
2	Tier No. เช่น 01, 02, 03	ลำดับของ Tier จะเริ่มต้นตั้งแต่ 00,01 ไปเรื่อยๆ	
3	Tier Range เช่น 0–10, 10–20	ช่วงมูลค่าบิลที่ใช้จัดลูกค้าเข้า Tier	ใช้เกณฑ์มูลค่าที่กำหนด
4	Count	จำนวนลูกค้าที่อยู่ใน Tier นั้นของแต่ละ Site	COUNT(Customer)
5	Total Customer (ถ้ามี)	จำนวนลูกค้าทั้งหมดของ Site	SUM(Count ทุก Tier)

โครงสร้างตารางข้อมูล (Data Structure)

- แนวตั้ง (Rows): แสดง site_id (รหัสสาขา)
- แนวนอน (Columns Header): แสดงระดับและช่วงยอดขาย (Format: ลำดับ=ช่วงยอดขาย)
  - ตัวอย่าง: 00=0 (ช่วง 0 บาท), 01=0--10 (ช่วง 0 ถึง 10 บาท), 02=10--20 (ช่วง 10 ถึง 20 บาท) เรื่อยไปจนถึง 10,000 บาท
  - ข้อมูลในตาราง (Data Values): แสดงจำนวนลูกค้า (Count of Customers) ที่มียอดซื้อตรงตามช่วง Tier ของสาขานั้นๆ



Report Output

- Site_ID
- 00=0
- 01=0-10
- 02=10-20
- 03=20-30
- 04=30-40
- 05=40-50
- 06=50-60
- สูงสุงที่ ช่วงมากกว่า 10000

ตัวอย่างรูปแบบการแสดงรายงาน

site_id	00=0	01=0--10	02=10--20	03=20--30	04=30--40	05=40--50	06=50--60	07=60--70	08=70--80	09=80--90	10=90--100	11=100--110	12=110--120	38=1000--9999	39=>=10000
503		672	1789	2016	1490	1284	1275	1134	1233	892	702	573	461	80	
505		479	1392	1654	1132	1052	1046	838	1030	645	518	413	304	25	
507		834	2300	2596	1894	1669	1475	1283	1664	1052	963	780	523	56	
508		932	2656	3034	2426	2187	2115	1756	1877	1339	1197	870	739	86	
509				2	3	14		4			12	8		31	
701	3	550	1768	1745	1384	1169	1041	1047	1039	771	635	514	431	55	
1101		945	2276	2275	1633	1438	1254	1163	1182	939	723	596	466	60	
1102		684	1849	1871	1250	999	893	718	972	608	474	404	281	50	
1103	2	1091	2707	2494	1756	1378	1174	1153	1322	876	687	532	431	49	1
1104	1	1228	3027	2665	1824	1322	1100	983	1116	743	689	459	368	39	
1105		1037	2617	2612	1939	1570	1432	1182	1249	908	694	533	402	57	
1106		1029	2347	2433	1654	1495	1268	1105	1343	879	719	565	441	47	
1110		1124	2160	2211	1601	1392	1216	1003	1187	756	665	567	446	45	
1111		982	2770	3084	2383	1974	1860	1694	1708	1275	1080	912	702	84	
1112		971	2442	2542	1793	1611	1427	1225	1338	999	809	662	545	91	2
1114		1347	3949	4343	3345	2887	2539	2119	2351	1737	1385	1098	847	81	
1115		1045	2472	2333	1729	1395	1241	1012	1280	812	703	534	438	20	
1116		1447	4088	4270	3249	2875	2502	2123	2233	1687	1415	1103	821	82	
1117	1	1151	2990	3095	2231	1853	1600	1484	1631	1139	971	759	576	55	
1118		809	2030	2281	1676	1404	1341	1172	1243	920	717	594	453	71	
1119		1438	3746	4113	3206	2768	2393	2072	2249	1501	1374	1089	845	84	
1120	1	1071	2432	2669	2047	1859	1642	1590	1629	1363	1082	865	656	44	
1123		967	3145	3635	2855	2400	2243	1827	1916	1536	1296	1004	768	107	1
1124	5	1204	3788	4183	3518	3087	2897	2877	2945	2308	1943	1557	1312	93	
1125	1	1151	2773	3083	2352	2042	1780	1517	1737	1223	1046	782	615	81	
1127		1285	3963	4472	3630	3291	3037	2360	2321	1792	1582	1181	887	93	15
1128		1446	3948	4417	3495	3119	2685	2492	2593	1910	1621	1302	994	86	
1129	1	760	1942	1976	1407	1191	1058	899	935	609	578	457	311	36	
1131	1	696	2379	2660	2210	1999	1789	1794	1867	1402	1217	984	759	75	
1132						2				1				2	

2.รายงานพิเศษสำหรับ BM : Report Count by Tier (WOD_Dept)

Purpose

รายงานพิเศษสำหรับ BM : Report Count by Tier (WOD_Dept) ใช้สำหรับตรวจสอบและติดตามผลการตรวจนับสินค้าคงเหลือ โดยจำแนกตามระดับความสำคัญ/มูลค่าของสินค้า (**Tier**) เฉพาะแผนกสินค้าเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (**WOD**) เพื่อช่วยควบคุมการสุ่มตรวจสต็อกสินค้ากลุ่มเสี่ยงหรือราคาสูงในแผนกได้อย่างแม่นยำ ลดความผิดพลาดของสินค้าคงเหลือ และกำกับดูแลการทำงานของแผนก WOD ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Shop, Start Date, End Day**
- **เลือกมุมมอง : เลือก Dept**
- กำหนดช่วงที่ต้องการ
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Count by Tier = Count จำนวนบิล ในแต่ละ Site โดยแบ่งตาม Tier ซึ่ง Tier ถูกกำหนดจากมูลค่าเงินที่ลูกค้าซื้อต่อบิลหลังหักส่วนลดทุกอย่างแล้ว
WOD_Dept ไม่มีรายการ บุหรี่, บัตรโทรศัพท์, บัตรเติมเงิน, น้ำมันพืช, น้ำตาลทราย, แบรนด์ซุปไก่สกัด, ข้าวสาร, กาแฟกระป๋องแบบยกแพ็กหรือยกลัง, เครื่องดื่มบำรุงกำลังแบบยกแพ็กหรือยกลัง

เงื่อนไขการออกรายงาน

No	Column	ความหมาย	สูตร / Logic
1	Site ID	Site ID อ้างอิงจาก Store Master	
2	Tier No. เช่น 01, 02, 03	ลำดับของ Tier จะเริ่มต้นตั้งแต่ 00,01 ไปเรื่อยๆ	
3	Tier Range เช่น 0–10, 10–20	ช่วงมูลค่าบิลที่ใช้จัดลูกค้าเข้า Tier	ใช้เกณฑ์มูลค่าที่กำหนด
4	Count	จำนวนลูกค้าที่อยู่ใน Tier นั้นของแต่ละ Site	COUNT(Customer)
5	Total Customer (ถ้ามี)	จำนวนลูกค้าทั้งหมดของ Site	SUM(Count ทุก Tier)

โครงสร้างตารางข้อมูล (Data Structure)

- แนวตั้ง (Rows): แสดง site_id (รหัสสาขา)
-

แนวนอน (Columns Header): แสดงระดับและช่วง (Format: ลำดับ=ช่วง)

- *ตัวอย่าง:* 00=0 , 01=0--10 , 02=10--20 เรื่อยไปจนถึง 10,000
- ข้อมูลในตาราง (Data Values): แสดงจำนวนลูกค้า (Count of Customers) ที่มียอดซื้อตรงตามช่วง Tier ของสาขานั้นๆ



Report Output

- Site_ID
- 00=0
- 01=0-10
- 02=10-20
- 03=20-30
- 04=30-40
- 05=40-50
- 06=50-60
- สูงสุงที่ ช่วงมากกว่า 10000

ตัวอย่างรูปแบบการแสดงรายงาน

site_id	00=0	01=0--10	02=10--20	03=20--30	04=30--40	05=40--50	06=50--60	07=60--70	08=70--80	09=80--90	10=90--100	11=100--110	12=110--120	46=9000--10000	47=>10000
503		714	1982	2139	1573	1348	1335	1020	876	765	611	510	407		
505		537	1620	1814	1197	1114	1088	711	620	462	399	339	244		
507		914	2629	2911	2052	1780	1569	1126	1101	797	744	609	454		
508		1009	2921	3257	2558	2286	2196	1593	1423	1153	1006	757	660		
509				2	3	14		4			12	8			
701	3	592	1924	1852	1465	1229	1087	926	822	655	565	454	395		
1101		1018	2501	2435	1745	1526	1337	976	844	768	611	485	392		
1102		741	2051	2007	1361	1063	943	600	611	432	361	300	208		
1103	2	1172	2949	2707	1865	1467	1232	1000	779	649	524	393	355		1
1104	1	1323	3255	2880	1934	1413	1163	886	730	558	492	352	289		
1105		1106	2875	2743	2005	1643	1469	1063	918	663	584	458	330		
1106		1086	2571	2626	1750	1570	1320	1000	879	702	556	467	373		
1110		1177	2346	2374	1690	1452	1273	895	878	632	535	471	384		
1111		1058	3073	3322	2553	2089	1974	1539	1383	1042	899	773	602	1	
1112		1033	2706	2701	1898	1702	1496	1097	996	789	690	568	458	2	1
1114		1459	4417	4660	3534	3029	2660	1846	1727	1345	1153	917	739		
1115		1113	2692	2552	1843	1484	1294	908	794	644	544	450	365		
1116		1549	4519	4589	3438	3034	2647	1917	1630	1357	1162	917	687		
1117	1	1249	3351	3399	2416	1982	1695	1267	1046	879	731	598	462		
1118		862	2244	2470	1772	1464	1397	1060	929	782	589	498	401		
1119		1517	4049	4409	3371	2907	2488	1849	1675	1271	1184	885	713		
1120	1	1177	2854	3044	2226	2017	1795	1376	1150	1039	813	694	551		
1123		1050	3534	3943	3065	2529	2342	1638	1399	1246	1062	818	670		1
1124	5	1345	4283	4577	3791	3288	3110	2649	2404	1991	1691	1327	1171		
1125	1	1254	3063	3313	2512	2143	1853	1324	1173	994	876	658	535		
1127		1384	4375	4793	3856	3441	3152	2205	1882	1486	1335	1008	758	3	15
1128		1543	4410	4830	3771	3314	2868	2242	1913	1574	1333	1079	830		
1129	1	807	2085	2151	1491	1250	1097	809	635	482	449	344	258		
1131	1	806	2775	2958	2392	2164	1930	1536	1398	1118	1003	827	630		
1132						2				1					
1133				2		11					1				
1601		614	1801	1542	1256	920	842	659	535	406	361	292	235		
1602		683	2039	2011	1441	1235	1156	795	846	716	695	541	398		
1603				1		1	1		2				1		
1604	1	393	1003	818	601	395	352	218	195	133	109	87	54		
1605		102	163	102	54	69	48	16	41	8	15	25	4		

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-10-09 รายงานพิเศษสำหรับ CR

Business Requirement:
จัดทำ View สำหรับ CR : Retail Modified Item Barcode
System Design

1.View สำหรับ CR : Retail Modified Item Barcode

จัดทำเป็น View ไม่ใช่ Report

Purpose

รายงานพิเศษสำหรับ CR : Retail Modified Item Barcode ใช้สำหรับการตรวจสอบและติดตามประวัติการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบาร์โค้ดของสินค้า เช่น การผูกบาร์โค้ดใหม่ การเปลี่ยนเลขบาร์โค้ด หรือการแก้ไขข้อมูลสินค้าที่เชื่อมโยงกับบาร์โค้ดเดิม เพื่อป้องกันปัญหาการสแกนสินค้าไม่พบ การคิดราคาผิดพลาดที่จุดขาย (POS) และใช้เป็นหลักฐานในการกระทบยอดข้อมูลบาร์โค้ดให้ถูกต้องตรงกันทุกระบบ

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Shop, Start Date, End Day**
- กำหนดช่วงที่ต้องการ
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

เงื่อนไขการออกรายงาน

รายงาน/ไฟล์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง Item – Supplier Item – Supplier

โครงสร้างหลักคือ : RMI → Item → Supplier Item → Supplier

ลำดับ	Column	ความหมาย	ตัวอย่างข้อมูล	ดึงข้อมูลสาขามาจากไหน
1	RMI Barcode	Barcode สินค้าที่ Register ในระบบ	8859698301300	Product Barcode
2	RMI Name	แสดงชื่อสินค้า	ON03เกรซพรีเมี่ยมเซตน้องมะม่วง คละสี, Each	Product Name
3	Item Internal ID	Product ID ในระบบ POS ID หลักของ Product ไม่ซ้ำกัน	1037821	Productid
4	Item External ID	รหัสสินค้า	1037821	Productcode
5	Item Name	ชื่อสินค้า	ON03เกรซพรีเมี่ยมเซตน้องมะม่วง คละสี	Product Name
6	Item Status	สถานะของสินค้าตาม Supplier และ barcode Asis =Active / Inactive		ไม่ได้ใช้ และ LG ไม่ได้ใช้
7	item_is	สินค้า Food Service	General Merchandise	
8	Supplier Item Internal ID	รหัส Supplier Item ภายในระบบ	1082909	ASIS supplier item
9	Supplier Item External ID	รหัส Supplier Item จากระบบภายนอก ??	1037821	Productid หรือ productcode (5)
10	Supplier Item Name	ชื่อสินค้าตาม Supplier	ON03เกรซพรีเมี่ยมเซตน้องมะม่วง คละสี	productname

ลำดับ	Column	ความหมาย	ตัวอย่างข้อมูล	ดึงข้อมูลสาขามาจากไหน
11	Supplier Item Desc	รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมจาก Supplier	Gracz Classic Bio Plate 8 inches	productname(Eng)
12	Supplier Item Status	สถานะ Supplier Item Asis =Active / Unavaiable / Inactive		
13	Supplier Item Availability Start	วันที่เริ่มมีสินค้ากับ Supplier		วันที่เริ่มสั่งได้
14	Supplier Item Availability End	วันที่สิ้นสุดการใช้งาน		สั่งได้ถึงวันที่
15	Supplier Product Code	รหัสสินค้าของ Supplier	8859698301300	ASIS ใช้ barcode เดียวกัน รหัสสินค้าของ supplier
16	Supplier ID	รหัส Supplier	1001089	
17	Supplier Name	ชื่อ Supplier	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	
18	Owner	ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของข้อมูลหรือสินค้า	1000101	fix ข้อมูล
19	dept	Item Department Code	403	
20	cat	Item Category Code	KCW	
21	sub_cat	Item Subcategory Code	KWA	
22	category_name	Item Category Name	403KCW-Kitchenware	
23	UOM	หน่วยซื้อ/หน่วยสินค้า	Each	
24	Pack Cost	ราคาต่อ Pack/UOM ที่กำหนด	104.02	
25	receipt_text		ON03เกรซพรีเมี่ยมเซตน้องมะม่วง	ASIS ชื่อที่แสดงบนใบเสร็จ

Report Output

- RMI_Barcode
- RMI_Name
- Item_Internal_ID
- Item_External_ID
- Item_Name
- Item_Status
- Item_is
- Supplier_item_External_ID
- Supplier_Item_Name
- Supplier_Item_Desc
- Supplier_ItemStatus
- Supplier_Item_Availability_Start
- Supplier_Item_Availability_End
- Supplier_Prtroduct_Code
- Supplier_ID
- Owner
- Dept
- Cat
- Sub_Cat
- Category_Name

- UOM
- Pack_cost
- Receipt_Text

ตัวอย่างรูปแบบการแสดงรายงาน

RMI_Internal_ID	RMI_External_ID	RMI_Barcode	RMI_Name	Item_Internal_ID	Item_External_ID	Item_Name	Item_Status	item_is	Supplier_Item_Internal_ID
1035721	1037821	8859698301300	ON03เกรซพริเมี่ยมเซลน้องมะม่วง คละสี, Each	1037821	1037821	ON03เกรซพริเมี่ยมเซลน้องมะม่วง คละสี	a	General Merchandise	1082909
1035721	1037821	8859698301300	ON03เกรซพริเมี่ยมเซลน้องมะม่วง คละสี, Each	1037821	1037821	ON03เกรซพริเมี่ยมเซลน้องมะม่วง คละสี	a	General Merchandise	1082910
1035720	1037820	8850718819621	L03เลย์แมกซ์หยักฝอย.ต้มยำทุ้งทะเลเลิศ, Each	1037820	1037820	L03เลย์แมกซ์หยักฝอย.ต้มยำทุ้งทะเลเลิศ	a	General Merchandise	1082907
1035720	1037820	8850718819621	L03เลย์แมกซ์หยักฝอย.ต้มยำทุ้งทะเลเลิศ, Each	1037820	1037820	L03เลย์แมกซ์หยักฝอย.ต้มยำทุ้งทะเลเลิศ	a	General Merchandise	1082908
1035719	1037819		L03เลย์แมกซ์หยักฝอย.ไก่ย่างยากี, Each	1037819	1037819	L03เลย์แมกซ์หยักฝอย.ไก่ย่างยากี	a	General Merchandise	1082906
1035719	1037819	8850718819577	L03เลย์แมกซ์หยักฝอย.ไก่ย่างยากี, Each	1037819	1037819	L03เลย์แมกซ์หยักฝอย.ไก่ย่างยากี	a	General Merchandise	1082905
1035718	1037818	0000080906032	L03คันเดอร์ทรอนกี่18ก., Each	1037818	1037818	L03คันเดอร์ทรอนกี่18ก.	a	General Merchandise	1082904
1035717	1037817	8850092278700	L03ไฮยีนเอ็กซ์เพิร์ท490มล.โอเชี่ยนบลูม, Each	1037817	1037817	L03ไฮยีนเอ็กซ์เพิร์ท490มล.โอเชี่ยนบลูม	a	General Merchandise	1082902
1035717	1037817	8850092278700	L03ไฮยีนเอ็กซ์เพิร์ท490มล.โอเชี่ยนบลูม, Each	1037817	1037817	L03ไฮยีนเอ็กซ์เพิร์ท490มล.โอเชี่ยนบลูม	a	General Merchandise	1082903
1035716	1037816	4987176137029	L03ดาวน์นีปรับผ้านุ่ม500มล.ดอกคอตตอน, Each	1037816	1037816	L03ดาวน์นีปรับผ้านุ่ม500มล.ดอกคอตตอน	a	General Merchandise	1082901
1035716	1037816	4987176137029	L03ดาวน์นีปรับผ้านุ่ม500มล.ดอกคอตตอน, Each	1037816	1037816	L03ดาวน์นีปรับผ้านุ่ม500มล.ดอกคอตตอน	a	General Merchandise	1082900
1035715	1037815	8851477159881	L03ดีวันสเปคสเปรย์หล่อลื่นโซ่ 450 มล., Each	1037815	1037815	L03ดีวันสเปคสเปรย์หล่อลื่นโซ่ 450 มล.	a	General Merchandise	1082898
1035715	1037815	8851477159881	L03ดีวันสเปคสเปรย์หล่อลื่นโซ่ 450 มล., Each	1037815	1037815	L03ดีวันสเปคสเปรย์หล่อลื่นโซ่ 450 มล.	a	General Merchandise	1082899
1035714	1037814	8850157107372	L03เจเลซี่ชีวิเยลลี่108ก.นมเปรี้ยว, Each	1037814	1037814	L03เจเลซี่ชีวิเยลลี่108ก.นมเปรี้ยว	a	General Merchandise	1082896
1035714	1037814	8850157107372	L03เจเลซี่ชีวิเยลลี่108ก.นมเปรี้ยว, Each	1037814	1037814	L03เจเลซี่ชีวิเยลลี่108ก.นมเปรี้ยว	a	General Merchandise	1082897
1035713	1037813	8855570005496	L03พาราถอนอุมือครีมนี่ชีขับมอเดอร์ไซย์, Each	1037813	1037813	L03พาราถอนอุมือครีมนี่ชีขับมอเดอร์ไซย์	a	General Merchandise	1082895
1035713	1037813	8855570005496	L03พาราถอนอุมือครีมนี่ชีขับมอเดอร์ไซย์, Each	1037813	1037813	L03พาราถอนอุมือครีมนี่ชีขับมอเดอร์ไซย์	a	General Merchandise	1082894
1035712	1037812	8850799002813	OR03หมูตัวเดียวโบโลน่าพริก 100 ก. (ฟันแถม), Each	1037812	1037812	OR03หมูตัวเดียวโบโลน่าพริก 100 ก. (ฟันแถม)	a	General Merchandise	1082892
1035712	1037812	8850799002813	OR03หมูตัวเดียวโบโลน่าพริก 100 ก. (ฟันแถม), Each	1037812	1037812	OR03หมูตัวเดียวโบโลน่าพริก 100 ก. (ฟันแถม)	a	General Merchandise	1082893
1035711	1037811	885052431093	L03คานิเต้าหู้ปลาพร้อมน้ำจิ้ม 220 ก., Each	1037811	1037811	L03คานิเต้าหู้ปลาพร้อมน้ำจิ้ม 220 ก.	a	General Merchandise	1082890
1035711	1037811	8850524431093	L03คานิเต้าหู้ปลาพร้อมน้ำจิ้ม 220 ก., Each	1037811	1037811	L03คานิเต้าหู้ปลาพร้อมน้ำจิ้ม 220 ก.	a	General Merchandise	1082890
1035711	1037811	885052431093	L03คานิเต้าหู้ปลาพร้อมน้ำจิ้ม 220 ก., Each	1037811	1037811	L03คานิเต้าหู้ปลาพร้อมน้ำจิ้ม 220 ก.	a	General Merchandise	1082891
1035711	1037811	8850524431093	L03คานิเต้าหู้ปลาพร้อมน้ำจิ้ม 220 ก., Each	1037811	1037811	L03คานิเต้าหู้ปลาพร้อมน้ำจิ้ม 220 ก.	a	General Merchandise	1082891
1035710	1037810	8857124997073	L03ดูดน้ำอ้อยสด 270 มล., Each	1037810	1037810	L03ดูดน้ำอ้อยสด 270 มล.	a	General Merchandise	1082888
1035710	1037810	8857124997073	L03ดูดน้ำอ้อยสด 270 มล., Each	1037810	1037810	L03ดูดน้ำอ้อยสด 270 มล.	a	General Merchandise	1082889
1035709	1037809	8857124997011	L03ดูดน้ำนมข้าวโพด 270 มล., Each	1037809	1037809	L03ดูดน้ำนมข้าวโพด 270 มล.	a	General Merchandise	1082887
1035709	1037809	8857124997011	L03ดูดน้ำนมข้าวโพด 270 มล., Each	1037809	1037809	L03ดูดน้ำนมข้าวโพด 270 มล.	a	General Merchandise	1082886
1035708	1037808	8852022120042	L03คิมพิกัดองผสมส้มยูซุ 180 ก., Each	1037808	1037808	L03คิมพิกัดองผสมส้มยูซุ 180 ก.	a	General Merchandise	1082884
1035708	1037808	8852022120042	L03คิมพิกัดองผสมส้มยูซุ 180 ก., Each	1037808	1037808	L03คิมพิกัดองผสมส้มยูซุ 180 ก.	a	General Merchandise	1082885
1035707	1037669	8858891308673	L01เย็นเย็น400มล.บ๊วยสมุนไพร, Pack-24	1037669	1037669	L01เย็นเย็น400มล.บ๊วยสมุนไพร	a	General Merchandise	1082437
1035707	1037669	8858891308673	L01เย็นเย็น400มล.บ๊วยสมุนไพร, Pack-24	1037669	1037669	L01เย็นเย็น400มล.บ๊วยสมุนไพร	a	General Merchandise	1082436
1035706	1035791	8858891306471	เย็นเย็น400มล.น้ำจับเลี้ยงมีนิมอล, Pack-24	1035791	1035791	เย็นเย็น400มล.น้ำจับเลี้ยงมีนิมอล	a	General Merchandise	1077661
1035706	1035791	8858891306471	เย็นเย็น400มล.น้ำจับเลี้ยงมีนิมอล, Pack-24	1035791	1035791	เย็นเย็น400มล.น้ำจับเลี้ยงมีนิมอล	a	General Merchandise	1077662
1035705	53090	8858891301735	เย็นเย็น400มล.น้ำเก็กฮวย, Pack-24	1017959	53090	เย็นเย็น400มล.น้ำเก็กฮวย	a	General Merchandise	1033356
1035705	53090	8858891301735	เย็นเย็น400มล.น้ำเก็กฮวย, Pack-24	1017959	53090	เย็นเย็น400มล.น้ำเก็กฮวย	a	General Merchandise	1039343
1035705	53090	8858891301735	เย็นเย็น400มล.น้ำเก็กฮวย, Pack-24	1017959	53090	เย็นเย็น400มล.น้ำเก็กฮวย	a	General Merchandise	1045227
1035705	53090	8858891301735	เย็นเย็น400มล.น้ำเก็กฮวย, Pack-24	1017959	53090	เย็นเย็น400มล.น้ำเก็กฮวย	a	General Merchandise	1044402
1035704	43531	8858891301544	Tเย็นเย็น400มล.น้ำจับเลี้ยง, Pack-24	1007766	43531	Tเย็นเย็น400มล.น้ำจับเลี้ยง	a	General Merchandise	1045095
1035704	43531	8858891301544	Tเย็นเย็น400มล.น้ำจับเลี้ยง, Pack-24	1007766	43531	Tเย็นเย็น400มล.น้ำจับเลี้ยง	a	General Merchandise	1045771
1035704	43531	8858891301544	Tเย็นเย็น400มล.น้ำจับเลี้ยง, Pack-24	1007766	43531	Tเย็นเย็น400มล.น้ำจับเลี้ยง	a	General Merchandise	1039290
1035704	43531	8858891301544	Tเย็นเย็น400มล.น้ำจับเลี้ยง, Pack-24	1007766	43531	Tเย็นเย็น400มล.น้ำจับเลี้ยง	a	General Merchandise	1030546

Supplier_Item_External_ID	Supplier_Item_Name	Supplier_Item_Desc	Supplier_Item_Status	Supplier_Item_Availability_Start	Supplier_Item_Availability_End	Supplier_Product_Code	supplier_id
1037821	ON03เกรซพริเมี่ยมเซลน้องมะม่วง คละสี	Gracz Classic Bio Plate 8 inches	u			8859698301300	1001089
1037821	ON03เกรซพริเมี่ยมเซลน้องมะม่วง คละสี	Gracz Classic Bio Plate 8 inches	a			8859698301300	1002168
1037820	L03เลย์แมกซ์หยักฝอย.ต้มยำทุ้งทะเลเลิศ	LAYS MAX XC SPICY SEAFOOD SALAD 46G	a	44984		8850718819621	1001089
1037820	L03เลย์แมกซ์หยักฝอย.ต้มยำทุ้งทะเลเลิศ	LAYS MAX XC SPICY SEAFOOD SALAD 46G	a			8850718819621	1001272
1037819	L03เลย์แมกซ์หยักฝอย.ไก่ย่างยากี	LAYS MAX CHICKEN YAKITORI46G	a			8850718819577	1001272
1037819	L03เลย์แมกซ์หยักฝอย.ไก่ย่างยากี	LAYS MAX CHICKEN YAKITORI46G	a	44984		8850718819577	1001089
1037818	L03คันเดอร์ทรอนกี่18ก.		a			0000080906032	1000194
1037817	L03ไฮยีนเอ็กซ์เพิร์ท490มล.โอเชี่ยนบลูม	HYGIENE EXPERT NATURE AQUA 490 ML	a	44984		8850092278700	1001089
1037817	L03ไฮยีนเอ็กซ์เพิร์ท490มล.โอเชี่ยนบลูม	HYGIENE EXPERT NATURE AQUA 490 ML	a			8850092278700	1001297
1037816	L03ดาวน์นีปรับผ้านุ่ม500มล.ดอกคอตตอน	Downy Premium 500 ML. Pure Cotton Love	a			4987176137029	1001224
1037816	L03ดาวน์นีปรับผ้านุ่ม500มล.ดอกคอตตอน	Downy Premium 500 ML. Pure Cotton Love	a	44984		4987176137029	1001089
1037815	L03ดีวันสเปคสเปรย์หล่อลื่นโซ่ 450 มล.	D1 SPEC CHAIN LUBE 450 ML.	a	44984		8851477159881	1001089
1037815	L03ดีวันสเปคสเปรย์หล่อลื่นโซ่ 450 มล.	D1 SPEC CHAIN LUBE 450 ML.	a			8851477159881	1001282
1037814	L03เจเลซี่ชีวิเยลลี่108ก.นมเปรี้ยว	Jele Chewy Jelly 108g Yoghurt flavour	a	44984		8850157107372	1001089
1037814	L03เจเลซี่ชีวิเยลลี่108ก.นมเปรี้ยว	Jele Chewy Jelly 108g Yoghurt flavour	a			8850157107372	1001938
1037813	L03พาราถอนอุมือครีมนี่ชีขับมอเดอร์ไซย์	Paragon-Extrem sport-glove	a			8855570005496	1002262
1037813	L03พาราถอนอุมือครีมนี่ชีขับมอเดอร์ไซย์	Paragon-Extrem sport-glove	a	44984		8855570005496	1001089
1037812	OR03หมูตัวเดียวโบโลน่าพริก 100 ก. (ฟันแถม)	BKHP BOLOGNA CHILLI 100 G. (BOGO)	a	44984		8850799002813	1001594
1037812	OR03หมูตัวเดียวโบโลน่าพริก 100 ก. (ฟันแถม)	BKHP BOLOGNA CHILLI 100 G. (BOGO)	a			8850799002813	1002419
1037811	L03คานิเต้าหู้ปลาพร้อมน้ำจิ้ม 220 ก.	KANI FISH TOFU WITH SAUCE 220 G.	a	44984		8850524431093	1001594
1037811	L03คานิเต้าหู้ปลาพร้อมน้ำจิ้ม 220 ก.	KANI FISH TOFU WITH SAUCE 220 G.	a	44984		8850524431093	1001594
1037811	L03คานิเต้าหู้ปลาพร้อมน้ำจิ้ม 220 ก.	KANI FISH TOFU WITH SAUCE 220 G.	a			8850524431093	1001733
1037811	L03คานิเต้าหู้ปลาพร้อมน้ำจิ้ม 220 ก.	KANI FISH TOFU WITH SAUCE 220 G.	a			8850524431093	1001733
1037810	L03ดูดน้ำอ้อยสด 270 มล.	PHUTA SUGERCANE JUICE 270 ML.	a	44984		8857124997073	1001594
1037810	L03ดูดน้ำอ้อยสด 270 มล.	PHUTA SUGERCANE JUICE 270 ML.	a			8857124997073	1002418
1037809	L03ดูดน้ำนมข้าวโพด 270 มล.	PHUTA CORN MILK 270 ML.	a			8857124997011	1002418
1037809	L03ดูดน้ำนมข้าวโพด 270 มล.	PHUTA CORN MILK 270 ML.	a	44984		8857124997011	1001594
1037808	L03คิมพิกัดองผสมส้มยูซุ 180 ก.	KEWPIE PICKLED VEGGIES WITH YUZU 180 G.	a	44984		8852022120042	1001594
1037808	L03คิมพิกัดองผสมส้มยูซุ 180 ก.	KEWPIE PICKLED VEGGIES WITH YUZU 180 G.	a			8852022120042	1002248
1037669	L01เย็นเย็น400มล.บ๊วยสมุนไพร	Yen Yen Sour Plum Drink 400 ml.	a			8858891308659	1001277
1037669	L01เย็นเย็น400มล.บ๊วยสมุนไพร	Yen Yen Sour Plum Drink 400 ml.	a	44925		8858891308659	1001089
1035791	เย็นเย็น400มล.น้ำจับเลี้ยงมีนิมอล	YenYen Cool Herb Drink Minimal 400 ml.	a	44499		8858891306501	1001089
1035791	เย็นเย็น400มล.น้ำจับเลี้ยงมีนิมอล	YenYen Cool Herb Drink Minimal 400 ml.	a			8858891306501	1001277
53090	เย็นเย็น400มล.น้ำเก็กฮวย	Yen Yen Chrysanthemum With Honey 400ml	a	42003		8858891301728	1001089
53090	เย็นเย็น400มล.น้ำเก็กฮวย		a			8858891301728	1001277
53090	เย็นเย็น400มล.น้ำเก็กฮวย		a			8858891301728	1001394
53090	เย็นเย็น400มล.น้ำเก็กฮวย		a			8858891301728	1001045
43531	Tเย็นเย็น400มล.น้ำจับเลี้ยง		i			8858891301537	1001394
43531	Tเย็นเย็น400มล.น้ำจับเลี้ยง		i			8858891301537	1001391
43531	Tเย็นเย็น400มล.น้ำจับเลี้ยง		a			8858891301537	1001277
43531	Tเย็นเย็น400มล.น้ำจับเลี้ยง	Yen Yen Cool Herb Tea 400ml	a	41956		8858891301537	1001089

Supplier_Name	owner	dept	cat	sub_cat	category_name	uom	pack_cost	receipt_text
ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	1000101	403	KCW	KWA	403KCW-Kitchenware	Each	104.02	ON03เกรซพริเมี่ยมเซตน้องมะม่วง
บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) บมจ. DC	1000101	403	KCW	KWA	403KCW-Kitchenware	Case - 36	3744.72	ON03เกรซพริเมี่ยมเซตน้องมะม่วง
ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	1000101	202	CHI	CHI	202CHI-Potato Chip	Case - 24	440.53	L03เลย์แมกซ์46ก.ซ่าซิฟู้ด
เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จก.Snack DC	1000101	202	CHI	CHI	202CHI-Potato Chip	Case - 24	440.53	L03เลย์แมกซ์46ก.ซ่าซิฟู้ด
เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จก.Snack DC	1000101	202	CHI	CHI	202CHI-Potato Chip	Case - 24	440.53	L03เลย์แมกซ์46ก.ไก่ย่างยากิ
ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	1000101	202	CHI	CHI	202CHI-Potato Chip	Case - 24	440.53	L03เลย์แมกซ์46ก.ไก่ย่างยากิ
ซีโน-แปซิฟิกเทรดดิ้ง จก.	1000101	200	CHO	BAR	200CHO-Bar/Block	Case - 12	224.3	L03ดีนเดอร์ทรอนกี้18ก.
ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	1000101	402	FAB	ADU	402FAB-Adult	Each	44.52	L03ไฮยีนเอ็กซ์เพิร์ท490มล.โอเช
ไอ.พี.วัน จก. DC	1000101	402	FAB	ADU	402FAB-Adult	Case - 12	534.24	L03ไฮยีนเอ็กซ์เพิร์ท490มล.โอเช
กรุงเทพดอนกลาง เอส.ดี.โอ. จก. DC	1000101	402	FAB	ADU	402FAB-Adult	Case - 12	664.08	L03ดาวน์นี่ปรับผ้านุ่ม500มล.ตอ
ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	1000101	402	FAB	ADU	402FAB-Adult	Each	55.34	L03ดาวน์นี่ปรับผ้านุ่ม500มล.ตอ
ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	1000101	306	OTH	OTH	306OTH-Others	Each	72.02	L03ดีวันสเปคสเปรย์หล่อลื่นโซ่
ยังค์มิติ ฟิวเจอร์ กรุพ จก. DC	1000101	306	OTH	OTH	306OTH-Others	Case - 6	444.11	L03ดีวันสเปคสเปรย์หล่อลื่นโซ่
ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	1000101	200	JEL	JEL	200JEL-Jelly	Case - 6	105.12	L03เจเล่ซิงวี่108ก.นมเปรี้ยว
ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง บมจ.DC	1000101	200	JEL	JEL	200JEL-Jelly	Case - 36	630.72	L03เจเล่ซิงวี่108ก.นมเปรี้ยว
กลัฟ เท็กซ์ จำกัด DC	1000101	306	OTH	OTH	306OTH-Others	Case - 120	1950	L03พาราถอนลุงมือครึ่งนิ้วขับมอ
ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	1000101	306	OTH	OTH	306OTH-Others	Case - 12	195	L03พาราถอนลุงมือครึ่งนิ้วขับมอ
ศูนย์กระจายสินค้าห้องเย็น	1000101	500	FMP	BOL	500FMP-Bologna	Each	41.21	L03BKHPโบโลน่าพริก100G.(BOGO)
บางกอกแฮม โปรดักส์ ซัพพลาย จก. XD	1000101	500	FMP	BOL	500FMP-Bologna	Each	41.21	L03BKHPโบโลน่าพริก100G.(BOGO)
ศูนย์กระจายสินค้าห้องเย็น	1000101	500	FMP	BAL	500FMP-Ball	Each	46.43	L03คานิเต๋าหู้ปลา+น้ำจิ้ม220ก
ศูนย์กระจายสินค้าห้องเย็น	1000101	500	FMP	BAL	500FMP-Ball	Each	46.43	L03คานิเต๋าหู้ปลา+น้ำจิ้ม220ก
ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จก.XD	1000101	500	FMP	BAL	500FMP-Ball	Each	46.43	L03คานิเต๋าหู้ปลา+น้ำจิ้ม220ก
ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จก.XD	1000101	500	FMP	BAL	500FMP-Ball	Each	46.43	L03คานิเต๋าหู้ปลา+น้ำจิ้ม220ก
ศูนย์กระจายสินค้าห้องเย็น	1000101	602	CHI	CHI	602CHI-Chilled Product	Each	16.82	L03ฤดูน้ำอ้อยสด 270มล.
ฤดะวัน ฟู้ดส์ แอนด์ เบเวอร์เรจส์ จก.XD	1000101	602	CHI	CHI	602CHI-Chilled Product	Each	16.82	L03ฤดูน้ำอ้อยสด 270มล.
ฤดะวัน ฟู้ดส์ แอนด์ เบเวอร์เรจส์ จก.XD	1000101	602	CHI	CHI	602CHI-Chilled Product	Each	16.82	L03ฤดูน้ำนมข้าวโพด 270มล.
ศูนย์กระจายสินค้าห้องเย็น	1000101	602	CHI	CHI	602CHI-Chilled Product	Each	16.82	L03ฤดูน้ำนมข้าวโพด 270มล.
ศูนย์กระจายสินค้าห้องเย็น	1000101	500	FAS	APP	500FAS-Appetizers	Each	23.55	L03ดิวพีผักดองผสมส้มซูชุ 180ก
ดิวพี (ประเทศไทย) จก. XD	1000101	500	FAS	APP	500FAS-Appetizers	Each	23.55	L03ดิวพีผักดองผสมส้มซูชุ 180ก
ดิเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก.DC	1000101	102	TEA	STE	102TEA-Sterilization	Case - 24	269.36	L01เย็นเย็นบ๊วยสมุนไพร400มล
ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	1000101	102	TEA	STE	102TEA-Sterilization	Case - 24	269.36	L01เย็นเย็นบ๊วยสมุนไพร400มล
ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	1000101	102	TEA	STE	102TEA-Sterilization	Case - 24	269.36	เย็นเย็น400มล.น้ำจับเลี้ยงมินิ
ดิเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก.DC	1000101	102	TEA	STE	102TEA-Sterilization	Case - 24	269.36	เย็นเย็น400มล.น้ำจับเลี้ยงมินิ
ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	1000101	102	TEA	STE	102TEA-Sterilization	Case - 24	269.36	เย็นเย็น400มล.น้ำเก๊กฮวย
ดิเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก.DC	1000101	102	TEA	STE	102TEA-Sterilization	Case - 24	269.36	เย็นเย็น400มล.น้ำเก๊กฮวย
Inactiveซุปเปอร์คุ้ม(เงินสด)	1000101	102	TEA	STE	102TEA-Sterilization	Each	11.97	เย็นเย็น400มล.น้ำเก๊กฮวย
สยามแม็คโคร จก (เงินสด)	1000101	102	TEA	STE	102TEA-Sterilization	Each	12	เย็นเย็น400มล.น้ำเก๊กฮวย
Inactiveซุปเปอร์คุ้ม(เงินสด)	1000101	102	TEA	STE	102TEA-Sterilization	Each	11.97	Tเย็นเย็น400มล.น้ำจับเลี้ยง
ไทยวัสดุ(ซุปเปอร์คุ้ม) (เงินสด)	1000101	102	TEA	STE	102TEA-Sterilization	Each	11.04	Tเย็นเย็น400มล.น้ำจับเลี้ยง
ดิเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก.DC	1000101	102	TEA	STE	102TEA-Sterilization	Case - 24	269.36	Tเย็นเย็น400มล.น้ำจับเลี้ยง
ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	1000101	102	TEA	STE	102TEA-Sterilization	Case - 24	269.36	Tเย็นเย็น400มล.น้ำจับเลี้ยง

2.รายงานพิเศษสำหรับ CR : Master Pord

Purpose

รายงานพิเศษสำหรับ CR : Master Pord ใช้สำหรับการตรวจสอบและเรียกดูข้อมูลหลักของสินค้าทั้งหมด เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการให้บริการ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสินค้าก่อนขาย และประสานงานแก้ไขข้อมูลเมื่อพบข้อผิดพลาด

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Shop, Start Date, End Day**
- กำหนดช่วงที่ต้องการ
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

เงื่อนไขการออกรายงาน

รายงาน/ไฟล์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง Item – Supplier Item – Supplier

โครงสร้างหลักคือ : RMI → Item → Supplier Item → Supplier

No	Column	ความหมายที่เข้าใจเบื้องต้น	ตัวอย่างข้อมูล	ดึงข้อมูลจากไหน
1	prod_id	รหัสสินค้าในระบบ Key ของ Product	3	
2	prod_name	ชื่อสินค้า	MD07/17J&Jจอห์นสันแป้ง 100ก.ชมพู	
3	Cost_Per_Pcs	ต้นทุนต่อชิ้น ตามหน่วย pack_cost(11) ÷ pack_qty(10)	15.485	
4	promo_retail	ราคาขายปลีกช่วง Promotion '-โปรลดรายตัว	21	
5	normal_retail	ราคาขายปลีกปกติ ราคาขายนี้รวม VAT หรือไม่ = รวม	21	
6	supplier_id	รหัส Supplier	1001089	
7	supplier_name	ชื่อ Supplier	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	ทุก supplier
8	suppitem_status	สถานะ Supplier Item Asis =Active / Unavailable / Inactive Tobe ตัด Unavailable	Active	
11	pack_cost	ต้นทุนต่อ Pack	185.82	ใช่
12	pack_qty	จำนวนชิ้นต่อ Pack	12	
13	retail_modified_item_id	รหัส Item ที่ใช้ใน Retail/POS	1000101	productid asis = RMI
14	rmi_barcode	Barcode ของ RMI/สินค้าที่ใช้ใน Retail	8850007010258	barcode ขาย
15	pog_assign_site	จำนวนของการ Assign สินค้าเข้ากับ Site/สาขาที่ product	0	

Report Output

- Prod_Id
- Prod_Name
- Cost_Per_Pcs
- Promo_Retail
- Normal_Reatail
- Supplier_id
- Supplier_Name
- Supplier_Status
- Retail_pack
- Pack_cost
- Pack_qty
- Retail_modified_item_id
- RMI_Barcode
- Pog_Assign_site

ตัวอย่างรูปแบบการแสดงรายงาน

prod_id	prod_name	Cost_Per_Pcs	promo_retail	normal_retail	supplier_id	supplier_name	suppitem_status	retail_pack	pack_cost	pack_qty	retail_modified_item_id	rmi_barcode	pog_assign_site	Co
3	MD07/17J&Jจอห์นสันแป้ง100ก.ชมพู	15.485	21	21	1001089	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	Active	1	185.82	12	1000101	8850007010258	0	
3	MD07/17J&Jจอห์นสันแป้ง100ก.ชมพู	15.485	21	21	1001089	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	Active	1	185.82	12	1000101	8850007010258	0	
3	MD07/17J&Jจอห์นสันแป้ง100ก.ชมพู	15.485	21	21	1001089	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	Active	1	185.82	12	1000101	8850007010258	0	
5	MD07/17J&Jจอห์นสันแป้งคลาสสิค200ก	21.6783	29	29	1001089	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	Active	1	130.07	6	1000103	8850007010302	0	
5	MD07/17J&Jจอห์นสันแป้งคลาสสิค200ก	21.6783	29	29	1001089	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	Active	1	130.07	6	1000103	8850007010302	0	
383	MD05/20ไทยเดิมน้ำพริกนรกแมงดา22ก.	9.35	4	4	1001089	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	Active	1	56.1	6	1000129	8850269050023	0	
756	WO03/18A-กรุงทอง90	55.998	67	67	1001089	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	Unavailable	1	559.98	10	1000170	8850170000124	0	
756	WO03/18A-กรุงทอง90	55.998	67	67	1001089	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	Unavailable	1	559.98	10	1000170	8850170000124	0	
770	MD04/16ดูเร็กซ์เอ็กซ์ไซด์ดำ 3ชิ้น	44.35	89	89	1001089	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	Unavailable	1	532.2	12	1000173	8850163000315	0	
770	MD04/16ดูเร็กซ์เอ็กซ์ไซด์ดำ 3ชิ้น	44.35	89	89	1001089	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	Unavailable	1	532.2	12	1000173	8850163000315	0	
770	MD04/16ดูเร็กซ์เอ็กซ์ไซด์ดำ 3ชิ้น	44.35	89	89	1001089	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	Unavailable	1	532.2	12	1000173	8850163000315	0	
780	MD01-02/18เดลี่เฟรชสเปรย์300เลมอน	58	74	74	1001089	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	Active	1	174	3	1000174	8850273228104	0	
780	MD01-02/18เดลี่เฟรชสเปรย์300เลมอน	58	74	74	1001089	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	Active	1	174	3	1000174	8850273228104	0	
780	MD01-02/18เดลี่เฟรชสเปรย์300เลมอน	58	74	74	1001089	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	Active	1	174	3	1000174	8850273228104	0	
780	MD01-02/18เดลี่เฟรชสเปรย์300เลมอน	58	74	74	1001089	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	Active	1	174	3	1000174	8850273228104	0	
780	MD01-02/18เดลี่เฟรชสเปรย์300เลมอน	58	74	74	1001089	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	Active	1	174	3	1000174	8850273228104	0	
780	MD01-02/18เดลี่เฟรชสเปรย์300เลมอน	58	74	74	1001089	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	Active	1	174	3	1000174	8850273228104	0	
812	ST02/20เมเว็ยสออริจินัลบลู	125.136	150	150	1001089	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	Active	1	1251.36	10	1000179	49400403	0	
812	ST02/20เมเว็ยสออริจินัลบลู	125.136	150	150	1001089	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	Active	1	1251.36	10	1000179	49400403	0	
812	ST02/20เมเว็ยสออริจินัลบลู	125.136	150	150	1001089	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	Active	1	1251.36	10	1000179	49400403	0	
812	ST02/20เมเว็ยสออริจินัลบลู	125.136	150	150	1001089	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	Active	1	1251.36	10	1000179	49400403	0	
813	ST02/20T เมเว็ยสสกายบลู	125.136	150	150	1001089	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	Active	1	1251.36	10	1000180	49400762	0	
813	ST02/20T เมเว็ยสสกายบลู	125.136	150	150	1001089	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	Active	1	1251.36	10	1000180	49400762	0	
813	ST02/20T เมเว็ยสสกายบลู	125.136	150	150	1001089	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	Active	1	1251.36	10	1000180	49400762	0	
813	ST02/20T เมเว็ยสสกายบลู	125.136	150	150	1001089	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	Active	1	1251.36	10	1000180	49400762	0	
921	WO02/18เกลดดอลเลคชั่นเจลส้ม70ก	51.955	73	73	1001089	ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย	Active	1	623.46	12	1000181	8850175015192	0	

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-10-10 รายงานพิเศษสำหรับ DSR

Business Requirement:
รายงานพิเศษสำหรับ DSR : WAC Item Activity Report แยกตามสาขา (ส่ง Audit)
System Design

1.รายงานพิเศษสำหรับ DSR : WAC Item Activity Report แยกตามสาขา(ส่ง Audit)

Purpose

รายงานพิเศษสำหรับ DSR : WAC Item Activity Report ใช้ติดตาม การเคลื่อนไหวของสินค้าและต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost: WAC) ในแต่ละวัน ตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อสนับสนุนการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของ Shop

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Shop, Start Date, End Day**
- กำหนดเงื่อนไขค้นหา Product Category, Sub Category
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

เงื่อนไขการออกรายงาน

No	Column	ความหมาย	สูตร / Logic
1	Item	รหัส/ชื่อสินค้า	-
2	UOM	หน่วยนับสินค้า	-
3	Opening On-Hand	จำนวน Stock ต้นวัน Stock คงเหลือจากวันก่อนหน้า	Stock คงเหลือจากวันก่อนหน้า
4	Purch / Trans	จำนวน Stock ที่เพิ่มจากการซื้อ/รับเข้า/โอน	รวมรายการ Stock In ที่เกี่ยวข้อง
5	Adjust / Waste	การปรับปรุง Stock และ Waste	Adjustment In/Out ± Waste
6	Audit Results	ผลจากการตรวจนับ Stock	Actual Count - System On-Hand หรือผล Adjustment จาก Audit
7	Sales Usage	จำนวนสินค้าที่ขาย/ถูกใช้งาน	Sum Sales/Usage Qty
8	Closing On-Hand	Stock คงเหลือปลายวัน Business Date	Opening + Purch/Trans ± Adjust/Waste ± Audit - Sales Usage
9	Weighted Average Cost	ต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหน่วย	คำนวณตาม WAC Method
10	Closing On-Hand Amount	มูลค่า Stock คงเหลือปลายวัน	Closing On-Hand × WAC
11	Weighted Average Cost Change	การเปลี่ยนแปลงของ WAC	avg cost เปลี่ยนเมื่อวาน 20 วันนี้ 22 บาท
12	Cost of Sales	ต้นทุนของสินค้าที่ขาย/ใช้	Sales Usage (7) × WAC(9) (เบื้องต้น)

Report Output

- Item
- UOM
- Opening On-Hand
- Purch / Trans
- Adjust / Waste
- Audit Results

- Sales Usage
- Closing On-Hand
- Weighted Average Cost
- Closing On-Hand Amount
- Weighted Average Cost Change

ตัวอย่างรูปแบบการแสดงรายงาน

Business Unit - 03006
Period: 7/2025
01/07/2025 - 31/07/2025

Item: บีทาเก้น140มล.ส้ม
Category: [All]

Report Time: 10/09/2025 01:30 PM

Item	UOM	Opening On-Hand	Purch / Trans	Adjust / Waste	Audit Results	Sales Usage	Closing On-Hand	Weighted Average Cost	Closing On-Hand Amount	Weighted Average Cost Change	Cost of Sales
3006											
100PAS-Culture Drink Yoghurt											
บีทาเก้น140มล.ส้ม											
07/01/2025	Each	9	0	0	0	0	9	7.58	68.22	begin วันที่ 1 เทียบกับ ending วันที่ 1	0
07/02/2025	Each	9	3	0	0	2	10	7.58	75.8	0	15.16
07/03/2025	Each	10	0	0	0	0	10	7.58	75.8	0	0
07/04/2025	Each	10	0	0	0	0	10	7.58	75.8	0	0
07/05/2025	Each	10	0	0	0	1	9	7.58	68.22	0	7.58
07/06/2025	Each	9	0	0	0	1	8	7.58	60.64	0	7.58
07/07/2025	Each	8	0	0	0	2	6	7.58	45.48	0	15.16
07/08/2025	Each	6	0	0	0	1	5	7.58	37.9	0	7.58
07/09/2025	Each	5	0	0	0	1	4	7.58	30.32	0	7.58
07/10/2025	Each	4	0	0	0	0	4	7.58	30.32	0	0
07/11/2025	Each	4	0	0	0	0	4	7.58	30.32	0	0
07/12/2025	Each	4	5	0	0	0	9	7.58	68.22	0	0
13/07/2025	Each	9	0	0	0	1	8	7.58	60.64	0	7.58
14/07/2025	Each	8	0	0	0	0	8	7.58	60.64	0	0
15/07/2025	Each	8	0	0	0	1	7	7.58	53.06	0	7.58
16/07/2025	Each	7	0	0	0	1	6	7.58	45.48	0	7.58
17/07/2025	Each	6	0	0	0	0	6	7.58	45.48	0	0
18/07/2025	Each	6	0	0	0	0	6	7.58	45.48	0	0
19/07/2025	Each	6	3	0	0	0	9	7.58	68.22	0	0
20/07/2025	Each	9	0	0	0	1	WAC Item Activ	7.58	60.64	0	7.58
21/07/2025	Each	8	0	0	0	1	7	7.58	53.06	0	7.58
22/07/2025	Each	7	0	0	0	1	6	7.58	45.48	0	7.58
23/07/2025	Each	6	3	0	0	1	8	7.58	60.64	0	7.58
24/07/2025	Each	8	0	0	0	0	8	7.58	60.64	0	0
25/07/2025	Each	8	0	0	0	1	7	7.58	53.06	0	7.58
26/07/2025	Each	7	2	0	0	3	6	7.58	45.48	0	22.74
27/07/2025	Each	6	0	0	0	1	5	7.58	37.9	0	7.58
28/07/2025	Each	5	0	0	0	2	3	7.58	22.74	0	15.16
29/07/2025	Each	3	0	0	0	0	3	7.58	22.74	0	0
30/07/2025	Each	3	1	0	0	0	4	7.58	30.32	0	0
31/07/2025	Each	4	0	0	0	1	3	7.58	22.74	0	7.58
บีทาเก้น140มล.ส้ม Subtotal		**9**	**17**	**0**	**0**	**23**	**3**	**7.58**	**22.74**	**0**	**174.34**
100PAS-Culture Drink Yoghurt Subtotal		**9**	**17**	**0**	**0**	**23**	**3**	**7.58**	**22.74**	**0**	**174.34**
Total		**9**	**17**	**0**	**0**	**23**	**3**	**7.58**	**22.74**	**0**	**174.34**

** The Item has a new WAC established through a WAC Correction Event

2.รายงานพิเศษสำหรับ DSR : WAC Item Activity Report แสดงรายละเอียดของสาขา

Purpose

รายงานพิเศษสำหรับ DSR : WAC Item Activity Report แสดงรายละเอียดของสาขา (ส่ง Audit) Report นี้ใช้สำหรับตรวจสอบว่า แต่ละสาขารับสินค้าอะไร เข้าจากเอกสารรับเลขที่เท่าไร รับกี่หน่วย ต้นทุนเท่าไร และอ้างอิง Invoice ใด

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Shop, Start Date, End Day**
- กำหนดเงื่อนไขค้นหา Product Category, Sub Category
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

เงื่อนไขการออกรายงาน

No	Column	ความหมาย	สูตร / Logic	ตัวอย่างข้อมูล
1	site_id	รหัสสาขาที่รับสินค้า	อ้างอิง Site Master	3006
2	Date	วันที่รับสินค้า	วันที่ Receiving Transaction	01-Jul-25
3	recv_num	เลขที่เอกสาร Receiving	Running/Document No.	7279270
4	invcdate	วันที่ Invoice	วันที่ตาม Supplier Invoice	01-Jul-25
5	dept_id	รหัส Department	อ้างอิง Item Department Master	100
6	cat_id	รหัส Category	อ้างอิง Item Category Master	PAS
7	prod_id	รหัสสินค้า	อ้างอิง Product Master	2996
8	prod_name	ชื่อสินค้า	Product Master	T ยาคูลท์
9	pack_qty	จำนวนชิ้นต่อ Pack		12
10	rcvd_qty	จำนวน Pack ที่รับ	จำนวนตาม Receiving เช่น รับ 3 Pack	3
11	credit_qty	จำนวนที่ Credit/คืน/หักออก	Credit Qty	
12	vend_invc	เลขที่ Invoice ของ Supplier	อ้างอิง Supplier Invoice	5101/255039
13	pack_cost	ต้นทุนต่อ Pack	ราคาซื้อจาก Supplier (ไม่รวม VAT)	79.20

Report Output

- Site_id
- Date
- Recv_num
- Invcdate
- Dept_id
- Cat_id
- Prod_id
- Prod_name
- Prod_qty
- Rcvd_qty
- Credit_qty
- Vend_invc
- Pack_cost

ตัวอย่างรูปแบบการแสดงรายงาน

site_id	Date	recv_num	invcdate	dept_id	cat_id	prod_id	prod_name	pack_qty	rcvd_qty	credit_qty	vend_invc	pack_cost
3006	01-Jul-25	7279270	01-Jul-25	100	PAS	2996	T ยาดูลฟ์	12	3		5101/255039	79.20
3006	01-Jul-25	7279284	01-Jul-25	502	UIC	2431	T น้ำแข็งถุงยูนิต	1	64		3775/188720	4.79
3006	01-Jul-25	7279287	01-Jul-25	804	RIC	1041193	T MOO ข้าวเหนียว10บ.(สำเร็จ) New	1	120		35/1069	6.00
3006	01-Jul-25	7279294	01-Jul-25	805	JRP	1041661	JPข้าวเหนียว New	1	100		35/1058	6.00
3006	01-Jul-25	7279310	01-Jul-25	800	JFC	1040385	RMJFC ไจแอ้นลูกชิ้นปลาระเบิด5กก.(1x275ชิ้น)	275	1		IVLA-680701-0008	325.00
3006	01-Jul-25	7279310	01-Jul-25	800	JFC	1040386	RMJFC ไจแอ้นลูกชิ้นกุ้งระเบิด5กก(1x475ชิ้น)	475	1		IVLA-680701-0008	325.00
3006	01-Jul-25	7279310	01-Jul-25	800	JFC	1040387	RMJFC ไจแอ้นไส้กรอกแดงในตำนาน5กก(1x350ชิ้น)	350	1		IVLA-680701-0008	325.00
3006	01-Jul-25	7279310	01-Jul-25	800	JFC	1040390	RMJFC ไจแอ้น ล้อยจือปู่ 10เส้น(1x80ชิ้น)	80	1		IVLA-680701-0008	260.00
3006	01-Jul-25	7279310	01-Jul-25	800	524	1040391	RM ไจแอ้น น้ำจิ้ม 1 แกลลอน(6กก.)	1	1		IVLA-680701-0008	465.00
3006	01-Jul-25	7279310	01-Jul-25	800	524	1041319	RM ไจแอ้น น้ำจิ้มขี้คชิค 1 แกลลอน (6กก.)	1	1		IVLA-680701-0008	465.00
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	2737	T ฟาร์มเฮ้าส์ขนมปังชนิดแผ่น 240 ก.	1	5		2507370012	15.97
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	2744	ฟาร์มเฮ้าส์ขนมปังโฮลวีต 250 ก.	1	2		2507370012	18.25
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	2771	ฟาร์มเฮ้าส์ขนมปังแพเนย 130 ก.	1	1		2507370012	12.93
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	2772	ฟาร์มเฮ้าส์ขนมปังแพเผือก 130 ก.	1	1		2507370012	12.93
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	2775	T ฟาร์มเฮ้าส์ขนมปังหน้าเนย 50 ก.	1	3		2507370012	6.85
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	CAK	2780	ฟาร์มเฮ้าส์เค้กโรลกลิ่นวานิลลา 60 ก.	1	1		2507370012	9.89
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	CAK	2781	ฟาร์มเฮ้าส์เค้กโรลรสกาแฟ 60 ก.	1	1		2507370012	9.89
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	9034	ฟาร์มเฮ้าส์ขนมปังโฮลวีต 500 ก.	1	1		2507370012	33.46
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	10433	ฟาร์มเฮ้าส์ขนมปังแพรสมะพร้าวใบเตย 130 ก.	1	1		2507370012	12.93
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	10440	ฟาร์มเฮ้าส์ขนมปังแพรสโกโก้ 130 ก.	1	1		2507370012	12.93
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	11029	ฟาร์มเฮ้าส์ขนมปังหน้าช็อกโกแลต 50 ก.	1	2		2507370012	6.85
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	800	BUR	11714	ฟาร์มขนมปังเบอร์เกอร์	6	5		2507370012	28.20
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	16438	ฟาร์มเฮ้าส์โครยากิไส้คัสตาร์ดครีม 60 ก.	1	1		2507370012	9.89
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	19351	ฟาร์มเฮ้าส์ขนมปังไส้ถั่วแดง 50 ก.	1	1		2507370012	4.56
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	19352	ฟาร์มเฮ้าส์ขนมปังไส้เผือก 50 ก.	1	2		2507370012	4.56
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	19353	ฟาร์มเฮ้าส์ขนมปังไส้สังขยา 50 ก.	1	2		2507370012	4.56
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	19354	ฟาร์มเฮ้าส์ขนมปังไส้สังขยานม 50 ก.	1	1		2507370012	4.56
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	19356	ฟาร์มเฮ้าส์ขนมปังฮอตดอกไส้ครีมรสกาแฟ 50 ก.	1	2		2507370012	5.32
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	23870	ฟาร์มเฮ้าส์ขนมปังไส้ถั่วดำ 50 ก.	1	1		2507370012	4.56
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	25622	ฟาร์มเฮ้าส์ขนมปังไส้คัสตาร์ดครีม 50 ก.	1	1		2507370012	4.56
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	30956	ฟาร์มเฮ้าส์ขนมปังโฮลวีตชนิดแผ่นเนื้อละเอียด 250ก.	1	1		2507370012	18.25
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	39045	ฟาร์มเฮ้าส์โครยากิอัลมอน60ก.	1	1		2507370012	9.89
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	DON	43824	ฟาร์มเฮ้าส์โดนัทเค้กคัสตาร์ดวานิลลา60ก.	1	2		2507370012	10.65
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	52982	ฟาร์มเฮ้าส์สวีทแซนด์วิชไส้ครีมนมเนยอัลมอนด์ 45 ก.	1	2		2507370012	9.13
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	52983	ฟาร์มเฮ้าส์สวีทแซนด์วิชไส้ชีอกโกแลต 45 ก.	1	1		2507370012	9.13
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	1021156	ฟาร์มเฮ้าส์ขนมปังทาหน้ากลิ่นครีมนมฮอกโกโค 60 ก.	1	3		2507370012	6.85
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	1022067	ฟาร์มเฮ้าส์แซนด์วิชหมูหยองมายองเนส65ก.	1	1		2507370012	10.65
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	1022068	ฟาร์มเฮ้าส์แซนด์วิชทูน่ามายองเนส65ก.	1	1		2507370012	10.65
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	1022069	ฟาร์มเฮ้าส์แซนด์วิชปูอัดมายองเนส65ก.	1	1		2507370012	10.65
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	CAK	1022247	ฟาร์มเฮ้าส์แซนวิชเค้กกาแฟ40ก.	1	1		2507370012	9.13
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	1025166	ฟาร์มเฮ้าส์สวีทแซนด์วิชไส้สังขยาใบเตย 50ก.	1	3		2507370012	9.13
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	1026078	ฟาร์มเฮ้าส์แซนด์วิชโฮลวีตทูน่าคอร์นสลัด65ก.	1	2		2507370012	11.41
3006	01-Jul-25	7279486	01-Jul-25	600	BRE	1026436	ฟาร์มเฮ้าส์พายไส้เผือก80ก.	1	2		2507370012	12.93

3.รายงานพิเศษสำหรับ DSR : ปิดบัญชีสถานี - โอนย้าย รับโอน/โอนออก ต้องมีต้นทุน (ต้องใช้สำหรับอนุมัติตาม ALM)

Purpose

รายงานพิเศษสำหรับ DSR : ปิดบัญชีสถานี - โอนย้าย รับโอน/โอนออก ต้องมีต้นทุน (ต้องใช้สำหรับอนุมัติตาม ALM) ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ DSR ในการตรวจสอบและยืนยันมูลค่าต้นทุนของรายการโอนเข้าและโอนออกทั้งหมดในกระบวนการปิดบัญชีประจำงวดของสถานี/สาขา เพื่อให้แน่ใจว่าทุกรายการโอนย้ายมีการระบุต้นทุนที่ถูกต้อง ครบถ้วน และใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติปิดบัญชีตามระดับอำนาจดำเนินการ (Authority Limit Matrix - ALM) ของบริษัท

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Shop, Start Date, End Day**
- กำหนดเงื่อนไขค้นหา Product Category, Sub Category
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

เงื่อนไขการออกรายงาน

Stock Transfer Report / Transfer Document สำหรับการโอนสินค้าระหว่าง Business Unit
From BU → Ship → To BU → Receive

No	Column	ความหมาย	สูตร / Logic
1	Transfer ID	เลขที่เอกสารโอนสินค้า	Running No.
2	Created By	หน่วยงาน/สาขาต้นทาง	Source BU
3	From BU	หน่วยงาน/สาขาต้นทาง	Source BU
4	To BU	หน่วยงาน/สาขาปลายทาง	Destination BU
5	From Status	สถานะ Transfer ฝั่งต้นทาง	Transfer Status
6	To Status	สถานะฝั่งปลายทาง	Receiving Status
7	Date Shipped	วันที่/เวลาที่ต้นทางส่งสินค้า	Shipment DateTime
8	Date Received	วันที่/เวลาที่ปลายทางรับสินค้า	Receiving DateTime
9	Comments	หมายเหตุการโอน	Free Text
10	Item Name	ชื่อสินค้าที่โอน	Item Master
11	Bin Number		
12	Unit of Measure	หน่วยสินค้า	Item UOM
13	Quantity	จำนวนสินค้าที่โอน	Transfer Qty
14	Retail	ราคาขายต่อหน่วย	Retail Price
15	Extended Retail	มูลค่าขายรวม	Quantity × Retail
16	Cost	ต้นทุนต่อหน่วย	Inventory Cost / WAC
17	Extended Cost	มูลค่าต้นทุนรวม	Quantity × Cost

Report Output

- Transfer ID
- Created By
- From BU
- To BU
- From Status
- To Status

- Date Shipped
- Date Received
- Comments
- Item Name
- Bin Name
- Unit of Measure
- Quantity
- Retail
- Extended Retail
- Cost
- Extended Cost

ตัวอย่างรูปแบบการแสดงรายงาน



Page 1 of 1

Transfer ID: 1261440
Created By: 35018
From BU : 35018 35018 PT Ladlumkaeo West Ring Road 1
To BU : 34013 34013 NB West Ring F KM.51 (OB)
From Status : Posted
To Status : Posted
Date Shipped : 07/14/2026 05:04:00 PM
Date Received : 07/15/2026 07:01:00
Comments : โอนย้ายสินค้าไป #34013

Item Name	Bin Number	Unit of Measure	Quantity	Retail	Extended Retail	Cost	Extended Cost
เฟรนช์โรวาซาซาซ3ชิ้น37.5ก.		Each	8.00		0.00	44.33	354.64
ไกปิโก้ลูกอมกาแฟ31ก.คาปูชิโน่		Each	12.00		0.00	7.39	88.68
ไกปิโก้ลูกอมกาแฟ31ก.		Each	12.00		0.00	7.39	88.68
ริกลีย์คันเบิ้ลมินท์12.4ก.เปปเปอร์มินท์		Each	4.00		0.00	16.91	67.64
ริกลีย์คันเบิ้ลมินท์12.4ก.สเปียร์มินท์		Each	6.00		0.00	16.87	101.22
Total			42.00		0.00		700.86

4.รายงานพิเศษสำหรับ DSR : ปิดบัญชีสถานี - Write off ต้องมีต้นทุน (ต้องใช้สำหรับอนุมัติตาม ALM)

Purpose

รายงานพิเศษสำหรับ DSR : ปิดบัญชีสถานี - Write off ต้องมีต้นทุน (ต้องใช้สำหรับอนุมัติตาม ALM)
Inventory Adjustment Document โดยตัวอย่างเป็น Waste (-)
คือการปรับลด Stock จากเหตุผล สินค้าหมดอายุ / บรรจุภัณฑ์ชำรุด เป็นต้น

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Shop, Start Date, End Day**
- กำหนดเงื่อนไขค้นหา Product Category, Sub Category
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

เงื่อนไขการออกรายงาน

NO	Field	ความหมาย	สูตร / Logic
1	Adjustment ID	เลขที่เอกสารปรับปรุง Stock	Running No.
2	Business Date	วันที่ทางธุรกิจของ Adjustment	
3	Adjustment Date	วันเวลาที่สร้าง/บันทึก Adjustment	
4	Reason	เหตุผลของการปรับ Stock	Reason Master
5	Adjustment Type	ประเภทการปรับ Stock	Increase (+) / Decrease (-)
6	Total Cost	มูลค่าต้นทุนรวมของ Adjustment	Σ Quantity × Cost × Sign
7	Total Retail	มูลค่าราคาขายรวม	Σ Quantity × Retail × Sign

No	Column	ความหมาย	สูตร / Logic
1	Item Name	สินค้าที่ถูกปรับ Stock	Item Master
2	Reason	เหตุผลของ Item	Reason Master
3	Unit of Measure	หน่วยของสินค้า	Item UOM
4	Item Type	หมายถึงอะไร	เช่น Tracked
5	Quantity	จำนวนที่ปรับ	Adjustment Qty
6	Retail	ราคาขายต่อหน่วย	Retail Price
7	Extended Retail	มูลค่าขายรวม	Quantity × Retail
8	Cost	ต้นทุนต่อหน่วย	Weighted Average Cost

Report Output

- Adjustment ID
- Business Date
- Adjustment Date
- Reason
- Adjustment Type
- Total Cost
- Total Retail

- Item Name
- Reason
- Unit of Measure

- Item Type
- Quantity
- Retail
- Extended Retail
- Cost

ตัวอย่างรูปแบบการแสดงรายงาน

Adjustment ID: 5151222
Business Date: 13/07/2026
Adjustment Date: 07/14/2026 04:22:00 AM
Reason: E01-หมดอายุ,บรรจุภัณฑ์ชำรุด
Adjustment Type: Waste (-)

Total Cost: 582.62
Total Retail: 945.00

Item Name	Reason	Unit of Measure	Item Type	Quantity	Retail	Extended Retail	Cost
JPเนื้อสุกอง New	E01-หมดอายุ,บรรจุภัณฑ์ชำรุด	Each	Tracked	2.00	15.00	30.00	10.40
JPไก่เนื้อนอก 1 ไม้ New	E01-หมดอายุ,บรรจุภัณฑ์ชำรุด	Each	Tracked	3.00	15.00	45.00	8.29
JPไก่กลอก 1 ไม้ New	E01-หมดอายุ,บรรจุภัณฑ์ชำรุด	Each	Tracked	6.00	15.00	90.00	8.36
JPข้าวหน้านา New	E01-หมดอายุ,บรรจุภัณฑ์ชำรุด	Each	Tracked	13.00	10.00	130.00	6.00
T MOO ข้าวหน้านา10น.(ส่งใน) New	E01-หมดอายุ,บรรจุภัณฑ์ชำรุด	Each	Tracked	10.00	10.00	100.00	6.00
T MOO หมูบางคันส่งใน (New)	E01-หมดอายุ,บรรจุภัณฑ์ชำรุด	Each	Tracked	12.00	10.00	120.00	6.05
T MOO หมูบางคนนิ่ง (New)	E01-หมดอายุ,บรรจุภัณฑ์ชำรุด	Each	Tracked	13.00	10.00	130.00	6.25
T ชิ้นไม้ผลพริก(หมูผสมไก่) 150 ก.	E01-หมดอายุ,บรรจุภัณฑ์ชำรุด	Each	Tracked	5.00	42.00	210.00	27.47
ชุดข้าวไก่กระเทียม230ก.	E01-หมดอายุ,บรรจุภัณฑ์ชำรุด	Each	Tracked	2.00	45.00	90.00	28.79
Total				66.00		945.00	

Category	Reason	Valuation Method	Cost	Retail
S00FAS-Rice	E01-หมดอายุ,บรรจุภัณฑ์ชำรุด	Weighted Average Cost	(57.58)	
S00FMP-Bologna	E01-หมดอายุ,บรรจุภัณฑ์ชำรุด	Weighted Average Cost	(137.35)	
B04MOO-Mooping	E01-หมดอายุ,บรรจุภัณฑ์ชำรุด	Weighted Average Cost	(153.85)	
B04RIC-Rice	E01-หมดอายุ,บรรจุภัณฑ์ชำรุด	Weighted Average Cost	(60.00)	
B05JRP-Beef	E01-หมดอายุ,บรรจุภัณฑ์ชำรุด	Weighted Average Cost	(20.80)	
B05JRP-Chicken	E01-หมดอายุ,บรรจุภัณฑ์ชำรุด	Weighted Average Cost	(75.04)	
B05JRP-Ric	E01-หมดอายุ,บรรจุภัณฑ์ชำรุด	Weighted Average Cost	(78.00)	
Total			(582.62)	0.00

5.รายงานพิเศษสำหรับ DSR : ปิดบัญชีสถานี - รายงานปิดวัน

รายงานอยู่ที่โปรแกรม Vtec Store Backoffice

Purpose

รายงานพิเศษสำหรับ DSR : ปิดบัญชีสถานี - รายงานปิดวัน รายงานอยู่ที่ Vtec Pos

Daily Reconciliation Report ใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินที่ระบบคาดว่าจะต้องได้รับจากการดำเนินงานของสาขา เปรียบเทียบกับยอดเงินที่สามารถตรวจสอบและ Accounted For ได้จริง โดยพิจารณาจากยอดขายสุทธิ รายการรับเงินเพิ่มเติม รายการจ่ายเงิน และยอดเงินที่ยังไม่ได้ฝากจากรอบก่อนหน้า

ตัวอย่างรูปแบบการแสดงรายงาน

Daily Reconciliation Report

Business Unit: 02002

Start Business Date: 01/07/2026
End Business Date: 01/07/2026
Report Time: 07/09/2026 13:36:43

Cashier	Shift ID	Cash Over/Short	
KEAWKED, DUMRONGPOL	1	0.00	
NAMANU, RATREE	1	2.81	
Pakkasee, Warisara	1	0.00	
SAMLEETHONG, WATCHARIN	1	0.00	
วิชยกีรา, ศรีทอง	1	0.50	
มัฐชกล, ทองวิสัย	1	(0.75)	
ประเดิมพงษ์, แก้วมณุ	1	0.00	
รัฐสรวงศ์, อินทรชัย	1	0.00	
ศิรกาญ, แว่นศิรินภา	1	0.50	
KEAWKED, DUMRONGPOL	2	0.00	
NAMANU, RATREE	2	0.50	
Pakkasee, Warisara	2	0.00	
มัฐชกล, ทองวิสัย	2	0.45	
ศิรกาญ, แว่นศิรินภา	2	0.50	

Gross Sales	158,182.50	
Discounts (-)	11,770.00	
Fuel Loyalty Discounts (-)	0.00	
Coupons (+)	1,333.50	
Refunds (-)	0.00	
Expected Net Sales	145,079.00	
Sales Variance	0.00	
Actual Net Sales	145,079.00	

	Amount	Qty Sold	
Actual Net Sales	145,079.00		
Net Sales Tax	0.00		
Total Net Sales Plus Tax	145,079.00		
Sales Count		1,494	
Average Gross Sales	105.88		

Total Net Sales Plus Tax	145,079.00
Non-Sales Items	0.00
Total Paid Ins (+)	323,220.00
Total Paid Outs (-)	8,876.81
Previously Undeposited Funds (+)	0.00
Total Responsibility	459,422.19

	Amount
Cash	415,922.00
KBANK	43,406.70
WalletTruemoney	98.00
Total Accounted For	**459,426.70**
Income (+)	415,922.00
Change Fund Adjustment (-)	0.00
Available Funds (=)	415,922.00
Deposits (-)	415,922.00
Undeposited (=)	0.00
Reconciled Deposits - SCB	
Sum of Shift Over/(Short)	4.51
Sum of Safe Over/(Short)	0.00
Sum of Sales Over/(Short)	0.00
Daily Over/(Short)	**4.51**

	Amount	Qty Sold	
No Sale Transactions	0.00	2	
Item Deletion	2,102.00	46	
Items Deletions Before Total	2,102.00	46	
Item Deletions After Total	0.00	0	
Item Deletions After Tender	0.00	0	
Cancelled Transactions	0.00	0	

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-10-11 รายงานเพิ่มเติมสำหรับวิเคราะห์ยอดขาย

Business Requirement:
รายงานเพิ่มเติมสำหรับวิเคราะห์ยอดขาย
System Design
รายงานเพิ่มเติมสำหรับวิเคราะห์ยอดขาย **Purpose** รายงานเพิ่มเติมสำหรับวิเคราะห์ยอดขาย ใช้สำหรับเจาะลึกและวิเคราะห์แนวโน้มยอดขายในมุมมองที่หลากหลาย เช่น การเปรียบเทียบยอดขายตามช่วงเวลา, การจำแนกตามพฤติกรรมลูกค้า, ช่องทางการขาย, หรือพื้นที่จัดจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายขายเห็นมิติของยอดขายที่มากกว่ารายงานปกติ ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การจัดโปรโมชันให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และการประเมินโอกาสในการเติบโตของธุรกิจได้อย่างแม่นยำ **Function / Feature** • กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region,District ,ประเภทวันที่ และวันที่** • เลือกมุมมอง กำหนดเลือก : Sale Mode, Master Shop, กลุ่มสินค้า, หมวดสินค้า หรือ ดูทั้งหมด • กำหนดจำนวน Records ที่ให้แสดง • มุมมองการเรียงลำดับ : Top Product Sale By Price, Top Product By Qty, Lowest Product By Price, Lowest Product By Qty • ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน • Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด • แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย • **Report Output** • ลำดับ • รหัสสินค้า • ชื่อสินค้า • จำนวน • ยอดรวม • %



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-10-12 รายงานวิเคราะห์ยอดขายตามสินค้าขายดีของแต่ละสาขา

Business Requirement:
รายงานวิเคราะห์ยอดขายตามสินค้าขายดีของแต่ละสาขา
System Design
รายงานลำดับยอดขายสินค้า สามารถค้นหาสินค้าขายดี (Top Sales) **Purpose** รายงานลำดับยอดขายสินค้า ค้นหาสินค้าขายดี (Top Sales) ใช้สำหรับวิเคราะห์และจัดลำดับสินค้าที่ทำยอดขายสูงสุด (Top Sellers) แยกตามรายสาขา เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายจัดซื้อเข้าใจความต้องการของลูกค้าและพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ช่วยในการวางแผนเติมสต็อกสินค้าให้เหมาะกับแต่ละสาขา จัดสรรพื้นที่จัดวางสินค้า (Shelf Space) และวางกลยุทธ์การตลาดหรือโปรโมชันเฉพาะพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ **Function / Feature** • กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Site Region,District ,ประเภทวันที่ และวันที่** • เลือกมุมมอง กำหนดเลือก : Sale Mode, Master Shop, กลุ่มสินค้า, หมวดสินค้า หรือ ดูทั้งหมด • กำหนดจำนวน Records ที่ให้แสดง • เลือกมุมมองการเรียงลำดับ : **Top Product By Qty** • มุมมองการเรียงลำดับ : Top Product Sale By Price, Top Product By Qty, Lowest Product By Price, Lowest Product By Qty • ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน • Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด • แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตารางและกราฟวงกลม** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย **Report Output** • ลำดับ • รหัสสินค้า • ชื่อสินค้า • จำนวน • ยอดรวม • % เงื่อนไขค้นหาของรายงานการขาย


กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
ค้นหาสาขา :
Clear Search
เลือกกลุ่มประเภทสาขา
เลือกกลุ่มประเภทสาขา
ทุกสาขา
ดูทุกสาขา
เลือกมุมมอง
เลือก Sale Mode :
All Sale Mode
เลือก Master Shop :
Master Shop ทั้งหมด
เลือกกลุ่มสินค้า :
กลุ่มสินค้าทั้งหมด
เลือกหมวดสินค้า:
เลือกหมวดสินค้า
เลือกเรียงลำดับ :
Top Product Sale By Qty
เลือกประเภทวันที่:
เลือกจากเดือนและปี
เลือกเดือนและปี:
August-2026
Record(s) :
10
ค้นหา
ยกเลิก
รายงานลำดับยอดขายสินค้า
» ของสาขาที่เลือก ประจำเดือน August 2026
กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
รายงานลำดับยอดขายสินค้า ของสาขาที่เลือก ประจำเดือน August 2026
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
จำนวน
ยอดรวม
%
1 150223816 S_เพียวไลฟ์น้ำดื่ม 1500มล. 1000 13,790.00 15 %
2 001308386 พานาโซนิค ถ่านAA LR6T/4B 133 16,328.00 17 %
3 FH0000001 ขนมปังหน้าเนยสด FH.50 กรัม 121 1,052.00 1 %
4 000768782 สครัดดี้ปลาหมึกบด 17 กรัม 109 3,826.45 4 %
5 000750948 เอ็มแอนด์เอ็มเพลน 37 กรัม 104 3,529.75 4 %
6 P3001-4 ชาลาเปาไส้ถั่วดำ 101 1,010.00 1 %
7 FH0000006 CAKE ROLL รสโนเตย FH.60 กรัม 57 758.00 1 %
8 000178993 วิกซอลล้างห้องน้ำ 900 มล.ขมพู่ 56 2,687.00 3 %
9 FH0000005 CAKE ROLL รสกาแฟ FH.60 กรัม 50 565.00 1 %
10 FH0000003 ขนมปังฮอตดอกไส้ครีมสตรอเบอรี่ลูกเกด 85 ก. 44 442.00 0 %
Top 10 Total 1775 43,988.20 47 %
Other 331 50,543.89 53 %
Total 2106 94,532.09 100 %



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-10-13 รายงานวิเคราะห์ยอดขายตามสินค้าขายดี เทียบกับ Write off By SKU

Business Requirement:
รายงานวิเคราะห์ยอดขายตามสินค้าขายดี เทียบกับ Write off By SKU
System Design

รายงานวิเคราะห์ยอดขายตามสินค้าขายดี เทียบกับ Write off By SKU

Purpose

รายงานวิเคราะห์ยอดขายตามสินค้าขายดี เทียบกับ Write off By SKU ใช้สำหรับประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการทำกำไรของสินค้าขายดี (Best Sellers) แบบเจาะลึกระดับรายสินค้า (SKU) โดยนำยอดขายมาเปรียบเทียบกับมูลค่าสินค้าที่ถูกตัดจำหน่ายหรือตัดเป็นสูญเสีย/หมดอายุ (Write Off) เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายจัดซื้อทราบว่าสินค้าที่ขายดีนั้นมีอัตราการสูญเสียมากเกินไปจนกระทบกำไรหรือไม่ ช่วยในการปรับปรุงการบริหารสต็อก คุมปริมาณการสั่งซื้อให้พอดี และลดการสูญเสียของสินค้ากลุ่มหลักได้อย่างตรงจุด

Function / Feature

- กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **PMA**
- กำหนดเลือก : Department , สถานะ, เดือน
- เลือก หมายเหตุ
- ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน
- Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตารางและกราฟวงกลม** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

Report Output

- PMA
- CAT
- รหัสสินค้า
- ชื่อสินค้า
- TOP
- Rank
- อายุสินค้า
- ยอดขายเฉลี่ยเดือนที่แล้ว(ชิ้น)
- สถานะ
- ตัดจ่าย / คืน / Mark Down (รวม) [ชิ้น]
- ตัดจ่าย / คืน / Mark Down (รวม) [บาท]
- ยอดขาย (รวม) บาท
- คิด % คืน

ตัวอย่างรูปแบบการแสดงรายงาน

รายงาน Write Off Analysis (By SKU)

ร้านสาขา สาขา PTTOR วิภาวดีรังสิต 62 (18851) | ผู้ใช้: วริศรา ไชยรัตน์ (1885101) | วันทำการ: 11/06/2567
ช่วงเวลา: 13/05/2567 - 09/06/2567 | PMA: 01 CHILLED BREAD | Category: ALL
สถานะ: ALL | เดือน: มิถุนายน 2567

สรุปภาพรวมตาม Rank (Summary Table)

Rank	ยอดขายเฉลี่ยเดือนที่เลือก (ชิ้น)	%ตัดจ่าย / คืน / Mark Down (ชิ้น)	%สัดส่วน
A	9.40	7.45	35.34
B	11.10	1.80	41.73
C	3.50	5.71	13.16
New	2.60	15.38	9.77
Total	**26.60**	**5.64**	**100.00**

รายละเอียดข้อมูลสินค้า (Product Write Off Details)

PMA	CAT	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	Top	Rank	อายุสินค้า	ยอดขายเฉลี่ยเดือนที่แล้ว (ชิ้น)	สถานะ	สะสมเดือนปัจจุบัน (มิถุนายน 2567) ตัดจ่าย / คืน / Mark Down (รวม) [ชิ้น]	ตัดจ่าย / คืน / Mark Down (รวม) [บาท]	ยอดขาย (รวม) บาท	คืน % คืน
01	01	0100012	แซนวิชไส้ปูอัดอลาส์กำสาหร่าย ตราโอ	439	B3/4	8	2.04	P	0	0.00	1,174.00	0.00%
01	01	0100013	แซนวิชไส้แฮมชีส ตราโออิชิโทโก	213	A1/3	8	3.07	P	0	0.00	1,283.00	0.00%
01	01	0100014	แซนวิชไส้ทูน่าสลัด ตราโออิชิโทโก	293-D	B1/4	8	2.25	P	2	54.00	863.00	0.26%
01	01	0100017	Hแซนวิชปูอัดไข่กุ้ง Ezy Taste	336	A2/3	8	2.32	P	7	189.00	432.00	0.75%
01	01	0100478	แซนวิชสลัดไข่ Ezy Taste	510	B2/4	8	2.14	P	0	0.00	459.00	0.00%
01	01	0100504	แซนวิชทูน่าชีส Ezy Taste		B4/4	7	1.29	P	0	0.00	203.00	0.00%
01	01	0100508	แซนวิชดับเบิ้ลปูอัด ตราโออิชิโทโก		C1/6	8	1.11	P	1	27.00	501.00	0.39%
01	01	0100511	แซนวิชทริปเปิ้ลชีส Ezy Taste		New	8	0.61	N	1	29.00	290.00	0.00%
Category 01 Subtotal									**11**	**299.00**	**5,205.00**	**0.74%**
01	02	0100047	เบอร์เกอร์โค้ดแฮมชีส Ezy Taste	N/A		8	0.54		0	0.00	0.00	0.00%
01	02	0100171	พิซซ่าโรลแฮมพันไส้กรอกซอสชีส Alfredo		C2/6	10	0.57		0	0.00	210.00	0.00%
01	02	0100329	Hแร็พเย็นโรลเกล็ด Alfredo	365-D	A3/3	10	2.29	P	0	0.00	735.00	0.00%
								Category 02 Subtotal	**0**	**0.00**	**945.00**	**0.00%**
								Grand Total (รวมทั้งหมด)	**11**	**299.00**	**6,150.00**	**0.74%**

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-10-14 รายงาน Shortage Ranking Report

Business Requirement:
รายงาน Shortage Ranking Report
System Design
รายงาน Shortage Ranking Report **Purpose** รายงาน Shortage Ranking Report ใช้ติดตาม สามารถดึงข้อมูลการสั่งสินค้าค้าในแต่ละวันของสาขาทั้งหมด ว่ามีรายการไหนที่ไม่ได้รับ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย (จำนวนชิ้น) เพื่อจะสามารถ Monitor ได้อย่างเจาะจงเป็นรายวัน แยกเป็นแต่ละ DC และ DSD เพื่อจะสามารถ Monitor ได้อย่างเจาะจงเป็นรายวัน แยกเป็นแต่ละ DC และ DSD **Function / Feature** • กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลตาม **Shop, Date** • กำหนดเงื่อนไขค้นหา Department, Category, Sub Category • ค้นหาและกรองข้อมูลภายในผลลัพธ์รายงาน • Refresh ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด • แสดงข้อมูลในรูปแบบ **ตาราง** เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย **Report Output** • No.1 • Item • Barcode • Product ID • Pack Siza • Order • Recive • Shotage • DC • DSC **ตัวอย่างรูปแบบการแสดงรายงาน**

Shortage Ranking Report

Business Unit:

Owner: Global and Local
Department: [Show All]
Category: [Show All]
Subcategory: [Show All]
Site:

Start Business Date: 01/07/2026
End Business Date: 31/07/2026
Report Time: 24/08/2026 10:03:58

No.	Item	Barcode	Product ID	Pack Size	Order	Recive	Shortage	DC	DSD
1	Buffet				725	725			
2	Catข้าวกล่อง 165 บาท, Each				237	237			
3	Catแบเกอรี่ 30 บาท , Each				1,161.00	1,161.00			
4	Catข้าวกล่อง 130 บาท, Each				159	159			
5	PLออริจินัลมิลค์ที				444	444			
6	Catแบเกอรี่ 25 บาท , Each				568	568			
7	ข้าวกล่อง 60 บาท, Each				230	230			
8	PLชาเขียวเคียวโฮ				362	362			
9	PLชาไทย				350	350			
10	PLCDG ไส้กรอกหมู				570	570			
11	Catแบเกอรี่ 35 บาท , Each				306	306			
12	Catข้าวกล่อง 60 บาท, Each				155	155			
13	T จิฟฟี่น้ำดื่ม350มล., Each				1,800.00	1,800.00			
14	Catแบเกอรี่ 20 บาท , Each				422	422			
15	Catไก่เนื้อทอง				550	550			
16	PLเก๊กฮวย				250	250			
17	PLCDG ไส้กรอกไก่				342	342			
18	T CDG Newคอร์นดอกไส้กรอกหมู				350	350			
19	Catแบเกอรี่ 40 บาท , Each				158	158			
20	JPไก่เนื้อทอง 1 ไม้ New, Each				386	386			
21	Catข้าวเหนียว(ซื้อ), Each				557	557			
22	T จิฟฟี่น้ำดื่ม600มล., Each				920	920			
23	Catลาบหมู				64	64			
24	เจดดราก้อนขนมจีบหยกไส้หมู, Each				92	92			
25	Catส้มตำ				73	73			
26	Catหมูปิ้งพ่นไฟ				350	350			
27	Catหมูปิ้งต้นตำรับ				350	350			
28	PLจัสมินกรีนที				115	115			

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-02-10-15 รายงานการตรวจสอบ

Business Requirement:
รายงานการตรวจสอบ ประกอบด้วย 4 รายงาน ดังนี้ 1.รายงาน Data History 2.รายงานการคืนสินค้า (Refund-Fulltax) 3.รายงานคืนสินค้า (CN-etax) 4.รายงานการพิมพ์ซ้ำ
System Design

1. รายงาน Data History

Purpose

รายงาน Data History ใช้ติดตามตรวจสอบ การทำงานใน Action ต่างๆ เช่น Delete Item, Manual Safe Drop,Open Cash Drawer เป็นต้น

หน้าเงื่อนไขการค้นหา

- Search Action จะแสดงข้อมูลเหตุผล (Reason Code) ส่วนงาน POS



แสดงผลรายงาน


POC Jiffy (v 3.4.7)
Data History Report
» ของสาขาที่เลือก ประจำเดือน August 2026
กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
ค้นหา
Data History Report ของสาขาที่เลือก ประจำเดือน Augu
วัน/เดือน/ปี | รหัสสาขา | ชื่อสาขา | Action Name | หมายเลขบิลใบเสร็จ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | Org Qty | Org Amount | New Qty | New Amount | InsertStaff | InsertStaffRo
03 August 2026 | 91002 | Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี | Void transaction | | | | 4 | 20 | 0 | 0 | |
03 August 2026 | 91002 | Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี | Void transaction | | | | 6 | 40 | 0 | 0 | |
03 August 2026 | 54002 | SSR Omnoi 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 August 2026 | 54002 | SSR Omnoi 2 | Void transaction | | | | 2 | 50 | 0 | 0 | |
03 August 2026 | 54002 | SSR Omnoi 2 | Hold Bill | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 August 2026 | 54002 | SSR Omnoi 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 August 2026 | 54002 | SSR Omnoi 2 | Void order after submit | | 001308386 | พานาโซนิค ถ่านAA LR6T/4B | 1 | 123 | 0 | 0 | Manager | Manager
03 August 2026 | 54002 | SSR Omnoi 2 | Void order after submit | | 000689963 | ALTECO ตราช้างคาว 3กรัม | 1 | 29 | 0 | 0 | Manager | Manager
03 August 2026 | 54002 | SSR Omnoi 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 August 2026 | 54002 | SSR Omnoi 2 | Void order after submit | | 001308300 | พานาโซนิค ถ่านไฟฉาย (AA)R6NT/4SL | 1 | 69 | 0 | 0 | Manager | Manager
03 August 2026 | 54002 | SSR Omnoi 2 | Void transaction | | | | 1 | 15 | 0 | 0 | |
03 August 2026 | 54002 | SSR Omnoi 2 | Void order after submit | | 000689963 | ALTECO ตราช้างคาว 3กรัม | 1 | 29 | 0 | 0 | Manager | Manager
03 August 2026 | 54002 | SSR Omnoi 2 | Void order after submit | RCP154002082026/000004 | 001308386 | พานาโซนิค ถ่านAA LR6T/4B | 1 | 123 | 0 | 0 | Cashier 1 | Cashier
03 August 2026 | 54002 | SSR Omnoi 2 | Void transaction | | | | 2 | 98 | 0 | 0 | |
03 August 2026 | 54002 | SSR Omnoi 2 | Void transaction | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 August 2026 | 54002 | SSR Omnoi 2 | Void order after submit | | 000689963 | ALTECO ตราช้างคาว 3กรัม | 1 | 29 | 0 | 0 | Manager | Manager

2. รายงานการคืนสินค้า (ยกเลิกบิล)

Purpose
รายงาน การคืนสินค้าจุดประสงค์เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบการยกเลิกบิล ของสาขา

หน้าเงื่อนไขการค้นหา





รายงานการยกเลิกบิล

» ของสาขาที่เลือก ประจำเดือน August 2026

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา

ชื่อสาขา

ค้นหา

รายงานการยกเลิกบิล ของสาขาที่เลือก ประจำเดือน August 2026

วันที่	เลขที่บิล	เลขที่อ้างอิง	ยอดชำระ	วันที่ชำระ	ชำระโดย	วันที่ยกเลิก	ยกเลิกโดย	สาเหตุที่ยกเลิก
ชื่อสาขา: 34008 : NB Ring Road BangYai								
03 August 2026	RC34008082026/000001	600000161	106	2026-08-03 10:37:08	Paweepath Waita	2026-08-08 11:41:33	Manager	ลูกค้าเปลี่ยนสินค้า
03 August 2026	RC34008082026/000024	600000220	34	2026-08-03 14:05:40	Cashier1	2026-08-08 11:43:00	Manager	ลูกค้าเปลี่ยนสินค้า
10 August 2026	RC34008082026/000032	600000246	95	2026-08-10 10:48:17	Manager	2026-08-10 10:49:14	Manager	ลูกค้าคืนสินค้า
10 August 2026	RC34008082026/000034	600000255	122	2026-08-10 15:53:22	Manager	2026-08-11 11:45:05	Manager	ลูกค้าเปลี่ยนสินค้า
11 August 2026	RC34008082026/000037	600000269	170	2026-08-11 12:49:39	Cashier1	2026-08-11 12:52:43	Manager	ลูกค้าคืนสินค้า
18 August 2026	RC34008082026/000038	600000302	102	2026-08-18 11:37:29	Manager	2026-08-18 11:38:30	Manager	ลูกค้าคืนสินค้า
ชื่อสาขา: 54002 : SSR Omnoi 2								
03 August 2026	RCP154002082026/000005	300000214	221	2026-08-03 20:07:36	Cashier 1	2026-08-03 20:26:26	Manager	ลูกค้าเปลี่ยนสินค้า, ลูกค้าคืนสินค้า
03 August 2026	RCP154002082026/000003	300000189	122	2026-08-03 12:09:42	Cashier 1	2026-08-03 20:41:13	Manager	ลูกค้าคืนสินค้า
08 August 2026	RCP154002082026/000022	300000294	31,997	2026-08-08 09:26:27	Manager	2026-08-08 11:36:52	Manager	ลูกค้าเปลี่ยนสินค้า
11 August 2026	RCP154002082026/000027	300000317	106	2026-08-11 10:16:00	Manager	2026-08-11 10:17:03	Manager	สอนพนักงาน
11 August 2026	RCP154002082026/000028	300000319	276	2026-08-11 10:19:00	Manager	2026-08-11 10:21:37	Manager	ลูกค้าคืนสินค้า
11 August 2026	RCP154002082026/000029	300000320	852	2026-08-11 10:25:16	Manager	2026-08-11 10:27:41	Manager	ลูกค้าคืนสินค้า
18 August 2026	RCP154002082026/000033	300000336	59	2026-08-18 12:00:14	Manager	2026-08-18 21:59:51	Manager	ลูกค้าเปลี่ยนสินค้า
		รวมทั้งหมด	40,192					

3. รายงานคืนสินค้า (CN-etax)

Purpose
รายงานคืนสินค้า CN จุดประสงค์สำหรับดูรายการที่ทำคืนสินค้ากรณีที่ลูกค้าออกใบกำกับภาษี E-Tax แล้วทำการยกเลิกและขอคืนสินค้า

หน้าเงื่อนไขการค้นหา





4. รายงานการพิมพ์ซ้ำ

Purpose

รายงานการพิมพ์ซ้ำใช้สำหรับดูข้อมูลการพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อซ้ำ ของแต่ละสาขา

หน้าเงื่อนไขการค้นหา







รายงานการพิมพ์ซ้ำ

» ของสาขาที่เลือก ประจำเดือน August 2026

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา

ค้นหา

รายงานการพิมพ์ซ้ำ ของสาขาที่เลือก ประจำเดือน August 2026

วัน/เดือน/ปี	หมายเลขบิลใบเสร็จ	เลขที่อ้างอิง	ยอดชำระ	จำนวนครั้งที่พิมพ์	Detail
04 August 2026	RCP154002082026/000007	300000223	294	1	Detail
04 August 2026	RCP154002082026/000008	300000224	294	1	Detail
07 August 2026	RC1082026/000018	200000063	141	1	Detail
19 August 2026	RCP154002082026/000041	300000363	149	1	Detail
	รวมทั้งหมด		878	4	

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BA-03 ระบบสมาชิกและโปรโมชั่น (CRM & Promotion Management)

BR	No	Business Requirement	FIT/ GAP
BR-03-01 การจัดการโปรโมชั่น	BR-03-01-01	ระบบต้องรองรับการสร้างโปรโมชั่นลดราคาสินค้า (Price Off)	FIT
	BR-03-01-02	ระบบต้องรองรับการสร้างโปรโมชั่นส่วนลดตามช่องทางชำระเงิน (Payment Discount)	FIT
	BR-03-01-03	ระบบต้องรองรับการสร้างโปรโมชั่นของแถม (Free Item Promotion)	FIT
	BR-03-01-04	ระบบต้องรองรับการสร้างโปรโมชั่นประเภท Mix & Match	FIT
	BR-03-01-05	ระบบต้องรองรับการกำหนดโปรโมชั่นสินค้าลดราคาใกล้หมดอายุ	FIT
	BR-03-01-06	ระบบต้องรองรับการสร้างโปรโมชั่นแบบขั้นบันได (Tiered Promotion)	FIT
	BR-03-01-07	ระบบต้องรองรับรองรับ Promotion Stacking และ Priority	FIT
	BR-03-01-08	ระบบต้องรองรับการกำหนดโควตาการใช้โปรโมชั่น	FIT
	BR-03-01-09	ระบบต้องรองรับกำหนดสินค้าเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่น	GAP
	BR-03-01-10	นำเข้าข้อมูลโปรโมชั่นลดราคาสินค้า (Price Off)	GAP
BR-03-02 การจัดการคูปองและ Voucher	BR-03-02-01	รองรับการสร้างโปรโมชั่น Coupon Discount	FIT
	BR-03-02-02	รองรับการสร้างโปรโมชั่น Co-Promotion กับ Supplier	GAP
	BR-03-02-03	ระบบต้องรองรับการออกรายงานการใช้คูปอง (Coupon Usage Report)	FIT
	BR-03-02-04	รองรับการสร้างโปรโมชั่นคูปองท้ายบิล (Promotion Bill Coupon)	FIT
	BR-03-02-05	รองรับสร้างโปรโมชั่น Gift Card / Voucher Discount	FIT
	BR-03-02-06	ระบบต้องรองรับการใช้คูปอง Blueplus+ รับสิทธิประโยชน์	GAP
BR-03-03 Member (Blueplus+)	BR-03-03-01	ระบบต้องรองรับการระบุสมาชิก Blueplus+ ในกระบวนการขาย	GAP
	BR-03-03-02	ระบบต้องรองรับบริหารสมาชิกและสิทธิประโยชน์ Blueplus+	GAP
	BR-03-03-03	ระบบต้องรองรับการแลกคะแนนสะสม Blueplus+ เพื่อแลกรับส่วนลดในการชำระเงิน	GAP
	BR-03-03-04	ระบบต้องรองรับการแลกคะแนนสะสมบัตรเครดิต KBank หรือบัตร Blue Credit Card เพื่อแลกรับส่วนลด ในการชำระเงิน	GAP

Business Requirement: BR-03-01 การจัดการโปรโมชั่น

BR-03-01-01 ระบบต้องรองรับการสร้างโปรโมชั่นลดราคาสินค้า (Price Off)

Business Requirement:

ระบบต้องรองรับการสร้างโปรโมชั่นประเภท **ลดราคาสินค้าโดยตรง (Price Off)** โดยสามารถกำหนด **ราคาขายโปรโมชั่นหรือมูลค่าส่วนลด** สำหรับสินค้า/กลุ่มสินค้าที่เข้าร่วม
พร้อมกำหนดเงื่อนไขและช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้ เช่น **เป๊ปซี่ 1.95 ลิตร ราคาปกติ 43 บาท กำหนดราคาพิเศษ 40 บาท** โดยระบบต้องตรวจสอบสินค้าและช่วงเวลาของโปรโมชั่น และนำราคาหรือส่วนลดโปรโมชั่นมาใช้ในการคำนวณรายการขายโดยอัตโนมัติ

System Design:

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1) สร้างโปรโมชั่น

1. Log in เข้า VTec Cloud HQ
2. เมนูระบบโปรโมชั่น > การจัดการโปรโมชั่น
3. สร้างโปรโมชั่น "เป๊ปซี่ 1.95 ลิตร ปกติ 42 บาท พิเศษ 40 บาท"
   - PromotionID [Primary Key]
   - รหัสโปรโมชั่น = JF001
   - ชื่อโปรโมชั่น = เป๊ปซี่ 1.95 ลิตร ปกติ 42 บาท พิเศษ 40 บาท
4. เลือกประเภทโปรโมชั่น = Price Discount
5. กำหนดเงื่อนไข
   - ส่วนลดเป็นตัวๆ
6. เลือกสาขาที่เข้าร่วม ทุกสาขา
7. คลิกปุ่มเสร็จสิ้น
8. กำหนดสินค้าที่แลกซื้อ/แถม
   - เลือกกำหนดที่ระดับสินค้า
   - สินค้า 165851645 S_เป๊ปซี่ 1.95 ล.
   - เลือกประเภทการขาย = Instore
   - ระบุจำนวนส่วนลด = 40
   - ประเภทส่วนลด เช่น ขายที่ราคา(THB)
     โปรแกรมมีหัวข้อให้เลือก ดังนี้ ส่วนลด(%), ส่วนลด(THB) และขายที่ราคา (THB)
9. Export ข้อมูล Promotion Data ส่งไปที่ร้าน

ตัวอย่างหน้าจอการ Setup ข้อมูลในระบบ

สร้างโปรโมชั่น "เป๊ปซี่ 1.95 ลิตร ปกติ 42 บาท พิเศษ 40 บาท"





เลือกประเภทโปรโมชั่น = Price Discount

กำหนดเงื่อนไข ส่วนลดเป็นตัวๆ



เลือกสาขาที่เข้าร่วม ทุกสาขา



กำหนดสินค้าที่เข้าร่วมรายการ > เลือกประเภทการขาย = Instore > ระบุจำนวนส่วนลด = 40 > ประเภทส่วนลด = ขายที่ราคา(THB)

เลือกกำหนดที่ระดับสินค้า

- สินค้า 165851645 S_เป๊ปซี่ 1.95 ล.
- เลือกประเภทการขาย = Instore
- ระบุจำนวนส่วนลด = 40
- ประเภทส่วนลด เช่น ขายที่ราคา(THB)
  โปรแกรมมีให้เลือก ส่วนลด(%), ส่วนลด(THB) และขายที่ราคา (THB)



โปรแกรมขาย (POS)

เมื่อขายสินค้า 165851645 S_เป๊ปซี่ 1.95 ล. จะได้ส่วนลดโปรโมชั่น "เป๊ปซี่ 1.95 ลิตร ปกติ 42 บาท พิเศษ 40 บาท" ลดจากราคา 42 บาทเป็น 40 บาท





ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
PTT Retail Management Co,.Ltd (34008)
ออกโดย NB Ring Road BangYai
(สาขา 120) โทร 084-4385721
TAX ID: 0105537121254
RD No.:E041210002A1809

Date: 03 August 2026 12:30:17
Receipt No.:RC34008082026/000018
Cashier:Cashier1
No Customer:1 Instore

IS S_เป๊ปซี่ 1.95 ล.	1	42.00V
ITEMS: 1		42.00
เป๊ปซี่ 1.95 ลิตร ปกติ 42 บาท พิเศษ 40 บาท		-2.00
Total		**40.00**
Cash		40.00
Receive Cash:		**40.00**
Change		**0.00**
VATable:		37.38
VAT:7.00%		2.62
Total VATable		40.00

*** VAT INCLUDED ***
1365 Contact Center
THANK YOU AND WELCOME

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-03-01-02 ระบบต้องรองรับการสร้างโปรโมชั่นส่วนลดตามช่องทางชำระเงิน (Payment Discount)

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการสร้างโปรโมชั่นประเภท **Payment Discount** โดยสามารถกำหนดส่วนลดสำหรับรายการขายที่ชำระผ่านช่องทางการชำระเงินที่กำหนด เช่น **ส่วนลด 3% สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิต** โดยสามารถกำหนดประเภทหรือช่องทางการชำระเงินที่เข้าร่วม อัตราส่วนลด และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้ และระบบต้องตรวจสอบช่องทางการชำระเงินขณะทำรายการ พร้อมคำนวณส่วนลดตามโปรโมชั่นที่กำหนดโดยอัตโนมัติ
System Design

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1) สร้างโปรโมชั่น

1. Log in เข้า VTec Cloud HQ
2. เมนูระบบโปรโมชั่น > การจัดการโปรโมชั่น
3. สร้างโปรโมชั่น "ส่วนลดบัตรเครดิต 3 %"
    - PromotionID [Primary Key]
    - รหัสโปรโมชั่น = P004
    - ชื่อโปรโมชั่น = ส่วนลดบัตรเครดิต 3 %
4. เลือกประเภทโปรโมชั่น = Payment Discount
    - เลือกประเภทการจ่าย (*ต้องเลือกอย่างน้อย 1 กลุ่ม) เลือกประเภทชำระเงิน Credit Card
5. กำหนดเงื่อนไข
    - เลือกส่วนลด = ครบเงื่อนไข >> ได้ส่วนลดในสินค้าประเภทแลกซื้อ / แถมฟรี
    - เงื่อนไขในการได้ส่วนลด >= 1 ชิ้น
    - คำนวณจากยอดทั้งบิล
    - ลดสินค้าทุกชิ้นที่เข้าร่วม
    - ส่วนลดเปอร์เซ็นต์ 3 %
6. เลือกสาขาที่เข้าร่วม ทุกสาขา
7. คลิกปุ่มเสร็จสิ้น
8. Export ข้อมูล Promotion Data ส่งไปที่ร้าน

ตัวอย่างหน้าจอการ Setup ข้อมูลในระบบ

สร้างโปรโมชั่น "ส่วนลดบัตรเครดิต 3 %"




การจัดการโปรโมชั่น » เชื่อมโยงโปรโมชั่น
หน้าแรก
ส่วนลดบัตรเครดิต 3 %
ประเภทของโปรโมชั่น
Price Discount
Coupon Discount
Voucher Discount
Member Discount
Payment Discount
Mix and Match
Free Item
Promotion Bill Coupon
เลือกประเภทการจ่าย (*ต้องเลือกอย่างน้อย 1 กลุ่ม)
Cash
Credit Card (Offline)
Online Credit Card
Credit Card
QR Payment
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


การจัดการโปรโมชั่น » เชื่อมโยงโปรโมชั่น
หน้าแรก
ส่วนลดบัตรเครดิต 3 %
เลือกส่วนลด
ส่วนลดเป็นตัวฯ
ครบเงื่อนไข >> ได้ส่วนลดในสินค้าประเภทแลกซื้อ / แถมฟรี
ครบเงื่อนไขส่วนลดแลกซื้อ / แถมฟรี : ประเภทจำนวน
เงื่อนไขในการได้ส่วนลด
≥ 1 ชิ้น
วิธีการคำนวณ คำนวณจากยอดทั้งบิล คำนวณจากสินค้าที่ระบุ
ส่วนลด ลดสินค้าทุกชิ้นที่เข้าร่วม ลดเฉพาะสินค้าที่ระบุ
ส่วนลดเปอร์เซ็นต์ 3 %
เงื่อนไขเพิ่มเติม
จำกัดมูลค่าส่วนลด ใช่ ไม่ใช่
จำกัดจำนวนส่วนลด ใช่ ไม่ใช่
ลำดับการให้ส่วนลด ลดจากราคาจากมากไปน้อย ลดจากราคาจากน้อยไปมาก

โปรแกรมขาย (POS)

เมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต จะได้รับส่วนลด 3 % หลังจากชำระเงินสำเร็จ





ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
PTT Retail Management Co,.Ltd (34008)
ออกโดย NB Ring Road BangYai
(สาขา 120) โทร 084-4385721
TAX ID: 0105537121254
RD No.:E041210002A1809

Date: 03 August 2026 14:14:00
Receipt No.:RC34008082026/000025
Cashier:Cashier1
No Customer:1 Instore

IS เอ็มแอนด์เอ็มเพลน 37 กรัม	5	175.00V
ITEMS: 5		175.00
ส่วนลดบัตรเครดิต 3 %		-5.25
Total		**169.75**
Credit Card (Pay by EDC KBank)		169.75
VATable:		158.64
VAT:7.00%		11.11
Total VATable		169.75

*** VAT INCLUDED ***
1365 Contact Center
THANK YOU AND WELCOME

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-03-01-03 ระบบต้องรองรับการสร้างโปรโมชั่นของแถม (Free Item Promotion)

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการสร้างโปรโมชั่นประเภท **ของแถม (Free Item Promotion)** โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขการซื้อสินค้าเพื่อรับสินค้าฟรีตามรูปแบบโปรโมชั่นที่กำหนด เช่น **Buy 1 Get 1, Buy 2 Get 1 และ Buy X Get Y** โดยสามารถกำหนดสินค้า/กลุ่มสินค้าที่เป็นสินค้าหลัก จำนวนที่ต้องซื้อ สินค้าของแถม จำนวนของแถม มูลค่าของแถม และจำนวนสิทธิ์หรือโควตาของแถมได้ เช่น **ซื้อสินค้า 1 ชิ้น รับฟรี 1 ชิ้น, ซื้อ 2 ชิ้น รับฟรี 1 ชิ้น** หรือ **ซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด รับสินค้าฟรี 2 ชิ้น** ทั้งนี้ระบบต้องตรวจสอบเงื่อนไขและจำนวนสิทธิ์คงเหลือ พร้อมคำนวณและเพิ่มสินค้าของแถมเข้ารายการขายโดยอัตโนมัติ
System Design
ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ **Buy 1 Get 1 เช่น Theme : กระซู่ เครื่องดื่มผสมสมุนไพรกระชายดำและน้ำผึ้ง / เบอร์รี่ 150 มล. (ทุกรส) ปกติชิ้นละ 10 บาท ซื้อ 1 ฟรี 1** **1) สร้างโปรโมชั่น** 1. Log in เข้า VTec Cloud HQ 2. เมนูระบบโปรโมชั่น > การจัดการโปรโมชั่น 3. สร้างโปรโมชั่น "1แถม1 กระซู่150 มล.ทุกรสชาติ" • PromotionID [Primary Key] • รหัสโปรโมชั่น = JF003 • ชื่อโปรโมชั่น = 1แถม1 กระซู่150 มล.ทุกรสชาติ 4. เลือกประเภทโปรโมชั่น = Price Discount 5. กำหนดเงื่อนไข • เลือกส่วนลด = ครบเงื่อนไข >> ได้ส่วนลดในสินค้าประเภทแลกซื้อ / แถมฟรี • เงื่อนไขในการได้ส่วนลด = ทุกๆ 2 ชิ้น • คำนวณจากสินค้าที่ระบุ • ลดเฉพาะสินค้าที่ระบุ • จำนวนส่วนลด 1 ชิ้น 6. เลือกสาขาที่เข้าร่วม ทุกสาขา 7. คลิกปุ่มเสร็จสิ้น 8. กำหนดสินค้าที่เข้าร่วม • เลือกระดับสินค้า • เลือกประเภทการขาย = Instore • สินค้า 0510077104444 กระซู่ฝาดำ ผสมกระชายดำ น้ำผึ้ง • สินค้า 4344443322334 กระซู่ฝาแดง ผสมเบอร์รี่ สตอเบอร์รี่ • สินค้า 051007710111323 กระซู่ฝาเหลือง สูตรกระชายดำผสมน้ำผึ้ง 9. กำหนดสินค้าแลกซื้อ/แถม • เลือกระดับสินค้า • เลือกประเภทการขาย = Instore • สินค้า 0510077104444 กระซู่ฝาดำ ผสมกระชายดำ น้ำผึ้ง • สินค้า 4344443322334 กระซู่ฝาแดง ผสมเบอร์รี่ สตอเบอร์รี่ • สินค้า 051007710111323 กระซู่ฝาเหลือง สูตรกระชายดำผสมน้ำผึ้ง • ระบุจำนวนส่วนลด = 100 • ประเภทส่วนลด = ส่วนลด(%) โปรแกรมมีหัวข้อให้เลือก ดังนี้ ส่วนลด(%), ส่วนลด(THB) และขายที่ราคา (THB) 10. Export ข้อมูล Promotion Data ส่งไปที่ร้าน **ตัวอย่างหน้าจอการ Setup ข้อมูลในระบบ** โปรโมชั่น "1แถม1 กระซู่150 มล.ทุกรสชาติ"


การจัดการโปรโมชั่น » กำหนดเงื่อนไขโปรโมชั่น
หน้าแรก
ชื่อโปรโมชั่น*
1แถม1 กระซู่150 มล.ทุกรสชาติ
รหัสโปรโมชั่น*
JF003
วันที่เริ่มต้น*
11/07/2026
วันที่สิ้นสุด
31/12/2026
ช่วงเวลาสินค้า 1
ถึงเวลา
พิมพ์บิลคัดลอกโปรโมชั่น
0
ลำดับความสำคัญ
0
การจัดการโปรโมชั่น » เชื่อมโยงโปรโมชั่น
1แถม1 กระซู่150 มล.ทุกรสชาติ
ประเภทของโปรโมชั่น
Price Discount
Coupon Discount
Voucher Discount
Member Discount
Payment Discount
Mix and Match
Free Item
Promotion Bill Coupon



กำหนดสินค้าเข้าร่วม



กำหนดสินค้าแลกซื้อ/แถม



โปรแกรม POS

ซื้อสินค้า 0510077104444 กระซู่ฝาดำ ผสมกระชายดำ น้ำผึ้ง 2 ขวด





ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
PTT Retail Management Co,.Ltd (34008)
ออกโดย NB Ring Road BangYai
(สาขา 120) โทร 084-4385721
TAX ID: 0105537121254
RD No.:E041210002A1809

Date: 03 August 2026 12:31:42
Receipt No.:RC34008082026/000019
Cashier:Cashier1
No Customer:1 Instore

IS กระซู่ฝาดำ ผสมกระชายดำ น้ำผึ้ง	1	10.00V
IS กระซู่ฝาดำ ผสมกระชายดำ น้ำผึ้ง	1	10.00V
ITEMS: 2		20.00
1แถม1 กระซู่150 มล.ทุกรสชาติ		-10.00
Total		**10.00**
Cash		10.00
Receive Cash:		**10.00**
Change		**0.00**
VATable:		9.35
VAT:7.00%		0.65
Total VATable		10.00

*** VAT INCLUDED ***
1365 Contact Center
THANK YOU AND WELCOME

Buy 2 Get 1 เช่น จิฟฟี่น้ำดื่ม 600 มล. ปกติชิ้นละ 6 บาท ซื้อ 2 ฟรี 1

1) สร้างโปรโมชั่น

1. Log in เข้า VTec Cloud HQ
2. เมนูระบบโปรโมชั่น > การจัดการโปรโมชั่น
3. สร้างโปรโมชั่น "จิฟฟี่น้ำดื่ม 600 มล.ซื้อ 2 ฟรี 1"
   - PromotionID [Primary Key]
   - รหัสโปรโมชั่น = JF004
   - ชื่อโปรโมชั่น = จิฟฟี่น้ำดื่ม 600 มล.ซื้อ 2 ฟรี 1
4. เลือกประเภทโปรโมชั่น = Price Discount
5. กำหนดเงื่อนไข
   - เลือกส่วนลด = ครบเงื่อนไข >> ได้ส่วนลดในสินค้าประเภทแลกซื้อ / แถมฟรี
   - เงื่อนไขในการได้ส่วนลด = ทุกๆ 3 ชิ้น
   - คำนวณจากสินค้าที่ระบุ
   - ลดเฉพาะสินค้าที่ระบุ
   - จำนวนส่วนลด 1 ชิ้น
6. เลือกสาขาที่เข้าร่วม ทุกสาขา
7. คลิกปุ่มเสร็จสิ้น
8. สินค้าที่เข้าร่วม = เลือกระดับสินค้า
   - สินค้า 051007710 จิฟฟี่น้ำดื่ม 600 มล.
9. กำหนดสินค้าแลกซื้อ/แถม = เลือกระดับสินค้า
   - สินค้า 051007710 จิฟฟี่น้ำดื่ม 600 มล.
   - ระบุจำนวนส่วนลด = 100
   - ประเภทส่วนลด = ส่วนลด(%)
     โปรแกรมมีหัวข้อให้เลือก ดังนี้ ส่วนลด(%), ส่วนลด(THB) และขายที่ราคา (THB)
10. Export ข้อมูล Promotion Data ส่งไปที่ร้าน

ตัวอย่างหน้าจอการ Setup ข้อมูลในระบบ

โปรโมชั่น "จิฟฟี่น้ำดื่ม 600 มล.ซื้อ 2 ฟรี 1"




การจัดการโปรโมชั่น » เชื่อมโยงโปรโมชัน
จิฟฟี่น้ำดื่ม 600 มล.ซื้อ 2 ฟรี 1
ประเภทของโปรโมชัน
Price Discount
Coupon Discount
Voucher Discount
Member Discount
Payment Discount
Mix and Match
Free Item
Promotion Bill Coupon


การจัดการโปรโมชั่น » เชื่อมโยงโปรโมชัน
หน้าแรก
จิฟฟี่น้ำดื่ม 600 มล.ซื้อ 2 ฟรี 1
เลือกส่วนลด
ส่วนลดเป็นตัวๆ
ครบเงื่อนไข >> ได้ส่วนลดในสินค้าประเภทแลกซื้อ / แถมฟรี
ครบเงื่อนไขส่วนลดแลกซื้อ / แถมฟรี : ประเภทจำนวน
เงื่อนไขในการได้ส่วนลด
ทุกๆ 3 ชิ้น
วิธีการคำนวณ คำนวณจากยอดทั้งบิล คำนวณจากสินค้าที่ระบุ
ส่วนลด ลดสินค้าทุกชิ้นที่เข้าร่วม ลดเฉพาะสินค้าที่ระบุ
จำนวนส่วนลด 1 ชิ้น
เงื่อนไขเพิ่มเติม
จำกัดมูลค่าส่วนลด ใช่ ไม่ใช่
จำกัดจำนวนส่วนลด ใช่ ไม่ใช่
ลำดับการให้ส่วนลด ลดจากราคาจากมากไปน้อย ลดจากราคาจากน้อยไปมาก ลดตัวที่ดีที่สุดจากการจัดกลุ่ม

กำหนดสินค้าเข้าร่วม



กำหนดสินค้าแลกซื้อ/แถม



โปรแกรม POS

ซื้อสินค้า 051007710 จิฟฟี่น้ำดื่ม 600 มล. 3 ขวด



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
PTT Retail Management Co,.Ltd (34008)
ออกโดย NB Ring Road BangYai
(สาขา 120) โทร 084-4385721
TAX ID: 0105537121254
RD No.:E041210002A1809

Date: 03 August 2026 12:32:53
Receipt No.:RC34008082026/000020
Cashier:Cashier1
No Customer:1 Instore

IS จิฟฟี่น้ำดื่ม 600 มล.	1	6.00V
IS จิฟฟี่น้ำดื่ม 600 มล.	1	6.00V
IS จิฟฟี่น้ำดื่ม 600 มล.	1	6.00V
ITEMS: 3		18.00
จิฟฟี่น้ำดื่ม 600 มล.ซื้อ 2 ฟรี 1		-6.00
Total		**12.00**
Cash		12.00
Receive Cash:		**12.00**
Change		**0.00**
VATable:		11.21
VAT:7.00%		0.79
Total VATable		12.00

*** VAT INCLUDED ***
1365 Contact Center
THANK YOU AND WELCOME

Buy X Get Y เช่น ซื้อ กระติกจิฟฟี่ 6.4 ลิตร (คละสี) ปกติ 399 บาท พิเศษ 259 รับฟรี เป๊ปซี่ 1.95 ลิตร 2 ชิ้น มูลค่า 86 บาท (สินค้าจำนวนจำกัด)

1) สร้างโปรโมชั่น

1. Log in เข้า VTec Cloud HQ
2. เมนูระบบโปรโมชั่น > การจัดการโปรโมชั่น
3. สร้างโปรโมชั่น “กระติกจิฟฟี่ 6.4 ลิตร (คละสี) ในราคาพิเศษ 259”
   - PromotionID [Primary Key]
   - รหัสโปรโมชั่น = JF005
   - ชื่อโปรโมชั่น = กระติกจิฟฟี่ 6.4 ลิตร (คละสี) ในราคาพิเศษ 259
4. เลือกประเภทโปรโมชั่น = Price Discount
5. กำหนดเงื่อนไข
   - เลือกส่วนลด = ครบเงื่อนไข >> ได้ส่วนลดในสินค้าประเภทแลกซื้อ / แถมฟรี
   - เงื่อนไขในการได้ส่วนลด = ทุกๆ 1 ชิ้น
   - คำนวณจากสินค้าที่ระบุ
   - ลดเฉพาะสินค้าที่ระบุ
   - จำนวนส่วนลด 1 ชิ้น
6. เลือกสาขาที่เข้าร่วม ทุกสาขา
7. คลิกปุ่มเสร็จสิ้น
8. สินค้าที่เข้าร่วม = เลือกระดับสินค้า
   - สินค้า 444059595 กระติกจิฟฟี่ 6.4 ลิตร (คละสี)
9. กำหนดสินค้าแลกซื้อ/แถม = เลือกระดับสินค้า

- สินค้า 444059595 กระติกจิฟฟี่ 6.4 ลิตร (คละสี) ระบุจำนวนส่วนลด = 259 ประเภทส่วนลด = ขายที่ราคา(THB)
- สินค้า 165851645 S_เป๊ปซี่ 1.95 ล. จำนวน 2 ชิ้น ระบุจำนวนส่วนลด = 100 ประเภทส่วนลด = ส่วนลด(%)

10. สร้างโปรโมชั่น "รับฟรี เป๊ปซี่ 1.95 ลิตร 2 ชิ้น"
    - ให้ใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่น = ใช่
    - เลือกโปรโมชั่น "กระติกจิฟฟี่ 6.4 ลิตร (คละสี) ในราคาพิเศษ 259"
11. เลือกประเภทโปรโมชั่น = Price Discount
12. กำหนดเงื่อนไข
    - เลือกส่วนลด = ครบเงื่อนไข >> ได้ส่วนลดในสินค้าประเภทแลกซื้อ / แถมฟรี
    - เงื่อนไขในการได้ส่วนลด = ทุกๆ 2 ชิ้น
    - คำนวณจากสินค้าที่ระบุ
    - ลดเฉพาะสินค้าที่ระบุ
    - จำนวนส่วนลด 2 ชิ้น
13. เลือกสาขาที่เข้าร่วม ทุกสาขา
14. คลิกปุ่มเสร็จสิ้น
15. สินค้าที่เข้าร่วม = เลือกระดับสินค้า
    - สินค้า 165851645 S_เป๊ปซี่ 1.95 ล.
16. กำหนดสินค้าแลกซื้อ/แถม
    เลือกระดับสินค้า
    - สินค้า 165851645 S_เป๊ปซี่ 1.95 ล. ระบุจำนวนส่วนลด = 100 ประเภทส่วนลด = ส่วนลด(%)
17. Export ข้อมูล Promotion Data ส่งไปที่ร้าน

ตัวอย่างหน้าจอการ Setup ข้อมูลในระบบ
โปรโมชั่น "กระติกจิฟฟี่ 6.4 ลิตร (คละสี) ในราคาพิเศษ 259"







กำหนดสินค้าเข้าร่วม



กำหนดสินค้าแลกซื้อ/แถม



โปรแกรม POS

ซื้อสินค้า 444059595 กระติกจิฟฟี่ 6.4 ลิตร (คละสี)

และ 165851645 S_เป๊ปซี่ 1.95 ล. 2 ขวด

PTT Retail Management Co,.Ltd (00006)
Receipt/Tax invoice (ABB)
TAX ID:
RD No.:XXXXXXXXXXXXX

Date: 21 July 2026 11:11:45
Receipt No.:RC340080726/000027
Cashier:โมนา รักงาน
No Customer:1 Instore

IS กระติกจิฟฟี่ 6.4 ลิตร (คละสี)	1	399.00V
IS S_เป๊ปซี่ 1.95 ล.	1	42.00V
IS S_เป๊ปซี่ 1.95 ล.	1	42.00V
ITEMS: 3		483.00
กระติกจิฟฟี่ 6.4 ลิตร (คละสี) ในราคาพิเศษ 259		-140.00
รับฟรี เป๊ปซี่ 1.95 ลิตร 2 ขึ้น		-84.00
Total		**259.00**
Cash		259.00
Receive Cash:		**259.00**
Change		**0.00**
VATable:		242.06
VAT:7.00%		16.94
Total VATable		259.00

*** VAT INCLUDED ***
Thank you Please come again.

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-03-01-04 ระบบต้องรองรับการสร้างโปรโมชั่นประเภท Mix & Match

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการสร้างโปรโมชั่นประเภท **Mix & Match** โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขให้ลูกค้าได้รับราคาโปรโมชั่นหรือสิทธิประโยชน์ เมื่อซื้อสินค้าหลายรายการหรือหลายกลุ่มสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น **ดีเซเว่นแบล็ค + กระทิงแดง 150 มล. ราคาพิเศษ 23 บาท** โดยสามารถกำหนดรายการสินค้าหรือกลุ่มสินค้าที่นำมาจับคู่ จำนวนที่ต้องซื้อ และราคา/ส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ และระบบต้องตรวจสอบเงื่อนไขและคำนวณโปรโมชั่น ให้อัตโนมัติขณะ ทำรายการขาย
System Design

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

ดีเซเว่นแบล็ค x กระทิงแดง 150 มล พิเศษ 23.

1) สร้างโปรโมชั่น

1. Log in เข้า VTec Cloud HQ
2. เมนูระบบโปรโมชั่น > การจัดการโปรโมชั่น
3. สร้างโปรโมชั่น "ดีเซเว่นแบล็ค x กระทิงแดง 150 มล พิเศษ 23."
    - PromotionID [Primary Key]
    - รหัสโปรโมชั่น = JF07
    - ชื่อโปรโมชั่น = ดีเซเว่นแบล็ค x กระทิงแดง 150 มล พิเศษ 23.
4. เลือกประเภทโปรโมชั่น = Mix and Match
5. กำหนดเงื่อนไข เงื่อนไข Mix & Match
    - ขายที่ราคา 23 บาท
6. เลือกสาขาที่เข้าร่วม ทุกสาขา
7. คลิกปุ่มเสร็จสิ้น
8. สินค้าที่เข้าร่วม = กลุ่มสินค้า Mix & Match
    - กำหนดระดับสินค้า
    - เลือกประเภทการขาย = Instore
    - ระบุจำนวนส่วนลด = 40
    - ประเภทส่วนลด = ขายที่ราคา(THB)
      โปรแกรมมีหัวข้อให้เลือก ดังนี้ ส่วนลด(%), ส่วนลด(THB) และขายที่ราคา (THB)

ตัวอย่างหน้าจอการ Setup ข้อมูลในระบบ

โปรโมชั่น "ดีเซเว่นแบล็ค x กระทิงแดง 150 มล พิเศษ 23."





กำหนดสินค้าเข้าร่วม



- สร้างกลุ่มที่ 1 ชื่อกลุ่ม = ดีเซเว่น
  จัดการสินค้าและส่วนลด เลือกสินค้า 111121233 ดีเซเว่น แบล็คน้ำตาล0% 180 มล.
  อนุญาตให้ใช้ส่วนลด = ใช่



- สร้างกลุ่มที่ 2 ชื่อกลุ่ม = กระทิงแดง
  จัดการสินค้าและส่วนลด เลือกสินค้า 162606291 S_กระทิงแดงเครื่องดื่ม 150มล.
  อนุญาตให้ใช้ส่วนลด = ไม่

9. Export ข้อมูล Promotion Data ส่งไปที่ร้าน

โปรแกรม POS

ซื้อสินค้า 111121233 ดีเซเว่น แบล็คน้ำตาล0% 180 มล. และ 162606291 S_กระทิงแดงเครื่องดื่ม 150มล.



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
PTT Retail Management Co,.Ltd (34008)
ออกโดย NB Ring Road BangYai
(สาขา 120) โทร 084-4385721
TAX ID: 0105537121254
RD No.:E041210002A1809

Date: 03 August 2026 12:36:18
Receipt No.:RC34008082026/000022
Cashier:Cashier1
No Customer:1 Instore

IS ดีเซเว่น แบล็คน้ำตาล0% 180 มล.	1	15.00V
IS S_กระทิงแดงเครื่องดื่ม 150 มล.	1	12.00V
ITEMS: 2		27.00
ดีเซเว่นแบล็ค x กระทิงแดง 150 มล พิเศษ 23.		-4.00
Total		**23.00**
Cash		23.00
Receive Cash:		**23.00**
Change		**0.00**
VATable:		21.50
VAT:7.00%		1.50
Total VATable		23.00

*** VAT INCLUDED ***
1365 Contact Center
THANK YOU AND WELCOME

.

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-03-01-05 ระบบต้องรองรับการกำหนดโปรโมชั่นสินค้าลดราคาใกล้หมดอายุ

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการสร้างโปรโมชั่นสำหรับ **สินค้าที่ใกล้หมดอายุ** เพื่อกระตุ้นการจำหน่ายก่อนถึงวัน/เวลาหมดอายุ โดยสามารถกำหนด **ระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่เริ่มให้ส่วนลด และอัตราส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)** ได้ เช่น กำหนดให้หลังเวลา **18:00 น.** ได้รับส่วนลด **50%** โดยระบบต้องตรวจสอบเงื่อนไข และเวลาขายแบบอัตโนมัติ และคำนวณส่วนลดให้ถูกต้องตามโปรโมชั่นที่กำหนด
System Design
ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ **1) สร้างโปรโมชั่น** 1. Log in เข้า VTec Cloud HQ 2. เมนูระบบโปรโมชั่น > การจัดการโปรโมชั่น 3. สร้างโปรโมชั่น "ลดราคาอาหารหลังเวลา 18:00 น." • PromotionID [Primary Key] • รหัสโปรโมชั่น = TT02 • ชื่อโปรโมชั่น = ลดราคาอาหารหลังเวลา 18:00 น. 4. ช่วงเวลาสินค้า 1 จาก 18:00 ถึง 21:00 5. เลือกประเภทโปรโมชั่น = Price Discount 6. กำหนดเงื่อนไข • เลือกส่วนลด = ครบเงื่อนไข >> ได้ส่วนลดในสินค้าประเภทแลกซื้อ / แถมฟรี • ครบเงื่อนไขส่วนลดแลกซื้อ / แถมฟรี = ประเภทจำนวน • เงื่อนไขในการได้ส่วนลด = ทุกๆ 1 ชิ้น • คำนวณจากสินค้าที่ระบุ • ลดเฉพาะสินค้าที่ระบุ • จำนวนส่วนลด 1 ชิ้น 7. เลือกสาขาที่เข้าร่วม ทุกสาขา 8. คลิกปุ่มเสร็จสิ้น 9. สินค้าที่เข้าร่วม • เลือกกำหนดที่ระดับสินค้า • 0059938 ข้าวไข่เจียวหมูสับ • เลือกประเภทการขาย = Instore 10. สินค้าแลกซื้อ/แถม = เลือกกำหนดระดับสินค้า • เลือกประเภทการขาย = Instore • 0059938 ข้าวไข่เจียวหมูสับ • ระบุจำนวนส่วนลด = 30 • ประเภทส่วนลด = ขายที่ราคา(%) โปรแกรมมีหัวข้อให้เลือก ดังนี้ ส่วนลด(%), ส่วนลด(THB) และขายที่ราคา (THB) 11. Export ข้อมูล Promotion Data ส่งไปที่ร้าน

ตัวอย่างหน้าจอการ Setup ข้อมูลในระบบ
โปรโมชั่น "ลดราคาอาหารหลังเวลา 18:00 น."







กำหนดสินค้าเข้าร่วม



สินค้าแลกซื้อ/แถม



โปรแกรม POS

ก่อน 18.00 (สินค้าไม่ลดราคา)

ซื้อสินค้า 0059938 ข้าวไข่เจียวหมูสับ



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
PTT Retail Management Co,.Ltd (34008)
ออกโดย NB Ring Road BangYai
(สาขา 120) โทร 084-4385721
TAX ID: 0105537121254
RD No.:E041210002A1809

Date: 03 August 2026 12:37:34
Receipt No.:RC34008082026/000023
Cashier:Cashier1
No Customer:1 Instore

IS ข้าวไข่เจียวหมูสับ	1	30.00V
ITEMS::1		**30.00**
Cash		30.00
Receive Cash:		**30.00**
Change		**0.00**
VATable:		28.04
VAT:7.00%		1.96
Total VATable		30.00

*** VAT INCLUDED ***
1365 Contact Center
THANK YOU AND WELCOME

หลัง 18.00 (สินค้าลดราคา)

ซื้อสินค้า 0059938 ข้าวไข่เจียวหมูสับ หลัง 18:00



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
PTT Retail Management Co,.Ltd (34008)
ออกโดย NB Ring Road BangYai
(สาขา 120) โทร 084-4385721
TAX ID: 0105537121254
RD No.:E041210002A1809

Date: 04 August 2026 20:00:36
Receipt No.:RC34008082026/000028
Cashier:Cashier1
No Customer:1 Instore

IS ข้าวไข่เจียวหมูสับ	1	30.00V
ITEMS: 1		30.00
ลดราคาอาหารหลังเวลา 18:00 น.		-9.00
Total		**21.00**
Cash		21.00
Receive Cash:		**21.00**
Change		**0.00**
VATable:		19.63
VAT:7.00%		1.37
Total VATable		21.00

*** VAT INCLUDED ***
1365 Contact Center
THANK YOU AND WELCOME

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-03-01-06 ระบบต้องรองรับการสร้างโปรโมชั่นแบบขั้นบันได (Tiered Promotion)

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการสร้างโปรโมชั่นแบบ **ขั้นบันได (Tiered Promotion)** โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์หลายระดับตาม **ยอดซื้อ จำนวนสินค้า หรือเกณฑ์ที่กำหนด** และระบบต้องเลือกสิทธิประโยชน์ในระดับที่ลูกค้าเข้าเงื่อนไขสูงสุดโดยอัตโนมัติ เช่น ยอดซื้อเบเกอรี่ **100–149 บาท ลด 5 บาท, 150–199 บาท ลด 10 บาท และ 200 บาทขึ้นไป ลด 15 บาท** ทั้งนี้ต้องรองรับการกำหนดช่วงของแต่ละ Tier และมูลค่าหรือรูปแบบสิทธิประโยชน์ของแต่ละระดับอย่างชัดเจน เพื่อให้ระบบคำนวณโปรโมชั่น ได้ถูกต้องตามเงื่อนไขทางธุรกิจ
System Design
ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ **1) สร้างโปรโมชั่น** 1. Log in เข้า VTec Cloud HQ 2. เมนูระบบโปรโมชั่น > การจัดการโปรโมชั่น **<u>ลดเบอเกอรี่5 บ. สำหรับ 100-149</u>** 3. สร้างโปรโมชั่น "ลดเบอเกอรี่5 บ. สำหรับ 100-149" • <u>PromotionID [Primary Key]</u> • รหัสโปรโมชั่น = P015 • ชื่อโปรโมชั่น = ลดเบอเกอรี่5 บ. สำหรับ 100-149 4. เลือกประเภทโปรโมชั่น = Price Discount 5. กำหนดเงื่อนไข • เลือกส่วนลด = ครบเงื่อนไข >> ได้ส่วนลดในสินค้าประเภทแลกซื้อ / แถมฟรี • ครบเงื่อนไขส่วนลดแลกซื้อ / แถมฟรี = แบบราคา • เงื่อนไขในการได้ส่วนลด = ระหว่าง 100 ถึง 149 บาท • คำนวณจากยอดทั้งบิล • ลดเฉพาะสินค้าที่ระบุ • จำนวนส่วนลด 1 ชิ้น 6. เลือกสาขาที่เข้าร่วม ทุกสาขา 7. คลิกปุ่มเสร็จสิ้น 8. กำหนดสินค้าแลกซื้อ/แถม • เลือกระดับกลุ่มสินค้า • กลุ่มสินค้า เบเกอรี่ • ประเภทการขาย = Instore • ระบุจำนวนส่วนลด = 5 • ประเภทส่วนลด = ส่วนลด(THB) โปรแกรมมีหัวข้อให้เลือก ดังนี้ ส่วนลด(%), ส่วนลด(THB) และขายที่ราคา (THB) **<u>ลดเบอเกอรี่10 บ. สำหรับ 150-199</u>** 9. สร้างโปรโมชั่น "ลดเบอเกอรี่10 บ. สำหรับ 150-199 • รหัสโปรโมชั่น = P016 • ชื่อโปรโมชั่น = ลดเบอเกอรี่10 บ. สำหรับ 150-199 10. เลือกประเภทโปรโมชั่น = Price Discount 11. กำหนดเงื่อนไข • เลือกส่วนลด = ครบเงื่อนไข >> ได้ส่วนลดในสินค้าประเภทแลกซื้อ / แถมฟรี • ครบเงื่อนไขส่วนลดแลกซื้อ / แถมฟรี = แบบราคา • เงื่อนไขในการได้ส่วนลด = ระหว่าง 150 ถึง 199 บาท • คำนวณจากยอดทั้งบิล • ลดเฉพาะสินค้าที่ระบุ • จำนวนส่วนลด 1 ชิ้น

12. เลือกสาขาที่เข้าร่วม ทุกสาขา
13. คลิกปุ่มเสร็จสิ้น
14. กำหนดสินค้าแลกซื้อ/แถม
    - เลือกระดับกลุ่มสินค้า
    - กลุ่มสินค้า เบเกอรี่
    - ประเภทการขาย = Instore
    - ระบุจำนวนส่วนลด = 10
    - ประเภทส่วนลด = ส่วนลด(THB)
      โปรแกรมมีหัวข้อให้เลือก ดังนี้ ส่วนลด(%), ส่วนลด(THB) และขายที่ราคา (THB)

ลดเบอเกอรี่15 บ. สำหรับ 200 ขึ้นไป

15. สร้างโปรโมชั่น "ลดเบอเกอรี่15 บ. สำหรับ 200 ขึ้นไป"
    - รหัสโปรโมชั่น = P017
    - ชื่อโปรโมชั่น = ลดเบอเกอรี่15 บ. สำหรับ 200 ขึ้นไป
16. เลือกประเภทโปรโมชั่น = Price Discount
17. กำหนดเงื่อนไข
    - เลือกส่วนลด = ครบเงื่อนไข >> ได้ส่วนลดในสินค้าประเภทแลกซื้อ / แถมฟรี
    - ครบเงื่อนไขส่วนลดแลกซื้อ / แถมฟรี = แบบราคา
    - เงื่อนไขในการได้ส่วนลด >=200 บาท
    - คำนวณจากยอดทั้งบิล
    - ลดเฉพาะสินค้าที่ระบุ
    - จำนวนส่วนลด 1 ชิ้น
18. เลือกสาขาที่เข้าร่วม ทุกสาขา
19. คลิกปุ่มเสร็จสิ้น
20. กำหนดสินค้าแลกซื้อ/แถม
    - เลือกระดับกลุ่มสินค้า
    - กลุ่มสินค้า เบเกอรี่
    - ประเภทการขาย = Instore
    - ระบุจำนวนส่วนลด = 15
    - ประเภทส่วนลด = ส่วนลด(THB)
      โปรแกรมมีหัวข้อให้เลือก ดังนี้ ส่วนลด(%), ส่วนลด(THB) และขายที่ราคา (THB)
21. Export ข้อมูล Promotion Data ส่งไปที่ร้าน

ตัวอย่างหน้าจอการ Setup ข้อมูลในระบบ
โปรโมชั่น "ลดเบอเกอรี่5 บ. สำหรับ 100-149"




การจัดการโปรโมชั่น » เชื่อมโยงโปรโมชั่น
ลดเบอเกอรี่5 บ. สำหรับ 100-149
ประเภทของโปรโมชั่น
Price Discount
Coupon Discount
Voucher Discount
Member Discount
Payment Discount
Mix and Match
Free Item
Promotion Bill Coupon


การจัดการโปรโมชั่น » เชื่อมโยงโปรโมชั่น
หน้าแรก
ลดเบอเกอรี่5 บ. สำหรับ 100-149
เลือกส่วนลด
ส่วนลดเป็นตัวๆ
ครบเงื่อนไข >> ได้ส่วนลดในสินค้าประเภทแลกซื้อ / แถมฟรี
ครบเงื่อนไขส่วนลดแลกซื้อ / แถมฟรี : แบบราคา
เงื่อนไขในการได้ส่วนลด
ระหว่าง 100 ถึง 149 ฿
วิธีการคำนวณ คำนวณจากยอดทั้งบิล คำนวณจากสินค้าที่ระบุ
ส่วนลด ลดสินค้าทุกชิ้นที่เข้าร่วม ลดเฉพาะสินค้าที่ระบุ
จำนวนส่วนลด 1 ชิ้น
เงื่อนไขเพิ่มเติม
จำกัดมูลค่าส่วนลด ใช่ ไม่ใช่
จำกัดจำนวนส่วนลด ใช่ ไม่ใช่
ลำดับการให้ส่วนลด ลดจากราคาจากมากไปน้อย ลดจากราคาจากน้อยไปมาก

กำหนดสินค้าแลกซื้อ/แถม



โปรโมชั่น "ลดเบอเกอรี่10 บ. สำหรับ 150-199"



กำหนดสินค้าแลกซื้อ/แถม



โปรโมชั่น “ลดเบอเกอรี่15 บ. สำหรับ 200 ขึ้นไป”



กำหนดสินค้าแลกซื้อ/แถม



โปรแกรม POS

ลดเบอเกอรี่ 5 บ. สำหรับยอดซื้อระหว่าง 100-149 บาท



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
PTT Retail Management Co,.Ltd (34008)
ออกโดย NB Ring Road BangYai
(สาขา 120) โทร 084-4385721
TAX ID: 0105537121254
RD No.:0105537121254

Date: 03 August 2026 12:11:32
Receipt No.:RC34008082026/000012
Cashier:Cashier1
No Customer:1 Instore

IS CAKE ROLL รสกาแฟ FH.60 กรัม	5	70.00V
IS คุกกี้ ลูกเกด 50 กรัม	4	72.00V
ITEMS: 9		142.00
ลดเบอเกอรี่5 บ. สำหรับ 100-149		-5.00
Total		**137.00**
Cash		137.00
Receive Cash:		**137.00**
Change		**0.00**
VATable:		128.04
VAT:7.00%		8.96
Total VATable		137.00

*** VAT INCLUDED ***
Thank you Please come again.

ลดเบอเกอรี่ 10 บ. สำหรับยอดซื้อระหว่าง 150-199 บาท

1. ดึงข้อมูลโปรโมชั่นจากสำนักงานใหญ่

2. Log in เข้า POS
3. ซื้อสินค้า กลุ่มเบเกอรี่ ในช่วงราคา 150-199 บาท
4. ชำระเงิน และจบบิล

ลดเบอเกอรี่15 บ. สำหรับ 200 ขึ้นไป

ซื้อสินค้า กลุ่มเบเกอรี่ มากกว่า 200 บาท



PTT Retail Management Co,.Ltd (00006)
Receipt/Tax invoice (ABB)
TAX ID:
RD No.:XXXXXXXXXXXXXX

Date: 17 July 2026 09:38:50
Receipt No.:RC340080726/000021
Cashier:Paweepath Waita
No Customer:1 Instore

IS คุกกี้ ลูกเกด 50 กรัม	19	342.00V
ITEMS: 19		342.00
ลดเบอเกอรี่15 บ. สำหรับ 200 ขึ้นไป		-15.00
Total		**327.00**
Cash		327.00
Receive Cash:		**327.00**
Change		**0.00**
VATable:		305.61
VAT:7.00%		21.39
Total VATable		327.00

*** VAT INCLUDED ***
Thank you Please come again.

.

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-03-01-07 ระบบต้องรองรับรองรับ Promotion Stacking และ Priority

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการใช้โปรโมชั่นมากกว่า 1 รายการกับสินค้ารายการเดียวกัน (**Promotion Stacking**) โดยสามารถกำหนด **ลำดับความสำคัญของโปรโมชั่น (Promotion Priority)** เพื่อควบคุมลำดับการประมวลผลและการคำนวณสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขทางธุรกิจ เช่น **Priority 1: ปากกาเคมี ลด 10%** และ **Priority 2: ปากกาเคมี ลด 5 บาท** โดยระบบต้องตรวจสอบเงื่อนไขของแต่ละโปรโมชั่นตามลำดับ Priority และคำนวณส่วนลด/สิทธิประโยชน์ตามกฎที่กำหนด ทั้งนี้ต้องรองรับการกำหนดว่าโปรโมชั่นสามารถ **ใช้ร่วมกัน (Stack)** หรือ **ไม่สามารถใช้ร่วมกัน** ได้ เพื่อป้องกันการให้สิทธิ์ซ้ำซ้อนเกินกว่านโยบายทางธุรกิจ
System Design
ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ **1) สร้างโปรโมชั่น** 1. Log in เข้า VTec Cloud HQ 2. เมนูระบบโปรโมชั่น > การจัดการโปรโมชั่น 3. สร้างโปรโมชั่น 2 โปรโมชั่น เรียงลำดับความสำคัญ **<u>โปรโมชั่นที่ 1 "Priority1 ปากกาเคมี ลด 10%"</u>** 4. โปรโมชั่นที่ 1 "Priority1 ปากกาเคมี ลด 10%" • <u>PromotionID [Primary Key]</u> • รหัสโปรโมชั่น = TT01-1 • ชื่อโปรโมชั่น = Priority1 ปากกาเคมี ลด 10% • ลำดับความสำคัญ = 1 5. เลือกประเภทโปรโมชั่น = Price Discount 6. กำหนดเงื่อนไข • เลือกส่วนลด = ครบเงื่อนไข >> ได้ส่วนลดในสินค้าประเภทแลกซื้อ / แถมฟรี • ครบเงื่อนไขส่วนลดแลกซื้อ / แถมฟรี = ประเภทจำนวน • เงื่อนไขในการได้ส่วนลด = ทุกๆ 1 ชิ้น • คำนวณสินค้าที่ระบุ • ลดเฉพาะสินค้าที่ระบุ • จำนวนส่วนลด 1 ชิ้น 7. เลือกสาขาที่เข้าร่วม ทุกสาขา 8. คลิกปุ่มเสร็จสิ้น 9. สินค้าที่เข้าร่วม = เลือกระดับสินค้า • สินค้า 001448773 ตรามา้ ปากกาเคมี2หัว คละสี X3 10. กำหนดสินค้าแลกซื้อ/แถม • เลือกระดับกลุ่มสินค้า • ประเภทการขาย = Instore • สินค้า 001448773 ตรามา้ ปากกาเคมี2หัว คละสี X3 • ระบุจำนวนส่วนลด = 10 • ประเภทส่วนลด = ส่วนลด(%) โปรแกรมมีหัวข้อให้เลือก ดังนี้ ส่วนลด(%), ส่วนลด(THB) และขายที่ราคา (THB) **<u>โปรโมชั่นที่ 2 "Priority2 ปากกาเคมี ลด 5 บาท</u>** 11. โปรโมชั่นที่ 2 "Priority2 ปากกาเคมี ลด 5 บาท" • รหัสโปรโมชั่น = TT01-2 • ชื่อโปรโมชั่น = Priority2 ปากกาเคมี ลด 5 บาท • ลำดับความสำคัญ = 2 12. เลือกประเภทโปรโมชั่น = Price Discount 13. กำหนดเงื่อนไข • เลือกส่วนลด = ครบเงื่อนไข >> ได้ส่วนลดในสินค้าประเภทแลกซื้อ / แถมฟรี

- ครบเงื่อนไขส่วนลดแลกซื้อ / แถมฟรี = ประเภทจำนวน
- เงื่อนไขในการได้ส่วนลด = ทุกๆ 1 ชิ้น
- คำนวณสินค้าที่ระบุ
- ลดเฉพาะสินค้าที่ระบุ
- จำนวนส่วนลด 1 ชิ้น

14. เลือกสาขาที่เข้าร่วม ทุกสาขา
15. คลิกปุ่มเสร็จสิ้น
16. สินค้าที่เข้าร่วม
    - เลือกระดับสินค้า
    - สินค้า 001448773 ตราม้า ปากกาเคมี2หัว คละสี X3
17. กำหนดสินค้าแลกซื้อ/แถม
    - เลือกระดับกลุ่มสินค้า
    - ประเภทการขาย = Instore
    - สินค้า 001448773 ตราม้า ปากกาเคมี2หัว คละสี X3
    - ระบุจำนวนส่วนลด = 10
    - ประเภทส่วนลด = ส่วนลด(THB)
      โปรแกรมมีหัวข้อให้เลือก ดังนี้ ส่วนลด(%), ส่วนลด(THB) และขายที่ราคา (THB)
18. Export ข้อมูล Promotion Data ส่งไปที่ร้าน

ตัวอย่างหน้าจอการ Setup ข้อมูลในระบบ

โปรโมชั่นที่ 1 "Priority1 ปากกาเคมี ลด 10%"





กำหนดสินค้าแลกซื้อ/แถม



โปรโมชั่นที่ 2 "Priority2 ปากกาเคมี ลด 5 บาท"




การจัดการโปรโมชั่น » เชื่อมโยงโปรโมชั่น
หน้าแรก
Priority2 ปากกาเคมี ลด 5 บาท
เลือกส่วนลด
ส่วนลดเป็นตัวๆ
ครบเงื่อนไข >> ได้ส่วนลดในสินค้าประเภทแลกซื้อ / แถมฟรี
ครบเงื่อนไขส่วนลดแลกซื้อ / แถมฟรี : ประเภทจำนวน
เงื่อนไขในการได้ส่วนลด
ทุกๆ 1 ชิ้น
วิธีการคำนวณ คำนวณจากยอดทั้งบิล คำนวณจากสินค้าที่ระบุ
ส่วนลด ลดสินค้าทุกชิ้นที่เข้าร่วม ลดเฉพาะสินค้าที่ระบุ
จำนวนส่วนลด 1 ชิ้น
เงื่อนไขเพิ่มเติม
จำกัดมูลค่าส่วนลด ใช่ ไม่ใช่
จำกัดจำนวนส่วนลด ใช่ ไม่ใช่
ลำดับการให้ส่วนลด ลดจากราคาจากมากไปน้อย ลดจากราคาจากน้อยไปมาก ลดตัวที่ดีที่สุดจากการจัดกลุ่ม


การจัดการโปรโมชั่น » สินค้าแลกซื้อ/แถม » Priority2 ปากกาเคมี ลด 5 บาท
เลือกลบสินค้า
ย้อนกลับ
เลือกหมวดหมู่จาก สินค้า
เลือก Master Shop* 0000J : Jiffy Master
ประเภทการขาย* -- เลือก --
กลุ่มสินค้า* -- เลือก --
จำนวนส่วนลด* จำนวนส่วนลด
ส่วนลด(%)
โปรดระบุค่าในฟิลด์นี้
หมวดสินค้า* -- เลือก --
ตรวจสอบและเพิ่มสินค้า
ประเภทการขาย
ค้นหา
ชื่อกลุ่มสินค้า
ชื่อหมวดสินค้า
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
จำนวนส่วนลด
ประเภทส่วนลด
ประเภทการขาย: Instore
เครื่องเขียน
เครื่องเขียน
001448773
ตราม้า ปากกาเคมี2หัว คละสี X3
5
ส่วนลด(THB)
แก้ไข ลบ

โปรแกรม POS

ซื้อสินค้า 001448773 ตรามา้ ปากกาเคมี2หัว คละสี X3

PTT Retail Management Co,.Ltd (00006)
Receipt/Tax invoice (ABB)
TAX ID:
RD No.:XXXXXXXXXXXXXX

Date: 17 July 2026 11:09:02
Receipt No.:RC340080726/000025
Cashier:Paweepath Waita
No Customer:1 Instore

IS ตรามา้ ปากกาเคมี2หัว คละสี X3	1	55.00V
ITEMS: 1		55.00
Priority1 ปากกาเคมี ลด 10%		-5.50
Priority2 ปากกาเคมี ลด 5 บาท		-5.00
Total		**44.50**
Cash		44.50
Receive Cash:		**44.50**
Change		**0.00**
VATable:		41.59
VAT:7.00%		2.91
Total VATable		44.50

*** VAT INCLUDED ***
Thank you Please come again.

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-03-01-08 ระบบต้องรองรับการกำหนดโควตาการใช้โปรโมชั่น

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการกำหนด **จำนวนสิทธิ์การใช้โปรโมชั่น (Promotion Quota)** เพื่อจำกัดจำนวนครั้งที่สามารถใช้โปรโมชั่นได้ตามเงื่อนไขทางธุรกิจ เช่น กำหนดให้โปรโมชั่นสามารถใช้ได้ไม่เกิน **1,000 ครั้ง** โดยระบบต้องตรวจสอบจำนวนสิทธิ์ที่ถูกใช้ไปแบบ Real-time และไม่อนุญาตให้ทำรายการโปรโมชั่นเมื่อสิทธิ์ครบตามจำนวนที่กำหนด พร้อมรองรับการติดตามจำนวน **สิทธิ์ทั้งหมด / ใช้ไปแล้ว / คงเหลือ** เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและตรวจสอบการใช้สิทธิ์ได้
System Design
ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ **1) สร้างโปรโมชั่น** 1. Log in เข้า VTec Cloud HQ 2. เมนูระบบโปรโมชั่น > การจัดการโปรโมชั่น 3. สร้างโปรโมชั่น "1แถม1 กระซู่150 มล.ทุกรสชาติ" • PromotionID [Primary Key] • รหัสโปรโมชั่น = JF003 • ชื่อโปรโมชั่น = 1แถม1 กระซู่150 มล.ทุกรสชาติ • การจำกัดจำนวนสิทธิ์การใช้งาน = 1,000 4. เลือกประเภทโปรโมชั่น = Price Discount 5. กำหนดเงื่อนไข • เลือกส่วนลด = ครบเงื่อนไข >> ได้ส่วนลดในสินค้าประเภทแลกซื้อ / แถมฟรี • เงื่อนไขในการได้ส่วนลด = ทุกๆ 2 ชิ้น • คำนวณจากสินค้าที่ระบุ • ลดเฉพาะสินค้าที่ระบุ • จำนวนส่วนลด 1 ชิ้น 6. เลือกสาขาที่เข้าร่วม ทุกสาขา 7. คลิกปุ่มเสร็จสิ้น 8. Export ข้อมูล Promotion Data ส่งไปที่ร้าน **เงื่อนไขของการได้รับ** โปรโมชั่นที่กำหนดโควต้า กำหนดได้ดังนี้ • การจำกัดจำนวนสิทธิ์การใช้งาน ใส่จำนวน โควต้าที่ต้องการ • การจำกัดการใช้สิทธิ์ต่อสาขา สามารถกำหนด > จำนวนทุกสาขา (นับการได้รับโปรรวมทุกสาขา),จำนวนต่อสาขา (แต่ละสาขาจะสามารถใช้โควต้าได้จำนวนเท่าไร) • การจำกัดการใช้สิทธิ์ต่อวัน สามารถกำหนด > ไม่ระบุประเภทวัน ,ต่อวัน,ต่อเดือน,ต่อปี **ตัวอย่าง** • การจำกัดจำนวนสิทธิ์การใช้งาน > 1,000 • การจำกัดการใช้สิทธิ์ต่อสาขา > จำนวนทุกสาขา • การจำกัดการใช้สิทธิ์ต่อวัน > ไม่ระบุประเภทวัน กำหนดโควต้าของโปรโมชั่นไว้ 1,000 โควต้าที่จะได้รับโปรโชั่นดังกล่าว จำนวน 1,000 โปรโมชั่น หลังจากครบจำนวนตามกำหนดจะไม่ได้รับโปรโมชั่นที่กำหนดไว้ ในรูปตัวอย่าง เมื่อมีการซื้อ 1แถม1 กระซู่150 มล.ทุกรสชาติ จนครบ 999 โควตา บิลต่อมาที่ครบ 1,000 โควต้า จะเหลือเพียง 1 โควต้า เมื่อซื้อโปร 1แถม1 กระซู่150 มล.ทุกรสชาติ จำนวน 2 โปร จะได้รับส่วนลดเพียง 1 โปร

ตัวอย่างหน้าจอการ Setup ข้อมูลในระบบ

โปรโมชั่น "1แถม1 กระซู่150 มล.ทุกรสชาติ"









กำหนดสินค้าเข้าร่วม



กำหนดสินค้าแลกซื้อ/แถม



โปรแกรม POS





.

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-03-01-09 ระบบต้องรองรับกำหนดสินค้าเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่น

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการกำหนด **รายการสินค้าที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโปรโมชั่น** เพื่อควบคุมการให้สิทธิ์ส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์ตามนโยบายทางธุรกิจ โดยสามารถกำหนดได้ในระดับ **สินค้า (Item/SKU) หรือกลุ่มสินค้า** ตามรูปแบบที่ระบบรองรับ และระบบต้องนำเงื่อนไขดังกล่าวไปตรวจสอบในระหว่างการทำรายการขาย เพื่อให้ส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์ถูกนำไปใช้เฉพาะกับสินค้าที่มีสิทธิ์เท่านั้น
System Design
รองรับการกำหนดรายการสินค้าที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโปรโมชั่น **Point of Modification** 1. ปรับแก้ไขโปรแกรมหัวข้อโปรโมชั่น เพิ่มการตั้งค่ากำหนดสินค้าที่ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่น **ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้** 1. Log in เข้า VTec Cloud HQ 2. เมนูระบบโปรโมชั่น > การจัดการโปรโมชั่น 3. สร้างโปรโมชั่น "ซื้อครบ 1,000 บาท ลด 100 บาท (ยกเว้นบางสินค้า)" • PromotionID [Primary Key] • รหัสโปรโมชั่น = M0000005 • ชื่อโปรโมชั่น = ซื้อครบ 1,000 บาท ลด 100 บาท (ยกเว้นบางสินค้า) 4. เลือกประเภทโปรโมชั่น = Price Discount 5. กำหนดเงื่อนไข • ครบเงื่อนไข >> ได้ส่วนลดในสินค้าประเภทแลกซื้อ / แถมฟรี • ครบเงื่อนไขส่วนลดแลกซื้อ / แถมฟรี = แบบราคา • เงื่อนไขในการได้ส่วนลด >= 1000 บาท • คำนวณจากสินค้าที่ระบุ • ลดสินค้าทุกชิ้นที่เข้าร่วม 6. เงื่อนไขเพิ่มเติม • จำกัดมูลค่าส่วนลด = ใช่ 100 บาท 7. เลือกสาขาที่เข้าร่วม ทุกสาขา 8. คลิกปุ่มเสร็จสิ้น 9. กำหนดสินค้าไม่เข้าร่วม = เลือกกำหนดกลุ่มสินค้าสุรา และกลุ่มสินค้าบุหรี่ 10. Export ข้อมูล Promotion Data ส่งไปที่ร้าน 11. ซื้อสินค้าที่เข้าร่วมครบ 1,000 บาท จะได้รับส่วนลด 100 12. ซื้อสินค้าที่เข้าร่วม 900 บาท และสินค้าที่ไม่เข้าร่วม 100 บาท ครบ 1,000 จะไม่ได้รับส่วนลด 100 บาท 
Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-03-01-10 นำเข้าข้อมูลโปรโมชั่นลดราคาสินค้า (Price Off/Price Discount)

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการนำเข้าไฟล์ข้อมูลโปรโมชั่นลดราคาสินค้าโดยตรง (Price Off/Price Discount) จาก Excel ได้
System Design

Point of Modification

1. เพิ่มหัวข้อการนำเข้าข้อมูลโปรโมชั่นลดราคาสินค้าโดยตรง (Price Off/Price Discount) ที่ VTec Cloud HQ
2. รองรับเฉพาะโปรโมชั่นลดราคาสินค้าโดยตรง (Price Off/Price Discount)

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1. Log in เข้า VTec Cloud HQ
2. เมนูจัดการข้อมูลโปรโมชั่น > การจัดการโปรโมชั่น
3. เลือกประเภทโปรโมชั่น = Price Discount แล้วคลิกค้นหา
4. คลิก download excel เพื่อนำไปเป็นต้นแบบเอกสารนำข้อมูลสินค้าเข้า
5. นำข้อมูลโปรโมชั่นลดราคาสินค้าโดยตรง (Price Off) ใส่ที่ไฟล์ excel
   5.1. Tab Sheet ข้อมูลโปรโมชั่น
   - Column ข้อมูลรหัสโปรโมชั่น (* Require field)
   - Column ข้อมูลชื่อโปรโมชั่น (* Require field)
   - Column ข้อมูลรายละเอียดโปรโมชั่น (คำอธิบาย)
   - Column วันที่เริ่มโปรโมชั่น
   - Column วันที่สิ้นสุดโปรโมชั่น
   - Column ช่วงเวลาสินค้าที่เริ่มใช้โปรโมชั่น
   - Column เวลาที่สิ้นสุดใช้โปรโมชั่น
   - Column เปิดใช้งานโปรโมชั่น (1=เปิดใช้งาน 0=ยังไม่เปิดใช้งาน)
   - Column เงื่อนไขโปรโมชั่น
     1= ลดเป็นตัวๆ (สินค้าทั้งหมดในบิลจะเข้าร่วม)
     2=ครบเงื่อนไข >> ได้ส่วนลดในสินค้าประเภทแลกซื้อ / แถมฟรี
   - Column ครบเงื่อนไขส่วนลดแลกซื้อ / แถมฟรี
     ** กรณีที่ระบุเงื่อนไขโปรโมชั่น = 2 ครบเงื่อนไข
     1= ประเภทจำนวน
     2= แบบราคา
   - Column เงื่อนไขในการได้ส่วนลด
     ** กรณีที่ระบุเงื่อนไขโปรโมชั่น = 2 ครบเงื่อนไข
     1= ทุกๆ
     2= >=
     3= ระหว่าง
   - Column จำนวนที่เงื่อนไขในการได้ส่วนลด (จำนวนชิ้น)
     - กรณีที่ระบุเงื่อนไขโปรโมชั่น = 2 ครบเงื่อนไข
     - ครบเงื่อนไขส่วนลดแลกซื้อ / แถมฟรี = ประเภทจำนวน
     - เงื่อนไขในการได้ส่วนลด = 1 ทุกๆ ,2 >=
   - Column จำนวนที่เงื่อนไขในการได้ส่วนลด (จากชิ้น)
     - กรณีที่ระบุเงื่อนไขโปรโมชั่น = 2 ครบเงื่อนไข
     - ครบเงื่อนไขส่วนลดแลกซื้อ / แถมฟรี = ประเภทจำนวน
     - เงื่อนไขในการได้ส่วนลด = 3 ระหว่าง
   - Column จำนวนที่เงื่อนไขในการได้ส่วนลด (ถึงชิ้น)
     - กรณีที่ระบุเงื่อนไขโปรโมชั่น = 2 ครบเงื่อนไข
     - ครบเงื่อนไขส่วนลดแลกซื้อ / แถมฟรี = ประเภทจำนวน
     - เงื่อนไขในการได้ส่วนลด = 3 ระหว่าง

- Column วิธีการคำนวณ
  1= คำนวณจากยอดทั้งบิล
  2= คำนวณจากสินค้าที่ระบุ
- Column ส่วนลด
  1= ลดสินค้าทุกชิ้นที่เข้าร่วม
  2= ลดเฉพาะสินค้าที่ระบุ
- Column จำนวนส่วนลด
- Column เงื่อนไขเพิ่มเติม: จำกัดมูลค่าส่วนลด
  ระบุจำนวนบาท กรณีที่จำกัดมูลค่าส่วนลด
  0= กรณีที่ไม่จำกัดมูลค่าส่วนลด
- Column เงื่อนไขเพิ่มเติม: จำกัดจำนวนส่วนลด
  ระบุจำนวนส่วนลด กรณีที่จำกัดจำนวนส่วนลด
  0= กรณีที่ไม่จำกัดจำนวนส่วนลด
- Column เงื่อนไขเพิ่มเติม: ลำดับการให้ส่วนลด
  1= ลดจากราคาจากมากไปน้อย
  2= ลดจากราคาจากน้อยไปมาก
  3= ลดตัวที่ดีที่สุดจากการจัดกลุ่ม

5.2. Tab Sheet ข้อมูลสินค้าที่เข้าร่วม
- Column ข้อมูลรหัสโปรโมชั่น (* Require field)
- Column ข้อมูลกำหนดที่ระดับสินค้า
  โปรแกรมมีหัวข้อให้เลือก ดังนี้ กลุ่มสินค้า, หมวดสินค้า, หมวดสินค้าย่อย, รหัสสินค้า หรือ Barcode
  เช่น กรณีที่กำหนดที่ระดับรหัสสินค้า กรอกข้อมูลรหัส 165851645
- Column ข้อมูลประเภทการขาย = Instore

5.3. Tab Sheet ข้อมูลสินค้าที่แลกซื้อ/แถม
- Column ข้อมูลรหัสโปรโมชั่น (* Require field)
- Column ข้อมูลกำหนดที่ระดับสินค้า
  โปรแกรมมีหัวข้อให้เลือก ดังนี้ กลุ่มสินค้า, หมวดสินค้า, หมวดสินค้าย่อย, รหัสสินค้า หรือ Barcode
  เช่น กรณีที่กำหนดที่ระดับรหัสสินค้า กรอกข้อมูลรหัส 165851645
- Column ข้อมูลประเภทการขาย = Instore
- Column จำนวนส่วนลด = 40
- Column ประเภทส่วนลด เช่น ขายที่ราคา(THB)
  โปรแกรมมีหัวข้อให้เลือก ดังนี้ ส่วนลด(%), ส่วนลด(THB) และขายที่ราคา (THB)

5.4. Tab Sheet ข้อมูลสาขา (สาขาที่ใช้โปรโมชั่น)
- Column ข้อมูลรหัสโปรโมชั่น (* Require field)
- Column ข้อมูลรหัสสาขา (* Require field)

6. นำข้อมูลเข้าโดยคลิกที่ปุ่ม import
- เลือกไฟล์
- รูปแบบการนำเข้า
  - Merge เก็บรายการที่ไม่มีในไฟล์ไว้
  - Replace ใช้ไฟล์เป็นรายการทั้งหมด
- คลิกอัปโหลดและตรวจสอบ



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-03-02 การจัดการคูปองและ Voucher

BR-03-02-01 รองรับการสร้างโปรโมชั่น Coupon Discount

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการสร้างโปรโมชั่นในรูปแบบ **คูปองส่วนลด (Coupon Discount)** เช่น คูปองส่วนลด 10 บาท สำหรับลูกค้า **AIS** โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขการได้รับและการใช้คูปอง เช่น กลุ่มลูกค้าที่มีสิทธิ์ สินค้าหรือรายการที่ร่วมโปรโมชั่น มูลค่าส่วนลด จำนวนครั้งที่ใช้สิทธิ์ และระยะเวลาโปรโมชั่น เพื่อให้ระบบสามารถตรวจสอบสิทธิ์และคำนวณส่วนลดตามเงื่อนไขที่กำหนดขณะทำรายการขายได้
System Design

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1) สร้างโปรโมชั่น

1. Log in เข้า VTec Cloud HQ
2. เมนูระบบโปรโมชั่น > การจัดการโปรโมชั่น
3. สร้างโปรโมชั่น "ส่วนลด 10บ. AIS"
    - PromotionID [Primary Key]
    - รหัสโปรโมชั่น = JF008
    - ชื่อโปรโมชั่น = ส่วนลด 10บ. AIS
4. เลือกประเภทโปรโมชั่น = Coupon Discount
5. กำหนดเงื่อนไข
    - เลือกส่วนลด = ครบเงื่อนไข >> ได้ส่วนลดในสินค้าประเภทแลกซื้อ / แถมฟรี
    - ครบเงื่อนไขส่วนลดแลกซื้อ / แถมฟรี = ประเภทจำนวน
    - เงื่อนไขในการได้ส่วนลด >= 1 ชิ้น
    - วิธีการคำนวณ = คำนวณจากยอดทั้งบิล
    - ส่วนลด = ลดเฉพาะสินค้าที่ระบุ
    - จำนวนส่วนลด = 1 ชิ้น
6. กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม
    - จำกัดจำนวนส่วนลด = ใช่ 1 ชิ้น
7. เลือกสาขาที่เข้าร่วม ทุกสาขา
8. คลิกปุ่มเสร็จสิ้น
9. กำหนดสินค้าแลกซื้อ/แถม = เลือกระดับกลุ่มสินค้า
    - ประเภทการขาย = Instore
    - เลือกกลุ่มสินค้าทั้งหมด
    - ระบุจำนวนส่วนลด = 10
    - ประเภทส่วนลด = ส่วนลด(THB)
      โปรแกรมมีหัวข้อให้เลือก ดังนี้ ส่วนลด(%), ส่วนลด(THB) และขายที่ราคา (THB)

2) สร้าง Voucher

1. เมนูการจัดการ Voucher > การจัดการ Voucher
2. สร้าง Voucher ใหม่ "ส่วนลด 10บ. AIS"
3. Create Type = Coupon (Promotion/Discount)
4. เลือกโปรโมชั่น "ส่วนลด 10บ. AIS"
5. Status = Active
6. คลิกปุ่ม Save



7. คลิกที่ View lot
8. เพิ่ม Voucher lot
   - ประเภทการหมดอายุ = ไม่มีหมดอายุ
   - Voucher Range = 1 ถึง 8



9. หลังจากบันทึกข้อมูล Voucher lot เรียบร้อย



10. Export ข้อมูล Promotion Data ส่งไปที่ร้าน

โปรแกรม POS

1. เลือกสินค้า



2. คลิกที่ปุ่ม e-Coupon
3. ใส่รหัสคูปอง
4. คลิกที่ปุ่ม Ready to use



5. หลังจากใช้คูปองแล้ว คลิกปุ่ม Close
6. ชำระเงิน และจบบิล





PTT Retail Management Co,.Ltd (00006)
Receipt/Tax invoice (ABB)
TAX ID:
RD No.:XXXXXXXXXXXXX

Date: 21 July 2026 11:59:33
Receipt No.:RC340080726/000028
Cashier:Paweepath Waita
No Customer:1 Instore

IS เอ็มแอนด์เอ็มพีนัท 37 กรัม	1	35.00V
IS โตโรข้าวโพดเนย 80ก.	1	20.00V
IS คาราด้าปลาหมึก 30ก.	1	11.00V
ITEMS::3		**66.00**
ส่วนลด AIS 10 บ.-		10.00
Cash		56.00
Receive Cash:		**56.00**
Change		**0.00**
VATable:		61.68
VAT:7.00%		4.32
Total VATable		66.00

*** VAT INCLUDED ***
Thank you Please come again.

.

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-03-02-02 รองรับการสร้างโปรโมชั่น Co-Promotion กับ Supplier

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการสร้างและบริหารโปรโมชั่นในรูปแบบ **คูปองที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับ Supplier (Co-Promotion)** โดยสามารถกำหนดรายละเอียดโปรโมชั่น เงื่อนไขการได้รับและการใช้คูปอง สินค้าหรือกลุ่มสินค้าที่เข้าร่วม ระยะเวลา และมูลค่าส่วนลดได้ เพื่อรองรับการบันทึกและสรุปข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นสำหรับใช้ในการ **เรียกเก็บหรือกระทบยอดกับ Supplier** ตามเงื่อนไขทางธุรกิจ
System Design

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1) สร้างประเภทการชำระเงิน Co-Payment

1. Log in เข้า VTec Cloud HQ
2. เมนูระบบจัดการการชำระเงิน > เพิ่มเติมการชำระเงิน
3. สร้างประเภทการชำระเงินใหม่ ประเภทการชำระเงิน Co-Payment
   - PayTypeID [Primary Key]
   - รหัสการชำระเงิน = TD015
   - ชื่อการชำระเงิน = ส่วนลด AIS 10 บ.
   - ชื่อที่แสดง = ส่วนลด AIS 10 บ.
   - ประเภทการชำระเงิน = Co-Payment
   - อนุญาติ = ใช่
   - ประเภทบัตรกำนัล = ไม่ใช่
   - ภาษี = ใช่
4. คลิกปุ่มเพิ่มข้อมูล



2) สร้างโปรโมชั่น เลือกประเภทการชำระเงิน Co-Payment

1. เมนูระบบโปรโมชั่น > การจัดการโปรโมชั่น
2. สร้างโปรโมชั่น "ส่วนลด 10บ. AIS"
   - รหัสโปรโมชั่น = JF008
   - ชื่อโปรโมชั่น = ส่วนลด 10บ. AIS
   - ตัวเลือกโปรโมชั่นร่วมกับบริษัท = ใช่
   - ประเภทการจ่ายร่วมกับบริษัท = TD015 : ส่วนลด AIS 10 บ.
3. เลือกประเภทโปรโมชั่น = Coupon Discount
   - เงื่อนไขของคูปอง
   - บันทึกหมายเลขคูปอง = ใช่
   - eCoupon = ใช่
   - Validate Expression = ไม่ใช่
4. กำหนดเงื่อนไข
   - เลือกส่วนลด = ครบเงื่อนไข >> ได้ส่วนลดในสินค้าประเภทแลกซื้อ / แถมฟรี
   - ครบเงื่อนไขส่วนลดแลกซื้อ / แถมฟรี = ประเภทจำนวน
   - เงื่อนไขในการได้ส่วนลด >= 1 ชิ้น
   - วิธีการคำนวณ = คำนวณจากยอดทั้งบิล
   - ส่วนลด = ลดเฉพาะสินค้าที่ระบุ
   - จำนวนส่วนลด = 1 ชิ้น
5. กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม
   - จำกัดจำนวนส่วนลด = ใช่ 1 ชิ้น
6. เลือกสาขาที่เข้าร่วม ทุกสาขา
7. คลิกปุ่มเสร็จสิ้น
8. กำหนดสินค้าแลกซื้อ/แถม = เลือกระดับกลุ่มสินค้า
   - ประเภทการขาย = Instore
   - เลือกกลุ่มสินค้าทั้งหมด
   - ระบุจำนวนส่วนลด = 10
   - ประเภทส่วนลด = ส่วนลด(THB)
     โปรแกรมมีหัวข้อให้เลือก ดังนี้ ส่วนลด(%), ส่วนลด(THB) และขายที่ราคา (THB)





3) สร้างคูปอง เชื่อมโยงกับโปรโมชั่นที่เป็น Co-Promotion

1. เมนูการจัดการ Voucher > การจัดการ Voucher
2. สร้าง Voucher ใหม่ “ส่วนลด 10บ. AIS”
3. Create Type = Coupon (Promotion/Discount)
4. เลือกโปรโมชั่น “ส่วนลด 10บ. AIS”
5. Status = Active
6. คลิกปุ่ม Save
7. คลิกที่ View lot
8. เพิ่ม Voucher lot
    - ประเภทการหมดอายุ = ไม่มีหมดอายุ
    - Voucher Range = 1 ถึง 10
9. หลังจากบันทึกข้อมูล Voucher lot เรียบร้อย
10. Export ข้อมูล Promotion Data ส่งไปที่ร้าน

ตัวอย่างหน้าจอการ Setup ข้อมูลในระบบ
โปรโมชั่น “ส่วนลด 10บ. AIS”


Voucher Management » Edit Voucher Header : ส่วนลด AIS 10 บาท(JF008)
Create Type
Voucher (Payment)
Coupon (Promotion/Discount)
Merchant
PTTRM
Voucher Header Code
JF008
Voucher header code use only uppercase letters in English and numbers and max character is 10
Voucher Header Name
ส่วนลด AIS 10 บาท
Voucher header name max character is 200
Promotion Code
JF008 : ส่วนลด 10%. AIS
Payment type/Promotion code use only uppercase letters in English and numbers and min character is 4
Voucher Price
0
Default VAT Include
Yes
No
Status
Activate
Deactivate
Condition
1
Upload Voucher/Coupon Image
No File ... Please drop image file here or click to choose image file.
** Recommend Image Resolution - Image Size: 1280x720 or Image Ratio: 16:9 (Landscape)
Current Image


Voucher Management » Header Voucher : ส่วนลด AIS 10 บาท(JF008) » Lot Voucher : 18
Back
Search...
Voucher Number # Voucher Sequence Voucher Serial Number Connect with members #Receipt Voucher Status Voucher Expire Date View Details
1 BP111039948841 414 BP111039948841 P2000030726/000013 Used with Transaction -
2 BP111039948842 415 BP111039948842 RC340080726/000028 Used with Transaction -
3 BP111039948843 416 BP111039948843 Ready to Use/ Pending Transaction -
4 BP111039948844 417 BP111039948844 RCP1350080726/000030 Used with Transaction -
5 BP111039948845 418 BP111039948845 RCP1350080726/000019 Used with Transaction -
6 BP111039948846 419 BP111039948846 Ready to Use/ Pending Transaction -
7 BP111039948847 420 BP111039948847 Ready to Use/ Pending Transaction -
8 BP111039948848 421 BP111039948848 Ready to Use/ Pending Transaction -


Voucher Management » Header Voucher : ส่วนลด AIS 10 บาท(JF008) » Lot Voucher : 19
Back
Search...
Voucher Number # Voucher Sequence Voucher Serial Number Connect with members #Receipt Voucher Status Voucher Expire Date View Details
1 AIS001 422 AIS001 Ready to Use/ Pending Transaction -
2 AIS002 423 AIS002 Ready to Use/ Pending Transaction -
3 AIS003 424 AIS003 Ready to Use/ Pending Transaction -
4 AIS004 425 AIS004 Ready to Use/ Pending Transaction -
5 AIS005 426 AIS005 Ready to Use/ Pending Transaction -

โปรแกรม POS

1. เลือกสินค้า

2. คลิกที่ปุ่ม e-Coupon
3. ใส่รหัสคูปอง
4. คลิกที่ปุ่ม Ready to use



5. หลังจากใช้คูปองแล้ว คลิกปุ่ม Close
6. ชำระเงิน และจบบิล





PTT Retail Management Co,.Ltd (00006)
Receipt/Tax invoice (ABB)
TAX ID:
RD No.:XXXXXXXXXXXXX

Date: 21 July 2026 11:59:33
Receipt No.:RC340080726/000028
Cashier:Paweepath Waita
No Customer:1 Instore

IS เอ็มแอนด์เอ็มพีนัท 37 กรัม	1	35.00V
IS โตโรชิวาวโพดเนย 80ก.	1	20.00V
IS คาราด้าปลาหมึก 30ก.	1	11.00V
ITEMS::3		**66.00**
ส่วนลด AIS 10 บ.-		10.00
Cash		56.00
Receive Cash:		**56.00**
Change		**0.00**
VATable:		61.68
VAT:7.00%		4.32
Total VATable		66.00

*** VAT INCLUDED ***
Thank you Please come again.

.

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-03-02-03 ระบบต้องรองรับการออกรายงานการใช้คูปอง (Coupon Usage Report)

Business Requirement
ระบบต้องรองรับรายงานและการตรวจสอบ ประวัติการใช้คูปอง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้สิทธิ์คูปองได้ โดยรายงานควรแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น รหัส/ประเภทคูปอง โปรโมชั่น สาขา วันที่และเวลา รายการขาย เลขที่ใบเสร็จ สมาชิกที่ใช้สิทธิ์ มูลค่าส่วนลด และสถานะการใช้คูปอง พร้อมรองรับการค้นหาและกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนหลังและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโปรโมชั่น
System Design
ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ **1) สร้าง Voucher** 1. Log in เข้า VTec Cloud HQ 2. เมนูการจัดการ Voucher > การจัดการ Voucher 3. เลือกโปรโมชั่น “ส่วนลด 10บ. AIS” 4. คลิกที่ View lot 5. เพิ่ม Voucher lot • ประเภทการหมดอายุ = ไม่มีหมดอายุ • นำเข้าข้อมูลรหัสคูปองจาก Excel ตัวอย่าง 5 คูปอง    • หลัง Import ไฟล์เข้าไป คลิกดูตรวจสอบข้อมูล



- ระบุหมายเหตุ Lot
- คลิกปุ่ม Save



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-03-02-04 รองรับการสร้างโปรโมชั่นคูปองท้ายบิล (Promotion Bill Coupon)

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการสร้างโปรโมชั่นในรูปแบบ **คูปองท้ายบิล (Promotion Bill Coupon)** โดยระบบสามารถออกคูปองให้ลูกค้าเมื่อทำรายการขายสำเร็จ และกำหนดเงื่อนไขการได้รับและการใช้คูปองได้ เช่น **ได้รับคูปองส่วนลด 5 บาท เมื่อมียอดซื้อครบ 250 บาทขึ้นไป และสามารถนำคูปองไปใช้กับบิลถัดไป** ทั้งนี้ระบบต้องตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับและการใช้คูปอง รวมถึงสถานะและระยะเวลาการใช้งานของคูปองตามที่กำหนด
System Design
ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ **1) สร้างโปรโมชั่น** 1. Log in เข้า VTec Cloud HQ 2. เมนูระบบโปรโมชั่น > การจัดการโปรโมชั่น 3. สร้างโปรโมชั่น "คูปอง5บ.สำหรับซื้อสินค้า 250 ขึ้นไป" • PromotionID [Primary Key] • รหัสโปรโมชั่น = P011 • ชื่อโปรโมชั่น = คูปอง5บ.สำหรับซื้อสินค้า 250 ขึ้นไป 4. เลือกประเภทโปรโมชั่น = Promotion Bill Coupon 5. กำหนดเงื่อนไข • ครบเงื่อนไข >> ได้ส่วนลดท้ายบิล • เงื่อนไข >= 250 บาท • จำกัดจำนวนส่วนลด = ใช่ 1 ชิ้น • คำนวณจากสินค้าที่ระบุ 6. เลือกสาขาที่เข้าร่วม ทุกสาขา 7. คลิกปุ่มเสร็จสิ้น 8. กำหนดสินค้าเข้าร่วม • เลือกกำหนดกลุ่มสินค้าที่เข้าร่วม • ประเภทการขาย = Instore 9. กำหนดคูปอง • เลือกคูปองส่วนลด 5 บาท • ระบุจำนวนคูปอง = 1 • จำนวนหมดอายุ = 2 • ช่วงหมดอายุ = Year **ตัวอย่างหน้าจอการ Setup ข้อมูลในระบบ** โปรโมชั่น "คูปอง5บ.สำหรับซื้อสินค้า 250 ขึ้นไป" 


คูปอง5บ.สำหรับซื้อสินค้า 250 ขึ้นไป
Select Promotion Type
Price Discount
Coupon Discount
Voucher Discount
Member Discount
Staff Discount
Payment Discount
Mix and Match
Free Item
Promotion Bill Coupon


คูปอง5บ.สำหรับซื้อสินค้า 250 ขึ้นไป
Choose Discount
Fully Condition >> Discounts on Bill
Fully Condition >> Discounts on Bill
Price
Condition
≥
250
฿
Get Sets of Coupons
1
Sets
Discount
Limit Quantity
Yes
1
Piece
No
Calculated from bill net amount
Calculated based on specific items
The Highest Price First
The Lowest Price First

กำหนดสินค้าเข้าร่วม



กำหนดคูปอง



โปรแกรม POS

ซื้อสินค้าให้มากกว่า หรือเท่ากับ 250 บาท





Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-03-02-05 รองรับสร้างโปรโมชั่น Gift Card / Voucher Discount

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการสร้างและกำหนดโปรโมชั่นในรูปแบบ **บัตรของขวัญ (Gift Card) และคูปองส่วนลด (Voucher Discount)** เช่น คูปองส่วนลดมูลค่า 20 บาท โดยสามารถกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ เช่น มูลค่าส่วนลด ระยะเวลาการใช้งาน สินค้าหรือรายการขายที่เข้าร่วม และเงื่อนไขขั้นต่ำในการใช้สิทธิ์ เพื่อให้ระบบสามารถตรวจสอบและคำนวณส่วนลดตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นขณะทำรายการขายได้
System Design

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1) สร้างโปรโมชั่น

1. Log in เข้า VTec Cloud HQ
2. เมนูระบบโปรโมชั่น > การจัดการโปรโมชั่น
3. สร้างโปรโมชั่น "คูปองส่วนลด 5 บาท"
    - PromotionID [Primary Key]
    - รหัสโปรโมชั่น = TT03
    - ชื่อโปรโมชั่น = คูปองส่วนลด 5 บาท
4. เลือกประเภทโปรโมชั่น = Voucher Discount
    - บันทึกหมายเลขบัตรกำนัล = ใช่
    - eVoucher = ไม่ใช่
    - Validate Expression = ไม่ใช่
5. กำหนดเงื่อนไข
    - มูลค่าบัตรกำนัล = 5 บาท
    - การคำนวณ = คำนวณจากยอดทั้งบิล
6. เลือกสาขาที่เข้าร่วม ทุกสาขา
7. คลิกปุ่มเสร็จสิ้น

ตัวอย่างหน้าจอการ Setup ข้อมูลในระบบ
โปรโมชั่น "คูปองส่วนลด 5 บาท"







2) สร้าง Voucher

1. เมนูการจัดการ Voucher > การจัดการ Voucher
2. สร้าง Voucher ใหม่ "คูปองส่วนลด 5 บาท"
3. Create Type = Voucher (Payment)
4. Payment Type Code = TD018 Cash Coupon
5. Voucher Price =5
6. Status = Active
7. คลิกปุ่ม Save
8. คลิกที่ View lot
9. เพิ่ม Voucher lot
    - ประเภทการหมดอายุ = ไม่มีหมดอายุ
    - ราคาขาย Voucher = 5
    - Import voucher เข้า 5 รายการ
10. หลังจากบันทึกข้อมูล Voucher lot เรียบร้อย



11. Export ข้อมูล Promotion Data ส่งไปที่ร้าน

โปรแกรม POS

1. เลือกสินค้า

2. คลิกที่โปรโมชั่น เลือกคูปองส่วนลด 5 บาท
3. ใส่รหัส Voucher

โปรแกรมจะตรวจสอบว่าถูกนำไปใช้แล้วหรือยัง



4. ชำระเงิน และจบบิล



PTT Retail Management Co,.Ltd (00006)
Receipt/Tax invoice (ABB)
TAX ID:
RD No.:XXXXXXXXXXXXX

Date: 21 July 2026 14:27:05
Receipt No.:RC340080726/000036
Cashier:โมนา รักงาน
No Customer:1 Instore

IS สควิดดี้ปลาหมึกบด 17 กรัม	1	35.00V
IS เอ็มแอนด์เอ็มพีนัท 37 กรัม	1	35.00V
ITEMS: 2		70.00
คูปองส่วนลด 5 บาท		-5.00
38EFDBC3BE134B3EBD2672C9EB76977C05		
Total		**65.00**
Cash		65.00
Receive Cash:		**65.00**
Change		**0.00**
VATable:		60.75
VAT:7.00%		4.25
Total VATable		65.00

*** VAT INCLUDED ***
Thank you Please come again.

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-03-02-06 ระบบต้องรองรับการใช้คูปอง Blueplus+ รับสิทธิประโยชน์

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการใช้ **Coupon จากระบบ Blueplus+** เพื่อรับสิทธิประโยชน์หรือส่วนลดตามเงื่อนไขของโปรโมชั่น โดยระบบต้องเชื่อมต่อกับ **Blueplus+** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและสถานะของคูปอง ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนด และรับผลการตรวจสอบเพื่อดำเนินการให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก พร้อมบันทึกผลการใช้คูปองเพื่อรองรับการตรวจสอบและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำ
Susyem Design

Point of Modification

- พัฒนาโปรแกรมรองรับการเชื่อมต่อสมาชิก Blueplus+
- เพิ่มตั้งค่า config ต่อ API ไปยัง blueplus+ เพื่อ make use รหัสคูปองไปที่ MP (Merchant Platform)

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1. การขาย และใช้ Coupon Blueplus+



1) สร้างประเภทการชำระเงิน Co-Payment

1. Log in เข้า VTec Cloud HQ
2. เมนูระบบจัดการการชำระเงิน > เพิ่มเติมการชำระเงิน
3. สร้างประเภทการชำระเงินใหม่ ประเภทการชำระเงิน Co-Payment
    - PayTypeID [Primary Key]
    - รหัสการชำระเงิน = TD020
    - ชื่อการชำระเงิน = ส่วนลดจาก RM
    - ชื่อที่แสดง = ส่วนลดจาก RM
    - ประเภทการชำระเงิน = Co-Payment
    - อนุญาติ = ใช่
    - ประเภทบัตรกำนัล = ไม่ใช่
    - ภาษี = ใช่
4. คลิกปุ่มเพิ่มข้อมูล



2) สร้างโปรโมชั่น และเลือกประเภทการชำระเงิน Co-Payment

1. Log in เข้า VTec Cloud HQ
2. เมนูระบบโปรโมชั่น > การจัดการโปรโมชั่น
3. สร้างโปรโมชั่น "คูปอง Blueplus ส่วนลด 30 บาท"
   - PromotionID [Primary Key]
   - รหัสโปรโมชั่น = JF020
   - ชื่อโปรโมชั่น = คูปอง Blueplus ส่วนลด 30 บาท
   - โปรโมชั่น xplORe = ใช่ (** เพื่อส่ง make use ให้ทาง MP)



4. เลือกประเภทโปรโมชั่น = Coupon Discount
5. กำหนดเงื่อนไข

- เลือกส่วนลด = ครบเงื่อนไข >> ได้ส่วนลดในสินค้าประเภทแลกซื้อ / แถมฟรี
- ครบเงื่อนไขส่วนลดแลกซื้อ / แถมฟรี = ประเภทจำนวน
- เงื่อนไขในการได้ส่วนลด >= 1 ชิ้น
- วิธีการคำนวณ = คำนวณจากยอดทั้งบิล
- ส่วนลด = ลดเฉพาะสินค้าที่ระบุ
- จำนวนส่วนลด = 1 ชิ้น

6. กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม
   - จำกัดจำนวนส่วนลด = ใช่ 1 ชิ้น
7. เลือกสาขาที่เข้าร่วม ทุกสาขา
8. คลิกปุ่มเสร็จสิ้น
9. กำหนดสินค้าแลกซื้อ/แถม = เลือกระดับกลุ่มสินค้า
   - ประเภทการขาย = Instore
   - เลือกกลุ่มสินค้าทั้งหมด
   - ระบุจำนวนส่วนลด = 30
   - ประเภทส่วนลด = ส่วนลด(THB)
     โปรแกรมมีหัวข้อให้เลือก ดังนี้ ส่วนลด(%), ส่วนลด(THB) และขายที่ราคา (THB)

3) นำเข้าข้อมูลหมายเลขคูปองที่ได้รับจาก OR เข้าที่ VTec Cloud HQ

1. เมนูการจัดการ Voucher > การจัดการ Voucher
2. สร้าง Voucher ใหม่ "ส่วนลด RM 30 บาท"
3. Create Type = Coupon (Promotion/Discount)
4. เลือกโปรโมชั่น "ส่วนลด RM 30 บาท"
5. Status = Active
6. คลิกปุ่ม Save



7. คลิกที่ View lot
8. เพิ่ม Voucher lot
   - ประเภทการหมดอายุ = ไม่มีหมดอายุ
   - Voucher Range = 1 ถึง 10
9. หลังจากบันทึกข้อมูล Voucher lot เรียบร้อย
10. Export ข้อมูล Promotion Data และ Configuration ส่งไปที่ร้าน
11. สามารถดูว่าโปรแกรมส่งมา Make use ที่ VTec Cloud HQ หรือยังที่หน้าจอการจัดการ Voucher
12. เลือกคูปอง แล้วคลิกที่ดูรายละเอียด



13. โปรแกรมแสดงว่าใบเสร็จอย่างย่อไหนมีการใช้คูปอง



4) โปรแกรม POS

1. เลือกสินค้า



2. คลิกที่ปุ่ม e-Coupon
3. ใส่รหัสคูปอง
4. คลิกที่ปุ่ม Ready to use



5. หลังจากใช้คูปองแล้ว คลิกปุ่ม Close
6. ชำระเงิน และจบบิล

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
PTT Retail Management Co,.Ltd (34008)
ออกโดย NB Ring Road BangYai
(สาขา 120) โทร 084-4385721
TAX ID: 0105537121254
RD No.:E041210002A1809

Date: 19 August 2026 17:40:54
Receipt No.:RC34008082026/000040
Cashier:Cashier1
No Customer:1 Instore

IS ทิปโก้น้ำสับปะรด100% 970มล.	5	395.00V
ITEMS::5		**395.00**
ส่วนลดจาก RM		30.00
Cash		365.00
Receive Cash:		**365.00**
Change		**0.00**
VATable:		369.16
VAT:7.00%		25.84
Total VATable		395.00

*** VAT INCLUDED ***
1365 Contact Center
THANK YOU AND WELCOME

5) รายงานการใช้คูปอง

1. รายงานการขาย > รายงานการใช้ Coupon/Voucher

eCoupon/eVoucher Report: Hide Criteria Start Over

Select Shop: --- All Shops ---
Report Option: eCoupon Discount
Submit Query

From Date: 19/08/2026 To Date: 19/08/2026
Date Option: Select Option / Yesterday / Today / This Week / This Month

eCoupon/eVoucher Report Damo jiffy1 (19 Aug 2026 to 19 Aug 2026)

Print Report | Export to Excel

eCoupon Promotion Report

Shop Code	Shop Name	Promotion Name	Sale Date	Receipt #	Cashier	Member	Paid Time	Coupon #	Receipt Amount	Discount Amount
JF020:คูปอง Blueplus ส่วนลด 30 บาท										
34008:NB Ring Road BangYai										
34008	NB Ring Road BangYai	คูปอง Blueplus ส่วนลด 30 บาท	2026-08-19	RC34008082026/000039	Cashier1		17:08:39	RM30010	186.00	0.00
34008	NB Ring Road BangYai	คูปอง Blueplus ส่วนลด 30 บาท	2026-08-19	RC34008082026/000040	Cashier1		17:40:54	RM30001	395.00	0.00
								Summary for 34008:NB Ring Road BangYai	581.00	0.00
								Summary for JF020:คูปอง Blueplus ส่วนลด 30 บาท	581.00	0.00
								Grand Total	581.00	0.00

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Process: BP-03-03 Member (blueplus+)

BR-03-03-01 ระบบต้องรองรับการระบุสมาชิก Blueplus+ ในกระบวนการขาย

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการระบุสมาชิก **Blueplus+** ได้ใน 3 ช่วงของกระบวนการขาย ได้แก่ **ก่อนเริ่มรายการขาย ระหว่างการขาย และก่อนชำระเงิน** โดยสามารถค้นหาและยืนยันตัวตนสมาชิกผ่านข้อมูลที่กำหนด เมื่อระบุสมาชิกสำเร็จ ระบบต้องแสดงข้อมูลสมาชิกบนหน้าจอ **POS ของพนักงานขาย** และแสดงข้อมูลคะแนนสะสมของสมาชิกบน **Customer Display** แบบ **Real-time** เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลคะแนนสะสมของตนเองได้ทันที
System Design

Point of Modification

1. พัฒนาโปรแกรม POS Standard ให้รองรับการเชื่อมต่อสมาชิก Blueplus+
2. แก้ไขโปรแกรม POS ให้รองรับการกรอกเบอร์โทรศัพท์ (สมาชิก Blueplus+) ที่ฝั่งลูกค้า และฝั่งแคชเชียร์ให้สามารถระบุแทนลูกค้าได้
   2.1. แสดงหน้าจอระบุตั้งแต่เปิดการขาย พนักงานสามารถกดปิดได้
   2.2. ระหว่างขายสามารถระบุเบอร์โทรศัพท์ (สมาชิก Blueplus+) ได้
   2.3. หน้าจอการกรอกเบอร์โทรศัพท์ (สมาชิก Blueplus+) ก่อนปิดการขายได้
3. ระบบต้องแสดงผลตัวเลข 4 ตัวท้ายที่ลูกค้ากรอกเป็น XXXX เช่น 092123XXXX

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1. โปรแกรม POS หลังเปิดการขาย หลังเปิดกะ หรือคลิกเลือกประเภทการขาย (Sale mode) ให้แสดงหน้าจอระบุสมาชิก blueplus+ แสดงผลที่หน้าจอ Cashier และหน้าจอ 2 เพื่อให้สมาชิกระบุก่อนการขาย



โปรแกรม POS

หน้าจอแคชเชียร์ จะแสดง Popup ให้ระบุเบอร์โทรที่ผูกกับ blueplus+

หน้าจอฝั่งลูกค้า แสดงหน้าจอให้ลูกค้าระบุสมาชิก

- กรณีที่ 1 หน้าจอ 2 ไม่สามารถ Touch screen ได้แจ้งพนักงานให้เป็นคนกดที่จอ 1
- กรณีที่ 2 หน้าจอ 2 สามารถ Touch Screen ได้ลูกค้าสามารถกดเองได้

หลังระบุเบอร์โทรศัพท์ (สมาชิก Blueplus+) แล้ว หน้าจอแคชเชียร์แสดงข้อความแนะนำโปรโมชั่น



หลังระบุเบอร์โทรศัพท์ (สมาชิก Blueplus+) แล้ว หน้าจอฝั่งลูกค้า

2. เพิ่มปุ่มสมาชิก (blueplus+) ที่หน้าจอขาย เพื่อให้พนักงานกดให้ทางลูกค้าใส่เบอร์โทรศัพท์ (สมาชิก Blueplus+)



โปรแกรม POS



3. ปรับแก้ไขโปรแกรม POS หลังชำระเงินแล้ว ทางลูกค้ายังไม่ได้ใส่เบอร์โทรศัพท์ (สมาชิก Blueplus+) ก่อนจบการขาย



หน้าจอแคชเชียร์ จะแสดง Popup ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์ (สมาชิก Blueplus+)



หน้าจอฝั่งลูกค้าแสดงหน้าจอให้ลูกค้าระบุเบอร์โทรศัพท์ (สมาชิก Blueplus+)

- กรณีที่ 1 หน้าจอ 2 ไม่สามารถ Touch screen ได้แจ้งพนักงานให้เป็นคนกดที่จอ 1
- กรณีที่ 2 หน้าจอ 2 สามารถ Touch Screen ได้ลูกค้าสามารถกดเองได้



4. ถ้าลูกค้าแจ้งว่าไม่มีสมาชิก แคชเชียร์สามารถกดปิดหน้าจอได้
5. ปรับแก้ไขโปรแกรม POS หลังชำระเงินแล้ว ทางลูกค้ายังไม่ได้ใส่สมาชิก Blueplus+ ก่อนจบการขาย
6. กรณีหากลูกค้าระบุข้อมูลไม่ครบ ระบบจะไม่อนุญาตให้กดปุ่ม Enter
7. หลังจากลูกค้าใส่เบอร์โทรศัพท์ (สมาชิก Blueplus+)
   7.1. หน้าจอพนักงานเห็นคะแนน สมาชิกและข้อความโปรโมชั่นเพื่อแจ้งให้ทางลูกค้า
   7.2. หน้าจอฝั่งลูกค้า แสดงคะแนนล่าสุด (คะแนนจากวันก่อน) และ Media โปรโมชั่น

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-03-03-02 ระบบต้องรองรับบริหารสมาชิกและสิทธิประโยชน์ Blueplus+

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการบริหารจัดการข้อมูลสมาชิก **Blueplus+** และการให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่กำหนด โดยเชื่อมต่อกับระบบ **Blueplus+** เพื่อรองรับการตรวจสอบข้อมูลและสถานะสมาชิก การตรวจสอบสิทธิ์ การรับ–ส่งข้อมูลสิทธิประโยชน์ และการบันทึกผลการทำรายการ ทั้งนี้ขอบเขตการทำงานให้รองรับ **Function และ Business Process** **ในระดับเดียวกับระบบ OR** ตามที่กำหนด
System Design
รองรับการบริหารจัดการและการให้สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก Blueplus+ ผ่านการเชื่อมต่อกับระบบ Blueplus+ **Point of Modification** 1. พัฒนาโปรแกรม POS Standard ให้รองรับการเชื่อมต่อสมาชิก Blueplus+ **ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้** **1. การเปิดวัน (หลังเปิดกะแรก)** 1. แคชเชียร์ทำการ Log in เข้าโปรแกรม POS 2. โปรแกรม POS ทำการเรียก Web Services "TestHost" **2. การสะสมคะแนน** 1. แคชเชียร์ทำการขายสินค้า และชำระเงิน 2. โปรแกรมแสดงหน้าจอให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ (สมาชิก Blueplus+) 3. กรณีกรอกเบอร์โทรศัพท์ โปรแกรม POS ทำการเรียก Web Services "GetCardNoByPhone" เพื่อขอข้อมูลหมายเลขบัตร Blueplus+ 4. โปรแกรม POS จะทำการเรียก Web Services เพื่อทำการสะสมคะแนน 5. หลังจากเรียก Web Services "InsertTransPOS" เพื่อทำการสะสมคะแนนแล้ว โปรแกรม POS จะทำการเรียก Web Services "CommitTransPOS" เพื่อยืนยันการสะสมคะแนนกลับไปที่ระบบ LMS **3. กรณีคืนสินค้า (Refund)** 1. แคชเชียร์ทำการคืนสินค้าที่มีการแลกคะแนน/สะสมคะแนน 2. โปรแกรมทำการเรียก Web Services "VoidTransPOS" เพื่อทำการยกเลิกการสะสมคะแนน/แลกคะแนน **4. การสรุปยอดวันหลังปิดสิ้นวัน (Settlement)** 1. แคชเชียร์ทำการปิดสิ้นวัน (End Day) 2. หลังจากปิดสิ้นวัน โปรแกรม POS จะทำการ Auto Settlement โดยจะทำการตรวจสอบข้อมูลใน Store and Forward ว่ามีข้อมูลที่จะต้องทำ Store and Forward ของ Batch_ID ในวันนั้นๆ ในส่วนของ Blueplus+ ค้างอยู่หรือไม่ 3. หากมีข้อมูลใน Store and Forward ค้างอยู่ โปรแกรมจะทำ Store and Forward ที่ค้างอยู่ให้เสร็จหมดก่อน จึงจะทำการ Settlement 4. หลังจากที่ไม่มีข้อมูลที่ค้างใน Store and Forward แล้ว โปรแกรมจะทำการ Settlement โดยเรียก Web Services "VerifyDayEndPOS" เพื่อส่งข้อมูลยอดสรุป (Summary) ของ จำนวนคะแนนสะสมทั้งหมดของแต่ละเครื่อง POS และจำนวนยอดเงินทั้งหมดที่แลกคะแนนของแต่ละเครื่อง POS **5. กรณีแคชเชียร์ทำการปิดเครื่อง POS ก่อนที่จะทำ Settlement** • พนักงานแคชเชียร์ทำการปิดเครื่อง POS และเลิกงาน ก่อนที่โปรแกรมจะทำ Settlement • วันต่อมาพนักงานแคชเชียร์ทำการเปิดเครื่อง POS โปรแกรมจะทำการ Settlement ให้อัตโนมัติ เป็น background process **6. ทำการ Settlement ข้อมูลที่ปิดสิ้นวันแล้ว แบบ Manual** 1. แคชเชียร์กดเข้าหน้าจอฟังก์ชัน Blueplus+

2. กด “Verify End Day Report”
3. หน้าจอแสดงรายการ Batch_ID ที่ทำการปิดสิ้นวันแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการ Settlement
4. พนักงานกด Verify End Day เพื่อทำการ Settlement แบบ Manual
5. โปรแกรมจะเข้า process การ Settlement

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-03-03-03 ระบบต้องรองรับการแลกคะแนนสะสม Blueplus+ เพื่อแลกรับส่วนลดในการชำระเงิน

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการใช้คะแนนสะสม **Blueplus+** เพื่อแลกรับส่วนลดในการชำระค่าสินค้า โดยระบบต้องเชื่อมต่อกับ **Blueplus+** เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และจำนวนคะแนนที่สามารถใช้ได้ คำนวณมูลค่าส่วนลดตามเงื่อนไขที่กำหนด และดำเนินการยืนยันการแลกคะแนน พร้อมบันทึกผลการทำรายการและข้อมูลคะแนน/ส่วนลดที่ใช้ เพื่อรองรับการตรวจสอบและกระทบยอดรายการย้อนหลัง
System Design
Point of Modification **ปรับแก้โปรแกรม POS** • พัฒนาโปรแกรม POS Standard ให้รองรับการเชื่อมต่อสมาชิก Blueplus+ • การแลกคะแนนสะสม o เมื่อกดปุ่ม "แลกคะแนน" ที่หน้าจอชำระเงิน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้เลือกแลกคะแนน 3 ตัวเลือก คือ ▪ แลกแต้มด้วยบัตร Blueplus+ ▪ แลกแต้มด้วยบัตรเครดิต KBank ▪ แลกแต้มด้วยบัตร Blue Credit Card o ทำการกดที่ แลกแต้มด้วยบัตร Blueplus+ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ (สมาชิก Blueplus+) o โปรแกรมทำการเรียก Web Services GetCardPoint เพื่อตรวจสอบคะแนนของบัตร , จำนวนคะแนนขั้นต่ำที่ต้องใช้แลก , จำนวนคะแนนที่สามารถแลกเพิ่มขึ้นในขั้นต่อไป , จำนวนมูลค่าคะแนน ▪ กรณี Web Services GetCardPoint ตอบกลับมา หากข้อมูล Enable_BlueCode ที่ตอบกลับมาเป็น 1 โปรแกรม POS จะต้องให้ลูกค้าใส่ pin code และให้ทางลูกค้ากรอก pin code ที่ numeric pad เพื่อทำการตรวจสอบยืนยัน o โปรแกรมแสดงหน้าจอแลกคะแนน จะแสดงปุ่มแลกคะแนนตามข้อมูลที่ตอบกลับมาจาก Web Services GetCardPoint (ปุ่มแลกคะแนนจะเป็นแบบ Dynamic ตามข้อมูลที่ได้รับจาก Web Services GetCardPoint โดยบัตร Blueplus+ แต่ละใบอาจจะมี จำนวนคะแนนขั้นต่ำที่ต้องใช้แลก , จำนวนคะแนนที่สามารถแลกเพิ่มขึ้นในขั้นต่อไป , จำนวนมูลค่าคะแนนแตกต่างกันได้) o เมื่อทำการกดเลือกมูลค่าที่แลกคะแนนแล้ว โปรแกรม POS จะทำเรียก Web Services InsertTranPOS โดยส่งค่า MethodParam เป็น 1 ไป (MethodParam = 1 หมายถึงทำการแลกคะแนน) o กรณี Pin Code ที่ลูกค้าใส่มาไม่ถูกต้อง โปรแกรมแสดงข้อความแจ้ง Pin Code ไม่ถูกต้อง และจะให้ลูกค้าทำการใส่ Pin Code ใหม่ o กรณีแลกคะแนนไม่ผ่าน โปรแกรม POS จะขึ้นข้อความแจ้งบนหน้าจอ และให้ทางทางแคชเชียร์เลือกว่าจะยังคงแลกคะแนนหรือไม่ ▪ ถ้าเลือก ใช่ โปรแกรมจะเรียก Web Services InsertTransPOS โดยส่งค่า MethodParam เป็น 1 ไปอีกครั้ง ▪ ถ้าเลือก ไม่ใช่ โปรแกรมจะออกจากหน้าจอแลกคะแนน และทำการลบรายการแลกคะแนนออกจากหน้าจอชำระเงิน แล้วทำการชำระเงินด้วย Tender อื่นแทนได้ o เมื่อทำการชำระเงิน โปรแกรม POS จะทำการเรียก Web Services InsertTransPOS เพื่อทำการสะสมคะแนน o กรณีแลกคะแนน จะต้องทำการแลกคะแนนแบบ online เท่านั้น จะไม่มีการทำ Store and Forward o หลังจากจบบิลโปรแกรม POS จะทำการเรียก Web Services CommitTransPOS

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

โปรแกรม POS

1. พนักงานเลือก ประเภทชำระเงิน "แลกคะแนนจากแต้มบัตรเครดิต"

2. เลือก "แลกแต้มด้วยบัตร blueplus+"

3. หน้าจอแสดงให้ระบุ PIN Code ของลูกค้า

- กรณีที่ 1 หน้าจอ 2 ไม่สามารถ Touch screen ได้แจ้งพนักงานให้เป็นคนกดที่จอ 1
- กรณีที่ 2 หน้าจอ 2 สามารถ Touch Screen ได้ลูกค้าสามารถกดเองได้

5. หน้าจอแสดงแต้มปัจจุบัน แต้มที่ต้องการแลก



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-03-03-04 ระบบต้องรองรับการแลกคะแนนสะสมบัตรเครดิต KBank หรือบัตร Blue Credit Card เพื่อแลกรับส่วนลด ในการชำระเงิน

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการแลกคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต KBank หรือบัตร Blue Credit Card เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการชำระค่าสินค้า โดยระบบต้องเชื่อมต่อกับ **EDC** เพื่อส่งข้อมูลตรวจสอบสิทธิ์ และจำนวนคะแนนที่สามารถแลกได้ จากนั้นรองรับการยืนยันการ แลกคะแนนและรับผลการทำรายการจาก EDC พร้อมบันทึกข้อมูลการ แลกคะแนนและส่วนลดที่เกิดขึ้น เพื่อใช้ประกอบการชำระเงินและตรวจสอบย้อนหลัง
System Design

Point of Modification

ปรับแก้โปรแกรม POS

- พัฒนาโปรแกรม POS Standard ให้รองรับการเชื่อมต่อสมาชิก Blueplus+
- การแลกคะแนนสะสม
  - เมื่อกดปุ่ม "แลกคะแนน" ที่หน้าจอชำระเงิน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้เลือกแลกคะแนน 3 ตัวเลือก คือ
    - แลกแต้มด้วยบัตร Blueplus+
    - แลกแต้มด้วยบัตรเครดิต KBank
    - แลกแต้มด้วยบัตร Blue Credit Card

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

แลกคะแนนบัตรเครดิต Kbank และบัตร Blue Credit Card

1. แคชเชียร์ทำรายการขายสินค้า
2. แคชเชียร์กดปุ่ม "แลกคะแนน" บนหน้าจอชำระเงินที่ POS
3. โปรแกรม POS แสดงหน้าจอให้เลือก "แลกแต้มด้วยบัตร Blueplus+" , "แลกแต้มด้วยบัตรเครดิต KBank" , "แลกแต้มด้วยบัตร Blue Credit Card (Co Brand)"



4. แคชเชียร์กดเลือก "แลกแต้มด้วยบัตรเครดิต KBank" กรณีที่ต้องการแลกคะแนนบัตรเครดิต KBank หรือกด "แลกแต้มด้วยบัตร Co Brand" กรณีที่ต้องการแลกคะแนนด้วยบัตร Co Brand โปรแกรม POS แสดงหน้าจอแลกคะแนน

4.1 กรณีที่ต้องการแลกคะแนนด้วยบัตร Co Brand โปรแกรม POS แสดงหน้าจอแลกคะแนน ตัวอย่าง เลือกแต้มจากบัตร KBank	4.2 แคชเชียร์ระบุคะแนนที่ต้องการ ทำการแลกคะแนน





4.3 โปรแกรม POS ส่ง message แลกคะแนนไปยัง EDC

4.4 EDC อนุมัติ และพิมพ์สลิปแลกคะแนน และตอบกลับไปยังโปรแกรม POS

- กรณีที่ EDC ไม่อนุมัติ และตอบกลับไปยังโปรแกรม POS , โปรแกรม POS แจ้งข้อความให้แคชเชียร์ และกลับไปยังหน้าจอชำระเงิน เพื่อเลือกการชำระเงินใหม่และทำการชำระเงิน



5. โปรแกรมแสดงหน้าจอให้ใส่ข้อมูลสมาชิก Blueplus+
   - กรณีลูกค้าชำระเงินแล้ว EDC ตอบกลับมีข้อมูลหมายเลข Blueplus+ ตอบกลับมาด้วย โปรแกรม POS จะใช้หมายเลขบัตร Blueplus+ ที่ตอบกลับมาจาก EDC
6. หลังใส่ข้อมูลสมาชิก blueplus+ โปรแกรม POS จะเรียก Web Services ของทาง Blueplus+ เพื่อทำการสะสมคะแนน
   - กรณีทำการสะสมคะแนนไม่สำเร็จ เนื่องจาก timeout ให้เข้าสู่การทำ Store and Forward
7. โปรแกรม POS ทำการพิมพ์บิล

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BA-04 การชำระเงินและการเชื่อมต่อ Blueplus+ (Payment & Blueplus+)

BR	No	Business Requirement	FIT/ GAP
BA-04-01 Payment Configuration	BR-04-01-01	ตั้งค่าการเชื่อมต่อ API ระดับร้าน รองรับการตั้งค่า MID และ TID เชื่อมต่อแบบ API (QR Code) รองรับ QR Prompt pay / QR Credit /Blue plus+ Wallet และกับทางธนาคาร	GAP
	BR-04-01-02	เพิ่มเติมกลุ่มชำระเงิน	FIT
	BR-04-01-03	เพิ่มเติมประเภทการชำระเงิน	FIT
BA-04-02 Payment	BR-04-02-01	ชำระเงินด้วยเงินสด (Cash)	FIT
	BR-04-02-02	ชำระเงินด้วยบัตร Credit Card / Debit Card	GAP
	BR-04-02-03	ชำระเงินด้วย Credit Card (Offline)	FIT
	BR-04-02-04	ชำระเงินด้วย Blueplus+ wallet	GAP
	BR-04-02-05	ชำระเงินด้วย Blueplus+ wallet (Offline)	GAP
	BR-04-02-06	ชำระเงินด้วย QR Payment (ประกอบด้วย QR Prompt pay, QR Credit, True Money และ Shopee)	GAP
	BR-04-02-07	ชำระเงินด้วย QR Payment (Offline)	GAP
	BR-04-02-08	ชำระเงินด้วย บัตร OR Gift Card บัตรของขวัญใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าสินค้าที่ Jiffy	GAP
	BR-04-02-09	ชำระเงินด้วย AliPay	GAP
	BR-04-02-10	ชำระเงินด้วย Wechat	GAP
	BR-04-02-11	เพิ่มปุ่มแลกคะแนนจากแต้มบัตรเครดิต และ เพิ่ม EDC Type (PTT Buleplus+)	GAP
	BR-04-02-12	เพิ่มปุ่มคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต และ เพิ่ม EDC Type (PTT Buleplus+)	GAP
	BR-04-02-13	เพิ่มปุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	FIT
	BR-04-02-14	เพิ่มปุ่ม cash coupon	FIT
BA-04-03 การคืนสินค้าผ่านโปรแกรม POS	BR-04-03-01	คืนสินค้าที่ชำระเงินด้วยเงินสด (Cash) และมีการสะสมคะแนน Blueplus+	FIT
	BR-04-03-02	คืนสินค้าที่ชำระเงินด้วย Credit Card และมีการสะสมคะแนน Blueplus+	GAP
	BR-04-03-03	คืนสินค้าที่ชำระเงินด้วย Blueplus+ Wallet และมีการสะสมคะแนน Blueplus+	GAP
	BR-04-03-04	คืนสินค้าที่ชำระเงินด้วย QR Payment (ประกอบด้วย QR Prompt pay, QR Credit, True Money และ Shopee) และมีการสะสมคะแนน Blueplus+	GAP
	BR-04-03-05	คืนสินค้าที่ชำระเงินด้วย บัตร OR Gift Card และมีการสะสมคะแนน Blueplus+	GAP
	BR-04-03-06	คืนสินค้าที่ชำระเงินด้วย Alipay และมีการสะสมคะแนน Blueplus+	GAP
	BR-04-03-07	คืนสินค้าที่ชำระเงินด้วย Wechat และมีการสะสมคะแนน Blueplus+	GAP
	BR-04-03-08	คืนสินค้าที่ชำระเงินด้วย E-Marketplace & Delivery เช่น Line Man Mart, Grap Mart, Shopee และ Robinhood	FIT
BA-04-04 การเติมเงิน blueplus + Link POS หรือทำผ่าน POS	BR-04-04-01	เติมเงินเข้า Blueplus+ Wallet (ไม่ Link POS)	FIT

Business Requirement: BR-04-01 Payment Configuration

BR-04-01-01 ตั้งค่าการเชื่อมต่อ API ระดับร้าน รองรับการตั้งค่า MID และ TID เชื่อมต่อแบบ API (QR Code) รองรับ QR Prompt pay / QR Credit /Blue plus+ Wallet และกับทางธนาคาร

Business Requirement:

1. รองรับการตั้งค่า MID และ TID เชื่อมต่อแบบ API (QR Code) รองรับ QR Prompt pay / QR Credit /Blueplus+ Wallet และกับทางธนาคาร
2. เชื่อมต่อแบบ API (True Money Wallet)
3. เชื่อมต่อแบบ API (Shopee pay)

System Design

ระบบรองรับการตั้งค่า KBank QRCode Api ที่ระดับร้านค้าได้

Point of Modification

VTec Cloud HQ

เพิ่มตั้งค่าผู้ประกอบการ KBank QRCode Api

- Partner Id
- Partner Secret
- Merchant Id
- Terminal Id (ไม่ต้องกำหนด)

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1. Login เข้า VTec Cloud HQ
2. เมนูกำหนดข้อมูลระบบ > กำหนดร้านค้า
3. เลือกตั้งค่าผู้ประกอบการ
4. กรอกข้อมูล Partner Id, Partner Secret และ Merchant Id



5. บันทึกข้อมูล
6. Export ข้อมูล Configuration ส่งไปที่ร้าน

Pending Issue & Follow up

N/A

BR-04-01-02 กลุ่มชำระเงิน

Business Requirement:

รองรับการจัดกลุ่มประเภทการชำระเงิน (Payment Group)
เพื่อใช้สำหรับจัดหมวดหมู่ช่องทางการชำระเงินที่มีลักษณะหรือการประมวลผลเดียวกัน เช่น เงินสด บัตรเครดิต/เดบิต QR Payment E-Wallet และช่องทางการชำระเงินอื่น ๆ โดยสามารถกำหนด Payment Method ให้อยู่ภายใต้ Payment Group ที่ต้องการได้

System Design

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

VTec Cloud HQ

1. Log in เข้า VTec Cloud HQ
2. เมนูระบบจัดการการชำระเงิน > เพิ่มเติมกลุ่มชำระเงิน
3. คลิกปุ่มเพิ่มเติมกลุ่มชำระเงิน
4. ระบุรายละเอียดกลุ่มชำระเงิน
   4.1. ชื่อกลุ่มการชำระเงินใน (English) [ชื่อกลุ่มการชำระเงิน ภาษา English] เช่น Main
   4.2. ชื่อกลุ่มการชำระเงินใน (Thail) [ชื่อกลุ่มการชำระเงิน ภาษาไทย] เช่น ประเภทหลัก
   4.3. ลำดับการจัดเรียง [ใช้สำหรับการเรียงที่หน้าจอ POS]



Pending Issue & Follow up

N/A

BR-04-01-03 ประเภทการชำระเงิน

Business Requirement:
รองรับการกำหนดประเภทการชำระเงิน (Payment Type) เช่น Cash, Credit/Debit Card, QR Payment และ E-Wallet เพื่อใช้ในการจัดการและบันทึกข้อมูลการชำระเงิน
System Design

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

VTec Cloud HQ

1) ตั้งค่าประเภทชำระเงิน

1. เมนูระบบจัดการการชำระเงิน > เพิ่มเติมการชำระเงิน
2. เพิ่มประเภทชำระเงิน
   - Paymentid [key]
   - รหัสการชำระเงิน = TD003
   - ชื่อการชำระเงิน = Credit Card
   - ชื่อที่แสดง = Credit Card [ชื่อที่แสดงที่ POS]
   - กลุ่มการชำระเงิน = Main
   - ประเภทการชำระเงิน = Payment
   - เปิดลิ้นชัก = ไม่ใช่
   - ใช้ร่วมกับประเภทการจ่ายอื่น = ใช่
   - จำนวนสำเนา = 0
   - EDC Type = 170: KBank-Credit
   - อนุญาต = ใช่ [ใช่ = Active ,ไม่ใช่ = Inactive]
   - ภาษี = ใช่
   - ค่าบริการเพิ่มเติม = ไม่ใช่
   - ต้องมีหมายเหตุ = ไม่ใช่
   - ลำดับการจัดเรียง = 3 [ลำดับการแสดงเรียงลำดับที่ POS]
   - คลิกปุ่มเพิ่มข้อมูล



ข้อมูลประเภทชำระเงิน

ลำดับ	กลุ่มประเภทชำระเงิน	ประเภทชำระเงิน	อธิบาย	การเชื่อมต่อกับธนาคาร
1.	Main	Cash	รับชำระด้วยเงินสด	
2.	Main	Credit Card	รับชำระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต	EDC
3.	Offline	Credit Card (Offline)	กรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิต และบัตรเดบิตแล้วติดปัญหา EDC ติดต่อธนาคารไม่ได้ แต่ทางลูกค้าชำระเงินสำเร็จเรียบร้อยแล้ว	-
4.	Main	Blueplus+ wallet	ประกอบด้วยการชำระเงิน Blueplus+ wallet	API
5.	Offline	Blueplus+ wallet (Offline)	กรณีที่ชำระด้วย Blueplus+ wallet แล้วติดปัญหา API ติดต่อธนาคารไม่ได้ แต่ทางลูกค้าชำระเงินสำเร็จเรียบร้อยแล้ว	-
6.	Main	QR Payment	ประกอบด้วยการชำระเงิน QR Prompt pay, QR Credit, True Money และ Shopee	API
7.	Offline	QR Payment (Offline)	กรณีที่ชำระด้วย QR Prompt pay, QR Credit, True Money หรือ Shopee แล้วติดปัญหา API ติดต่อธนาคารไม่ได้ แต่ทางลูกค้าชำระเงินสำเร็จเรียบร้อยแล้ว	-
8.	Main	Alipay	รับชำระด้วย Alipay	API
9.	Main	Wechat	รับชำระด้วย Wechat	API
10.	Main	บัตร OR Gift Card	รับชำระด้วยบัตร OR Gift Card	EDC
11.	Main	คูปองเทนเงินสด	รับชำระด้วย คูปองเทนเงินสด (Voucher) โปรแกรมจะไปตรวจสอบกับ Interface ตรวจสอบหมายเลข Voucher ที่ VTec Platform	-
12.	Main	บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	บันทึกการรับชำระด้วย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	-
13.	Main	แลกคะแนนจากแต้มบัตรเครดิต	แลกคะแนน Blusplus+ จากแต้มบัตรเครดิต	-
14.	Main	คะแนนสะสมจากบัตรเครดิต	คะแนนสะสมจากบัตรเครดิต	-
15.	Main	Line Man Mart	บันทึกการรับชำระด้วย Line Man Mart	-
16.	Main	Grap Mart	บันทึกการรับชำระด้วย Grap Mart	-
17.	Main	Shopee	บันทึกการรับชำระด้วย Shopee	-
18.	Main	Robinhood	บันทึกการรับชำระด้วย Robinhood	-

ตัวอย่างหน้าจอที่แสดงประเภทชำระเงินที่ POS



Pending Issue & Follow up

N/A

Business Requirement: BR-04-02 Payment

BR-04-02-01 ชำระเงินด้วยเงินสด (Cash)

Business Requirement:
รองรับการชำระเงินด้วยเงินสด (Cash) และการคำนวณเงินทอน
System Design

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

โปรแกรม VTec Cloud HQ

- การชำระด้วยเงินสดจะกำหนดถูกเป็น Default ไว้ในระบบ และสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางอย่างได้



โปรแกรม **POS**

1. Login เข้า POS และทำการขาย 2. เลือกชำระด้วยเงินสด สามารถคลิกได้จากปุ่มลัด หรือเลือกธนบัตรหรือระบุตามจำนวนเงินที่ได้รับ	3. โปรแกรม POS ทำการพิมพ์บิล



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
PTT Retail Management Co,.Ltd (34008)
ออกโดย NB Ring Road BangYai
(สาขา 120) โทร 084-4385721
TAX ID: 0105537121254
RD No.:E041210002A1809

Date: 11 August 2026 09:36:14
Receipt No.:RC34008082026/000036
Cashier:Cashier1
No Customer:1 Instore

IS ขนมปังฮอตดอกไส้ครีมสดรอเบอร์รี่ลูกเกด 85 ก.	1	13.00V
IS คุกกี้ ลูกเกด 50 กรัม	1	18.00V
IS ขนมปังหน้าเนยสด FH.50 กรัม	1	9.00V
IS CAKE ROLL รสกาแฟ FH.60 กรัม	1	14.00V

ITEMS::4	**54.00**
Cash	54.00
Receive Cash:	**54.00**
Change	**0.00**
VATable:	50.47
VAT:7.00%	3.53
Total VATable	54.00

*** VAT INCLUDED ***
1365 Contact Center
THANK YOU AND WELCOME

Pending Issue & Follow up

N/A

BR-04-02-02 ชำระเงินด้วยบัตร Credit Card / Debit Card

Business Requirement:

ชำระเงินด้วยบัตร Credit Card / Debit Card
1. ตั้งค่าประเภทชำระเงิน Credit Card
2. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
3. ชำระเงินด้วยบัตรเดบิต
4. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต แล้วยกเลิก(เปลี่ยนประเภทชำระ)

System Design

Point of Modification

VTec Cloud HQ

1. เพิ่มการเชื่อมต่อสมาชิก Blueplus+

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1) ตั้งค่าประเภทชำระเงิน Credit Card

1. Log in เข้า Vtec Cloud HQ
2. เมนูระบบจัดการการชำระเงิน > เพิ่มเติมการชำระเงิน
3. เพิ่มประเภทชำระเงิน
   - 3.1. ชื่อการชำระเงิน = Credit Card
   - 3.2. ชื่อที่แสดง = Credit Card
   - 3.3. กลุ่มการชำระเงิน = Main
   - 3.4. ประเภทการชำระเงิน = Payment
   - 3.5. เปิดลิ้นชัก = ไม่ใช่
   - 3.6. ใช้ร่วมกับประเภทการจ่ายอื่น = ใช่
   - 3.7. EDC Type = 170 Kbank credit
   - 3.8. ลำดับการจัดเรียง = 3
   - 3.9. อนุญาตให้สะสมแต้ม Blue Card = ใช่
   - 3.10. Tender code สำหรับ Blue Card = ไม่ต้องกำหนด
4. บันทึกข้อมูล
5. Export ข้อมูล Configuration ส่งไปที่ร้าน



2) ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

1. กรณีลูกค้าเป็นสมาชิก blueplus+ ให้กดเบอร์ blueplus+ ก่อน
2. แคชเชียร์ทำการรายการขายสินค้า
3. ทำการชำระเงินโดยกดประเภทการชำระเงินเป็น Credit Card
4. โปรแกรมแสดงหน้าจอการชำระด้วยบัตรเครดิต และส่ง message ไปที่ EDC
5. พนักงานทำการสอดบัตรเครดิตทีเครื่อง EDC หรือแตะบัตร Contactless ที่ Pin Pad
6. EDC อนุมัติและตอบกลับ
7. กรณีที่ EDC อนุมัติ แต่ไม่ตอบกลับมายัง POS (time out) ตามเวลาที่กำหนด โปรแกรม POS จะแสดงข้อความแจ้ง และทางแคชเชียร์สามารถทำการบันทึกการชำระเงินเป็นแบบ Credit Card (Manual)
8. กรณีชำระเงินด้วยบัตร KBank Blue Credit Card โปรแกรม จะใช้หมายเลขบัตร blueplus+ ที่ตอบกลับมาจาก EDC
9. กรณีทำการสะสมคะแนนไม่สำเร็จ เนื่องจาก timeout ให้เข้าสู่การทำ Store and Forward
10. โปรแกรม POS ทำการพิมพ์บิล

1. **3) ชำระเงินด้วยบัตรเดบิต** กรณีลูกค้าเป็นสมาชิก blueplus+ ให้กดเบอร์ blueplus+ ก่อน
2. แคชเชียร์ทำการรายการขายสินค้า
3. ทำการชำระเงินโดยกดประเภทการชำระเงินเป็น Credit Card
4. โปรแกรมแสดงหน้าจอการชำระด้วยบัตรเดบิต และส่ง message ไปที่ EDC
5. พนักงานทำการสอดบัตรเครดิตทีเครื่อง EDC หรือแตะบัตร Contactless ที่ Pin Pad
6. EDC อนุมัติและตอบกลับ
7. กรณีที่ EDC อนุมัติ แต่ไม่ตอบกลับมายัง POS (time out) ตามเวลาที่กำหนด โปรแกรม POS จะแสดงข้อความแจ้ง และทางแคชเชียร์สามารถทำการบันทึกการชำระเงินเป็นแบบ Credit Card (Manual)
8. กรณีทำการสะสมคะแนนไม่สำเร็จ เนื่องจาก timeout ให้เข้าสู่การทำ Store and Forward
9. โปรแกรม POS ทำการพิมพ์บิล

ขั้นตอนที่หน้าจอ POS

1. หน้าจอการชำระด้วยบัตรเครดิต และส่ง message ไปที่ EDC



2. กรณีที่ EDC อนุมัติและตอบกลับ



4) ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต แล้วยกเลิก(เปลี่ยนประเภทชำระ)

1. แคชเชียร์ทำการรายการขายสินค้า
2. ทำการชำระเงินโดยกดประเภทการชำระเงินเป็น Credit Card
3. โปรแกรมแสดงหน้าจอการชำระด้วยบัตรเครดิต และส่ง message ไปที่ EDC
4. แคชเชียร์ทำการกดปุ่ม x ที่เครื่อง EDC
5. โปรแกรม POS ได้รับ message ยกเลิกจาก EDC ทำการแสดงข้อความแจ้ง และกลับไปที่หน้าจอชำระเงิน เพื่อให้เลือกประเภทการชำระเงินใหม่

Pending Issue & Follow up

N/A

BR-04-02-03 ชำระเงินด้วย Credit Card (Offline)

Business Requirement:

รองรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (Credit Card) แบบ Offline
- กรณีที่ POS ไม่ได้เชื่อมต่อ EDC และพนักงานต้องทำรายการบน EDC แยก แล้วนำผลมาบันทึกใน POS
- กรณีที่ทำการชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิตที่ EDC แล้วและได้รับการอนุมัติที่ EDC และพิมพ์สลิปครบถ้วนแต่ปรากฏว่าเกิดปัญหาการเชื่อมต่อระหว่าง POS และ EDC ทำให้การชำระที่ POSไม่สมบูรณ์

System Design

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1) ตั้งค่าประเภทชำระเงิน Credit Card (Offline)

1. Log in เข้า VTec Cloud HQ
2. เมนูระบบจัดการการชำระเงิน > เพิ่มเติมการชำระเงิน
3. เพิ่มการชำระเงิน
   3.1. ชื่อการชำระเงิน = Credit Card (Offline)
   3.2. ชื่อที่แสดง = Credit Card (Offline)
   3.3. กลุ่มการชำระเงิน = Offline
   3.4. ประเภทการชำระเงิน = Payment
   3.5. เปิดลิ้นชัก = ไม่ใช่
   3.6. ใช้ร่วมกับประเภทการจ่ายอื่น = ใช่
   3.7. EDC Type = 1:Manual EDC
   3.8. อนุญาตให้สะสมแต้ม Blue Card = ใช่
   3.9. Tender code สำหรับ Blue Card = ไม่ต้องกำหนด
4. บันทึกข้อมูล
5. Export ข้อมูล Configuration ส่งไปที่ร้าน



2) ชำระเงินด้วย Credit Card (Offline)

1. ดึงข้อมูลจากสำนักงานใหญ่ และปิด-เปิดโปรแกรม POS

2. Login เข้า POS และทำการขาย
3. เลือกประเภทชำระเงิน Credit Card (Offline)
4. ระบุข้อมูลบัตร
   4.1. หมายเลขบัตร (ระบบไม่บังคับ)
   4.2. บัตรธนาคาร (ระบบไม่บังคับ)
   4.3. ประเภทบัตรเครดิต (ระบบบังคับต้องเลือก)
   4.4. เดือน/ปี หมดอายุ (ระบบไม่บังคับ)
   4.5. รหัสอนุมัติ (ระบบไม่บังคับ)
   4.6. ชื่อผู้ถือบัตร (ระบบไม่บังคับ)
   4.7. หมายเหตุการจ่าย (ระบบไม่บังคับ)
   ส่วนใหญ่จะบันทึกหมายเลขอ้างอิงจากใบสลิปชำระสำเร็จจากธนาคาร





5. หลังกรอกข้อมูลเสร็จ คลิกตกลง

Pending Issue & Follow up

N/A

BR-04-02-04 ชำระเงินด้วย Blueplus+ wallet

Business Requirement:
1. ชำระเงินด้วย Blueplus+ wallet 2. ตั้งค่าประเภทชำระเงิน Blueplus+ wallet 3. ชำระเงินด้วย Blueplus+ wallet 4. ชำระเงินด้วย Blueplus+ wallet แล้วยกเลิก(เปลี่ยนประเภทชำระ)
System Design

VTec Cloud HQ

1. เพิ่มตั้งค่า MID กรณีเชื่อมต่อแบบ API (QR Code) กับทางธนาคาร
2. เพิ่มการเชื่อมต่อสมาชิก Blueplus+

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1) ตั้งค่าประเภทชำระเงิน Blueplus+ wallet

1. Log in เข้า Vtec Cloud HQ
2. เมนูระบบจัดการการชำระเงิน > เพิ่มเติมการชำระเงิน
3. เพิ่มประเภทชำระเงิน "Blueplus+ wallet"
   - 3.1. ชื่อการชำระเงิน = Blueplus+ wallet
   - 3.2. ชื่อที่แสดง = Blueplus+ wallet
   - 3.3. กลุ่มการชำระเงิน = Main
   - 3.4. ประเภทการชำระเงิน = Payment
   - 3.5. เปิดลิ้นชัก = ไม่ใช่
   - 3.6. ใช้ร่วมกับประเภทการจ่ายอื่น = ใช่
   - 3.7. EDC Type = 111 PTT Wallet
4. บันทึกข้อมูล
5. Export ข้อมูล Configuration ส่งไปที่ร้าน



2) ชำระเงิน Blueplus+ wallet

1.

2. แคชเชียร์ทำการรายการขายสินค้า
3. หน้าจอการชำระด้วย Blueplus+ wallet

หลังลูกค้าชำระเงิน คลิกที่ปุ่มตรวจสอบการจ่าย



3) ชำระเงินด้วย Blueplus+ wallet แล้วยกเลิก(เปลี่ยนประเภทชำระ)

1. กรณีลูกค้าเป็นสมาชิก blueplus+ ให้กดเบอร์ blueplus+ ก่อน
2. แคชเชียร์ทำการรายการขายสินค้า
3. ทำการชำระเงินโดยกดประเภทการชำระเงินเป็น QR Payment
4. โปรแกรมแสดงหน้าจอการชำระด้วยบัตรเครดิต และส่ง message ไปที่ EDC
5. แคชเชียร์ทำการกดปุ่ม x ที่เครื่อง EDC
6. โปรแกรม POS ได้รับ message ยกเลิกจาก EDC ทำการแสดงข้อความแจ้ง และกลับไปที่หน้าจอชำระเงิน เพื่อให้เลือกประเภทการชำระเงินใหม่

Pending Issue & Follow up

N/A

BR-04-02-05 ชำระเงินด้วย Blueplus+ wallet (Offline)

Business Requirement:
รองรับการชำระเงินด้วย Blueplus+ wallet แบบ Offline โดยสามารถบันทึกผลการชำระเงินและอ้างอิงข้อมูลรายการจากช่องทางการรับชำระเงินได้ รองรับกรณี POS ไม่ได้เชื่อมต่อ Payment Gateway/API แต่พนักงานให้ลูกค้าสแกน QR และตรวจสอบผลการชำระเงินจากภายนอก แล้วจึงบันทึกการชำระใน POS
System Design

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1) ตั้งค่าประเภทชำระเงิน Blueplus+ wallet (Offline)

1. Log in เข้า Vtec Cloud HQ
2. เมนูระบบจัดการการชำระเงิน > เพิ่มเติมการชำระเงิน
3. เพิ่มการชำระเงิน
   - 3.1. ชื่อการชำระเงิน = Blueplus+ wallet (Offline)
   - 3.2. ชื่อที่แสดง = Blueplus+ wallet (Offline)
   - 3.3. กลุ่มการชำระเงิน = Offline
   - 3.4. ประเภทการชำระเงิน = Payment
   - 3.5. เปิดลิ้นชัก = ไม่ใช่
   - 3.6. ใช้ร่วมกับประเภทการจ่ายอื่น = ใช่
   - 3.7. EDC Type = offline_QR_eWallet
4. บันทึกข้อมูล
5. Export ข้อมูล Configuration ส่งไปที่ร้าน



2) ชำระเงิน Blueplus+ wallet (Offline)

1. ดึงข้อมูลจากสำนักงานใหญ่ และปิด-เปิดโปรแกรม POS
2. Login เข้า POS และทำการขาย
3. เลือกประเภทชำระเงิน Offline > Blueplus+ wallet (Offline)
4. ระบุข้อมูลบัตร

- ยอดรวมทั้งหมด (ระบบ default จำนวนที่ต้องจ่าย)
- จำนวนเงินที่จ่าย (ระบบ default จำนวนที่ต้องจ่าย)
- หมายเหตุการจ่าย (ระบบไม่บังคับ)

ส่วนใหญ่จะบันทึกหมายเลขอ้างอิงจากใบสลิปชำระสำเร็จจากธนาคาร

5. หลังกรอกข้อมูลเสร็จ คลิกตกลง





Pending Issue & Follow up

N/A

BR-04-02-06 ชำระเงินด้วย QR Payment (ประกอบด้วย QR Prompt pay, QR Credit, True Money และ Shopee)

Business Requirement:
ชำระเงินด้วย QR Payment (ประกอบด้วย QR Prompt pay, QR Credit, True Money และ Shopee) 1. ตั้งค่าประเภทชำระเงิน QR Payment 2. ชำระเงินด้วย QR Payment 3. ชำระเงินด้วย QR Payment แล้วยกเลิก(เปลี่ยนประเภทชำระ)
System Design

VTec Cloud HQ

1. เพิ่มตั้งค่า MID กรณีเชื่อมต่อแบบ API (QR Code) กับทางธนาคาร
2. เพิ่มการเชื่อมต่อสมาชิก Blueplus+

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1) ตั้งค่าประเภทชำระเงิน QR Payment

1. Log in เข้า Vtec Cloud HQ
2. เมนูระบบจัดการการชำระเงิน > เพิ่มเติมการชำระเงิน
3. เพิ่มประเภทชำระเงิน "QR Payment"
   - 3.1. ชื่อการชำระเงิน = QR Payment
   - 3.2. ชื่อที่แสดง = QR Payment
   - 3.3. กลุ่มการชำระเงิน = Main
   - 3.4. ประเภทการชำระเงิน = Payment
   - 3.5. เปิดลิ้นชัก = ไม่ใช่
   - 3.6. ใช้ร่วมกับประเภทการจ่ายอื่น = ใช่
   - 3.7. EDC Type = 111 PTT Wallet
4. คลิกปุ่มเพิ่มข้อมูล



2) ชำระเงิน QR Payment

1. กรณีลูกค้าเป็นสมาชิก blueplus+ ให้กดเบอร์ blueplus+ ก่อน
2. แคชเชียร์ทำการรายการขายสินค้า
3. หน้าจอการชำระด้วย QR Payment
4. หลังลูกค้าชำระเงิน คลิกที่ปุ่มตรวจสอบการจ่าย



3) ชำระเงินด้วย QR Payment แล้วยกเลิก(เปลี่ยนประเภทชำระ)

1. แคชเชียร์ทำการรายการขายสินค้า
2. ทำการชำระเงินโดยกดประเภทการชำระเงินเป็น QR Payment
3. โปรแกรมแสดงหน้าจอการชำระด้วยบัตรเครดิต และส่ง message ไปที่ EDC
4. แคชเชียร์ทำการกดปุ่ม x ที่เครื่อง EDC
5. โปรแกรม POS ได้รับ message ยกเลิกจาก EDC ทำการแสดงข้อความแจ้ง และกลับไปที่หน้าจอชำระเงิน เพื่อให้เลือกประเภทการชำระเงินใหม่

Pending Issue & Follow up

N/A

BR-04-02-07 ชำระเงินด้วย QR Payment (Offline)

Business Requirement:
รองรับการชำระเงินด้วย QR Payment แบบ Offline โดยสามารถบันทึกผลการชำระเงินและอ้างอิงข้อมูลรายการจากช่องทางการรับชำระเงินได้ รองรับกรณี POS ไม่ได้เชื่อมต่อ Payment Gateway/API แต่พนักงานให้ลูกค้าสแกน QR และตรวจสอบผลการชำระเงินจากภายนอก แล้วจึงบันทึกการชำระที่ POS
System Design

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1) ตั้งค่าประเภทชำระเงิน QR Payment (Offline)

1. Log in เข้า Vtec Cloud HQ
2. เมนูระบบจัดการการชำระเงิน > เพิ่มเติมการชำระเงิน
3. เพิ่มการชำระเงิน
   3.1. ชื่อการชำระเงิน = QR Payment (Offline)
   3.2. ชื่อที่แสดง = QR Payment (Offline)
   3.3. กลุ่มการชำระเงิน = Offline
   3.4. ประเภทการชำระเงิน = Payment
   3.5. เปิดลิ้นชัก = ไม่ใช่
   3.6. ใช้ร่วมกับประเภทการจ่ายอื่น = ใช่
   3.7. EDC Type = offline_QR_eWallet
4. บันทึกข้อมูล
5. Export ข้อมูล Configuration ส่งไปที่ร้าน



2) ชำระเงิน QR Payment (Offline)

1. ดึงข้อมูลจากสำนักงานใหญ่ และปิด-เปิดโปรแกรม POS
2. Login เข้า POS และทำการขาย
3. เลือกประเภทชำระเงิน QR Payment (Offline)
4. ระบุข้อมูลบัตร
   - ยอดรวมทั้งหมด (ระบบ default จำนวนที่ต้องจ่าย)

- จำนวนเงินที่จ่าย (ระบบ default จำนวนที่ต้องจ่าย)
- หมายเหตุการจ่าย (ระบบไม่บังคับ)

ส่วนใหญ่จะบันทึกหมายเลขอ้างอิงจากใบสลิปชำระสำเร็จจากธนาคาร

5. หลังกรอกข้อมูลเสร็จ คลิกตกลง





Pending Issue & Follow up

N/A

BR-04-02-08 ชำระเงินด้วย บัตร OR Gift Card บัตรของขวัญใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าสินค้าที่ Jiffy

Business Requirement:
ชำระเงินด้วย บัตร OR Gift Card บัตรของขวัญใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าสินค้าที่ Jiffy 1. ตั้งค่าประเภทชำระเงิน บัตร OR Gift Card 2. ชำระเงินด้วยบัตร OR Gift Card ชำระเงินด้วยบัตร OR Gift Card แล้วยกเลิก(เปลี่ยนประเภทชำระ)
System Design
VTec Cloud HQ 1. เพิ่มการเชื่อมต่อบัตร OR Gift Card 2. เพิ่มการเชื่อมต่อสมาชิก Blueplus+ **ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้** **1) ตั้งค่าประเภทชำระเงิน บัตร OR Gift Card** 1. Log in เข้า Vtec Cloud HQ 2. เมนูระบบจัดการการชำระเงิน > เพิ่มเติมการชำระเงิน 3. เพิ่มประเภทชำระเงิน "บัตร OR Gift Card" 3.1. ชื่อการชำระเงิน = บัตร OR Gift Card 3.2. ชื่อที่แสดง = บัตร OR Gift Card 3.3. กลุ่มการชำระเงิน = Main 3.4. ประเภทการชำระเงิน = Payment 3.5. เปิดลิ้นชัก = ไม่ใช่ 3.6. ใช้ร่วมกับประเภทการจ่ายอื่น = ใช่ (ตั้งค่าเพื่อรองรับกรณีที่ยอดเงินในบัตรไม่เพียงพอ สามารถให้ mix payment ได้) 3.7. EDC Type = or gift card 4. บันทึกข้อมูล 5. Export ข้อมูล Configuration ส่งไปที่ร้าน



2) ชำระเงินด้วยบัตร OR Gift Card

1. กรณีลูกค้าเป็นสมาชิก blueplus+ ให้กดเบอร์ blueplus+ ก่อน
2. แคชเชียร์ทำการรายการขายสินค้า
3. ทำการชำระเงินโดยกดประเภทการชำระเงินเป็นบัตร OR Gift Card
4. โปรแกรมแสดงหน้าจอการชำระด้วยบัตร OR Gift Card และส่ง message ไปที่ EDC
5. พนักงานทำการสอดบัตร OR Gift Card ทีเครื่อง EDC
6. EDC อนุมัติและตอบกลับ
7. กรณีที่ EDC อนุมัติ แต่ไม่ตอบกลับมายัง POS (time out) ตามเวลาที่กำหนด โปรแกรม POS จะแสดงข้อความแจ้ง และทางแคชเชียร์สามารถทำการบันทึกการชำระเงินเป็นแบบ OR Gift Card (Manual)
8. กรณีทำการสะสมคะแนนไม่สำเร็จ เนื่องจาก timeout ให้เข้าสู่การทำ Store and Forward
9. โปรแกรม POS ทำการพิมพ์บิล



3) ชำระเงินด้วยบัตร OR Gift Card แล้วยกเลิก(เปลี่ยนประเภทชำระ)

1. แคชเชียร์ทำการรายการขายสินค้า 2. ทำการชำระเงินโดยกดประเภทการชำระเงินเป็นบัตร OR Gift Card 3. โปรแกรมแสดงหน้าจอการชำระด้วยบัตร OR Gift Card และส่ง message ไปที่ EDC 4. แคชเชียร์ทำการกดปุ่ม x ที่เครื่อง EDC 5. โปรแกรม POS ได้รับ message ยกเลิกจาก EDC ทำการแสดงข้อความแจ้ง และกลับไปที่หน้าจอชำระเงินเพื่อให้เลือกประเภทการชำระเงินใหม่
Pending Issue & Follow up
N/A

BR-04-02-09 ชำระเงินด้วย AliPay

Business Requirement:
รองรับการชำระเงินด้วย Alipay ผ่านช่องทาง QR Payment (B Scan C)
System Design

Point of Modification

VTec Cloud HQ

1. เพิ่ม EDC Type เชื่อมต่อการชำระเงินด้วย Alipay

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1) ตั้งค่าประเภทชำระเงิน AliPay

1. Log in เข้า Vtec Cloud HQ
2. เมนูระบบจัดการการชำระเงิน > เพิ่มเติมการชำระเงิน
3. เพิ่มประเภทชำระเงิน "AliPay"
   3.1. ชื่อการชำระเงิน = AliPay
   3.2. ชื่อที่แสดง = AliPay
   3.3. กลุ่มการชำระเงิน = Main
   3.4. ประเภทการชำระเงิน = Payment
   3.5. เปิดลิ้นชัก = ไม่ใช่
   3.6. ใช้ร่วมกับประเภทการจ่ายอื่น = ใช่
   3.7. EDC Type = 112 PTT Wallet AliPay
4. บันทึกข้อมูล
5. Export ข้อมูล Configuration ส่งไปที่ร้าน



2) ชำระเงิน Alipay

1. กรณีลูกค้าเป็นสมาชิก blueplus+ ให้กดเบอร์ blueplus+ ก่อน
2. แคชเชียร์ทำการรายการขายสินค้า
3. ทำการชำระเงินโดยกดประเภทการชำระเงินเป็น AliPay
4. แคชเชียร์ทำการสแกน QR Code บนมือถือลูกค้า
5. โปรแกรมส่ง message ไปยัง EDC
6. EDC อนุมัติและตอบกลับ
   6.1. กรณีที่ EDC อนุมัติ แต่ไม่ตอบกลับมายัง POS (time out) ตามเวลาที่กำหนด โปรแกรม POS จะแสดงข้อความแจ้ง และทางแคชเชียร์สามารถทำการบันทึกการชำระเงินเป็นแบบ Alipay Manual
7. โปรแกรม POS ทำการพิมพ์บิล



3) ชำระเงินด้วย AliPay แล้วยกเลิก(เปลี่ยนประเภทชำระ)

1. กรณีลูกค้าเป็นสมาชิก blueplus+ ให้กดเบอร์ blueplus+ ก่อน
2. แคชเชียร์ทำการรายการขายสินค้า
3. ทำการชำระเงินโดยกดประเภทการชำระเงินเป็น AliPay
4. โปรแกรมแสดงหน้าจอการชำระด้วยบัตรเครดิต และส่ง message ไปที่ EDC
5. แคชเชียร์ทำการกดปุ่ม x ที่เครื่อง EDC
6. โปรแกรม POS ได้รับ message ยกเลิกจาก EDC ทำการแสดงข้อความแจ้ง และกลับไปที่หน้าจอชำระเงิน เพื่อให้เลือกประเภทการชำระเงินใหม่

Pending Issue & Follow up

รอข้อสรุปเพิ่มเติมจากทาง KBank ว่าสามารถรองรับแบบ API ได้หรือไม่

BR-04-02-10 ชำระเงินด้วย Wechat

Business Requirement:
รองรับการชำระเงินด้วย WeChat Pay ผ่านช่องทาง QR Payment
System Design

VTec Cloud HQ

1. เพิ่ม EDC Type เชื่อมต่อการชำระเงินด้วย Wechat

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1) ตั้งค่าประเภทชำระเงิน Wechat

1. Log in เข้า Vtec Cloud HQ
2. เมนูระบบจัดการการชำระเงิน > เพิ่มเติมการชำระเงิน
3. เพิ่มประเภทชำระเงิน "Wechat"
   - 3.1. ชื่อการชำระเงิน = Wechat
   - 3.2. ชื่อที่แสดง = Wechat
   - 3.3. กลุ่มการชำระเงิน = Main
   - 3.4. ประเภทการชำระเงิน = Payment
   - 3.5. เปิดลิ้นชัก = ไม่ใช่
   - 3.6. ใช้ร่วมกับประเภทการจ่ายอื่น = ใช่
   - 3.7. EDC Type = 113 PTT Wallet Wechat
4. บันทึกข้อมูล
5. Export ข้อมูล Configuration ส่งไปที่ร้าน



2) ชำระเงิน Wechat

1. กรณีลูกค้าเป็นสมาชิก blueplus+ ให้กดเบอร์ blueplus+ ก่อน
2. แคชเชียร์ทำการรายการขายสินค้า
3. ทำการชำระเงินโดยกดประเภทการชำระเงินเป็น Wechat
4. แคชเชียร์ทำการสแกน QR Code บนมือถือลูกค้า
5. โปรแกรมส่ง message ไปยัง EDC

6. EDC อนุมัติและตอบกลับ
   6.1. กรณีที่ EDC อนุมัติ แต่ไม่ตอบกลับมายัง POS (time out) ตามเวลาที่กำหนด โปรแกรม POS จะแสดงข้อความแจ้ง และทางแคชเชียร์สามารถทำการบันทึกการชำระเงินเป็นแบบ Wechat Manual
7. โปรแกรม POS ทำการพิมพ์บิล



3) ชำระเงินด้วย Wechat **แล้วยกเลิก(เปลี่ยนประเภทชำระ)**

1. กรณีลูกค้าเป็นสมาชิก blueplus+ ให้กดเบอร์ blueplus+ ก่อน
2. แคชเชียร์ทำการรายการขายสินค้า
3. ทำการชำระเงินโดยกดประเภทการชำระเงินเป็น Wechat
4. โปรแกรมแสดงหน้าจอการชำระด้วยบัตรเครดิต และส่ง message ไปที่ EDC
5. แคชเชียร์ทำการกดปุ่ม x ที่เครื่อง EDC
6. โปรแกรม POS ได้รับ message ยกเลิกจาก EDC ทำการแสดงข้อความแจ้ง และกลับไปที่หน้าจอชำระเงิน เพื่อให้เลือกประเภทการชำระเงินใหม่

Pending Issue & Follow up

รอข้อสรุปเพิ่มเติมจากทาง KBank ว่าสามารถรองรับแบบ API ได้หรือไม่

BR-04-02-11 เพิ่มปุ่มแลกคะแนนจากแต้มบัตรเครดิต

Business Requirement:
รองรับการเพิ่มปุ่มแลกคะแนน Blusplus+ จากแต้มบัตรเครดิต
System Design

VTec Cloud HQ

1. เพิ่ม EDC Type เชื่อมต่อการแลกคะแนน Blusplus+ จากแต้มบัตรเครดิต

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1) ตั้งค่าประเภทชำระเงิน แลกคะแนน Blusplus+ จากแต้มบัตรเครดิต

1. Log in เข้า Vtec Cloud HQ
2. เมนูระบบจัดการการชำระเงิน > เพิ่มเติมการชำระเงิน
3. เพิ่มประเภทชำระเงิน "แลกคะแนน Blusplus+ จากแต้มบัตรเครดิต"
   - 3.1. ชื่อการชำระเงิน = แลกคะแนน Blusplus+ จากแต้มบัตรเครดิต
   - 3.2. ชื่อที่แสดง = แลกคะแนน Blusplus+ จากแต้มบัตรเครดิต
   - 3.3. กลุ่มการชำระเงิน = Main
   - 3.4. ประเภทการชำระเงิน = Payment
   - 3.5. เปิดลิ้นชัก = ไม่ใช่
   - 3.6. ใช้ร่วมกับประเภทการจ่ายอื่น = ใช่
   - 3.7. EDC Type = 178 KBank Redeem Kbank
4. บันทึกข้อมูล
5. Export ข้อมูล Configuration ส่งไปที่ร้าน



2) ปุ่มแลกคะแนน Blusplus+ จากแต้มบัตรเครดิตแสดงที่ POS

1. กรณีลูกค้าเป็นสมาชิก blueplus+ ให้กดเบอร์ blueplus+ ก่อน

2. แคชเชียร์ทำรายการขายสินค้า
3. แคชเชียร์กดปุ่ม "แลกคะแนน Blusplus+ จากแต้มบัตรเครดิต" บนหน้าจอชำระเงินที่ POS
4. โปรแกรม POS แสดงหน้าจอให้เลือก "แลกแต้มด้วยบัตร Blueplus+" , "แลกแต้มด้วยบัตรเครดิต KBank" , "แลกแต้มด้วยบัตร Co Brand"



หลังจากคลิกปุ่มแลกคะแนน Blusplus+ จากแต้มบัตรเครดิต แสดงหน้าจอ Popup ให้เลือก "แลกแต้มด้วยบัตร Blueplus+" , "แลกแต้มด้วยบัตรเครดิต KBank" , "แลกแต้มด้วยบัตร Co Brand"



.

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-04-02-12 เพิ่มปุ่มคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต

Business Requirement:
รองรับการเพิ่มปุ่มคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
System Design

VTec Cloud HQ

1. เพิ่ม EDC Type เชื่อมต่อคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1) ตั้งค่าประเภทชำระเงินคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต

1. Log in เข้า Vtec Cloud HQ
2. เมนูระบบจัดการการชำระเงิน > เพิ่มเติมการชำระเงิน
3. เพิ่มประเภทชำระเงิน "คะแนนสะสมจากบัตรเครดิต"
   - 3.1. ชื่อการชำระเงิน = คะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
   - 3.2. ชื่อที่แสดง = คะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
   - 3.3. กลุ่มการชำระเงิน = Main
   - 3.4. ประเภทการชำระเงิน = Payment
   - 3.5. เปิดลิ้นชัก = ไม่ใช่
   - 3.6. ใช้ร่วมกับประเภทการจ่ายอื่น = ใช่
   - 3.7. EDC Type = 179 KBank Collect point
4. บันทึกข้อมูล
5. Export ข้อมูล Configuration ส่งไปที่ร้าน



2) ปุ่มคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตแสดงที่ POS

1.
2. แคชเชียร์ทำการรายการขายสินค้า
3. แคชเชียร์กดปุ่ม "คะแนนสะสมจากบัตรเครดิตแสดงที่ POS" บนหน้าจอชำระเงินที่ POS

4. โปรแกรม POS แสดงหน้าจอให้แตะบัตรเครดิต เพื่อแสดงคะแนนสะสมล่าสุด



Pending Issue & Follow up

รอข้อสรุปเพิ่มเติมจากทาง KBank ว่าสามารถรองรับแบบ API ได้หรือไม่

BR-04-02-13 รองรับการชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Business Requirement:

รองรับการชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(Manual Paymant)

System Design

VTec Cloud HQ

1. เพิ่ม การชำระเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1) ตั้งค่าประเภทชำระเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. Log in เข้า Vtec Cloud HQ
2. เมนูระบบจัดการการชำระเงิน > เพิ่มเติมการชำระเงิน
3. เพิ่มประเภทชำระเงิน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"
   - 3.1. ชื่อการชำระเงิน = บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
   - 3.2. ชื่อที่แสดง = บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
   - 3.3. กลุ่มการชำระเงิน = Main
   - 3.4. ประเภทการชำระเงิน = Payment
   - 3.5. เปิดลิ้นชัก = ไม่ใช่
   - 3.6. ใช้ร่วมกับประเภทการจ่ายอื่น = ใช่
   - 3.7. EDC Type = ไม่ต้องกำหนด
   - 3.8. อนุญาตให้สะสมแต้ม Blue Card = ใช่
   - 3.9. Tender code สำหรับ Blue Card = ไม่ต้องกำหนด
4. บันทึกข้อมูล
5. Export ข้อมูล Configuration ส่งไปที่ร้าน

2) การชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแสดงที่ POS

ขั้นตอนการรับชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. กรณีลูกค้าเป็นสมาชิก blueplus+ ให้กดเบอร์ blueplus+ ก่อน
2. พนักงานทำการขายสินค้า
3. กดปุ่มรับชำระ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4. พนักงานตรวจสอบวงเงิน และตัดเงินผ่าน Platform ที่เชื่อมต่อกับระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5. ใส่จำนวนเงินที่ POS
6. ระบบพิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-04-03 การคืนสินค้าผ่านโปรแกรม POS

Business Requirement:

ระบบต้องรองรับการคืนสินค้าโดยสามารถกำหนด Tender ที่ใช้ในการคืนเงิน (Return Tender) ตามประเภทการชำระเงินของรายการขายเดิม และสถานะของ Settlement โดย Tender ที่ใช้คืนอาจแตกต่างจาก Tender ที่ใช้ชำระเงินเดิมตามเงื่อนไขที่กำหนด
ระบบต้องรองรับการคืนสินค้าในกรณี:

- กรณี Payment บางประเภทต้องคืนผ่านช่องทางเดิม
- กรณีไม่สามารถคืนผ่านช่องทางเดิม ต้องคืนเป็น Cash ตาม Business Rule

System Design

Return Tender Matrix:

ลำดับ	ประเภทชำระเงิน	คืนสินค้า			การเชื่อมต่อกับธนาคาร
		ก่อน Settlement (EDC)	หลังปิดกะSettlement (EDC)	หลัง Auto Settlement API (21:00)	
1	Cash	Cash	-	-	-
2	Credit Card (Credit)	Credit Card (Credit)	Cash	-	EDC
3	Credit Card (Debit)	Credit Card (Debit)	Cash	-	EDC
4	Credit Card (Offline)	Cash	Cash	-	-
5	Blueplus+ wallet	Blueplus+ wallet	Blueplus+ wallet	Cash	API
6	Blueplus+ wallet (Offline)	Cash	Cash	Cash	-
7	QR Payment (Prompt pay)	Prompt pay	Prompt pay	Cash	API
8	QR Payment (QR Credit)	QR Credit	QR Credit	Cash	API
9	QR Payment (True Money)	True Money	True Money	Cash	API
10	QR Payment (Shopee)	Shopee	Shopee	Cash	API
11	QR Payment (Offline)	Cash	Cash	Cash	-
12	Alipay	Alipay	Cash	-	API
13	Wechat	Wechat	Cash	-	API
14	บัตร OR Gift Card	บัตร OR Gift Card	Cash	-	EDC
15	คูปองแทนเงินสด (Cash Coupon) - Voucher(กระดาษ)	Voucher(กระดาษ) และ Payment ที่จ่ายร่วม	-	-	-
16	คูปองแทนเงินสด (Cash Coupon) -eVoucher (import เข้า)	eVoucher และ Payment ที่จ่ายร่วม	-	-	-
17	คูปอง blueplus+	คูปอง blueplus+ และ Payment ที่จ่ายร่วม	-	-	-
18	บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	-	-

ลำดับ	ประเภทชำระเงิน	คืนสินค้า			การเชื่อมต่อกับธนาคาร
		ก่อน Settlement (EDC)	หลังปิดกะSettlement (EDC)	หลัง Auto Settlement API (21:00)	
19	แลกคะแนนจากแต้มบัตรเครดิต - blueplus+	blueplus + point และ Payment ที่จ่ายร่วม	-	-	-
20	แลกคะแนนจากแต้มบัตรเครดิต - kpoint	Point และ Payment ที่จ่ายร่วม	-	-	-
21	Line Man Mart	1. ลูกค้าต้องไปกดขอ Refund ผ่าน Application 2. ที่โปรแกรม POS บันทึกคืน Line Man Mart	-	-	-
22	Grap Mart	1. ลูกค้าต้องไปกดขอ Refund ผ่าน Application 2. ที่โปรแกรม POS บันทึกคืน Grap Mart	-	-	-
23	Shopee	1. ลูกค้าต้องไปกดขอ Refund ผ่าน Application 2. ที่โปรแกรม POS บันทึกคืน Shopee	-	-	-
24	Robinhood	1. ลูกค้าต้องไปกดขอ Refund ผ่าน Application 2. ที่โปรแกรม POS บันทึกคืน Robinhood	-	-	-

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-04-03-01 คืนสินค้าที่ชำระเงินด้วยเงินสด และมีการสะสมคะแนน Blueplus+

Business Requirement:
รองรับการคืนสินค้าที่ชำระเงินด้วยเงินสด และสามารถดำเนินการปรับคืนคะแนนสะสม Blueplus+ ที่เกิดจากรายการขายดังกล่าวได้
System Design
Point of Modification **ปรับโปรแกรม POS** 1. ปรับแก้ไขในขั้นตอนการคืนสินค้า (Refund) สำหรับร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ Full Tax ด้วยประเภทชำระเงินที่ชำระ และก่อน settlement 2. ปรับแก้ไขในขั้นตอนการคืนสินค้า (CN) สำหรับร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ e-Tax ด้วยประเภทชำระเงินที่จ่ายมาก่อน settlement ตรวจสอบว่ามีการแลกคะแนน และคืนคะแนน blueplus+ **ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้** กรณีลูกค้าจ่ายด้วยเงินสดการ Refund ต้องคืนทั้งใบเสร็จเท่านั้น **โปรแกรม POS** 1. แคชเชียร์ทำการคืนสินค้าที่เมนูคืนสินค้า (Refund) สำหรับร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ Full Tax ส่วนร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ e-Tax ทำการคืนสินค้าที่เมนูคืนสินค้า (CN) 2. ค้นหาใบเสร็จอย่างย่อที่ต้องการคืนสินค้า แล้วคลิกยกเลิกใบเสร็จ 3. ระบุเหตุผลการคืนสินค้า เช่น ลูกค้าคืนสินค้า 4. โปรแกรม POS ทำการพิมพ์ใบยกเลิกใบเสร็จ และดำเนินการคืนเป็นเงินสดให้ลูกค้า 5. กรณีมีการสะสมคะแนน/แลกคะแนน Blueplus+ โปรแกรม POS จะทำการเรียก Web Services ในการยกเลิกการสะสมคะแนน/แลกคะแนน ที่ระบบ Blueplus+ service (LMS)
Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-04-03-02 คืนสินค้าที่ชำระเงินด้วย Credit Card และมีการสะสมคะแนน Blueplus+

Business Requirement:

รองรับการคืนสินค้าที่ชำระด้วยบัตรเครดิต (Credit Card) และสามารถดำเนินการปรับคืนคะแนนสะสม Blueplus+ ที่เกิดจากรายการขายดังกล่าวได้

System Design

Point of Modification

ปรับโปรแกรม POS

1. ปรับแก้ไขในขั้นตอนการคืนสินค้า (Refund) สำหรับร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ Full Tax ด้วยประเภทชำระเงินที่ชำระ และก่อน settlement
2. ปรับแก้ไขในขั้นตอนการคืนสินค้า (CN) สำหรับร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ e-Tax ด้วยประเภทชำระเงินที่จ่ายมาก่อน settlement
3. ตรวจสอบว่ามีการแลกคะแนน และคืนคะแนน blueplus+

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

โปรแกรม POS

กรณี Refund สำหรับบัตรเครดิตต้องคืนทั้งใบเสร็จเท่านั้น และทำการรับชำระใหม่

คืนสินค้าก่อน Settlement ที่เครื่อง EDC

1. แคชเชียร์ทำการคืนสินค้าที่เมนูคืนสินค้า (Refund) สำหรับร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ Full Tax ส่วนร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ e-Tax ทำการคืนสินค้าที่เมนูคืนสินค้า (CN)
2. ค้นหาใบเสร็จอย่างย่อที่ต้องการคืนสินค้า แล้วคลิกยกเลิกใบเสร็จ
3. ระบุเหตุผลการคืนสินค้า เช่น ลูกค้าคืนสินค้า
4. โปรแกรม POS ทำการส่ง message Void ไปที่ EDC
5. แคชเชียร์กด OK ที่เครื่อง EDC เพื่อยืนยันการ Void
6. EDC อนุมัติและตอบกลับมาที่เครื่อง POS
7. โปรแกรม POS ทำการพิมพ์ใบยกเลิกใบเสร็จ
8. กรณีที่ทำการยกเลิกบิลแล้ว EDC อนุมัติ แต่ไม่มีการตอบกลับมายังเครื่อง POS ตามเวลาที่กำหนด (time out) โปรแกรม POS ขึ้นหน้าข้อความแจ้ง และกลับไปยังหน้าจอการทำรายการยกเลิกบิล เพื่อทำการยกเลิกบิลอีกครั้ง เมื่อทำการยกเลิกบิลอีกครั้ง EDC ทำการตอบกลับ V2 มาที่เครื่อง POS โปรแกรม POS ทำการพิมพ์ใบยกเลิกใบเสร็จ
9. กรณีมีการสะสมคะแนน/แลกคะแนน Blueplus+ โปรแกรม POS จะทำการเรียก Web Services ในการยกเลิกการสะสมคะแนน/แลกคะแนน ที่ระบบ Blueplus+ service (LMS)

คืนสินค้าหลัง Settlement ที่เครื่อง EDC (หลังปิดกะ)

1. กรณีที่ทำการคืนสินค้า และ EDC ได้รับการตอบกลับ Response Code มาเป็น 22 คือ ไม่อนุญาตให้ยกเลิก โปรแกรม POS จะแสดงข้อความแจ้งเตือน และจะเปลี่ยนการชำระคืนจาก Credit เป็นเงินสดโดยให้พนักงานยืนยันว่าจะทำการยกเลิกและคืนเป็นเงินสดหรือยกเลิกการคืน
2. กรณีที่ยืนยันจะทำการการคืนสินค้า ระบบดำเนินการคืนเป็นเงินสดให้ลูกค้า (ใช้เงินสดในลิ้นชักคืนให้ลูกค้า)

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-04-03-03 คืนสินค้าที่ชำระเงินด้วย Blueplus+ Wallet และมีการสะสมคะแนน Blueplus+

Business Requirement:
รองรับการคืนสินค้าที่ชำระด้วย Blueplus+ Wallet พร้อมปรับคืนคะแนนสะสม Blueplus+
System Design
Point of Modification **ปรับโปรแกรม POS** 1. ปรับแก้ไขในขั้นตอนการคืนสินค้า (Refund) สำหรับร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ Full Tax ด้วยประเภทชำระเงินที่ชำระ และก่อน settlement 2. ปรับแก้ไขในขั้นตอนการคืนสินค้า (CN) สำหรับร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ e-Tax ด้วยประเภทชำระเงินที่จ่ายมาก่อน settlement 3. ตรวจสอบว่ามีการแลกคะแนน และคืนคะแนน blueplus+ **ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้** **โปรแกรม POS** กรณี Refund สำหรับ blueplus+ Wallet ต้องคืนทั้งใบเสร็จเท่านั้น และทำการรับชำระใหม่ **กรณีที่ร้านต่อรูปแบบการชำระเงินแบบ API (Auto Settlement 21.00 น.)** **ก่อน Auto Settlement (21.00 น.)** 1. แคชเชียร์ทำการคืนสินค้าที่เมนูคืนสินค้า (Refund) สำหรับร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ Full Tax ส่วนร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ e-Tax ทำการคืนสินค้าที่เมนูคืนสินค้า (CN) 2. ค้นหาใบเสร็จอย่างย่อที่ต้องการคืนสินค้า แล้วคลิกยกเลิกใบเสร็จ 3. ระบุเหตุผลการคืนสินค้า เช่น ลูกค้าคืนสินค้า 4. โปรแกรม POS ทำการส่ง message Void ไปที่ API 5. API อนุมัติและตอบกลับมาที่เครื่อง POS 6. โปรแกรม POS ทำการพิมพ์ใบยกเลิกใบเสร็จ 7. กรณีมีการสะสมคะแนน/แลกคะแนน Blueplus+ โปรแกรม POS จะทำการเรียก Web Services ในการยกเลิกการสะสมคะแนน/แลกคะแนน ที่ระบบ Blueplus+ service (LMS) **หลัง Auto Settlement (21.00 น.)** 1. กรณีที่ทำการยกเลิกบิลแล้ว API ได้รับการตอบกลับ Response ไม่อนุญาตให้ยกเลิก โปรแกรม POS จะแสดงข้อความแจ้งเตือน และจะเปลี่ยนการชำระคืนจาก Blueplus+ Wallet เป็นเงินสดโดยให้พนักงานยืนยันว่าจะทำการยกเลิกและคืนเป็นเงินสดหรือยกเลิกการคืน 2. กรณีที่ยืนยันจะทำการการคืนสินค้า ระบบดำเนินการคืนเป็นเงินสดให้ลูกค้า (ใช้เงินสดในลิ้นชักคืนให้ลูกค้า)
Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-04-03-04 คืนสินค้าที่ชำระเงินด้วย QR Payment (ประกอบด้วย QR Prompt pay, QR Credit, True Money และ Shopee) และมีการสะสมคะแนน Blueplus+

Business Requirement:
รองรับการคืนสินค้าที่ชำระด้วย QR Payment ได้แก่ QR PromptPay, QR Credit, TrueMoney และ ShopeePay พร้อมปรับคืนคะแนนสะสม Blueplus+
System Design

Point of Modification

ปรับโปรแกรม POS

1. ปรับแก้ไขในขั้นตอนการคืนสินค้า (Refund) สำหรับร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ Full Tax ด้วยประเภทชำระเงินที่ชำระ และก่อน settlement
2. ปรับแก้ไขในขั้นตอนการคืนสินค้า (CN) สำหรับร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ e-Tax ด้วยประเภทชำระเงินที่จ่ายมาก่อน settlement
3. ตรวจสอบว่ามีการแลกคะแนน และคืนคะแนน blueplus+

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

โปรแกรม POS

กรณี Refund สำหรับ QR Payment ต้องคืนทั้งใบเสร็จเท่านั้น และทำการรับชำระใหม่

กรณีที่ร้านต่อรูปแบบการชำระเงินแบบ API (Auto Settlement 21.00 น.)
ก่อน Auto Settlement (21.00 น.)

1. แคชเชียร์ทำการคืนสินค้าที่เมนูคืนสินค้า (Refund) สำหรับร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ Full Tax ส่วนร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ e-Tax ทำการคืนสินค้าที่เมนูคืนสินค้า (CN)
2. ค้นหาใบเสร็จอย่างย่อที่ต้องการคืนสินค้า แล้วคลิกยกเลิกใบเสร็จ
3. ระบุเหตุผลการคืนสินค้า เช่น ลูกค้าคืนสินค้า
4. โปรแกรม POS ทำการส่ง message Void ไปที่ API
5. API อนุมัติและตอบกลับมาที่เครื่อง POS
6. โปรแกรม POS ทำการพิมพ์ใบยกเลิกใบเสร็จ
7. กรณีมีการสะสมคะแนน/แลกคะแนน Blueplus+ โปรแกรม POS จะทำการเรียก Web Services ในการยกเลิกการสะสมคะแนน/แลกคะแนน ที่ระบบ Blueplus+ service (LMS)

หลัง Auto Settlement (21.00 น.)

1. กรณีที่ทำการยกเลิกบิลแล้ว API ได้รับการตอบกลับ Response ไม่อนุญาตให้ยกเลิก โปรแกรม POS จะแสดงข้อความแจ้งเตือน และจะเปลี่ยนการชำระคืนจาก QR Payment เป็นเงินสดโดยให้พนักงานยืนยันว่าจะทำการยกเลิกและคืนเป็นเงินสดหรือยกเลิกการคืน
2. กรณีที่ยืนยันจะทำการการคืนสินค้า ระบบดำเนินการคืนเป็นเงินสดให้ลูกค้า (ใช้เงินสดในลิ้นชักคืนให้ลูกค้า)

Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-04-03-05 คืนสินค้าที่ชำระเงินด้วย บัตร OR Gift Card และมีการสะสมคะแนน Blueplus+

Business Requirement:

รองรับการคืนสินค้าที่ชำระด้วยบัตร OR Gift Card และสามารถดำเนินการปรับคืนคะแนนสะสม Blueplus+ ที่เกิดจากรายการขายดังกล่าวได้

System Design

Point of Modification

ปรับโปรแกรม POS

1. ปรับแก้ไขในขั้นตอนการคืนสินค้า (Refund) สำหรับร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ Full Tax ด้วยประเภทชำระเงินที่ชำระ และก่อน settlement
2. ปรับแก้ไขในขั้นตอนการคืนสินค้า (CN) สำหรับร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ e-Tax ด้วยประเภทชำระเงินที่จ่ายมาก่อน settlement
3. ตรวจสอบว่ามีการแลกคะแนน และคืนคะแนน blueplus+

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

โปรแกรม POS

กรณี Refund สำหรับ OR Gift Card ต้องคืนทั้งใบเสร็จเท่านั้น และทำการรับชำระใหม่

ก่อน Settlement ที่เครื่อง EDC หลังปิดกะ

1. แคชเชียร์ทำการคืนสินค้าที่เมนูคืนสินค้า (Refund) สำหรับร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ Full Tax ส่วนร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ e-Tax ทำการคืนสินค้าที่เมนูคืนสินค้า (CN)
2. ค้นหาใบเสร็จอย่างย่อที่ต้องการคืนสินค้า แล้วคลิกยกเลิกใบเสร็จ
3. ระบุเหตุผลการคืนสินค้า เช่น ลูกค้าคืนสินค้า
4. โปรแกรม POS ทำการส่ง message Void ไปที่ EDC
5. แคชเชียร์กด OK ที่เครื่อง EDC เพื่อยืนยันการ Void
6. EDC อนุมัติและตอบกลับมาที่เครื่อง POS
7. โปรแกรม POS ทำการพิมพ์ใบยกเลิกใบเสร็จ
8. กรณีที่ทำการยกเลิกบิลแล้ว EDC อนุมัติ แต่ไม่มีการตอบกลับมายังเครื่อง POS ตามเวลาที่กำหนด (time out) โปรแกรม POS ขึ้นหน้าข้อความแจ้ง และกลับไปยังหน้าจอการทำรายการยกเลิกบิล เพื่อทำการยกเลิกบิลอีกครั้ง เมื่อทำการยกเลิกบิลอีกครั้ง EDC ทำการตอบกลับ V2 มาที่เครื่อง POS โปรแกรม POS ทำการพิมพ์ใบยกเลิกใบเสร็จ
9. กรณีมีการสะสมคะแนน/แลกคะแนน Blueplus+ โปรแกรม POS จะทำการเรียก Web Services ในการยกเลิกการสะสมคะแนน/แลกคะแนน ที่ระบบ Blueplus+ service (LMS)

หลัง Settlement ที่เครื่อง EDC หลังปิดกะ

1. กรณีที่ทำการยกเลิกบิลแล้ว EDC ได้รับการตอบกลับ Response Code มาเป็น 22 คือ ไม่อนุญาตให้ยกเลิก โปรแกรม POS จะแสดงข้อความแจ้งเตือน และจะเปลี่ยนการชำระคืนจาก OR Gift Card เป็นเงินสดโดยให้พนักงานยืนยันว่าจะทำการยกเลิกและคืนเป็นเงินสดหรือยกเลิกการคืน
2. กรณีที่ยืนยันจะทำการการคืนสินค้า ระบบดำเนินการคืนเป็นเงินสดให้ลูกค้า (ใช้เงินสดในลิ้นชักคืนให้ลูกค้า)การปรับแก้ไขตัวเลขจำนวนเงินให้ถูกต้องในลำดับถัดไป)

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-04-03-06 คืนสินค้าที่ชำระเงินด้วย Alipay และมีการสะสมคะแนน Blueplus+

Business Requirement:

รองรับการคืนสินค้าที่ชำระด้วย Alipay และสามารถดำเนินการปรับคืนคะแนนสะสม Blueplus+ ที่เกิดจากรายการขายดังกล่าวได้

System Design

รองรับการแลกคะแนน และคืนคะแนน blueplus+

Point of Modification

ปรับโปรแกรม POS

1. ปรับแก้ไขในขั้นตอนการคืนสินค้า (Refund) สำหรับร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ Full Tax ด้วยประเภทชำระเงินที่ชำระ และก่อน settlement
2. ปรับแก้ไขในขั้นตอนการคืนสินค้า (CN) สำหรับร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ e-Tax ด้วยประเภทชำระเงินที่จ่ายมาก่อน settlement
3. ตรวจสอบว่ามีการแลกคะแนน และคืนคะแนน blueplus+

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

โปรแกรม POS

กรณี Refund สำหรับ Alipay ต้องคืนทั้งใบเสร็จเท่านั้น และทำการรับชำระใหม่

1.กรณีที่ร้านต่อรูปแบบการชำระเงินแบบ EDC (Settlement หลังปิดกะ)
ก่อน Settlement ที่เครื่อง EDC หลังปิดกะ

1. แคชเชียร์ทำการคืนสินค้าที่เมนูคืนสินค้า (Refund) สำหรับร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ Full Tax ส่วนร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ e-Tax ทำการคืนสินค้าที่เมนูคืนสินค้า (CN)
2. ค้นหาใบเสร็จอย่างย่อที่ต้องการคืนสินค้า แล้วคลิกยกเลิกใบเสร็จ
3. ระบุเหตุผลการคืนสินค้า เช่น ลูกค้าคืนสินค้า
4. โปรแกรม POS ทำการส่ง message Void ไปที่ EDC
5. แคชเชียร์กด OK ที่เครื่อง EDC เพื่อยืนยันการ Void
6. EDC อนุมัติและตอบกลับมาที่เครื่อง POS
7. โปรแกรม POS ทำการพิมพ์ใบยกเลิกใบเสร็จ
8. กรณีที่ทำการยกเลิกบิลแล้ว EDC อนุมัติ แต่ไม่มีการตอบกลับมายังเครื่อง POS ตามเวลาที่กำหนด (time out) โปรแกรม POS ขึ้นหน้าข้อความแจ้ง และกลับไปยังหน้าจอการทำรายการยกเลิกบิล เพื่อทำการยกเลิกบิลอีกครั้ง เมื่อทำการยกเลิกบิลอีกครั้ง EDC ทำการตอบกลับ V2 มาที่เครื่อง POS โปรแกรม POS ทำการพิมพ์ใบยกเลิกใบเสร็จ
9. กรณีมีการสะสมคะแนน/แลกคะแนน Blueplus+ โปรแกรม POS จะทำการเรียก Web Services ในการยกเลิกการสะสมคะแนน/แลกคะแนน ที่ระบบ Blueplus+ service (LMS)

หลัง Settlement ที่เครื่อง EDC หลังปิดกะ

1. กรณีที่ทำการยกเลิกบิลแล้ว EDC ได้รับการตอบกลับ Response Code มาเป็น 22 คือ ไม่อนุญาตให้ยกเลิก โปรแกรม POS จะแสดงข้อความแจ้งเตือน และจะเปลี่ยนการชำระคืนจาก Alipay เป็นเงินสดโดยให้พนักงานยืนยันว่าจะทำการยกเลิกและคืนเป็นเงินสดหรือยกเลิกการคืน
2. กรณีที่ยืนยันจะทำการการคืนสินค้า ระบบดำเนินการคืนเป็นเงินสดให้ลูกค้า (ใช้เงินสดในลิ้นชักคืนให้ลูกค้า)

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-04-03-07 คืนสินค้าที่ชำระเงินด้วย Wechat และมีการสะสมคะแนน Blueplus+

Business Requirement:
รองรับการคืนสินค้าที่ชำระด้วย WeChat Pay และสามารถดำเนินการปรับคืนคะแนนสะสม Blueplus+ ที่เกิดจากรายการขายดังกล่าวได้
System Design
รองรับการแลกคะแนน และคืนคะแนน blueplus+ **<u>Point of Modification</u>** **ปรับโปรแกรม POS** 1. ปรับแก้ไขในขั้นตอนการคืนสินค้า (Refund) สำหรับร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ Full Tax ด้วยประเภทชำระเงินที่ชำระ และก่อน settlement 2. ปรับแก้ไขในขั้นตอนการคืนสินค้า (CN) สำหรับร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ e-Tax ด้วยประเภทชำระเงินที่จ่ายมาก่อน settlement 3. ตรวจสอบว่ามีการแลกคะแนน และคืนคะแนน blueplus+ **ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้** **โปรแกรม POS** กรณี Refund สำหรับ Wechat ต้องคืนทั้งใบเสร็จเท่านั้น และทำการรับชำระใหม่ **1.กรณีที่ร้านต่อรูปแบบการชำระเงินแบบ EDC (Settlement หลังปิดกะ)** **ก่อน Settlement ที่เครื่อง EDC หลังปิดกะ** 1. แคชเชียร์ทำการคืนสินค้าที่เมนูคืนสินค้า (Refund) สำหรับร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ Full Tax ส่วนร้านที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบ e-Tax ทำการคืนสินค้าที่เมนูคืนสินค้า (CN) 2. โปรแกรม POS ทำการส่ง message Void ไปที่ EDC 3. แคชเชียร์กด OK ที่เครื่อง EDC เพื่อยืนยันการ Void 4. EDC อนุมัติและตอบกลับมาที่เครื่อง POS 5. โปรแกรม POS ทำการพิมพ์ใบยกเลิกใบเสร็จ 6. กรณีที่ทำการยกเลิกบิลแล้ว EDC อนุมัติ แต่ไม่มีการตอบกลับมายังเครื่อง POS ตามเวลาที่กำหนด (time out) โปรแกรม POS ขึ้นหน้าข้อความแจ้ง และกลับไปยังหน้าจอการทำรายการยกเลิกบิล เพื่อทำการยกเลิกบิลอีกครั้ง เมื่อทำการยกเลิกบิลอีกครั้ง EDC ทำการตอบกลับ V2 มาที่เครื่อง POS โปรแกรม POS ทำการพิมพ์ใบยกเลิกใบเสร็จ 7. กรณีมีการสะสมคะแนน/แลกคะแนน Blueplus+ โปรแกรม POS จะทำการเรียก Web Services ในการยกเลิกการสะสมคะแนน/แลกคะแนน ที่ระบบ Blueplus+ service (LMS) **หลัง Settlement ที่เครื่อง EDC หลังปิดกะ** 1. กรณีที่ทำการยกเลิกบิลแล้ว EDC ได้รับการตอบกลับ Response Code มาเป็น 22 คือ ไม่อนุญาตให้ยกเลิก โปรแกรม POS จะแสดงข้อความแจ้งเตือน และเปลี่ยนประเภทการชำระคืนจาก Wechat เป็น เงินสด โดยให้พนักงาน ยืนยันว่าจะดำเนินการต่อหรือ ยกเลิกการคืน 2. กรณีที่ยืนยันจะทำการการคืนสินค้า ระบบดำเนินการคืนเป็นเงินสดให้ลูกค้า (ใช้เงินสดในลิ้นชักคืนให้ลูกค้า)
Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-04-03-08 คืนสินค้าที่ชำระเงินด้วย E-Marketplace & Delivery เช่น Line Man Mart, Grap Mart, Shopee และ Robinhood

Business Requirement:
รองรับการคืนสินค้าที่ชำระเงินด้วย E-Marketplace & Delivery เช่น Line Man Mart, Grap Mart, Shopee และ Robinhood
System Design
ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ **โปรแกรม POS** 1. ลูกค้าต้องไปกดขอคืนสินค้า Refund ผ่าน Delivery App และทาง Delivery App อนุมัติเรียบร้อย 2. ลูกค้าแจ้งหน้าร้าน / แสดงหลักฐานการอนุมัติ 3. แคชเชียร์ทำการคืนสินค้าที่เมนูคืนสินค้า (Refund) 4. ค้นหาใบเสร็จอย่างย่อที่ต้องการคืนสินค้า แล้วคลิกยกเลิกใบเสร็จ 5. ระบุเหตุผลการคืนสินค้า เช่น ลูกค้าคืนสินค้า 6. โปรแกรม POS ทำการพิมพ์ใบยกเลิกใบเสร็จ โดยยกเลิกตามประเภทการชำระเดิม
Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement BR-04-04 การเติมเงิน blueplus+ Link POS หรือทำผ่าน POS
BR-04-04-01 เติมเงินเข้า Blueplus+ Wallet

Business Requirement:
รองรับการเติมเงินเข้า Blueplus+ Wallet ผ่านช่องทางการชำระเงินที่กำหนด และสามารถบันทึกข้อมูลรายการเติมเงินได้
System Design

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1. เติมเงินที่ EDC

<table>
<tr>
<td>1. กด OK เพื่อเข้าเมนู
 </td>
<td>2. กด 4 เลือกจ่ายบิล/เติมเงิน
</td>
<td>3. กด 2 เลือกเติมเงิน
</td>
</tr>
<tr>
<td>4. สอดบัตรประชาชน
</td>
<td>5. กด 1 เลือกเติมเงินอื่นๆ
</td>
<td>6. กด 1 เลือก พีทีที วอลเล็ท
</td>
</tr>
<tr>
<td>7. นำ Scanner มาสแกน QR Code ที่ app blueplus+ ของลูกค้า</td>
<td>8. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติมเงินเข้า blueplus+ wallet</td>
<td>9. ตรวจสอบรายงาน และกด OK</td>
</tr>
</table>





10. ตรวจสอบยอดและค่าธรรมเนียม และกด OK

11. กรอกเงินที่ลูกค้าชำระและกด OK

12. ตรวจสอบรายการ และ OK ยืนยัน

13. กรอกเบอร์มือถือ และกด OK

14. EDC ทำรายการและพิมพ์สลิป

2. บันทึกข้อมูลที่ POS

1. Log in เข้า POS 2. เมนูทั่วไป > นำเงินเข้า (Cash In) 3. เลือก Cash In group = Cash In 4. เลือก Reason code = เติมเงิน Blueplus+ 5. ระบุจำนวนเงิน และกด Enter 6. กดบันทึกลงฐานข้อมูล	7. ใบ Slip ของนำเงินเข้า



.

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BA-05 การปฏิบัติงานของสาขาและหน้าร้าน (Store & Front Operation)

BR	No.	Business Requirement	FIT/ GAP
BR-05-01 การลงทะเบียนลายนิ้วมือ , การเปิดกะ และ นำเงินเข้าเพื่อสำรองทอน	BR-05-01-01	ระบบต้องรองรับManager สามารถสร้างข้อมูลพนักงานที่เป็น Role Cashier ที่เข้าใหม่ได้ - พนักงานใหม่สามารถเก็บลายนิ้วมือได้ที่สาขาที่ โปรแกรม Vtec POS - ลายนิ้วมือของพนักงานสามารถใช้งานข้ามสาขาที่มีสิทธิ์ได้ โดยไม่ต้องเก็บลายนิ้วมือใหม่	GAP
	BR-05-01-02	รองรับการ Log in เข้าระบบที่โปรแกรมVtec POS ด้วย User Name/Password หรือ ลายนิ้วมือ	FIT
	BR-05-01-03	ระบบต้องรองรับให้พนักงานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้ ภายหลังจากที่บัญชีผู้ใช้งานถูกสร้างโดยผู้จัดการ (Manager) หรือผู้มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการผู้ใช้งาน	FIT
	BR-05-01-04	ระบบต้องรองรับการเปิดรอบการขาย และ บันทึกจำนวนเงินสำรองทอน (Opening Float) เป็นยอดรวม (Total Amount) โดยไม่จำเป็นต้องระบุรายละเอียดจำนวนเงินแยกตามประเภทธนบัตรหรือเหรียญ	FIT
	BR-05-01-05	ระบบต้องรองรับให้ผู้จัดการร้านสามารถแก้ไขเงินเข้าเพื่อสำรองทอนที่ POS ทุกครั้งที่แก้ไขให้เก็บข้อมูลการแก้ไข และมีรายงานตรวจสอบ -สามารถแก้ไขได้ที่โปรแกรม Vtec POS และ โปรแกรม Vtec Store Backoffice	GAP
BR-05-02 การขายสินค้าที่ POS และธุรกรรมหน้าร้าน	BR-05-02-01	รองรับการขายสินค้า โดยสแกน Barcode , QRCode GS1 ทั้งแบบเป็นชิ้นเดี่ยว หรือเป็นแพค หรือสามารถคีย์รหัส Barcode ค้นหาสินค้าเองได้โดยพนักงาน	GAP
	BR-05-02-02	รองรับการขายสินค้าที่แสดงรูปสินค้า(Touch Sheet)	FIT
	BR-05-02-03	รองรับการขายสินค้าที่ต้องกำหนดสูตรการผลิต (BOM) เช่น ประเภทข้าวกล่องสำเร็จรูป	FIT
	BR-05-02-04	รองรับการขายสินค้าประเภทการขายส่ง (Wholesale) คือการขายสินค้าในปริมาณมากด้วยราคาพิเศษ ที่แตกต่างจากราคาขายปลีกหน้าร้าน	FIT
	BR-05-02-05	รองรับการขายสินค้าฝากขาย (Consignment) โดยการขายจะ Scan ขายสินค้าเหมือนการขายสินค้าปกติทั่วไป	FIT
	BR-05-02-06	รองรับการขายสินค้าที่ราคาขายแตกต่างกัน สินค้าเดียวกันสามารถมีราคาต่างกันตามช่องทางการขาย (เช่นขายปกติผ่านหน้าร้าน ราคา 15 บาท แต่ ช่องทาง Delivery ขาย 18 บาท เป็นต้น)	FIT
	BR-05-02-07	รองรับการแก้ไขราคาที่เครื่อง POS ได้ (โดยผู้มีสิทธิ์อนุญาต) Price Overrided	GAP
	BR-05-02-08	รองรับการขายสินค้าแบบป้อนราคาเอง (Open Price) เช่น สินค้าท้องถิ่นที่นำมาขายชั่วคราว	FIT
	BR-05-02-09	รองรับการ Scan สินค้าแล้ว Scan Barcode ส่วนลดของสินค้านั้น โดยส่วนลดจะเป็นแบบ % เท่านั้น	FIT
	BR-05-02-10	รองรับการลบรายการสินค้าขณะขาย (Void Item) โดยทุกครั้งที่มีการลบจะต้องมีรายงานที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ โดยให้แสดงเป็นขีดฆ่ารายการที่ถูกลบบนหน้าจอขาย แต่ไม่ต้องแสดงรายการสินค้านี้ออกมาในใบเสร็จอย่างย่อ	FIT
	BR-05-02-11 BR-05-02-12	รองรับการยกเลิกบิล ก่อนปิดการขาย (Void Bill) โดยทุกครั้งที่ยกเลิกระบบต้องให้ยืนยันสิทธิ์ แม้ว่าพนักงานที่ดำเนินการอยู่จะมีสิทธิ์ในการ Void Bill ก็ตาม และ มีรายงานตรวจสอบ ** เนื่องจากมีประเด็นเรื่องการแอบใช้รหัสผู้จัดการเข้าขาย รองรับการพักบิล และรองรับการค้นคืนบิลข้ามเครื่อง POS ภายในสาขาเดียวกันได้	GAP GAP
	BR-05-02-13	รองรับการคืนสินค้า/คืนบิล (Refund)	GAP

BR	No.	Business Requirement	FIT/ GAP
		1. การคืนสินค้า กรณียังไม่ได้ออก Full Tax 2. การคืนสินค้า กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูป Full Tax 3. รองรับการกำหนดเงื่อนไขอนุญาตให้ทำคืนสินค้าย้อนหลังได้ไม่เกิน 7 วัน	
	BR-05-02-14	รองรับการทำรายการนำเงินเข้าเพื่อเป็นรายรับของร้าน (Cash In) เพื่อใช้ในการบันทึกรายรับที่ไม่ใช่การขายสินค้า เช่น ค่าเช่าพื้นที่หน้าร้าน หรือเงินฝาก BU อื่น - รองรับการทำรายการนำเงินออกเพื่อบันทึกรายจ่ายของร้าน (Cash Out) เช่น จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าขนส่ง - ทุกครั้งที่ทำรายการระบบต้องให้ยืนยันสิทธิ์ แม้ว่าพนักงานที่ดำเนินการอยู่จะมีสิทธิ์ในการทำรายการก็ตาม และ มีรายงานตรวจสอบ - รองรับการทำรายการได้ทั้งที่ POS และ Vtec Store Backffice	GAP
	BR-05-02-15	รองรับการบันทึกค่าใช้จ่ายของสาขา โดยทำรายการ Expense - ทุกครั้งที่ทำรายการระบบต้องให้ยืนยันสิทธิ์ แม้ว่าพนักงานที่ดำเนินการอยู่จะมีสิทธิ์ในการทำรายการก็ตาม และ มีรายงานตรวจสอบ - รองรับการทำรายการได้ทั้งที่ POS และ Vtec Store Backoffice	GAP
	BR-05-02-16	รองรับการทำ Money drop cash (Safe Drop) เพื่อนำเงินออกจากลิ้นชักไปใส่ตู้เซฟ หรือฝากธนาคาร โดยจะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน Function นี้ และมีรายงานตรวจสอบย้อนหลังได้ - ต้องเพิ่ม Config ให้สามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงยอดเงินที่มีอยู่ในลิ้นชักหรือไม่ (GAP)	GAP
	BR-05-02-17	รองรับการพิมพ์สำเนาใบเสร็จอย่างย่อ - รองรับการกำหนด Config ได้ว่าจะให้แสดงคูปองท้ายบิลบนใบเสร็จอย่างย่อที่เป็นสำเนาหรือไม่ เพื่อป้องการการนำไปใช้ซ้ำ หรือแอบอ้างใช้งานแทนลูกค้า	GAP
	BR-05-02-18	รองรับการเปิดลิ้นชักแบบไม่ได้ทำการขาย - ทุกครั้งที่ทำรายการระบบต้องให้ยืนยันสิทธิ์ แม้ว่าพนักงานที่ดำเนินการอยู่จะมีสิทธิ์ในการทำรายการก็ตาม และ มีรายงานตรวจสอบ	GAP
	BR-05-02-19	รองรับการกำหนด เลขที่ Running บนใบเสร็จอย่างย่อเป็นรูปแบบ และการ Reset เลข Running **RM ต้องการ** Prefix สาขา 5 หลัก / เลข Running 6 หลัก ตัวอย่าง > RCP156004082026/000001	FIT
	BR-05-02-20	รองรับการพักการใช้งานที่ POS ชั่วคราว(Break) หรือ ออกจากระบบชั่วคราว (Log Off) ของพนักงานเก็บเงินได้	FIT
	BR-05-02-21	รองรับการแสดงภาพนิ่ง และ VDO บนหน้าจอ2 ได้ โดยการกำหนด Media ต่างๆจากส่วนกลางสำนักงานใหญ่	FIT
	BR-05-02-22	ระบบต้องรองรับการแนะนำโปรโมชั่นระหว่างการขาย (Promotion Recommendation) โดยเมื่อมีการสแกนสินค้า ระบบต้องตรวจสอบเงื่อนไขโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้พนักงานทราบหากลูกค้ายังขาดจำนวนสินค้าหรือมูลค่าการซื้อ เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น และสนับสนุนการเพิ่มยอดขาย (Upselling)	GAP
	BR-05-02-23	รองรับการสลับภาษา ไทย/Eng ในหน้าจอการขาย -การแสดงภาษาที่หน้าจอจะแสดงภาษาตาม Default ที่กำหนดให้พนักงาน แต่สามารถสลับภาษาระหว่าง ไทย/อังกฤษได้	FIT
BR-05-03 การขายผ่านช่องทางอื่น	BR-05-03-01	รองรับการบันทึกข้อมูลการขายสินค้าที่มาจากระบบ Delivery Platform – Shopee (Manual Record) โดยปิดบิลด้วย Tender "Shopee" -รองรับการบันทึกข้อมูลการขายสินค้าที่มาจากระบบ Delivery Platform - Lineman (Manual Record)โดยปิดบิลด้วย Tender "Lineman"	FIT

BR	No.	Business Requirement	FIT/ GAP
		-รองรับการบันทึกข้อมูลการขายสินค้าที่มาจากระบบ Delivery Platform – GRAB (Manual Record) โดยปิดบิลด้วย Tender "GRAB" -รองรับการบันทึกข้อมูลการขายสินค้าที่มาจากระบบ Delivery Platform - Robinhood (Manual Record)โดยปิดบิลด้วย Tender "Robinhood"	
	BR-05-03-02	รองรับการขายสินค้าสำหรับงาน Event Sale - เบิกหรือโอนสินค้าจากสาขาใกล้เคียง หรือ HQ ไปใช้กับสาขา Event Sale - ทำการขายนอกสถานที่ - ตัด Stock online - ข้อมูลขาย Sync ขึ้น HQ	FIT
BP-05-04 การปัดเศษตามการรับชำระเงิน	BR-05-04-01	การกำหนดการปัดเศษสตางค์	FIT
	BR-05-04-02	รองรับการปัดเศษสตางค์เมื่อชำระด้วยเงินสด คูปองเงินสด Vendor Coupon	FIT
	BR-05-04-03	รองรับการชำระด้วยบัตรเครดิต ผ่าน EDC ไม่มีการปัดเศษสตางค์	FIT
	BR-05-04-04	รองรับการชำระด้วย QR Payment ผ่าน API-KBANK ไม่มีการปัดเศษสตางค์	FIT
	BR-05-04-05	รองรับการชำระด้วย e-Payment (Wechat / Alipay) ผ่าน API-KBANK ไม่มีการปัดเศษสตางค์	FIT
	BR-05-04-06	รองรับการชำระด้วย Tender หลายรูปแบบในบิลขายเดียวกัน	FIT
	BR-05-04-07	รองรับการชำระด้วย บัตรสวัสดิการรัฐ ไม่มีการปัดเศษสตางค์	FIT
BR-05-05 ใบกำกับภาษีและเอกสารทางภาษี	BR-05-05-01	รองรับการออก Full Tax Invoice / รูปแบบใบกำกับภาษีเต็มรูปได้ที่โปรแกรมVtec POS และ Vtec Store Backoffice - รองรับการเชื่อมต่อ Smart card Reader เพื่ออ่านข้อมูลบัตรประชาชนของลูกค้า เพื่อใช้ในการออก Full Tax Invoice ได้ - กรณีออก Full Tax Invoice ที่ POS ต้องสามารถสั่งพิมพ์ไปออก Printer A4 ที่เครื่อง Network Printer - รูปแบบของ Full Tax Invoice เป็นขนาด A4 - รองรับการค้นหาข้อมูลลูกค้าที่เคยมาออกใบกำกับภาษีกับ JIFFY เพื่อใช้ร่วมกันในทุกสาขาได้	GAP
	BR-05-05-02	รองรับการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป และป้องกันรายการใบเสร็จที่เป็นของฟรี (ทั้งบิล) จะไม่สามารถออกเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปได้	GAP
	BR-05-05-03	รองรับการออกใบกำกับภาษีสำหรับลูกค้าต่างชาติ โดยจะไม่เช็คเลขประจำตัวผู้เสียภาษี	GAP
	BR-05-05-04	รองรับการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป จากใบเสร็จอย่างย่อภายในวันเดียวกันมากกว่า 1 ใบได้	GAP
	BR-05-05-05	รองรับการพิมพ์ซ้ำใบกำกับภาษีเต็มรูป (Reprint Full Tax Invoice)	GAP
	BR-05-05-06	รองรับการออกแทนใบกำกับภาษีเต็มรูป (ใช้กรณีลูกค้าทำใบกำกับภาษีหายและมาขอใหม่)	GAP
	BR-05-05-07	รองรับการยกเลิก Full Tax Invoice (ใช้กรณีคีย์ข้อมูลผิด)	GAP
	BR-05-05-08	รองรับการออกใบกำกับภาษีจากใบเสร็จอย่างย่อย้อนหลังโดยสามารถกำหนด config จำนวนวันที่ออกย้อนหลังได้ กำหนด 30วัน (เลขที่ใบกำกับภาษีจะถูกกำหนด ณ วันที่ออก แต่วันที่ปรากฏในใบกำกับภาษีจะเป็นวันที่เดียวกันกับใบเสร็จอย่างย่อ)	GAP
	BR-05-05-09	รองรับการ Manager (Delete) ข้อมูลลูกค้าที่ออกใบกำกับภาษีเต็มรูป ในกรณีที่ข้อมูลลูกค้าซ้ำกัน -ตรวจสอบข้อมูลป้องกันการบันทึกซ้ำ	GAP
	BR-05-05-10	รองรับการออกรายงานใบกำกับภาษีเต็มรูป	GAP
BR-05-06 การปิดกะและปิด	BR-05-06-01	ระบบต้องสามารถกำหนดช่วงเวลาในการตัด Business Day เพื่อใช้งานกรณีมีการปิดกะ (Close Shift) และเปิดกะใหม่ (Open Shift) ภายในช่วงเวลาที่	GAP

BR	No.	Business Requirement	FIT/ GAP
วัน การฝากเงินและรายงานการขาย		กำหนดสำหรับการเปลี่ยน Business Day (เช่น 05:00 น. – 06:00 น.) ระบบต้องกำหนดให้การเปิดกะดังกล่าวเป็น Business Day ใหม่	
	BR-05-06-02	รองรับการปิดกะ (Shift Close) ทั้งที่ POS และ Vtec Store Backoffice กรณีไม่สามารถปิดกะที่ POSได้	GAP
	BR-05-06-03	รองรับการทำ Process Manage Shift ที่ Vtec Store Backoffice โดยสามารถดเนินการได้ดังนี้ 1. เลือก POS และ กะ ที่ต้องการดำเนินการได้ 2. สามารถแก้ไข หรือเพิ่ม Tender และจำนวนเงินได้ 3. สามารถแก้ไข หรือเพิ่ม เหตุผล และจำนวนเงินในการทำ Cash In / Cash Out / Float /Safe Drop ได้	GAP
	BR-05-06-04	รองรับการทำ Process การปิดสิ้นวันได้ที่ Vtec Store Backoffice และสามารถออกรายงานการปิดสิ้นวันในรูปแบบ A4 ได้ -ตรวจสอบการปิดกะ -ตรวจสอบ Abnormal Product -ตรวจสอบ Manage Shift -ตรวจสอบใบรับที่ครบกำหนด	GAP
	BR-05-06-05	รองรับการทำ Process บันทึกเงินนำฝากได้ที่ Vtec Store Backoffice	GAP
	BR-05-06-06	BR-05-06-06 รายงานสำหรับสาขาบน Vtec Store Backoffice	GAP
BR-05-07 การจัดการอื่นๆ การขาย Offline และ Training Mode	BR-05-07-01	รองรับการแจ้งเตือนพนักงานที่สาขาเพื่อให้ทราบว่ามีข้อมูลส่งมาจากส่วนกลาง รอสาขา Import ** แนวทางระบบจะทำเป็น auto import แต่จะมี log ให้พนักงานรับทราบว่ามีข้อมูลอะไรส่งมาที่สาขาบ้างสามารถเข้าไปกดดูได้	GAP
	BR-05-07-02	รองรับการขายสินค้าแบบ Offline Mode	GAP
	BR-05-07-03	รองรับการใช้งาน Training Mode ที่สาขา เพื่อใช้สำหรับการ Training พนักงานที่สาขา และเพื่อทดสอบโปรโมชั่นล่วงหน้าได้ โดยไม่ต้องแก้ไขข้อมูลที่ setup ไว้แล้ว - การเข้าใช้งานจะต้องมีการ ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งาน และการ Running เลขที่ใบเสร็จอย่างย่อ จะต้องไม่ใช้เลขร่วมกับการขายปกติ	GAP

Business Requirement: BR-05-01 การสร้างพนักงานใหม่ การเก็บลายนิ้วมือ เปิดกะ และนำเงินเข้าเพื่อสำรองทอน

BR-05-01-01 ระบบต้องรองรับManager สามารถสร้างข้อมูลพนักงานที่เป็น Role Cashier ที่เข้าใหม่ได้

Business Requirement:

- ระบบต้องรองรับManager สามารถสร้างข้อมูลพนักงานที่เป็น Role Cashier ที่เข้าใหม่ได้
- พนักงานใหม่สามารถเก็บลายนิ้วมือได้ที่สาขา
- ลายนิ้วมือของพนักงานสามารถใช้งานข้ามสาขาที่มีสิทธิ์ได้ โดยไม่ต้องเก็บลายนิ้วมือใหม่

System Design

ระบบรองรับการบริหารจัดการผู้ใช้งานในระดับสาขา โดยอนุญาตให้ผู้จัดการสาขา (Manager) สามารถเพิ่มข้อมูลพนักงานตำแหน่ง Cashier คนใหม่เข้าสู่ระบบได้ด้วยตนเองผ่านระบบ Vtec Cloud HQ พร้อมกำหนดรหัสผ่าน/PIN Code สำหรับใช้งานหน้าเคาน์เตอร์ได้ทันที โดยระบบมีการตรวจสอบสิทธิ์การทำรายการ

- ในการลงทะเบียนและกำหนดสาขาให้พนักงานใหม่ ผู้จัดการสาขาทำได้เฉพาะสาขาที่ตัวเองมีมีสิทธิ์เท่านั้น
- การส่งข้อมูลพนักงานใหม่ไปยังสาขาผู้จัดการสาขาจะสามารถเห็นเฉพาะพนักงานในสาขาตัวเองเท่านั้น
- การย้ายพนักงานข้ามสาขาจะเป็นสิทธิ์ของพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึงสาขาอื่นๆด้วย เช่น District Manager

Point of Modification

ที่โปรแกรม Vtec POS เพิ่ม Function "Sync ข้อมูลพนักงาน" ที่หน้า Log In เพื่อทำการดึงข้อมูลและลายนิ้วมือพนักงานสาขานั้นมายัง POS



ขั้นตอนการเพิ่มพนักงานใหม่

- ผู้จัดการสาขา Log In เข้าระบบ Vtec Cloud HQ
- เข้าเมนูการ"จัดการพนักงาน> ระบบพนักงาน"

- สร้างพนักงานใหม่ ป้อนข้อมูล กำหนด Role
- ทำการ Export ข้อมูลพนักงานไปยังสาขา
- POS ที่สาขาทำการ Sync ข้อมูลจากVtec Cloud HQ (Manual Sync) เช่นที่ POS 1
- สาขาทำการตรวจสอบข้อมูล และทำการบันทึกลายนิ้วมือของพนักงานใหม่ ที่เครื่อง POS 1
- ระบบจะทำการบันทึกและส่งลายนิ้วมือขึ้นไปยัง HQ
- เครื่อง POS2 POS3 ทำการ Sync Staff

ตัวอย่างหน้าจอการบันทึกลายนิ้วมือ

ที่สาขาทำการบันทึกลายนิ้วมือที่เครื่อง POS

คลิกที่ "ลงทะเบียนลายนิ้วมือ"



การย้ายพนักงานข้ามสาขา

- ผู้ที่มีสิทธิ์ย้ายพนักงาน Log In เข้าระบบ Vtec Cloud HQ
- เข้าเมนูการ"จัดการพนักงาน> ระบบพนักงาน"
- ค้นหาพนักงานที่ต้องการย้ายสาขา
- ทำการกำหนดสาขาใหม่ให้พนักงาน โดย คลิกที่ ตัวเลือก> กำหนดสาขา
- ทำการ Export ข้อมูลพนักงานไปยังสาขา
- POS ที่สาขาใหม่ทุกเครื่องทำการ Sync ข้อมูลจากVtec Cloud HQ (Manual Sync) โดย กด Sync Staff
- สาขาทำการตรวจสอบข้อมูล

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-01-02 รองรับการ Log in เข้าระบบที่ POS ด้วย User Name/Password หรือ ลายนิ้วมือ (Authenticate Mode)

Business Requirement:

รองรับการ Log in เข้าระบบที่ POS ด้วย User Name/Password หรือ ลายนิ้วมือ (Authenticate Mode)
-จะมีผลทุก Function ที่มีการ Log In หรือตรวจสอบสิทธิ์

System Design

ระบบรองรับการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานเครื่อง POS (Log-In) ได้หลายรูปแบบ(Authenticate Mode) โดยให้พนักงานสามารถเลือกสแกนลายนิ้วมือเพื่อเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ หรือเลือกป้อน Username/Password (หรือ PIN Code) ในกรณีปกติหรือกรณีอุปกรณ์อ่านลายนิ้วมือขัดข้อง พร้อมระบบจัดการสิทธิ์และบันทึก Log การเข้าใช้งาน
การกำหนด Authenticate Mode จะมีผลกับทุกๆหน้าจอที่มีการ Log In และตรวจสอบสิทธิ์การเข้าทำรายการต่างๆที่โปรแกรม POS

ขั้นตอนการกำหนดรูปแบบการ Log In

- Log In เข้าโปรแกรม Vtec POS HQ
- เลือกเมนู "ผู้จัดการระบบ" (Administrator)
- เลือกเมนู "ตั้งค่าเริ่มต้น" (Preferences)
- กำหนดค่า System Parameters Value ID 1054 Value = 2
- Export Config ไปยังสาขา
- สาขา ทำการ Sync Data จาก HQ
- ปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่

หมายเหตุ

- ที่เครื่อง POS จะต้องเชื่อมต่อกับเครื่องScan ลายนิ้วมือ หากเครื่อง Scanลายนิ้วมือเสีย หรือลายนิ้วมือของพนักงานไม่สามารถScan ได้สามารถ Log in โดย User Name/Password
- การ Log In เข้าทำงานโปรแกรม POS รหัสผ่าน(Password) จะไม่ตรวจสอบ Password Policy

ตัวอย่างหน้าจอการ Log In ด้วย User/Passwordหรือ ลายนิ้วมือ



ตัวอย่างการตรวจสอบสิทธิ์



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-01-03 ระบบต้องรองรับให้พนักงานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้

Business Requirement:

ระบบต้องรองรับให้พนักงานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้ ภายหลังจากที่บัญชีผู้ใช้งานถูกสร้างโดยผู้จัดการ (Manager) หรือผู้มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการผู้ใช้งาน

System Design

ระบบรองรับกระบวนการเปลี่ยนรหัสผ่าน/PIN Code ด้วยตนเองสำหรับพนักงานที่สามารถเข้าใช้งานระบบPOS โดยเมื่อผู้จัดการสร้างบัญชีใหม่ พนักงานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านชั่วคราวเป็นรหัสผ่านส่วนตัวทันที และรองรับการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองผ่านหน้าจอ POS ได้ตลอดเวลาเมื่อพนักงานต้องการ

การเปลี่ยน รหัสผ่าน

- Log In เข้าโปรแกรม POS ระบบจะทำการตรวจสอบหากไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จะแจ้งเตือน



- หลังจาก Log in แล้วเลือก "เมนูทั่วไป"
- ในหน้าการจัดการทั่วไปเลือก เมนู "อื่นๆ"
- เลือก "ปรับปรุงข้อมูลพนักงาน"
- สามารถกำหนด Password ใหม่ได้ ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและส่งไปแก้ไขบน Vtec Cloud HQ





Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-01-04 ระบบต้องรองรับการเปิดรอบการขาย และ บันทึกจำนวนเงินสำรองทอน (Opening Float) เป็นยอดรวม

Business Requirement:
ระบบต้องรองรับการเปิดรอบการขาย และ บันทึกจำนวนเงินสำรองทอน (Opening Float) เป็นยอดรวม (Total Amount) โดยไม่จำเป็นต้องระบุรายละเอียดจำนวนเงินแยกตามประเภทธนบัตรหรือเหรียญ -การแสดงผลเป็นยอดรวมทั้งการ บันทึกจำนวนเงินสำรองทอน แก้ไขเงินต้นรอบและ ปิดเงินต้นรอบ(ปิดกะ)
System Design
ระบบรองรับขั้นตอนการเปิดรอบการขายประจำวันหรือประจำกะ โดยพนักงานขาย/แคชเชียร์ป้อน ยอดรวมเงินสำรองทอนลงในระบบ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน **ขั้นตอนการเปิดการขาย** • เปิดโปรแกรม POS • ป้อน User Name/ Password หรือทำการ Scan นิ้ว ○ ระบบจะทำการตรวจสอบ User/Password หรือลายนิ้วมือที่ Log in เข้าระบบ หากไม่พบจะแจ้งข้อความเตือน ○ ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้โปรแกรม หากพนักงานนั้นไม่มีสิทธิ์ระบบจะไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรม



- โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ข่าวสาร

สามารถคลิกเพื่อเลือกดูข่าวสารอื่นๆได้

- บันทึกเงินทอนตั้งต้น

5.เมื่อบันทึกเงินทอนเริ่มต้นแล้วระบบจะเข้าสู่หน้าจอพร้อมขายสินค้า



แก้ไขเงินต้นรอบ ปิดเงินต้นรอบ(ปิดกะ)

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-01-05 ระบบต้องรองรับให้ผู้จัดการร้านสามารถแก้ไขเงินเข้าเพื่อสำรองทอนที่ POS

Business Requirement:
-ระบบต้องรองรับให้ผู้จัดการร้านสามารถแก้ไขเงินเข้าเพื่อสำรองทอนที่ POS ทุกครั้งที่แก้ไขให้เก็บข้อมูลการแก้ไข และมีรายงานตรวจสอบ
System Design
ระบบรองรับการแก้ไขยอดเงินสำรองทอน (Float) ของกะการขายปัจจุบัน โดยจำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้จัดการร้าน (Manager / Supervisor) เท่านั้น ซึ่งระบบจะทำการบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลง ทั้งยอดเงินก่อนแก้ไข (Old Amount), ยอดเงินหลังแก้ไข (New Amount), เหตุผลในการแก้ไข, ผู้ทำรายการ และวันเวลาที่แก้ไข เพื่อให้ยอดเงินสดในลิ้นชักถูกต้อง และรองรับรายงานตรวจสอบ Point of Modification 1. ที่โปรแกรม POS แก้ไขขั้นตอนการเลือกเหตุผลให้แสดง Reason Code ของเหตุผลนั้น **ขั้นตอนการแก้ไขเงินต้นรอบ ที่โปรแกรมPOS** • ที่หน้าจอขายเลือกเมนู “ทั่วไป “ • ที่หน้าจอการจัดการทั่วไป เลือก “แก้ไขเงินต้นรอบ” • หากพนักงานไม่มีสิทธิ์ในการทำรายการนี้ ระบบจะแสดงให้ใส่ User Name /Password ของพนักงานที่มีสิทธิ์ในการแก้ไขเงินต้นรอบ • เลือกเหตุผลที่ต้องแก้ไขเงินต้นรอบ • ระบบจะแสดงยอดเงินที่ใส่เงินทอนเริ่มต้นของกะนั้น ให้ทำการแก้ไขจำนวนเงินแล้วกด Enter จากนั้นระบบจะพิมพ์ใบแก้ไขเงินทอนเริ่มต้น      



ตัวอย่างหน้าจอการแก้ไขเงินทอนเริ่มต้น









<u>หมายเหตุ</u> ในกรณีที่มีการป้อนจำนวนเงินทอนเริ่มต้นไม่ถูกต้อง ในขั้นตอนการทำ Manage Shift สามารถแก้ไขจำนวนเงินได้

รายงานการตรวจสอบการแก้ไขเงินทอนเริ่มต้น

- Log In เข้าโปรแกรม Vtec Cloud HQ
- เลือกเมนู รายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ(Audit Report) แล้วเลือก รายงานเกี่ยวกับการกระทำ (Action History Report)
- ที่หน้าจอเงื่อนไขการ กำหนดเงื่อนไข วันที่ และ Search Action กำหนดเป็น Edit Float Cash จากนั้นคลิกค้นหา



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-05-02 การขายสินค้าที่ POS และธุรกรรมหน้าร้าน

BR-05-02-01 รองรับการขายสินค้า โดยสแกน Barcode, QRCode GS1

Business Requirement:
รองรับการขายสินค้า โดยสแกน Barcode , QRCode GS1 ทั้งแบบเป็นชิ้นเดี่ยว หรือเป็นแพค หรือสามารถคีย์รหัส Barcode ค้นหาสินค้าเองได้โดยพนักงาน
System Design

ระบบรองรับการค้นหาและนำรายการสินค้าเข้าสู่บิลการขายได้หลากหลายรูปแบบผ่านการสแกนบาร์โค้ดมาตรฐาน (1D Barcode/EAN-13/Code 128), QR Code (GS1 Digital Link) รวมถึงการพิมพ์ค้นหารหัสบาร์โค้ด/SKU ด้วยตนเองโดยพนักงาน

ระบบสามารถแยกแยะบรรจุภัณฑ์ของสินค้า (ชิ้นเดี่ยว, แพค, ลัง) ได้ตามโครงสร้างบาร์โค้ด และคำนวณราคาพร้อมตัดสต็อกตามหน่วยนับที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

Point of Modification

1. แก้ไขโปรแกรม POS รองรับการScan QR Code GS1 ของสินค้าและตรวจสอบวันหมดอายุ

การขายสินค้าโดยการ Scan Barcode /QR Code

ในหน้าจอการขายจะสามารถ Scan Barcode หรือ QR Code ของรหัสสินค้า ระบบจะทำการแสดงข้อมูลสินค้านั้น

ในกรณีที่ไม่พบสินค้านั้นระบบจะทำการแจ้งเตือน





รูปแบบ QR Barcode GS1 Digital Link

/01/รหัสสินค้าGTIN(รหัสสินค้าเดิม13หลัก)/21/Serial Number(ถ้ามี)/10/Lot Number/15/วันหมดอายุYYMMDD

เช่น (01)8851351394117(10)A1(15)261214

- ในกรณีที่เป็น QR Code ระบบจะรองรับ QR Barcode GS1 Digital Link มาตรฐานสินค้าเท่านั้นโดยระบบจะทำการตรวจสอบ Format ของQR Code หาก Format ถูกต้องระบบจะทำการแปลงเป็น Barcode สินค้า
- ในกรณีที่สินค้าหมดอายุ ระบบจะแจ้งข้อความเตือนและไม่อนุญาติให้ทำการขายสินค้านั้น

<u>การขายสินค้าที่เป็นชิ้นเดี่ยวหรือแพค</u>

การกำหนดบาร์โค้ดต่างกันในสินค้าชนิดเดียวกัน สามารถระบุหน่วยนับที่ต่างกันได้ เช่น สแกนบาร์โค้ดชิ้นเดี่ยวได้ราคา 14 บาท / สแกนบาร์โค้ดบนแพค 3 ชิ้น ได้ราคาแพค 36 บาท และตัดสต็อกตัดออก 6 ชิ้นเดี่ยว หรือตัด 1 แพค ตามโครงสร้าง UOMที่กำหนดไว้

เช่น

ไฮยีน น้ำยาปรับผ้านุ่ม พิ้งค์ สวีท 500 มล. รหัสสินค้า 002471485
หน่วยนับ ชิ้น รหัส Barcode 8850092262334 ราคา 14.00 บาท
หน่วยนับ แพค (x3) รหัส Barcode 8850092262501 ราคา 36.00 บาท



การขายสินค้าโดยการป้อนรหัสสินค้าเอง

ในกรณีที่ Barcode ของสินค้าชำรุด ไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถ Scan ได้พนักงานสามารถกด รหัส Barcode เพื่อทำการขายสินค้านั้นได้ โดย

- กดปุ่ม Keyboard แล้วป้อนรหัสสินค้า



การค้าหาสินค้าเพื่อทำการขาย

พนักงานสามารถใช้คีย์บอร์ดพิมพ์ค้นหารายการสินค้าได้ด้วย รหัสบาร์โค้ด, รหัส, หรือชื่อสินค้า โดยป้อนข้อมูลบางส่วน ในกรณีที่สแกนเนอร์อ่านบาร์โค้ดที่ยับ/ชำรุดไม่ได้โดย กดที่ปุ่ม Search (ค้นหาสินค้า)

- ป้อนรหัสสินค้า Barcode บางส่วน แล้วกดปุ่ม ค้นหาสินค้า
- ป้อนชื่อสินค้า ซึ่งสามารถใส่เฉพาะบางส่วนได้ แล้วกดปุ่ม ค้นหาสินค้า
- ป้อนรหัสสินค้า ซึ่งสามารถใส่เฉพาะบางส่วนได้ แล้วกดปุ่ม ค้นหาสินค้า

ระบบจะแสดงสินค้าตามเงื่อนไขที่ค้นหา

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นเพิ่มเติม

BR-05-02-02 รองรับการขายสินค้าที่แสดงรูปสินค้า(Touch Sheet) และแบบแสดงชื่อสินค้า

Business Requirement:

รองรับการขายสินค้าที่แสดงรูปสินค้า(Touch Sheet) และแบบแสดงชื่อสินค้า

System Design

ระบบรองรับรูปแบบการแสดงผลรายการสินค้าบนหน้าจอขายได้ทั้งโหมดตารางปุ่มรูปภาพสินค้า (Touch Sheet) สำหรับสินค้าขายดีหรือสินค้าไม่มีบาร์โค้ด และโหมดรายการชื่อสินค้า (List View)

ในหน้าจอการขายจะสามารถกดขายสินค้าจาก Touch Sheet โดยจะมีให้เลือก 2 รูปแบบคือ

- แบบที่แสดงรูปถาพและราคา
- แบบแสดงเฉพาะชื่อสินค้าและราคา

โดยทั้งสองแบบสามารถแยกตามกลุ่มของสินค้าได้





ขั้นตอนการกดขายสินค้าโดยใช้ Touch Sheet

- กดที่ปุ่ม Fav#1 หรือ Fav#2
- เลือกกลุ่มสินค้า
- กดเลือกสินค้าจากรูป หรือ ชื่อสินค้า



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นเพิ่มเติม

BR-05-02-03 รองรับการขายสินค้าที่ต้องกำหนดสูตรการผลิต (BOM)

Business Requirement:

รองรับการขายสินค้าที่ต้องกำหนดสูตรการผลิต (BOM) เช่น ประเภทข้าวกล่องสำเร็จรูป

System Design

การขายสินค้าที่ต้องกำหนดสูตรการผลิต (BOM) เช่น ข้าวไข่เจียว 1 กล่อง จะถูกมองเป็น Finished Goods (สินค้าสำเร็จรูป) ที่ประกอบไปด้วย สินค้าหลายๆอย่าง และ Packaging (บรรจุภัณฑ์) โดยสินค้าจะถูกสร้างเป็น Normal Product และทำการกำหนด Recipe

ขั้นตอนการขายสินค้า

- Scan Barcode / QR Code ที่ติดข้างกล่อง เช่น ข้าวไข่เจียว > ระบบแสดงราคาขายตามที่กำหนดไว้จาก Master > ระบบตัด Stock ตาม BOM ที่ผูกไว้
- หรือหากไม่มีการติดบาร์โค้ดที่อาหารหรือสินค้า จะใช้การ กำหนดเป็น Touch Sheet เป็นรูปภาพที่หน้าจอเพื่อกดขายได้

ตัวอย่างการกำหนดสูตรสินค้า

Sale Mode: 1Instore >> StartDate 18 Dec 2025 To 31 Dec 9999

MT0000593	กล่องดำพลาสติก (ขนาดเบอร์-1H)	1	0.00	0.00	กล่อง
MT00599	ข้าวสวยหุงสุก	200	0.00	0.00	กรัม
MT4004928	น้ำมันพืช	20	0.00	0.00	ml
MT4059	ชุดช้อน-ส้อมพลาสติก 1pc.	1	0.00	0.00	คู่
MT4405049	ซอสมะเขือเทศ	2	0.00	0.00	ซอง
MT4440559	ไข่ไก่	2	0.00	0.00	ใบ
MT99588377	หมูสับ	50	0.00	0.00	กรัม
		Poduct Price: 30	Sumary Cost:	0.00	

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นเพิ่มเติม

BR-05-02-04 รองรับการขายสินค้าประเภทการขายส่ง (Wholesale)

Business Requirement:

รองรับการขายสินค้าประเภทการขายส่ง (Wholesale) คือการขายสินค้าในปริมาณมากด้วยที่แตกต่างจากราคาขายปลีกหน้าร้าน

System Design

ระบบรองรับการตั้งราคาตามช่องทางการขาย(Sale Mode) หรือสามารถกำหนดส่วนลดตามช่องทางการขายระบบจะให้ส่วนลดพิเศษโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อพนักงานสแกน/ระบุจำนวนสินค้าในตะกร้าถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการคิดเงิน ลดความผิดพลาดของพนักงาน และรองรับการขายสินค้าได้ทั้งรูปแบบขายปลีกและขายส่งภายในระบบ POS เดียวกัน

การขายสินค้าประเภทขายส่งที่ขายสินค้าปริมาณมาก จะสามารถกำหนดเป็นช่องทางการขาย(Sale Mode) โดยกำหนดเป็น "Wholesale" ซึ่งการกำหนดราคาหรือให้ส่วนลดสามารถทำได้โดย

1. การกำหนดราคาขายตาม Sale Mode ให้ต่ำกว่าการขายปรกติได้ เช่น
ไฮยีน ปรับผ้านุ่ม พิ้งค์ สวีท 500 มล. แพค3 ราคาขายปรกติ 36.00 บาท

ไฮยีน ปรับผ้านุ่ม พิ้งค์ สวีท 500 มล. แพค3 ราคาขายแบบ Wholesale 32.00 บาท





2. กำหนดราคาขายเท่ากับการขายปรกติ และทำการกำหนดส่วนลดสำหรับ Sale Mode "Whole Sale" โดยกำหนดโปรโมชั่น แบบ Price Discount เช่น ให้ส่วนลด 3%
เช่น เพียวไลฟ์น้ำดื่ม 1500มล. รหัส Barcode 8850124003829 ราคาขายปรกติ 14.00 บาท
กำหนด Promotion เมื่อขายด้วย Sale Mode "Whole Sale" ลด 3%



เมื่อทำการขายสินค้าใน Sael Mode Whole Saleระบบจะทำการลดราคา 3 % โดยอัตโนมัติ



หากทำการขายสินค้าใน Sael Mode ปรกติ (Instore) จะเป็นราคาปรกติ





Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นเพิ่มเติม

BR-05-02-05 รองรับการขายสินค้าฝากขาย (Consignment)

Business Requirement:

รองรับการขายสินค้าฝากขาย (Consignment) โดยการขายจะ Scan ขายสินค้าเหมือนการขายสินค้าปกติทั่วไป

System Design

ระบบรองรับการขายสินค้าประเภทฝากขาย (Consignment) โดยที่พนักงานขายหน้าร้านสามารถสแกนบาร์โค้ด คิดเงินและออกใบเสร็จได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเหมือนสินค้าปกติทั่วไป และระบบหลังบ้านจะบันทึกประเภทการขายเป็นสินค้าฝากขายโดยอัตโนมัติ เพื่อนำไปประมวลผลการคำนวณส่วนแบ่งการขาย , การสรุปยอดขายแยกตามคู่ค้า (Vendor)

สินค้าฝากขายขั้นตอนการขายที่ POS จะมีขั้นตอนเหมือนกับการขายสินค้าทั่วๆไป สามารถ Scan Barcode ของสินค้าหรือสามารถทำเป็น Touch Sheet ได้

หมายเหตุ

- สินค้าฝากขายจะเป็นสต็อกแยก ไม่ปะปนกับสต็อกของร้านเมื่อรับเข้า
- เมื่อขายสินค้าฝากขาย ระบบจะตัดสต็อกจากสต็อกฝากขาย
- การดูรายงานสรุปยอดขายสินค้าฝากขาย สามารถดูได้จาก รายงานการขายตาม Supplier

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นเพิ่มเติม

BR-05-02-06 รองรับการขายสินค้าที่ราคาขายแตกต่างกันสินค้าเดียวกันสามารถมีราคาต่างกันตามช่องทางการขาย

Business Requirement:

รองรับการขายสินค้าที่ราคาขายแตกต่างกันสินค้าเดียวกันสามารถมีราคาต่างกันตามช่องทางการขาย (เช่นขายปกติผ่านหน้าร้าน ราคา 15 บาท แต่ ช่องทาง Delivery ขาย 18 บาท เป็นต้น)

System Design

ระบบรองรับการกำหนดโครงสร้างราคาแบบหลายมิติ ช่วยให้สินค้า 1 รายการ (SKU/Barcode เดียวกัน) สามารถตั้งราคาขายที่แตกต่างกันได้ตาม "ช่องทางการขาย (Sales Mode)"

เช่น ไฮยีน ปรับผ้านุ่ม พิ้งค์ สวีท 500 มล.

ราคาขายหน้าร้าน 14.00 บาท (Sale Mode :Instore)

ราคาขายผ่านช่องทาง Delivery เช่น Lineman 15.00 บาท





Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นเพิ่มเติม

BR-05-02-07 รองรับการแก้ไขราคาที่เครื่อง POS ได้ (โดยผู้มีสิทธิ์อนุญาต)

Business Requirement:

รองรับการแก้ไขราคาที่เครื่อง POS ได้ (โดยผู้มีสิทธิ์อนุญาต) Price Override
-มีรายงานตรวจสอบ

System Design

ระบบรองรับการปรับแก้ไขราคาแบบ Manual เช่น สินค้าติดป้ายราคาผิด พนักงานแคชเชียร์ทำการแก้ไขปรับเปลี่ยนราคาสินค้าหรือบริการ ณ จุดขาย (POS) ให้แตกต่างไปจากราคาที่ตั้งไว้ในระบบ ซึ่งจะแก้เฉพาะรายการสินค้านั้น โดยการทำรายการจะตรวจสอบสิทธิ์ให้พนักงานที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่จะสามารถทำการเปลี่ยนราคาได้ และจะทำการเก็บ Log เพื่อสามารถดูรายงานได้

Point of Modification

1. เพิ่ม Action =>Price Override ในรายงาน Action History Report
   - หมายเลขบิล
   - รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
   - ราคาสินค้าเดิม
   - ราคาสินค้าใหม่
   - พนักงานผู้แก้ไข
   - วันที่เวลา

ขั้นตอนการแก้ไขราคาสินค้าที่ POS

- เมื่อ Scan สินค้าแล้วกด ปุ่ม PriceOVR
- หากพนักงานไม่มีสิทธิ์ จะปรากฏหน้าจอให้ใส่ User Name/Password ของผู้มีสิทธิ์
- ใส่ราคาสินค้าที่ต้องการ แล้วกด Enter
- ราคาสินค้าจะเปลี่ยนตามที่กำหนดโดยไม่คิดเป็นส่วนลด โดยจะมีผลเฉพาะสินค้าที่กดเท่านั้น

เช่น พานาโซนิค อัลคาไลน์ ราคา 55 บาท ต้องการเปลี่ยนราคา ณ จุดขายเป็น 30 บาท





รายงานตรวจสอบ

1. Log In เข้าระบบ Vtec Cloud HQ เลือก "รายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ" (Audit Report)
2. เลือก "รายงานประวัติการกระทำ"(Action History Report)
3. กำหนดเงื่อนไขการค้นหา โดยเลือก Action >>Price Override แล้วกดค้นหา



Data History Report of shop 54002 : SSR Omnoi 2 between 18 August 2026 To Date 18 August 2026

Sale Date	Shop Co	Shop Nan	Action Name	Receipt No.	Product cc	Product Nan	Org Qt	Org Amou	New Q	New Amou	InsertSta	InsertStaffRo	InsertOrderDateTi	ModifySta	ModifyStaffRo	ModifyOrderDateTir	AuthenSta	AuthenStaffRo	AuthOrderDateTi	VoidOrderDateTi	Remari
18 August 202	54002	SSR Omnoi 2	Price Override	RCP154002082026(0000	9659250	พานาโซนิค อัลค	1	55	1	30	Manager	Manager					Manager	Manager	18 August 2026 12:01		

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นเพิ่มเติม

BR-05-02-08 รองรับการขายสินค้าแบบป้อนราคาเอง (Open Price)

Business Requirement:

รองรับการขายสินค้าแบบป้อนราคาเอง (Open Price) เช่น สินค้าท้องถิ่นที่นำมาขายชั่วคราว หรือสินค้าที่วางขายชั่วคราว

System Design

การขายสินค้าแบบให้พนักงานใส่ราคาเอง Open Price

ระบบรองรับการกำหนดรายการสินค้าแบบไม่ระบุราคาขาย (Open Price Items) โดยให้พนักงานระบุราคาขายต่อหน่วย (Unit Price) ด้วยตนเองได้ที่หน้าจอขาย ณ ขณะทำรายการ





Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นเพิ่มเติม

BR-05-02-09 รองรับการ Scan สินค้าแล้ว Scan Barcode ส่วนลดของสินค้านั้น

Business Requirement:

รองรับการ Scan สินค้าแล้ว Scan Barcode ส่วนลดของสินค้านั้น โดยส่วนลดจะเป็นแบบ % เท่านั้น

System Design

ระบบรองรับการยิงสแกนบาร์โค้ดคูปอง/สติกเกอร์ส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์ (% Line-Item Discount Barcode) ต่อท้ายรายการสินค้าที่สแกนไปก่อนหน้า โดยระบบจะนำเปอร์เซ็นต์ส่วนลดนั้นไปคำนวณลดราคาสินค้ารายการดังกล่าวให้อัตโนมัติทันที พร้อมระบุรายละเอียดส่วนลดในใบเสร็จ

เนื่องจากสติ๊กเกอร์ส่วนลด เป็นสติ๊กเกอร์ส่วนลด % ที่พนักงานนำไปแปะที่ตัวสินค้า รูปแบบ Barcode จึงต้องมี Prefix Identifier ชัดเจน เพื่อให้ POS แยกออกว่าเป็น "บาร์โค้ดส่วนลด" ไม่ใช่ "บาร์โค้ดสินค้า"

การกำหนดส่วนลดจะต้องสร้างโปรโมชั่นส่วนลดตาม % ของBarcode นั้นไว้ในระบบซึ่งจะทำการกำหนดเพียงครั้งเดียว (Item Discount) ในขั้นตอนการ Setup ระบบ และกำหนดุ Config Barcode Format ของส่วนลดตาม% นั้นๆ



Work Flow Process



ตัวอย่างการScan ส่วนลด Barcode

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับการซื้อย่างย่อ
PTT Retail Management Co.,Ltd
54002- SSR Omnoi 2
(สาขาที่ 29) โทร. 084-4385600
TAX ID:0105537121254
RD No.:E06741000200594

Date: 07 August 2026 22:03:24
Receipt No.:RCP154002082026/000021
Cashier:Manager
No Customer:1 Instore

IS ส.ขอนแก่นแหนมคุ้มจิ๋ว 60ก. ถุงละ:	1	26.00V
ITEMS: 1		26.00
DIS50%		-13.00
Total		**13.00**
Cash		13.00
Receive Cash:		**100.00**
Change		**87.00**
VATable:		12.15
VAT:7.00%		0.85
Total VATable		13.00

*** VAT INCLUDED ***
1365 Contact Center
THANK YOU AND WELCOME

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-02-10 การลบรายการสินค้าขณะขาย (Void Item)

Business Requirement:

รองรับการลบรายการสินค้าขณะขาย (Void Item) โดยทุกครั้งที่มีการลบจะต้องมีรายงานที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ โดยให้แสดงเป็นขีดฆ่ารายการที่ถูกลบบนหน้าจอขาย แต่ไม่ต้องแสดงรายการสินค้านี้ออกมาในใบเสร็จอย่างย่อ

System Design

ระบบรองรับการยกเลิก/ลบรายการสินค้าที่ถูกสแกนหรือเลือกเข้ามาในรายการสั่งซื้อก่อนที่จะปิดการขาย/รับเงิน โดยระบบจะต้องบันทึกประวัติการลบทุกรายการและมีรายงานการตรวจสอบ โดยสามารถกำหนดสิทธิ์ให้ลบได้ทันที หรือตั้งค่าให้ต้องผ่านการอนุมัติจากManager



ขั้นตอนการยกเลิกสินค้า

- บนหน้าจอขายเลือกสินค้าที่ต้องการยกเลิก
- กดปุ่ม "ลบสินค้า"
- หากพนักงานไม่มีสิทธิ์ในการลบสินค้าจะปรากฏหน้าจอให้ทำการ ป้อน User/Password ของผู้มีสิทธิ์ลบรายการสินค้า
- ระบบจะให้ยืนยันการลบ ให้ตอบ YES
- ระบบจะทำการยกเลิกสินค้านั้น โดยทำการขีดฆ่ารายการที่ยกเลิกนั้น
- ในใบ Receipt จะไม่พิมพ์รายการสินค้านั้น



การดูรายงานการลบสินค้า Void Item

- Log in เข้าระบบ Vtec Cloud HQ แล้วเข้าเมนู "รายงานการตรวจสอบ"
- เลือกรายงาน Data History Report
- กำหนดเงื่อนไขการค้นหา เลือกสาขา เลือก Action เป็น "Void Item" เลือกวันที่ แล้วกด ค้นหา





Data History Report

» of shop 54002 : SSR Omnoi 2 On date 3 August 2026

Search Criteria

Search

Data History Report of shop 54002 : SSR Omnoi 2 On date 3 August 2026

Sale Date	Shop Code	Shop Name	Action Name	Receipt No.	Product code	Product Name	Org Qty	Org Amount	New Qty	New Amount	InsertStaff	InsertStaffRole	InsertOrderDateTime	ModifyStaff	ModifyStaffR
03 August 2026	54002	SSR Omnoi 2	Void order after submit		001308386	พานาโซนิค ถ่านAA LR6T/4B	1	123	0	0	Manager	Manager	03 August 2026 16:31		
03 August 2026	54002	SSR Omnoi 2	Void order after submit		000689963	ALTECO ตราช้างคาว 3กรัม	1	29	0	0	Manager	Manager	03 August 2026 16:31		
03 August 2026	54002	SSR Omnoi 2	Void order after submit		001308300	พานาโซนิค ถ่านไฟฉาย (AA)R6NT/4SL	1	69	0	0	Manager	Manager	03 August 2026 16:31		
03 August 2026	54002	SSR Omnoi 2	Void order after submit		000689963	ALTECO ตราช้างคาว 3กรัม	1	29	0	0	Manager	Manager	03 August 2026 16:32		
03 August 2026	54002	SSR Omnoi 2	Void order after submit	RCP154002082026/000004	001308386	พานาโซนิค ถ่านAA LR6T/4B	1	123	0	0	Cashier 1	Cashier	03 August 2026 16:38		

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นเพิ่มเติม

BR-05-02-11 การยกเลิกสินค้านั้นทั้งหมด (Void Bill) ขณะทำการขาย

Business Requirement:
รองรับการยกเลิกบิล ก่อนปิดการขาย (Void Bill) โดยทุกครั้งที่ยกเลิกระบบต้องให้ยืนยันสิทธิ์ แม้ว่าพนักงานที่ดำเนินการอยู่จะมีสิทธิ์ในการ Void Bill ก็ตาม และ มีรายงานตรวจสอบ ** เนื่องจากมีประเด็นเรื่องการแอบใช้รหัสผู้จัดการเข้าขาย
System Design

เมื่อพนักงาน Scan สินค้าแล้วหากต้องการยกเลิกสินค้านั้นทั้งหมด(Void Bill) ระบบสามารถทำได้ โดยระบบจะตรวจสอบสิทธิ์ และจะทำการเก็บ Log การยกเลิกทุกครั้งและสามารถดูรายงานได้ที่ Vtec Cloud HQ

Point of Modification

1. เพิ่มการ Confirm User/Password ทุกครั้ง ทีมีการ Void Bill ถึงแม้ว่าพนักงานที่Log in อยู่ขณะนั้นจะมีสิทธิ์ยกเลิกอยู่แล้ว



ขั้นตอนการยกเลิกบิล

- บนหน้าจอขาย กดปุ่ม Void Bill
- ระบบแสดงหน้าจอให้ป้อน User /Password อีกครั้งถึงแม้ผู้ยกเลิกจะมีสิทธิ์อยู่แล้ว (Confirm User/Password)
- ระบบจะให้ยืนยันการลบ ให้ตอบ YES
- ระบบให้เลือกเหตุผลในการยกเลิกบิลนั้น





การดูรายงานการยกเลิกบิล

- Log in เข้าระบบ Vtec Cloud HQ แล้วเข้าเมนู “รายงานการตรวจสอบ”
- เลือกรายงาน “Data History Report”
- กำหนดเงื่อนไขการค้นหา เลือกสาขา เลือกAction > Void Bill เลือกวันที่ แล้วกด ค้นหา





Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นเพิ่มเติม

BR-05-02-12 รองรับการพักบิล และรองรับการคันคืนบิลข้ามเครื่อง POS ภายในสาขาเดียวกันได้

Business Requirement:

รองรับการพักบิล และรองรับการคันคืนบิลข้ามเครื่อง POS ภายในสาขาเดียวกันได้

System Design

ระบบรองรับการบันทึกสถานะการขายชั่วคราว (Hold Bill) เพื่อให้พนักงานสามารถสลับไปให้บริการลูกค้ารายอื่นได้ทันที และรองรับการดึงรายการสินค้าจากบิลที่พักไว้ขึ้นมาทำการขายต่อ (Recall Bill) จากเครื่อง POS เครื่องใดก็ได้ภายในสาขาเดียวกัน ช่วยลดเวลารอคอยของลูกค้าและลดความซ้ำซ้อนในการสแกนสินค้าใหม่

ซึ่งจำนวนพักบิลสามารถจำกัดจำนวนบิลสูงสุดที่จะทำการพักต่อเครื่องได้

Point Of Modification

1. แก้ไขให้สามารถเรียกรายการที่พักบิลสามารถเรียกกลับมาขายบน POS อื่นภายในร้านได้
2. หน้าจอการจัดการพักบิลให้แสดงหมายเลข POS ที่ทำการพักบิลนั้น

Work Flow Process



ขั้นตอนการพักบิล/เรียกบิล

- ขณะทำการขายสินค้าหากต้องการพักบิล ให้กด ปุ่ม พักบิล
  - หากพนักงานไม่มีสิทธิ์ในการยกพักบิลจะปรากฏหน้าจอให้ทำการ ป้อน User/Password ของผู้มีสิทธิ์พักบิล
- ระบบจะให้หมายเหตุลูกค้า (ใส่หรือไม่ก็ได้) ยืนยันการพักบิล ให้ตอบ ตกลง

- ระบบจะแสดงจำนวนบิลที่พักไว้
- เรียกบิลเพื่อทำการขายต่อ ให้กดที่ปุ่ม "ที่พักบิล"
- ระบบจะแสดงบิลที่พักไว้ทั้งหมด เลือกบิลที่ต้องการเรียกคืนเพื่อทำการขาย แล้วคลิกที่ ทำรายการ
- สามารถขายสินค้าเพิ่ม ลบ สินค้า เปลี่ยนจำนวน ได้



การจำกัดจำนวนการพักบิล

ระบบสามารถจำกัดจำนวนพักบิลได้ โดยเป็นการจำกัดจำนวนบิลต่อเครื่อง
การกำหนดจำนวนการพักบิลสามารถกำหนดได้ที่ System Parameters ID 1017
กำหนด Value = 1 MaxHoldBill =X; (X คือจำนวนพักบิลสูงสุดต่อเครื่อง)

Preferences

Manage Preferences

System Parameters				
TypeID	ID	Description	Parameters	
			Value	Text
0	1017	**Hold Bill Setting** PropValue=Key/Value for Hold Bill Setting	1	MaxHoldBill=3;OverHoldCannotSale=0;

ในกรณีที่จำกัดจำนวนการพักบิลหากมีการพักบิลเกินกว่าที่กำหนดไว้ ระบบจะทำการแจ้งเตือน



หมายเหตุ หาก POS Offline จะไม่สามารถพักบิลและเรียกบิลข้ามเครื่องได้

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-02-13 รองรับการคืนสินค้า/คืนบิล (Refund)

Business Requirement:
รองรับการคืนสินค้า/คืนบิล (Refund) ที่ POS และ Vtec Store Backoffice รองรับการกำหนดเงื่อนไขอนุญาตให้ทำคืนสินค้าย้อนหลังได้ไม่เกิน 7 วัน รองรับการคืนสินค้าให้คืนตาม Tender เดิม หากไม่สามารถคืนตาม Tender เดิมได้ให้คืนเป็นเงินสด
System Design
ระบบรองรับการทำรายการคืนสินค้าและคืนเงินแก่ลูกค้า โดยการคืนสินค้าทั้งบิล (Refund) โดยระบบสามารถดึงข้อมูลประวัติการขายเดิมขึ้นมาอ้างอิง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของราคา ส่วนลด และช่องทางการชำระเงินเดิม พร้อมรองรับการนำสินค้ากลับเข้าคลัง (Restock) และบันทึกประวัติการคืนเพื่อการตรวจสอบย้อนหลังได้ Point of Modification 1. แก้ไขโปรแกรมในการทำ Refund ให้ทำการยกเลิก Tender ตามการชำระที่เกิดขึ้นจริงในบิลนั้น หากไม่สามารถยกเลิกตามTender ที่จ่ายจริงให้คืนเป็นเงินสด 2. การยกเลิกบิลสามารถทำได้ที่โปรแกรม POS และที่โปรแกรม Vtec Store Backoffice **1.ตั้งค่าเงื่อนไขจำนวนวันในการรับคืนสินค้า กำหนดเงื่อนไขอนุญาตให้ทำคืนสินค้าย้อนหลังได้ไม่เกิน 7 วัน** รองรับการกำหนดเงื่อนไขอนุญาตให้ทำคืนสินค้าย้อนหลังได้ไม่เกิน X วัน การกำหนดจำนวนวันที่สามารถค้นหาบิลย้อนหลัง กำหนดที่ Property ID 1088 หากมีการค้นหาบิลเพื่อยกเลิก (Refund) ย้อนหลังเกินกว่า 7 วันระบบจะแจ้งข้อความเตือน       **ขั้นตอนการยกเลิกบิล/คืนสินค้า** 1.การคืนสินค้ายกเลิกใบเสร็จอย่างย่อ (กรณียังไม่ได้ออก Full Tax) ขั้นตอนการยกเลิกบิล (Refund)โปรแกรม POS และที่โปรแกรม Vtec Store Backoffice • เลือกเมนู ทั่วไป แล้วเลือก ยกเลิกใบเสร็จ • หากพนักงานนั้นไม่มีสิทธิ์ทำรายการระบบจะให้ทำการป้อน User Name/Password ของพนักงานที่มีสิทธิ์ • ที่หน้าจอการยกเลิกใบเสร็จ สามารถกำหนดวันที่ หรือหมายเลขใบเสร็จ แล้วกด ค้นหาใบเสร็จ • เลือกใบเสร็จที่ต้องการ ระบบจะแสดงข้อมูลใบเสร็จนั้น แล้วกด ยกเลิกใบเสร็จ • ระบบจะให้เลือกเหตุผลในการยกเลิก เสร็จแล้วกด ตกลง(OK) • ระบบทำการคืนเงินตามประเภทที่ชำระ (เงื่อนไขการคืนตาม Tender ต่างๆ รายละเอียดใน BR-04-03) • ระบบจะทำการยกเลิกใบเสร็จนั้น และจะทำการขีดฆ่ารายการนั้น





2.คืนสินค้ายกเลิกใบเสร็จอย่างย่อกรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูป Full Tax แล้ว

ในกรณีที่ต้องการยกเลิกบิล และบิลนั้นได้มีการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปไปแล้ว จะต้องทำการยกเลิกใบกำกับภาษีก่อนจึงจะทำการยกเลิกบิลนั้น

ขั้นตอนการยกเลิกบิลในกรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูป

1. ทำการค้นหาและยกเลิกใบกำกับภาษีเต็มรูป
   - Log In เข้าโปรแกรม Vtec Store Backoffice
   - เข้าเมนูทั่วไป > พิมพ์ใบกำกับภาษี >ค้นหาใบกำกับภาษี
   - เลือกวันที่ที่ออกใบกำกับภาษีเต็มรูป หรือป้อนหมายเลขใบกำกับภาษี แล้ว กด ค้นหาใบกำกับภาษี
   - คลิกเลือกใบกำกับภาษี ระบบจะแสดงใบกำกับภาษีอย่างย่อ
   - คลิกที่ยกเลิกใบกำกับภาษี
   - เลือกเหตุผล ระบบจะทำการยกเลิกใบกำกับภาษี
2. ทำการค้นหาบิลแล้วทำการยกเลิกบิล ตามขั้นตอนการคืนสินค้ายกเลิกใบเสร็จอย่างย่อ

2.รองรับการคืนสินค้าให้คืนตาม Tender เดิม หากไม่สามารถคืนตาม Tender เดิมได้ให้คืนเป็นเงินสด

ตัวอย่างเช่น

ลูกค้าซื้อสินค้า 1,000 บาท → จ่าย บัตรเครดิต → ระบบพยายามคืน 1000 บาทกลับบัตรเครดิต
ลูกค้าซื้อสินค้า 1,000 บาท → จ่าย QR Payment → ระบบพยายามคืนผ่าน QR/ช่องทางเดิม

หากระบบไม่สามารถคืนผ่าน Tender เดิมได้ เช่น Tender ไม่รองรับ Refund, Transaction หมดอายุ, Payment Gateway ไม่พร้อม → ให้ คืนเงินสด



<u>หมายเหตุ</u> รายละเอียด Tender Matrix ใน BP-04-03 การคืนสินค้าผ่านโปรแกรม POS

<u>รายงานการยกเลิกบิล(คืนสินค้า)</u>

สามารถดูรายงานได้ที่ Vtec Cloud HQ โดยมีขั้นตอนดังนี้

- Log in เข้าโปรแกรม Vtec POS HQ
- เลือกเมนู Audit Reports > Void Report
- เลือกสาขา เลือกวันที่ แล้วคลิก Search



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นเพิ่มเติม

BR-05-02-14 รองรับการทำรายการนำเงินเข้าเพื่อเป็นรายรับของร้าน (Cash In) และ การทำรายการนำเงินออกเพื่อเป็นรายจ่ายของร้าน (Cash Out)

Business Requirement:

รองรับการทำรายการนำเงินเข้าเพื่อเป็นรายรับของร้าน (Cash In) เพื่อใช้ในการบันทึกรายรับที่ไม่ใช่การขายสินค้า เช่น ค่าเช่าพื้นที่หน้าร้าน หรือเงินฝาก BU อื่น
รองรับการทำรายการนำเงินออกเพื่อบันทึกรายจ่ายของร้าน (Cash Out) เช่น จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าขนส่ง โดยใช้เงินสดจากลิ้นชัก
- การทำ Cash In, Cash Out จะมีผลต่อจำนวนเงินในลิ้นชัก และแสดงในใบปิดกะ
- ทุกครั้งที่ทำรายการระบบต้องให้ยืนยันสิทธิ์ แม้ว่าพนักงานที่ดำเนินการอยู่จะมีสิทธิ์ในการทำรายการก็ตาม และ มีรายงานตรวจสอบ

System Design

ระบบรองรับการบันทึกรับเงินสดเข้าลิ้นชักเก็บเงิน (Cash In) สำหรับรายรับอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการขายสินค้าปกติ เช่น ค่าเช่าพื้นที่หน้าร้าน/ป้ายโฆษณา, เงินฝากระหว่างหน่วยงาน , หรือรายรับเบ็ดเตล็ด

รองรับการทำรายการนำเงินออกเพื่อบันทึกรายจ่ายของร้าน (Cash Out) เช่น จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าขนส่ง

โดยระบบบังคับให้มีการยืนยัน ตัวตน/สิทธิ์การทำรายการซ้ำ ทุกครั้งก่อนบันทึกรายการ และมีระบบรายงานตรวจสอบได้

Point Of Modification

1. ให้ทำการ Confirm User Name/Password ทุกครั้งที่เข้าทำรายการ Cash In /Cash Out ถึงแม้ว่า พนักงานนั้นจะมีสิทธิ์ทำรายการ Cash In
2. แสดงประเภทของ Cash In, Cash Out ที่กำหนดจากส่วนกลางโดยแสดงทั้ง Code และ Description

ประเภทของ Cash In /Cash Out

การกำหนดประเภทของ Cash In/Cash Out จะกำหนดเป็น Master ไว้ที่ Vtec Cloud HQ

ขั้นตอนการทำ Cash In ที่ POS

- ที่หน้าจอขาย กดปุ่ม ทั่วไป
- ในหน้าการจัดการทั่วไป เลือก นำเงินสดเข้า
- ระบบจะปรากฏหน้าจอให้ทำการ ป้อน User/Password ของผู้มีสิทธิ์ถึงแม้ว่าพนักนักงานที่ทำรายการอยู่จะมิสิทธิ์ทำรายการ นำเงินสดเข้า
- ในหน้า Cash In Manager เลือก Cash In ประเภทของเงินที่ต้องการนำเข้าระบบ เช่น ค่าเช่าพื้นที่ Bill Payment เลือก Reason Code ป้อนจำนวนเงิน แล้วกด Enter
- ระบบจะให้ใส่เลขที่อ้างอิง (ใส่หรือไม่ก็ได้) จากนั้นกด บันทึกลงฐานข้อมูล
- ระบบจะให้ยืนยันการทำรายการ แล้วพิมพ์ Receipt การนำเงินสดเข้า









SSR Omnoi2

Cash In Detail

Date: 07/07/2026 16:01
Cash No: 00003CI07072026/00003
Reference: 123
Staff: TT KK

นำเงินสดเข้า	1.00	5,000.00
Total.....		5,000.00

Remark :

ขั้นตอนการทำ Cash Out ที่ POS

- ที่หน้าจอขาย กดปุ่ม ทั่วไป
- ในหน้าการจัดการทั่วไป เลือก นำเงินสดออก
- ระบบจะปรากฏหน้าจอให้ทำการ ป้อน User/Password ของผู้มีสิทธิ์ถึงแม้ว่าพนักนักงานที่ทำรายการอยู่จะมีสิทธิ์ทำรายการ นำเงินสดออก
- ในหน้า Cash Out Manager เลือก Cash Out เลือก Reason Code ป้อนจำนวนเงิน แล้วกด Enter
- ระบบจะให้ใส่เลขที่อ้างอิง (ใส่หรือไม่ก็ได้) จากนั้นกด บันทึกลงฐานข้อมูล
- ระบบจะให้ยืนยันการทำรายการ แล้วพิมพ์ Receipt การนำเงินสดออก


1
การจัดการทั่วไป
2
Manual Drop Cash
Check Staff Access Permission
Staff Login
3
Password :
OK
Cancel
Cash Out Manager
4
เพิ่มแสดง Code
Total Price :
5,000.00
Item Qty
5
Confirm Dialog
Confirm Submit Cash In/Out
Confirm!...Do you want to submit this Cash In/Out ?
6
Yes
No


SSR Omnoi2
Cash Out Detail

Date: 07/07/2026 20:39
Cash No: 00003CI07072026/00004
Reference: O1234
Staff: TT KK

นำเงินสดออก 1.00 5,000.00

Total..... 5,000.00
Remark :

หมายเหตุ กรณีการทำ Cash In, Cash Out สามารถปรับแก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ที่ Manage Shift

ตารางสรุปการบันทึก Cash In /Cash Out และเงินสดจากการขาย

JIFFY Cash Activities

No	Activities	Type	VTEC Function	Slip Print Out	Supplier / Invoice Ref	VAT	Pretty Cash	Drawer
1	เงินสำรองทอน	In	Float In	Yes	No	No	No	Yes (+)
2	BU อื่นนำเงินมาฝาก	In	Cash In	Yes	No	No	No	Yes (+)
3	รับชำระค่าบริการของ Bill Payment (บันทึกยอดรวม ไม่แยก VAT และค่าบริการ)	In	Cash In	Yes	No	No	No	Yes (+)
4	รับเงินรายได้จากช่องทางอื่น เช่น ค่าเช่าพื้นที่หน้าร้าน เป็นต้น	In	Cash In	Yes	No	No	No	Yes (+)
5	นำเงินสำรองทอนเข้าระหว่างกะ (ใช้กรณีเงินสดในลิ้นชักไม่พอ)	In	Cash In	Yes	No	No	No	Yes (+)
6	นำเงินสดในลิ้นชักออกไปจ่ายค่าใช้จ่าย เช่น ค่าไฟ ค่าน้ำ	Out	Cash Out	Yes	No	No	No	Yes (-)
7 **	นำเงินสด (Pretty Cash) จากร้านไปซื้อสินค้า	Out	Expense	Yes	Yes	Yes	Yes	No

No	Activities	Type	VTEC Function	Slip Print Out	Supplier / Invoice Ref	VAT	Pretty Cash	Drawer
8	นำเงินออกจากลิ้นชักเพื่อไปใส่เซฟ หรือไปนำฝาก	Out	Safe Drop	Yes	No	No	No	Yes (-)
9	การขายสินค้า และรับชำระด้วยเงินสด	In	Sale	Yes (ABB)	No	Yes	No	Yes (+)
10	การคืนสินค้า (Refund) และคืนเป็นเงินสดให้ลูกค้า	Out	Refund	Yes (ABB)	No	Yes	No	Yes (-)

** Function Pretty Cash ยก Function ของ OR มาใช้ คำอธิบายใน BR-02-09-02

ตัวอย่างการคำนวนเงิน

No	Activities	Type	VTEC Function	Amount
1	เงินสำรองทอน	In	Float In	1,500.00
2	BU อื่นนำเงินมาฝาก	In	Cash In	27,000.00
3	รับชำระค่าบริการของ Bill Payment (บันทึกยอดรวม ไม่แยก VAT และ ค่าบริการ)	In	Cash In	5,000.00
4	รับเงินรายได้จากช่องทางอื่น เช่น ค่าเช่าพื้นที่หน้าร้าน เป็นต้น	In	Cash In	1,200.00
5	นำเงินสำรองทอนเข้าระหว่างกะ (ใช้กรณีเงินสดในลิ้นชักไม่พอ)	In	Cash In	-
6	นำเงินสดในลิ้นชักออกไปจ่ายค่าใช้จ่ายเช่น ค่าไฟ ค่าน้ำ	Out	Cash Out	10,000.00
7	นำเงินสด (Pretty Cash) จากร้านไปซื้อสินค้า	Out	Expense	1,250.00
8	นำเงินออกจากลิ้นชักเพื่อไปใส่เซฟ หรือไปนำฝาก	Out	Safe Drop	4,500.00
9	การขายสินค้า และรับชำระด้วยเงินสด	In	Sale	5,800.00
10	การคืนสินค้า (Refund) และคืนเป็นเงินสดให้ลูกค้า	Out	Refund	1,350.00

ปิดกะ

เงินสดที่ควรมี Cash Count >> (1+2+3+4+5-6-8+9-10) 24,650.00

เงินสดที่ต้องนำฝาก (2+3+4+5-6+9-10) 27,650.00

รายงานการนำเงินสดเข้า

รายงานการนำเงินสดเข้าสามารถดูได้จากรายงาน Cash In/Out Report บน Vtec Cloud HQ



Cash In/Out Report

» of shop 54002 : SSR Omnoi 2 On date 3 August 2026

Search Criteria

Shop | Date | Search

Cash In/Out Report of shop 54002 : SSR Omnoi 2 On date 3 August 2026

Cash In/Out No.	Cash In/Out Group	Cash In/Out	Cash In/Out	Qty	Total Price	Reference No.	Note	Staff Name	Cash Out Time
Shop: SSR Omnoi 2									
Date: 03 สิงหาคม 2026									
54002CI082026/000001	02 : Cash In	ค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า	ค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า	1	1,000.00	03082026001		Manager	03/08/26 20:51
54002CI082026/000002	01 : Cash Out	ค่าไฟฟ้า	ค่าไฟฟ้า	1	1,200.00	03082026002		Manager	03/08/26 20:52
			Total:	2	2,200.00				
			Total:	2	2,200.00				
			Grand Total:	2	2,200.00				

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-02-15 รองรับการบันทึกค่าใช้จ่ายของสาขา โดยทำรายการ Expense

Business Requirement:
Expense (ค่าใช้จ่าย) ระบบต้องรองรับการบันทึกค่าใช้จ่ายของสาขา โดยรายการ Expense ต้องถูกจัดเก็บและรายงานแยกจากรายการขาย (Sales) และยอดเงินในลิ้นชัก (Cash Drawer) ทั้งนี้ รายการ Expense จะต้องไม่ถูกนำไปคำนวณรวมในยอดขาย และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อยอดเงินในลิ้นชักหรือยอดเงินที่ใช้สำหรับการกระทบยอด Cash Reconciliation ของ POS - ทุกครั้งที่ทำรายการระบบต้องให้ยืนยันสิทธิ์ แม้ว่าพนักงานที่ดำเนินการอยู่จะมีสิทธิ์ในการทำรายการก็ตาม และ มีรายงานตรวจสอบ - รายการค่าใช้จ่ายจะถูกกำหนดจากส่วนกลาง Vtec Cloud HQ - สามารถเลือกประเภทภาษี ในกรณีที่รายการ Expense นั้นมี VAT - สามารถเลือกผู้จัดจำหน่ายได้
System Design
รายการค่าใช้จ่ายของสาขาที่บันทึกในระบบ POS เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับติดตามและรายงานค่าใช้จ่าย โดย รายการ Expense ต้องไม่ถูกนำไปรวมเป็นยอดขาย (Sales) และไม่ถูกนำไปเพิ่มหรือลดจากยอดเงินในลิ้นชัก (Cash Drawer Balance) Point Of Modification 1. ให้ทำการ Confirm User Name/Password ทุกครั้งที่เข้าทำรายการ Expense ถึงแม้ว่า พนักงานนั้นจะมีสิทธิ์ทำรายการ Cash out 2. แสดง Reason Code ที่กำหนดจากส่วนกลาง ให้เลือก หมายเหตุ Function Expense ทำตาม Requirement ของ PTTOR **ขั้นตอนการทำ Expense ที่ POS** • ที่หน้าจอขาย กดปุ่ม ทั่วไป • ในหน้าการจัดการทั่วไป เลือก ค่าใช้จ่าย • ระบบจะปรากฏหน้าจอให้ทำการ ป้อน User/Password ของผู้มีสิทธิ์ถึงแม้ว่าพนักนักงานที่ทำรายการอยู่จะมีสิทธิ์ทำรายการ นำเงินสดออก • ในหน้า Expense เลือก กลุ่มของรายการ แล้วเลือก ประเภทExpense ป้อนจำนวนเงิน แล้วกด Enter • เลือก ผู้จัดจำหน่าย โดยสามารถเลือกผู้จัดจำหน่ายที่มีในระบบ หรือป้อนข้อมูลเอง หรือ ไม่มีผู้จัดจำหน่าย • ระบบจะให้ใส่เลขที่อ้างอิง (ใส่หรือไม่ก็ได้) จากนั้นกด บันทึกลงฐานข้อมูล • ระบบจะให้ยืนยันการทำรายการ (ระบบไม่มีการพิมพ์ Receipt)      







การยกเลิกรายการ Expense

- ที่หน้าการจัดการค่าใช้จ่าย กด "ยกเลิก"
- ค้นหาข้อมูล Document No. แล้วเลือก รายการที่ต้องการยกเลิก
- กดยกเลิก ระบุเหตุผล
- ระบบจะทำการยกเลิก รายการนั้นโดยแสดงเป็นการขีดฆ่า









ตัวอย่างรายงานค่าใช้จ่าย

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-02-16 รองรับการทำ Money drop cash (Safe Drop)

Business Requirement:

- รองรับการทำ Money drop cash (Safe Drop) เพื่อนำเงินออกจากลิ้นชักไปใส่ตู้เซฟ หรือฝากธนาคาร โดยจะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน Function นี้ และมีรายงานตรวจสอบย้อนหลังได้
- ต้องเพิ่ม Config ให้สามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงยอดเงินที่มีอยู่ในลิ้นชักหรือไม่ (GAP)

System Design

ระบบรองรับกระบวนการย้ายเงินสดส่วนเกินออกจากลิ้นชัก POS ไปเก็บไว้ในตู้เซฟประจำสาขา หรือเตรียมนำฝากธนาคาร (Safe Drop) เพื่อควบคุมปริมาณเงินสดหน้าเคาน์เตอร์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย โดยระบบการตรวจสอบสิทธิ์การทำรายการและทำการบันทึก Log เพื่อทำรายงานการตรวจสอบ

ปัจจุบันระบบสามารถกำหนดการทำ Safe Drop ได้ 4 แบบคือ

1. Manual Safe Drop ทำการกด Safe Drop เอง
2. Safe Drop By Amount ระบบจะทำการเตือนเมื่อเงินสดในลิ้นชักถึงจำนวนที่กำหนดไว้ และสามารถกำหนดจำนวนเงินที่จะ Safe Drop
3. Safe Drop By Time ระบบจะทำการเตือนเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ และสามารถกำหนดจำนวนเงินที่จะ Safe Drop
4. Safe Drop By Amount and Time ระบบจะทำการเตือนเมื่อเงินสดในลิ้นชักถึงจำนวนที่กำหนดไว้ และตามเวลาที่กำหนด

การทำ Safe Drop จะเป็น Config ซึ่งสามารถกำหนดได้ในระดับสาขา ซึ่งแต่ละสาขาสามารถกำหนดให้แตกต่างกันได้

<u>Point of modification</u>

1. เปลี่ยนคำว่า "Drop Cash" เป็น "Safe Drop"
2. เพิ่ม Config ให้สามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงยอดเงินที่มีอยู่ในลิ้นชักหรือไม่
3. ต้องทำการตรวจสอบจำนวนเงินที่ Safe Drop จะต้องไม่เกินจำนวนเงินสดที่มีอยู่ในลิ้นชัก ในกรณีที่ป้อนจำนวนเงิน Safe drop เอง
4. แสดง Code ของ Reason Code ให้เลือก โดยกำหนดจากส่วนกลาง
5. จัดทำรายงาน การทำ Safe Drop
    - แก้ไข Data History Report เพิ่ม Action >> Safe Drop เพื่อเป็นตัวเลือกในการออกรายงาน

<u>การกำหนด Safe Drop สามารถกำหนดได้ในระดับสาขา</u>

กำหนด ประเภท Safe Drop Type Property ID = 1060,1061,1062,1063
Value = 0 Manual Safe Drop
Value = 1 Safe Drop By Amount
Value = 2 Safe Drop By Time
Value = 3 Safe Drop By Amount and Time

System Parameters

TypeID	ID	Description	Parameters	
			Value	Text
1	1060	**Drop Cash Type** 0=No drop cash, 1=Drop cash by amount, 2=Drop cash by time, 3=Drop cash by amount and time	1	
1	1061	**Drop Cash Min Max Amount** Minimum / Maximum Drop Cash Amount	1	DropMaxCash=3000;DropMinCash=3000;
1	1062	**Drop Time Type Setting** 0=Fix Time, 1=Period Time (Minute) with Start Time, 2=Period Time (Minute) from open session	1	DropTimeType=1;DropPeriodMinute=120;DropStartHour=8;DropStartMinute=0;DropListFixTime=10:00,12:00,14:00,16:00,18:00,20:00
1	1063	**Drop Amount Type Setting** 0=Drop all sales cash amount, 1=Drop only max cash setting	1	DropAmountType=1;DropIncOpenSession=0;DropWhenEndSession=1;
1	1064	**Drop Alert Type Setting** 0=Alert and can skip action, 1=Only drop cash, cannot do any action, 2=Alert limit time and stop action	1	DropAlertType=0;DropAlertMaxTime=5;DropAlertCountTime=0;

ตัวอย่างการกำหนด Safe Drop ตามจำนวนเงินในลิ้นชัก เช่นกำหนด 3000 บาท

1	1060	**Drop Cash Type** 0=No drop cash, 1=Drop cash by amount, 2=Drop cash by time, 3=Drop cash by amount and time	1	
1	1061	**Drop Cash Min Max Amount** Minimum / Maximum Drop Cash Amount	1	DropMaxCash=3000;DropMinCash=3000;

ที่ POS เมื่อทำการขายและจำนวนเงินในลิ้นชักถึงที่กำหนดไว้จะแจ้งเตือนให้ทำการ Safe Drop



Manual Safe Drop ที่ POS

- ที่หน้าจอการขาย เลือก ทั่วไป
- ในหน้าจอการจัดการทั่วไป เลือก Manual Safe Drop
- เลือกเหตุผลแล้วกด OK
- ที่หน้าจอ Safe Drop ป้อนจำนวนเงินที่ต้องการ Drop หากจำนวนเงินมีมากกว่าเงินสดในลิ้นชัก ระบบต้องแสดงข้อความเตือน
- กด ยอมรับ ระบบจะทำการพิมพ์ ใบ Safe Drop







รายงาน Data History Report > เพิ่ม Action “Safe Drop”



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-02-17 รองรับการพิมพ์สำเนาใบเสร็จอย่างย่อ

Business Requirement:
รองรับการพิมพ์สำเนาใบเสร็จอย่างย่อ - รองรับการกำหนด Config ได้ว่าจะให้แสดงคูปองท้ายบิลบนใบเสร็จอย่างย่อที่เป็นสำเนาหรือไม่ เพื่อป้องการการนำไปใช้ซ้ำ หรือแอบอ้างใช้งานแทนลูกค้า
System Design
ระบบรองรับการค้นหาประวัติการขายเดิมเพื่อสั่งพิมพ์สำเนาใบเสร็จอย่างย่อ (Reprint) ซ้ำได้ทันที โดยเอกสารที่พิมพ์ออกมาจะต้องแสดงสัญลักษณ์หรือข้อความ "สำเนา" บนหัวใบเสร็จอย่างชัดเจน และระบบจะทำการบันทึกประวัติจำนวนครั้งที่พิมพ์ซ้ำ พร้อมตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานเพื่อป้องกันการนำสำเนาใบเสร็จไปใช้ทุจริต Point of modification 1. เพิ่ม Config เพื่อกำหนดได้ว่าจะให้แสดงคูปองท้ายบิลบนใบเสร็จอย่างย่อที่เป็นสำเนาหรือไม่ เพื่อป้องการการนำไปใช้ซ้ำ 2. แก้ไข คำว่า “พิมพ์ซ้ำ” เป็น “สำเนา” 3. แก้ไขเพิ่ม Code การแสดงเหตุผล

System Parameters				
TypeID	ID	Description	Parameters	
			Value	Text
1	XXXX	Reprint Receipt Reprint QR Code	0	

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
PTT Retail Management Co.,Ltd
54002- SSR Omnoi 2
(สาขาที่ 29) โทร. 084-4385600
TAX ID:0105537121254
RD No.:E06741000200594

Date: 04 August 2026 10:27:12
Receipt No.:RCP154002082026/000007
Cashier:Manager
No Customer:1 Instore

IS นมสด 500 ML	1	39.00N
IS พานาโซนิค ถ่านAA LR6T/4B	1	123.00V
IS เคลือเฟรชเบ่าบ่ารับ ยิ่งตี่ทุ่ง 300 มิลิ.	1	84.00V
IS โกยอดต้างห้องน้ำ 900 มล. ขมหุ	1	48.00V

ITEMS::4 **294.00**
Cash 294.00
Receive Cash: **500.00**
Change **206.00**

VATable: 238.32
VAT:7.00% 16.68
Total VATable 255.00

*** VAT INCLUDED ***
1365 Contact Center
THANK YOU AND WELCOME

0402832083904
Expire Date: 04-08-2028

ใบเสร็จที่พิมพ์คูปองท้ายบิล

******* สำเนา *******
ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
PTT Retail Management Co.,Ltd
54002- SSR Omnoi 2
(สาขาที่ 29) โทร. 084-4385600
TAX ID:0105537121254
RD No.:E06741000200594

Date: 04 August 2026 10:27:12
Receipt No.:RCP154002082026/000007
Cashier:Manager
No Customer:1 Instore

IS นมสด 500 ML	1	39.00N
IS พานาโซนิค ถ่านAA LR6T/4B	1	123.00V
IS เคลือเฟรชเบ่าบ่ารับ ยิ่งตี่ทุ่ง 300 มิลิ.	1	84.00V
IS โกยอดต้างห้องน้ำ 900 มล. ขมหุ	1	48.00V

ITEMS::4 **294.00**
Cash 294.00
Receive Cash: **500.00**
Change **206.00**

VATable: 238.32
VAT:7.00% 16.68
Total VATable 255.00

*** VAT INCLUDED ***
1365 Contact Center

0402832083904
Expire Date: 04-08-2028

พิมพ์ซ้ำแบบพิมพ์คูปองท้ายบิล

******* สำเนา *******
ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
PTT Retail Management Co.,Ltd
54002- SSR Omnoi 2
(สาขาที่ 29) โทร. 084-4385600
TAX ID:0105537121254
RD No.:E06741000200594

Date: 04 August 2026 10:27:12
Receipt No.:RCP154002082026/000007
Cashier:Manager
No Customer:1 Instore

IS นมสด 500 ML	1	39.00N
IS พานาโซนิค ถ่านAA LR6T/4B	1	123.00V
IS เคลือเฟรชเบ่าบ่ารับ ยิ่งตี่ทุ่ง 300 มิลิ.	1	84.00V
IS โกยอดต้างห้องน้ำ 900 มล. ขมหุ	1	48.00V

ITEMS::4 **294.00**
Cash 294.00
Receive Cash: **500.00**
Change **206.00**

VATable: 238.32
VAT:7.00% 16.68
Total VATable 255.00

*** VAT INCLUDED ***
1365 Contact Center
THANK YOU AND WELCOME

พิมพ์ซ้ำแบบไม่พิมพ์คูปองท้ายบิล

ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จซ้ำ

- **ที่หน้าขายสินค้าเลือกเมนู ทั่วไป**
- **ที่หน้าการจัดการทั่วไปเลือก พิมพ์ใบเสร็จซ้ำ**
- **ที่หน้า การจัดการพิมพ์ใบเสร็จซ้ำ ทำการค้นหาบิล ระบบจะแสดงบิลที่เลือก**
- **กด พิมพ์ซ้ำ**
- **ระบบจะให้เลือกเหตุผลการพิมพ์ซ้ำ**
- **ระบบจะพิมพ์ใบเสร็จซ้ำ โดยมีข้อความ พิมพ์ซ้ำ ด้านบน**







รายงานการตรวจสอบ

การพิมพ์สำเนาใบเสร็จอย่างย่อสามารถดูรายงานได้จาก รายงาน Data History Report โดยการกำหนด Action เป็น Reprint Receipt



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-02-18 รองรับการเปิดลิ้นชักแบบไม่ได้ทำการขาย

Business Requirement:

- รองรับการเปิดลิ้นชักแบบไม่ได้ทำการขาย
- ทุกครั้งที่ทำรายการระบบต้องให้ยืนยันสิทธิ์ แม้ว่าพนักงานที่ดำเนินการอยู่จะมีสิทธิ์ในการทำรายการก็ตาม และ มีรายงานตรวจสอบ

System Design

ระบบรองรับการสั่งเปิดลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการชำระเงิน/บันทึกการขายปกติ เช่น การแลกเหรียญ/ธนบัตรให้ลูกค้า โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานอย่างเคร่งครัด พร้อมบันทึกประวัติการเปิดลิ้นชักทุกครั้งเพื่อการตรวจสอบ

Point of Modification

1. การเปิดลิ้นชักให้ทำการ Confirm User Name/Password ทุกครั้งที่เข้าทำรายการเปิดลิ้นชัก ถึงแม้ว่าพนักงานนั้นจะมีสิทธิ์ทำรายการ
2. แก้ไขเพิ่ม Code การแสดงเหตุผล

ขั้นตอนการทำรายการเปิดลิ้นชัก

1. ที่หน้าจอการขายเลือกเมนู ทั่วไป
2. ที่หน้าจอการจัดการทั่วไป เลือก เปิดลิ้นชัก
3. ระบบจะแสดงหน้าจอให้ ป้อน User Name/Password ให้ใส่รหัสพนักงานที่มสิทธิ์ทำรายการ เปิดลิ้นชัก
4. ระบุเหตุผลในการเปิดลิ้นชักแล้วตอบ OK





การดูรายงานการเปิดลิ้นชัก

1. Log in เข้าระบบ HQ แล้วเข้าเมนู รายงานการตรวจสอบ
2. เลือกรายงาน Data History Report
3. กำหนดเงื่อนไขการค้นหา เลือกสาขา เลือก Action Manual Open Cash Drawer เลือกวันที่ แล้วกด ค้นหา





Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-02-19 รองรับการกำหนด เลขที่ Running บนใบเสร็จอย่างย่อเป็นรูปแบบ และการ Reset เลข Running

Business Requirement:
รองรับการกำหนด เลขที่ Running บนใบเสร็จอย่างย่อเป็นรูปแบบ และการ Reset เลข Running RM ต้องการ Prefix สาขา 5 หลัก / เลข Running 6 หลัก Reset ทุกเดือน ตัวอย่าง > RCP154002082026/000001
System Design

ระบบรองรับการกำหนดรูปแบบโครงสร้างเลขที่ใบเสร็จอย่างย่อ ได้หลายรูปแบบ โดยสามารถผสมผสานตัวอักษรรหัสสาขา, รหัสเครื่อง POS, ปี, เดือน, วัน และเลข Running Number ที่มีจำนวนหลักตามต้องการ พร้อมรองรับการตั้งค่ารอบการเริ่มนับใหม่

การกำหนดจำนวน Digits Running Number

การกำหนด System Parameters ID 103 Reset Receipt Number Method

กำหนด Value = 1=Reset By Month;

กำหนด Text YearDigit=4; (MMYYYY)

NoDigit=6 (Runing Number 6 หลัก)



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-02-20 รองรับการพักการใช้งานที่ POS ชั่วคราว(Break) หรือ ออกจากระบบชั่วคราว (Log Off) ของพนักงานเก็บเงิน

Business Requirement:
รองรับการพักการใช้งานที่ POS ชั่วคราว(Break) หรือ ออกจากระบบชั่วคราว (Log Off) ของพนักงานเก็บเงินได้
System Design

ระบบรองรับการล็อกหน้าจอชั่วคราว (Lock Screen) และการออกจากระบบ (Log Off) เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงลิ้นชักเก็บเงินหรือทำรายการใดๆ บนเครื่อง POS ในช่วงที่พนักงานไม่อยู่

การพักงานชั่วคราว

ในขณะทำการขายหากพนักงานต้องการพักงานชั่วคราวหรือต้องการให้พนักงานอื่นทำหน้าที่แทน สามารถทำได้โดยการใช้ Switch User (สลับผู้ใช้)

ขั้นตอน

- ที่หน้าจอการขาย กด Switch User จะแสดงหน้าจอให้ใส่ User Name/Password
  หากต้องการขายต่อ หรือพนักงานอื่นเข้ามาทำหน้าที่แทน จะต้องใส่ User Name/Password อีกครั้ง

ออกจากระบบชั่วคราว (Log Off)

ในขณะทำการขายหากพนักงานต้องการออกจากระบบชั่วคราวหรือต้องการให้พนักงานอื่นทำหน้าที่แทน สามารถทำได้โดยการ

ขั้นตอนการออกจากระบบชั่วคราว

- ที่หน้าจอขายกด ปุ่ม Home
- ที่หน้า Home กดปุ่ม ออกจากระบบ
- กด ยืนยันการออกจากระบบ
- เมื่อทำการ Log in เข้าระบบใหม่อีกครั้งจะเข้าสู่หน้าจอขายต่อจากกะเดิมที่เคยเปิดไว้







Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-02-21 รองรับการแสดงภาพนิ่ง และ VDO บนหน้าจอ Second Display

Business Requirement:
รองรับการแสดงภาพนิ่ง และ VDO บนหน้าจอ2 ได้ โดยการกำหนด Media ต่างๆจากส่วนกลางสำนักงานใหญ่
System Design
ระบบรองรับการจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ (ภาพนิ่งและวิดีโอ) บนหน้าจอฝั่งลูกค้า (Second Display) จากส่วนกลาง Vtec Cloud HQ ช่วยให้สำนักงานใหญ่สามารถส่งต่อแคมเปญทางการตลาด โปรโมชัน หรือสื่อโฆษณาไปยังทุกสาขา สำนักงานใหญ่ └── Vtec Cloud HQ ├── 1. Media ├── 2. Campaign & Schedule Controller   [สาขา / หน้าร้าน (Branch Level)] └── POS Terminal ├── Local Storage (Cache สื่อภาพ/VDO ไว้ในเครื่อง) ├── Dual-Display Controller ├── Screen 1: หน้าจอพนักงาน (Main POS / Operation) └── Screen 2: หน้าจอลูกค้า (Secondary Display) การแสดงผลบนจอ2 • การแสดงภาพนิ่งและ VDO จะแสดงตาม Schedule ที่กำหนด • ในขณะที่ยังไม่ทำการขาย หน้าจอ2 จะแสดงรูปภาพหรือ VDO แบบเต็มจอ • เมื่อเริ่มทำการขายรูปภาพหรือ VDO ที่แสดงบนหน้าจอ 2 จะลดขนาดลง และจะแสดงรายการสินค้าที่ทำการขาย





Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-02-22 ระบบต้องรองรับการแนะนำโปรโมชั่นระหว่างการขาย

Business Requirement:
ระบบต้องรองรับการแนะนำโปรโมชั่นระหว่างการขาย (Promotion Recommendation) โดยเมื่อมีการสแกนสินค้า ระบบต้องตรวจสอบเงื่อนไขโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้พนักงานทราบหากลูกค้ายังขาดจำนวนสินค้าหรือมูลค่าการซื้อ เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น และสนับสนุนการเพิ่มยอดขาย (Upselling)
System Design

ระบบรองรับการแนะนำโปรโมชั่น โดยแยกเป็น 2 แบบ คือ

1.แนะนำขณะทำการขาย

- เมื่อ scan สินค้าระบบจะตรวจสอบโปรโมชั่นที่ Active ทั้งหมดว่าสินค้านั้นร่วมรายการโปรโมชั่นอะไรบ้าง แนะแนะนำ จำนวน หรือราคาที่ยังไม่ครบเงื่อนไขโปรโมชั่นของสินค้านั้น

2.แนะนำเมื่อกด Sub Total ก่อนการชำระเงิน

- เมื่อ scan สินค้าครบหมดแล้วพนักงานกด Sub Total เพื่อชำระเงินระบบจะตรวจสอบโปรโมชั่นที่ Active ทั้งหมดว่าสินค้าทั้งหมดที่ลูกค้าซื้อนั้นร่วมรายการโปรโมชั่นอะไรบ้าง และจะแนะนำ จำนวน หรือราคาที่ยังไม่ครบเงื่อนไขโปรโมชั่นของสินค้านั้น

Point of modification

เพิ่ม Config ใน System Parameter การกำหนดการแสดง Suggest Promotion โดย

- Value 0 ปิดการใช้งาน
- Value 1 เปิดการใช้งานให้แสดงขณะทำการขาย
- Value 2 เปิดการใช้งานให้แสดงเมื่อกด Sub Total

<u>1.การแนะนำโปรโมชั่น แนะนำขณะทำการขาย</u>

ขั้นตอนการแนะนำ

- เมื่อพนักงาน Scan สินค้ามโนราห์ข้าวเกรียบกุ้งที่หน้าจอแนะนำโปรโมชั่นจะแสดงข้อความแนะนำสินค้า

Work Flow Process



ตัวอย่างกำหนดโปรโมชั่น

- ชื่อโปรโมชั่น: มโนราห์ 2 ฟรี 1
- กำหนดโปรโมชั่น : ซื้อมโนราห์ข้าวเรียบกุ้งทอด 32 g ครบ 2 ชิ้น ฟรี 1 ชิ้น
  - พนักงาน Scan มโนราห์ข้าวเรียบกุ้งทอด 32 g 1 ชิ้น
  - ระบบแนะนำ "ซื้อมโนราห์ข้าวเรียบกุ้งทอด 32 g อีก 1 ชิ้น ได้รับฟรี 1 ชิ้น"



2.การแนะนำโปรโมชั่น เมื่อกด Sub Total ก่อนชำระเงิน

ขั้นตอนการแนะนำ

- เมื่อพนักงาน Scan สินค้าทั้งหมดแล้วกด Sub Total จะปรากฏหน้าจอแนะนำโปรโมชั่นและจะแสดงข้อความแนะนำสินค้า
- หากลูกค้าต้องการสินค้าเพิ่มสามารถทำการขายต่อได้โดยการเลือกจาก Touch Sheet หรือกดที่ Retail เพื่อ Scan สินค้าเพิ่ม

Work Flow Process

```
[พนักงานสแกน barcode สินค้า]
          |
          ▼
[พนักงานกดปุ่ม "Sub Total"]
          |
          ▼
[ระบบ: สรุปยอดรวมสินค้า]
          |
          ▼
[ระบบ: ดึงรายการ Active Promotions ของสินค้าทั้งหมด]
          |
          ▼
[ระบบ: ตรวจสอบเงื่อนไขภาพรวมสินค้าทั้งหมด ]
  1. ยอดรวมทั้งบิล (Tier Amount)
  2. จำนวนชิ้นรวมทั้งบิล (Tier Quantity)
  3. เงื่อนไขหมวดหมู่สินค้าที่ร่วมรายการ
          |
          ▼
[ระบบ: คำนวณหาโปรโมชั่นที่ "ใกล้บรรลุเงื่อนไขที่สุด" (Best Upsell Potential)]
          |
          ▼
[ระบบ: พบโปรโมชั่นที่สามารถ Upsell ได้หรือไม่?]
  ├── (ไม่พบ) ──────────────────────────► [เข้าสู่หน้าชำระเงินตามปกติ]
  |
  └── (พบโปรโมชั่นที่คุ้มค่า/ใกล้เคียง) ──► [POS Display: แสดง "โปรโมชั่นแนะนำ"]
                                                    |
                                                    ├──► [ลูกค้าต้องการเพิ่มสินค้า] ──► [พนักงานกด "กลับไปสแกนเพิ่ม"]
                                                    |
                                                    └──► [ลูกค้าไม่รับโปรโมชั่น] ──► [พนักงานกด "ข้าม/ชำระเงิน"] ──► [เข้าสู่หน้า Payment]
```

กำหนดโปรโมชั่น

- **ชื่อโปรโมชั่น: ของใช้ในบ้าน 300 บาทลด 50 บาท**
- **กำหนดโปรโมชั่น : ซื้อของใช้ในกลุ่ม ของใช้ในบ้าน ครบ 300 บาท ส่วนลด 50 บาท**
  - **ลูกค้าซื้อสินค้าในกลุ่ม ของใช้ในบ้าน 142 บาท**
  - **ระบบแนะนำ "ซื้อสินค้าในกลุ่ม ของใช้ในบ้านอีก 158 บาท ได้ส่วนลด 50 บาท"**





<u>หมายเหตุ</u>

ในการเปิดการใช้งาน Suggest Promotion อาจจะทำให้แสดงผลช้าขึ้นเนื่องจากระบบต้องตรวจสอบโปรโมชั่น ซึ่งอาจจะขัดต่อการทำงานของพนักงาน

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-02-23 รองรับการสลับภาษา ไทย/Eng ในหน้าจอการขาย

Business Requirement:

รองรับการสลับภาษา ไทย/Eng ในหน้าจอการขาย
-การแสดงภาษาที่หน้าจอจะแสดงภาษาตาม Default ที่กำหนดให้พนักงานแต่สามารถสลับภาษาระหว่าง ไทย/อังกฤษได้

System Design

การแสดงภาษาบนหน้าจอ POS จะแสดงภาษาตามที่กำหนดในการสร้างพนักงานแต่ให้สามารถสลับภาษาไทย และอังกฤษ ได้

Point of Modification

1. โปรแกรม Vtec POS เมื่อ Log In เข้าโปรแกรม ระบบจะแสดงภาษาตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการสร้างพนักงาน และหากพนักงานต้องการ สลับภาษา ไทย/อังกฤษ สามารถกดเปลี่ยนภาษาในระหว่างทำการขายได้

ในการกำหนดสร้างข้อมูลพนักงานให้ทำการเลือก Language ให้กับพนักงานนั้น หากไม่เลือกระบบจะทำการกำหนดเป็น Thai

เมื่อพนักงาน Log In เข้าระบบ Vtac POS จะแสดงหน้าจอเป็นภาษาตามที่กำหนดให้กับพนักงานนั้น



ที่ POS ในหน้าจอการขายพนักงานสามารถเปลี่ยนภาษา Thai /English ได้โดยเลือกปุ่ม “สลับภาษา”

- ในหน้าจอการขาย กดปุ่ม Home
- ที่หน้า Home กดปุ่ม ทั่วไป







หมายเหตุ

<u>เลือกภาษาไทย</u>

- หน้าจอและปุ่มจะแสดงเป็นภาษาไทย
- ชื่อสินค้าจะแสดงเป็นภาษาไทย โดยต้องกำหนดที่ Product (Field Description- Thai)

<u>เลือกภาษาอังกฤษ</u>

- หน้าจอและปุ่มจะแสดงเป็นภาษาอังกฤษ
- ชื่อสินค้าจะแสดงเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องกำหนดที่ Product (Field Description- English)

<u>รายงานและใบเสร็จ</u>

- รายงานการปิดกะ ปิดสิ้นวันจะแสดงตาม Standard Format ของ Vtec
- Receipt Format (หัวบิล ท้ายบิล) จะแสดงตามที่กำหนดไว้

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-05-03 การขายผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจาก POS
BR-05-03-01 รองรับการบันทึกข้อมูลการขายสินค้าที่มาจากระบบ Delivery Platform

Business Requirement:

- รองรับการบันทึกข้อมูลการขายสินค้าที่มาจากระบบ Delivery Platform – Shopee (Manual Record) โดยปิดบิลด้วย Tender "Shopee"
- รองรับการบันทึกข้อมูลการขายสินค้าที่มาจากระบบ Delivery Platform - Lineman (Manual Record) โดยปิดบิลด้วย Tender "Lineman"
- รองรับการบันทึกข้อมูลการขายสินค้าที่มาจากระบบ Delivery Platform – GRAB (Manual Record) โดยปิดบิลด้วย Tender "GRAB"
- รองรับการบันทึกข้อมูลการขายสินค้าที่มาจากระบบ Delivery Platform - Robinhood (Manual Record) โดยปิดบิลด้วย Tender "Robinhood"

System Design

ระบบรองรับการป้อนข้อมูลออเดอร์เดลิเวอรี่ ให้พนักงานหน้าร้านสามารถดูรายการจาก Delivery Platform (เช่น แท็บเล็ต Grab / LINE MAN / Shopee Food) แล้วนำมาคีย์ลง POS ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยระบบจะมีปุ่มเลือกช่องทางเดลิเวอรี่, และบันทึกประเภทการชำระเงินตามแพลตฟอร์มนั้นๆ อัตโนมัติ

Business Process : Delivery Platform Sales

1. ลูกค้าสั่งสินค้าผ่าน Delivery Platform
2. Delivery Platform ตรวจสอบรายการสินค้า ราคา และ Promotion
3. Delivery Platform ส่งคำสั่งซื้อมายังร้านค้าที่ Tablet ของ Platform
4. พนักงานที่ร้านค้าตรวจสอบ สินค้ามีพร้อมขาย
5. พนักงานกดรับ Order
6. พนักงาน Scan ขายสินค้าลงระบบ POS ของสาขา
7. ระบบตัดสต๊อกสินค้าของสาขา
8. พนักงานจัดเตรียมสินค้า
9. พนักงานยืนยันรายการพร้อมส่งมอบ
9. Delivery Rider เข้ารับสินค้า
10. ระบบยืนยันสถานะ Order เป็น Picked Up
11. Rider ส่งสินค้าให้ลูกค้า
12. Delivery Platform แจ้งสถานะ Delivered
13. ระบบ POS ปิดรอบ / ปิดวัน
14. ระบบส่งข้อมูลยอดขายไป HQ
15. Delivery Platform ทำ Settlement ตามรอบที่กำหนด
16. ระบบ ERP/Finance ทำการ Reconciliation ยอดขาย / ค่าคอมมิชชั่น / ค่าบริการ / ยอดรับสุทธิ

Delivery Platform ประกอบไปด้วย
- Shopee
- Lineman
- GRAB
- Robinhood

ขั้นตอนการขาย Delivery
เลือก Sale Mode Delivery (Shopee, Lineman, Grab, Robinhood)
ทำการขายสินค้า
ชำระเงิน ในแต่ละ Sale Mode จะกำหนดประเภทการชำระเงินตาม Sale Mode

- ตัวอย่างการขาย Sale Mode Shopee



-ตัวอย่างการขาย Sale Mode Lineman



- ตัวอย่างการขาย Sale Mode Grab



- ตัวอย่างการขาย Sale Mode Robinhood



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-03-02 รองรับการขายสินค้าสำหรับงาน Event Sale

Business Requirement:
รองรับการขายสินค้าสำหรับงาน Event Sale - เบิกหรือโอนสินค้าจากสาขาใกล้เคียง หรือ HQ ไปใช้กับสาขา Event Sale - ทำการขายนอกสถานที่ - ตัด Stock online - ข้อมูลขาย Sync ขึ้น Vtec Cloud HQ
System Design

ระบบรองรับการจัด Event Sale ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายนอกสถานที่ ตามช่วงเวลาที่กำหนด โดยจัดเพียงไม่กี่วัน เช่น 3–7 วัน หรือช่วงวันหยุดยาว เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกเร่งด่วนในการตัดสินใจซื้อ

ในการจัด Event Sale ในระบบสามารถกำหนดเป็นสาขาหนึ่งเพื่อใช้สำหรับจัด Event Sale ได้



BUSINESS PROCESS: EVENT STORE SALES

[PHASE 1: EVENT SETUP & PREPARATION]

1. Vtec Cloud HQ
   └── [1.1] สร้างสาขา Event Store ในระบบ
   └── [1.2] กำหนด POS ของสาขาที่จะใช้ในสาขา Event (POS #1 / POS #2 / POS #3)
2. EVENT POS
   └── [1.3] ดาวน์โหลดข้อมูล Master Data (Product / Price / Promotion / Staff)
3. INVENTORY & LOGISTICS
   └── [1.4] HQ โอนสินค้าเข้า Event Store
   └── [1.5] Event Store รับสินค้าเข้าสต๊อก หรือรับโอนสินค้าจากสาขาข้างเคียง
4. ONSITE SETUP
   └── [1.6] พนักงานนำ POS ไปติดตั้ง ณ สถานที่จัดงาน Event Store

[PHASE 2: SALES OPERATIONS]

1. OPENING
   └── [2.1] Event POS เปิดระบบขายสินค้า
2. SALES TRANSACTION LOOP
   ├── [2.2] ลูกค้าเลือกซื้อสินค้า
   ├── [2.3] พนักงานบันทึกรายการขายผ่าน Event POS
   ├── [2.4] ระบบคำนวณราคาและ Promotion อัตโนมัติ
   ├── [2.5] ลูกค้าชำระเงิน (Cash / Credit Card / QR / ฯลฯ)
   ├── [2.6] ระบบตัด Stock ของ Event Store
   ├── [2.7] ระบบออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า
   └── [2.8] ระบบบันทึกยอดขายลงในระบบ local/online

3. DATA SYNCHRONIZATION & END OF DAY
   ├── [2.9] Event POS Sync ข้อมูลยอดขายและสต๊อกกลับ HQ
   └── [2.10] สิ้นวันพนักงานทำ Close Shift และ EOD (End of Day)

[PHASE 3: HQ MONITORING & RECONCILIATION]

1. HQ RECONCILIATION

   ├── [3.1] HQ รวบรวมยอดขายจากทุก Event POS

   └── [3.2] HQ ตรวจสอบ ยอดขาย vs ยอดเงินรับชำระ (Reconcile)

[PHASE 4: EVENT CLOSURE & RETURN]

1. EVENT TERMINATION

   └── [4.1] สิ้นสุดงาน Event (ปิดการขาย)

2. STOCK RETURN & FINAL CLOSING

   ├── [4.2] ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ Event Store

   ├── [4.3] โอนสินค้าคงเหลือกลับ Central Warehouse หรือสาขาใกล้เคียง

   └── [4.4] ปิดสถานะ Event Store ในระบบ

ตัวอย่างการกำหนดสาขา Event Store





อุปกรณ์ที่รองรับ Event Store

ปัจจุบันระบบรองรับอุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน Event Store

1. ใช้ Mini Tablet (POS One)
   - มีขนาดเล็กเบา
   - มี port เชื่อมต่อ Printer + Scanner + Cashdrawer ได้
2. ใช้ Windows Tablet
   - ต้องหา Docker เชื่อมต่อ USB HUB เพื่อไปต่อกับอุปกรณ์อื่นเช่น Printer + Scanner + Cashdrawer
3. เครื่อง POS ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ทางร้านใช้
   - ต้องสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Vtec Cloud HQ ได้
   - มี port เชื่อมต่อ Printer + Scanner + Cashdrawer ได้
4. Android Tablet (ต้องพัฒนาเพิ่มเติมใน Phase2)

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-05-04 การปัดเศษตามการรับชำระเงิน
BR-05-04-01 การกำหนดการปัดเศษสตางค์

Business Requirement:

รองรับการปัดเศษสตางค์ โดยปัดเข้าหาเหรียญสตางค์ที่ใกล้ที่สุด (0.25 บาท)

System Design

ระบบรองรับการปัดเศษสตางค์ในกรณีที่มีส่วนลดในบิลนั้นถ้าชำระด้วยเงินสด คูปองแทนเงินสด หากชำระด้วย Tender ประเภทอื่นๆจะไม่มีการปัดเศษสตางค์

ระบบสามารถตั้งค่าการปัดเศษได้ โดยกำหนดใน System Configuration ID 102 ซึ่งกำหนดการปัดเศษสตางค์เข้าหาค่าที่ใกล้ที่สุดในระดับ 25 สตางค์

System Parameters

TypeID	ID	Description	Parameters	
			Value	Text
0	102	Rounding Bill 0=Round 0:1; 1=Round 0.25; 2=Round 0.5; 3=Round 0.75,4=Indo Rounding,5=Malaysia Rounding	2	down

การปัดเศษ เมื่อชำระด้วยเงินสด

การปัดเศษเข้าหาเหรียญสตางค์ที่ใกล้ที่สุด (0.25 บาท)
ระบบจะปัดเศษสตางค์เข้าหาค่าที่ใกล้ที่สุดในระดับ 25 สตางค์ (0.00, 0.25, 0.50, 0.75)

เกณฑ์การปัดเศษ (Rounding Rule):
- เศษ 0.01 ถึง 0.12 บาท ➡ ปัดลงเป็น **0.00**
- เศษ 0.13 ถึง 0.37 บาท ➡ ปัดเข้าหา **0.25**
- เศษ 0.38 ถึง 0.62 บาท ➡ ปัดเข้าหา **0.50**
- เศษ 0.63 ถึง 0.87 บาท ➡ ปัดเข้าหา **0.75**
- เศษ 0.88 ถึง 0.99 บาท ➡ ปัดขึ้นเป็น **1.00**

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-04-02 การชำระด้วยเงินสด คูปองเงินสด Vendor Coupon

Business Requirement:

การชำระด้วยเงินสด ระบบทำการปัดเศษสตางค์

การชำระด้วยคูปองแทนเงินสด ระบบจะไม่ทำการปัดเศษสตางค์

System Design

ระบบรองรับการชำระด้วยเงินสด คูปองแทนเงินสด ในกรณีที่มีเศษสตางค์ซึ่งเกิดจากการขายในบิลนั้นมีส่วนลดเกิดขึ้น ระบบจะทำการปัดเศษทศนิยมให้เข้าไกล้ .25 สตางค์

ตัวอย่างการปัดเศษเมื่อชำระด้วยเงินสด



<u>การกดชำระด้วยคูปองเงินสด/ Vendor Coupon</u>

- การชำระด้วยคูปองเงินสด หากมีการชำระเกินกว่ายอดซื้อ ระบบจะไม่ทอนเงินนั้น

ตัวอย่างการชำระ เช่น Cash Coupon



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-04-03 รองรับการชำระด้วยบัตรเครดิต เดบิตผ่าน EDC ชำระตามจำนวนจริง

Business Requirement:
รองรับการชำระด้วยบัตรเครดิต เดบิตผ่าน EDC ระบบไม่ทำการปัดเศษสตางค์
System Design

ระบบรองรับการชำระด้วยเครดิต เดบิต เช่นบัตร Visa, Mastercard, JCB, UnionPay, Debit Card ทุกธนาคาร, OR Gift Card

การชำระด้วยบัตรเครดิตในกรณีที่มีเศษสตางค์ ระบบจะไม่ทำการปัดเศษทศนิยมโดยลูกค้าจะจ่ายตามจำนวนจริง

การกดชำระด้วยเครดิต/เดบิต สามารถทำได้โดย

- เลือกประเภทการชำระเงินเป็น "Credit Card" เพื่อส่งจำนวนเงินไปยังเครื่อง EDC แบบเต็มจำนวน
- เสียบ หรือ แตะบัตรเครดิตที่เครื่อง EDC
- ในกรณีชำระด้วยบัตรเดบิต ลูกค้าต้องกด รหัส ที่ Pin Pad
- เครื่อง EDC อนุมัติพร้อมพิมพ์Slip และส่งข้อมูลกลับมายังโปรแกรม POS
- พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

<u>การบันทึกการชำระเงิน Credit Card Manual</u>

ในกรณีที่ทำการชำระด้วยบัตรเครดิต เดบิตที่ EDC แล้วและได้รับการอนุมัติที่ EDC พิมพ์Slip แล้วแต่ปรากฏว่าเกิดปัญหาการเชื่อมต่อระหว่าง POS และ EDC ทำให้การชำระไม่สมบูรณ์ ให้ทำการบันทึกการชำระด้วย <u>Credit Card Offline</u>

1. เลือกประเภทการชำระเงินใหม่เป็น "Credit Card Offline" ระบบจะแสดงจำนวนที่ต้องชำระเต็มจำนวนและไม่ปัดเศษสตางค์
2. ป้อนข้อมูลบัตรเครดิต แล้วตอบตกลง
3. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ



Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นค้าง

BR-05-04-04 รองรับการชำระด้วย QR Payment ผ่าน API-KBANK

Business Requirement:
รองรับการชำระด้วย QR Payment ผ่าน API-KBANK (ไม่ปัดเศษสตางค์)
System Design

ระบบรองรับการชำระด้วย QR Payment ซึ่งประกอบด้วย

- QR PromptPay (Thai QR) ทุกธนาคาร
- QR Credit (Payment Scan ด้วย Mobile Banking แล้วตัดบัตรเครดิต)
- Blueplus+ Wallet
- True Money Wallet
- Shopee Pay

การกดชำระด้วยQR Payment สามารถทำได้โดย

1. พนักงานทำการรายการขายสินค้า
2. หน้าจอการชำระด้วย QR Payment ในกรณีที่มีเศษสตางค์ ระบบจะไม่ทำการปัดเศษทศนิยมโดยลูกค้าจะจ่ายตามจำนวนจริง
3. หลังลูกค้าชำระเงิน คลิกที่ปุ่มตรวจสอบการจ่าย
4. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ





Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-04-05 รองรับการชำระด้วย e-Payment (Wechat / Alipay)

Business Requirement:
การชำระด้วย Alipay Wechat ผ่าน EDC ระบบจะไม่ทำการปัดเศษทศนิยม
System Design
การชำระด้วย Alipay Wechat เป็นการชำระผ่าน QR Code เช่นเดียวกันต่างกันที่ การสแกน QR Code พนักงานจะต้องสแกนQR code บนมือถือลูกค้า การชำระด้วย Alipay Wechat ในกรณีที่มีเศษสตางค์ ระบบจะไม่ทำการปัดเศษทศนิยมโดยลูกค้าจะจ่ายตามจำนวนจริง การกดชำระด้วย Alipay Wechat 1. เลือกประเภทการชำระเงินเป็น " Alipay/Wechat " เพื่อส่งยอดชำระเงินไปเครื่อง EDC 2. โปรแกรม POS แสดงหน้าจอการชำระด้วย Alipay Wechat 3. พนักงานทำการสแกน QR Code ที่แสดงบน มือถือลูกค้า และทำรายการจนสำเร็จ 4. เครื่อง EDC อนุมัติพร้อมพิมพ์Slip และส่งข้อมูลกลับมายังโปรแกรม POS 5. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-04-06 รองรับการชำระแบบผสม Mix Payment

Business Requirement:
รองรับการชำระแบบผสม Mix Payment
System Design

ระบบรองรับการชำระหลายแบบในบิลเดียวกันซึ่ง การเรียงลำดับควรเรียง ดังนี้

ลำดับการตัดชำระ

1.กลุ่มสิทธิ์/แทนเงินสด (Voucher / Coupon / Redeem Point): หักชำระก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อใช้มูลค่าได้เต็มจำนวน (ไม่ทอนเงินสด หากมูลค่าส่วนลด/คูปองเกินยอดบิล ให้ตัดเท่ายอดบิล)

2.เงินสด (Cash): ชำระเป็นลำดับถัดมา ยอมรับทั้งการจ่ายเต็มจำนวนที่เหลือ หรือจ่ายบางส่วน

3.ชำระอิเล็กทรอนิกส์ (Credit/Debit / QR PromptPay / E-Payment): ชำระยอดคงเหลือสุดท้ายแบบ เต็มจำนวนเท่านั้น และ ห้ามปัดเศษทศนิยม (ต้องตรงตามเศษสตางค์จริง)

Work Flow Process





PTT Retail Management Co.,Ltd
54002- SSR Omnoi 2
TAX ID:0105537121254
RD No.:E06741000200594

Date: 04 August 2026 14:29:12
Receipt No.:RCP154002082026/000009
Cashier:Manager

		Instore
IS ALTECO	1	29.00V
IS	1	69.00V
(AA)R6NT/4SL		
IS	1	123.00V
LR6T/4B		
IS PHILIPS LED	1	107.00V
32in.	1	11.00V
IS	1	25.00V
IS	1	35.00V
IS	1	84.00V
ITEMS: 8		483.00
		-11.00
Total		**472.00**
Credit Card (Manual)		342.00
Cash Coupon (7123456)		20.00
Cash		100.00
Receive Cash:		**100.00**
Change		**0.00**
VATable:		441.12
VAT:7.00%		30.88
Total VATable		472.00

*** VAT INCLUDED ***
Thank you Please come again.

ตัวอย่างการรับชำระแบบ Mix Payment

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-04-07 รองรับการรับชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Manual Payment)

Business Requirement:
รองรับการรับชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Manual Payment)
System Design

การรับชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ปัดเศษสตางค์

ปัจจุบันระบบไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การตรวจสอบวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะผ่าน Platform อื่นแล้วจึงมาบันทึกการชำระเงินที่ POS เพื่อเก็บบันทึกยอดชำระ

ขั้นตอนการรับชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. พนักงานทำการขายสินค้า
2. กดปุ่มรับชำระ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3. พนักงานตรวจสอบวงเงิน และตัดเงินผ่าน Platform ที่เชื่อมต่อกับระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4. ใส่จำนวนเงินที่ POS
5. ระบบพิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ



Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-05-05 ใบกำกับภาษีและเอกสารทางภาษี

BR-05-05-01 รองรับการออก Full Tax Invoice / รูปแบบใบกำกับภาษีเต็มรูป

Business Requirement:
รองรับการออก Full Tax Invoice / รูปแบบใบกำกับภาษีเต็มรูป ได้ทั้งที่โปรแกรม Vtec POS และVtec Store Backoffice - รองรับการเชื่อมต่อ smart card Reader เพื่ออ่านข้อมูลบัตรประชาชนของลูกค้า เพื่อใช้ในการออก Full Tax Invoice ได้ - กรณีออก Full Tax Invoice ที่ POS ต้องสามารถสั่งพิมพ์ไปออก Network Printer ได้ - รูปแบบของ Full Tax Invoice เป็นขนาด A4 - รองรับการค้นหาข้อมูลลูกค้าที่เคยมาออกใบกำกับภาษีกับ JIFFY เพื่อใช้ร่วมกันในทุกสาขาได้
System Design
เพื่อรองรับการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแต่เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของ PTTRM จึงทำการแก้ไขโปรแกรม ดังต่อไปนี้ Point of Modification การออกใบกำกับภาษี ▪ รองรับการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบขนาด A4 ▪ รองรับการออกใบกำกับภาษีที่โปรแกรม Vtec POS และ Vtec Store Backoffice ▪ รองรับการพิมพ์ใบกำกับภาษีออกที่ Net Work Printer โดย o PC Backoffice หลังร้านต่อกับ Multi Function Printer o POS ต่อกับ Net work Printer Laser ตัวอย่างการกำหนดเครื่องพิมพ์ใบกำกับภาษีเต็มรูป    ขั้นตอนการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป ที่ POS /โปรแกรม Vtec Store Backoffice ▪ เข้าเมนูทั่วไป ▪ ในหน้าการจัดการทั่วไป เลือก พิมพ์ใบกำกับภาษี





- หากพนักงานนั้นไม่มีสิทธิ์ ระบบจะแสดงหน้าจอให้ใส่ User Name/Password ของผู้มีสิทธิ์ทำรายการ
- เลือกสร้างใบกำกับภาษีใหม่



- การป้อนข้อมูลลูกค้า สามารถทำได้โดย
  - ค้นหาจาก Local Address กรณีที่ลูกค้าเคยออกใบกำกับภาษีที่สาขา
  - ค้นหาจาก Online Address กรณีที่ลูกค้าเคยออกใบกำกับภาษีที่สาขาอื่น
  - อ่านจากบัตรประชาชน (ต้องเชื่อมต่อ smart card Reader เพื่ออ่านข้อมูลบัตรประชาชนของลูกค้า)
  - ป้อนข้อมูลเอง









- ค้นหาบิล โดยการค้นตามวันที่ หรือ ค้นตามเลขทีใบเสร็จ แล้วคลิกเลือกใบเสร็จนั้น
- ทำการพิมพ์ใบกำกับภาษีโดยการกด Print and Save ระบบจำทำการพิมพ์ใบกำกับภาษี และจะเก็บสำเนาเป็น PDF file





ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
PTT Retail Management Co.,Ltd
56004-KR Sikhio
(สาขาที่ 165) โทร. 091-7553932
TAX ID: 0105537121254
RD#E09301000200971
Date: 15 July 2026 10:25:22
Receipt No.: RCP1560040726/000026
Cashier: มานะ

		Instore
IS เมจิ นมสดรสจืด 450cc.	1	50.00N
IS S_เป๊ปซี่ กระป๋อง245มล.	1	49.00V
IS S_คอลเกตยาสีฟันรสยอดนิยม 150ก.	1	49.00V
IS เคลียร์แชมพู อินทช ฟรี 145มล	1	49.00V
ITEMS: 4		**197.00**
Cash		197.00
Receive Cash:		**200.00**
Change		**3.00**
VATable:		137.38
VAT: 7.00%		9.62
Total VATable		147.00

******* VAT INCLUDED *******
1365 Contact Center
THANK YOU AND WELCOME



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

ลำดับ No.	รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ปริมาณ Quantity	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
1	[N] เมจิ นมสดรสจืด 450cc.	50.00	1	50.00
2	[V] S_เป๊ปซี่ กระป๋อง245มล.	49.00	1	49.00
3	[V] S_คอลเกตยาสีฟันรสยอดนิยม 150ก.	49.00	1	49.00
4	[V] เคลียร์แชมพู อินทช ฟรี 145มล	49.00	1	49.00

รวมเงิน (Sub Total)	197.00
ส่วนลด (Discount)	0.00
ส่วนลดส่งเสริมการขายอื่น (Other Discount)	0.00
ชำระเงินทั้งสิ้น (Paid)	197.00
มูลค่าสินค้า Non VAT	50.00
ค่าสินค้าและบริการก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Before VAT)	137.38
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	9.62
รวมเงินสุทธิ (Total)	197.00



ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
PTT Retail Management Co.,Ltd
56004-KR Sikhio
(สาขาที่ 165) โทร. 091-7553932
TAX ID: 0105537121254
RD#E09301000200971
Date: 15 July 2026 10:25:22
Receipt No.: RCP1560040726/000025
Cashier: มานะ

		Instore
IS เมจิ นมสดรสจืด 450cc.	1	50.00N
ITEMS:: 1		**50.00**
Cash		50.00
Receive Cash:		**100.00**
Change		**50.00**
VATable:		0.00
VAT: 7.00%		0.00
Total VATable		0.00

******* VAT INCLUDED *******
1365 Contact Center
THANK YOU AND WELCOME



บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105537121254
สาขาที่ 165 (56004-KR Sikhio)
1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900.

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

หน้าที่: 1

ชื่อลูกค้า: Customer Name: บริษัท บริษัท เวอร์ติคัลเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: Tax ID: 0105557071961
สาขาที่: Branch ID: สำนักงานใหญ่
ที่อยู่: Address: หมู่บ้านบิซเนสเซอเรีย เลขที่ 388/68 ถนนวงแหวนรอบนอก แขวงบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

POS#: 1
RD#E09301000200971
เลขที่ใบกำกับภาษี: FTP1560041507202G/00005
รายการที่: 1
วันที่ขาย: 15/07/2569

อัตราภาษี Tax Rate: ☐ อัตราร้อยละ 7 7% ☒ อัตราร้อยละศูนย์ 0%

ลำดับ No.	รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ปริมาณ Quantity	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
1	[N] เมจิ นมสดรสจืด 450cc.	50.00	1	50.00

หมายเหตุ : เป็นการยกเลิกใบกำกับภาษีอย่างย่อ เลขที่ RCP1560040726/000026	รวมเงิน (Sub Total):	50.00
	ส่วนลด (Discount)	0.00
	ส่วนลดส่งเสริมการขายอื่น (Other Discount)	0.00
	ชำระเงินทั้งสิ้น (Paid)	50.00
	มูลค่าสินค้า Non VAT	50.00
	ค่าสินค้าและบริการก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Before VAT)	0.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	0.00
	รวมเงินสุทธิ (Total)	50.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ห้าสิบบาทถ้วน

ลงชื่อ Signed _____ พนักงานรับเงิน Cashier

รายละเอียดในใบกำกับภาษี



No.	Description
1	ข้อมูลบริษัท
2	ข้อมูลลูกค้า
3	หมายเลขเครื่อง POS และรหัสสรรพากรประจำเครื่อง
4	เลขที่ใบกำกับภาษี รูปแบบ FT35008072569/00001 FT = Prefix สามารถกำหนดได้ 350008 = รหัสสาขา 072569 = เดือน ปี (MMYYYY) /00001 = หมายเลขใบกำกับภาษี จะทำการ Reset หมายเลขทุกเดือน
5	รายการที่ หมายถึง Transaction ID ของบิลนั้น วันที่พิมพ์ใบกำกับภาษี
6	อัตราภาษี กรณีบิลนั้นขายสินค้า Vat และ Non Vat อัตราภาษี จะเป็น อัตราร้อยละ 7% กรณีบิลนั้นขายสินค้า Non Vat อย่างเดียว อัตราภาษี จะเป็น อัตราร้อยละ 0%
7	ประเภทภาษีของสินค้า และชื่อสินค้า [V] คือสินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม [N]คือสินค้าที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
8	ราคาสินค้าต่อหน่วย
9	จำนวนสินค้า
10	ราคารวมของสินค้า

คำอธิบายท้ายใบกำกับภาษี

No.	Field	Description
1.	รวมเงิน(Sub Total)	ค่าสินค้าจากทุกรายการ เป็นราคารวม VAT
2.	ส่วนลด(Discount)	ส่วนลดที่เป็น Own Pro หรือส่วนลดที่เป็นของบริษัทเท่านั้น
3.	ส่วนลดส่งเสริมการขายอื่น (Other Discount)	ส่วนลดที่มี Entity อื่นหรือ Partner จ่ายเงินชดเชยให้รวมถึงการจ่ายด้วย Cash Voucher
4.	ชำระเงินทั้งสิ้น(Paid)	เงินที่ได้รับจากลูกค้าจริง
5.	มูลค่าสินค้า Non Vat	มูลค่าสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
6.	ค่าสินค้าและบริการก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Before Vat)	มูลค่าสินค้าและบริการก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม
7.	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากสินค้าและบริการที่มี VAT เท่านั้น
8.	รวมเงินสุทธิ	5 + 6 + 7
9.	ค่าสินค้าและบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตัวอักษร)	มูลค่าสินค้าและบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นตัวอักษร
10.	เลขที่ใบกำกับภาษีอย่างย่อ	เลขใบกำกับภาษีอย่างย่อที่นำมาออกใบกำกับเต็มรูป

ตัวอย่างใบกำกับภาษีในกรณีที่มีส่วนลด (Discount-Own Pro)และ ส่วนลดส่งเสริมการขายอื่นๆ (Co-Pro)



ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
PTT Retail Management Co.,Ltd
56004-KR Sikhio
(สาขาที่ 165) โทร. 091-7553932
TAX ID: 0105537121254
RD#E09301000200971
Date: 15 July 2026 10:25:22
Receipt No.: RCP1560040726/000027
Cashier: มานะ

		Instore
IS เมจิ นมสดรสจืด 450cc.	1	50.00N
IS S_เป๊ปซี่ กระป๋อง245มล.	1	49.00V
IS S_คอลเกตยาสีฟันรสยอดนิยม 150ก.	1	49.00V
IS เคลียร์แชมพู อินทช ฟรี 145มล	1	49.00V
ITEMS: 4		**197.00**
ส่วนลด Modify Price		-25.00
ส่วนลดท้ายบิล Bill Discount		-30.00
Total Baht		142.00
Cash Coupon		20.00
Receive Cash:		**200.00**
Change		**78.00**
VATable:		97.99
VAT: 7.00%		6.86
Total VATable		104.85

******* VAT INCLUDED *******
1365 Contact Center
THANK YOU AND WELCOME



บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105537121254
สาขาที่ 165 (56004-KR Sikhio)
1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

หน้าที่: 1

ชื่อลูกค้า: Customer Name: บริษัท บริษัท เวอร์ติคัลเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: Tax ID: 0105557071961
สาขาที่: Branch ID: สำนักงานใหญ่
ที่อยู่: Address: หมู่บ้านบิ๊กแกลเลอเรีย เลขที่ 388/68 ถนนบวรนิเวศ แขวงบวรนิเวศ เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 10230

POS#: 1
RD#E09301000200971
เลขที่ใบกำกับภาษี: FTP1560041507202 6/00005
รายการที่: 1

อัตราภาษี Tax Rate [x] อัตราร้อยละ 7 7% [ ] อัตราร้อยละศูนย์ 0%

ลำดับ No.	รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ปริมาณ Quantity	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
1	[N] เมจิ นมสดรสจืด 450cc.	50.00	1	50.00
2	[V] S_เป๊ปซี่ กระป๋อง245มล.	49.00	1	49.00
3	[V] S_คอลเกตยาสีฟันรสยอดนิยม 150ก.	49.00	1	49.00
4	[V] เคลียร์แชมพู อินทช ฟรี 145มล	49.00	1	49.00

หมายเหตุ : เป็นการยกเลิกใบกำกับภาษีอย่างย่อ เลขที่ RCP1560040726/000027

รวมเงิน (Sub Total):	197.00
ส่วนลด (Discount)	55.00
ส่วนลดส่งเสริมการขายอื่น (Other Discount)	20.00
ชำระเงินทั้งสิ้น (Paid)	122.00
มูลค่าสินค้า Non VAT	37.15
ค่าสินค้าและบริการก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Before VAT)	97.99
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	6.86
รวมเงินสุทธิ (Total)	142.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น หนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน

ลงชื่อ Signed _____ พนักงานรับเงิน Cashier

การคำนวณ





Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-05-02 รองรับการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป และป้องกันรายการใบเสร็จที่เป็นของฟรี (ทั้งบิล)

Business Requirement:
รองรับการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป และป้องกันรายการใบเสร็จที่เป็นของฟรี (ทั้งบิล) จะไม่สามารถออกเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปได้
System Design
ระบบต้องตรวจสอบและป้องกันรายการใบเสร็จที่เป็นของฟรี (ทั้งบิล) จะไม่สามารถออกเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปได้ ในกรณีที่สินค้าในบิลนั้นได้รับส่วนลดจนยอดขายเป็น 0 ระบบจะตรวจสอบบิลและแสดงข้อความเตือนเมื่อนำบิลนั้นมาออกใบกำกับภาษีเต็มรูป       หมายเหตุ ในทางธุรกิจของ PTTRM จะไม่มีรูปแบบบิลที่เป็นของฟรีทั้งหมด หรือยอดขายเป็น 0.00 บาท
Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-05-03 รองรับการออกใบกำกับภาษีสำหรับลูกค้าต่างชาติ

Business Requirement:
รองรับการออกใบกำกับภาษีสำหรับลูกค้าต่างชาติ โดยจะไม่เช็คเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
System Design
ระบบรองรับการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป กรณีที่เป็นลูกค้า One-Time (ลูกค้าใหม่) ให้ทำการ Un-Check ตรงคำว่า "ไทย" หรือ "Thai" ออก สามารถป้อนที่อยู่ของลูกค้าได้ โดย - Field จังหวัด และ ประเทศจะไม่แสดง โดยสามารถกรอกข้อมูลในช่อง Address - Field เลขผู้เสียภาษีจะไม่ Fix แค่ 13 หลัก สามารถใส่ได้ไม่จำกัด 
Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-05-04 รองรับการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป จากใบเสร็จภายในวันเดียวกันมากกว่า 1 ใบ

Business Requirement:
รองรับการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป จากใบเสร็จภายในวันเดียวกันมากกว่า 1 ใบได้
System Design
ระบบรองรับการพิมพ์ใบกำกับภาษีเต็มรูปจากใบกำกับภาษีอย่างย่อภายในวันเดียวกัน สามารถทำได้โดยเลือก ใบกำกับภาษีอย่างย่อได้มากกว่า 1 ใบ เมื่อพิมพ์ใบกำกับภาษีเต็มรูป สินค้าที่เหมือนกันจะรวมเป็นบรรทัดเดียวกัน และจะแสดงหมายเลขใบกำกับภาษีอย่างย่อด้านล่างของใบเสร็จอย่างย่อทั้ง 2 ใบ ในหน้าค้นหาใบเสร็จ เพิ่ม Check Box สำหรับเลือกใบกำกับภาษีได้มากกว่า 1 ใบ 

Jiffy

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
PTT Retail Management Co.,Ltd
S6004-KR Sikhio
(สาขาที่ 165) โทร. 091-7553932
TAX ID: 0105537121254
RD#E09301000200971
Date: 15 July 2026 10:25:22
Receipt No.: RCP1560040726/000034
Cashier: มานะ

		Instore
IS แโรชาน่ำงาแกียบ กุ้งหอม 32ก.	1	11.00V
IS แโรชาน่ำงาแกียบ กุ้งหอม 32ก.	1	11.00V
IS เอ็นแอชด์เอ็นเพลน 37 กรัม	1	35.00V
ITEMS::3		57.00
Cash		57.00
Receive Cash:		100.00
Change		43.00
VATable:		53.27
VAT:7.00%		3.73
Total VATable		57.00

******* VAT INCLUDED *******
1365 Contact Center
THANK YOU AND WELCOME

Jiffy

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
PTT Retail Management Co.,Ltd
S6004-KR Sikhio
(สาขาที่ 165) โทร. 091-7553932
TAX ID: 0105537121254
RD#E09301000200971
Date: 15 July 2026 10:25:22
Receipt No.: RCP1560040726/000035
Cashier: มานะ

		Instore
IS แโรชาน่ำงาแกียบ กุ้งหอม 32ก.	1	11.00V
IS โดโรย่ำวโพดเบอ 80ก.	1	20.00V
ITEMS::2		31.00
Cash		31.00
Receive Cash:		50.00
Change		19.00
VATable:		28.97
VAT:7.00%		2.03
Total VATable		31.00

******* VAT INCLUDED *******
1365 Contact Center
THANK YOU AND WELCOME



ptt RM

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105537121254
สาขาที่ 165 (S6004-KR Sikhio)
1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900.

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

หน้าที่: 1

ชื่อลูกค้า: Customer Name: บริษัท บริษัท เวอร์ทิคัลเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: Tax ID: 0105557071961
สาขาที่: Branch ID: สำนักงานใหญ่
ที่อยู่: Address: หมู่บ้านนิวแกดเลอเรีย เลขที่ 388/88 ถนนบวลจันทร์ แขวงบวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

POS#: 1
RD#E09301000200971
เลขที่ใบกำกับภาษี: FTP1560041507 2026/00009
รอบการที่: 10
วันที่ขาย: 15/07/2569

อัตราภาษี Tax Rate: [x] อัตราร้อยละ 7 7% [ ] อัตราร้อยละศูนย์ 0%

ลำดับ No.	รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ปริมาณ Quantity	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
1	[V] แโรชาน่ำงาแกียบ กุ้งหอม	11.00	3	33.00
2	[V] เอ็นแอชด์เอ็นเพลน 37 กรัม	35.00	1	35.00
3	[V] โดโรย่ำวโพดเบอ 80ก.	20.00	1	20.00

หมายเหตุ : เป็นการยกเลิกใบกำกับภาษีอย่างย่อ
เลขที่ RCP1560040726/000034 RCP156004/000035

รวมเงิน (Sub Total):	88.00
ส่วนลด (Discount)	0.00
ส่วนลดส่งเสริมการขายอื่น (Other Discount)	0.00
ชำระเงินทั้งสิ้น (Paid)	88.00
มูลค่าสินค้า Non VAT	0.00
ค่าสินค้าและบริการก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Before VAT)	82.24
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	5.76
รวมเงินสุทธิ (Total)	88.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น แปดสิบแปดบาทถ้วน

Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-05-05 รองรับการพิมพ์ซ้ำใบกำกับภาษีเต็มรูป

Business Requirement:
รองรับการพิมพ์ซ้ำใบกำกับภาษีเต็มรูป (Reprint Full Tax Invoice)
System Design
ระบบรองรับการพิมพ์ซ้ำใบกำกับภาษีเต็มรูป ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสำเนาใบกำกับภาษี ในการพิมพ์ซ้ำใบกำกับภาษี 1. ส่วนหัวเอกสารจะต้องแสดงเป็นคำว่า "ใบรับสินค้า Good Receipt" 2. จะแสดงจำนวนครั้งที่พิมพ์ซ้ำ 3. วันที่ใบกำกับภาษีจะเป็นวันที่ออกใบกำกับภาษีครั้งแรก 4. วันที่พิมพ์ซ้ำ จะเป็นวันที่ปัจจุบัน ขั้นตอนการพิมพ์ซ้ำ • เลือกเมนู ทั่วไป • ในหน้าการจัดการทั่วไปเลือก พิมพ์ใบกำกับภาษี ระบบตรวจสอบสิทธิ์หากไม่มีสิทธิ์จะไม่สามารถทำได้ • เลือก ค้นหาใบกำกับภาษี • ทำการค้นหาและเลือกใบกำกับภาษีที่ต้องการพิมพ์ • ระบุเหตุผล • เลือก พิมพ์ซ้ำ



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105537121254
สาขาที่ 165 (56004-KR Sikhio)
1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900.

หน้าที่: 1

ชื่อลูกค้า: Customer Name: บริษัท บริษัท เวอร์ทิคัลเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: Tax ID: 0105557071961
สาขาที่: Branch ID: สำนักงานใหญ่
ที่อยู่: Address: หมู่บ้านบิ๊กแลดเลอเรีย เลขที่ 388/68 ถนนบางจันทร์ แขวงบางจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

POS#: 1
RD#E09301000200971
เลขที่ใบกำกับภาษี: FTP156004150726/00001
รายการที่: 10
วันที่ขาย: 15/07/2569

อัตราภาษี Tax Rate: [x] อัตราร้อยละ 7 7% [ ] อัตราร้อยละศูนย์ 0%

ลำดับ No.	รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ปริมาณ Quantity	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
1	[N] เอเจ แมสตรอลิค 450cc.	50.00	1	50.00
2	[V] S_เป๊ปซี่ กระป๋อง245มล.	49.00	1	49.00
3	[V] S_คอลเกตยาสีฟันรสยอดนิยม 150ก.	49.00	1	49.00
4	[V] เคลียร์แชมพู อิเซะ ฟรี 145มล	49.00	1	49.00

หมายเหตุ : เป็นการยกเลิกใบกำกับภาษีอย่างย่อ เลขที่ RCP156004072 6/000026	รวมเงิน (Sub Total):	197.00
	ส่วนลด (Discount)	0.00
	ส่วนลดส่งเสริมการขายอื่น (Other Discount)	0.00
	ชำระเงินทั้งสิ้น (Paid)	197.00
	มูลค่าสินค้า Non VAT	50.00
	ค่าสินค้าและบริการก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Before VAT)	137.38
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	9.62
	รวมเงินสุทธิ (Total)	197.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน	

ลงชื่อ Signed _____ พนักงานรับเงิน Cashier



ใบรับสินค้า
GOODS RECEIPT

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105537121254
สาขาที่ 165 (56004-KR Sikhio)
1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900.

หน้าที่: 1

ชื่อลูกค้า: Customer Name: บริษัท บริษัท เวอร์ทิคัลเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: Tax ID: 0105557071961
สาขาที่: Branch ID: สำนักงานใหญ่
ที่อยู่: Address: หมู่บ้านบิ๊กแลดเลอเรีย เลขที่ 388/68 ถนนบางจันทร์ แขวงบางจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

POS#: 1
RD#E09301000200971
เลขที่ใบกำกับภาษี: FTP156004150726/00001
รายการที่: 1

พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพ์เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569

อัตราภาษี Tax Rate: [x] อัตราร้อยละ 7 7% [ ] อัตราร้อยละศูนย์ 0%

ลำดับ No.	รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ปริมาณ Quantity	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
1	[N] เอเจ แมสตรอลิค 450cc.	50.00	1	50.00
2	[V] S_เป๊ปซี่ กระป๋อง245มล.	49.00	1	49.00
3	[V] S_คอลเกตยาสีฟันรสยอดนิยม 150ก.	49.00	1	49.00
4	[V] เคลียร์แชมพู อิเซะ ฟรี 145มล	49.00	1	49.00

หมายเหตุ : เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ แทนฉบับเดิมเลขที่ RCP156004072 6/000018	รวมเงิน (Sub Total):	197.00
	ส่วนลด (Discount)	0.00
	ส่วนลดส่งเสริมการขายอื่น (Other Discount)	0.00
	ชำระเงินทั้งสิ้น (Paid)	197.00
	มูลค่าสินค้า Non VAT	50.00
	ค่าสินค้าและบริการก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Before VAT)	137.38
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	9.62
	รวมเงินสุทธิ (Total)	197.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน	

ลงชื่อ Signed _____ พนักงานรับเงิน Cashier

พิมพ์ครั้งแรก(ต้นฉบับ) **พิมพ์ซ้ำ ครั้งที่ 1**

หากมีการพิมพ์ซ้ำอีก เอกสารจะเหมือนเดิมแต่ พิมพ์ครั้งที่ จะเปลี่ยนไปตามจำนวนครั้งที่พิมพ์ซ้ำ

Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-05-06 รองรับการออกแทนใบกำกับภาษีเต็มรูป

Business Requirement:
รองรับการออกแทนใบกำกับภาษีเต็มรูป (ใช้กรณีลูกค้าทำใบกำกับภาษีหายและมาขอใหม่)
System Design

ในกรณีลูกค้าทำใบกำกับภาษีหายและมาขอใหม่ สามารถทำได้โดย “การออกแทน”

การออกแทนใบกำกับภาษี

1. ส่วนหัวเอกสารจะต้องแสดงเป็นคำว่า "สำเนา"
2. จะแสดงจำนวนครั้งที่ออกแทน
3. วันที่ใบกำกับภาษีจะเป็นวันที่ออกใบกำกับภาษีครั้งแรก
4. วันที่ออกแทน จะเป็นวันที่ปัจจุบัน
5. ระบุสาเหตุที่ต้องออกแทน

ขั้นตอนการออกแทน

- เลือกเมนู ทั่วไป
- ในหน้าการจัดการทั่วไปเลือก พิมพ์ใบกำกับภาษี
- เลือก ค้นหาใบกำกับภาษี
- ทำการค้นหาและเลือกใบกำกับภาษีที่ต้องการพิมพ์
- ระบุเหตุผล
- เลือก ออกแทน ระบบจะทำการพิมพ์ใบออกแทน(สำเนา)



บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105537121254
สาขาที่ 165 (56004-KR Sikhio)
1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

หน้าที่: 1

ชื่อลูกค้า: Customer Name: บริษัท บริษัท เวอร์ติคัลเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: Tax ID: 0105557071961
สาขาที่: Branch ID: สำนักงานใหญ่
ที่อยู่: Address: หมู่บ้านบิซแกลเลอเรีย เลขที่ 388/68 ถนนวงจันทร์ แขวงนวงจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

POS#: 1
RD#E09301000200971
เลขที่ใบกำกับภาษี: FTP1560041S072026/00001
รายการที่: 10
วันที่ทำรายการ: 15/07/2569

อัตราภาษี Tax Rate [x] อัตราร้อยละ 7 [ ] อัตราร้อยละศูนย์ 0%

ลำดับ No.	รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ปริมาณ Quantity	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
1	[N] เมจิ นมสดรสจืด 450cc.	50.00	1	50.00
2	[V] S_เป๊ปซี่ กระป๋อง245มล.	49.00	1	49.00
3	[V] S_คอลเกตยาสีฟันรสยอดนิยม 150ก.	49.00	1	49.00
4	[V] เคลียร์แชมพู ลีฟซ ฟรี 145มล	49.00	1	49.00

หมายเหตุ : เป็นการยกเลิกใบกำกับภาษีอย่างย่อ เลขที่ RCP1560040726/000026	รวมเงิน (Sub Total):	197.00
	ส่วนลด (Discount)	0.00
	ส่วนลดส่งเสริมการขายอื่น (Other Discount)	0.00
	ชำระเงินทั้งสิ้น (Paid)	197.00
	มูลค่าสินค้า Non VAT	50.00
	ค่าสินค้าและบริการก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Before VAT)	137.38
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	9.62
	รวมเงินสุทธิ (Total)	197.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน

ลงชื่อ Signed _____ พนักงานรับเงิน Cashier

พิมพ์ครั้งแรก(ต้นฉบับ)



สำเนา
ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT/TAX INVOICE

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105537121254
สาขาที่ 165 (56004-KR Sikhio)
1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.

หน้าที่: 1

ชื่อลูกค้า: Customer Name: บริษัท เวอร์ติคัลเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: Tax ID: 0105557071961
สาขาที่: Branch ID: สำนักงานใหญ่
ที่อยู่: Address: หมู่บ้านบิซแกลเลอเรีย เลขที่ 388/68 ถนนวงจันทร์ แขวงนวงจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

POS#: 1
RD#E09301000200971
เลขที่ใบกำกับภาษี: FTP1560041S072026/00001
รายการที่:1
สำเนาถูกต้อง
ใบแทนใบกำกับภาษีออกครั้งที่:1 20 กรกฎาคม 2569
สาเหตุที่ออกใบแทนกำกับภาษี: เอกสารชำรุด

อัตราภาษี Tax Rate [x] อัตราร้อยละ 7 [ ] อัตราร้อยละศูนย์ 0%

ลำดับ No.	รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ปริมาณ Quantity	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
1	[N] เมจิ นมสดรสจืด 450cc.	50.00	1	50.00
2	[V] S_เป๊ปซี่ กระป๋อง245มล.	49.00	1	49.00
3	[V] S_คอลเกตยาสีฟันรสยอดนิยม 150ก.	49.00	1	49.00
4	[V] เคลียร์แชมพู ลีฟซ ฟรี 145มล	49.00	1	49.00

หมายเหตุ : เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ แทนฉบับเดิมเลขที่ RCP1560040726/00001	รวมเงิน (Sub Total):	197.00
	ส่วนลด (Discount)	0.00
	ส่วนลดส่งเสริมการขายอื่น (Other Discount)	0.00
	ชำระเงินทั้งสิ้น (Paid)	197.00
	มูลค่าสินค้า Non VAT	50.00
	ค่าสินค้าและบริการก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Before VAT)	137.38
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	9.62
	รวมเงินสุทธิ (Total)	197.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน

ลงชื่อ Signed _____ พนักงานรับเงิน Cashier

พิมพ์สำเนา

Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-05-07 รองรับการยกเลิก Full Tax Invoice

Business Requirement:
รองรับการยกเลิก Full Tax Invoice (ใช้กรณีคีย์ข้อมูลผิด) และออกใบกำกับภาษีใหม่จากใบเสร็จอย่างย่อใบเดิม
System Design

ระบบรองรับการยกเลิกใบกำกับภาษีเต็มรูปในกรณีข้อมูลลูกค้าผิดหรือขณะพิมพ์เกิดปัญหาขัดข้องทำให้การพิมพ์นั้นไม่สมบูรณ์ การยกเลิกใบกำกับภาษีเต็มรูปจะคืนสถานะให้กับใบกำกับภาษีอย่างย่อเพื่อสามารถนำมาออกใบกำกับภาษีใบใหม่ได้

ขั้นตอนการยกเลิกใบกำกับภาษีเต็มรูป

- เลือกเมนู ทั่วไป
- ในหน้าการจัดการทั่วไปเลือก "ค้นหาใบกำกับภาษี"
- ทำการค้นหาและเลือกใบกำกับภาษีที่ต้องการยกเลิก
- ระบบจะทำแสดงข้อมูลใบกำกับภาษีและใบเสร็จอย่างย่อ
- เลือก ยกเลิกใบกำกับภาษี ระบบจะทำการ ขีดฆ่าหมายเลขใบกำกับภาษีเต็มรูปที่ยกเลิกและคืนสถานะให้ใบเสร็จอย่างย่อ

ตัวอย่างต้องการยกเลิกใบกำกับภาษีเลขที่ 00004



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

ลำดับ No.	รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ปริมาณ Quantity	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
1	[N] แม่ นมสดรสจืด 450cc.	50.00	1	50.00
2	[V] S_บิ๊กซี กระป๋อง245มล.	49.00	1	49.00
3	[V] S_คอลเกตฟลูออไรด์ขจัดคราบ 150ก.	49.00	1	49.00
4	[V] เคลือร์แชมพู ลิฟ ซี 145มล	49.00	1	49.00

รวมเงิน (Sub Total)	197.00
ส่วนลด (Discount)	0.00
ส่วนลดส่งเสริมการขายอื่น (Other Discount)	0.00
ชำระเงินทั้งสิ้น (Paid)	197.00
มูลค่าสินค้า Non VAT	50.00
ค่าสินค้าและบริการก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Before VAT)	137.38
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	9.62
รวมเงินสุทธิ (Total)	197.00

ลงชื่อ Signed _____ พนักงานรับเงิน Cashier


การจัดการทั่วไป
English
Thailand
Close
Manual Drop Cash
Full Tax Invoice Option
เลือกการทำงานของใบกำกับภาษี
Close
สร้างใบกำกับภาษีใหม่
ค้นหาใบกำกับภาษี
คืนสินค้า (Refund)
เปิดลิ้นชัก
ลงทะเบียนรายชั่วโมง


ค้นหาใบกำกับภาษี
Close
เลือกใบกำกับภาษี


พิมพ์ใบกำกับภาษี
Close
Local Address
OnLine Address
0105557071961
บริษัท เวอร์ดิคเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หมู่บ้านนิช แกลเลอเรีย เลขที่ 388/68
10230
023021500
test@vtecsystem.com
ยกเลิกใบกำกับภาษี


พิมพ์ใบกำกับภาษี
Close
Confirm Dialog
Confirm void full tax
ยืนยัน!...คุณต้องการยกเลิกใบกำกับภาษีใบนี้ แน่ใจหรือไม่ ?
Yes
No
ยกเลิกใบกำกับภาษี

ให้เลือกเหตุผล
Cancel
เหตุผล
ลบ
เหตุผลอื่นๆ :
Keyboard
OK


พิมพ์ใบกำกับภาษี
Close
Message Dialog
Complete void full tax invoice
สำเร็จ...ยกเลิกใบกำกับภาษีใบนี้เรียบร้อย.
OK
ยกเลิกใบกำกับภาษี



ใบกำกับภาษีอย่างย่อจะถูกคืนสถานะและสามารถนำไปออกใบกำกับภาษีใบใหม่ได้



ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปใบใหม่เลขที่ 00005 จากใบเสร็จอย่างย่อใบเดิม



บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105537121254
สาขาที่ 165 (56004-KR Sikhio)
1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900.

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

หน้าที่: 1

ชื่อลูกค้า:
Customer Name: บริษัท บริษัท เวอร์ดิคัลเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
Tax ID: 0105557071961

สาขาที่:
Branch ID: สำนักงานใหญ่

ที่อยู่:
Address: หมู่บ้านบัวผลเลอเรีย เลขที่ 388/68 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

POS#: 1
RD#E09301000200971
เลขที่ใบกำกับภาษี: FTP156004210720 26/00005
รายการที่: 1
วันที่ขาย: 21/07/2569

อัตราภาษี Tax Rate [x] อัตราร้อยละ 7 7% [ ] อัตราร้อยละศูนย์ 0%

ลำดับ No.	รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ปริมาณ Quantity	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
1	[N] เมจิ นมสดรสจืด 450cc.	50.00	1	50.00
2	[V] S_เป๊ปซี่ กระป๋อง245มล.	49.00	1	49.00
3	[V] S_คอลเกตยาสีฟันรสออคมินต์ 150ก.	49.00	1	49.00
4	[V] เคลือร์แชมพู อิทช ฟรี 145มล	49.00	1	49.00

หมายเหตุ : เป็นการยกเลิกใบกำกับภาษีอย่างย่อ
เลขที่ RCP1560040726/000031

รวมเงิน (Sub Total):	197.00
ส่วนลด (Discount)	0.00
ส่วนลดส่งเสริมการขายอื่น (Other Discount)	0.00
ชำระเงินทั้งสิ้น (Paid)	197.00
มูลค่าสินค้า Non VAT	50.00
ค่าสินค้าและบริการก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Before VAT)	137.38
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	9.62
รวมเงินสุทธิ (Total)	197.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน

Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-05-08 รองรับการออกใบกำกับภาษีจากใบเสร็จอย่างย่อย้อนหลัง

Business Requirement:
รองรับการออกใบกำกับภาษีจากใบเสร็จอย่างย่อย้อนหลังที่ Vtec Cloud HQ (เลขที่ใบกำกับภาษีจะถูกกำหนด ณ วันที่ออก แต่วันที่ปรากฏในใบกำกับภาษีจะเป็นวันที่เดียวกันกับใบเสร็จอย่างย่อ) ที่สาขาจะไม่อนุญาติให้ออกใบกำกับภาษีย้อนหลัง
System Design
ระบบต้องรองรับการออกใบกำกับภาษีย้อนหลังที่สำนักงานใหญ่ Point of Modification 1. เพิ่ม Function การออกใบกำกับภาษีเต็มรูปบนโปรแกรม Vtec Cloud HQ เพื่อให้สำนักงานใหญ่สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ารองขอ โดยไม่กำหนดจำนวนวันย้อนหลัง 2. เพิ่มการกำหนดสิทธิ์ในการออกใบกำกับภาษีบนโปรแกรม Vtec Cloud HQ 3. ที่สาขากำหนดให้การพิมพ์ใบกำกับภาษีต้องทำภายในวันเท่านั้น ขั้นตอนการออกใบกำกับภาษีบนโปรแกรม Vtec Cloud HQ • Log In เข้าโปรแกรม Vtec Cloud HQ • เลือกเมนู พิมพ์ใบกำกับภาษี > สร้างใบกำกับภาษี • ค้นหาบิล โดยการเลือกวัน เลือกสาขา หรือ หมายเลขใบเสร็จอย่างย่อ • ค้นหาข้อมูลลูกค้า หรือทำการป้อนข้อมูลลูกค้า • สั่งพิมพ์ใบกำกับภาษี      การออกใบกำกับภาษีเต็มรูปย้อนหลัง วันที่ขายที่ระบุในใบกำกับภาษีเต็มรูปจะเป็น <u>วันที่ของใบเสร็จอย่างย่อ</u> ส่วนหมายเลข Running ของใบกำกับภาษีจะเป็นของวันปัจจุบัน


ค้นหาใบเสร็จ
เลือกวันที่
เลือกสาขา
Wed 15 July 2026
56004-KR Sikhio
เลือกจากเลขบิล :
RCP1560040726/000036
ล้างการ
ค้นหาใบเสร็จ
เลือกบิลใบเสร็จ
Date Receipt No. Sale Price Ful Tax Customer
1 2026-07-15 RCP1560040726/000036 197.00
ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
PTT Retail Management Co.,Ltd
56004-KR Sikhio
(สาขาที่ 165) โทร. 091-7553932
TAX ID: 0105537121254
RD#E09301000200971
Date: 15 July 2026 10:25:22
Receipt No.: RCP1560040726/000036
Cashier: มานะ
Instore
IS เมจิ นมสตรอเบอรี่ 450cc. 1 50.00N
IS S_เป๊ปซี่ กระป๋อง245มล. 1 49.00V
IS S_คอลเกตยาสีฟันรสยอดนิยม 150ก. 1 49.00V
IS เคลียร์แชมพู อินทช ฟรี 145มล 1 49.00V
ITEMS: 4 197.00
Cash 197.00

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
PTT Retail Management Co.,Ltd
56004-KR Sikhio
(สาขาที่ 165) โทร. 091-7553932
TAX ID: 0105537121254
RD#E09301000200971
Date: 15 July 2026 10:25:22
Receipt No.: RCP1560040726/000036
Cashier: มานะ
Instore
IS เมจิ นมสตรอเบอรี่ 450cc. 1 50.00N
IS S_เป๊ปซี่ กระป๋อง245มล. 1 49.00V
IS S_คอลเกตยาสีฟันรสยอดนิยม 150ก. 1 49.00V
IS เคลียร์แชมพู อินทช ฟรี 145มล 1 49.00V
ITEMS: 4 197.00
Cash 197.00
Receive Cash: 200.00
Change 3.00
VATable: 137.38
VAT: 7.00% 9.62
Total VATable 147.00
******* VAT INCLUDED *******
1365 Contact Center
THANK YOU AND WELCOME



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

หน้าที่: 1

POS#: 1

ลำดับ No.	รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ปริมาณ Quantity	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
1	[N] เอโร่ แมสคาร่าโค้ง 450cc.	50.00	1	50.00
2	[V] S_เบิร์ดซี่ กระป๋อง245มล.	49.00	1	49.00
3	[V] S_คอลเกตสีฟันรสยอดนิยม 150ก.	49.00	1	49.00
4	[V] เคลียร์แชมพู อิตาลี่ 145มล	49.00	1	49.00

รวมเงิน (Sub Total)	197.00
ส่วนลด (Discount)	0.00
ส่วนลดส่งเสริมการขายอื่น (Other Discount)	0.00
ชำระเงินทั้งสิ้น (Paid)	197.00
มูลค่าสินค้า Non VAT	50.00
ค่าสินค้าและบริการก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Before VAT)	137.38
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	9.62
รวมเงินสุทธิ (Total)	197.00

ลงชื่อ Signed _____ พนักงานรับเงิน Cashier

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-05-09 รองรับการจัดการ ข้อมูลลูกค้าที่ออกใบกำกับภาษีเต็มรูป

Business Requirement:

รองรับการจัดการ ข้อมูลลูกค้าที่ออกใบกำกับภาษีเต็มรูป ในกรณีที่ข้อมูลลูกค้าซ้ำกัน
-ป้องกันการซ้ำโดยการ ใช้ หมายเลขผู้เสียภาษี /หมายเลขประจำตัวประชาชน ในกรณีลูกค้าเป็นบริษัทและมีหลายสาขา ข้อมูลจะมีหลาย record ต้องตรวจสอบถึงรหัสสาขา
-การลบข้อมูลลูกค้าจะมีผลต่อ ใบกำกับที่เคยออกไปแล้ว

System Design

ปัจจุบันระบบรองรับการเก็บข้อมูลลูกค้าที่เคยออกใบกำกับภาษีเต็มรูปไว้ที่สาขา และ Vtec Cloud HQ

แก้ไขเพิ่มเติมป้องกันการซ้ำข้องข้อมูลลูกค้า

1. กรณีบุคคลธรรมดา ใช้หมายเลขประจำตัวประจำตัวประชาชน เป็นKey ในการตรวจสอบหากมีการแก้ข้อมูลลูกค้าโดยมีข้อมูลอื่นๆที่แตกต่างกัน เช่นที่อยู่ ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลล่าสุด
2. กรณีนิติบุคคล ใช้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) สาขา(5หลัก) เป็นKeyในการตรวจสอบหากมีการป้อนข้อมูลลูกค้าใหม่โดยมีข้อมูลอื่นๆ เช่นที่อยู่ ที่แตกต่างกัน ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลล่าสุด
3. หากนิติบุคคลนั้น มีหลายสาขา ระบบจะบันทึกแยกรายสาขา

หน้าจอค้นหาลูกค้าเพิ่ม Column สาขา (Branch) เพื่อให้สามารถแยกให้เห็นข้อมูลลูกค้า และสาขาได้





Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-05-10 รายงานการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป

Business Requirement:
รายงานการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป
System Design

ระบบรองรับการดูรายงานการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป

ขั้นตอนการดูรายงานการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป

- Log in เข้าโปรแกรม VTec Cloud HQ แล้วเลือกเมนู Report (รายงาน)
- เลือกเมนูย่อย รายงานเกี่ยวกับการขาย
- เลือกเมนูย่อย รายงานภาษีขายเต็มรูป
- หน้าจอตัวเลือกการค้นหารายงาน กำหนดเงื่อนไข แล้วกด ค้นหา



รายงานภาษีขายเต็มรูป

1 กรกฎาคม 2569 ถึง 20 กรกฎาคม 2569

ชื่อผู้ประกอบการ: (35008 ไพน์เฮริสท์)

ที่อยู่สถานประกอบการ: 54/1 หมู่ที่ 6 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105537121254 เลขที่สาขา 35008

วันที่	เลขที่ใบกำกับภาษี	ชื่อลูกค้า	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	เลขที่สาขา	มูลค่าสินค้าหรือบริการก่อน (Vat 7%)	มูลค่าสินค้าหรือบริการ (ยกเว้น Vat)	รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
6 กรกฎาคม 2569	FT106072026/00001	นายทดสอบ ใบกำกับภาษี	3849800123123	สำนักงานใหญ่	157.01	0.00	157.01	10.99	168.00	RC3500806072026/00001
6 กรกฎาคม 2569	FT106072026/00002	นายทดสอบ ใบกำกับภาษี	3849800123123	สำนักงานใหญ่	146.73	0.00	146.73	10.27	157.00	RC3500806072026/00002
8 กรกฎาคม 2569	FT108072026/00001	นายทดสอบ ใบกำกับภาษี	3849800123123	สำนักงานใหญ่	114.02	28.00	142.02	7.98	150.00	RC3500808072026/00002
10 กรกฎาคม 2569	FT110072026/00001	นายทดสอบ ใบกำกับภาษี	3849800123123	สาขาที่	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	RCP1350080726/000007
10 กรกฎาคม 2569	FT110072026/00001 (ยกเลิก)	นายทดสอบ ใบกำกับภาษี	3849800123123	สาขาที่	0.00	-140.00	-140.00	0.00	-140.00	RCP1350080726/000007
10 กรกฎาคม 2569	FT110072026/00002	นายทดสอบ ใบกำกับภาษี	3849800123123	สำนักงานใหญ่	366.36	84.00	450.36	25.64	476.00	RCP1350080726/000008
10 กรกฎาคม 2569	FT110072026/00002 (ยกเลิก)	นายทดสอบ ใบกำกับภาษี	3849800123123	สำนักงานใหญ่	-366.36	-84.00	-450.36	-25.64	-476.00	RCP1350080726/000008
10 กรกฎาคม 2569	FT110072026/00003	นายทดสอบ ใบกำกับภาษี	3849800123123	สำนักงานใหญ่	416.82	0.00	416.82	29.18	446.00	RCP1350080726/000009
10 กรกฎาคม 2569	FT110072026/00003 (ยกเลิก)	นายทดสอบ ใบกำกับภาษี	3849800123123	สำนักงานใหญ่	-416.82	0.00	-416.82	-29.18	-446.00	RCP1350080726/000009
10 กรกฎาคม 2569	FT110072026/00004	นายทดสอบ ใบกำกับภาษี	3849800123123	สำนักงานใหญ่	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	RCP1350080726/000010
10 กรกฎาคม 2569	FT110072026/00004 (ยกเลิก)	นายทดสอบ ใบกำกับภาษี	3849800123123	สำนักงานใหญ่	0.00	-140.00	-140.00	0.00	-140.00	RCP1350080726/000010
10 กรกฎาคม 2569	FT110072026/00005	นายทดสอบ ใบกำกับภาษี	3849800123123	สำนักงานใหญ่	398.13	140.00	538.13	27.87	566.00	RCP1350080726/000011
10 กรกฎาคม 2569	FT110072026/00005 (ยกเลิก)	นายทดสอบ ใบกำกับภาษี	3849800123123	สำนักงานใหญ่	-398.13	-140.00	-538.13	-27.87	-566.00	RCP1350080726/000011
10 กรกฎาคม 2569	FT110072026/00006	นายทดสอบ ใบกำกับภาษี	3849800123123	สำนักงานใหญ่	543.93	0.00	543.93	38.07	582.00	RCP1350080726/000012
10 กรกฎาคม 2569	FT110072026/00006 (ยกเลิก)	นายทดสอบ ใบกำกับภาษี	3849800123123	สำนักงานใหญ่	-543.93	0.00	-543.93	-38.07	-582.00	RCP1350080726/000012
สรุปยอดของ 35008:ไพน์เฮริสท์					417.76	28.00	445.76	29.24	475.00	

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-05-06 การปิดกะและปิดวัน การฝากเงิน และรายงานการขาย

BR-05-06-01ระบบต้องสามารถกำหนดช่วงเวลาในการตัด Business Day เพื่อใช้งานกรณีมีการปิดกะ (Close Shift) และเปิดกะใหม่ (Open Shift)

Business Requirement:
ระบบต้องสามารถกำหนดช่วงเวลาในการตัด Business Day เพื่อใช้งานกรณีมีการปิดกะ (Close Shift) และเปิดกะใหม่ (Open Shift) ภายในช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับการเปลี่ยน Business Day (เช่น 05:00 น. – 06:00 น.) ระบบต้องกำหนดให้การเปิดกะดังกล่าวเป็น Business Day ใหม่
System Design

ระบบรองรับการขายแบบ 24 Hrs และสามารถกำหนดช่วงเวลาในการตัด Business Day เพื่อใช้งานกรณีมีการปิดกะ (Close Shift) และเปิดกะใหม่ (Open Shift) ภายในช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับการเปลี่ยน Business Day

การกำหนด Config สำหรับกำหนดช่วงเวลาในการตัด Business Day โดยเมื่อทำการปิดกะแล้วเปิดใหม่ในช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าเป็นการขายของ Business Day ใหม่

โดยสามารถกำหนด System Parameters (Config) ได้ในระดับร้านค้า

Point of Modification

1.ที่โปรแกรม Vtec Cloud HQ แก้ไข Config ID 1082 เพิ่มการกำหนดเวลาในการเปลี่ยน Business Day

Parameter ID 1082

Value = 1 (Sale 24 Hrs)

Text Endtime=HHMM; (HHMM= เวลาปิดสิ้นวัน)

NewbusinessDateTime=HHMM; (HHMM=เวลาในการเปลี่ยน Business Day)

เช่น กำหนดเวลาปิด (End day) = 06.00 น.

กำหนดเวลาเปลี่ยน Business Day = 05.00น.

System Parameters

TypeID	ID	Description	Parameters	
			Value	Text
1	1082	**Sales 24 Hours Setting** PropValue: 0=None 24 Hours, 1=Sales 24 Hours	1	EndTime=06:00,AllowWorkingBeforeOpenTime=1;

ตัวอย่างการกำหนด Business Day

ปิดกะ ปิดสิ้นวัน (Close Shift/ End Day)

ร้านเปิด 24 Hr	3 กะ	06.00-14.00	14.00-22.00	22.00-06.00	End Day 06.00
ร้าน 6.00 – 18.00	2 กะ	06.00-14.00	14.00-18.00		End Day 18.00

Business Date

01/07/2026	02/07/2026	03/07/2026
System Date 01/07/26 06:01 - 02/07/2026 05:59	System Date 02/07/26 06:01 - 03/07/2026 05:59	System Date 03/07/26 06:01 - 04/07/2026 05:59

ตัวอย่างการปิดกะและเปิดกะใหม่เพื่อขึ้น Business Date ใหม่



การขายในกะสุดท้ายหากที่ POS ทำการขายหลังเวลา 05.00 ระบบจะแจ้งให้ทำการปิดกะ

Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-06-02 รองรับการปิดกะ (Shift Close)

Business Requirement:
รองรับการปิดกะ (Shift Close) ทั้งที่ POS และ Vtec Store Backoffice ได้
System Design

ในระบบปัจจุบันการปิดกะจะทำบนโปรแกรม Vtec POS แต่หากเกิดกรณีที่เครื่อง POS ไม่สามารถใช้งานได้เช่นเครื่องเสีย Database เสีย และไม่สามารถทำการปิดกะที่ POS ให้สามารถทำการปิดกะที่โปรแกรม Vtec Store Backoffice ได้

Point of Modification

- เพิ่ม Function การปิดกะที่ Vtec Store Backoffice
- เก็บ Log เพื่อใช้ออกรายงาน
- รายงาน QR API Settlement (กรณีที่ QR Payment ผ่าน API)

การปิดกะการขายแต่ละกะ กำหนดช่วงเวลา และมี Process ดังนี้

ปิดกะ (Close Shift)

ร้านเปิด 24 hr	3 กะ	06.00-14.00	14.00-22.00	22.00-06.00
ร้าน 6.00 – 18.00	2 กะ	06.00-14.00	14.00-18.00	



ขั้นตอนปิดกะที่ POS

1. ที่หน้าจอเลือกเมนู ทั่วไป
2. หน้าจอการจัดการทั่วไปเลือก “ปิดกะ”
3. ระบบจะแสดงให้ใส่ User Name /Password ผู้ทีมีสิทธิ์ทำรายการ
4. ยืนยันการปิดกะพนักงาน
5. ใส่เงินที่นับได้ (หรือใส่เป็น 0)
6. ระบบแสดงข้อมูลใบปิดกะ
7. กดพิมพ์ใบปิดกะ ระบบจะทำการพิมพ์ใบปิดกะ


การจัดการทั่วไป
English
Thailan d
Close
Manual Drop Cash
Activate Windows


Confirm End Session
ยืนยัน!...คุณต้องการปิดกะพนักงาน ใช่หรือไม่ ?
Yes
No


Initial Cash
ปิดเงินต้นรอบ
Cancel
โปรดใส่เงินปิดรอบ
7
8
9
C
4
5
6
1
2
3
0
.
Enter


Print Session Detail
พิมพ์ข้อมูลการปิดกะ
Shift close summary report
19 มิถุนายน 2569
from 12:15 to 12:55
Closed shift by โนนา
Cashier#02 Demo
Shop Demo Jiffy 2
Sales Report:
Walk In
ขนมสากล 5 193.00
ขนมสากล 5 193.00
ของใช้เบ็ดเตล็ด 2 192.00
ของใช้เบ็ดเตล็ด 2 192.00
Grand Total: Walk In 7 385.00
Total Sales 7 385.00
Promotion Summary
ขนมสากล 1 แถม 1 5 -67.00
Total Discount -67.00
Sub Total 318.00
Grand Total 318.00
Payment Detail:
Cash 2 318.00
Cash Count Detail
0.25 0 0.00
จำนวนพิมพ์
1 +
0
พิมพ์ใบปิดกะ
Activate Windows

ตัวอย่างใบปิดกะ

Shift close summary report
17 กรกฎาคม 2569
from 11:14 to 11:31
Closed shift by Name Surname
Cashier#01 หจก. วันเอนด์เจ (1992)
Shop Demo Jiffy 4

Sales Report:

Instore		
ขนมสากล	21	685.00
ขนมสากล	21	685.00
ของใช้เบ็ดเตล็ด	5	413.00
ของใช้เบ็ดเตล็ด	5	413.00
ของใช้ในบ้าน	5	231.00
ของใช้ในบ้าน	5	231.00
ชุดสินค้า	1	99.00
ชุดสินค้า	4	99.00
นมสด	2	124.00
นมสดรสจืด	1	95.00
นมเปรี้ยว	1	29.00
บุหรี่	3	185.00
บุหรี่	3	185.00
สินค้ากลุ่ม consignment	6	153.00
แม่จาขนมไทย	6	153.00
Grand Total: Instore	**43**	**1,890.00**
Shopee		
ขนมสากล	4	108.00
ขนมสากล	4	108.00
Grand Total: Shopee	**4**	**108.00**
Total Sales	47	1,998.00
Promotion Summary		
ขนมสากล 1 แถม 1	10	-88.00
Total Discount		-88.00
Sub Total		1,910.00
Grand Total		**1,910.00**

Payment Detail:

Cash	2	1,375.00
Credit Card (Manual)	1	427.00
Shopee Mart	1	108.00
Total Payment		1,910.00

Cash Summary:

Cash Float	1,500.00
Cash	1,375.00
Drop Cash #1: 11:28:31	5,000.00
Name Surname	
Cash In	5,000.00
Cash Out	0.00
Summary Cash	2,875.00
Cash Count	0.00
Cash Short	-2,875.00

Cash In Detail

ค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า	1	5,000.00

Sale Mode

กลุ่มสินค้า จำนวนชิ้น ราคารวม

ยอดรวม จำนวนชิ้นรวมทั้งหมด ราคารวมตาม Sale Mode

Sale Mode

กลุ่มสินค้า จำนวนชิ้น ราคารวม

ยอดรวม จำนวนชิ้นรวมทั้งหมด ราคารวมตาม Sale Mode

ยอดรวมทุก Sale mode จำนวนชิ้นรวมทั้งหมด ราคารวม

ชื่อโปรโมชั่น จำนวนชิ้นที่ลด รวมส่วนลดโปรโมชั่นนี้

ยอดรวม Promotion

ยอดรวมหลังหักส่วนลด

รายละเอียดการชำระ

รายละเอียดการทำรายการเงินสด

รายละเอียดการทำ Cash In

Instore Summary		**1,802.00**	รายละเอียดแยกตาม Sale Mode
Total Bills		3	จำนวนบิล
Avg/Bill		600.67	ยอดซื้อเฉลี่ยต่อบิล
Total PAX		3	
Avg/PAX		600.67	
Shopee Summary		**108.00**	
Total Bills		1	
Avg/Bill		108.00	
Total PAX		1	
Avg/PAX		108.00	
Total Summary		**1,910.00**	
Total Bills		4	จำนวนบิลทั้งหมด
Avg/Bill		477.50	ยอดซื้อเฉลี่ยต่อบิล
Total PAX		4	
Avg/PAX		477.50	
Voided Bills:			
Voided Bills	0	0.00	จำนวนบิลทั้งหมดที่ยกเลิก

Create Report Time: 17 กรกฎาคม 2569 11:41

<u>การปิดกะที่ Vtec Store Backoffice</u>

หากเครื่อง POS เสียระหว่างวันและไม่สามารถทำการปิดกะที่ POS ได้ สามารถทำการปิดกะที่ Vtec Store Backoffice

- Log In เข้าระบบ Vec Store Backoffice
- เลือกเมนู "การจัดการทั่วไป" แล้วเลือก "ปิดกะ"
- ระบบจะแสดง Business Day ปัจจุบัน
- ทำการเลือก <u>เครื่องขาย</u> กดแสดงรายงาน <u>ระบบจะแสดงข้อมูลกะที่ยังไม่ได้ปิดของเครื่องนั้น</u>
- คลิกที่กะที่จะทำการปิด (ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าไม่สามารถปิดกะที่ POS ได้) ระบบจะแสดงปุ่มปิดกะ
- กดปิดกะ และยืนยันการปิดกะ
- ระบบจะให้ใส่ User Name /Password เพื่อยืนยันอีกครั้ง ระบบตรวจสอบว่ามีสิทธิ์ปิดกะหรือไม่ ถ้าไม่จะไม่อนุญาติ และให้ใส่ User Name /Password ใหม่
- ใส่จำนวนเงินที่นับได้ (หรือใส่ 0)
- ระบบทำการปิดกะ บันทึกข้อมูลการปิดกะ ส่งข้อมูลไปยัง Vtec Cloud HQ
- สั่งพิมพ์ใบปิดกะ









<u>รายงาน QR API Settlement (กรณีที่มีการชำระเงินเชื่อมต่อ API K-Bank)</u>

ในกรณีมีการใช้ QR Payment ผ่าน API ของธนาคาร เมื่อทำการปิดกะทุกครั้ง ระบบจะทำการดึงข้อมูลที่ชำระด้วย QR Code ของทั้งกะ ออกมาเป็นรายงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบ (ปัจจุบันจะมีการดึงข้อมูลมาทำรายงานเมื่อปิดสิ้นวัน)

การดูรายงานสามารถดูได้ที่ POS และ Vtec Store BackOffice โดยการ เข้าที่เมนู "รายงาน > QR API Settlement"





<u>หมายเหตุ</u>

1.หากการชำระด้วย QR code เชื่อมต่อผ่าน EDC การปิดกะจะไม่มีรายงานนี้

2.ตรวจสอบข้อมูลจากทางธนาคารว่าสามารถดึงข้อมูลรายกะได้หรือไม่

Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-06-03 รองรับการทำ Process Manage Shift ที่ Vtec Store Backoffice

Business Requirement:
รองรับการทำ Process Manage Shift ที่ Vtec Store Backoffice โดยสามารถดเนินการได้ดังนี้ 1. สามารถกำหนดให้เปิด-ปิดการใช้งาน Manage Shiftได้ (Config) 2. เลือก POS และ กะ ที่ต้องการดำเนินการได้ โดยต้องเป็นกะที่ปิดสมบูรณ์แล้วเท่านั้น 2. สามารถแก้ไขจำนวนเงิน หรือเพิ่ม Tender ได้ 3. สามารถแก้ไข หรือเพิ่ม เหตุผล และจำนวนเงินในการทำ Cash In / Cash Out / Float ได้
System Design
พัฒนาโปรแกรมให้ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์สามารถแก้ไขข้อมูลทางการเงินของกะ (Shift) หลังจากเปิดกะหรือระหว่างกะได้ เพื่อให้ยอดเงินในระบบตรงกับการดำเนินงานจริง เช่น การปรับยอด Tender หรือการบันทึก Cash In/Cash Out/Float ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ระบบต้องรองรับการบริหารจัดการข้อมูลของ Shift โดยสามารถ ▪ มี Configกำหนดให้เปิด-ปิดการใช้งาน Manage Shiftได้ กำหนดที่ Vtec Cloud HQ โดยสามารถกำหนดระดับสาขา ▪ เลือก POS และ Shift ที่ต้องการจัดการ โดยสามารถแก้ไขได้เฉพาะกะที่ปิดสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ▪ แก้ไขหรือเพิ่ม Tender พร้อมจำนวนเงิน ▪ แก้ไขหรือเพิ่มรายการ Cash Movement ได้แก่ Cash In, Cash Out, เงินFloat, Safe Drop ▪ บันทึกประวัติการแก้ไข (Audit Log) Work Flow Process    Vtec Cloud HQ เพิ่ม Config เปิดปิดการใช้งาน Manage Shift



Manage Shift Process

1. Function Manage Shift
   พนักงาน เข้าสู่ระบบ และเลือกเมนู Manage Shift ระบบตรวจสอบสิทธิ์
   - แสดงข้อมูลสาขา: เช่น 54002 SSR Omnoi2 (POS 01)
   - แสดง User ปัจจุบันเป็น: Manager
2. ระบบกำหนด Business Date
   ระบบแสดง Business Date ปัจจุบัน โดยผู้ใช้งานไม่สามารถเปลี่ยนวันที่ได้เนื่องจาก Manage Shift ทำงานเฉพาะ Business Date ปัจจุบัน
   - Business Date (ปัจจุบัน)[21/08/2026]
3. เลือกเครื่อง POS
   ผู้ใช้สามารถเลือก POS 01 POS 02 POS 03 หรือทั้งหมด (All POS)
   ตัวอย่าง: เครื่อง POS [ทั้งหมด (All POS) ▼] Business Date :[21/08/2026] [🔍 ค้นหา]
   เมื่อเลือก All POS ระบบจะแสดงข้อมูลของทุก POS
4. กดค้นหา
   เมื่อกด ค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม
   - กะที่ปิดสมบูรณ์แล้ว แสดงเฉพาะ Shift ที่ POS ปิดกะเรียบร้อยแล้ว
     ตัวอย่าง:
     POS 01 | กะ 1 | 06:00 - 14:00 | Draft
     POS 02 | กะ 1 | 06:00 - 14:00 | Draft
     POS 03 | กะ 1 | 06:00 - 14:00 | Approved
     เรียงตาม POS 01 → POS 02 → POS 03 และภายใน POS: กะ 1 → กะ 2 → กะ 3
5. ตรวจสอบกะที่ยังไม่ได้ปิด
   ระบบจะแสดงอีกส่วนหนึ่งคือกะที่ยังไม่ได้ปิด
   ตัวอย่าง:
   POS 01 | กะ 2 | 14:00 | ยังไม่ปิด
   POS 02 | กะ 2 | 14:00 | ยังไม่ปิด
   POS 03 | กะ 2 | 14:00 | ยังไม่ปิด
   ส่วนนี้มีไว้เพื่อให้ Manager ตรวจสอบว่ามีกะใดที่ยังดำเนินการอยู่ ไม่สามารถเลือกมาแก้ไขหรืออนุมัติได้
6. เลือกกะที่ต้องการตรวจสอบ
   Manager คลิกกะจากรายการ กะที่ปิดสมบูรณ์แล้ว
   ตัวอย่าง: POS 01 / กะ 1 / 06:00–14:00 ระบบจะแสดงรายละเอียดทางด้านขวา
7. ตรวจสอบข้อมูล 5 Sections

ระบบแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 หัวข้อ

7.1. เงินทอนตั้งต้น (Starting Float) ในกะจะมี 1 รายการ
ตัวอย่าง:
Original Amount:1,300.00 Adjust Amount: 1,500.00 Reconcile: +200.00 Reason Code: RC01
Manager สามารถแก้ไข Adjust Amount และเลือก Reason Code

7.2. เงิน Safe Drop สามารถมีหลายรายการ
ตัวอย่าง:
ครั้งที่ 1 Original 5,000 Adjust 5,300 Reconcile +300 Reason Code RC02
ครั้งที่ 2 Original 500 Adjust 300 Reconcile -200 Reason Code RC02
หากมีรายการเพิ่มเติม กด: + เพิ่ม Safe Drop ระบบสร้าง ครั้งที่ 3 ให้อัตโนมัติ และ Original เป็น 0.00

7.3. เงิน Cash In สามารถมีหลายรายการ
เช่น
ครั้งที่ 1 Original 1,200 Adjust 15,00 Reconcile +300 Reason Code In1นำเงินเข้า Oil
ครั้งที่ 2 Original 500 Adjust 600 Reconcile +100 Reason Code In5 ขายขยะ
หากมีรายการใหม่: + เพิ่ม Cash In ระบบสร้าง ครั้งที่ 3 ให้อัตโนมัติ และ Original เป็น 0.00

7.4. เงิน Cash Out สามารถมีหลายรายการ
เช่น
ครั้งที่ 1 Original 800 Adjust 750 Reconcile -50 Reason Code Out1 ค่าขนขยะ
หากมีรายการใหม่: + เพิ่ม Cash On ระบบสร้าง ครั้งที่ 2 ให้อัตโนมัติ และ Original เป็น 0.00

7.5. Payment สามารถมีหลายประเภท Payment
เช่น
Cash Original 12,200 Adjust 12,200 Reconcile 0 Reason Code :
Credit Card Original 7,000 Adjust 7,100 Reconcile 100 Reason Code :โอนย้าย
QR Prompt Pay Original 600 Adjust 500 Reconcile 100 Reason Code :โอนย้าย
หากต้องการเพิ่ม Payment: + เพิ่ม Payment เลือก Payment ระบบจะตั้งต้น Original 0.00

8. ตรวจสอบ Reconcile ระบบคำนวณอัตโนมัติ: Reconcile = Adjust Amount – Original Amount
ตัวอย่าง: Original = 10,00 Adjust = 10,200 Reconcile = +200
Manager ไม่สามารถแก้ไข Reconcile ได้

9. ระบุ Reason Code
หาก Manager ปรับยอดจาก Original Amount ระบบควรบังคับให้ระบุ Reason Code
ตัวอย่าง:
Original Amount 10,000 Adjust Amount 10,200 Reconcile +200
Reason Code [RC01 - เงินทอนตั้งต้น ▼]

ถ้ามีการ Adjust แต่ไม่เลือก Reason Code ระบบไม่อนุญาตให้ Save Draft

10. กด Save Draft แต่ละ Section มี Save Draft เพียง 1 ปุ่ม

11. ตรวจสอบให้ครบทั้ง 5 Sections
Manager ต้องตรวจสอบและบันทึกข้อมูลครบทั้ง 5 Sections:
Starting Float, Safe Drop, Cash In, Cash Out, Payment

12. กด Approve
- เมื่อข้อมูลครบทุก Section แล้ว ปุ่มอนุมัติข้อมูลทั้งหมด จึงสามารถกดได้
- ระบบแสดง Confirmation: [ยกเลิก] [ยืนยันอนุมัติ]
หลังจากอนุมัติแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลของกะนี้ได้อีก

13. ระบบ Lock กะ
หลัง Approve สำเร็จ:สถานะเปลี่ยนจาก Draft เป็น Approved และ
บันทึก:อนุมัติโดย : Manager วันที่ : 21/08/2026 14:30

ข้อมูลทั้งหมดเปลี่ยนเป็น Read Only ไม่สามารถ:แก้ Adjust Amount เพิ่มรายการลบรายการ เปลี่ยน Reason Code ได้อีก

14. ตรวจสอบกะถัดไป
    - Manager กลับไปที่รายการกะ แล้วดำเนินการตามขั้นตอนเดิมกับกะถัดไป
    - กรณียัง Approve ไม่ครบ ยังไม่สามารถปิดสิ้นวันได้

ตัวอย่างการบันทึก Manage Shift (Draft)



การดูข้อมูล Manage shift ย้อนหลัง

ระบบต้องสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ โดยมีปุ่มสำหรับ กดดูข้อมูลย้อนหลัง

ขั้นตอนการดูย้อนหลัง

1. กดเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง
   POS [ทั้งหมด (All POS)▼] Business Date [20/08/2026 ▼] [🔍 ค้นหา]
   Business Date ระบบจะ Default เป็น Business Date ปัจจุบัน -1
2. ระบบแสดงข้อมูล ตามวันและ POS ที่เลือก โดยสามารถดูข้อมูลได้เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไข Adjust Amountเพิ่ม/ลบรายการ หรือเปลี่ยน Reason Code

ตัวอย่างการดูข้อมูลย้อนหลัง (Draft)



รายงาน Daily Reconciliation Report

ระบบจัดทำรายงาน Daily Reconciliation Report (New Report) โดยสามารถดูและพิมพ์รายงานได้ใน Vtec Store Backoffice >> รายงานสาขา (ตัวอย่างรายงาน ใน BR-05-06-06)

<u>หมายเหตุ</u>

- การแก้ไขนี้ไม่มีผลกับ Transaction ในระบบPOS เกิดไปแล้ว เป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มใน Table ใหม่เพื่อไว้ทำรายงานหรือนำไปใช้กับระบบอื่นเท่านั้น
- ข้อมูลที่มาจากข้อมูลPOS (Original)จะไม่สามารถแก้ไขได้
- ข้อมูลที่ทำการแก้ไข (Edit) หรือเพิ่มเติมล่าสุด (Add) จะสามารถทำการแก้ไขได้ตลอดจนกว่าจะทำการอนุมัติ

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-06-04 รองรับการทำ Process การปิดสิ้นวันได้ที่ Vtec Store Backoffice

Business Requirement:
รองรับการทำ Process การปิดสิ้นวันได้ที่ Vtec Store Backoffice และสามารถออกรายงานการปิดสิ้นวันในรูปแบบ A4 ได้ -ระบบตรวจสอบว่าปิดกะครบทุกเครื่องแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่ครบให้ทำการปิดกะทุกกะให้สมบูรณ์ -ระบบตรวจสอบ Manage Shift ว่าทำการอนุมัติแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่อนุมัติให้ทำการอนุมัติให้เรียบร้อย -ระบบตรวจสอบ Abnormal Product ว่ามีหรือไม่ ถ้ามีให้แจ้งเตือน -ระบบตรวจสอบกรณีรับโอนสินค้า หากสาขาไม่ทำรับตามจำนวนวันที่กำหนดจะไม่อนุญาติให้ทำการ End of day จะต้องส่ง Mail แจ้งไปยังพนักงานที่กำหนดไว้ -ระบบเพิ่ม Process การคำนวน Cost -ระบบทำการ Settlement Blueplus+ -ระบบทำการปิดสิ้นวัน
System Design
รองรับกระบวนการปิดสิ้นวันแบบ End-to-End ตั้งแต่การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากทุก POS การบริหารจัดการและกระทบยอดแต่ละกะ การอนุมัติข้อมูลทางการเงิน ไปจนถึงการยืนยันปิดสิ้นวันและ Lock Business Date เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบย้อนหลังได้ และลดความเสี่ยงจากการแก้ไขข้อมูลหลังปิดสิ้นวัน Point of Modification • เพิ่ม Process การปิดสิ้นวันที่ Vtec Store Backoffice • ตรวจสอบการปิดสิ้นวันของวันก่อนหน้า ถ้ามีแจ้งเตือนและบังคับให้ปิดสิ้นวันของวันที่ค้างอยู่ • ตรวจสอบการปิดกะสมบูรณ์ครบทุกเครื่องแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่ครบให้แจ้งข้อความเตือนเพื่อให้ปิดกะให้สมบูรณ์ • ตรวจสอบกรณีรับโอนสินค้า หากสาขาไม่ทำรับตามจำนวนวันที่กำหนดระบบจะไม่อนุญาตให้ทำ End of Day และระบบจะต้องส่ง Mail แจ้งไปยังพนักงานตามที่กำหนดไว้(ที่สาขาและส่วนกลาง) เพื่อให้ทำการรับสินค้า • ตรวจสอบ Manage Shift ว่าทำการอนุมัติครบแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่อนุมัติให้แจ้งข้อความเตือน(กรณีเปิดใช้งาน Manage Shift) • ระบบตรวจสอบ Abnormal Product ว่ามีหรือไม่ ถ้ามีให้แจ้งเตือน (เมื่อต้นทุนสินค้าเบี่ยงเบนจาก Price Book มากกว่า % ที่กำหนด) • ระบบทำการ Settlement Blueplus+ • รายงานการปิดสิ้นวันแก้ไขเป็นขนาด A4 **End of Day Process** 1. พนักงานทำการ ปิดสิ้นวัน (End of Day) ระบบจะตรวจสอบสิทธิ์พนักงาน หากไม่มีสิทธิ์จะไม่สามารถทำรายการได้ 2. ระบบทำการตรวจสอบ • ตรวจสอบว่ามีการค้าง EOD ของวันก่อนหรือไม่ • ตรวจสอบความครบถ้วนของการปิดกะในวันนั้น • ตรวจสอบ Manage Shift ว่าอนุมัติครบหรือไม่ • ตรวจสอบใบรับสินค้าจากการรับโอน ที่ครบกำหนด และยังไม่ยืนยันการรับเข้า • ตรวจสอบเอกสารหลังร้านที่ทำไว้และยังไม่อนุมัติ(การนับสต๊อก) หากพบรายการที่ยังไม่สมบูรณ์ ระบบจะแสดง **รายการที่ต้องดำเนินการ** ให้ชัดเจน และไม่อนุญาตให้ปิดสิ้นวันจนกว่าจะดำเนินการครบถ้วน ในกรณีที่ตรวจพบใบรับสินค้าจากการรับโอนที่ครบกำหนดและยังไม่ยืนยันการรับเข้า ระบบจะต้องส่ง mail ไปยังพนักงานที่กำหนดไว้ ให้ดำเนินการรับสินค้าเข้า • ตรวจสอบ Abnormal Product >> Cost ของสินค้าที่ผิดปกติจาก Price Book ที่กำหนดไว้ หากพบจะทำการแจ้งเตือน พนักงานสามารถดูรายละเอียดได้ 3. ระบบทำการ Process ขบวนการปิดสิ้นวัน จนครบถ้วน

คำนวน WAC เพื่อ
- นำไปใช้กับการขายที่เกิดภายในวัน
- Stamp ไว้ใช้กับ Transaction ของวันถัดไป

4. ระบบทำการ Settlement Blueplus+
5. ทำ Process การปิดสิ้นวันเสร็จแล้ว พนักงานพิมพ์รายงานปิดสิ้นวัน

ตัวอย่าง End of Day Process (Draft)



ตัวอย่างข้อมูล Abnormal Product

No.	Document Number	Date	Item Code	Barcode	Item Name	Qty	UOM	Unit Ratio	Unit Cost	Amount	Price Book	Variance	Variance%	User
1	GR-260823-001	23-08-26	ITM-00001	8851001000011	น้ำดื่ม 600 ML	100	BT	1	5.00	500.00	7.80	-2.80	-35.90%	Siva
2	GR-260823-001	23-08-26	ITM-00002	8851001000028	น้ำอัดลม Cola 325 ML	50	CAN	1	10.00	500.00	12.00	-2.00	-16.67%	Siva
3	GR-260823-002	23-08-26	ITM-00003	8851001000035	ขนมมันฝรั่ง 50 G	80	PK	1	17.00	1,360.00	19.20	-2.20	-11.46%	Siva
4	GR-260823-002	23-08-26	ITM-00004	8851001000042	นม UHT รสจืด 180 ML	120	BOX	1	111.50	13,380.00	11.50	100.00	869.57%	Manee
5	GR-260823-002	23-08-26	ITM-00005	8851001000059	กาแฟกระป๋อง 180 ML	60	CAN	1	18.00	1,080.00	16.50	1.50	9.09%	Manee
6	GR-260823-003	23-08-26	ITM-00006	8851001000066	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	200	PK	1	10.00	2,000.00	6.00	4.00	66.67%	Manee
7	GR-260823-004	23-08-26	ITM-00007	8851001000073	น้ำผลไม้ 1 ลิตร	40	BT	1	35.00	1,400.00	32.00	3.00	9.38%	Manee
8	GR-260823-005	23-08-26	ITM-00010	8851001000103	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป / ลัง	8	CTN	30	200.00	1,600.00	186.00	14.00	7.53%	Manee

ตัวอย่างการคำนวณ WAC

- สต็อกเดิมในร้าน Jiffy: 50 ชิ้น (ทุนเฉลี่ยเดิม 95 บาท -> มูลค่าเดิม = 4,750 บาท)
- รับสินค้าใหม่เข้าคลัง: 50 ชิ้น (ราคา Invoice ใหม่ 110 บาท -> มูลค่ารับใหม่ = 5,500 บาท)
- สต็อกรวมใหม่ = 50 + 50 = 100 ชิ้น
- มูลค่าสต็อกรวมใหม่ = 4,750 + 5,500 = 10,250 บาท
- ราคาทุนเฉลี่ยใหม่ (New Moving Average Cost) = 10,250 / 100 = 102.50 บาท/ชิ้น

<u>รายงานปิดสิ้นวันที่สาขา</u>

รายงานที่สาขาจะแสดงรายละเอียด ยอดสรุปการขายสินค้ารวมถึงประเภทการชะรำเงินต่างๆ

การดูรายงานที่สาขา

- เลือก หัวข้อรายงาน ระบบจะตรวจสอบสิทธิ์หากพนักงานไม่มีสิทธิ์ระบบจะแสดงหน้าจอให้ใส่ User Name/Password
- กำหนดวันที่ ที่ต้องการดูรายงาน เครื่องขาย



- คลิกเลือกรายการที่ต้องการดูข้อมูล

ตัวอย่างและคำอธิบาย รายงานปิดสิ้นวัน (แสดงเป็นขนาด A4)

End day summary report
17 กรกฎาคม 2569
from 11:14 to 12:37
End day by Name Surname
Shop Demo Jiffy 4

Sales Report:

Instore		
ขนมสากล	22	710.00
ขนมสากล	22	710.00
ของใช้เบ็ดเตล็ด	13	1,055.00
ของใช้เบ็ดเตล็ด	13	1,055.00
ของใช้ในบ้าน	5	231.00
ของใช้ในบ้าน	5	231.00
ชุดสันค้า	1	99.00
ชุดสันค้า	4	99.00
นมสด	2	124.00
นมสดกล่อง	1	95.00
นมเปรี้ยว	1	29.00
บุหรี่	3	185.00
บุหรี่	3	185.00
สินค้ากลุ่ม consignment	6	153.00
แม่ฉายขนมไทย	6	153.00
เครื่องดื่มกระป๋องสำเร็จ	5	350.00
น้ำดื่ม	5	350.00
Grand Total: Instore	**57**	**2,907.00**
Shopee		
ขนมสากล	4	108.00
ขนมสากล	4	108.00
Grand Total: Shopee	**4**	**108.00**
Total Sales	61	3,015.00
Promotion Summary		
กระดิกจิพที่ 6.4 ฮิตา (ละเอียด) ในราคาพิเศษ 259		-140.00
ฟรีน้ำดื่ม ซิพที่น้ำดื่ม 600 มล.1 แพ็ก	2	-140.00
ขนมสากล 1 แถม 1	10	-88.00
Total Discount		-368.00
Sub Total		2,647.00
Grand Total		**2,647.00**

Payment Detail:

Cash	11	2,112.00
Credit Card (Manual)	1	427.00
Shopee Mart	1	108.00
Total Payment		2,647.00

Shift Close Details:

1. Name Surname	
Cash Short	-2,875.00
2. Name Surname	
Cash Short	-2,237.00
Total Cash Short	-5,112.00

Cash In Detail

ค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า	1	5,000.00

Instore Summary	**2,539.00**
Total Bills	12
Avg/Bill	211.58
Total PAX	12
Avg/PAX	211.58
Shopee Summary	**108.00**
Total Bills	1
Avg/Bill	108.00
Total PAX	1
Avg/PAX	108.00
Total Summary	**2,647.00**
Total Bills	13
Avg/Bill	203.62
Total PAX	13
Avg/PAX	203.62

Voided Bills:

Voided Bills	0	0.00

Create Report Time: 20 กรกฎาคม 2569 21:32

กลุ่มสินค้า จำนวนชิ้น ราคารวม

ยอดรวม จำนวนชิ้นรวมทั้งหมด ราคารวมตาม Sale Mode

ชื่อโปรโมชั่น จำนวนชิ้นที่ลด รวมส่วนลดโปรโมชั่นนี้

ยอดรวมหลังหักส่วนลด

รายละเอียดการชำระ จำนวนครั้ง จำนวนเงิน

ยอดรวมการชำระ

ยอดนับเงินปิดกะ

รายละเอียดการทำ Cash In

จำนวนบิลทั้งหมดตาม sale mode
ยอดซื้อเฉลี่ยต่อบิล

จำนวนบิลทั้งหมด
ยอดซื้อเฉลี่ยต่อบิล

จำนวน Void บิลทั้งหมด

รายงานปิดสิ้นวันที่ Vtec Cloud HQ

แสดงยอดสรุปของแต่ละกะที่เปิดขายในวันนั้น และในแต่ละกะสามารถกดดูรายละเอียดใบปิดกะแต่ละกะได้

ขั้นตอนการดูรายงาน

- เลือก Sale report
- เลือก End of Day Report

Shift Close and End of Day Report: (Version 3.4 Build 19 April 2021) Hide Criteria Start Over

Keyword: Search Clear
Site Region: --- All Site Region ---
District: --- All District ---
Select Shop: 54002:SSR Omnoi 2

From Date: 19/08/2026 To Date: 23/08/2026
Date Option: Select Option / Yesterday / Today / This Week / This Month / Previous Month
Submit Query

Print Report | Export to Excel

SHIFT CLOSE AND END OF DAY REPORT

DATE: 19 Aug 2026 to 23 Aug 2026 — Report Time: 24 Aug 26 21:56:42

Sale Date	Shift #	Terminal	Cashier	Open Time	Close Time	#Bill	Total Sales	Paid By Cash	Float	Cash In	Cash Out	Drop Cash	Cash Balance	Cash Count	Short/Over	Shift Detail	EOD Detail
54002:SSR Omnoi 2																	
2026-08-19	1	Cashier#01	Manager	17:27:58	10:43:49	5	648.87	500.19	1,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.19	0.00	-2,000.19	Shift	EOD
					Summary: 2026-08-19	5	648.87	500.19		0.00	0.00	0.00			-2,000.19	EOD Done.	
2026-08-20	1	Cashier#01	Manager	10:44:08	13:38:24	29	4,688.00	4,668.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,168.00	0.00	-3,168.00	Shift	EOD
					Summary: 2026-08-20	29	4,688.00	4,668.00		0.00	0.00	3,000.00			-3,168.00	EOD Done.	
2026-08-21	1	Cashier#01	Manager	13:39:07	12:26:19	3	392.88	372.88	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,872.88	0.00	-1,872.88	Shift	EOD
					Summary: 2026-08-21	3	392.88	372.88		0.00	0.00	0.00			-1,872.88	EOD Done.	
2026-08-22	1	Cashier#01	Manager	12:26:57	12:33:24	1	19,800.00	12,200.00	1,300.00	1,700.00	800.00	5,500.00	8,900.00	0.00	-8,900.00	Shift	
	2	Cashier#01	Manager	12:33:38	12:39:57	1	19,800.00	12,200.00	1,300.00	1,700.00	800.00	5,500.00	8,900.00	8,900.00	0.00	Shift	
	3	Cashier#01	Manager	10:07:01	10:07:01	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Shift	EOD
					Summary: 2026-08-22	2	39,600.00	24,400.00		3,400.00	1,600.00	11,000.00			-8,900.00	EOD Done.	
2026-08-23	1	Cashier#01	Manager	10:07:01	10:07:01	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Shift	EOD
					Summary: 2026-08-23	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	EOD Done.	
					Summary: SSR Omnoi 2	39	45,329.75	29,941.07		3,400.00	1,600.00	14,000.00			-15,941.07		

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-06-05 รองรับการทำ Process บันทึกเงินนำฝากได้ที่ Vtec Store Backoffice

Business Requirement:
รองรับการทำ Process บันทึกเงินนำฝากได้ที่ Vtec Store Backoffice มี 2 รูปแบบร้าน 1. ร้านนอกสถานี พนักงานจะนำเงินไปฝากธนาคารเอง - ปิดสิ้นวัน พนักงานจะทำการบันทึกการนำฝาก และ เขียนจำนวนเงินในใบนำฝากแล้วนำไปฝากธนาคาร 2. ร้านในสถานี จะมีรถขนเงินมารับ - ระบบจะสรุปยอดเงินนำฝากเมื่อพนักงานเข้ามาทำรายการสรุปยอดฝากเงิน (ตอนรถขนเงินมา) - โดยเมื่อทำรายการ ระบบจะคำนวนเงินที่ควรจะต้องนำไปฝาก โดยแยกยอดตามวันที่เงินค้างฝากอยู่เท่าไร และแสดงให้เห็นบนหน้าจอ โดย user สามารถพิมพ์ออกมา เพื่อนำไปกรอกในแบบฟอร์มฝากเงินเองได้ หมายเหตุ เงินที่แสดงในใบนำฝากคือยอดเงินที่ถูกแก้ไขแล้ว จากการทำ Process Manage Shift
System Design
พัฒนา Function การบันทึกการนำฝากเงินสดบนโปรแกรม Vtec Store Backoffice



ขั้นตอนการบันทึกการนำฝาก

เมื่อรถขนเงินมาถึง

- พนักงานทำการ Safe Drop นำเงินในลิ้นชักของกะปัจจุบันจาก POS ทุกเครื่องเพื่อนำฝาก
- พนักงานเข้าเมนู Deposit Management ระบบจะแสดงจำนวนเงินที่ควรนำฝากทั้งที่ค้างฝากและจำนวนเงินที่ได้จากการ Safe drop พนักงานกรอกจำนวนเงินที่จะนำฝาก
- พนักงานเขียนใบนำฝาก และทำการยืนยันการนำฝาก

ตัวอย่างหน้าจอบันทึกการนำฝาก

Step 1 เมื่อเปิด Menu Deposit Management

Deposit Management **54002 SSR Omnoi2** [+ Add Deposit] [Depos] [Report]

Batch ID
Business Date: 26-06-26
Current Date: 26-06-2026 10:05:00 AM
User: Manager

เงินสดของร้าน	เงินสดที่นำฝากครั้งนี้	เงินสดค้างฝาก

ยืนยันการฝากเงิน

Business Date	1. ยอดที่ต้องฝากทั้งหมด	2. ฝากไปแล้ว	3. ต้องฝากครั้งนี้ (1-2)	4. ยอดยืนยันนำฝาก (Confirm by User)	5. คงเหลือใน Safe (3-4)	Bag Number	สถานะ	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Step 2 เมื่อ กดฟังก์ชั่น +Add Deposit

Deposit Management **54002 SSR Omnoi2** [+ Add Deposit] [Depos] [Report]

Batch ID: 20260626-001
Business Date: 26-06-26
Current Date: 26-06-2026 10:05:00 AM
User: Manager

เงินสดของร้าน	เงินสดที่นำฝากครั้งนี้	เงินสดค้างฝาก
71,000.00	0.00	0.00

ยืนยันการฝากเงิน

Business Date	1. ยอดที่ต้องฝากทั้งหมด	2. ฝากไปแล้ว	3. ต้องฝากครั้งนี้ (1-2)	4. ยอดยืนยันนำฝาก (Confirm by User)	5. คงเหลือใน Safe (3-4)	Bag Number	สถานะ	หมายเหตุ
24-06-26	31,200.00	1,200.00	30,000.00	0.00	30,000.00		ยืนยัน	
25-06-26	34,000.00	-	34,000.00	0.00	34,000.00		ยืนยัน	
26-06-26	7,000.00	-	7,000.00	0.00	7,000.00		ยืนยัน	
รวมทั้งสิ้น	72,200.00	1,200.00	71,000.00	0.00	71,000.00			

Step 3 เมื่อทำการยืนยันสถานะการนำฝาก

Deposit Management **54002 SSR Omnoi2** [+ Add Deposit] [Depos] [Report]

Batch ID: 20260626-001
Business Date: 26-06-26
Current Date: 26-06-2026 10:05:00 AM
User: Manager

เงินสดของร้าน	เงินสดที่นำฝากครั้งนี้	เงินสดค้างฝาก
0.00	71,000.00	0.00

ยืนยันการฝากเงิน

Business Date	1. ยอดที่ต้องฝากทั้งหมด	2. ฝากไปแล้ว	3. ต้องฝากครั้งนี้ (1-2)	4. ยอดยืนยันนำฝาก (Confirm by User)	5. คงเหลือใน Safe (3-4)	Bag Number	สถานะ	หมายเหตุ
24-06-26	31,200.00	1,200.00	30,000.00	30,000.00	0.00	B24/6/26	ยืนยัน	
25-06-26	34,000.00	-	34,000.00	34,000.00	0.00	B25/6/26	ยืนยัน	
26-06-26	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	0.00	B26/6/26	ยืนยัน	
รวมทั้งสิ้น	72,200.00	1,200.00	71,000.00	71,000.00	0.00			

เมื่อ กดฟังก์ชั่น Deposit History

ประวัติการนำฝากตามรอบของรถขนเงิน

Batch ID	Deposit Date	ยอดนำฝาก	Status
20260623-002	26-06-2026 10:05:00 AM	85,000.00	นำฝากแล้ว
20260626-001	26-06-2026 10:05:00 AM	71,000.00	นำฝากแล้ว

เมื่อ กด Batch ID

Deposit Management

Batch ID 20260626-001
Business Date 26-06-26
Current Date 27-06-2026 10:05:00 AM

เงินสดของร้าน	เงินสดที่นำฝากครั้งนี้	เงินสดค้างฝาก
0.00	71,000.00	0.00

ยืนยันการฝากเงิน

Business Date	1. ยอดที่ต้องฝากทั้งหมด	2. ฝากไปแล้ว	3. ต้องฝากครั้งนี้ (1-2)	4. ยอดยืนยันนำฝาก (Confirm by User)	5. คงเหลือใน Safe (3-4)	Bag Number	สถานะ	นำฝากโดย	หมายเหตุ
24-06-26	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	0.00	B24/6/26	นำฝากแล้ว	Manager	
25-06-26	34,000.00	-	34,000.00	34,000.00	0.00	B25/6/26	นำฝากแล้ว	Manager	
26-06-26	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	0.00	B26/6/26	นำฝากแล้ว	Manager	
รวมทั้งสิ้น	**71,000.00**	**0.00**	**71,000.00**	**71,000.00**	**0.00**		นำฝากแล้ว		

รายการนำฝาก

จะแสดงรายการนำฝากแยกตาม Business Date และแยกครั้งที่ฝาก (Shift)

Deposit Bank Report of shop 54002 : SSR Omnoi 2 between 23 July 2026 To Date 26 July2026

Business Unit	ShopName	Business Date	Deposit Date	Deposit By	Shift No.	Deposit Amoun	Status	Bag Number	Remark
54002	SSR Omnoi 2	23-Jun-2026	Tue 23-06-2026 10:20:00 AM	Manager	1	4,500.00	Confirm	B26/6/26	
54002	SSR Omnoi 2	23-Jun-2026	Wed 24-06-2026 10:15:00 AM	Manager	2	18,500.00	Confirm	B24/6/26	
54002	SSR Omnoi 2	24-Jun-2026	Wed 24-06-2026 10:15:00 AM	Manager	1	1,200.00	Confirm	B24/6/27	
54002	SSR Omnoi 2	24-Jun-2026	Fri 26-06-2026 10:18:00 AM	Manager	2	30,000.00	Confirm	B26/6/26	
54002	SSR Omnoi 2	25-Jun-2026	Fri 26-06-2026 10:18:00 AM	Manager	1	34,000.00	Confirm	B26/6/27	
54002	SSR Omnoi 2	26-Jun-2026	Fri 26-06-2026 10:18:00 AM	Manager	1	7,000.00	Confirm	B26/6/28	
54002	SSR Omnoi 2	26-Jun-2026	Sat 27-06-2026 10:25:00 AM	Manager	2	12,000.00	Confirm	B27/6/26	
				Grand Total:		***107,200.00***			

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-06-06 รายงานสำหรับสาขาบน Vtec Store Backoffice

Business Requirement:
รายงานสำหรับสาขาสามารถดูได้ที่ Vtec Store Backoffice -รายงานปิดสิ้นวัน -รายงานปิดกะพนักงาน -รายงานใบเสร็จ -รายงาน Daily Reconciliation Report (New Report)
System Design

ในระบบปัจจุบันที่สาขาสามารถดูรายงาน โดยมีรายงาน 3 รายงานคือ

-รายงานปิดสิ้นวัน

-รายงานปิดกะพนักงาน

-รายงานใบเสร็จ

Point of Modification

- จัดทำรายงาน Daily Reconciliation Report ตามรูปแบบของ PTTRM

รายงานในระบบ Vtec

1.รายงานปิดสิ้นวัน เป็นรายงานสำหรับดูรายละเอียดการปิดสิ้นวันของแต่ละ POS ซึ่งสามารถดูรายงานย้อนหลังได้

- สามารถเลือกช่วงวันที่ต้องการดูรายงานได้
- สามารถค้นหาจากหมายเลขเครื่อง POS
- ระบบจะทำการแสดงข้อมูลปิดสิ้นวัน ตามช่วงเวลาที่เลือก
- เลือกกะที่ต้องการ ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปการขายและประเภทการชำระตามวันที่เลือก และสามารถพิมพ์ออกได้





2.รายงานการปิดกะ เป็นรายงานสำหรับดูรายละเอียดการปิดกะของแต่ละ POS ซึ่งสามารถดูรายงานย้อนหลังได้

- สามารถเลือกช่วงวันที่ต้องการดูรายงานได้
- สามารถค้นหาจากหมายเลขเครื่อง POS
- ระบบจะทำการแสดงข้อมูลปิดกะ ตามช่วงเวลาที่เลือก
- เลือกกะที่ต้องการ ระบบจะแสดงข้อมูลการปิดกะ และสามารถพิมพ์ออกได้




3.รายงานใบเสร็จ เป็นรายงานสำหรับดูรายละเอียดของบิล ซึ่งสามารถดูรายงานย้อนหลังได้

- สามารถเลือกช่วงวันที่ต้องการดูรายงานได้
- สามารถค้นหาจากหมายเลขเครื่อง POS เลขที่ใบเสร็จ
- ระบบจะทำการแสดงข้อมูลบิล ตามช่วงเวลาที่เลือก
- เลือกบิลที่ต้องการ ระบบจะแสดงข้อมูลการบิลนั้น และสามารถพิมพ์ออกได้




4.รายงาน Daily Reconciliation Report (New Report)

Daily Reconciliation Report ใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินที่ระบบคาดว่าจะต้องได้รับจากการดำเนินงานของสาขาเปรียบเทียบกับยอดเงินที่สามารถตรวจสอบและ Accounted For ได้จริง โดยพิจารณาจากยอดขายสุทธิ รายการรับเงินเพิ่มเติม รายการจ่ายเงิน และยอดเงินที่ยังไม่ได้ฝากจากรอบก่อนหน้า

รูปแบบ รายงาน Daily Reconciliation Report ของ PTTRM



Daily Reconciliation Report

Business Unit: 02002

Start Business Date: 01/07/2026
End Business Date: 01/07/2026
Report Time: 20/07/2026 15:18:41

Cashier	Shift ID	Cash Over/Short
KEAWKED, DUMRONGPOL	1	0.00
NAMANU, RATREE	1	2.82
Pakkaree, Wanisara	1	0.00
SAMLEETHONG, WATCHARIN	1	0.00
[illegible]	1	0.10
[illegible]	1	(0.73)
[illegible]	1	0.00
[illegible]	1	0.00
[illegible]	1	0.50
KEAWKED, DUMRONGPOL	2	0.00
NAMANU, RATREE	2	0.50
Pakkaree, Wanisara	2	0.00
[illegible]	2	0.45
[illegible]	2	0.50

Gross Sales	158,182.00
Discount: (-)	11,770.00
Fuel Loyalty Discount: (-)	0.00
Coupons: (-)	1,333.50
Refunds: (-)	0.00
Expected Net Sales:	145,079.00
Sales Variance	0.00
Actual Net Sales:	145,079.00

	Amount	Qty Sold
Actual Net Sales:	145,079.00	
Net Sales Tax	0.00	
Total Net Sales Plus Tax	145,079.00	
Sales Count		1,484
Average Gross Sales	105.88	

Total Net Sales Plus Tax	145,079.00
Non-Sales Items:	0.00
Total Paid In: (+)	323,220.00
Total Paid Out: (-)	8,876.81
Previously Undeposited Funds: (+)	0.00
Total Responsibility	459,422.19

	Amount
Cash	415,922.00
KBANK	43,406.70
WalletTreasury	98.00
Total Accounted For	**459,426.70**

NO	Column	Example Data	ความหมาย	สูตร / Logic
1	Business Unit	02002	สาขา/หน่วยงานที่ออกรายงาน	BU ที่เลือก
2	Start Business Date	01/07/2026	วันที่ทางธุรกิจที่ต้องการ Reconcile	วันที่ของ Transaction/Shift
3	End Business Date	01/07/2026	วันที่ทางธุรกิจที่ต้องการ Reconcile	
4	Cashier	KEAWKED	พนักงานที่รับผิดชอบ Cashier	Cashier/User ที่ทำรายการ
5	Shift ID	1	เลขที่ Shift ของ Cashier	Shift No.
6	Cash Over/Short	0	เงินสดเกิน/ขาดจากยอดที่ระบบคาดหวัง	Actual Cash - Expected Cash

NO	Column	Example Data	ความหมาย	สูตร / Logic
7	Gross Sales	158,182.50	ยอดขายก่อนหักส่วนลด/คูปอง	Σ ยอดขายก่อน Discount
8	Discounts (-)	11,770.00	ส่วนลดจากรายการขาย	Σ Discount
9	Fuel Loyalty Discounts (-)	0	ส่วนลดจาก Fuel Loyalty	Σ Fuel Loyalty Discount
10	Coupons (-)	1,333.50	ส่วนลดจาก Coupon	Σ Coupon Discount
11	Refunds (-)	0	ยอดคืนเงิน	Σ Refund
12	Expected Net Sales	145,079.00	ยอดขายสุทธิที่ระบบคาดหวัง	Gross Sales – Discounts – ~~Fuel Loyalty~~ Discounts – Coupons – Refunds
13	Sales Variance	0	ส่วนต่างระหว่าง Expected กับ Actual Sales	Actual Net Sales – Expected Net Sales
14	Actual Net Sales	145,079.00	ยอดขายสุทธิจริงจาก Transaction	Σ Actual Sales
15	Net Sales Tax	0	ภาษีขายที่เกี่ยวข้องกับ Net Sales	Σ Sales Tax
16	Total Net Sales Plus Tax	145,079.00	ยอดขายสุทธิรวมภาษี	Net Sales + Tax
17	Sales Count	1,494	จำนวนรายการขาย/Transaction	COUNT(Sales Transaction)
18	Average Gross Sales	105.88	ค่าเฉลี่ยยอดขายต่อ Transaction	Gross Sales ÷ Sales Count
19	Total Net Sales Plus Tax	145,079.00	ยอดขายสุทธิรวมภาษี	Net Sales + Tax
20	Non-Sales Items	0	รายการที่มีการรับ/จ่ายเงิน แต่ ไม่ใช่การขายสินค้า เช่น ค่าบริการ, ค่าธรรมเนียม หรือรายการรับเงินที่ไม่ใช่ Sales	
21	Total Paid Ins (+)	323,220.00	เงินที่เอาเข้าลิ้นชักเพิ่ม แต่ไม่ได้เกิดจากการขาย เช่น เงินทอนตั้งต้นเพิ่มเติม, เงินที่นำมาเติม Cash Drawer, เงินรับจากกิจกรรมอื่น	
22	Total Paid Outs (-)	8,876.81	เงินที่ นำออกจากลิ้นชัก/ระบบ โดยไม่ใช่ Refund จากการขาย เช่น Drop เงินไปฝากธนาคาร, จ่ายค่าใช้จ่ายร้าน , เบิกเงินออกจาก Cash Drawer	
23	Previously Undeposited Funds (+)	0	ยอดเงินที่ยังไม่ได้ฝากจากรอบก่อนหน้า	
24	Total Responsibility	459,422.19	จำนวนเงินทั้งหมดที่สาขา/ระบบคาดว่า Cashier/Store ต้องสามารถ Account for ได้ ณ การ Reconciliation	Total Responsibility = Total Net Sales Plus Tax (19) + Non-Sales Items (20) + Total Paid Ins (21) – Total Paid Outs (22) + Previously Undeposited Funds (23)
25	Cash	415,922.00		
26	KBANK	43,406.70		
27	WalletTruemoney	98		
28	Total Accounted For	459,426.70		Total Accounted For = Cash + KBANK + WalletTrueMoney + Other Tender

Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-05-07 การจัดการอื่นๆ การขาย Offline และ Training Mode
BR-05-07-01 รองรับการแจ้งเตือนพนักงานที่สาขาเพื่อให้ทราบว่ามีข้อมูลส่งมาจากส่วนกลาง

Business Requirement:
รองรับการแจ้งเตือนพนักงานที่สาขาเพื่อให้ทราบว่ามีข้อมูลส่งมาจากส่วนกลาง รอสาขา Import ** ระบบจะทำเป็น auto import แต่จะมีการแจ้งเตือนให้พนักงานรับทราบว่ามีข้อมูลส่งมาที่สาขา
System Design
ปัจจุบันการ Sync ข้อมูลจากVtec Cloud HQ จะทำได้ที่ POS โดยการกด Manual และแบบอัตโนมัติซึ่งสามารถกำหนดให้ทำได้ตอน เปิดโปรแกรม, การLog In, และตอนปิดสิ้นวัน ซึ่งข้อมูลที่ Sync จาก Vtec Cloud HQ จะประกอบด้วย 2 กลุ่มคือ 1.ข้อมูลกลุ่ม Master ได้แก่ ข้อมูลสินค้า Promotion 2.กลุ่ม Configuration ได้แก่ Configค่าตั้งต้นต่างๆของระบบ, Configที่เกี่ยวกับร้านค้า, Sale Mode, Tender Type Favorite Menu, รูปแบบใบเสร็จต่างๆ,พนักงาน Point of Modification แก้ไขโปรแกรม Vtec Cloud HQ เมื่อมีการ แก้ไข เพิ่มข้อมูลต่างๆและทำการ Export ข้อมูลไปยังสาขาระบบจะมีวิธีการ Sync ข้อมูลไปยัง Vtec POS ดังนี้ 1. กลุ่มที่ 1 : ข้อมูลกลุ่มนี้สามารถ Update ได้ทันที ระบบจะส่งข้อมูลไปรอที่ POS แบบอัตโนมัติ เมื่อที่ POS ทำการปิดกะแล้วเปิดใหม่ระบบจะทำการ Update ให้โดยอัตโนมัติ 2. กลุ่มที่ 2 : ข้อมูลนี้ไม่สามารถ Update ได้ทันที จำเป็นต้องให้พนักงานทำการ Sync ข้อมูล ระบบจะแจ้งเตือนที่ POS ว่ามีการ Update ข้อมูล เมื่อมีการแจ้งเตือนให้พนักงานทำการ Sync ข้อมูลและออกโปรแกรมขายแล้วเข้าใหม่ 3.เมื่อ POS ทำการ Update ข้อมูลแล้วจะส่ง Status ไปUpdate บน POS HQ เพื่อทำการเก็บ Log

การตรวจสอบ Log ที่ Vtec Clould HQ

สามารถตรวจสอบได้จาก หน้า Export HQ





Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-07-02 การขาย Offline Mode

Business Requirement:
การขาย Offline Mode รองรับการขายแบบต่อเนื่องในกรณีที่POS ไม่สามารถรับส่งข้อมูลจาก Vtec Cloud HQ ได้ แสดงสถานะให้พนักงานทราบ เมื่อ Online ต้องส่งข้อมูลไปยัง Vtec Cloud HQ โดยอัตโนมัติ
System Design
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สาขาสามารถขายสินค้าได้ต่อเนื่องแม้ระบบเครือข่ายหรือการเชื่อมต่อไม่สามารถใช้งานได้ การออกแบบที่ POS แต่ละเครื่องจะมี Database เป็นของตัวเองหากเครื่องใดเครื่องหนึ่ง Offline (POS ไม่สามารถติดต่อไปยัง Vtec Cloud HQ ได้) จะไม่มีผลกระทบต่อ POS เครื่องอื่นๆของสาขานั้นๆ ในกรณีที่ทั้งสาขาไม่สามารถเชื่อมต่อไปยัง Vtec Cloud HQ ได้ เครื่อง POS ทุกเครื่องจะสามารถขายแบบ Offline ได้ <u>หลักการทำงาน</u> การขายสินค้าใน Offline Mode มีขั้นตอนการทำงานเหมือน Online Mode เกือบทั้งหมดแต่จะมีบางFunction ที่ไม่สามารถใช้งานได้ POS จะตรวจสอบสถานะทุกครั้งเมื่อจบบิล หรือเมื่อมีFunction ที่ต้องตรวจสอบหรือรับส่งข้อมูลระหว่าง POS กับ Vtec Cloud HQ หาก POS ไม่สามารถติดต่อ Vtec Cloud HQ ได้จะเปลี่ยนสถานะเป็น Offline และเมื่อสามารถติดต่อกับVtec Cloud HQ ได้จะเปลี่ยนสถานะกลับเป็น Online โดยอัตโนมัติ ใน Mode Offline ข้อมูลธุรกรรมการทำรายการจะถูกบันทึกไว้ใน Local Database ของ POS เมื่อระบบกลับมา Online ระบบจะทำการ Synchronize ข้อมูลกลับไปยัง Vtec Cloud HQ โดยอัตโนมัติ Cashier สามารถตรวจสอบสถานะ Online / Offline ได้จากสัญลักษณ์บนหน้าจอ POS POS Online ↓ Network Failure ↓ POS Offline Mode ↓ ขายสินค้าได้ตามปกติ ↓ Transaction เก็บใน Local Database ↓ Network Recovery ↓ Auto Synchronization ↓ HQ Receive Transaction ↓ Update Inventory & Sales

Function	Online Mode	Offline Mode
POS Function		
Log In POS	Yes	Yes
เปิดกะ	Yes	Yes
เงินทอนเริ่มต้น Float In	Yes	Yes
ขายสินค้า	Yes (All Sale Mode)	Yes (All Sale Mode)
Promotion	Yes	Yes (Limit Promotion)
Manual Discount	Yes	Yes
Cash In	Yes	Yes
Cash Out	Yes	Yes
Safe Drop	Yes	Yes
คืนสินค้า	Yes	Yes (Limit Tender)
ปิดกะ	Yes	Yes
บันทึกยอดขาย	POS Loca DB/Sync HQ	POS Loca DB/Not Sync HQ
ตัด Stock	Yes	No
Promotion		
Price Discount	Yes	Yes
Coupon Discount (E-Coupon)	Yes	No
Voucher Discounr(E-Voucher)	Yes	No
Promotion Quota	Yes	No
Free Item	Yes	Yes
Mix & Match	Yes	Yes
Promotion Bill Coupon	Yes	No
Full Tax Invoice		
ค้นหาลูกค้า Local Address	Yes	Yes
ค้นหาลูกค้า Online	Yes	No
พิมพ์ใบกำกับภาษี	Yes	Yes
ยกเลิกใบกำกับภาษี	Yes	Yes
พิมพ์สำเนาใบกำกับภาษี	Yes	Yes
E-Tax	Yes	No
Payment		
Cash	Yes	Yes
Coupon (Not Validation)	Yes	Yes
E-Coupon(Validation)	Yes	No
Credit Card(EDC)	Yes	Yes(SIM)
Credit Card Manual	Yes	Yes
QR Payment(API)	Yes	No
QR Payment (Manual)		Yes
Alipay(EDC)	Yes	Yes(SIM)
Wechat(EDC)	Yes	Yes(SIM)

OR Gift Card(EDC)	Yes	Yes(SIM)
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(Manual)	Yes	YES
BluePlus+		
Blusplus+ ,Member Lookup	Yes	No.
Earn Point	Yes	No.
Redeem Point	Yes	No.
Sync Cloud HQ	Real-Time	Aotu Sync เมื่อ Online

ตัวอย่างการแสดงสถานะ Online/Offline บน POS





<u>หมายเหตุ</u> ตำแหน่งการแสดงสถานะ Online/Offline อาจมีการเปลี่ยนแปลง

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-05-07-03 รองรับการใช้งาน Training Mode ของ POS ที่สาขา

Business Requirement:

รองรับการใช้งาน Training Mode ที่สาขา เพื่อใช้สำหรับการ Training พนักงานที่สาขา
-เพื่อทดสอบโปรโมชั่นล่วงหน้าได้ โดยไม่ต้องแก้ไขข้อมูลที่ setup ไว้แล้ว
- การเข้าใช้งานจะต้องมีการ ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งาน และการ Running เลขที่ใบเสร็จอย่างย่อ จะต้องไม่ใช้เลขร่วมกับการขายปกติ

System Design

ระบบรองรับ Training Mode (โหมดฝึกหัด)ซึ่งเป็น Functionการทำงานที่ออกแบบมาเพื่อให้พนักงานสามารถทดลองใช้งานระบบบน POS ได้แบบเสมือนจริง โดยไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลการขายจริง สต็อกสินค้า และรายงาน

Point of Modification

1. แก้ไข Training Mode ให้สามารถ เปิด- ปิด Function ให้ทำงานต่อเนื่องจนกว่าจะปิดการทำงาน Training Mode
2. ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งาน ต้องให้ผู้มีสิทธิ์เท่านั้นจึงจะเปิดใช้งานได้
3. หน้าจอขายสินค้าต้องแสดง Training Mode
4. ใบเสร็จจะไม่มีหมายเลข Running และพิมพ์คำว่า "Training Mode "
5. การทำรายการ Training mode ไม่แสดงบันทึกเป็นยอดขาย และไม่บันทึกยอดในใบปิดกะ ใบปิดสิ้นวัน และในรายงาน
6. Training Mode จะไม่มีการเปิดลิ้นชัก
7. Payment ที่เชื่อมต่อกับ API , EDC จะไม่สามารถใช้ได้
8. รองรับการทดสอบโปรโมชั่นก่อนถึงวันเริ่มต้นของโปรโมชั่นนั้น

Function ใน Training Mode

Function	Training Mode
POS Function	
Log In เปิดกะ	Yes
Float In เงินทอนเริ่มต้น	Yes
ข่าวสาร	Yes
Sale Mode ช่องทางการขาย	All
Scan Barcode/QR Code ค้นหา ป้อนรหัสสินค้า	Yes
Change QTY เปลี่ยนจำนวน	Yes
Delete Item ลบรายการ	Yes
Open Price ป้อนราคาเอง	Yes
Price Override เปลี่ยนราคาสินค้า	Yes
Touch Sheet กดปุ่มเลือกรายการสินค้า	Yes (Limit Tender)
Promotion	Yes (Limit Promotion)
Manual Discount	Yes
ชำระเงิน	Yes(Limit Tender)
แก้ไขเงินต้นรอบ	Yes

Function	Training Mode
Cash In	Yes
Cash Out	Yes
Manual Safe Drop	Yes

ยกเลิกใบเสร็จ	No
พิมพ์สำเนาใบเสร็จ	No
พิมพ์ใบกำกับภาษี	No
เปิดลิ้นชัก	Yes
ลงทะเบียนลายนิ้วมือ	No
พักบิล	No
Switch User พักหน้าจอ	Yes
Vold Bill	Yes
ปิดกะ	Yes
รายงานปิดกะ	No
Promotion	
Price Discount	Yes
Coupon Discount (E-Coupon)	Yes(Temporaly Coupon)
Voucher Discount(E-Voucher)	Yes(Temporaly Coupon)
Promotion Quota	No
Free Item	Yes
Mix & Match	Yes
Promotion Bill Coupon	No
Payment	
Cash	Yes
Coupon (Not Validation)	Yes
E-Coupon(Validation)	No
Credit Card(EDC)	No
Credit Card Manual	Yes
QR Payment(API)	No
QR Payment (Manual)	Yes
Alipay(EDC)	No
Wechat(EDC)	No
OR Gift Card(EDC)	No
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(Manual)	Yes
Delivery (Manual)	Yes
BluePlus+	
Blusplus+ ,Member Lookup	No.
Earn Point	No.
Redeem Point	No.

ขั้นตอนการทำ Training Mode

- เปิด โปรแกรม POS
- ที่หน้าLog in เลือก “Training Mode”
- ป้อน User Name/ Password ของพนักงานที่มีสิทธิ์ หากพนักงานนั้นไม่มีสิทธิ์ระบบจะแสดงข้อความเตือน
- ระบบจะเข้าสู่ขั้นตอนการขายเหมือนการขายปรกติ
- ทำการขายสินค้า เช่นเดียวกับการขายสินค้าปรกติ
- เมื่อต้องการออกจาก Training Mode ให้กด “ออกจากโปรแกรม”



<u>การทดสอบโปรโมชั่นก่อนถึงวันเริ่มต้นของโปรโมชั่นนั้น</u>

ในการทำ Training Mode สามารถทำการทดสอบโปรโมชั่นที่ยังไม่ถึงกำหนดได้โดย เมื่อเข้า Training Mode ขายสินค้าที่ร่วมรายการโปรโมชั่นระบบจะ <u>ไม่ตรวจสอบวันเริ่มต้นของโปรโมชั่นที่กำหนดไว้</u> โดยจะตรวจสอบเฉพาะวันสิ้นสุด

เช่น โปรโมชั่นเริ่มวันที่ 1/09/2026 หากทำการทดสอบใน Training Mode ก่อนวันที่ 1/09/2026 จะสามารถทำได้



โปรโมชั่นที่ต้องทำการตรวจสอบคูปอง Voucher (E-Coupon,E-Voucher)และต้อง Mark Use หากต้องการทดสอบให้ทำการกำหนด Coupon สำหรับการทำ Training Mode โดยกำหนด Voucher Lot ซึ่งมีหมายเลขคูปองให้แตกต่างจากหมายเลขคูปองจริง



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BA-06 การปฏิบัติงานของสาขาในส่วน-หลังร้าน และ การจัดการสินค้า (Store Operation & Store Inventory)

BR	No	Business Requirement	FIT/ GAP
BR-06-01 การสั่งซื้อสินค้า (Procurement &Suggest Order)	BR-06-01-01	การกำหนดประเภทการจ่ายเงินในใบสั่งซื้อ	FIT
	BR-06-01-02	การดึงรายการสินค้าและกำหนดหน่วยสั่งซื้อ	GAP
	BR-06-01-03	การดึงราคาต่อหน่วยสินค้าจาก Price Book	GAP
	BR-06-01-04	ระบบสั่งซื้อสินค้าตามปริมาณแนะนำอัตโนมัติ	GAP
	BR-06-01-05	การอนุมัติและล็อกเอกสารใบสั่งซื้อ)	FIT
BR-06-02 Smart Order	BR-06-02-01	ระบบแยกใบสั่งซื้ออัตโนมัติตาม Supplier	GAP
BR-06-03 การสั่งซื้อและการอนุมัติ (Order Submission & Approval)	BR-06-03-01	ระบบตารางเวลาการสั่งซื้อ	GAP
	BR-06-03-02	กระบวนการ Process Order เป็น ใบสั่งซื้อสาขา	GAP
	BR-06-03-03	แดชบอร์ดตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อของสาขา	GAP
	BR-06-03-04	ระบบการส่งรายการสั่งซื้อซ้ำ	FIT
	BR-06-03-05	ฟังก์ชันสั่งซื้อสินค้าแทนสาขา	FIT
BR-06-04 การรับสินค้า (Receiving)	BR-06-04-01	การรับสินค้าอ้างอิงเอกสารใบสั่งซื้อ	GAP
	BR-06-04-02	การรับสินค้าอ้างอิงเอกสารใบแจ้งหนี้กรณีไม่มี PO (Receiving Reference Invoice) หรือ การรับสินค้าแบบระบุข้อมูลเองกรณีพิเศษ (Manual Receiving)	FIT
	BR-06-04-03	การตรวจสอบจำนวนรับและเกณฑ์ผ่อนผันการรับสินค้า	GAP
	BR-06-04-04	การตรวจสอบราคาสินค้า ภาษี และการคำนวณต้นทุนใหม่	GAP
	BR-06-04-05	BR-06-04-05 ระบบคำนวณต้นทุน WAC (Weighted Average Costing)	GAP
	BR-06-04-06	การตรวจสอบและแสดงสถานะเอกสารรับสินค้า	FIT
BR-06-05 การคืนสินค้าให้ผู้ขาย (Return To Vendor)	BR-06-05-01	การสร้างใบคืนสินค้าและการระบุเหตุผลการคืน	GAP
	BR-06-05-02	การจัดการต้นทุนสินค้าส่งคืน	GAP
	BR-06-05-03	การแสดงและควบคุมสถานะเอกสารใบคืนสินค้า	FIT
	BR-06-05-04	การอนุมัติใบคืนสินค้าและการแจ้งเตือน	GAP
	BR-06-05-05	รายงานสรุปการคืนสินค้าให้ผู้ขาย	GAP
BR-06-06 การโอนสินค้า (Inventory Transfer)	BR-06-06-01	กระบวนการโอนย้ายสินค้าและการเตรียมข้อมูลสำหรับระบบกลาง	GAP
	BR-06-06-02	การจัดการต้นทุนสินค้าโอนย้าย	FIT
	BR-06-06-03	การแสดงและควบคุมสถานะเอกสารการโอนย้าย	FIT
BR-06-07 การตรวจนับและปรับสต็อก (Inventory Counting and Adjustment)	BR-06-07-01	ประเภทการตรวจนับและการคำนวณผลต่างสต็อก	GAP
	BR-06-07-02	กระบวนการตรวจนับสินค้าด้วย HHT Device และการทำ Blind Count	FIT
	BR-06-07-03	การกำหนดรอบเวลาการตรวจนับและการแจ้งเตือนจาก HQ	GAP
	BR-06-07-04	การเก็บบันทึกประวัติและการจัดทำรายงานสรุปการตรวจนับ	FIT
	BR-06-07-05	การแยกหน้าจอปรับปรุงสต็อกสินค้า	FIT
BR-06-08 การจัดการสินค้าหมดอายุ /เสียหาย	BR-06-08-01	การกำหนดและการควบคุมเหตุผลการปรับปรุงสต็อก	GAP
	BR-06-08-02	การแสดงมูลค่าต้นทุนและการอนุมัติรายการปรับปรุงสต็อก	GAP
	BR-06-08-03	การรับเข้าสินค้าที่มีต้นทุนเป็นศูนย์	FIT
BR-06-09 การจัดการสินค้าฝากขาย (Consignment Management)	BR-06-09-01	การสร้างใบสั่งซื้อสินค้าฝากขาย	FIT
	BR-06-09-02	การแยกประเภทสินค้าฝากขาย	FIT
	BR-06-09-03	การบันทึกความเคลื่อนไหวและคงเหลือสต็อกฝากขาย	FIT
	BR-06-09-04	สรุปยอดขายสินค้าฝากขายรายเดือนและการออกรายงาน	FIT

BR	No	Business Requirement	FIT/ GAP
BR-06-10 การจัดการป้ายราคา (Price Tag and Label Management)	BR-06-10-01	การจัดการป้ายราคาปกติและการสั่งพิมพ์ ณ สาขา	GAP
	BR-06-10-02	การจัดการป้ายราคาลดราคาป้ายเหลืองและการคิดราคาหน้าร้าน	FIT
	BR-06-10-03	แม่แบบป้ายราคาสำหรับสินค้าจัดรายการโปรโมชั่น	GAP
BR-06-11 การใช้งาน HHT / Mobile Device	BR-06-11-01	ฟังก์ชั่นหลักบนแอปพลิเคชัน HHT Device	GAP
	BR-06-11-02	ความสามารถในการทำงานแบบออฟไลน์และการเก็บบันทึกข้อมูลในเครื่อง	FIT
	BR-06-11-03	การรองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่าน SIM Card บน HHT Device	FIT

Business Requirement: BR-06-01 การสั่งซื้อสินค้า (Procurement & Suggest Order)
BR-06-01-01 การกำหนดประเภทการจ่ายเงินในใบสั่งซื้อ (PO Payment Type)

Business Requirement:
ระบบต้องรองรับการระบุประเภทการจ่ายเงิน (เงินสด หรือ เงินเชื่อ) บนเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) โดยเมื่อผู้ใช้งานเลือกรหัสผู้ขายระบบต้องดึงค่าเริ่มต้นจากข้อมูลหลักผู้ขาย (Supplier Master) มาแสดงโดยอัตโนมัติ และระบบต้องอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแก้ไขประเภทการจ่ายเงินสำหรับใบสั่งซื้อแต่ละใบได้ตามความเหมาะสม โดยการแก้ไขดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลหลักใน Supplier Master
System Design
▪ ระบบต้องรองรับการระบุประเภทการจ่ายเงิน (เงินสด หรือ เงินเชื่อ) บนเอกสารใบสั่งซื้อ ▪ ระบบต้องดึงค่าเริ่มต้นประเภทการจ่ายเงินจากข้อมูลหลักผู้ขายมาแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเลือกรหัสผู้ขาย ▪ ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแก้ไขประเภทการจ่ายเงินสำหรับใบสั่งซื้อแต่ละใบได้ตามความเหมาะสม โดยการแก้ไขดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลหลักผู้ขาย **1) การกำหนดประเภทการจ่ายเงินในใบสั่งซื้อ** 1. เข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory 2. เมนูการจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > สร้างเอกสารใบสั่งซื้อ 3. เลือกรหัสผู้ขาย 4. ระบบสืบค้นข้อมูลหลักผู้ขายและดึงประเภทการจ่ายเงินมาแสดงเป็นค่าเริ่มต้นบนหน้าจอใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ (หากข้อมูลหลักผู้ขายไม่มีการระบุไว้ ฟิลด์จะแสดงเป็นค่าว่าง) 5. ตรวจสอบประเภทการจ่ายเงินที่แสดงบนหน้าจอ 6. ปรับเปลี่ยนประเภทการจ่ายเงินระหว่างเงินสดและเงินเชื่อ (หากต้องการแก้ไขสำหรับใบสั่งซื้อฉบับนี้) 7. กรอกข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ บนเอกสารใบสั่งซื้อให้ครบถ้วน 8. กดบันทึกเอกสารใบสั่งซื้อ 9. ระบบทำการตรวจสอบว่ามีการระบุประเภทการจ่ายเงินหรือไม่ (หากเป็นค่าว่าง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานเลือกระบุข้อมูลให้ครบถ้วน) 10. ระบบทำการบันทึกข้อมูลประเภทการจ่ายเงินลงในเอกสารใบสั่งซื้อฉบับนั้น โดยไม่มีการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลหลักผู้ขาย 11. บันทึกข้อมูลเอกสารใบสั่งซื้อสำเร็จ

Work Flow

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-01-02 การดึงรายการสินค้าและกำหนดหน่วยสั่งซื้อ (Product & Order UOM Selection)

Business Requirement:
ระบบต้องแสดงตารางรายการสินค้าเฉพาะที่ผูกไว้กับผู้ขายที่เลือก พร้อมแสดงหน่วยสั่งซื้อที่กำหนด เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำรายการเลือกสินค้าทีละหลายรายการ (Multi-select) เข้าใบสั่งซื้อพร้อมกันในครั้งเดียวได้ และระบบต้องรองรับการเพิ่มสินค้าชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกัน โดยระบุหน่วยสั่งซื้อที่แตกต่างกันภายในเอกสารใบสั่งซื้อฉบับเดียวกันได้
System Design
• ระบบต้องแสดงตารางรายการสินค้าเฉพาะที่ผูกไว้กับผู้ขายที่เลือก พร้อมแสดงหน่วยสั่งซื้อที่กำหนด • ระบบต้องรองรับให้ผู้ใช้งานสามารถทำรายการเลือกสินค้าทีละหลายรายการเข้าใบสั่งซื้อพร้อมกันในครั้งเดียวได้ • ระบบต้องรองรับการเพิ่มสินค้าชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกัน โดยระบุหน่วยสั่งซื้อที่แตกต่างกันภายในเอกสารใบสั่งซื้อฉบับเดียวกันได้ **vTec Cloud Inventory** 1. เพิ่มตารางค้นหาและเลือกรายการสินค้า โดยระบบจะทำการกรองแสดงเฉพาะรายการสินค้าที่ผูกไว้กับผู้ขายที่เลือกบนเอกสารใบสั่งซื้อสำหรับสาขา 2. เพิ่มฟังก์ชันการเลือกสินค้าพร้อมกันทีละหลายรายการลงในเอกสารใบสั่งซื้อในครั้งเดียว 3. รองรับการระบุหน่วยสั่งซื้อที่แตกต่างกันสำหรับสินค้าแต่ละรายการ และไม่อนุญาตให้เพิ่มรายการสินค้าชนิดเดียวกันมากกว่าหนึ่งแถวโดยระบุหน่วยสั่งซื้อที่แตกต่างกันภายในเอกสารใบสั่งซื้อฉบับเดียวกันได้ 4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนการบันทึก หากไม่เลือกรายการสินค้า ไม่ระบุหน่วยสั่งซื้อ หรือระบุจำนวนสั่งซื้อไม่ถูกต้อง (ต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวกมากกว่าศูนย์) ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนและไม่อนุญาตให้บันทึกเอกสาร ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ 1. เข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory 2. เมนูการจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > สร้างเอกสารใบสั่งซื้อ 3. เลือกรหัสผู้ขาย 4. กดปุ่มเลือกรายการสินค้า เพื่อเปิดตารางแสดงรายการสินค้าเฉพาะที่ผูกไว้กับผู้ขายรายนั้น 5. ทำรายการเลือกสินค้าพร้อมกันทีละหลายรายการ 6. เลือกระบุหน่วยสั่งซื้อสำหรับแต่ละรายการสินค้า (หากต้องการสั่งซื้อสินค้าชนิดเดียวกันในหน่วยสั่งซื้ออื่น ให้เลือกรายการสินค้านั้นเพิ่มอีกแถว และระบุหน่วยสั่งซื้อใหม่) 7. กรอกจำนวนสั่งซื้อของแต่ละรายการสินค้า 8. กดยืนยันดึงรายการสินค้าเข้าสู่เอกสารใบสั่งซื้อ 9. ระบบทำการตรวจสอบความครบถ้วนของรหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคาสินค้าต่อหน่วย ราคารวม หน่วยสั่งซื้อ และจำนวนสั่งซื้อ (หากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานแก้ไข) 10.บันทึกข้อมูลเอกสารใบสั่งซื้อสำเร็จ

Work Flow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-01-03 การดึงราคาต่อหน่วยสินค้าจาก Price Book (Unit Price Auto-Inquiry)

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการสืบค้นและดึงข้อมูลราคาต่อหน่วยของสินค้าแต่ละรายการมาแสดงในเอกสารใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ • ระบบต้องอ้างอิงราคาต่อหน่วยจาก ตารางราคาคู่ค้า (Price Book) • ตารางราคาคู่ค้าต้องเป็นรายการที่ เปิดใช้งานและมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ออกเอกสาร • ระบบต้องสืบค้นราคาตามเงื่อนไข รหัสสาขา รหัสผู้ขาย รหัสสินค้า และวันที่ออกเอกสาร • ระบบต้องแสดงราคาต่อหน่วยที่สืบค้นได้ในคอลัมน์ ราคาต่อหน่วย (Unit Price) บนเอกสารใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ • คอลัมน์ราคาต่อหน่วยบนหน้าจอใบสั่งซื้อต้องเป็นแบบ แสดงผลอย่างเดียว (Read-only)
System Design

vTec Cloud Inventory
1. การสืบค้นและแสดงราคาต่อหน่วย
ระบบต้องสืบค้นและดึงราคาต่อหน่วยของสินค้าโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้งานเลือกรายการสินค้าลงในเอกสารใบสั่งซื้อ โดยใช้เงื่อนไขดังนี้
• รหัสสาขา
• รหัสผู้ขาย
• รหัสสินค้า
• วันที่ออกเอกสาร
ระบบต้องเลือกข้อมูลจากตารางราคาคู่ค้าที่ เปิดใช้งานและมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ออกเอกสาร และนำราคาที่สืบค้นได้มาแสดงในคอลัมน์ราคาต่อหน่วยโดยอัตโนมัติ
2. การควบคุมการแก้ไขราคาต่อหน่วย
• คอลัมน์ราคาต่อหน่วยบนหน้าจอ สร้างและแก้ไขใบสั่งซื้อ ต้องเป็นแบบ แสดงผลอย่างเดียว (Read-only)
• ผู้ใช้งานไม่สามารถพิมพ์หรือปรับแก้ไขราคาต่อหน่วยบนหน้าจอได้
3. การตรวจสอบราคาก่อนบันทึก
เมื่อผู้ใช้งานกดบันทึกเอกสารใบสั่งซื้อ ระบบต้องตรวจสอบราคาต่อหน่วยของสินค้าทุกรายการอีกครั้ง เพื่อยืนยันความครบถ้วนก่อนบันทึกเอกสาร
• กรณีพบราคาครบทุกรายการ
  ○ ระบบอนุญาตให้บันทึกเอกสารใบสั่งซื้อ
• กรณีไม่พบราคาของสินค้ารายการใด
  ○ ระบบต้องแสดงข้อความแจ้งเตือนแบบ Popup
  ○ ข้อความต้องระบุว่าไม่พบราคาของสินค้าในตารางราคาคู่ค้า
  ○ ระบบต้องไม่อนุญาตให้บันทึกเอกสารใบสั่งซื้อ
Process Flow
1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory
2. เลือกเมนู การจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > สร้างเอกสารใบสั่งซื้อ
3. ระบุวันที่ออกเอกสาร และเลือกรหัสผู้ขาย
4. เลือกรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ

5. ระบบสืบค้นราคาต่อหน่วยจากตารางราคาคู่ค้า โดยใช้เงื่อนไข
    - รหัสสาขา
    - รหัสผู้ขาย
    - รหัสสินค้า
    - วันที่ออกเอกสาร
6. ระบบตรวจสอบว่าตารางราคาคู่ค้ามีสถานะ เปิดใช้งาน และมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ออกเอกสาร
7. ระบบนำราคาต่อหน่วยที่สืบค้นได้มาแสดงในคอลัมน์ ราคาต่อหน่วย (Unit Price) โดยอัตโนมัติ
8. ระบบกำหนดคอลัมน์ราคาต่อหน่วยเป็นแบบ แสดงผลอย่างเดียว (Read-only) ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขราคาบนหน้าจอได้
9. ผู้ใช้งานระบุจำนวนสั่งซื้อของแต่ละรายการสินค้า
10. ผู้ใช้งานกด บันทึกเอกสารใบสั่งซื้อ
11. ระบบตรวจสอบราคาต่อหน่วยของสินค้าทุกรายการอีกครั้งก่อนบันทึก
    - กรณีพบราคาครบทุกรายการ: ระบบบันทึกข้อมูลเอกสารใบสั่งซื้อสำเร็จ
    - กรณีไม่พบราคาของสินค้ารายการใด: ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนแบบ Popup และไม่อนุญาตให้บันทึกเอกสารใบสั่งซื้อ

Work Flow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-01-04 ระบบสั่งซื้อสินค้าตามปริมาณแนะนำอัตโนมัติ (Suggest Order Mode)

Business Requirement
ระบบต้องประมวลผลคำนวณจำนวนแนะนำการสั่งซื้อ (SGO) อ้างอิงตามสูตร: 1) SGO Base = (Forecast Daily Sale x Lead Time) + Safety Stock - Current On-Hand Stock - Incoming Stock 2) Suggest Order (SGO) = SGO Base x New Product Factor x Promotion Factor x Seasonal Factor x จำนวน Planogram Factor โดยมีเกณฑ์ตัวแปรในการคำนวณอ้างอิง ดังนี้: 1. Forecast Daily Sale: ยอดขายเฉลี่ยต่อวัน (ดูจากข้อมูลย้อนหลัง 14 วัน หรือปรับเปลี่ยนจำนวนวันได้ตามความต้องการ) 2. Lead Time: จำนวนวันที่ใช้ในการส่งสินค้าจากการสั่งซื้อจนถึงการรับสินค้า (ต่างกันไปตามสาขาและ Supplier) 3. Safety Stock: สต็อกสำรองเพื่อป้องกันการขาดสินค้าระหว่างรอการจัดส่ง 4. Current On-Hand Stock: ยอดสต็อกคงเหลือปัจจุบัน ณ สาขา 5. Incoming Stock: สินค้าที่อยู่ระหว่างเดินทางมายังสาขา (PO อนุมัติแล้วรอรับสินค้า) (หากผลลัพธ์มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 ระบบต้องกำหนดค่าแนะนำเป็น 0) และทาง RM ขอเพิ่ม Parameter ในการคำนวณ SGO ได้แก่: 1. สินค้าที่มี Display ที่ร้าน บน Planogram หลายที่ (ต้องสั่งมากขึ้น) 2. New Product Factor: ตัวคูณสำหรับสินค้าใหม่ (เช่น 1.5 เท่า) 3. Promotion Factor: ตัวคูณสำหรับสินค้าที่มีโปรโมชั่น 4. Season ต้องสั่งเพิ่ม หรือ ลด
System Design
• ระบบต้องรองรับการสร้างใบสั่งซื้อในรูปแบบการสั่งตามจำนวนแนะนำ • ระบบต้องคำนวณและแสดงจำนวนแนะนำการสั่งซื้อในคอลัมน์แสดงผลเท่านั้น • ระบบต้องมีฟังก์ชันให้ผู้ใช้กดยืนยันเพื่อบันทึกจำนวนตามค่าแนะนำทั้งหมดได้ทันที หรือแก้ไขปรับเปลี่ยนจำนวนสั่งซื้อจริงได้โดยระบบต้องบังคับให้ผู้ใช้ระบุเหตุผลประกอบการบันทึกเอกสาร **vTec Cloud Inventory** 1. เพิ่มการเลือกรูปแบบการสั่งซื้อเป็นแบบสั่งตามจำนวนแนะนำบนหน้าจอสร้างและแก้ไขใบสั่งซื้อสำหรับสาขา

2. เพิ่มคอลัมน์แสดงจำนวนแนะนำการสั่งซื้อในตารางรายการสินค้า
โดยกำหนดให้คอลัมน์นี้เป็นแบบแสดงผลอ่านได้อย่างเดียว ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขค่าในคอลัมน์นี้ได้

3. เพิ่มปุ่มยืนยันรับจำนวนแนะนำทั้งหมด
สำหรับคัดลอกค่าจากคอลัมน์จำนวนแนะนำการสั่งซื้อไปยังคอลัมน์จำนวนสั่งซื้อจริงของทุกรายการสินค้าในครั้งเดียว

4. อนุญาตให้ผู้ใช้งานแก้ไขปรับเปลี่ยนจำนวนสั่งซื้อจริงในตารางรายการสินค้าได้

5. เพิ่มกลไกการตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนการบันทึก
หากผู้ใช้งานแก้ไขจำนวนสั่งซื้อจริงให้แตกต่างจากจำนวนแนะนำการสั่งซื้อ (ไม่ว่าจะปรับเพิ่มหรือปรับลด)
ระบบจะบังคับให้ผู้ใช้งานระบุเหตุผลการปรับเปลี่ยนจำนวนสำหรับรายการสินค้านั้น หากไม่ระบุเหตุผล
ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนป๊อปอัปและไม่อนุญาตให้บันทึกเอกสาร

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1) ระบบสั่งซื้อสินค้าตามปริมาณแนะนำอัตโนมัติ

1. เข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory

2. เมนูการจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > สร้างเอกสารใบสั่งซื้อ

3. เลือกรหัสผู้ขาย และเลือกรูปแบบการสั่งซื้อเป็นแบบสั่งตามจำนวนแนะนำ

4. ระบบประมวลผลคำนวณปริมาณที่ควรสั่งซื้อ
และนำค่ามาแสดงในคอลัมน์จำนวนแนะนำการสั่งซื้อแบบอ่านได้อย่างเดียว

5. พิจารณาจำนวนสั่งซื้อ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกทำรายการได้ 2 รูปแบบ:

- กรณีต้องการสั่งซื้อตามจำนวนแนะนำทั้งหมด: กดปุ่มยืนยันรับจำนวนแนะนำทั้งหมด
ระบบจะคัดลอกจำนวนจากคอลัมน์จำนวนแนะนำการสั่งซื้อไปยังคอลัมน์จำนวนสั่งซื้อจริงทุกรายการทันที
- กรณีต้องการปรับเปลี่ยนจำนวนสั่งซื้อจริงบางรายการ:
พิมพ์แก้ไขจำนวนในคอลัมน์จำนวนสั่งซื้อจริงของรายการสินค้านั้นๆ

6. กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนจำนวนสั่งซื้อจริงให้แตกต่างจากจำนวนแนะนำการสั่งซื้อ
ผู้ใช้งานต้องเลือกระบุเหตุผลการปรับเปลี่ยนจำนวนในตารางรายการสินค้า

7. กดบันทึกเอกสารใบสั่งซื้อ

8. ระบบทำการตรวจสอบรายการสินค้าที่มีการปรับเปลี่ยนจำนวนสั่งซื้อจริงว่ามีการระบุเหตุผลครบถ้วนหรือไม่
(หากพบรายการที่จำนวนสั่งซื้อจริงไม่ตรงกับจำนวนแนะนำแต่ไม่ได้ระบุเหตุผล
ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนป๊อปอัปและไม่อนุญาตให้บันทึก)

9. บันทึกข้อมูลเอกสารใบสั่งซื้อสำเร็จ

Work Flow



Issue Pending

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-01-05 การอนุมัติและล็อกเอกสารใบสั่งซื้อ (PO Approval & Status Locking)

Business Requirement

ระบบต้องรองรับการอนุมัติเอกสารใบสั่งซื้อของสาขา Jiffy โดยมีข้อกำหนดดังนี้

- การอนุมัติเอกสารใบสั่งซื้อต้องจำกัดสิทธิ์เฉพาะ
  - ผู้จัดการสาขา (Manager)
  - ผู้ใช้งานที่มีบทบาทและได้รับสิทธิ์อนุมัติ (Authorized Role)
- เมื่อเอกสารใบสั่งซื้อได้รับการอนุมัติสำเร็จ (Approved) ระบบต้องเปลี่ยนเอกสารเป็นโหมด แสดงผลอย่างเดียว (Read-only)
- เมื่อเอกสารอยู่ในสถานะ Approved ระบบต้องไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งาน
  - แก้ไขข้อมูล
  - เปลี่ยนแปลงข้อมูล
  - ลบข้อมูล
  - ดำเนินการอนุมัติซ้ำ บนเอกสารใบสั่งซื้อนั้นได้อีก

System Design

1. การควบคุมสิทธิ์การอนุมัติ

ระบบต้องตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งานก่อนดำเนินการอนุมัติเอกสารใบสั่งซื้อ
โดยอนุญาตเฉพาะผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ตามบทบาทที่กำหนด ได้แก่

- ผู้จัดการสาขา (Manager)
- ผู้ใช้งานที่มี Authorized Role

กรณีผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์อนุมัติ ระบบต้องไม่อนุญาตให้ดำเนินการอนุมัติ โดยปุ่ม อนุมัติ (Approve)
ต้องไม่แสดงหรืออยู่ในสถานะปิดการใช้งาน (Disabled)

2. การเปลี่ยนสถานะและบันทึกข้อมูลการอนุมัติ

เมื่อผู้มีสิทธิ์อนุมัติดำเนินการอนุมัติเอกสารสำเร็จ ระบบต้อง

- เปลี่ยนสถานะเอกสารใบสั่งซื้อเป็น Approved
- บันทึกข้อมูลผู้อนุมัติ ได้แก่
  - รหัสผู้อนุมัติ
  - วันที่อนุมัติ
  - เวลาอนุมัติ

3. การล็อกเอกสารหลังการอนุมัติ

เมื่อเอกสารใบสั่งซื้ออยู่ในสถานะ Approved ระบบต้องปรับหน้าจอเอกสารทั้งหมดเป็นแบบ แสดงผลอย่างเดียว (Read-only) ทันที
ระบบต้องปิดการใช้งาน Action ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเอกสาร ได้แก่

- ปุ่มบันทึก (Save)
- ปุ่มแก้ไข (Edit)
- ปุ่มลบ (Delete)
- ปุ่มอนุมัติ (Approve)

เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลของเอกสารใบสั่งซื้อที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

Process Flow

1. การอนุมัติและล็อกเอกสารใบสั่งซื้อ

1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory
2. เลือกเมนู การจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > ตารางรายการเอกสารใบสั่งซื้อ

3. ค้นหาและเปิดเอกสารใบสั่งซื้อที่มีสถานะ รออนุมัติ
4. ระบบตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งาน
    - กรณีเป็นผู้จัดการสาขา หรือมี Authorized Role: ระบบแสดงปุ่ม อนุมัติ (Approve)
    - กรณีไม่มีสิทธิ์: ระบบไม่แสดงหรือปิดการใช้งานปุ่ม อนุมัติ (Approve)
5. ผู้มีสิทธิ์อนุมัติตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของเอกสารใบสั่งซื้อ
6. ผู้มีสิทธิ์อนุมัติกดปุ่ม อนุมัติ (Approve)
7. ระบบเปลี่ยนสถานะเอกสารใบสั่งซื้อเป็น Approved
8. ระบบบันทึกรหัสผู้อนุมัติ วันที่ และเวลาที่อนุมัติลงในระบบ
9. ระบบปรับหน้าจอเอกสารทั้งหมดเป็นแบบ แสดงผลอย่างเดียว (Read-only)
10. ระบบปิดการใช้งานปุ่ม Save, Edit, Delete และ Approve
11. ระบบบันทึกข้อมูลและสิ้นสุดกระบวนการอนุมัติเอกสารใบสั่งซื้อ

Work Flow



Issue Pending

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-02-01 ระบบแยกใบสั่งซื้ออัตโนมัติตาม Supplier (Auto Split PO & Numbering)

Business Requirement:

เมื่อผู้ใช้งานยืนยันสร้างใบสั่งซื้อผ่านระบบ Smart Order หรือส่งรายการสั่งซื้อจากอุปกรณ์ HHT Device ระบบต้องรวบรวมและจัดกลุ่มรายการสินค้าเพื่อสร้างเอกสารใบสั่งซื้อแยกฉบับโดยอัตโนมัติ (Auto Split PO) ตามประเภทผู้จัดส่งสินค้า ได้แก่

- ศูนย์กระจายสินค้า (DC)
- ผู้จัดส่งโดยตรง (Direct Supplier)

ระบบต้องสร้างเลขที่ใบสั่งซื้อแยกตามประเภทผู้จัดส่ง โดยมี Prefix ของเอกสารที่ชัดเจน เช่น BBBBBPOMMYYXXXX

หมายเหตุ การ Running เอกสาร PO จะมีความยาวสูงสุดไม่เกิน 15 digits เนื่องจากมีระบบการส่ง PO ทาง EDI ใช้ PO No. ได้สูงสุดเพียง 15 digits เท่านั้น

System Design

1. Auto Split PO

ระบบต้องรองรับการสร้างใบสั่งซื้ออัตโนมัติจาก 2 ช่องทาง ได้แก่

- การยืนยันสร้างใบสั่งซื้อผ่านระบบ Smart Order
- การส่งข้อมูลรายการสั่งซื้อจาก vTec HHT App

เมื่อได้รับรายการสั่งซื้อ ระบบต้องรวบรวมและจัดกลุ่มรายการสินค้าตามประเภทผู้จัดส่ง ได้แก่

- กลุ่มสินค้าที่จัดส่งจากศูนย์กระจายสินค้า (DC)
- กลุ่มสินค้าที่จัดส่งโดยตรงจากผู้จำหน่ายแต่ละราย (Direct Supplier)

จากนั้นระบบต้องสร้างเอกสารใบสั่งซื้อแยกฉบับตามกลุ่มผู้จัดส่งโดยอัตโนมัติ

2. การรันเลขที่ใบสั่งซื้อ

ระบบต้องสร้างเลขที่ใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ และจำแนก Prefix ตามประเภทเอกสารอย่างชัดเจน

หมายเหตุ การ Running เอกสาร PO จะมีความยาวสูงสุดไม่เกิน 15 digits เนื่องจากมีระบบการส่ง PO ทาง EDI ใช้ PO No. ได้สูงสุดเพียง 15 digits เท่านั้น

ตัวอย่าง:

ประเภทใบสั่งซื้อ	รูปแบบเลขที่เอกสาร	ตัวอย่าง
ศูนย์กระจายสินค้า	BBBBBPOMMYYXXXX	34008PO08260001
ผู้จัดส่งโดยตรง	BBBBBPOMMYYXXXX	34008PO08260002

3. การรองรับ HHT Device

ระบบต้องรองรับการดาวน์โหลดข้อมูล Master Data ลงบนอุปกรณ์ HHT Device เพื่อใช้ในการสแกนทำรายการสั่งซื้อ และรองรับการส่งข้อมูลรายการสั่งซื้อกลับมายังระบบ vTec Cloud Inventory เพื่อประมวลผลสร้างเอกสารใบสั่งซื้อ

vTec HHT App

1. การจัดการ Master Data

พัฒนาระบบดาวน์โหลดและจัดเก็บข้อมูล Master Data จาก vTec Cloud Inventory ลงบน HHT Device เช่น

- ข้อมูลสินค้า
- ข้อมูลคู่ค้า / Supplier
- ข้อมูล Barcode

2. การทำรายการสั่งซื้อ

พัฒนาฟังก์ชันสำหรับ

- สแกน Barcode สินค้า
- ระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
- ระบบแสดงชื่อสินค้า, pack size สำหรับสั่งซื้อ
- อ้างอิงข้อมูลจาก Master Data ที่จัดเก็บภายในอุปกรณ์ HHT

3. การ Sync Order Data
พัฒนากลไกสำหรับส่งข้อมูลรายการสั่งซื้อ (Sync Order Data) จาก HHT Device เข้าสู่ vTec Cloud Inventory เมื่อผู้ใช้งานทำรายการสแกนและระบุจำนวนสินค้าเสร็จสิ้น

4. การแสดงผลหลัง Sync
เมื่อ Sync ข้อมูลสำเร็จ ระบบต้องแสดง Popup สรุปผลรายการใบสั่งซื้อที่สร้างขึ้น
พร้อมแสดงเลขที่เอกสารทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว

vTec Cloud Inventory
1. การรับและประมวลผลรายการสั่งซื้อ
ระบบต้องรองรับการรับรายการสั่งซื้อจาก
- Smart Order สำหรับสาขา
- vTec HHT Device

และต้องประมวลผลเพื่อสร้างเอกสารใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

2. การจัดกลุ่มรายการสินค้า
ระบบต้องจัดกลุ่มรายการสินค้าตามประเภทผู้จัดส่ง ได้แก่
- ศูนย์กระจายสินค้า (DC): กลุ่มสินค้าที่จัดส่งจากศูนย์กระจายสินค้า
- ผู้จัดส่งโดยตรง (Direct Supplier): กลุ่มสินค้าที่จัดส่งตรงจากผู้จำหน่ายแต่ละราย

3. การสร้างเลขที่ใบสั่งซื้อ
ระบบต้องสร้างเลขที่ใบสั่งซื้ออัตโนมัติ โดยจำแนก Prefix ตามประเภทผู้จัดส่ง
หมายเหตุ การ Running เอกสาร PO จะมีความยาวสูงสุดไม่เกิน 15 digits เนื่องจากมีระบบการส่ง PO ทาง EDI ใช้ PO No. ได้สูงสุดเพียง 15 digits เท่านั้น
ตัวอย่าง:
- ใบสั่งซื้อศูนย์กระจายสินค้า: 34008PO08260001
- ใบสั่งซื้อผู้จัดส่งโดยตรง: 34008PO08260002

4. Download Service
ระบบต้องมีบริการรับส่งข้อมูล สำหรับ
- ดาวน์โหลด Master Data ไปยัง HHT Device
- รับข้อมูลรายการสั่งซื้อจาก HHT Device เข้าสู่ vTec Cloud Inventory

5. การแสดงผลสรุปใบสั่งซื้อ
ระบบต้องแสดง Popup สรุปผลรายการใบสั่งซื้อทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นในรอบการประมวลผลนั้น โดยผู้ใช้งานสามารถ
- คลิกเปิดดูรายละเอียดเอกสารแต่ละฉบับ
- พิมพ์เอกสารแต่ละฉบับได้ทันที

Process Flow ระบบแยกใบสั่งซื้ออัตโนมัติตามผู้จัดส่ง

1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ **vTec Cloud Inventory** หรือเปิดใช้งาน **vTec HHT App**
2. **กรณีใช้งานผ่าน HHT Device**
    - ดาวน์โหลด Master Data ลงบน HHT Device
    - สแกน Barcode สินค้า
    - ระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
    - กดยืนยันเพื่อ Sync ข้อมูลรายการสั่งซื้อไปยัง vTec Cloud Inventory
3. **กรณีใช้งานผ่าน vTec Cloud Inventory**
    - เลือกเมนู **การจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > สร้างเอกสารใบสั่งซื้อผ่าน Smart Order**
    - ตรวจสอบรายการสินค้า
    - กดยืนยันการสร้างใบสั่งซื้อ
4. ระบบรวบรวมรายการสินค้าทั้งหมดจากรายการสั่งซื้อ และจำแนกจัดกลุ่มตามประเภทผู้จัดส่งสินค้า
5. ระบบสร้างเอกสารใบสั่งซื้อแยกฉบับโดยอัตโนมัติ ได้แก่
    - ใบสั่งซื้อสำหรับศูนย์กระจายสินค้า (DC)
    - ใบสั่งซื้อสำหรับผู้จัดส่งโดยตรง (Direct Supplier) แยกตามผู้จำหน่ายแต่ละราย
6. ระบบสร้างเลขที่ใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ โดยแยก Prefix ตามประเภทผู้จัดส่ง เช่น
    - 34008PO08260001
    - 34008PO08260002

หมายเหตุ การ Running เอกสาร PO จะมีความยาวสูงสุดไม่เกิน 15 digits เนื่องจากมีระบบการส่ง PO ทาง EDI ใช้ PO No. ได้สูงสุดเพียง 15 digits เท่านั้น

7. ระบบแสดง Popup สรุปผลรายการใบสั่งซื้อที่สร้างขึ้นทั้งหมด
เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบและสามารถเปิดดูรายละเอียดเอกสารแต่ละฉบับได้
    - กรณีทำรายการผ่าน **vTec Cloud Inventory:** แสดงผลบนหน้าจอ vTec Cloud Inventory
    - กรณีทำรายการผ่าน **HHT Device:** ส่งผลสรุปกลับไปแสดงบนหน้าจอ HHT Device

Work Flow



Issue Pending

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-06-03 การสั่งซื้อและการอนุมัติ (Order Submission & Approval)
BR-06-03-01 ระบบตารางการสั่งซื้อ (Schedule Order)

Business Requirement
1. ระบบต้องรองรับการกำหนดตารางการสั่งซื้อสินค้าในหน้าจอการจัดการข้อมูลผู้จำหน่ายบนระบบ vTec Cloud Inventory โดยสามารถกำหนดแยกตามผู้จำหน่ายและสาขา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ● กำหนดวันสั่งซื้อสินค้า ● กำหนดวันจัดส่งสินค้า 2. ระบบต้องตรวจสอบวันสั่งซื้อของสาขาแบบ Real-time ขณะที่สาขาสร้างเอกสารใบสั่งซื้อ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ● กรณีอยู่ในรอบการสั่งซื้อ: ระบบต้องกำหนดวันจัดส่งสินค้าของรอบนั้นให้อัตโนมัติ 3. ระบบต้องจัดเตรียมข้อมูลเอกสารใบสั่งซื้อในรูปแบบ Data Staging View บน vTec Cloud Inventory เพื่อให้ระบบ Middleware และ Ordering ดึงข้อมูลไปประมวลผลตัดรอบคำสั่งซื้อเข้าสู่รอบการจัดส่งถัดไป 4. กรณีออเดอร์ถูกตัดออกจากรอบหรือไม่ผ่านการ Process ระบบ Ordering ต้องส่งข้อความแจ้งเตือนสถานะให้สาขาทราบผ่านข่าวสารประชาสัมพันธ์ในระบบหรือทางอีเมล (Email) เฉพาะที่เป็นรอบสั่งที่เป็นรายการของคลัง DC (99001) , Chill (99002) และ Xdock (99003)
System Design
1. การกำหนดตารางการสั่งซื้อ ระบบต้องรองรับการกำหนดตารางการสั่งซื้อแยกตาม ผู้จำหน่ายและสาขา ผ่านหน้าจอการจัดการข้อมูลผู้จำหน่ายบน vTec Cloud Inventory โดยรองรับข้อมูลดังนี้ ● วันสั่งซื้อที่อนุญาต ● วันจัดส่งสินค้า 2. การตรวจสอบรอบการสั่งซื้อแบบ Real-time ขณะสาขาเปิดเอกสารใบสั่งซื้อ ระบบต้องตรวจสอบตารางการสั่งซื้อของผู้จำหน่ายและสาขาแบบ Real-time ● กรณีอยู่ในรอบการสั่งซื้อ ○ ระบบอนุญาตให้สร้างเอกสารใบสั่งซื้อ ○ ระบบกำหนดวันช่วงเวลาจัดส่งสินค้าของรอบปัจจุบันให้อัตโนมัติ ● กรณีไม่อยู่ในรอบวันสั่งซื้อ ○ ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนว่าไม่อยู่ในรอบการสั่งซื้อ ○ ระบบไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานสร้างและบันทึกเอกสารใบสั่งซื้อต่อไปได้ 3. การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับ Middleware และ Ordering ระบบต้องจัดเตรียมฐานข้อมูลและ Data Staging View สำหรับส่งต่อข้อมูลเอกสารใบสั่งซื้อ โดย Middleware และ Ordering สามารถเข้ามาดึงข้อมูลเพื่อดำเนินการตรวจสอบและประมวลผลตัดรอบคำสั่งซื้อเข้าสู่รอบการจัดส่งที่เหมาะสม **vTec Cloud Inventory** 1. การตั้งค่าตารางการสั่งซื้อ เพิ่มแท็บหรือส่วน ตารางการสั่งซื้อ (Schedule Order) ในหน้าจอการจัดการข้อมูลผู้จำหน่าย เพื่อกำหนดข้อมูลแยกตามผู้จำหน่ายและสาขา 2. การกำหนดรอบการสั่งซื้อ

ระบบต้องรองรับการกำหนดข้อมูลต่อไปนี้

- วันสั่งซื้อที่อนุญาต
- วันจัดส่งสินค้า

3. การตรวจสอบรอบการสั่งซื้อ

เพิ่มระบบตรวจสอบตารางวันสั่งซื้อของผู้จำหน่ายแบบ Real-time ขณะที่สาขาเปิดทำรายการเอกสารใบสั่งซื้อ

4. การแจ้งเตือนกรณีไม่อยู่ในรอบ

5. Data Staging View

ระบบต้องจัดเตรียมฐานข้อมูลและสร้าง Data Staging View สำหรับส่งต่อข้อมูลเอกสารใบสั่งซื้อ เพื่อให้ Middleware และ Ordering สามารถดึงข้อมูลไปประมวลผลตัดรอบและส่งต่อให้ผู้จำหน่าย

Process Flow

1. การกำหนดตารางการสั่งซื้อในหน้าจอจัดการผู้จำหน่าย

1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory
2. เลือกเมนู การจัดการข้อมูลหลัก/จัดซื้อ > การจัดการข้อมูลผู้จำหน่าย
3. ค้นหาและเลือกผู้จำหน่ายที่ต้องการ จากนั้นเลือกแท็บ ตารางการสั่งซื้อ
4. เลือกรหัสสาขาที่ต้องการกำหนดรอบการสั่งซื้อ
5. กำหนดวันสั่งซื้อที่อนุญาต
6. กำหนดวันจัดส่งสินค้า
7. กดปุ่ม บันทึก
8. ระบบตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูลตารางการสั่งซื้อลงใน vTec Cloud Inventory เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับตรวจสอบรอบการสั่งซื้อของสาขา

2. การสร้างและตรวจสอบรอบเอกสารใบสั่งซื้อ ณ สาขา

1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory
2. เลือกเมนู การจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > เอกสารใบสั่งซื้อ
3. คลิก สร้างเอกสารใบสั่งซื้อใหม่ และเลือกผู้จำหน่ายที่ต้องการสั่งซื้อ
4. ระบบดึงข้อมูลตารางการสั่งซื้อของผู้จำหน่ายและสาขา และเปรียบเทียบกับวันปัจจุบันของระบบ

กรณีอยู่ในรอบการสั่งซื้อ

- ทำรายการตรงวันสั่งซื้อ
- ระบบอนุญาตให้สร้างเอกสารใบสั่งซื้อ
- ระบบกำหนดวัน จัดส่งสินค้าของรอบปัจจุบันให้อัตโนมัติ

กรณีไม่อยู่ในรอบการสั่งซื้อ

- ทำรายการไม่ตรงวันสั่งซื้อ
- ระบบไม่อนุญาตให้ทำรายการสั่งซื้อได้

5. เจ้าหน้าที่สาขาเลือกรายการสินค้า ระบุจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ ตรวจสอบข้อมูล และกด ส่งเอกสารใบสั่งซื้อ
6. ระบบบันทึกเอกสารใบสั่งซื้อ และจัดเตรียมข้อมูลไว้ใน Data Staging View บน vTec Cloud Inventory
7. ระบบ Middleware ดึงข้อมูลจาก Data Staging View เพื่อตรวจสอบเวลาและประมวลผลตัดรอบคำสั่งซื้อเข้าสู่รอบการจัดส่งถัดไปโดยอัตโนมัติ

8. ระบบบันทึกข้อมูลและสิ้นสุดกระบวนการสั่งซื้อ

Work Flow



Issue Pending

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-03-02 กระบวนการ Process Order เป็น ใบสั่งซื้อสาขา (Ordering Process to PO)

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการรวบรวมข้อมูลคำสั่งซื้อจากทุกสาขาเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง และจัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ Data View เพื่อให้ระบบ Middleware สามารถนำข้อมูลไปใช้งานต่อในการประมวลผลคำสั่งซื้อและสร้างเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) ตามกระบวนการของระบบ Middleware โดย vTec Cloud Inventory มีขอบเขตการทำงาน ดังนี้ • รับและจัดเก็บข้อมูลคำสั่งซื้อจากสาขา • ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลตามโครงสร้างที่กำหนด • จัดเตรียมข้อมูลคำสั่งซื้อในรูปแบบ Data View • เปิดให้ Middleware และ Ordering สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้งานต่อ ทั้งนี้ vTec Cloud Inventory ไม่ได้กำหนดหรือควบคุม Logic วิธีการดึงข้อมูล การจัดกลุ่ม การรวมยอด หรือการประมวลผลคำสั่งซื้อของ Middleware และ Ordering โดย Middleware และ Ordering เป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการดังกล่าวตาม Logic ของระบบ Middleware และ Ordering
System Design
1. การรวบรวมข้อมูลคำสั่งซื้อ ระบบต้องจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลรายการสั่งซื้อที่ผ่านการยืนยันจากทุกสาขาเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางของ vTec Cloud Inventory 2. การตรวจสอบข้อมูล ระบบต้องตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลคำสั่งซื้อตามโครงสร้างข้อมูลที่ระบบกำหนด ก่อนจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก 3. การจัดเตรียม Data View ระบบต้องจัดเตรียม Data View สำหรับให้ Middleware และ Ordering เข้าถึงข้อมูลคำสั่งซื้อที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว Data View ต้องจัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการนำไปประมวลผลต่อ เช่น • รหัสสาขา • รหัสผู้จำหน่าย • ชื่อ Supplier • รหัสสินค้า • บาร์โค๊ดสินค้าที่สั่งซื้อ • ชื่อสินค้า • จำนวนสั่งซื้อ • ขนาดบรรจุในการสั่งซื้อ • ชื่อหน่วยที่สั่งซื้อ • ราคาสินค้าต่อขนาดบรรจุในการสั่งซื้อ • amount • ข้อมูลอ้างอิงเอกสารคำสั่งซื้อ

- ข้อมูลวันที่และเวลาที่เกี่ยวข้อง

4. การเข้าถึงข้อมูลโดย Middleware และ Ordering

vTec Cloud Inventory ต้องเปิดให้ Middleware และ Ordering สามารถเข้าถึงข้อมูลจาก Data View ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อให้ Middleware นำข้อมูลไปประมวลผลตาม Logic ของระบบ Middleware

หมายเหตุ: วิธีการดึงข้อมูล ความถี่ในการดึงข้อมูล เงื่อนไขการคัดเลือกข้อมูล การจัดกลุ่ม การรวมยอด และกระบวนการสร้าง PO เป็นความรับผิดชอบของระบบ Middleware และ Ordering และไม่อยู่ภายใต้ Logic การประมวลผลของ vTec Cloud Inventory

vTec Cloud Inventory

1. การจัดเก็บข้อมูลคำสั่งซื้อจากสาขา

ระบบต้องรองรับการส่งข้อมูลเอกสารคำสั่งซื้อที่ผ่านการยืนยันจากสาขาเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางของ vTec Cloud Inventory โดยอัตโนมัติ

2. การแสดงสถานะเอกสาร

ระบบต้องอัปเดตและแสดงสถานะของเอกสารคำสั่งซื้อ ณ สาขา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารได้

3. Order Data Staging

ระบบต้องจัดเตรียม Order Data Staging Table สำหรับจัดเก็บข้อมูลคำสั่งซื้อที่ได้รับจากสาขาต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลต้นทางสำหรับการจัดทำ Data View

4. Data View สำหรับ Middleware และ Ordering

ระบบต้องจัดทำ Order Data View สำหรับให้ Middleware และ Ordering เข้าถึงข้อมูลคำสั่งซื้อจาก vTec Cloud Inventory

Data View ต้องแสดงข้อมูลคำสั่งซื้อที่จำเป็นต่อการนำไปประมวลผลต่อ โดยข้อมูลต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจนและสามารถอ้างอิงกลับมายังเอกสารคำสั่งซื้อของสาขาได้

5. การบันทึกข้อมูลอ้างอิงจาก Middleware และ Ordering

ระบบต้องรองรับการบันทึกข้อมูลอ้างอิงที่ได้รับกลับมาจากระบบ Middleware และ Ordering เช่น เลขที่ใบสั่งซื้อ (PO No.) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเอกสารคำสั่งซื้อของสาขากับใบสั่งซื้อที่ถูกสร้างโดยกระบวนการภายนอก

Process Flow

1. การส่งเอกสารคำสั่งซื้อจากสาขา

1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ **vTec Cloud Inventory**
2. เลือกเมนู **การจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > เอกสารใบสั่งซื้อ**
3. ค้นหาและเปิดเอกสารใบสั่งซื้อที่ต้องการส่ง ตรวจสอบรายการและจำนวนสินค้า
4. กดปุ่ม **ยืนยันและส่งเอกสารสั่งซื้อ**
5. ระบบบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อเข้าสู่ **Order Data Staging Table**
6. ระบบปรับสถานะเอกสารคำสั่งซื้อ ณ สาขาตามสถานะที่ระบบกำหนด

2. การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับ Middleware และ Ordering

1. ระบบ vTec Cloud Inventory ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลคำสั่งซื้อ
2. ระบบจัดเตรียมข้อมูลคำสั่งซื้อที่ผ่านการตรวจสอบลงใน **Order Data View**
3. Middleware และ Ordering สามารถเข้าถึงข้อมูลจาก Order Data View เพื่อใช้งานต่อ
4. Middleware และ Ordering ดำเนินการดึงข้อมูลและประมวลผลตาม Logic ของระบบ Middleware และ Ordering
5. เมื่อ Middleware และ Ordering ดำเนินการสร้างใบสั่งซื้อแล้ว สามารถส่งข้อมูลอ้างอิง เช่น **PO No.** กลับมายัง vTec Cloud Inventory
6. vTec Cloud Inventory บันทึกข้อมูลอ้างอิงที่ได้รับกลับมา เพื่อเชื่อมโยงกับเอกสารคำสั่งซื้อของสาขา
7. สิ้นสุดกระบวนการจัดเตรียมข้อมูลคำสั่งซื้อสำหรับ Middleware และ Ordering

Work Flow



Issue Pending

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-03-03 แดชบอร์ดตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อของสาขา (HQ Order Monitoring Dashboard)

Business Requirement

ระบบต้องรองรับหน้าจอ แดชบอร์ดตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ (Order Monitoring Dashboard) บนระบบ vTec Cloud Inventory เพื่อให้ฝ่ายปฏิบัติการส่วนกลางและเจ้าหน้าที่สาขาสามารถติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบ และเฝ้าระวังสถานะการจัดทำและส่งเอกสารสั่งซื้อของสาขาได้

ระบบต้องควบคุมการเข้าถึงและการแสดงผลข้อมูลตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน (Permission-based Access Control) ดังนี้

- ผู้ใช้งานระดับสำนักงานใหญ่: สามารถดูข้อมูลภาพรวมและข้อมูลการสั่งซื้อของทุกสาขา
- ผู้ใช้งานระดับสาขา: สามารถดูข้อมูลเฉพาะการสั่งซื้อของสาขาตนเอง

ระบบต้องแสดงข้อมูลสถานะการสั่งซื้อจากข้อมูลปัจจุบันของระบบ
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อได้

System Design

1. Order Monitoring Dashboard

ระบบต้องมีหน้าจอ **Order Monitoring Dashboard** บน vTec Cloud Inventory
สำหรับแสดงข้อมูลสถานะการสั่งซื้อของสาขา

การแสดงข้อมูลต้องเป็นไปตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน (Permission)

2. การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล

ระบบต้องควบคุมข้อมูลที่ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นตามบทบาท ดังนี้

ระดับผู้ใช้งาน	ขอบเขตข้อมูล
สำนักงานใหญ่	ข้อมูลภาพรวมและข้อมูลการสั่งซื้อของทุกสาขา
สาขา	ข้อมูลการสั่งซื้อเฉพาะสาขาของตนเอง

3. Order Overview

สำหรับผู้ใช้งานระดับสำนักงานใหญ่ ระบบต้องแสดงข้อมูลสรุปภาพรวมการสั่งซื้อในรูปแบบ **KPI Card** ได้แก่

- **Supplier :** เลือก Supplier ที่ต้องการดูการสั่งซื้อ
- **Total Branches:** จำนวนสาขาทั้งหมด
- **Branches Ordered:** จำนวนสาขาที่มีการสั่งซื้อ
- **Branches Not Ordered:** จำนวนสาขาที่ยังไม่ได้สั่งซื้อ
- **Total Orders:** จำนวนใบสั่งซื้อทั้งหมด
- **Total Order Qty:** จำนวนสินค้าที่สั่ง
- **Total Order Value:** มูลค่าการสั่งซื้อ
- **Avg. Order / Branch:** ค่าเฉลี่ยการสั่งซื้อต่อสาขา

สำหรับผู้ใช้งานระดับสาขา ระบบต้องแสดงข้อมูลสรุปสถานะการสั่งซื้อของสาขาตนเอง

4. การจัดกลุ่มสถานะการสั่งซื้อ

ระบบต้องจัดกลุ่มสถานะการสั่งซื้อออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

1. **ยังไม่เริ่มทำรายการ**
2. **อยู่ระหว่างจัดทำ**
3. **ส่งสั่งซื้อเรียบร้อย**

5. Drill-down

ระบบต้องรองรับการคลิกเจาะลึก (Drill-down) จากข้อมูลสรุปหรือรายชื่อสาขา เพื่อเปิดดูรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น

- รายละเอียดร่างใบสั่งซื้อ
- ประวัติการทำรายการสั่งซื้อของสาขา

vTec Cloud Inventory

1. Order Monitoring Dashboard

เพิ่มหน้าจอ **Order Monitoring Dashboard** บนระบบ vTec Cloud Inventory
สำหรับติดตามสถานะการสั่งซื้อของสาขา

2. Role-based Permission

เพิ่มระบบควบคุมสิทธิ์การแสดงผลข้อมูลตามบทบาทผู้ใช้งาน (Role-based Permission)

- ผู้ใช้งานระดับสำนักงานใหญ่สามารถมองเห็นข้อมูลสรุปและข้อมูลของทุกสาขา
- ผู้ใช้งานระดับสาขาสามารถมองเห็นเฉพาะข้อมูลของสาขาตนเอง

3. KPI Dashboard

เพิ่มการแสดงข้อมูล **Order Overview** ในรูปแบบ KPI Card สำหรับผู้ใช้งานระดับสำนักงานใหญ่ ได้แก่

- Supplier Name
- Total Branches
- Branches Ordered
- Branches Not Ordered
- Total Orders
- Total Order Qty
- Total Order Value
- Avg. Order / Branch

4. Order Status Classification

เพิ่มระบบจัดกลุ่มสถานะการสั่งซื้อออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

- ยังไม่เริ่มทำรายการ
- อยู่ระหว่างจัดทำ
- ส่งสั่งซื้อเรียบร้อย

5. Drill-down

เพิ่มฟังก์ชัน Drill-down
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกจากข้อมูลสรุปหรือรายชื่อสาขาเพื่อเปิดดูรายละเอียดร่างใบสั่งซื้อหรือประวัติการทำรายการของสาขาได้

Process Flow

1. การตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ ณ สาขา

1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ **vTec Cloud Inventory**
2. เลือกเมนู **การจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > แดชบอร์ดตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ**
3. ระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งาน และแสดงข้อมูลเฉพาะสาขาของผู้ใช้งาน
4. ระบบแสดงข้อมูลสถานะการสั่งซื้อของสาขา ได้แก่
    - สถานะความคืบหน้าของเอกสารใบสั่งซื้อในรอบปัจจุบัน เช่น อยู่ระหว่างจัดทำ หรือส่งสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
    - จำนวนสินค้าและมูลค่าการสั่งซื้อของสาขา
5. พนักงานสาขาสามารถคลิกเปิดเอกสารใบสั่งซื้อเพื่อดำเนินการสร้าง แก้ไข หรือส่งเอกสารสั่งซื้อเข้าสู่ระบบ
6. สิ้นสุดกระบวนการติดตามสถานะการสั่งซื้อของสาขา

2. การติดตามและตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อภาพรวม ณ สำนักงานใหญ่

1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ **vTec Cloud Inventory**
2. เลือกเมนู **การจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > แดชบอร์ดตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ**
3. ระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานระดับสำนักงานใหญ่
4. ระบบแสดง Dashboard ภาพรวมการสั่งซื้อของทุกสาขา โดยประกอบด้วย

Order Overview

- Supplier Name
- จำนวนสาขาทั้งหมด
- จำนวนสาขาที่สั่งซื้อแล้ว
- จำนวนสาขาที่ยังไม่ได้สั่งซื้อ
- จำนวนใบสั่งซื้อทั้งหมด
- จำนวนสินค้าที่สั่ง
- มูลค่าการสั่งซื้อรวม
- ค่าเฉลี่ยการสั่งซื้อต่อสาขา

Branch Order Status

- แสดงสถานะการสั่งซื้อรายสาขา

5. ผู้ใช้งานสามารถระบุตัวกรอง เช่น
    - รอบวันที่สั่งซื้อ
    - เขตการขาย

    เพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะกลุ่มที่ต้องการ
6. ฝ่ายปฏิบัติการส่วนกลางตรวจสอบสถานะของแต่ละสาขา และติดตามสาขาที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารสั่งซื้อ
7. ผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกรายชื่อสาขาจากตาราง เพื่อ Drill-down ดูรายละเอียดร่างใบสั่งซื้อหรือประวัติการทำรายการของสาขานั้น
8. สิ้นสุดกระบวนการติดตามและตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ

Work Flow



Issue Pending

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-03-04 ระบบการส่งรายการสั่งซื้อซ้ำ (Re-submit Order Capability)

Business Requirement

ระบบต้องรองรับให้ผู้ใช้งานสามารถส่งเอกสารใบสั่งซื้อซ้ำ (Re-submit Order) โดยการสร้างเอกสารใบสั่งซื้อฉบับใหม่ภายหลังจากเอกสารใบสั่งซื้อฉบับเดิมได้รับการอนุมัติการสร้างเอกสาร PO เรียบร้อยแล้ว
ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการปรับปรุงรายการสั่งซื้อและสร้างเอกสารใบสั่งซื้อฉบับใหม่ได้
ตราบเท่าที่เอกสารใบสั่งซื้อฉบับเดิม **ยังไม่ถูกอ้างอิงในการทำรายการรับสินค้า**
หรือสาขายังไม่ได้ปิดรอบบัญชีประจำวัน
การแก้ไขรายการสั่งซื้อ **ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลบนเอกสารใบสั่งซื้อฉบับเดิมโดยตรง**
โดยผู้ใช้งานต้องดำเนินการยกเลิกเอกสารใบสั่งซื้อฉบับเดิมผ่านหน้าจอ ระบบจะเปลี่ยนสถานะเอกสารเป็น **Cancelled**
จากนั้นสามารถใช้ฟังก์ชัน **Copy รายการ** จากเอกสารฉบับเดิมเพื่อสร้างเอกสารใบสั่งซื้อฉบับใหม่
และนำรายการดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไขก่อนดำเนินการตามกระบวนการอนุมัติอีกครั้ง

System Design

1. การยกเลิกเอกสารใบสั่งซื้อเดิม
   - ระบบต้องเพิ่มฟังก์ชัน ยกเลิกใบสั่งซื้อ (Cancel PO) สำหรับเอกสารใบสั่งซื้อที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
   - เมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยกเลิก ระบบต้องเปลี่ยนสถานะเอกสารใบสั่งซื้อเป็น Cancelled
   - ระบบต้องไม่ลบข้อมูลเอกสารใบสั่งซื้อเดิมออกจากระบบ
   - เอกสารใบสั่งซื้อเดิมต้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
2. การสร้างใบสั่งซื้อฉบับใหม่จากเอกสารเดิม
   - เพิ่มฟังก์ชัน Copy รายการจากใบสั่งซื้อเดิม เพื่อช่วยลดการกรอกข้อมูลซ้ำ
     โดยระบบต้องสามารถนำข้อมูลรายการสินค้าและจำนวนจากเอกสารใบสั่งซื้อเดิม
     มาเป็นข้อมูลตั้งต้นของใบสั่งซื้อฉบับใหม่
   - ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงรายการและจำนวนสินค้าบนเอกสารฉบับใหม่ได้ ก่อนดำเนินการตามกระบวนการอนุมัติ
3. เงื่อนไขการยกเลิกและสร้างเอกสารใหม่

ระบบต้องอนุญาตให้ยกเลิกเอกสารใบสั่งซื้อและสร้างเอกสารฉบับใหม่ได้ เฉพาะกรณีที่เอกสารใบสั่งซื้อเดิม

- ยังไม่ถูกอ้างอิงในการทำรายการรับสินค้า
- และสาขายังไม่ปิดรอบบัญชีประจำวัน

กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ระบบต้องไม่อนุญาตให้ยกเลิกเอกสารเพื่อสร้างเอกสารใหม่
หมายเหตุ: เงื่อนไขดังกล่าวเป็นการตรวจสอบสถานะของเอกสารและสถานะรอบบัญชีของสาขา ไม่เกี่ยวข้องกับ Cut-off Time ของการสั่งซื้อ

<u>หมายเหตุ</u> : การยกเลิก PO และการ Reference PO เพื่อรับสินค้า

- ระบบ POS/VTEC ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือรับทราบสถานะว่า PO ถูกนำไป Process โดยระบบ Ordering แล้วหรือไม่ โดย User สามารถยกเลิก PO ได้ตามปกติ ภายใต้เงื่อนไขการควบคุมของระบบ VTEC
- User สามารถยกเลิก PO ได้ จนกว่าจะมีการนำ PO ดังกล่าวไป Reference เพื่อจัดทำใบรับสินค้า หรือสิ้นสุดรอบการขาย/ปิดวัน (Close Day) หลังจากนั้นจะไม่สามารถยกเลิก PO ได้
- กรณีที่ PO ถูกระบบ Ordering นำไป Process แล้ว แต่ ยังไม่มีการ Reference PO เพื่อจัดทำใบรับสินค้า และยังไม่ปิดวัน User ยังคงสามารถยกเลิก PO ในระบบ VTEC ได้ตามปกติ
- กรณีที่ PO ถูกยกเลิกใน VTEC แต่มี e-Invoice ที่อ้างอิง PO ดังกล่าวเพื่อใช้ในการรับสินค้า ระบบต้องยังคงสามารถ Reference PO ที่ถูกยกเลิกเพื่อจัดทำใบรับสินค้าได้ตามปกติ
- ดังนั้น การยกเลิก PO ใน VTEC จะไม่พิจารณาจากสถานะการ Process Order ของระบบ Ordering แต่จะพิจารณาจากสถานะการ Reference PO เพื่อทำใบรับสินค้า และสถานะการปิดวันของ VTEC เป็นหลัก

Process Flow

1. การยกเลิกใบสั่งซื้อและสร้างใบสั่งซื้อฉบับใหม่
   1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory
   2. ไปที่เมนู การจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > เอกสารใบสั่งซื้อ

3. ค้นหาและเปิดเอกสารใบสั่งซื้อที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
4. ผู้ใช้งานกดปุ่ม ยกเลิกใบสั่งซื้อ (Cancel PO)
5. ระบบตรวจสอบเงื่อนไขของเอกสาร
    - เอกสารยังไม่ถูกอ้างอิงในการทำรายการรับสินค้า
    - สาขายังไม่ปิดรอบบัญชีประจำวัน
6. กรณีผ่านเงื่อนไข ระบบอนุญาตให้ยกเลิกเอกสาร
7. ผู้ใช้งานยืนยันการยกเลิกเอกสาร
8. ระบบเปลี่ยนสถานะเอกสารใบสั่งซื้อเดิมเป็น Cancelled
9. ผู้ใช้งานกดฟังก์ชัน Copy รายการ
10. ระบบสร้างเอกสารใบสั่งซื้อฉบับใหม่
    โดยนำรายการสินค้าและจำนวนจากเอกสารฉบับเดิมมาแสดงเป็นข้อมูลตั้งต้น
11. ผู้ใช้งานปรับปรุงรายการหรือจำนวนสินค้าตามต้องการ
12. ผู้ใช้งานบันทึกและส่งเอกสารใบสั่งซื้อฉบับใหม่เข้าสู่กระบวนการอนุมัติ
13. ระบบบันทึกเอกสารใบสั่งซื้อฉบับใหม่ และสิ้นสุดกระบวนการ

2. กรณีไม่สามารถยกเลิกเอกสารได้
หากเอกสารใบสั่งซื้อเดิมถูกอ้างอิงในการทำรายการรับสินค้าแล้ว หรือสาขาปิดรอบบัญชีประจำวันแล้ว

1. ระบบไม่อนุญาตให้ยกเลิกเอกสารใบสั่งซื้อ
2. ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้งาน
3. ผู้ใช้งานไม่สามารถดำเนินการ Copy รายการเพื่อสร้างใบสั่งซื้อฉบับใหม่จากเอกสารดังกล่าวผ่านกระบวนการ Re-submit นี้ได้

พิจารณากระบวนการ Audit Trail จะเป็นไปตามนี้:
Approved PO #001
↓
Cancel PO #001 → Status = Cancelled
↓
Copy PO #001
↓
สร้าง PO #002
↓
แก้จำนวนสินค้า
↓
Submit / Approve PO #002

Work Flow



Issue Pending

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-03-05 ฟังก์ชันสั่งซื้อสินค้าแทนสาขา (Order Bypass/Ordering on Behalf)

Business Requirement
1. รองรับการเข้าใช้งานจากอุปกรณ์อื่น ▪ ระบบต้องรองรับให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งาน vTec Cloud Inventory ผ่าน Web Browser จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นได้ กรณีอุปกรณ์ประจำสาขาไม่สามารถใช้งานได้ 2. รองรับการทำรายการสั่งซื้อต่อเนื่อง ▪ ผู้ใช้งานต้องสามารถเข้าสู่ระบบและดำเนินการสร้างเอกสารใบสั่งซื้อผ่านอุปกรณ์อื่นได้ตามกระบวนการปกติของระบบ ▪ สิทธิ์การใช้งานเป็นไปตาม User Account 3. การเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้เข้าใช้งานต้องไม่ส่งผลต่อสิทธิ์และขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยระบบยังคงใช้สิทธิ์ตาม User Account เดิม
System Design
vTec Cloud Inventory 1. ระบบรองรับการเข้าใช้งานผ่าน Web Browser จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น โดยไม่ผูกการใช้งานกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจำสาขา 2. ระบบตรวจสอบ Username, Password และสิทธิ์การใช้งานตามมาตรฐานของระบบ 3. เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการสร้างและส่งเอกสารใบสั่งซื้อได้ตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้ 4. ไม่ต้องพัฒนา Function เพิ่มเติมสำหรับการเข้าใช้งานจากอุปกรณ์อื่น เนื่องจากเป็นความสามารถมาตรฐานของระบบ Web Application **ขั้นตอนการทำงาน** 1. กรณีคอมพิวเตอร์ประจำสาขาไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ใช้งานเปลี่ยนไปใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น 2. เปิด Web Browser และเข้าสู่ vTec Cloud Inventory 3. Login ด้วย Username และ Password ของผู้ใช้งาน 4. ระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน 5. เมื่อ Login สำเร็จ ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการสร้างและส่งเอกสารใบสั่งซื้อได้ตามปกติ 6. สิ้นสุดกระบวนการ

Work Flow



Issue Pending

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-06-04 การรับสินค้า (Receiving)

BR-06-04-01 การรับสินค้าอ้างอิงเอกสารใบสั่งซื้อ (Receiving Reference PO / e-Invoice)

Business Requirement
1. การรับสินค้าอ้างอิงใบสั่งซื้อ ระบบต้องรองรับการสร้างเอกสารรับสินค้า (Goods Receipt: GR) โดยอ้างอิงเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและระบุจำนวนสินค้าที่ได้รับจริง 2. การสร้าง GR จาก e-Invoice ระบบต้องรองรับการรับข้อมูล e-Invoice จากระบบภายนอกผ่าน Interface และสร้างเอกสารรับสินค้า (GR) ในระบบ vTec Cloud Inventory โดยอัตโนมัติ 3. การตรวจสอบสินค้าก่อนรับเข้า Stock กรณีระบบสร้าง GR จาก e-Invoice ผู้ใช้งานต้องสามารถตรวจสอบรายการสินค้าและจำนวนสินค้าที่ได้รับจริงก่อนอนุมัติเอกสารรับสินค้า 4. การอนุมัติรับสินค้า ระบบต้องรองรับให้ผู้ใช้งานอนุมัติเอกสาร GR เมื่อได้รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าจริงเรียบร้อยแล้ว 5. การปรับปรุง Stock ระบบต้องเพิ่ม Stock on Hand และบันทึก Inventory Movement Transaction เมื่อเอกสาร GR ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น 6. การควบคุมจำนวนรับสินค้า ระบบต้องไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานระบุจำนวนรับสินค้าเกินกว่าจำนวนที่กำหนดในเอกสารอ้างอิง 7. กรณีรับสินค้าไม่ครบ ระบบต้องรองรับการรับสินค้าไม่ครบตามจำนวนสั่งซื้อ โดยเมื่อผู้ใช้งานอนุมัติ GR แล้ว ระบบต้องปิดเอกสาร PO และไม่มียอดค้างรับสำหรับการรับสินค้าในครั้งถัดไป 8. การปิดเอกสาร PO เมื่อ GR ได้รับการอนุมัติ ระบบต้องปรับสถานะ PO ที่เกี่ยวข้องเป็น Closed / Completed
System Design
vTec Cloud Inventory 1. ในหน้าจอ **Goods Receipt** แสดงและจัดการเอกสารรับสินค้า 2. ระบบต้องรองรับการสร้าง GR ได้ 2 ช่องทาง o **สร้างโดยผู้ใช้งาน** โดยอ้างอิง PO o **สร้างโดยระบบอัตโนมัติ** จากข้อมูล e-Invoice ที่ได้รับผ่าน Interface 3. กรณีได้รับ e-Invoice ผ่าน Interface ระบบต้องสร้าง GR โดยอัตโนมัติ พร้อมบันทึกข้อมูลอ้างอิงจาก e-Invoice และ PO ที่เกี่ยวข้อง 4. ระบบต้องนำข้อมูลจาก e-Invoice และ/หรือ PO มาแสดงใน GR เช่น o Supplier o PO No. o e-Invoice No. o Invoice / Delivery Note No. o รายการสินค้า

- Barcode
- หน่วยสินค้า
- จำนวนสินค้า
- ราคาต่อหน่วย
- Total Cost (คำนวณจาก จำนวนสินค้า*ราคาต่อหน่วย)
- Receiving Tax (คำนวณภาษีทั้งบิลที่ทำการรับสินค้า)
- Total Amount (ยอดรวมทั้งหมดที่ทำการรับสินค้า+ Receiving Tax)

5. GR ที่ระบบสร้างจาก e-Invoice ต้องมีสถานะ **รอตรวจสอบ / รออนุมัติ (Pending Approval)** และยังไม่มีผลต่อ Stock
6. เมื่อสินค้าถูกจัดส่งถึงสาขา ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบรายการและจำนวนสินค้าจริงเทียบกับ GR
7. ระบบต้องรองรับให้ผู้ใช้งานปรับปรุง **จำนวนรับจริง (Received Qty)** ตามสินค้าที่ได้รับจริง ก่อนทำการอนุมัติ GR (หากรับจาก E-Invoice สาขาจะไม่สามารถแก้ไขจำนวนรับจริง (Received Qty) ในระบบ POS Vtec ได้)
8. ระบบต้องรองรับให้ผู้ใช้งานปรับปรุง **ราคาต้นทุน (Cost)** ตามสินค้าในเอกสาร Invoice ก่อนทำการอนุมัติ GR โดยหากมีการแก้ไขระบบจะต้องแสดงสีตัวอักษรในช่อง **ราคาต้นทุน (Cost)** เป็นสีที่แตกต่างจากสีเดิม เพื่อให้ทราบว่าตรงนี้มีการแก้ไข
9. ระบบต้องไม่อนุญาตให้ระบุจำนวนรับจริงเกินกว่าจำนวนที่ระบุในเอกสารอ้างอิง
10. เมื่อผู้ใช้งานอนุมัติ GR ระบบต้อง
    - เพิ่ม Stock on Hand ตามจำนวนรับจริง
    - บันทึก Inventory Movement Transaction
    - ปรับสถานะ GR เป็น **Approved / Completed**
    - ปรับสถานะ PO เป็น **Closed / Completed**
11. กรณีรับสินค้าไม่ครบตาม PO เมื่อ GR ได้รับการอนุมัติ ระบบต้องปิด PO โดยไม่สร้างยอดค้างรับสำหรับการรับสินค้าในครั้งถัดไป

ขั้นตอนการทำงาน

1) การสร้าง GR จาก e-Invoice

1. ระบบภายนอกส่งข้อมูล **e-Invoice** ผ่าน Interface มายัง vTec Cloud Inventory
2. vTec Cloud Inventory รับและตรวจสอบข้อมูล e-Invoice
3. ระบบตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ PO และรายการสินค้า
4. ระบบสร้างเอกสาร **Goods Receipt (GR)** โดยอัตโนมัติ
5. ระบบบันทึกข้อมูล e-Invoice / PO เป็นข้อมูลอ้างอิงของ GR
6. ระบบกำหนดสถานะ GR เป็น **รอตรวจสอบ / รออนุมัติ**
7. ระบบ **ยังไม่ปรับปรุง Stock** จนกว่าจะมีการอนุมัติ GR

2) การตรวจรับสินค้าและอนุมัติ GR

1. สินค้าถูกจัดส่งมาถึงสาขา
2. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ **vTec Cloud Inventory**
3. ไปที่ **การจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > เอกสารการรับสินค้า**
4. ค้นหาและเปิด GR ที่อยู่ในสถานะ **รอตรวจสอบ / รออนุมัติ**
5. ระบบแสดงรายการสินค้าตาม GR
6. ผู้ใช้งานตรวจสอบสินค้าที่ได้รับจริง
7. ผู้ใช้งานระบุหรือปรับปรุง **จำนวนรับจริง (Received Qty)** (หากรับจาก E-Invoice สาขาจะไม่สามารถแก้ไขจำนวนรับจริง (Received Qty) ในระบบ POS Vtec ได้)
8. ระบบตรวจสอบจำนวนรับจริงเทียบกับจำนวนในเอกสาร
   - **กรณีรับครบ**
     ผู้ใช้งานกด **Approve** และระบบดำเนินการรับสินค้า
   - **กรณีรับไม่ครบ**
     ผู้ใช้งานระบุจำนวนที่ได้รับจริงและกด **Approve**
     ระบบรับเข้าสต็อกตามจำนวนจริง และปิด PO โดยไม่มียอดค้างรับ

     (หากรับจาก E-Invoice สาขาจะไม่สามารถแก้ไขจำนวนรับจริง (Received Qty) ในระบบ POS Vtec ได้ สาขาจะต้องทำ Return Inventory สำหรับรายการสินค้าที่รับไม่ครบ)
   - **กรณีรับเกิน**
     ระบบแจ้งเตือนและไม่อนุญาตให้อนุมัติ GR ที่มีจำนวนรับเกินจำนวนอ้างอิง
9. เมื่อผู้ใช้งานกด **Approve GR**
10. ระบบเพิ่ม Stock On Hand ตามจำนวนรับจริง
11. ระบบบันทึก Inventory Movement Transaction
12. ระบบปรับสถานะ GR เป็น **Approved / Completed**
13. ระบบปรับสถานะ PO เป็น **Closed / Completed**
14. เสร็จสิ้นกระบวนการรับสินค้า

Flow สำหรับ Design ระบบ

e-Invoice จาก Middleware
↓
Interface เข้า VTEC
↓
VTEC Auto Create GR
↓
GR = Pending Approval
↓

สินค้ามาถึงสาขา
↓
User ตรวจนับสินค้า
↓
Approve GR
↓
Update Stock + Inventory Movement
↓
PO = Closed

Work Flow



Issue Pending

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-04-02 การรับสินค้าอ้างอิงเอกสารใบแจ้งหนี้กรณีไม่มี PO (Receiving Reference Invoice) หรือ การรับสินค้าแบบระบุข้อมูลเองกรณีพิเศษ (Manual Receiving)

Business Requirement

1. **การรับสินค้าโดยไม่มี PO**
   ระบบต้องรองรับการสร้างเอกสารรับสินค้า (Goods Receipt: GR) โดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) อ้างอิง
2. **การอ้างอิงเอกสารจากผู้จำหน่าย**
   ระบบต้องรองรับการรับสินค้าโดยระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้หรือใบส่งของ (Invoice / Delivery Note) ที่ได้รับจากผู้จำหน่าย
3. **การรับสินค้าแบบ Manual Receiving**
   ระบบต้องรองรับให้ผู้ใช้งานเลือกรหัสผู้จำหน่ายและระบุรายการสินค้าที่ต้องการรับเข้าได้โดยตรง กรณีไม่มี PO
4. **การตรวจสอบสินค้าและผู้จำหน่าย**
   ระบบต้องตรวจสอบว่ารายการสินค้าที่รับเข้ามีอยู่ในระบบและมีความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายที่เลือก ก่อนอนุญาตให้เพิ่มรายการลงในเอกสารรับสินค้า
5. **การตรวจสอบข้อมูลก่อนรับสินค้าเข้าสต็อก**
   ระบบต้องตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลเอกสารรับสินค้า รวมถึงข้อมูลผู้จำหน่าย เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รายการสินค้า จำนวนรับ และราคาต่อหน่วย ก่อนบันทึกเอกสาร
6. **การปรับปรุง Stock**
   เมื่อเอกสารรับสินค้าได้รับการอนุมัติ ระบบต้องเพิ่ม Stock on Hand ของสาขาตามจำนวนสินค้าที่รับจริง

System Design

vTec Cloud Inventory

1. มีหน้าจอรับสินค้า Manual Receiving / Receiving without PO ใช้สำหรับรองรับการรับสินค้าโดยไม่มี PO อ้างอิง
2. ผู้ใช้งานสามารถเลือกรหัสผู้จำหน่ายที่นำสินค้ามาส่ง และระบุข้อมูลเอกสารจากผู้จำหน่าย ได้แก่
   - Invoice No. / Delivery Note No.
   - วันที่เอกสาร
3. ระบบต้องรองรับการเพิ่มรายการสินค้าโดย
   - คีย์/สแกน Barcode
   - ค้นหารายการสินค้า
4. ระบบต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง สินค้าและผู้จำหน่าย
   - กรณีสินค้าถูกต้องและผูกกับผู้จำหน่าย → อนุญาตให้เพิ่มรายการ
   - กรณีสินค้าไม่มีในระบบ หรือไม่ได้ผูกกับผู้จำหน่าย → แจ้งเตือนและไม่อนุญาตให้เพิ่มรายการ
5. ระบบต้องดึงข้อมูลสินค้า ได้แก่ หน่วยนับ (UOM) และ ราคาต้นทุนต่อหน่วย มาแสดงโดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในระบบ
6. ผู้ใช้งานต้องระบุ จำนวนรับจริง (Received Qty) และสามารถตรวจสอบราคาต่อหน่วยและยอดรวมของรายการก่อนบันทึก
7. ระบบต้องตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลก่อนอนุมัติเอกสาร
8. เมื่อผู้ใช้งานอนุมัติเอกสารรับสินค้า ระบบต้อง
   - บันทึกเอกสาร GR
   - เพิ่ม Stock on Hand ตามจำนวนรับจริง

ขั้นตอนการทำงาน

1) การสร้างเอกสารรับสินค้าโดยไม่มี PO

1. เข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory
2. ไปที่ การจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > เอกสารการรับสินค้า (Goods Receipt)
3. คลิก สร้างเอกสารรับสินค้าใหม่
4. เลือกประเภทการรับสินค้า "รับสินค้าแบบไม่มี PO (Manual Receiving)"
5. เลือกรหัสผู้จำหน่าย (Supplier)
6. ระบุข้อมูลเอกสารจากผู้จำหน่าย
    - เลขที่ใบแจ้งหนี้ / ใบส่งของ
    - วันที่เอกสาร

2) การเพิ่มรายการสินค้า

7. คีย์/สแกน Barcode หรือค้นหารายการสินค้าที่ต้องการรับ
8. ระบบตรวจสอบรายการสินค้ากับผู้จำหน่าย
    - กรณีสินค้าถูกต้องและมีความสัมพันธ์กับผู้จำหน่าย
    - ระบบแสดงรายการสินค้า หน่วยนับ และราคาต้นทุนต่อหน่วย และอนุญาตให้เพิ่มรายการ
    - กรณีสินค้าไม่มีในระบบหรือไม่ได้ผูกกับผู้จำหน่าย
    - ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน และไม่อนุญาตให้เพิ่มรายการสินค้า
9. ระบุจำนวนสินค้าที่รับจริง
10. ระบบคำนวณและแสดงราคาต่อหน่วยและยอดรวมของรายการ

3) การบันทึกและรับสินค้าเข้าสต็อก

11. ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลเอกสารและกด บันทึกและอนุมัติการรับสินค้า
12. ระบบตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล
13. กรณีข้อมูลถูกต้อง ระบบบันทึกเอกสาร GR
14. ระบบเพิ่ม Stock on Hand ของสาขาตามจำนวนรับจริง
15. ระบบบันทึก Inventory Movement Transaction
16. บันทึกและเสร็จสิ้นกระบวนการ Manual Receiving without PO

Flow สำหรับการ Design ระบบ



Work Flow



Work Flow

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-04-03 การตรวจสอบจำนวนรับและเกณฑ์ผ่อนผันการรับสินค้า (QTY Validation & Tolerance Limit)

Business Requirement

1. ระบบต้องตรวจสอบจำนวนสินค้าที่รับจริงเทียบกับจำนวนในเอกสารอ้างอิง (PO/Invoice) และแสดงผลต่างของจำนวนรับให้ผู้ใช้งานตรวจสอบ
2. ระบบต้องตรวจสอบจำนวนรับจริงเทียบกับจำนวนตามเอกสารอ้างอิง
3. ระบบต้องรองรับการกำหนดค่าเกณฑ์ผ่อนผัน (Tolerance Limit) สำหรับจำนวนรับสินค้า โดยค่าเริ่มต้นกำหนดที่ ±5% และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามนโยบายของ HQ
4. กรณีจำนวนรับจริงแตกต่างจากจำนวนตามเอกสารอ้างอิง ระบบต้องแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานตรวจสอบ
5. กรณีจำนวนรับจริงแตกต่างจากเอกสารอ้างอิง เกินค่า Tolerance Limit ระบบต้องแสดงข้อความแจ้งเตือนเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ใช้งานรับทราบผลต่าง แต่ ยังคงอนุญาตให้ผู้ใช้งานดำเนินการรับสินค้าและบันทึกเอกสารต่อได้
6. การตรวจสอบ Tolerance เป็นกลไกสำหรับ แจ้งเตือนและบันทึกผลต่าง ไม่ใช่เงื่อนไขในการ Block การรับสินค้า

   ตัวอย่าง: PO จำนวน 100 หน่วย / รับจริง 80 หน่วย → ขาด 20% ซึ่งเกิน Tolerance ±5% → ระบบแจ้งเตือนว่าเกินเกณฑ์ แต่ ยังอนุญาตให้รับ 80 หน่วยและบันทึก GR ได้

System Design

- ระบบต้องรองรับการกำหนดค่า **Receiving Tolerance Limit (%)** สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบและแจ้งเตือนผลต่างของจำนวนรับสินค้า
- ระบบต้องคำนวณผลต่างระหว่างจำนวนตามเอกสารอ้างอิงกับจำนวนรับจริงแบบ Real-time
- กรณีจำนวนรับตรงตามเอกสาร ระบบสามารถบันทึกรับสินค้าได้ตามปกติ
- กรณีจำนวนรับแตกต่างจากเอกสาร แต่ยังอยู่ภายใน Tolerance ระบบต้องแสดงข้อความแจ้งเตือนผลต่าง และอนุญาตให้บันทึกรับสินค้าได้
- กรณีจำนวนรับแตกต่างจากเอกสารและเกิน Tolerance ระบบต้องแสดงข้อความแจ้งเตือนระบุจำนวนและเปอร์เซ็นต์ผลต่างอย่างชัดเจน แต่ **ไม่ Block การบันทึก**
- ระบบต้องบันทึกจำนวนตามเอกสาร จำนวนรับจริง ผลต่าง และสถานะการแจ้งเตือน เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง

vTec Cloud Inventory

1. เพิ่ม Config สำหรับกำหนดค่า **Receiving Tolerance Limit (%)** ที่ระดับ Brand
2. รองรับการกำหนดค่า Tolerance สำหรับการรับสินค้าขาดและรับสินค้าเกิน โดยค่าเริ่มต้นเป็น ±5%
3. เพิ่มระบบคำนวณผลต่างจำนวนรับจริงเทียบกับจำนวนตามเอกสารอ้างอิง
4. เพิ่มระบบแสดง Popup แจ้งเตือนเมื่อจำนวนรับไม่ตรงกับจำนวนตามเอกสาร
5. เพิ่มการตรวจสอบว่าเปอร์เซ็นต์ผลต่างอยู่ภายในหรือเกิน Tolerance ที่กำหนด
6. กรณีเกิน Tolerance ระบบต้องแสดงข้อความแจ้งเตือน แต่ **ยังอนุญาตให้บันทึกและอนุมัติการรับสินค้าได้**
7. บันทึกข้อมูลจำนวนสั่ง/จำนวนตามเอกสาร, จำนวนรับจริง, จำนวนผลต่าง และผลการตรวจสอบ Tolerance เพื่อใช้ตรวจสอบย้อนหลัง

ขั้นตอนการทำงาน — การตรวจสอบจำนวนรับ

1. เข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory
2. เปิดเอกสารรับสินค้าที่อ้างอิง PO หรือ Invoice
3. ระบุจำนวนสินค้าที่ตรวจนับรับจริง
4. กดปุ่ม **บันทึกและอนุมัติการรับสินค้า**
5. ระบบคำนวณผลต่างระหว่างจำนวนตามเอกสารกับจำนวนรับจริง และตรวจสอบกับค่า Tolerance
   กรณีที่ 1: รับตรงตามเอกสาร
   - จำนวนรับ = จำนวนตามเอกสาร
   - ระบบไม่แสดง Warning และอนุญาตให้บันทึกรับสินค้า

   กรณีที่ 2: รับขาด/เกิน แต่ไม่เกิน Tolerance
   - ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนผลต่าง
   - ผู้ใช้งานยืนยันการรับสินค้า
   - ระบบอนุญาตให้บันทึก GR ได้

   กรณีที่ 3: รับขาด/เกิน และเกิน Tolerance
   - ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนระบุจำนวนและเปอร์เซ็นต์ผลต่าง
   - เช่น PO 100 หน่วย / รับจริง 80 หน่วย / ขาด 20%
   - ระบบระบุว่า **เกิน Tolerance ±5%**
   - ผู้ใช้งานตรวจสอบและยืนยันการรับสินค้า
   - **ระบบยังอนุญาตให้บันทึก GR ได้ โดยไม่ต้อง Manager Override**
6. ระบบเพิ่ม Stock On Hand ตาม **จำนวนรับจริง**
7. ระบบบันทึกผลต่างและผลการตรวจสอบ Tolerance
8. เสร็จสิ้นกระบวนการรับสินค้า

Flow สำหรับ Design

Reference Qty → Actual Received Qty → Calculate Variance → Compare Tolerance → Warning Only → Allow Receive

Tolerance = Warning Threshold ไม่ใช่ **Blocking Threshold**

Work Flow



Issue Pending

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-04-04 การตรวจสอบราคาสินค้า ภาษี และการคำนวณต้นทุนใหม่ (Price, Tax Validation & Cost Recalculation)

Business Requirement

ระบบต้องรองรับการตรวจสอบราคาต่อหน่วยและอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ของสินค้าที่รับเข้า โดยเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างเอกสาร PO และ Invoice และนำราคาทุนจริงจาก Invoice ไปใช้ในการคำนวณต้นทุนสินค้า ดังนี้

1. ระบบต้องตรวจสอบราคาต่อหน่วยและอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ของสินค้าที่รับเข้า โดยเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง PO และ Invoice
2. กรณีราคาสินค้าหรืออัตราภาษีใน Invoice แตกต่างจาก PO ระบบต้องแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานตรวจสอบ และระบุเหตุผลของความแตกต่างก่อนดำเนินการต่อ
3. เมื่อผู้ใช้งานอนุมัติการรับสินค้าที่มีราคาทุนแตกต่างจาก PO ระบบต้องบันทึกจำนวนรับจริงและราคาทุนตาม Invoice เพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนสินค้า
4. ระบบต้องนำข้อมูล Stock ต้นวันและรายการรับเข้าระหว่างวันมาคำนวณ **Weighted Average Cost (WAC) สิ้นวัน**
5. ระบบต้องนำค่า WAC สิ้นวันที่คำนวณได้ไปใช้เป็นต้นทุนสำหรับรายการขายประจำวันตามหลักเกณฑ์ของระบบ และใช้เป็น WAC ต้นวันของวันถัดไป

System Design

1. Price & Tax Validation

- ระบบต้องแสดงราคาต่อหน่วยตาม PO และราคาต่อหน่วยตาม Invoice ที่ผู้ใช้คีย์ลงไปเพื่อใช้เปรียบเทียบ
- ระบบต้องตรวจสอบอัตรา VAT ระหว่าง PO และ Invoice
- กรณีราคาหรือ VAT แตกต่างจาก PO ระบบต้องแสดงข้อความแจ้งเตือน
- ระบบต้องให้ผู้ใช้งานระบุเหตุผลกรณีราคาทุนแตกต่างจาก PO ก่อนอนุมัติรับสินค้า

2. Receiving Cost Recording

- เมื่อผู้ใช้งานอนุมัติรับสินค้า ระบบต้องบันทึกจำนวนรับจริงและราคาทุนตาม Invoice
- ระบบต้องจัดเก็บข้อมูลรายการรับเข้าเพื่อใช้ในการคำนวณ WAC สิ้นวัน
- ราคาทุนที่ใช้ในการคำนวณ WAC ต้องอ้างอิงจากราคาทุนจริงตาม Invoice

3. Daily WAC Calculation

ระบบต้องคำนวณ Weighted Average Cost (WAC) สิ้นวัน โดยนำข้อมูล Stock ต้นวันรวมกับรายการรับเข้าระหว่างวันมาคำนวณตามสูตร

WAC สิ้นวัน = (มูลค่าสต็อกต้นวัน + มูลค่ารับเข้าทั้งวัน) ÷ (จำนวนสต็อกต้นวัน + จำนวนรับเข้าทั้งวัน)

โดย

- **มูลค่าสต็อกต้นวัน** = จำนวนสต็อกต้นวัน × WAC ต้นวัน
- **มูลค่ารับเข้าทั้งวัน** = ผลรวมจำนวนรับ × ราคาทุนจริงของแต่ละรายการรับเข้า

ระบบต้องนำ WAC สิ้นวันที่คำนวณได้ไปใช้เป็น **WAC ต้นวันของวันถัดไป**

vTec Cloud Inventory

1. เพิ่มข้อมูลสำหรับแสดงและตรวจสอบราคาสินค้าและภาษีบนเอกสาร Goods Receipt ได้แก่
    - ราคาตาม PO
    - ราคาตาม Invoice
    - ผลต่างราคา (Price Variance)
    - อัตรา VAT (%)
    - ยอดภาษี
2. เพิ่มระบบตรวจสอบราคาต่อหน่วยและอัตรา VAT ระหว่าง PO และ Invoice
3. เพิ่มการแสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีราคาหรือ VAT แตกต่างจาก PO
4. เพิ่มฟิลด์สำหรับระบุเหตุผลของความแตกต่างของราคาทุน (Price Discrepancy Reason)
5. เพิ่มระบบคำนวณ VAT และยอดรวมของเอกสารให้สอดคล้องกับข้อมูล Invoice
6. เพิ่มการบันทึกจำนวนรับจริงและราคาทุนตาม Invoice เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการคำนวณ WAC
7. เพิ่มการจัดเก็บข้อมูล Stock ต้นวัน และข้อมูลรายการรับเข้าระหว่างวันสำหรับการคำนวณ WAC
8. เพิ่มกระบวนการคำนวณ WAC สิ้นวัน (Daily EOD WAC)
9. เพิ่มการบันทึกประวัติการคำนวณ WAC และข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง

ขั้นตอนการทำงาน

1) การตรวจสอบราคาและภาษี ณ สาขา

1. เข้าสู่ระบบ **vTec Cloud Inventory**
2. ไปที่เมนู **การจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > เอกสารการรับสินค้า (Goods Receipt)**
3. เปิดเอกสารรับสินค้าที่อ้างอิง PO และระบุเลขที่ Invoice
4. ระบบแสดงข้อมูลราคาตาม PO และข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบจาก Invoice
5. ผู้ใช้งานตรวจสอบราคาต่อหน่วยและอัตรา VAT ตาม Invoice จริง
6. ระบบตรวจสอบข้อมูลเปรียบเทียบกับ PO

    กรณีราคาและ VAT ตรงกับ PO
    - ระบบแสดงสถานะว่าข้อมูลถูกต้อง
    - ระบบคำนวณยอดเงินตามปกติ

    กรณีราคาแตกต่างจาก PO
    - ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนผลต่างราคา
    - ผู้ใช้งานระบุเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงราคา
    - ระบบอนุญาตให้ดำเนินการรับสินค้าต่อ

    กรณีอัตรา VAT แตกต่างจาก PO
    - ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนผลต่างของอัตรา VAT

- ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลก่อนดำเนินการต่อ

7. ผู้ใช้งานตรวจสอบยอดสุทธิ (Net Amount), ยอด VAT (VAT Amount) และยอดรวมทั้งสิ้น (Total Amount)
8. ผู้ใช้งานกด **บันทึกและอนุมัติการรับสินค้า**
9. ระบบเพิ่มจำนวนสินค้าตามจำนวนรับจริงเข้าสู่ Stock On Hand
10. ระบบบันทึกจำนวนรับจริงและราคาทุนตาม Invoice เพื่อใช้ในการคำนวณ WAC

2) การคำนวณ Weighted Average Cost (WAC) สิ้นวัน

1. เมื่อถึงรอบสิ้นวัน ระบบดำเนินการประมวลผล **Daily EOD WAC**
2. ระบบรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ ได้แก่
   - จำนวนและมูลค่า Stock ต้นวัน
   - จำนวนและมูลค่ารายการรับเข้าทั้งหมดของวัน
3. ระบบคำนวณ WAC สิ้นวันตามสูตร

WAC สิ้นวัน = (มูลค่าสต็อกต้นวัน + มูลค่ารับเข้าทั้งวัน) ÷ (จำนวนสต็อกต้นวัน + จำนวนรับเข้าทั้งวัน)

4. ระบบนำค่า WAC สิ้นวันที่คำนวณได้ไปใช้เป็นต้นทุนของรายการขายตามหลักเกณฑ์ของระบบ
5. ระบบนำค่า WAC สิ้นวันไปกำหนดเป็น **WAC ต้นวันของวันถัดไป**
6. ระบบบันทึกผลการคำนวณ WAC และข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณเพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง

ตัวอย่างการทำงาน

Scenario 1: ราคาตาม Invoice แตกต่างจาก PO

กำหนดให้

รายการ	PO	Invoice
ราคาต่อหน่วย	100	110
VAT	7%	7%

ระบบตรวจพบว่าราคาตาม Invoice แตกต่างจาก PO

ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน

ราคาสินค้าใน Invoice (110.00 บาท) แตกต่างจากราคาใน PO (100.00 บาท)

ผู้ใช้งานระบุเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงราคา และดำเนินการรับสินค้าต่อ

เมื่ออนุมัติรับสินค้า ระบบจะใช้ **110.00 บาท** เป็นราคาทุนจริงของรายการรับเข้า

Scenario 2: การคำนวณ WAC สิ้นวัน

ข้อมูลต้นวัน 1 มิ.ย.

- Stock ต้นวัน = **50 ชิ้น**

- WAC ต้นวัน = **95.00 บาท/ชิ้น**
- มูลค่าสต็อกต้นวัน = **50 × 95 = 4,750.00 บาท**

รายการรับเข้าระหว่างวัน

รายการ	จำนวนรับ	ราคาทุน/หน่วย	มูลค่ารับเข้า
Invoice 1	50	110	5,500.00
Invoice 2	50	105	5,250.00
รวม	100		10,750.00

คำนวณ WAC สิ้นวัน

มูลค่ารวม 4,750 + 10,750 = **15,500 บาท**

จำนวนรวม 50 + 100 = **150 ชิ้น**

ดังนั้น **WAC สิ้นวัน = 15,500 ÷ 150 = 103.33 บาท/ชิ้น**

การนำ WAC ไปใช้

วันที่ 1 มิ.ย.

- WAC สิ้นวัน = **103.33 บาท/ชิ้น**
- ระบบนำค่า WAC ตามหลักเกณฑ์ของระบบไปใช้กับรายการขายของวันที่ 1 มิ.ย.

วันที่ 2 มิ.ย. เวลา 00:00 น.

- WAC ต้นวัน = **103.33 บาท/ชิ้น**
- ใช้เป็นต้นทุนสำหรับ Transaction ที่ไม่ใช่การขายตาม Concept ของระบบ

Work Flow



Work Flow

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-04-05 ระบบคำนวณต้นทุน WAC (Weighted Average Costing)

Business Requirement
1. ระบบต้องรองรับการประมวลผลคำนวณต้นทุนสินค้าคงคลังด้วยวิธี **Weighted Average Cost (WAC)** ในระดับสาขา โดยระบบต้องคำนวณต้นทุน WAC รอบสิ้นวัน (End of Day) จาก **มูลค่าสินค้าคงคลังต้นวันและรายการรับเข้าสินค้าระหว่างวัน** เพื่อให้ได้ต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสินค้าแต่ละ SKU สำหรับใช้เป็นต้นทุนอ้างอิงของรายการขายและธุรกรรมสินค้าคงคลังตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 2. ระบบต้องรองรับการส่งต่อค่า **WAC สิ้นวัน** ไปเป็น **WAC ต้นวันของวันถัดไป**
System Design
ระบบต้องคำนวณ WAC สิ้นวันโดยนำ มูลค่าและจำนวน Stock ต้นวัน รวมกับ มูลค่าและจำนวนสินค้าที่รับเข้าระหว่างวัน มาคำนวณเป็นต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก **สูตรการคำนวณ WAC สิ้นวัน** WAC สิ้นวัน = (มูลค่า Stock ต้นวัน + มูลค่ารับเข้าระหว่างวัน) ÷ (จำนวน Stock ต้นวัน + จำนวนรับเข้าระหว่างวัน) หรือ WAC EOD = [(Opening Qty × Opening WAC) + Σ(Receiving Qty × Receiving Unit Cost)] ÷ [Opening Qty + Σ Receiving Qty] โดยคำนวณแยกตาม SKU และสาขา **หลักการนำ WAC ไปใช้กับ Transaction** ระบบต้องกำหนดการใช้ต้นทุนตามประเภทของ Transaction ดังนี้ **1. Sales Transaction** เช่น การขายสินค้าผ่าน vTec POS ● ใช้ WAC สิ้นวันของวันที่เกิดรายการ ● ระบบสามารถนำ WAC สิ้นวันไปคำนวณ COGS และ Gross Profit ของรายการขายประจำวัน **2. Non-Sales Transaction** เช่น ● โอนย้ายสินค้า ● เบิกใช้ภายใน ● ส่งคืน Supplier ● Stock Adjustment ให้ใช้ WAC ต้นวันของวันที่เกิดรายการ **การส่งต่อ WAC ข้ามวัน** ● เมื่อระบบประมวลผล EOD สำเร็จ WAC สิ้นวันของวันที่ D = WAC ต้นวันของวันที่ D+1 ● โดยระบบต้องบันทึกค่า WAC ที่คำนวณได้ไว้เป็นประวัติรายวัน

กรณีไม่มีรายการรับเข้าสินค้า

- หากวันนั้นไม่มีรายการรับสินค้าเข้าคลัง WAC สิ้นวัน = WAC ต้นวัน โดยไม่ต้องทำการคำนวณใหม่

กรณีสินค้าใหม่

- กรณี SKU มีการรับเข้าครั้งแรกและไม่มี Stock ต้นวัน WAC สิ้นวัน = มูลค่ารับเข้ารวม ÷ จำนวนรับเข้ารวม และค่าที่ได้จะถูกนำไปใช้เป็น WAC ต้นวันของวันถัดไป

vTec Cloud Inventory

1. พัฒนาโมดูล Daily WAC Costing Engine สำหรับประมวลผล WAC รอบสิ้นวัน
2. เพิ่มระบบจัดเก็บข้อมูล Opening Inventory ของแต่ละ SKU ได้แก่
    - Opening Qty
    - Opening Unit Cost / WAC
    - Opening Inventory Value
3. เพิ่มระบบรวบรวมรายการรับสินค้าที่อนุมัติแล้วในแต่ละวัน ได้แก่
    - Receiving Document
    - SKU
    - Received Qty
    - Unit Cost
    - Receiving Value
4. พัฒนาสูตรคำนวณ WAC สิ้นวัน ดังนี้
   WAC EOD = [(Opening Qty × Opening WAC) + Σ(Receiving Qty × Receiving Cost)] ÷ [Opening Qty + Σ Receiving Qty]
5. เพิ่มระบบรองรับกรณีพิเศษ
    - ไม่มีรายการรับเข้า → ใช้ WAC ต้นวัน
    - สินค้าใหม่ไม่มี Opening Stock → คำนวณจากรายการรับเข้า
    - มีหลายเอกสารรับเข้าและต้นทุนแตกต่างกัน → รวมทุกเอกสารที่เข้าเงื่อนไข EOD
6. เพิ่มระบบ EOD Batch Processing สำหรับคำนวณ WAC ของแต่ละ SKU และสาขา
7. เพิ่มระบบกำหนดต้นทุนตามประเภท Transaction
    - Sales → WAC EOD
    - Non-Sales → WAC BOD
8. เพิ่ม Daily WAC Ledger / Cost History สำหรับเก็บประวัติการคำนวณ ได้แก่
    - Business Date
    - Branch
    - SKU
    - BOD WAC
    - EOD WAC
9. รองรับการนำ WAC EOD ไปใช้ในการคำนวณ COGS และ Gross Profit ของรายการขายประจำวัน
10. ส่งต่อค่า WAC EOD เพื่อใช้เป็น WAC BOD ของวันถัดไป

ขั้นตอนการทำงาน

1) การบันทึกรับสินค้าและเก็บข้อมูลต้นทุนระหว่างวัน

1. สาขาทำการรับสินค้าและอนุมัติเอกสาร Goods Receipt
2. ระบบบันทึก
    - จำนวนรับ
    - ราคาทุนต่อหน่วย
    - มูลค่ารับเข้า
    - วันที่รับสินค้า
3. ระบบจัดเก็บข้อมูลรายการรับเข้าไว้สำหรับการประมวลผล WAC รอบ EOD
4. ระหว่างวัน หากมี **Non-Sales Transaction** ระบบใช้ **WAC ต้นวัน** ของ SKU นั้นในการคำนวณมูลค่าธุรกรรม

2) การคำนวณ WAC สิ้นวัน

เมื่อถึงรอบ EOD ระบบทำการประมวลผลแยกตาม Branch และ SKU

1. ดึงข้อมูล Stock ต้นวัน
2. ดึงรายการรับเข้าสินค้าที่อนุมัติแล้วทั้งหมดของวัน
3. คำนวณมูลค่า Stock ต้นวัน
   Opening Value = Opening Qty × Opening WAC
4. คำนวณมูลค่ารับเข้าระหว่างวัน
   Receiving Value = Σ(Receiving Qty × Receiving Unit Cost)
5. รวมจำนวนสินค้า
   Total Qty = Opening Qty + Total Receiving Qty
6. รวมมูลค่าสินค้า
   Total Value = Opening Value + Total Receiving Value
7. คำนวณ WAC สิ้นวัน
   WAC EOD = Total Value ÷ Total Qty
8. บันทึกผลลัพธ์ลง Daily WAC Ledger
9. นำ WAC EOD ไปใช้กับ Sales Transaction ของวันนั้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
10. ส่งค่า WAC EOD ไปเป็น WAC BOD ของวันถัดไป

ตัวอย่างการคำนวณ WAC

สมมติสินค้า A ที่สาขา Jiffy

1. Stock ต้นวัน

วันที่ 1 มิ.ย.

รายการ	จำนวน	ต้นทุน	มูลค่า
Stock ต้นวัน	100 ชิ้น	10	1,000.00

ดังนั้น

Opening Qty = 100
Opening WAC = 10.00
Opening Value = 1,000.00

2. รับสินค้าระหว่างวัน

เอกสาร	Qty	Cost/Unit	Value
PO-001	100	9	900
PO-002	200	10.5	2,100.00
PO-003	150	11	1,650.00
รวม	450		4,650.00

3. คำนวณ WAC สิ้นวัน

จำนวนสินค้ารวม 100 + 450 = **550 ชิ้น**

มูลค่าสินค้ารวม 1,000 + 4,650 = **5,650 บาท**

ดังนั้น

WAC EOD = 5,650 ÷ 550

WAC EOD = 10.2727 บาท/ชิ้น

หรือประมาณ **10.27 บาท/ชิ้น**

ดังนั้นตัวเลขที่ถูกต้องคือ 10.27 บาท

4. การนำ WAC ไปใช้กับ Transaction

Sales Transaction

สมมติมีการขายสินค้า A จำนวน 80 ชิ้นในวันที่ 1 มิ.ย.

ระบบใช้ WAC EOD = 10.27 บาท

ดังนั้น COGS 80 × 10.27 = **821.60 บาท**

ระบบจะนำค่า WAC สิ้นวันที่คำนวณได้จากรอบ EOD ไปใช้ในการประมวลผลต้นทุนของ Sales Transaction ที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าว โดยดำเนินการปรับปรุงต้นทุนภายหลังการคำนวณ WAC EOD เสร็จสิ้น

Non-Sales Transaction

สมมติมีการโอนสินค้าออก 20 ชิ้นในวันที่ 1 มิ.ย.

ระบบใช้ WAC ต้นวัน WAC BOD = 10.00 บาท

ดังนั้นมูลค่าการโอน 20 × 10.00 = **200.00 บาท**

5. การส่งต่อไปวันถัดไป

เมื่อ EOD วันที่ 1 มิ.ย. เสร็จสิ้น **WAC EOD 1 มิ.ย. = 10.27 บาท**

ระบบนำค่าไปกำหนดเป็น **WAC BOD 2 มิ.ย. = 10.27 บาท**

ดังนั้นหากวันที่ 2 มิ.ย. มี Non-Sales Transaction ระบบจะใช้ **10.27 บาท** เป็นต้นทุนตั้งต้นของวันนั้น

Work Flow



Issue Pending

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-04-06 การตรวจสอบและแสดงสถานะเอกสารรับสินค้า (Receiving Status Lifecycle)

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการบริหารและติดตามสถานะเอกสารรับสินค้า (Goods Receipt: GR) ตลอดกระบวนการทำงาน โดยมีความสามารถดังนี้ 1. **รองรับการสร้างเอกสารรับสินค้า (Goods Receipt: GR)** จากข้อมูล e-Invoice ที่ได้รับผ่าน Interface จากระบบภายนอก โดยระบบ vTec Cloud Inventory สามารถสร้างเอกสาร GR จากข้อมูลที่ได้รับได้โดยอัตโนมัติ 2. **รองรับการสร้างเอกสารรับสินค้าโดยผู้ใช้งาน** ตามกระบวนการรับสินค้าที่ระบบกำหนด 3. **ระบบต้องกำหนดและแสดงสถานะของเอกสารรับสินค้า** เพื่อแสดงความคืบหน้าของเอกสาร โดยอย่างน้อยต้องรองรับสถานะ ดังนี้ o **Draft** – เอกสารถูกสร้างขึ้น แต่ยังไม่พร้อมดำเนินการรับสินค้า o **Pending Receiving** – เอกสารพร้อมให้ผู้ใช้งานตรวจสอบและดำเนินการรับสินค้า แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ o **Approved / Received** – ผู้ใช้งานอนุมัติการรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว และระบบปรับปรุงยอดสินค้าคงคลังแล้ว o **Cancelled** – เอกสารถูกยกเลิกและไม่สามารถนำไปปรับปรุงยอดสินค้าคงคลังได้ 4. **ระบบต้องให้ผู้ใช้งานตรวจสอบและอนุมัติการรับสินค้า** ก่อนที่ระบบจะปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง (Stock on Hand) 5. **เมื่อผู้ใช้งานอนุมัติการรับสินค้า ระบบต้องปรับปรุงยอด Stock on Hand** ตามจำนวนรับจริง และบันทึกประวัติการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง (Inventory Movement) 6. **ระบบต้องรองรับการยกเลิกเอกสารรับสินค้า (Cancel)** ตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถยกเลิกเอกสารรับสินค้าได้ ก่อนที่ระบบจะประมวลผลปิดบัญชีประจำวันของสาขา (Branch EOD / Daily Closing) และเอกสารที่ถูกยกเลิกต้องไม่สามารถนำไปปรับปรุงยอดสินค้าคงคลังได้ 7. **ระบบต้องแสดงสถานะของเอกสารรับสินค้าอย่างชัดเจน** ทั้งในหน้ารายการเอกสารและหน้ารายละเอียดเอกสาร 8. **ระบบต้องรองรับการค้นหาและกรองเอกสารตามสถานะ** เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามเอกสารที่อยู่ระหว่างรอรับสินค้า เอกสารที่รับสินค้าแล้ว และเอกสารที่ถูกยกเลิกได้ 9. **ระบบต้องบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะเอกสาร (Status Change Audit Trail)** โดยจัดเก็บสถานะเดิม สถานะใหม่ ผู้ทำรายการ และวันที่/เวลาที่เปลี่ยนแปลง 10. **ระบบต้องแยกสถานะของเอกสารรับสินค้า (GR) ออกจากสถานะของเอกสารต้นทาง** เช่น PO หรือ e-Invoice โดยสถานะของ GR ต้องสะท้อนกระบวนการรับสินค้าของ vTec Cloud Inventory 11. **ระบบต้องไม่อนุญาตให้ยกเลิกเอกสารรับสินค้าเมื่อเอกสารหรือวันที่ทำรายการถูกประมวลผลปิดบัญชีประจำวันของสาขาแล้ว** เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลย้อนหลังหลังจากกระบวนการปิดบัญชีเสร็จสิ้น

System Design

ระบบ vTec Cloud Inventory ต้องรองรับการบริหารวงจรสถานะเอกสารรับสินค้า (Receiving Document Lifecycle) ดังนี้

1. การสร้างเอกสารรับสินค้า

ระบบต้องรองรับการสร้าง GR จาก 2 ช่องทางหลัก ได้แก่

- **Interface Receiving:** รับข้อมูล e-Invoice จากระบบภายนอกและสร้าง GR อัตโนมัติ
- **Manual Receiving:** ผู้ใช้งานสร้าง GR ผ่านหน้าจอระบบ

กรณีระบบได้รับข้อมูล e-Invoice และสร้าง GR สำเร็จ ระบบต้องกำหนดสถานะเอกสารเป็น **Pending Receiving** เพื่อรอพนักงานตรวจสอบและยืนยันการรับสินค้าจริง

2. การอนุมัติรับสินค้า

เมื่อสินค้ามาถึงสาขา ผู้ใช้งานต้องเปิด GR เพื่อตรวจสอบรายการและจำนวนสินค้าที่ได้รับจริง

เมื่อกด **Approve Receiving** ระบบต้อง:

- ตรวจสอบข้อมูลการรับสินค้า
- บันทึกจำนวนรับจริง (หากรับจาก E-Invoice สาขาจะไม่สามารถแก้ไขจำนวนรับจริง (Received Qty) ในระบบ POS Vtec ได้)
- เพิ่ม Stock on Hand
- บันทึก Inventory Movement
- เปลี่ยนสถานะ GR เป็น **Approved / Received**
- บันทึกผู้อนุมัติและวันที่/เวลา

3. การยกเลิกเอกสาร

ระบบต้องรองรับการยกเลิก GR ตามสิทธิ์ที่กำหนด

เมื่อยกเลิก ระบบต้อง:

- เปลี่ยนสถานะเป็น **Cancelled**
- ไม่เพิ่ม Stock
- ไม่สร้าง Inventory Movement จากเอกสารดังกล่าว
- บันทึกเหตุผลการยกเลิกและ Audit Trail

4. การแสดงสถานะ

หน้าจอรายการ GR ต้องแสดง Status Badge และรองรับ Status Filter ได้แก่

Status	ความหมาย
Draft	เอกสารถูกสร้าง แต่ยังไม่พร้อมดำเนินการ
Pending Receiving	รอตรวจสอบและอนุมัติการรับสินค้า

Approved / Received	รับสินค้าและปรับปรุง Stock เรียบร้อยแล้ว
Cancelled	เอกสารถูกยกเลิก

5. การควบคุมการยกเลิกเอกสารรับสินค้า

ระบบต้องตรวจสอบสถานะการประมวลผล EOD ของสาขาก่อนอนุญาตให้ผู้ใช้งานยกเลิกเอกสาร GR

- ก่อน EOD: ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกเอกสารได้ตามสิทธิ์ที่กำหนด
- หลัง EOD: ระบบไม่อนุญาตให้ยกเลิกเอกสาร

เมื่อผู้ใช้งานยกเลิกเอกสารสำเร็จ ระบบต้อง:

1. เปลี่ยนสถานะเอกสารเป็น Cancelled
2. ไม่อนุญาตให้เอกสารดังกล่าวนำไปปรับปรุง Stock
3. บันทึกเหตุผลการยกเลิก
4. บันทึก User และวันที่/เวลาที่ทำรายการ
5. บันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะใน Audit Trail

ขั้นตอนการยกเลิกเอกสาร GR

1. ผู้ใช้งานเปิดเอกสาร GR ที่ต้องการยกเลิก
2. กดปุ่ม Cancel
3. ระบบตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งาน
4. ระบบตรวจสอบว่าสาขาของเอกสารดังกล่าวได้ดำเนินการ EOD ของวันที่ทำรายการแล้วหรือไม่
5. กรณียังไม่ EOD
   ระบบอนุญาตให้ดำเนินการต่อ
   - ผู้ใช้งานระบุเหตุผลการยกเลิก
   - ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น Cancelled
   - ระบบบันทึก Audit Trail
   - เอกสารจะไม่สามารถนำไปปรับปรุง Stock ได้
6. กรณี EOD แล้ว

   ระบบไม่อนุญาตให้ยกเลิกเอกสาร และแสดงข้อความ:

   ไม่สามารถยกเลิกเอกสารได้ เนื่องจากระบบได้ประมวลผลปิดบัญชีประจำวัน (EOD) ของวันที่ทำรายการเรียบร้อยแล้ว

Work Flow



Issue Pending

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-06-05 การคืนสินค้าให้ผู้ขาย (Return To Vendor)

BR-06-05-01 การสร้างใบคืนสินค้าและการระบุเหตุผลการคืน (Return Note Creation & Reason Codes)

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการสร้างเอกสารใบคืนสินค้า (Return Note) สำหรับการส่งคืนสินค้าให้แก่ผู้จำหน่าย โดยมีความสามารถดังนี้ 1. **ระบบต้องรองรับการสร้างเอกสารใบคืนสินค้า** สำหรับส่งคืนสินค้าให้แก่ผู้จำหน่ายของสาขา 2. **ระบบต้องรองรับการเลือกผู้จำหน่าย (Supplier)** ที่ต้องการส่งคืนสินค้า 3. **ระบบต้องรองรับการเลือกรายการสินค้าที่ต้องการคืน** โดยสามารถเลือกสินค้าที่อยู่ในขอบเขตสินค้าของผู้จำหน่ายที่เลือกได้ 4. **ระบบต้องรองรับการระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการคืน** แยกตามรายการสินค้า 5. **ระบบต้องรองรับการระบุเหตุผลการคืนสินค้า (Return Reason Code)** สำหรับแต่ละรายการสินค้า โดยอย่างน้อยต้องรองรับเหตุผลดังนี้ o **Damaged** – สินค้าชำรุดเสียหาย o **Expired** – สินค้าหมดอายุ o **Wrong Item** – สินค้าผิดชนิด/ไม่ตรงตามสั่ง o **Overstock** – สินค้าเกิน/ล้นคลัง o **Quality Issue** – ปัญหาคุณภาพสินค้า 6. **ระบบต้องบังคับให้ระบุเหตุผลการคืนสินค้าในทุกรายการ** ก่อนสามารถบันทึกเอกสารได้ 7. **ระบบต้องตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนบันทึกเอกสาร** ได้แก่ ผู้จำหน่าย รายการสินค้า จำนวนคืน และเหตุผลการคืนสินค้า 8. **ระบบต้องรองรับการบันทึกเอกสารใบคืนสินค้า** และสร้างเลขที่เอกสารอ้างอิงสำหรับติดตามรายการคืนสินค้า 9. **ระบบต้องปรับปรุงยอดสินค้าคงคลังตามกระบวนการคืนสินค้า** โดยการลด Stock on Hand ตามจำนวนที่ได้รับการยืนยันการคืนสินค้า 10. **ระบบต้องมีรายงานตรวจสอบประวัติการคืนสินค้า** ได้แก่ เอกสาร ผู้จำหน่าย รายการสินค้า จำนวนคืน เหตุผลการคืน ผู้ทำรายการ และวันที่/เวลาที่ทำรายการ เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง
System Design
ระบบ vTec Cloud Inventory ต้องรองรับการสร้างและจัดการเอกสาร Return Note โดยมีรายละเอียดดังนี้ **vTec Cloud Inventory** 1. มีหน้าจอสำหรับสร้างและแก้ไขเอกสารใบคืนสินค้า (Return Note) 2. สามารถเลือกผู้จำหน่ายที่ต้องการคืนสินค้า 3. เลือกรายการสินค้า โดยแสดงเฉพาะสินค้าที่สามารถคืนให้ผู้จำหน่ายรายนั้นได้ 4. ระบุจำนวนคืนสินค้า (Return Qty) 5. มีฟิลด์ Return Reason Code ในระดับรายการสินค้า ได้แก่ o Damaged o Expired o Wrong Item o Overstock

- Quality Issue

6. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนบันทึกเอกสาร
7. ระบบสร้างเลขที่เอกสาร Return เมื่อบันทึกเอกสารสำเร็จ
8. ระบบต้องบันทึก Inventory Movement ที่เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้า และปรับลด Stock ตามจำนวนคืน **เมื่อรายการคืนสินค้าถึงขั้นตอนที่กำหนดให้มีผลต่อ Stock**

ขั้นตอนการทำงาน

1) การสร้างใบคืนสินค้าและระบุเหตุผลการคืน

1. เข้าสู่ระบบ **vTec Cloud Inventory**
2. ไปที่เมนู
   การจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > เอกสารใบคืนสินค้า
3. คลิก **สร้างเอกสารใบคืนสินค้า**
4. เลือกรหัสผู้จำหน่ายที่ต้องการส่งคืนสินค้า จากนั้นใส่เลขที่เอกสารอ้างอิงในการคืนสินค้าได้แก่ Invoice No.
5. กด **เลือกรายการสินค้า**
6. ระบบแสดงรายการสินค้าที่สามารถคืนให้ผู้จำหน่ายรายนั้นได้
7. เลือกรายการสินค้าที่ต้องการคืน
8. ระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการคืนในแต่ละรายการ
9. เลือก **เหตุผลการคืนสินค้า (Return Reason)** ในแต่ละรายการ
10. กด **บันทึกเอกสาร**
11. ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่

- Supplier
- Item
- Return Qty
- Cost
- UOM (Unit of Measure)
- Return Reason

12. กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนและไม่อนุญาตให้บันทึก
13. กรณีข้อมูลครบถ้วน ระบบสร้างเอกสาร Return Note และกำหนดเลขที่เอกสาร
14. ระบบบันทึกข้อมูลการคืนสินค้าและสถานะเอกสารตาม Lifecycle ที่กำหนด
15. เมื่อรายการคืนสินค้าถึงขั้นตอนที่มีผลต่อ Stock ระบบจึงปรับลด **Stock on Hand** ตามจำนวนที่คืน และบันทึก **Inventory Movement**
16. บันทึกและเสร็จสิ้นกระบวนการสร้างใบคืนสินค้าและระบุเหตุผลการคืน

Work Flow



Issue Pending

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-05-02 การจัดการต้นทุนสินค้าส่งคืน (Return Cost Handling Logic)

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการกำหนดต้นทุนสำหรับการส่งคืนสินค้าให้แก่ผู้จำหน่าย (Return to Supplier) โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ระบบต้องรองรับการส่งคืนสินค้าให้แก่ผู้จำหน่าย (Return to Supplier) โดยสามารถระบุเอกสารรับสินค้า (Goods Receipt) ที่เป็นเอกสารอ้างอิงของสินค้าที่ต้องการส่งคืนได้ 2. กรณีการส่งคืนสินค้าอ้างอิงเอกสารรับสินค้า (Goods Receipt Reference) ระบบต้องใช้ต้นทุนต่อหน่วยของเอกสารรับสินค้าที่อ้างอิง เป็นต้นทุนสำหรับการส่งคืนสินค้า 3. กรณีการส่งคืนสินค้าไม่ได้อ้างอิงเอกสารรับสินค้า ระบบต้องใช้ WAC ต้นวัน (Beginning of Day WAC) ของวันที่ทำรายการ เป็นต้นทุนสำหรับการส่งคืนสินค้า 4. กรณีมีการระบุเอกสารรับสินค้าอ้างอิง แต่ไม่พบเอกสารดังกล่าวในระบบ ระบบต้องใช้ WAC ต้นวัน (Beginning of Day WAC) ของวันที่ทำรายการเป็นต้นทุนสำหรับการส่งคืนสินค้า 5. ระบบต้องคำนวณมูลค่าต้นทุนสินค้าที่ส่งคืนจากจำนวนสินค้าที่ส่งคืนและต้นทุนต่อหน่วยตามหลักเกณฑ์ข้างต้น 6. ระบบต้องปรับลดจำนวนสินค้าคงเหลือ (Stock on Hand) และมูลค่าสินค้าคงคลังของสาขาตามต้นทุนที่ใช้ในการส่งคืน
System Design
• ระบบต้องรองรับการระบุ Goods Receipt Reference ในเอกสาร Return to Supplier • ระบบต้องกำหนดลำดับการเลือกต้นทุน (Costing Priority) ดังนี้ ลำดับที่ 1 – มีเอกสารรับสินค้าอ้างอิงและพบเอกสารในระบบ >> ใช้ ต้นทุนต่อหน่วยจากเอกสารรับสินค้า ลำดับที่ 2 – ไม่มีเอกสารรับสินค้าอ้างอิง >> ใช้ WAC ต้นวันของวันที่ทำรายการ ลำดับที่ 3 - ระบุเอกสารอ้างอิง แต่ระบบไม่พบเอกสาร >> ใช้ WAC ต้นวันของวันที่ทำรายการ สูตรการคำนวณ Return Cost = Return Qty × Return Unit Cost โดย Return Unit Cost จะถูกกำหนดตาม Costing Priority ข้างต้น **vTec Cloud Inventory** 1. เพิ่มฟังก์ชันระบุเอกสารรับสินค้าอ้างอิง (Goods Receipt Reference) ในเอกสาร Return to Supplier 2. เพิ่มระบบค้นหาและตรวจสอบเอกสารรับสินค้าที่ใช้อ้างอิง 3. เพิ่มระบบกำหนดต้นทุนสินค้าส่งคืนตามลำดับความสำคัญของต้นทุน (Costing Priority) 4. เพิ่มระบบดึงต้นทุนต่อหน่วยจากเอกสารรับสินค้าที่อ้างอิง 5. เพิ่มระบบดึง **WAC ต้นวัน** เพื่อใช้เป็นต้นทุนกรณีไม่มีเอกสารอ้างอิงหรือไม่พบเอกสารอ้างอิง 6. เพิ่มการแสดงข้อมูลแหล่งที่มาของต้นทุนบนเอกสารส่งคืน เช่น o Cost Source: Referenced GR o GR No. o Unit Cost หรือ o Cost Source: Beginning of Day WAC o WAC Date

- WAC Unit Cost

7. เพิ่มระบบคำนวณมูลค่าการส่งคืนสินค้าและปรับลด Stock On Hand ตามต้นทุนที่กำหนด
8. เพิ่มการบันทึก Cost Transaction / Inventory Movement พร้อมข้อมูลแหล่งที่มาของต้นทุน เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง

ขั้นตอนการทำงาน

1) การสร้างเอกสารส่งคืนสินค้า

1. เข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory
2. ไปที่ **การจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > เอกสารส่งคืนสินค้า**
3. สร้างเอกสาร Return to Supplier
4. เลือก Supplier
5. เลือกรายการสินค้าที่ต้องการส่งคืน
6. ระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการส่งคืน
7. ระบุเอกสารรับสินค้า (Goods Receipt) ที่ต้องการอ้างอิง หากมี
8. ระบบตรวจสอบเอกสารอ้างอิงและกำหนดต้นทุนตามหลักเกณฑ์
   กรณีที่ 1: พบเอกสารรับสินค้า >> ระบบดึงต้นทุนต่อหน่วยจากเอกสารรับสินค้าที่อ้างอิงมาใช้

   กรณีที่ 2: ไม่ได้ระบุเอกสารรับสินค้า >> ระบบดึง WAC ต้นวันของวันที่ทำรายการมาใช้

   กรณีที่ 3: ระบุเอกสาร แต่ไม่พบในระบบ >> ระบบแจ้งให้ทราบว่าไม่พบเอกสารอ้างอิง และใช้ WAC ต้นวันเป็นต้นทุนสำหรับการส่งคืน
9. ระบบคำนวณมูลค่าการส่งคืนตามสูตร **Return Cost = Return Qty × Return Unit Cost**
10. ผู้ใช้งานตรวจสอบรายการ จำนวน และต้นทุนที่ระบบคำนวณ
11. ผู้ใช้งานยืนยันเอกสารส่งคืนสินค้า
12. ระบบตัด Stock On Hand และมูลค่าสินค้าคงคลังตามต้นทุนที่กำหนด
13. ระบบบันทึกข้อมูล Cost Transaction พร้อมระบุแหล่งที่มาของต้นทุน

ตัวอย่าง

กรณีที่ 1: อ้างอิง GR

GR-001
รับสินค้า A = 100 ชิ้น
ต้นทุน = 95 บาท/ชิ้น

ต่อมาส่งคืน 10 ชิ้น โดยอ้างอิง GR-001

Return Cost = 10 × 95 **= 950 บาท**

ไม่ว่าจะมี WAC ต้นวันเป็น 100 บาท ระบบก็ยังใช้ **95 บาทจาก GR-001**

กรณีที่ 2: ไม่อ้างอิง GR

ส่งคืนสินค้า A = 10 ชิ้น
WAC ต้นวัน = 100 บาท/ชิ้น

Return Cost = 10 × 100 **= 1,000 บาท**

กรณีที่ 3: ระบุ GR แต่ระบบหาไม่พบ

ผู้ใช้ระบุ GR-999 แต่ไม่มีเอกสารนี้ใน VTEC

WAC ต้นวัน = 100 บาท/ชิ้น

ระบบใช้: Return Cost = 10 × 100 **= 1,000 บาท**

และควรบันทึก **Cost Source = Beginning of Day WAC** เพื่อให้ Audit ย้อนหลังได้ชัดเจน

Costing Priority สำหรับการ Design



Work Flow



Issue Pending

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-05-03 การแสดงและควบคุมสถานะเอกสารใบคืนสินค้า (Return Document Status Lifecycle)

Business Requirement

ระบบต้องรองรับการติดตามและควบคุมสถานะของเอกสารใบคืนสินค้า (Return Document) ตลอดกระบวนการทำงาน ได้แก่

1. Draft : เอกสารร่าง สามารถแก้ไขข้อมูลรายการคืนสินค้าได้ และยังไม่มีผลกระทบต่อสต็อกสินค้า
2. Approved : เอกสารได้รับการอนุมัติการคืนสินค้าแล้ว ระบบตัดสต็อกตามรายการคืนและไม่อนุญาตให้แก้ไขเอกสาร
3. Cancelled : เอกสารถูกยกเลิก และไม่มีผลกระทบต่อสต็อกสินค้า

ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ใช้งานยกเลิกเอกสารใบคืนสินค้าได้เฉพาะก่อนการประมวลผลปิดรอบ EOD และก่อนการปิดบัญชีประจำวันของสาขาเท่านั้น
ภายหลังจากระบบ VTEC ดำเนินการปิดรอบ EOD หรือปิดบัญชีประจำวันของสาขาแล้ว ระบบต้องไม่อนุญาตให้ยกเลิกเอกสารใบคืนสินค้าของวันดังกล่าว

System Design

ระบบต้องควบคุมวงจรสถานะของเอกสารใบคืนสินค้า (Return Document Lifecycle) ตามการกระทำของผู้ใช้งานและเงื่อนไขของระบบ

- เอกสารสถานะ Draft สามารถแก้ไขรายการสินค้า จำนวน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ โดยยังไม่มีผลกระทบต่อยอดสต็อก
- เมื่อผู้ใช้งาน Approve เอกสาร ระบบต้องเปลี่ยนสถานะเป็น Approved และดำเนินการตัดสต็อกตามจำนวนที่คืน พร้อมล็อกเอกสารไม่ให้แก้ไข
- ผู้ใช้งานสามารถ Cancel เอกสารได้เฉพาะเอกสารที่ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่ผ่าน EOD และการปิดบัญชีประจำวันของสาขา
- กรณีเอกสารสถานะ Approved ถูกยกเลิกก่อน EOD ระบบต้องดำเนินการ Reverse ผลกระทบของรายการคืนสินค้าต่อ Stock และ Inventory Movement ที่เกิดจากเอกสารดังกล่าว พร้อมบันทึกประวัติการยกเลิกและการ Reverse เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง
- เมื่อยกเลิกเอกสาร ระบบต้องบันทึกเหตุผลการยกเลิก และเปลี่ยนสถานะเป็น Cancelled
- หากเอกสารอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถยกเลิกได้เนื่องจากผ่าน EOD หรือปิดบัญชีประจำวันแล้ว ระบบต้องไม่แสดงหรือไม่อนุญาตให้ดำเนินการ Cancel และต้องแสดงข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้งาน

ขั้นตอนการทำงาน
1) การสร้างและอนุมัติเอกสาร

1. เข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory
2. เมนูการจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > เอกสารการส่งคืนสินค้า
3. สร้างเอกสารใบคืนสินค้าใหม่ ระบบกำหนดสถานะเป็น Draft
4. ระบุผู้จำหน่าย รายการสินค้า จำนวน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
5. กด บันทึกร่าง ระบบคงสถานะเป็น Draft และยังไม่ตัดสต็อก
6. กด อนุมัติ ระบบตรวจสอบข้อมูลและเปลี่ยนสถานะเป็น Approved
7. ระบบตัดสต็อกตามจำนวนที่คืนและล็อกเอกสารไม่ให้แก้ไข

2) การยกเลิกเอกสาร

1. ผู้ใช้งานเปิดเอกสารใบคืนสินค้าที่ต้องการยกเลิก
2. ระบบตรวจสอบสถานะของเอกสารและสถานะการปิดรอบของสาขา
3. กรณี ยังไม่ผ่าน EOD และยังไม่ปิดบัญชีประจำวันของสาขา

- ระบบอนุญาตให้กด Cancel
- ผู้ใช้งานต้องระบุเหตุผลการยกเลิก
- ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น Cancelled
- ระบบบันทึกประวัติการยกเลิก

4. กรณี ผ่าน EOD หรือปิดบัญชีประจำวันแล้ว
   - ระบบไม่อนุญาตให้ยกเลิกเอกสาร
   - ระบบแสดงข้อความ เช่น
     "ไม่สามารถยกเลิกเอกสารได้ เนื่องจากสาขาได้ปิดรอบ EOD หรือปิดบัญชีประจำวันแล้ว"

Status Flow
Draft → Approved → (Cancel ได้ก่อน EOD/ปิดบัญชี) → Cancelled

Work Flow



Issue Pending

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-05-04 การอนุมัติใบคืนสินค้าและการแจ้งเตือน (Return Approval & Email Notification)

Business Requirement

- ระบบต้องรองรับกระบวนการอนุมัติเอกสารใบคืนสินค้า
  โดยกำหนดให้เอกสารใบคืนสินค้าต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการสาขาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน
  จึงจะสามารถดำเนินการส่งคืนสินค้าให้แก่ผู้จำหน่ายได้
- ระบบต้องรองรับการแจ้งเตือนผู้มีสิทธิ์อนุมัติเมื่อมีเอกสารใบคืนสินค้าถูกส่งเพื่อขออนุมัติ
  เพื่อให้สามารถตรวจสอบและดำเนินการอนุมัติได้
- ระบบต้องไม่อนุญาตให้ดำเนินการส่งคืนสินค้าและตัดสต็อกจนกว่าเอกสารจะได้รับการอนุมัติ

System Design

- ระบบต้องรองรับสถานะ Pending Approval สำหรับเอกสารที่พนักงานสร้างและส่งขออนุมัติแล้ว
- ระบบต้องควบคุมสิทธิ์การอนุมัติ โดยอนุญาตเฉพาะผู้จัดการสาขาหรือผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์อนุมัติเท่านั้น
- ระบบต้องไม่อนุญาตให้ดำเนินการส่งคืนสินค้าและตัดสต็อกในสถานะ Draft หรือ Pending Approval
- เมื่อผู้มีสิทธิ์อนุมัติอนุมัติเอกสาร ระบบต้องเปลี่ยนสถานะเป็น Approved และอนุญาตให้ดำเนินการส่งคืนสินค้าได้
- การกด Approve เป็นเพียงการอนุมัติเอกสาร ยังไม่ตัด Stock จนกว่าจะมีการยืนยันการส่งมอบสินค้าคืนจริง
- ระบบต้องสามารถส่ง Email Notification ไปยังผู้มีสิทธิ์อนุมัติเมื่อมีการส่งเอกสารขออนุมัติ
- กรณีเอกสารยังไม่ได้รับการอนุมัติ ระบบต้องไม่อนุญาตให้ดำเนินการปิดรายการส่งคืนหรือทำรายการตัด Stock
- การยกเลิกเอกสารต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ BR-06-05-03 โดยสามารถยกเลิกได้ก่อนการประมวลผล EOD และก่อนการปิดบัญชีประจำวันของสาขา

vTec Cloud Inventory

1. เพิ่มสถานะ Pending Approval ในวงจรสถานะของเอกสารใบคืนสินค้า
2. เพิ่มระบบควบคุมสิทธิ์การอนุมัติใบคืนสินค้า โดยกำหนด Role/Permission
   สำหรับผู้จัดการสาขาหรือผู้ได้รับสิทธิ์
3. เพิ่มปุ่ม Submit for Approval สำหรับพนักงานสาขา เพื่อส่งเอกสารเข้าสู่กระบวนการอนุมัติ
4. เพิ่มปุ่ม Approve / Reject / Cancel ตามสิทธิ์และสถานะของเอกสาร
5. เพิ่มระบบควบคุมไม่ให้ดำเนินการส่งคืนสินค้าและตัด Stock จนกว่าเอกสารจะมีสถานะ Approved
6. เพิ่มระบบบันทึกข้อมูลผู้อนุมัติ วันที่ เวลา และผลการอนุมัติใน Approval Audit Log
7. เพิ่มระบบ Email Notification เมื่อเอกสารถูกส่งขออนุมัติ โดยส่งไปยังผู้มีสิทธิ์อนุมัติของสาขา
8. Email Notification ควรแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น
   - รหัสสาขา
   - เลขที่ใบคืนสินค้า
   - ผู้จำหน่าย
   - จำนวนรายการสินค้า
   - มูลค่าการคืนสินค้า
   - ผู้สร้างเอกสาร
   - วันที่ส่งขออนุมัติ
   - Link สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการอนุมัติ

ขั้นตอนการทำงาน
1) การสร้างและส่งเอกสารขออนุมัติ

1. เข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory
2. พนักงานสาขาเข้าสู่เมนู การจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > เอกสารใบคืนสินค้า
3. สร้างเอกสารใบคืนสินค้าใหม่
4. ระบุผู้จำหน่าย รายการสินค้า จำนวน และเหตุผลการคืนสินค้า
5. กด บันทึก ระบบกำหนดสถานะเป็น Draft
6. พนักงานตรวจสอบข้อมูลและกด Submit for Approval
7. ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
8. กรณีข้อมูลถูกต้อง ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น Pending Approval
9. ระบบส่ง Email Notification ไปยังผู้มีสิทธิ์อนุมัติ

2) การอนุมัติใบคืนสินค้า

1. ผู้จัดการสาขาเข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory
2. เปิดเมนู การจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > เอกสารใบคืนสินค้า
3. ระบบแสดงเอกสารที่อยู่ในสถานะ Pending Approval
4. ผู้จัดการตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร ได้แก่ ผู้จำหน่าย รายการสินค้า จำนวน เหตุผลการคืน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
5. กรณีอนุมัติ:
    - กด Approve
    - ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น Approved
    - ระบบบันทึกผู้อนุมัติ วันที่ และเวลา
    - ระบบอนุญาตให้ดำเนินการส่งคืนสินค้าได้
    - ยังไม่ตัด Stock ในขั้นตอนนี้
6. กรณีไม่อนุมัติ:
    - กด Reject
    - ระบุเหตุผล
    - ระบบบันทึกเหตุผลและเปลี่ยนสถานะตามที่กำหนด
    - พนักงานสามารถนำเอกสารกลับไปดำเนินการแก้ไขตามสิทธิ์ที่กำหนด

3) การส่งคืนสินค้าและตัด Stock

1. พนักงานนำสินค้าส่งคืนให้แก่ผู้จำหน่าย
2. เปิดเอกสารใบคืนสินค้าที่มีสถานะ Approved
3. ตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบจริง
4. กดยืนยัน Complete Return / Confirm Return
5. ระบบตรวจสอบว่าเอกสารได้รับการอนุมัติแล้ว
6. ระบบตัดจำนวน Stock และบันทึก Inventory Movement ตามจำนวนที่ส่งคืนจริง
7. ระบบเปลี่ยนสถานะเอกสารเป็น Completed หรือ Returned ตาม Status ที่กำหนดในระบบ

Status Flow

Draft
| Submit for Approval
▼

Pending Approval
├── Reject ──► Draft / Rejected
▼
Approved
│ ส่งคืนสินค้าจริง
▼
Completed / Returned

กรณี Cancel เป็น Action แยกที่ทำได้ตามเงื่อนไขดังนี้:
Draft ──────────────────► Cancelled
Pending Approval ─────► Cancelled
Approved ──────────────────► Cancelled*

* ต้องทำก่อน EOD และก่อนปิดบัญชีสาขา

Work Flow



Issue Pending

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-05-05 รายงานสรุปการคืนสินค้าให้ผู้ขาย (Return to Vendor Reports)

Business Requirement

ระบบต้องรองรับการเรียกดูรายงานสรุปการคืนสินค้าให้ผู้จำหน่าย (Return to Vendor Report)
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการคืนสินค้าได้ โดยมีข้อกำหนดดังนี้

1. ระบบต้องรองรับการเรียกดู รายงานการคืนสินค้าจำแนกตามเหตุผลการคืน (Return by Reason Code)
2. ระบบต้องรองรับการเรียกดู รายงานการคืนสินค้าจำแนกตามผู้จำหน่าย (Return by Supplier)
3. ระบบต้องรองรับการค้นหาและกรองข้อมูลรายงานตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น ช่วงวันที่ ผู้จำหน่าย สินค้า และเหตุผลการคืน

System Design

• ระบบต้องจัดเตรียมข้อมูลรายงานจากเอกสาร Return to Supplier ที่มีการยืนยันการส่งคืนสินค้าแล้ว
• ระบบต้องสามารถสรุปข้อมูลตาม Reason Code, Supplier และ Item
เพื่อรองรับทั้งการตรวจสอบรายละเอียดและการวิเคราะห์ภาพรวม
• มูลค่าการคืนสินค้าในรายงานต้องอ้างอิงจาก ต้นทุนที่ระบบใช้ในการตัด Stock ของเอกสารคืนสินค้านั้น
เพื่อให้ยอดรายงานสอดคล้องกับ Inventory Movement

vTec Cloud Inventory

1. มีหน้าจอ Return to Vendor Report
2. มีเงื่อนไขการค้นหา ได้แก่
    - วันที่เริ่มต้น / วันที่สิ้นสุด
    - สาขา
    - ผู้จำหน่าย
    - รหัสสินค้า
    - เหตุผลการคืนสินค้า (Reason Code)
    - เลขที่เอกสารคืนสินค้า
3. มีรายงาน Return by Reason Code โดยแสดงข้อมูล เช่น
    - Reason Code
    - เหตุผลการคืน
    - จำนวนเอกสาร
    - จำนวนสินค้าที่คืน
    - มูลค่าต้นทุนสินค้าที่คืน
4. มีรายงาน Return by Supplier โดยแสดงข้อมูล เช่น
    - รหัสผู้จำหน่าย
    - ชื่อผู้จำหน่าย
    - จำนวนเอกสารคืน
    - จำนวนสินค้าที่คืน
    - มูลค่าต้นทุนสินค้าที่คืน
5. เพิ่ม Drill-down จากข้อมูลสรุป เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเปิดดูรายละเอียดเอกสารคืนสินค้าและรายการสินค้าได้
6. รองรับการ Export รายงานเป็นไฟล์ เช่น Spreadsheet ตามรูปแบบที่ระบบรองรับ
7. ระบบต้องตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล โดยผู้ใช้งานสาขาสามารถเรียกดูข้อมูลได้เฉพาะสาขาที่ตนเองมีสิทธิ์

ขั้นตอนการทำงาน
1) การเรียกดูรายงานการคืนสินค้า

1. เข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory
2. เข้าสู่เมนู
   ระบบรายงาน > รายงานการคืนสินค้าให้ผู้ขาย
3. เลือกประเภทของรายงานที่ต้องการ
   - รายงานตามเหตุผลการคืน
   - รายงานตามผู้จำหน่าย
4. ระบุเงื่อนไขการค้นหา เช่น
   - ช่วงวันที่
   - ผู้จำหน่าย
   - สินค้า
   - เหตุผลการคืน
   - เลขที่เอกสาร
5. กด ค้นหา / ประมวลผลรายงาน
6. ระบบตรวจสอบสิทธิ์และประมวลผลข้อมูลจากเอกสารคืนสินค้าที่เกี่ยวข้อง
7. ระบบแสดงข้อมูลสรุปตามประเภทของรายงานที่เลือก
8. ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรายละเอียดของรายการคืนสินค้าแต่ละรายการได้
9. ผู้ใช้งานสามารถ Export ข้อมูลรายงานเพื่อนำไปใช้งานต่อได้

Work Flow



Issue Pending

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-06-06 การโอนสินค้า: Inventory Transfer

BR-06-06-01 กระบวนการโอนย้ายสินค้าและการแจ้งเตือนสาขาปลายทางเมื่อไม่ทำรับเข้า (Transfer Process)

Business Requirement
ระบบต้องรองรับกระบวนการโอนย้ายสินค้าระหว่างสาขา (Inventory Transfer) โดยแยกการดำเนินงานของสาขาต้นทางและสาขาปลายทางออกจากกัน ดังนี้ 1. สาขาต้นทางสามารถสร้างเอกสารโอนสินค้าออก (Transfer Out) ระบุสาขาปลายทาง รายการสินค้า และจำนวนที่ต้องการโอน และส่งขออนุมัติได้ 2. ระบบต้องมีขั้นตอนการอนุมัติเอกสาร Transfer Out ก่อนตัดสต็อกสาขาต้นทาง 3. เมื่อ Transfer Out ได้รับการอนุมัติ ระบบต้องตัดสต็อกสาขาต้นทาง และเปลี่ยนสถานะรายการเป็น Approve โดยถือว่ากระบวนการของสาขาต้นทางเสร็จสิ้น และไม่ต้องรอการรับสินค้าจากสาขาปลายทาง 4. สาขาปลายทางสามารถตรวจสอบรายการ Transfer In ที่ส่งมายังสาขาของตน ตรวจสอบสินค้าจริง ระบุจำนวนรับจริง และส่งขออนุมัติการรับสินค้าได้ 5. ระบบต้องมีขั้นตอนการอนุมัติ Transfer In โดยเมื่อได้รับการอนุมัติ ระบบต้องเพิ่มสต็อกสาขาปลายทางตามจำนวนที่รับจริง และถือว่ากระบวนการของสาขาปลายทางเสร็จสิ้น 6. ระบบต้องรองรับการกำหนดระยะเวลาสูงสุดที่สาขาปลายทางต้องดำเนินการรับสินค้าโอนเข้า (Transfer Receiving Due Days) โดยสามารถกำหนดค่าที่ระดับ Brand และถ่ายทอดค่าไปยังระดับ Branch ได้ 7. หากสาขาปลายทางยังไม่ดำเนินการรับสินค้าโอนภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบต้องเปลี่ยนสถานะรายการเป็น Overdue และเมื่อทำการปิดสิ้นวันระบบต้องส่ง Email Notification ไปยังผู้รับผิดชอบของสาขาปลายทางตาม Configuration 8. Email Notification ต้องมี Link สำหรับเปิดเข้าสู่เอกสาร Transfer In ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถตรวจสอบและดำเนินการรับสินค้าและอนุมัติเอกสารได้ 9. ระบบส่วนกลางต้องมีข้อมูลสำหรับตรวจสอบและกระทบยอดรายการ Transfer Out และ Transfer In ระหว่างสาขาต้นทางและสาขาปลายทาง โดยสามารถตรวจสอบได้ว่ารายการโอนออกและรายการรับเข้าใดสามารถ Match กันได้ **หมายเหตุ**: การตรวจสอบว่ารายการ Transfer In ค้างรับหรือเกินกำหนด รวมถึงการนำสถานะดังกล่าวไปใช้เป็นเงื่อนไขในการ Block EOD เป็นหน้าที่ของกระบวนการ EOD ไม่ใช่เงื่อนไขที่ทำให้ Transfer Out ของสาขาต้นทางต้องรอสาขาปลายทาง
System Design
1. การสร้างและอนุมัติ Transfer Out • ระบบต้องให้สาขาต้นทางเลือกสาขาปลายทาง รายการสินค้า และจำนวนที่ต้องการโอน • ระบบต้องตรวจสอบ Stock On Hand ของสาขาต้นทางก่อนส่งเอกสารขออนุมัติ • หาก Stock เพียงพอ ระบบอนุญาตให้สร้างและส่งเอกสารเข้าสู่ Approval Workflow • หาก Stock ไม่เพียงพอ ระบบต้องแจ้งเตือนและไม่อนุญาตให้ทำรายการ • เมื่ออนุมัติ Transfer Out ระบบต้องตัด Stock ของสาขาต้นทางและเปลี่ยนสถานะเป็น Approve • หลังจากอนุมัติ Transfer Out แล้ว ให้ถือว่ากระบวนการของสาขาต้นทางเสร็จสิ้น โดยไม่ต้องรอผลการรับสินค้าของสาขาปลายทาง **2. การรับและอนุมัติ Transfer In** • ระบบต้องส่งข้อมูล Transfer Out ที่ได้รับอนุมัติแล้วให้สาขาปลายทางสามารถเรียกดูเป็นรายการ Transfer In

- ระบบต้องแสดงรายการสินค้าและจำนวนที่โอนจากสาขาต้นทาง
- พนักงานสาขาปลายทางต้องตรวจสอบสินค้าจริงและระบุจำนวนรับจริง
- หากจำนวนรับจริงแตกต่างจากจำนวนที่โอน ระบบต้องรองรับการระบุจำนวนรับจริง
- เมื่ออนุมัติ Transfer In ระบบต้องเพิ่ม Stock ของสาขาปลายทางตามจำนวนรับจริง
- หลังจากอนุมัติ Transfer In แล้ว ให้ถือว่ากระบวนการของสาขาปลายทางเสร็จสิ้น โดยไม่ต้องมีการอนุมัติหรือดำเนินการเพิ่มเติมจากสาขาต้นทาง

3. การกำหนดระยะเวลารับสินค้า

- ระบบต้องรองรับการกำหนดค่า **Transfer Receiving Due Days**
- สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นในระดับ **Brand**
- ระบบต้องรองรับการกำหนดหรือ Override ค่าในระดับ Shop ตามสิทธิ์ที่กำหนด
- ระบบต้องคำนวณวันครบกำหนดรับสินค้าโดยนับจากวันที่ **Transfer Out ได้รับการอนุมัติจากสาขาต้นทาง**
- ก่อนถึงกำหนด ระบบแสดงสถานะ **In-Transit / Pending Receipt**
- เมื่อเกินกำหนดและสาขาปลายทางยังไม่ได้อนุมัติ Transfer In ระบบต้องเปลี่ยนสถานะเป็น **Overdue**

4. Email Notification กรณีเกินกำหนด

- ระบบต้องรองรับการกำหนดผู้รับ Email Notification ของแต่ละสาขา
- เมื่อ Transfer In เกินกำหนด ระบบต้องส่ง Email ไปยังผู้รับที่กำหนดไว้ของสาขาปลายทาง
- Email ต้องแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น เลขที่ Transfer, สาขาต้นทาง, สาขาปลายทาง, วันที่โอน และวันที่ครบกำหนด
- Email ต้องมี **Link ไปยังเอกสาร Transfer In** ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้รับสามารถเปิด Link เพื่อเข้าสู่ระบบ ตรวจสอบเอกสาร และดำเนินการรับสินค้า/อนุมัติเอกสารได้ตามสิทธิ์
- การส่ง Email เป็นการแจ้งเตือนเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน และ **ไม่ทำให้ Transfer Out ของสาขาต้นทางกลับมาอยู่ในสถานะรอการรับเข้า**

5. การตรวจสอบ Transfer ระหว่างระบบกลาง

- ระบบกลางต้องจัดเก็บข้อมูล Transfer Out และ Transfer In เพื่อรองรับการตรวจสอบ
- ระบบต้องสามารถ Match รายการ Transfer Out กับ Transfer In โดยอ้างอิงเลขที่เอกสารหรือ Reference ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถตรวจสอบรายการที่ **โอนออกแล้วแต่ยังไม่มีการรับเข้า**, **รับเข้าแล้ว**, หรือ **รับเข้าไม่ครบจำนวนโอน**
- รายงาน/หน้าจอสำหรับการตรวจสอบ Matching เป็นข้อมูลสำหรับส่วนกลาง และไม่ส่งผลต่อการปิดเอกสาร Transfer Out ของสาขาต้นทาง

vTec Cloud Inventory

1. เพิ่มฟังก์ชันสร้างและจัดการเอกสาร Transfer Out
2. เพิ่ม Approval Workflow สำหรับ Transfer Out
3. เพิ่มการตรวจสอบ Stock ก่อนอนุมัติ Transfer Out
4. เพิ่มการตัด Stock ต้นทางและเปลี่ยนสถานะเป็น In-Transit เมื่ออนุมัติ
5. เพิ่มหน้าจอและฟังก์ชัน Transfer In สำหรับสาขาปลายทาง
6. เพิ่ม Approval Workflow สำหรับ Transfer In
7. เพิ่มการบันทึกจำนวนรับจริงและหมายเหตุกรณีรับไม่ครบ
8. เพิ่มการเพิ่ม Stock สาขาปลายทางเมื่อ Transfer In ได้รับการอนุมัติ

9. เพิ่ม Configuration **Transfer Receiving Due Days** ระดับ Brand และ Shop
10. เพิ่ม Configuration ผู้รับ Email Notification ระดับ Shop
11. เพิ่มระบบตรวจสอบรายการที่เกินกำหนดและเปลี่ยนสถานะเป็น Overdue
12. เพิ่มระบบส่ง Email Notification พร้อม Link ไปยังเอกสาร Transfer In
13. เพิ่มข้อมูล Reference สำหรับ Matching Transfer Out และ Transfer In ในระบบกลาง
14. เพิ่มประวัติสถานะและการดำเนินการของเอกสาร Transfer

ขั้นตอนการทำงาน

1) Transfer Out – สาขาต้นทาง

1. เข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory
2. ไปที่ **การจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > Transfer Out**
3. สร้างเอกสาร Transfer Out
4. เลือกสาขาปลายทาง
5. เลือกรายการสินค้าและระบุจำนวนที่ต้องการโอน
6. ระบบตรวจสอบ Stock On Hand
7. หาก Stock เพียงพอ ระบบอนุญาตให้ส่งเอกสารขออนุมัติ
8. ผู้มีอำนาจตรวจสอบและอนุมัติเอกสาร
9. ระบบตัด Stock สาขาต้นทาง
10. ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น **In-Transit**
11. **จบกระบวนการของสาขาต้นทาง** โดยไม่ต้องรอผลการรับสินค้าของสาขาปลายทาง

2) Transfer In – สาขาปลายทาง

1. สาขาปลายทางเข้าสู่เมนู Transfer In
2. ระบบแสดงรายการ Transfer ที่ส่งมายังสาขา
3. พนักงานเลือกเอกสารที่ต้องการรับ
4. ระบบแสดงรายการและจำนวนสินค้าที่โอน
5. พนักงานตรวจสอบสินค้าจริง
6. ระบุจำนวนรับจริง
7. หากรับไม่ครบหรือมีความผิดปกติ ให้ระบุหมายเหตุ
8. ส่งเอกสารเข้าสู่การอนุมัติ
9. ผู้มีอำนาจตรวจสอบและอนุมัติ Transfer In
10. ระบบเพิ่ม Stock ตามจำนวนรับจริง
11. **จบกระบวนการของสาขาปลายทาง**

3) การตรวจสอบกำหนดรับและ Email Notification

1. ระบบคำนวณวันครบกำหนดจาก **Transfer Out Approval Date + Transfer Receiving Due Days**
2. หากยังไม่ถึงกำหนด แสดงสถานะ In-Transit / Pending Receipt
3. หากเกินกำหนดและยังไม่มี Transfer In ที่อนุมัติ ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น **Overdue**
4. ระบบส่ง Email ไปยังผู้รับผิดชอบของสาขาปลายทางตาม Email Configuration
5. ผู้รับเปิด Link จาก Email เพื่อเข้าสู่เอกสาร Transfer In
6. ดำเนินการรับสินค้าและอนุมัติเอกสารตามกระบวนการ

4) การตรวจสอบ Matching ที่ส่วนกลาง

1. ระบบกลางรับข้อมูล Transfer Out และ Transfer In
2. ระบบจับคู่เอกสารตาม Reference ที่เกี่ยวข้อง
3. ส่วนกลางสามารถตรวจสอบรายการโอนออกและรับเข้าที่ Match กัน
4. สามารถตรวจสอบรายการที่ยังไม่มี Transfer In หรือรับเข้าไม่ครบได้

หมายเหตุ Transfer Receiving Due Days "นับจากวันที่ Transfer Out ได้รับการอนุมัติจากสาขาต้นทาง" เพราะเป็นจุดที่ชัดเจนที่สุดว่า สินค้าได้ถูกปล่อยออกจาก Stock ต้นทางและเข้าสู่สถานะ In-Transit แล้ว

Work Flow



Issue Pending

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-06-02 การจัดการต้นทุนสินค้าโอนย้าย (Transfer Cost Handling Logic)

Business Requirement

1. ระบบต้องรองรับการจัดการต้นทุนสินค้าสำหรับการโอนย้ายสินค้าระหว่างสาขา (Inventory Transfer) โดยกำหนดให้ ต้นทุนของสินค้า Transfer In ณ สาขาปลายทางต้องใช้ต้นทุนเดียวกับ Transfer Out ณ สาขาต้นทาง เพื่อให้มูลค่าต้นทุนของสินค้าที่โอนออกและรับเข้าเป็นมูลค่าเดียวกันทั้งสองฝั่ง
2. สำหรับสาขาต้นทาง ระบบต้องใช้ WAC ต้นวัน (Beginning of Day WAC) ของวันที่ทำรายการเป็นต้นทุนต่อหน่วยสำหรับ Transfer Out
3. สำหรับสาขาปลายทาง ระบบต้องนำต้นทุนที่ได้รับจาก Transfer Out มาใช้เป็นต้นทุนของ Transfer In และบันทึกเป็นรายการรับเข้าระหว่างวัน เพื่อนำไปรวมในการคำนวณ WAC สิ้นวันของสาขาปลายทาง
4. การคำนวณ WAC สิ้นวันของสาขาปลายทางต้องรวม มูลค่าและจำนวนสินค้าคงเหลือต้นวัน ร่วมกับมูลค่าและจำนวนสินค้าที่รับเข้าระหว่างวัน โดยใช้สูตร:
5. WAC สิ้นวัน = (มูลค่าสินค้าคงเหลือต้นวัน + มูลค่ารับเข้าระหว่างวัน) / (จำนวนสินค้าคงเหลือต้นวัน + จำนวนรับเข้าระหว่างวัน)
6. ทั้งนี้ WAC สิ้นวันของสาขาปลายทางจะถูกนำไปใช้เป็น WAC ต้นวันของวันถัดไป

System Design

- ระบบต้องกำหนดให้ Transfer Out เป็นธุรกรรม Non-Sales และใช้ค่า WAC ต้นวันของสาขาต้นทาง เป็นต้นทุนต่อหน่วยในการตัดลดจำนวนและมูลค่าสินค้าคงคลัง
- เมื่อ Transfer Out ได้รับการอนุมัติ ระบบต้องส่ง จำนวนสินค้าและต้นทุนต่อหน่วยที่ใช้ในการโอน ไปยังสาขาปลายทาง โดยต้นทุนดังกล่าวต้องถูกใช้เป็นต้นทุนของ Transfer In โดยตรง
- ระบบต้อง ไม่ใช้ WAC ของสาขาปลายทางในการกำหนดต้นทุน Transfer In เนื่องจากจะทำให้ต้นทุนสินค้าที่โอนออกจากต้นทางและรับเข้าปลายทางไม่เท่ากัน
- Transfer In ต้องถูกบันทึกเป็นรายการรับเข้าระหว่างวัน (Receiving Transaction) และนำจำนวนและมูลค่าของรายการดังกล่าวไปรวมในการคำนวณ WAC สิ้นวันของสาขาปลายทาง
- การคำนวณ WAC สิ้นวันต้องรวม Stock ต้นวันของสินค้าเข้ากับรายการรับเข้าระหว่างวันทั้งหมด WAC สิ้นวัน = (Opening Inventory Value + Receiving Value) / (Opening Qty + Receiving Qty)
- ค่า WAC สิ้นวันที่คำนวณได้จะถูกนำไปใช้เป็น WAC ต้นวันของวันถัดไปโดยอัตโนมัติ

vTec Cloud Inventory

1. พัฒนาระบบประเมินมูลค่าต้นทุนสินค้าโอนย้ายออก (Transfer Out Cost Valuation) โดยใช้ WAC ต้นวันของสาขาต้นทาง
2. เพิ่มระบบดึงค่า WAC ต้นวันของสินค้า ณ สาขาต้นทาง และบันทึกเป็นต้นทุนต่อหน่วยในเอกสาร Transfer Out อัตโนมัติ
3. เมื่อ Transfer Out ได้รับการอนุมัติ ระบบต้องตัดจำนวนและมูลค่าสินค้าคงคลังของสาขาต้นทางตาม WAC ต้นวัน
4. เพิ่มระบบส่งข้อมูล Transfer Cost จากสาขาต้นทางไปยังสาขาปลายทาง โดยประกอบด้วยอย่างน้อย:
    - Item
    - Transfer Quantity
    - Unit Cost
    - Transfer Value
    - Transfer Out Document No.

5. เพิ่มระบบให้ Transfer In ใช้ Unit Cost เดียวกับ Transfer Out โดยไม่คำนวณต้นทุนใหม่จาก WAC ของสาขาปลายทาง
6. เพิ่มระบบบันทึก Transfer In เป็นรายการรับเข้าระหว่างวัน (Daily Receiving Transaction) โดยบันทึกจำนวนและมูลค่าต้นทุนที่ได้รับจากสาขาต้นทาง
7. ปรับปรุง WAC Costing Engine ให้คำนวณ WAC สิ้นวันโดยรวม:
   - จำนวนและมูลค่าสินค้าคงเหลือต้นวัน
   - จำนวนและมูลค่าการรับเข้าจาก Supplier
   - จำนวนและมูลค่าการรับโอนจากสาขาอื่น

   ตามสูตร: WAC สิ้นวัน =
   (Opening Inventory Value + Total Receiving Value) / (Opening Qty + Total Receiving Qty)
8. เพิ่มระบบบันทึกประวัติความเคลื่อนไหวของจำนวนและต้นทุน (Stock Movement / Cost Ledger) ทั้งฝั่ง Transfer Out และ Transfer In เพื่อให้สามารถตรวจสอบมูลค่าต้นทุนของทั้งสองสาขาได้

ขั้นตอนการทำงาน

1) การตัดต้นทุน Transfer Out ณ สาขาต้นทาง

1. เข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory
2. เมนูการจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > เอกสารโอนย้ายสินค้า (Transfer Out)
3. สร้างเอกสาร Transfer Out โดยระบุสาขาปลายทาง รายการสินค้า และจำนวนที่ต้องการโอน
4. ระบบตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือของสาขาต้นทาง
5. ระบบดึง WAC ต้นวันของสาขาต้นทาง มาเป็นต้นทุนต่อหน่วย
6. ระบบคำนวณมูลค่าการโอน: Transfer Value = Transfer Qty × WAC ต้นวัน
7. ผู้มีอำนาจตรวจสอบและอนุมัติ Transfer Out
8. ระบบตัดจำนวนและมูลค่าสินค้าคงคลังของสาขาต้นทาง
9. ระบบส่งข้อมูล Transfer Out พร้อม ต้นทุนต่อหน่วยที่ใช้จริง ไปยังสาขาปลายทาง

2) การรับ Transfer In ณ สาขาปลายทาง

1. เข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory ณ สาขาปลายทาง
2. เมนูการจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > เอกสารรับโอนสินค้า (Transfer In)
3. ระบบแสดงเอกสาร Transfer Out ที่ส่งมาจากสาขาต้นทาง
4. ระบบแสดงจำนวนและต้นทุนที่ส่งมาจากต้นทาง
5. พนักงานตรวจสอบสินค้าจริงและระบุจำนวนรับจริง
6. ระบบใช้ ต้นทุนต่อหน่วยเดียวกับ Transfer Out ในการบันทึก Transfer In
7. ระบบคำนวณมูลค่ารับโอน:
   Transfer In Value = Transfer In Qty × Transfer Out Unit Cost
8. ระบบเพิ่มจำนวนสินค้าคงคลังของสาขาปลายทาง
9. ระบบบันทึก Transfer In เป็นรายการรับเข้าระหว่างวัน เพื่อใช้ในการคำนวณ WAC สิ้นวัน
   ห้ามนำ WAC ต้นวันของสาขาปลายทางมาใช้แทน Transfer Cost

3) การคำนวณ WAC สิ้นวัน ณ สาขาปลายทาง

เมื่อถึงรอบ EOD ระบบจะรวบรวมข้อมูลของแต่ละ SKU ได้แก่

- Stock ต้นวัน
- มูลค่า Stock ต้นวัน
- รับเข้าจาก Supplier
- รับโอนจากสาขาอื่น
- มูลค่าของรายการรับเข้าทั้งหมด

จากนั้นคำนวณ: WAC สิ้นวัน = (Opening Inventory Value + Receiving Value) / (Opening Qty + Receiving Qty)

โดย Receiving Value รวมทั้ง Purchase Receiving + Transfer In

กรณีไม่มีรายการรับเข้าระหว่างวัน : WAC สิ้นวัน = WAC ต้นวัน

ตัวอย่างการคำนวณที่ถูกต้อง

สาขา B วันที่ 1 มิ.ย.

Stock ต้นวัน

- จำนวน = 50 ชิ้น
- WAC ต้นวัน = 18.00 บาท
- มูลค่า Stock ต้นวัน = 50 × 18 = **900 บาท**

รับโอนจากสาขา A

- จำนวน = 10 ชิ้น
- Transfer Cost จาก A = 20.00 บาท
- มูลค่า = 10 × 20 = **200 บาท**

รับจาก Supplier

- จำนวน = 40 ชิ้น
- ต้นทุน = 18.50 บาท
- มูลค่า = 40 × 18.50 = **740 บาท**

คำนวณ WAC สิ้นวัน

จำนวนรวม: 50 + 10 + 40 = 100 ชิ้น

มูลค่ารวม: 900 + 200 + 740 = 1,840 บาท

ดังนั้น WAC สิ้นวัน = 1,840 / 100 = 18.40 บาท/ชิ้น

ดังนั้นวันที่ 2 มิ.ย.: WAC ต้นวัน = 18.40 บาท/ชิ้น

ประเด็นสำคัญสำหรับการ Design

Rule	หลักการ
TR-COST-01	Transfer Out ใช้ WAC ต้นวันของสาขาต้นทาง
TR-COST-02	Transfer In ใช้ต้นทุนเดียวกับ Transfer Out
TR-COST-03	ห้ามใช้ WAC ของสาขาปลายทางเป็นต้นทุน Transfer In

	TR-COST-04	Transfer In ถือเป็น Receiving Transaction ของสาขาปลายทาง	
	TR-COST-05	WAC สิ้นวันต้องรวม Opening Stock + Receiving ระหว่างวัน	
	TR-COST-06	Receiving ระหว่างวันรวมทั้ง Purchase Receiving และ Transfer In	
	TR-COST-07	WAC สิ้นวันส่งต่อเป็น WAC ต้นวันของวันถัดไป	

Work Flow



Issue Pending

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-06-03 การแสดงและควบคุมสถานะเอกสารการโอนย้าย (Transfer Status Lifecycle)

Business Requirement

ระบบต้องรองรับการติดตามและแสดงสถานะของเอกสารการโอนย้ายสินค้า
โดยแยกการดำเนินงานของสาขาต้นทางและสาขาปลายทางออกจากกัน ดังนี้

1. สาขาต้นทาง สามารถสร้างและอนุมัติเอกสารโอนสินค้าออก (Transfer Out)
   โดยเมื่ออนุมัติแล้วถือว่ากระบวนการของสาขาต้นทางเสร็จสมบูรณ์ และระบบตัดสต็อกของสาขาต้นทาง
2. สาขาปลายทาง สามารถสร้าง/รับรายการโอนสินค้าเข้า (Transfer In) และตรวจรับสินค้าตามจำนวนที่ได้รับจริง
   โดยเมื่ออนุมัติแล้วถือว่ากระบวนการของสาขาปลายทางเสร็จสมบูรณ์ และระบบเพิ่มสต็อกของสาขาปลายทาง
3. เอกสาร Transfer Out และ Transfer In ของแต่ละสาขา
   ไม่ต้องรอการดำเนินการของอีกสาขาหนึ่งเพื่อให้เอกสารของตนเองเสร็จสมบูรณ์
4. ระบบส่วนกลางต้องสามารถเชื่อมโยงเอกสาร Transfer Out และ Transfer In ด้วยเลขที่อ้างอิงการโอน (Transfer Reference No.) เพื่อใช้สำหรับ ตรวจสอบและกระทบยอดรายการโอนออกและรับเข้า (Transfer Reconciliation)
5. ระบบต้องสามารถตรวจสอบกรณีที่รายการโอนออกและรับเข้า ไม่ Match กัน เช่น จำนวนโอนไม่ตรงกับจำนวนรับ หรือยังไม่มีรายการรับเข้า เพื่อให้ส่วนกลางสามารถติดตามตรวจสอบได้

System Design

- ระบบต้องแยก Lifecycle ของเอกสาร Transfer Out และ Transfer In ออกจากกัน
  โดยแต่ละสาขารับผิดชอบการดำเนินการและการอนุมัติเอกสารของตนเอง
- **Transfer Out Lifecycle** Draft → Pending Approval → Approved
  เมื่อ Transfer Out ได้รับการอนุมัติ ระบบตัดสต็อกสาขาต้นทาง และถือว่ากระบวนการของเอกสารต้นทางเสร็จสิ้น
  โดยไม่ต้องรอให้สาขาปลายทางรับสินค้า
- **Transfer In Lifecycle** Draft → Pending Approval → Approved
  เมื่อ Transfer In ได้รับการอนุมัติ ระบบเพิ่มสต็อกสาขาปลายทางตามจำนวนที่รับจริง
  และถือว่ากระบวนการของเอกสารปลายทางเสร็จสิ้น
- ระบบต้องสร้าง Transfer Reference No. เพื่อใช้เชื่อมโยง Transfer Out และ Transfer In
  ของการโอนรายการเดียวกัน
- ระบบส่วนกลางต้องมีข้อมูลสำหรับตรวจสอบสถานะการ Match ระหว่าง Transfer Out และ Transfer In เช่น

สถานะ Reconciliation	ความหมาย
Matched	จำนวนโอนออกและจำนวนรับเข้าตรงกัน
Partial	มีการรับเข้าแล้ว แต่จำนวนรับน้อยกว่าจำนวนโอนออก
Not Received	มี Transfer Out แต่ยังไม่มี Transfer In
Over Received	จำนวนรับเข้ามากกว่าจำนวนโอนออก
Cancelled / Exception	รายการมีข้อผิดปกติที่ต้องตรวจสอบ

สำคัญ: สถานะ Reconciliation นี้เป็น **สถานะสำหรับการตรวจสอบที่ส่วนกลาง** ไม่ใช่สถานะของเอกสาร Transfer Out หรือ Transfer In และไม่มีผลในการล็อกหรือบังคับให้เอกสารของอีกสาขาต้องดำเนินการต่อ

vTec Cloud Inventory

1. เพิ่มสถานะ Lifecycle สำหรับเอกสาร Transfer Out ได้แก่
   - Draft

- Pending Approval
- Approved

2. เมื่อ Transfer Out ได้รับการอนุมัติ ระบบตัดสต็อกสาขาต้นทาง และสิ้นสุดกระบวนการของเอกสารต้นทาง
3. เพิ่มสถานะ Lifecycle สำหรับเอกสาร Transfer In ได้แก่
   - Draft
   - Pending Approval
   - Approved
4. เมื่อ Transfer In ได้รับการอนุมัติ ระบบเพิ่มสต็อกสาขาปลายทางตามจำนวนรับจริง และสิ้นสุดกระบวนการของเอกสารปลายทาง
5. เพิ่ม Transfer Reference No. สำหรับเชื่อมโยง Transfer Out และ Transfer In
6. เพิ่มข้อมูลสำหรับตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเอกสารโอนออกและรับเข้า โดยเปรียบเทียบอย่างน้อย
   - Transfer Reference No.
   - สาขาต้นทาง
   - สาขาปลายทาง
   - รหัสสินค้า
   - จำนวนโอนออก
   - จำนวนรับเข้า
   - ต้นทุนต่อหน่วย
   - มูลค่าการโอน
   - วันที่โอนออก
   - วันที่รับเข้า
7. เพิ่มรายงาน Transfer Reconciliation Report สำหรับส่วนกลาง เพื่อตรวจสอบรายการโอนออกและรับเข้าที่ Match / Partial / Not Received / Over Received

ขั้นตอนการทำงาน

1) การสร้างและอนุมัติ Transfer Out ณ สาขาต้นทาง

1. เข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory ณ สาขาต้นทาง
2. เมนูการจัดการคลังสินค้า > เอกสารโอนสินค้าออก (Transfer Out)
3. สร้างเอกสาร Transfer Out และระบุสาขาปลายทาง
4. เลือกรายการสินค้าและระบุจำนวนที่ต้องการโอน
5. ระบบตรวจสอบจำนวนสต็อกของสาขาต้นทาง
6. บันทึกเอกสารเป็น Draft หรือส่งขออนุมัติ
7. ผู้มีอำนาจของสาขาต้นทางตรวจสอบและกด Approve
8. ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น Approved
9. ระบบตัดจำนวนและมูลค่าสต็อกของสาขาต้นทาง
10. ระบบส่งข้อมูล Transfer Out พร้อม Transfer Reference No. ไปยังระบบกลาง
11. จบกระบวนการของสาขาต้นทาง

2) การรับ Transfer In ณ สาขาปลายทาง

1. เข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory ณ สาขาปลายทาง
2. เมนูการจัดการคลังสินค้า > เอกสารรับโอนสินค้า (Transfer In)

3. ค้นหารายการโอนที่เกี่ยวข้องจาก Transfer Reference No.
4. ตรวจสอบสินค้าจริงและระบุจำนวนรับจริง
5. บันทึกเอกสารรับโอน
6. ผู้มีอำนาจของสาขาปลายทางตรวจสอบและกด Approve
7. ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น Approved
8. ระบบเพิ่มจำนวนและมูลค่าสต็อกของสาขาปลายทางตามจำนวนที่รับจริง
9. ระบบส่งข้อมูล Transfer In ไปยังระบบกลาง
10. จบกระบวนการของสาขาปลายทาง

3) การตรวจสอบการโอนออกและรับเข้า ณ ส่วนกลาง

1. ระบบกลางนำข้อมูล Transfer Out และ Transfer In ที่มี Transfer Reference No. เดียวกันมาเปรียบเทียบ
2. ระบบตรวจสอบจำนวนและรายการสินค้า
3. ระบบกำหนดผลการ Match เช่น Matched / Partial / Not Received / Over Received
4. ส่วนกลางสามารถเรียกดูรายงานรายการที่ Match และรายการที่ต้องติดตามตรวจสอบได้

โครงสร้างการทำงานสำหรับ Process นี้คือ:
สาขา A Transfer Out → Approve → ตัด Stock → จบ
สาขา B Transfer In → Approve → เพิ่ม Stock → จบ
ส่วนกลาง Transfer Out ↔ Transfer In → Reconciliation

Work Flow



Issue Pending

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-06-07 การตรวจนับและปรับสต็อก (Inventory Counting and Adjustment)

BR-06-07-01 ประเภทการตรวจนับและการคำนวณผลต่างสต็อก (Stock Count Types & Variance Calculation)

Business Requirement

ระบบต้องรองรับการตรวจนับสต็อกสินค้า 2 ประเภท ได้แก่

1. **Store Count**: การตรวจนับสต็อกโดยพนักงานสาขา
   เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบและจัดเก็บผลการตรวจนับเป็นข้อมูลประวัติ โดย
   ไม่มีการปรับปรุงยอดสต็อกสินค้าคงเหลือในระบบ
2. **Audit Count**: การตรวจนับสต็อกโดยทีมตรวจสอบ (Audit)
   โดยระบบต้องนำผลการตรวจนับมาเปรียบเทียบกับยอดสต็อกในระบบ และเมื่อผลการตรวจนับได้รับการอนุมัติ ระบบต้องปรับปรุงยอดสต็อกให้ตรงกับจำนวนที่ตรวจนับได้จริง
3. ระบบต้องคำนวณและแสดง **ผลต่างสต็อก (Stock Variance)**
   ระหว่างจำนวนสต็อกในระบบกับจำนวนที่ตรวจนับได้จริง
4. กรณี Audit Count ระบบต้องคำนวณมูลค่าผลต่างโดยใช้ **Cost ต้นงวด (Beginning WAC)** ของสินค้า ณ สาขาที่ทำการตรวจนับเป็นต้นทุนอ้างอิง
5. ระบบต้องจัดเก็บผลการตรวจนับ ผลต่าง มูลค่าผลต่าง และข้อมูลต้นทุนที่ใช้ในการคำนวณ
   เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง

System Design

1. ประเภทการตรวจนับ

ระบบต้องรองรับประเภทการตรวจนับ ดังนี้

1.1 Store Count

- พนักงานสาขาสามารถสร้างเอกสารและบันทึกผลการตรวจนับได้
- ระบบคำนวณและแสดงผลต่างระหว่างยอดในระบบกับยอดที่นับจริง
- ระบบจัดเก็บผลการตรวจนับและผลต่างไว้เป็นประวัติ
- **ไม่มีการปรับปรุง Stock On Hand**
- ไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ

1.2 Audit Count

- ทีม Audit สามารถสร้างเอกสารและบันทึกผลการตรวจนับได้
- ระบบคำนวณและแสดงผลต่างระหว่างยอดในระบบกับยอดที่นับจริง
- ระบบต้องคำนวณมูลค่าผลต่างโดยใช้ **Beginning WAC**
- ผลการตรวจนับต้องผ่านการอนุมัติก่อนปรับปรุง Stock
- เมื่อได้รับอนุมัติ ระบบต้องปรับ Stock On Hand ให้ตรงกับจำนวนที่ตรวจนับได้จริง

2. การคำนวณผลต่าง

ระบบต้องคำนวณผลต่างของสินค้าแต่ละรายการตามสูตร

Stock Variance = Counted Quantity - System Quantity

โดย

- ผลต่างเป็นบวก (+) = จำนวนที่นับจริงมากกว่ายอดในระบบ
- ผลต่างเป็นลบ (-) = จำนวนที่นับจริงน้อยกว่ายอดในระบบ
- ผลต่างเป็นศูนย์ (0) = จำนวนที่นับจริงตรงกับยอดในระบบ

สำหรับ Audit Count ระบบต้องคำนวณมูลค่าผลต่างตามสูตร

Variance Value = Stock Variance × Beginning WAC

โดย **Beginning WAC** หมายถึงต้นทุน WAC ต้นงวดของสินค้านั้น ณ สาขาที่ทำการตรวจนับ

3. การควบคุมการปรับปรุง Stock

- Store Count ต้องไม่มีผลกระทบต่อ Stock On Hand
- Audit Count ต้องไม่ปรับ Stock ในขั้นตอนการบันทึกผลนับ
- Audit Count ต้องผ่านการอนุมัติก่อนจึงจะปรับปรุง Stock ได้
- เมื่อ Audit Count ได้รับการอนุมัติ ระบบต้องปรับ Stock On Hand ให้เท่ากับจำนวนที่ตรวจนับได้จริง
- ระบบต้องบันทึกรายการปรับปรุง Stock เป็น **Non-Sales Transaction**
- ระบบต้องใช้ Beginning WAC เป็นต้นทุนในการคำนวณมูลค่าการปรับปรุง
- ระบบต้องบันทึก Beginning WAC ที่ใช้ในการปรับปรุงไว้ในรายการ Stock Movement / Cost Ledger

Point of Modification

vTec Cloud Inventory

1. เพิ่มประเภทการตรวจนับ **Store Count** และ **Audit Count**
2. เพิ่มหน้าจอสร้างและจัดการเอกสารตรวจนับสต็อก
3. รองรับการบันทึกจำนวนสินค้าที่ตรวจนับผ่านระบบและ HHT Device
4. เพิ่มระบบคำนวณ Stock Variance รายสินค้า
5. เพิ่มการคำนวณและแสดงมูลค่าผลต่างโดยใช้ Beginning WAC
6. เพิ่ม Approval Workflow สำหรับ Audit Count
7. เพิ่มระบบควบคุมไม่ให้ Store Count ปรับปรุง Stock
8. เพิ่มระบบปรับปรุง Stock เมื่อ Audit Count ได้รับการอนุมัติ
9. เพิ่มการดึง Beginning WAC ของสินค้า ณ สาขาที่ตรวจนับ
10. เพิ่มการบันทึก Stock Movement / Cost Ledger จากการปรับปรุง Audit Count
11. เพิ่มการบันทึก Cost ที่ใช้ในการปรับปรุงเพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง
12. เพิ่มการจัดเก็บประวัติผลการตรวจนับและประวัติการอนุมัติ

ขั้นตอนการทำงาน

1) การสร้างและตรวจนับสต็อก

1. เข้าสู่ระบบ **vTec Cloud Inventory** หรือใช้งานผ่าน **HHT Device**
2. ไปที่ **การจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > การตรวจนับสต็อกสินค้า**
3. สร้างเอกสารตรวจนับสต็อก
4. เลือกประเภทการตรวจนับ
    - Store Count
    - Audit Count
5. ระบบแสดงรายการสินค้าและยอดสต็อกในระบบสำหรับการตรวจนับ
6. พนักงานสาขาหรือทีม Audit ทำการสแกนและบันทึกจำนวนสินค้าที่นับได้จริง
7. กดบันทึกผลการตรวจนับ
8. ระบบเปรียบเทียบยอดสต็อกในระบบกับยอดที่นับจริง
9. ระบบคำนวณและแสดงจำนวนผลต่างของสินค้าแต่ละรายการ

2) กรณี Store Count

1. ระบบบันทึกผลการตรวจนับ
2. ระบบคำนวณและแสดง Stock Variance
3. ระบบจัดเก็บผลการตรวจนับและผลต่างเป็นข้อมูลประวัติ
4. **ระบบไม่ปรับปรุง Stock On Hand**
5. เอกสาร Store Count ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ

3) กรณี Audit Count

1. ระบบบันทึกผลการตรวจนับ
2. ระบบคำนวณ Stock Variance
3. ระบบดึง **Beginning WAC** ของสินค้าแต่ละรายการ ณ สาขาที่ตรวจนับ
4. ระบบคำนวณมูลค่าผลต่าง

Variance Value = Stock Variance × Beginning WAC

5. ระบบแสดงจำนวนผลต่าง มูลค่าผลต่าง และต้นทุนที่ใช้ในการคำนวณ
6. ส่งเอกสารเข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติ
7. ผู้มีอำนาจตรวจสอบผลการตรวจนับและผลต่าง
8. เมื่ออนุมัติ ระบบปรับปรุง Stock On Hand ให้เท่ากับจำนวนที่ตรวจนับได้จริง
9. ระบบบันทึกรายการปรับปรุง Stock เป็น Non-Sales Transaction
10. ระบบบันทึก Stock Movement / Cost Ledger พร้อม Beginning WAC ที่ใช้ในการปรับปรุง
11. ระบบเปลี่ยนสถานะเอกสารเป็น **Approved / Completed**
12. เสร็จสิ้นกระบวนการ Audit Count

ตัวอย่างการคำนวณ

สมมติสินค้า A ณ สาขา 001

รายการ	จำนวน
Stock ในระบบ	100 ชิ้น
จำนวนที่นับจริง	95 ชิ้น
Beginning WAC	20 บาท/ชิ้น
Stock Variance	-5 ชิ้น
Variance Value	-100 บาท

คำนวณ:

Stock Variance = 95 - 100 = -5 ชิ้น

Variance Value = -5 × 20 = -100 บาท

เมื่อ Audit Count ได้รับการอนุมัติ ระบบจะ:

- ปรับ Stock จาก 100 → 95 ชิ้น
- ปรับมูลค่า Stock ลดลง 100 บาท
- ใช้ Beginning WAC 20 บาท/ชิ้น
- บันทึก Cost ที่ใช้ในการปรับปรุงไว้ใน Stock Movement / Cost Ledger

หลักการสำคัญของ BR นี้

Store Count = ตรวจสอบและเก็บประวัติ ไม่ปรับ Stock

Audit Count = ตรวจสอบ + อนุมัติ + ปรับ Stock

Audit Count Adjustment = ใช้ Beginning WAC เป็น Cost อ้างอิง

Work Flow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-07-02 กระบวนการตรวจนับสินค้าด้วย HHT Device และการทำ Blind Count (Counting Process & HHT Blind Count)

Business Requirement
ระบบต้องรองรับกระบวนการตรวจนับสินค้า โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างรายการสินค้าที่ต้องตรวจนับ การบันทึกจำนวนสินค้าที่ตรวจนับจริงผ่าน **HHT Device** จนถึงการตรวจสอบและอนุมัติผลการตรวจนับ ระบบต้องรองรับ **Blind Count** โดยในระหว่างที่พนักงานทำการตรวจนับผ่าน HHT Device ระบบต้อง **ไม่แสดงจำนวนสินค้าคงเหลือในระบบ (System Qty)** เพื่อให้ผู้ตรวจนับต้องนับจากสินค้าจริงและลดความเสี่ยงจากการปรับตัวเลขให้ตรงกับยอดในระบบ ระบบต้องนำผลการนับที่ได้จาก HHT มาเปรียบเทียบกับ System Qty ภายหลังการส่งผลการนับเข้าสู่ระบบ และคำนวณผลต่างโดยใช้ **Beginning WAC** เป็นต้นทุนอ้างอิง
System Design
1. การสร้างชุดรายการตรวจนับ ระบบต้องรองรับการสร้างชุดรายการตรวจนับ (Counting Checklist) โดยสามารถกำหนดรายการสินค้าที่ต้องตรวจนับตามเงื่อนไขที่ระบบรองรับ เช่น • สินค้า • หมวดหมู่สินค้า • กลุ่มสินค้า • พื้นที่/ตำแหน่งจัดเก็บ ระบบต้องจัดเก็บวันที่และสาขาที่ทำการตรวจนับ เพื่อใช้ในการอ้างอิง System Qty และ Beginning WAC **2. การตรวจนับผ่าน HHT Device** HHT Device ต้องแสดงเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการตรวจนับ เช่น • Barcode • Item Code • Item Name • จำนวนที่พนักงานนับได้จริง **ต้องไม่แสดง System Qty หรือยอด Stock ที่ระบบคาดว่าควรมี** พนักงานต้องทำการสแกนสินค้าและระบุจำนวนที่พบจริงจากพื้นที่จัดเก็บ **3. การส่งผลการนับเข้าสู่ระบบ** เมื่อพนักงานตรวจนับเสร็จ ระบบ HHT ต้องส่งผลการนับเข้าสู่ vTec Cloud Inventory ระบบต้องตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อย ได้แก่ • จำนวนที่นับได้จริง (Counted Qty) • System Qty • Variance Qty • Beginning WAC • Variance Value **4. การคำนวณผลต่าง** ระบบต้องคำนวณตามสูตร Variance Qty = Counted Qty - System Qty Variance Value = Variance Qty × Beginning WAC โดย Beginning WAC ต้องเป็นต้นทุนต้นงวดของวันที่ทำการตรวจนับ และต้องไม่ใช้ราคาทุน ณ เวลาที่พนักงานกดนับหรือราคาทุนรับเข้ารายการล่าสุด **5. การตรวจสอบและอนุมัติ** หลังจากผลการนับถูกส่งเข้าสู่ระบบ ผู้จัดการสาขาหรือผู้มีอำนาจสามารถตรวจสอบ • จำนวนในระบบ • จำนวนที่นับจริง • จำนวนผลต่าง • มูลค่าผลต่าง

- ต้นทุน Beginning WAC

จากนั้นดำเนินการอนุมัติผลการตรวจนับตามประเภทของเอกสาร

- **Store Count:** ปิดเอกสารเพื่อเก็บเป็นประวัติ โดยไม่ปรับ Stock
- **Audit Count:** เมื่ออนุมัติ ระบบปรับ Stock ให้ตรงกับ Counted Qty และบันทึกมูลค่าการปรับปรุงด้วย Beginning WAC

ขั้นตอนการทำงาน

1) สร้างชุดรายการตรวจนับ

1. เข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory
2. ไปที่ **การจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > การตรวจนับสต็อกสินค้า**
3. สร้างเอกสารตรวจนับ
4. เลือกประเภท **Store Count หรือ Audit Count**
5. ระบุรายการสินค้า/หมวดหมู่/พื้นที่ที่ต้องการตรวจนับ
6. ระบบสร้าง Counting Checklist สำหรับส่งให้ HHT

2) ตรวจนับผ่าน HHT

7. พนักงานเข้าสู่เมนูตรวจนับบน HHT
8. เลือกชุดรายการตรวจนับ
9. ระบบแสดงรายการสินค้าที่ต้องนับ **โดยไม่แสดง System Qty**
10. พนักงานสแกน Barcode และระบุจำนวนสินค้าที่พบจริง
11. ตรวจสอบและส่งผลการนับเข้าสู่ vTec Cloud Inventory

3) ประมวลผลผลต่าง

12. ระบบนำ Counted Qty มาเปรียบเทียบกับ System Qty
13. ระบบคำนวณ Variance Qty
14. ระบบดึง **Beginning WAC** ของวันที่ตรวจนับ
15. ระบบคำนวณ Variance Value ตามสูตร

Variance Value = (Counted Qty - System Qty) × Beginning WAC

4) ตรวจสอบและอนุมัติ

16. ผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจตรวจสอบผลการนับ
17. กรณี **Store Count** ระบบบันทึกผลการตรวจนับเป็นประวัติและไม่ปรับ Stock
18. กรณี **Audit Count** เมื่ออนุมัติ ระบบปรับ Stock ให้เท่ากับ Counted Qty
19. ระบบบันทึก Stock Movement / Cost Ledger โดยใช้ Beginning WAC
20. ปิดเอกสารและสิ้นสุดกระบวนการตรวจนับ

มาตรฐานของ Module Stock Count

รายการ	หลักการ
System Qty	ยอด Stock ที่ระบบใช้เปรียบเทียบ
Counted Qty	ยอดที่นับได้จริงจาก HHT
Variance Qty	Counted Qty - System Qty
Cost ที่ใช้คำนวณ Variance	Beginning WAC
Store Count	บันทึกผลอย่างเดียว ไม่ปรับ Stock
Audit Count	อนุมัติแล้วจึงปรับ Stock
Cost ของ Stock Adjustment	Beginning WAC
Blind Count	HHT ห้ามแสดง System Qty
Cost ไม่เกี่ยวกับ Blind Count	Blind Count เป็น Control ของการนับ ไม่ใช่ Costing Logic

Work Flow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-07-03 การกำหนดรอบเวลาการตรวจนับและการแจ้งเตือนจาก HQ (Counting Schedule & HQ Mandatory Count Alerts)

Business Requirement

ระบบต้องรองรับการกำหนดนโยบายและตารางเวลาการตรวจนับสต็อกสินค้าจากสำนักงานใหญ่ (HQ)
เพื่อควบคุมให้แต่ละสาขาดำเนินการตรวจนับตามรอบเวลาที่กำหนด
โดยสามารถกำหนดความถี่ของการตรวจนับตามประเภทหรือหมวดหมู่สินค้า เช่น รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรอบเวลาที่กำหนด
ระบบต้องรองรับการกำหนด **Mandatory Count Policy** จากสำนักงานใหญ่
โดยสำนักงานใหญ่สามารถกำหนดหมวดหมู่สินค้า (Department) ที่ต้องบังคับตรวจนับในแต่ละเดือน จำนวน 3 Department และส่งนโยบายดังกล่าวไปยังสาขาที่อยู่ภายใต้ Brand ที่กำหนด
ระบบต้องแจ้งเตือนสาขาเมื่อถึงกำหนดการตรวจนับ
และต้องสามารถติดตามสถานะการดำเนินการตรวจนับของแต่ละสาขาได้

System Design

1. การกำหนด Counting Schedule จาก HQ
ระบบต้องให้ผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์ใน vTec Cloud HQ สามารถกำหนดตารางเวลาการตรวจนับ โดยระบุอย่างน้อย

- Brand
- สาขาหรือกลุ่มสาขา (กรณีต้องการกำหนดเฉพาะกลุ่ม)
- Department / กลุ่มสินค้า
- รอบการตรวจนับ
- วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของ Policy
- ประเภทการตรวจนับ เช่น Store Count / Audit Count
- สถานะการใช้งานของ Policy

ตัวอย่างรอบการตรวจนับ เช่น

- ทุกสัปดาห์
- ทุกวันจันทร์
- ทุกเดือน
- กำหนดเฉพาะวันที่

2. Mandatory Count Department
สำนักงานใหญ่สามารถกำหนด **Department ที่ต้องตรวจนับในแต่ละเดือน** โดยสามารถเปลี่ยน Department ที่ต้องตรวจนับในแต่ละเดือนได้ตามนโยบายของ HQ
ตัวอย่าง

เดือน	Mandatory Department
มกราคม	Dept A, Dept B, Dept C
กุมภาพันธ์	Dept B, Dept D, Dept E
มีนาคม	Dept A, Dept C, Dept F

ระบบต้องส่ง Policy ดังกล่าวไปยังสาขาที่อยู่ภายใต้ Brand / กลุ่มสาขาที่กำหนด

3. การสร้างงานตรวจนับตาม Schedule
เมื่อถึงวันที่หรือรอบเวลาที่กำหนด ระบบต้องสร้าง **Counting Task / Counting Checklist** ให้กับสาขาตาม Policy ที่ได้รับจาก HQ

4. การแจ้งเตือนสาขา
เมื่อถึงกำหนดการตรวจนับ ระบบต้องแจ้งเตือนผ่าน Notification ใน vTec Cloud Inventory

โดยข้อความแจ้งเตือนควรระบุอย่างน้อย

- รอบการตรวจนับ
- Department ที่ต้องตรวจนับ
- วันที่ครบกำหนด
- เลขที่ / รหัส Counting Task
- สถานะการดำเนินการ

5. การดำเนินการตรวจนับ ณ สาขา

พนักงานสาขาสามารถเปิด Counting Task ที่ได้รับมอบหมาย และดำเนินการตรวจนับผ่าน HHT Device ตามกระบวนการ **Blind Count** ที่กำหนดใน BR-06-07-02
โดย HHT ต้องไม่แสดง System Qty ระหว่างการตรวจนับ
เมื่อส่งผลการนับเข้าสู่ระบบ ระบบจะนำผลการนับไปคำนวณ Variance ตามหลักการของ BR-06-07-01 โดยใช้ **Beginning WAC** เป็นต้นทุนอ้างอิง

6. การติดตามสถานะจาก HQ

HQ ต้องสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการของแต่ละสาขาได้ เช่น

- Not Started – ยังไม่เริ่มตรวจนับ
- In Progress – อยู่ระหว่างตรวจนับ
- Submitted – ส่งผลการนับแล้ว
- Approved – อนุมัติผลการนับแล้ว
- Overdue – เกินกำหนด

เพื่อให้ HQ สามารถติดตามว่าสาขาใดดำเนินการแล้วหรือยังไม่ได้ดำเนินการ

Point of Modification

vTec Cloud HQ

1. เพิ่มหน้าจอ **Counting Policy / Counting Schedule**
2. เพิ่มการกำหนด Brand / กลุ่มสาขาที่อยู่ภายใต้ Policy
3. เพิ่มการกำหนด Department ที่ต้องตรวจนับ
4. เพิ่มการกำหนดรอบเวลาการตรวจนับ
5. เพิ่มการกำหนด Mandatory Count จำนวน 3 Department ต่อเดือน
6. เพิ่มระบบส่ง Policy และ Counting Task ไปยังสาขา
7. เพิ่มระบบแจ้งเตือนสาขาตามรอบเวลาที่กำหนด
8. เพิ่ม Report สำหรับติดตามสถานะการตรวจนับของสาขา

vTec Cloud Inventory

1. เพิ่มระบบรับ Counting Policy และ Counting Task จาก HQ
2. เพิ่มหน้าจอแสดงรายการงานตรวจนับที่ได้รับมอบหมาย
3. เพิ่ม Notification แจ้งเตือนเมื่อถึงรอบตรวจนับ
4. เพิ่มการแสดง Counting Task บน HHT Device
5. เพิ่มการสร้าง Counting Checklist ตาม Department ที่ HQ กำหนด
6. รองรับกระบวนการ Blind Count
7. เพิ่มการส่งผลการนับกลับมายังระบบกลาง
8. เพิ่มการปรับปรุงสถานะ Counting Task เพื่อให้ HQ ติดตามได้

ขั้นตอนการทำงาน

1) การกำหนด Counting Schedule จาก HQ

1. เข้าสู่ระบบ **vTec Cloud HQ**
2. ไปที่ **การจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > Counting Policy / Counting Schedule**
3. เลือก Brand หรือกลุ่มสาขาที่ต้องการกำหนด Policy
4. กำหนดรอบเวลาการตรวจนับ เช่น รายสัปดาห์หรือรายเดือน
5. กำหนด Department ที่ต้องตรวจนับ
6. กำหนด Mandatory Count จำนวน 3 Department สำหรับแต่ละเดือน
7. กำหนดวันที่เริ่มต้นและวันครบกำหนด
8. บันทึกและ Publish Policy
9. ระบบส่ง Policy และ Counting Task ไปยังสาขาที่เกี่ยวข้อง

2) การแจ้งเตือนและดำเนินการตรวจนับ ณ สาขา

1. สาขาเข้าสู่ระบบ **vTec Cloud Inventory**
2. ระบบแสดงรายการ Counting Task ที่ได้รับจาก HQ
3. เมื่อถึงกำหนด ระบบแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบการตรวจนับ
4. พนักงานเปิด Counting Task
5. ระบบแสดงรายการสินค้าที่ต้องตรวจนับตาม Department ที่ HQ กำหนด
6. พนักงานใช้ HHT Device สแกนและบันทึกจำนวนสินค้าที่พบจริง
7. ระบบไม่แสดง System Qty ระหว่างการตรวจนับ
8. พนักงานส่งผลการนับเข้าสู่ระบบ
9. ระบบประมวลผลผลต่างโดยใช้ **Beginning WAC**
10. ผู้มีอำนาจตรวจสอบและอนุมัติผลการตรวจนับตามประเภท Count
11. ระบบปรับปรุงสถานะ Counting Task เป็น **Approved**
12. ระบบส่งสถานะผลการตรวจนับกลับไปยัง HQ

3) การติดตามผลจาก HQ

1. HQ เปิดโปรแกรมเพื่อดูรายงาน **Counting Monitoring**
2. ระบบแสดงสถานะการตรวจนับแยกตาม Brand / สาขา / Department / รอบเวลา
3. HQ สามารถตรวจสอบสาขาที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
4. HQ สามารถตรวจสอบสาขาที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
5. HQ สามารถตรวจสอบสาขาที่ส่งผลการนับแล้ว
6. ระบบแสดงสาขาที่เกินกำหนดเป็น **Overdue**
7. HQ สามารถเรียกดูรายละเอียดผลการตรวจนับและผลต่างของแต่ละสาขาได้

Logic สำหรับการออกแบบระบบ

HQ กำหนด Policy → ระบบสร้าง Counting Task → แจ้งสาขา → สาขานับผ่าน HHT → Submit → Approve → HQ ติดตามผล

ความรับผิดชอบ:

HQ = กำหนดว่า "ใครต้องนับอะไร เมื่อไร"

Branch = ดำเนินการนับและรับผิดชอบผลการนับ

HHT = เครื่องมือสำหรับ Blind Count WAC = ใช้ Beginning WAC ในการคำนวณมูลค่าผลต่าง

Work Flow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-07-04 การเก็บบันทึกประวัติและการจัดทำรายงานสรุปการตรวจนับ (Counting History Records & Reports)

Business Requirement
ระบบต้องเก็บบันทึกข้อมูลประวัติการนับสต็อกทั้งหมดให้สามารถเรียกดูย้อนหลังได้ และระบบต้องรองรับการจัดทำรายงานสรุปผลการนับสต็อก, รายงานผลต่างสต็อก และรายงานสรุปรายการสินค้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการนับ
System Design
แนวทางการออกแบบระบบ (System Design) • ระบบต้องเก็บบันทึกข้อมูลประวัติการนับสต็อกทั้งหมดให้สามารถเรียกดูย้อนหลังได้ • ระบบต้องรองรับการจัดทำรายงานสรุปผลการนับสต็อก รายงานผลต่างสต็อก และรายงานสรุปรายการสินค้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการนับ **ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้** **1) การออกรายงานสรุปผลการตรวจนับ ณ สาขา** 1. เข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory 2. เมนูระบบรายงาน > รายงานสรุปการตรวจนับสต็อกสินค้า 3. เลือกระบุชนิดรายงานที่ต้องการเรียกดู (รายงานสรุปผลการนับสต็อก, รายงานผลต่างสต็อก หรือ รายงานสรุปรายการสินค้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการนับ) 4. กำหนดเงื่อนไขตัวกรอง เช่น ช่วงวันที่ทำรายการ รหัสชุดตรวจนับ หรือประเภทการนับ 5. กดปุ่มประมวลผลรายงาน 6. ระบบดึงข้อมูลประวัติและแสดงผลรายงานบนหน้าจอตามเงื่อนไขที่เลือก

Work Flow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-07-05 การแยกหน้าจอปรับปรุงสต๊อกสินค้า (Stock Adjustment UI Separation)

Business Requirement
ระบบต้องแยกหน้าจอทำรายการและสิทธิ์การใช้งานระหว่าง "ปรับเพิ่มสต๊อก" (Stock Adjustment In) และ "ปรับลดสต๊อก" (Stock Adjustment Out) ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อควบคุมความถูกต้องและป้องกันความผิดพลาดในการปรับปรุงสต๊อก
System Design
แนวทางการออกแบบระบบ (System Design) • ระบบต้องแยกหน้าจอทำรายการและสิทธิ์การใช้งานระหว่างปรับเพิ่มสต๊อก และ ปรับลดสต๊อก ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อควบคุมความถูกต้องและป้องกันความผิดพลาดในการปรับปรุงสต๊อก **ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้** 1) การทำรายการปรับปรุงสต๊อกสินค้า ณ สาขา 1. เข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory 2. เมนูการจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > เลือกหน้าจอทำรายการปรับปรุงสต๊อกตามวัตถุประสงค์: ○ กรณีต้องการปรับเพิ่มสต๊อก: คลิกเลือกเมนูหน้าจอ ปรับเพิ่มสต๊อก ○ กรณีต้องการปรับลดสต๊อก: คลิกเลือกเมนูหน้าจอ ปรับลดสต๊อก 3. ระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งาน หากผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ในหน้าจอนั้น ระบบจะระงับการเข้าถึงและแสดงข้อความแจ้งเตือน 4. สร้างเอกสารปรับปรุงสต๊อก ทำรายการเลือกสินค้า กรอกจำนวนที่ต้องการปรับปรุง และเลือกระบุเหตุผลการปรับปรุงสต๊อก (ระบบแสดง UOM, Unit Cost และ Total Cost ของแต่ละรายการสินค้าที่ทำการปรับปรุงสต๊อก) 5. ผู้จัดการสาขาตรวจสอบความถูกต้องและกดอนุมัติเอกสาร 6. ระบบประมวลผลปรับปรุงจำนวนสต๊อกสินค้าคงเหลือในคลังสาขาตามประเภทหน้าจอทำรายการ (ปรับเพิ่มหรือปรับลด) ให้อัตโนมัติ

Work Flow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-06-08 การจัดการสินค้าหมดอายุ/เสียหาย

BR-06-08-01 การกำหนดและการควบคุมเหตุผลการปรับปรุงสต็อก (Stock Adjustment Reason Codes & HQ Master Control)

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการระบุเหตุผลการปรับปรุงสต็อก (Reason Code) สำหรับการปรับเพิ่มหรือลดสต็อก เช่น: 1. สินค้าเสียหาย/หมดอายุ 2. การคืนจาก DC เพราะสินค้ามีปัญหา 3. การรับเข้าจากการเคลม โดยกำหนดให้ชุดข้อมูล Reason Code ทั้งหมดต้องถูกจัดสร้างและควบคุมจากส่วนกลาง (Head Quarter - HQ) เท่านั้น โดยพนักงานสาขาทำหน้าที่เลือกใช้งานตามที่กำหนด และไม่สามารถเพิ่มหรือแก้ไขเหตุผลเองได้
System Design
• ระบบต้องรองรับการระบุ Reason Code สำหรับการปรับเพิ่มหรือลดสต็อก เช่น สินค้าเสียหายหรือหมดอายุ การคืนจากศูนย์กระจายสินค้าเพราะสินค้ามีปัญหา และการรับเข้าจากการเคลม • กำหนดให้ชุดข้อมูล Reason Code ทั้งหมดต้องถูกจัดสร้างและควบคุมจากสำนักงานใหญ่เท่านั้น โดยพนักงานสาขาทำหน้าที่เลือกใช้งานตามที่กำหนด และไม่สามารถเพิ่มหรือแก้ไข Reason Code เองได้ **vTec Cloud HQ** 1. เพิ่มหน้าจอจัดการข้อมูลหลัก Reason Code ณ สำนักงานใหญ่ สำหรับจัดสร้าง แก้ไข และกำหนดสถานะการใช้งาน Reason Code ทั้งสำหรับการปรับเพิ่มและปรับลดสต็อก (ตัวอย่างเช่น สินค้าเสียหายหรือหมดอายุ การคืนจากศูนย์กระจายสินค้าเพราะสินค้ามีปัญหา และการรับเข้าจากการเคลม) 2. เพิ่มระบบส่งออกข้อมูลหลัก Reason Code ไปยังระบบคลังสินค้าทุกสาขาให้อัตโนมัติเมื่อมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงจากส่วนกลาง **vTec Cloud Inventory** 1. เพิ่มระบบรับและอัปเดตข้อมูลหลัก Reason Code สดมาจากสำนักงานใหญ่ 2. เพิ่มช่องตัวเลือกแสดง Reason Code บนหน้าจอปรับเพิ่มสต็อก หน้าจอปรับลดสต็อก และบนอุปกรณ์ HHT Device โดยดึงตัวเลือกเฉพาะ Reason Code ที่เปิดใช้งานจากส่วนกลางมาแสดงผลให้พนักงานเลือกใช้งาน 3. เพิ่มระบบปิดกั้นและป้องกันไม่อนุญาตให้พนักงานสาขาทำการเพิ่ม พิมพ์ระบุเอง แก้ไข หรือลบรายการ Reason Code ในระดับสาขาโดยเด็ดขาด **ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้** 1) การจัดสร้างและควบคุมข้อมูลหลัก Reason Code ณ สำนักงานใหญ่ • เข้าสู่ระบบ vTec Cloud HQ • เมนูการจัดการคลังสินค้า > จัดการข้อมูลหลัก Reason Code • สร้างหรือแก้ไข Reason Code กำหนดประเภท (สำหรับการปรับเพิ่มหรือการปรับลดสต็อก) เช่น สินค้าเสียหายหรือหมดอายุ การคืนจากศูนย์กระจายสินค้าเพราะสินค้ามีปัญหา หรือการรับเข้าจากการเคลม • กดบันทึกข้อมูลหลัก Reason Code

- ระบบส่งออกข้อมูลหลัก Reason Code ไปอัปเดตยังระบบคลังสินค้าของทุกสาขา

2) การเลือกใช้งาน Reason Code ณ สาขา

- เข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory > เมนูการจัดการคลังสินค้า > สร้างเอกสารปรับเพิ่ม หรือ ปรับลดสต็อก
- ทำรายการเลือกสินค้า และกรอกจำนวนที่ต้องการปรับปรุง
- เลือก Reason Code ในช่องตัวเลือก โดยระบบแสดงเฉพาะ Reason Code ที่ถูกกำหนดส่งมาจากสำนักงานใหญ่
- พนักงานเลือก Reason Code ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ (พนักงานไม่สามารถพิมพ์ข้อความ Reason Code ขึ้นเองใหม่ได้)
- กดบันทึกเอกสารปรับปรุงสต็อก
- ระบบบันทึกเอกสารปรับปรุงสต็อกพร้อม Reason Code สำเร็จ
- บันทึกและเสร็จสิ้นกระบวนการกำหนดและควบคุม Reason Code

Work Flow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-08-02 การแสดงมูลค่าต้นทุนและการอนุมัติรายการปรับปรุงสต็อก (Adjustment Cost Display & Approval Decision)

Business Requirement
- ระบบต้องแสดงมูลค่าต้นทุนรวมในหน้าจอการปรับปรุงสต็อกสินค้า โดยคำนวณจากราคาทุนเฉลี่ย WAC เพื่อใช้ในกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการ - การพิจารณาอนุมัติรายการปรับปรุงสต็อกสินค้าขึ้นอยู่กับจำนวนเงินมูลค่าการปรับปรุง โดยหากระบบไม่แสดงจำนวนเงินรวม ผู้อนุมัติจะไม่สามารถตัดสินใจอนุมัติรายการได้
System Design
vTec Cloud Inventory 1. เพิ่มการแสดงผลคอลัมน์ราคาทุนต่อหน่วย ราคาทุนรวมรายรายการ และฟิลด์สรุปมูลค่าต้นทุนรวมทั้งเอกสารบนหน้าจอสร้าง แก้ไข และอนุมัติรายการปรับปรุงสต็อกสินค้า 2. เพิ่มการดึงราคาทุนเฉลี่ย WAC ปัจจุบันมาใช้อัตโนมัติเมื่อพนักงานเลือกสินค้าและกรอกจำนวนปรับปรุง 3. เพิ่มระบบควบคุมบนหน้าจออนุมัติเอกสารปรับปรุงสต็อกสินค้า โดยบังคับแสดงผลสรุปมูลค่าต้นทุนรวมทั้งเอกสารอย่างชัดเจนในบริเวณส่วนสรุปรายการก่อนปุ่มอนุมัติ 4. เพิ่มเงื่อนไขตรวจสอบความสมบูรณ์ หากระบบไม่สามารถดึงราคาทุนเฉลี่ย WAC หรือคำนวณมูลค่าต้นทุนรวมได้ ระบบจะทำการปิดการใช้งานปุ่มอนุมัติ และไม่อนุญาตให้กดอนุมัติรายการเอกสารปรับปรุงสต็อกนั้นได้ **ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้** การแสดงมูลค่าต้นทุนและการอนุมัติรายการปรับปรุงสต็อก ณ สาขา 1. เข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory 2. ไปที่เมนู การจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > เอกสารปรับปรุงสต็อก 3. กดสร้างเอกสารปรับเพิ่มสต็อก หรือเอกสารปรับลดสต็อก 4. เลือกรายการสินค้า ระบุจำนวนที่ต้องการปรับปรุง และเลือกรหัสเหตุผลการปรับปรุง 5. ระบบดึงราคาทุนเฉลี่ย WAC ปัจจุบันมาคำนวณและแสดงมูลค่าต้นทุนรวมรายรายการ พร้อมคำนวณสรุปยอดมูลค่าต้นทุนรวมทั้งเอกสารบนหน้าจอให้อัตโนมัติ 6. ตรวจสอบข้อมูลและกดปุ่มส่งเอกสารขออนุมัติ 7. ผู้จัดการสาขาหรือผู้มีอำนาจอนุมัติเข้าสู่ระบบและเปิดดูเอกสารปรับปรุงสต็อกที่รอการอนุมัติ 8. หน้าจอแสดงรายละเอียดรายการสินค้า จำนวนปรับปรุง รหัสเหตุผล และแสดงยอดสรุปมูลค่าต้นทุนรวมทั้งเอกสารอย่างชัดเจน 9. ผู้จัดการสาขาพิจารณาอนุมัติรายการโดยอ้างอิงจากมูลค่าต้นทุนรวมของเอกสาร 10. ระบบทำการตรวจสอบการคำนวณมูลค่าต้นทุนรวม: • กรณีระบบคำนวณและแสดงมูลค่าต้นทุนรวมถูกต้อง: ปุ่มอนุมัติเปิดใช้งาน ผู้อนุมัติกดปุ่มอนุมัติเอกสารสำเร็จ • กรณีระบบไม่สามารถคำนวณมูลค่าต้นทุนรวมได้: ปุ่มอนุมัติถูกปิดการใช้งาน และระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนไม่สามารถอนุมัติได้เนื่องจากไม่พบมูลค่าต้นทุนรวม 11. บันทึกและเสร็จสิ้นกระบวนการแสดงมูลค่าต้นทุนและการอนุมัติรายการปรับปรุงสต็อก **ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานจริงในระบบ:** 1. ขั้นตอนพนักงานสร้างรายการ: • พนักงานเลือกรายการสินค้าที่ต้องการปรับปรุงสต็อก เช่น สินค้าชำรุด 20 ชิ้น ทุนเฉลี่ย WAC ชิ้นละ 25.00 บาท เป็นมูลค่า 500.00 บาท และสินค้าหมดอายุ 10 ขวด ทุนเฉลี่ย WAC ขวดละ 50.00 บาท เป็นมูลค่า 500.00 บาท • ระบบ vTec Cloud Inventory นำจำนวนชิ้นคูณราคาทุนเฉลี่ย WAC และแสดงผลสรุปมูลค่ารวมบนหน้าจอให้อัตโนมัติ: จำนวนรวม 30 ชิ้น และมูลค่าต้นทุนรวมทั้งสิ้น 1,000.00 บาท

2. ขั้นตอนผู้จัดการอนุมัติ:

- ระบบแสดงรายการในหน้าจออนุมัติของผู้จัดการ โดยเน้นแสดงตัวเลขมูลค่าต้นทุนรวม 1,000.00 บาท ควบคู่กับจำนวนชิ้น
- ผู้จัดการใช้วิเคราะห์ผลกระทบมูลค่าสต็อกก่อนกดอนุมัติรายการ (หากระบบไม่แสดงจำนวนเงิน ผู้จัดการจะไม่สามารถประเมินได้ว่าสินค้า 30 ชิ้นมีมูลค่ากี่บาท ทำให้ไม่สามารถตัดสินใจอนุมัติได้อย่างถูกต้อง)

Work Flow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-08-03 การรับเข้าสินค้าที่มีต้นทุนเป็นศูนย์ (Zero Cost Stock Receiving)

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการบันทึกรับเข้าสินค้าที่มีมูลค่าต้นทุนเป็นศูนย์ เช่น สินค้าแถม หรือสินค้าพรีเมียม เข้าสู่ระบบสต็อกสินค้าได้โดยตรง โดยระบบต้องไม่นำมูลค่าศูนย์บาทไปคำนวณส่งผลกระทบต่อราคาทุนเฉลี่ย WAC ของสินค้าเดิมในระบบ
System Design
• ระบบต้องรองรับการบันทึกรับเข้าสินค้าที่มีมูลค่าต้นทุนเป็นศูนย์ เช่น สินค้าแถม หรือสินค้าพรีเมียม เข้าสู่ระบบสต็อกสินค้าได้โดยตรง • ระบบต้องไม่นำมูลค่าศูนย์บาทไปคำนวณส่งผลกระทบต่อราคาทุนเฉลี่ย WAC ของสินค้าเดิมในระบบ vTec Cloud Inventory **vTec Cloud Inventory** 1. เพิ่มการระบุตัวเลือกสินค้าต้นทุนศูนย์ หรือการยอมรับราคาต่อหน่วยเท่ากับศูนย์บาทบนหน้าจอรับสินค้าและหน้าจอปรับเพิ่มสต็อกสำหรับสาขา 2. เพิ่มตัวบ่งชี้การรับสินค้าต้นทุนศูนย์ในรายการสินค้าเพื่อแยกประเภทรายการรับสินค้าแถมหรือสินค้าพรีเมียมออกจากรายการรับสินค้าปกติ 3. ปรับปรุงลอจิกคำนวณต้นทุนในระบบสินค้าคงคลัง โดยเพิ่มเงื่อนไขการยกเว้นคำนวณราคาทุนเฉลี่ย WAC กรณีเป็นการรับสินค้าต้นทุนศูนย์ เพื่อให้ระบบปรับเพิ่มเฉพาะจำนวนสต็อกสินค้าคงเหลือจริง แต่คงราคาทุนเฉลี่ย WAC เดิมของสินค้านั้นไว้โดยไม่ถูกเจือจางด้วยมูลค่าศูนย์บาท 4. เพิ่มการลงบันทึกประวัติการรับสินค้าต้นทุนเป็นศูนย์ในรายงานสรุปการรับสินค้าเพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนหลัง **ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้** 1) การรับเข้าสินค้าที่มีต้นทุนเป็นศูนย์ ณ สาขา 1. เข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory 2. ไปที่เมนู การจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > เอกสารการรับสินค้า หรือ เอกสารปรับเพิ่มสต็อก 3. กดสร้างเอกสารใหม่ และเลือกรายการสินค้าแถมหรือสินค้าพรีเมียมที่ต้องการรับเข้าคลัง 4. ระบุราคาต่อหน่วยเป็นศูนย์บาท และเลือกรหัสเหตุผลหรือระบุประเภทเป็นสินค้าแถม 5. ตรวจสอบความถูกต้องและกดบันทึกเอกสาร 6. ระบบทำการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคำนวณต้นทุนและสินค้าคงคลังเพื่อประมวลผล: ● ปรับเพิ่มจำนวนสต็อกสินค้าคงเหลือจริงในคลังสาขาตามจำนวนที่รับเข้า ● ยกเว้นการนำมูลค่าศูนย์บาทไปรวมคำนวณในสูตรราคาทุนเฉลี่ย WAC ส่งผลให้ราคาทุนเฉลี่ย WAC ต่อหน่วยเดิมของสินค้านั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง 7. ระบบบันทึกเอกสารสำเร็จและอัปเดตจำนวนสต็อกเข้าคลังสาขาเรียบร้อย 8. บันทึกและเสร็จสิ้นกระบวนการรับเข้าสินค้าที่มีต้นทุนเป็นศูนย์

Work Flow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-06-09 การจัดการสินค้าฝากขาย (Consignment Management)
BR-06-09-01 การสร้างใบสั่งซื้อสินค้าฝากขาย (Consignment PO Creation)

Business Requirement
ระบบต้องรองรับกระบวนการสร้างใบสั่งซื้อ (PO) สินค้าฝากขาย โดยอนุญาตให้สาขาเปิด PO สั่งซื้อสินค้าฝากขายไปยังคู่ค้า (Supplier) ด้วยขั้นตอนและหน้าจอเดียวกับเอกสารสั่งซื้อสินค้าปกติ
System Design
แนวทางการออกแบบระบบ (System Design) • ระบบต้องรองรับกระบวนการสร้างใบสั่งซื้อสินค้าฝากขาย โดยอนุญาตให้สาขาเปิดใบสั่งซื้อสินค้าฝากขายไปยังคู่ค้าด้วยขั้นตอนและหน้าจอเดียวกับเอกสารสั่งซื้อสินค้าปกติ ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ 1) การสร้างใบสั่งซื้อสินค้าฝากขาย 1. เข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory 2. เมนูการจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > สร้างเอกสารใบสั่งซื้อ 3. เลือกรหัสผู้ขายที่เป็นคู่ค้าสินค้าฝากขาย 4. ระบบสืบค้นข้อมูลหลักและระบุประเภทเอกสารเป็นสั่งซื้อสินค้าฝากขายให้อัตโนมัติ 5. กดปุ่มเลือกรายการสินค้า เพื่อเปิดตารางค้นหารายการสินค้าเฉพาะของผู้ขายฝากขายรายนั้น 6. ทำรายการเลือกสินค้าฝากขาย และกรอกจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ 7. ตรวจสอบความถูกต้องและกดส่งเอกสารขออนุมัติสั่งซื้อตามขั้นตอนปกติ 8. ผู้จัดการสาขาตรวจสอบและกดอนุมัติเอกสารใบสั่งซื้อสินค้าฝากขาย 9. บันทึกและเสร็จสิ้นกระบวนการสร้างใบสั่งซื้อสินค้าฝากขาย

Work Flow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-09-02 การแยกประเภทสินค้าฝากขาย

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการจัดการสินค้าฝากขาย (Consignment) โดยใช้ Product Department (Dept) เป็นข้อมูลหลักในการจำแนกประเภทสินค้าฝากขายออกจากสินค้าซื้อขาดปกติ ระบบต้องสามารถระบุและแสดงยอดสต็อกสินค้าฝากขายแยกจากสินค้าซื้อขาดตาม Product Dept เพื่อให้สามารถตรวจสอบจำนวนและมูลค่าสินค้าฝากขายได้อย่างชัดเจน และไม่นำข้อมูลสินค้าฝากขายไปปะปนกับข้อมูลสินค้าซื้อขาดในรายงานหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
System Design
1. ระบบต้องใช้ Product Department (Dept) เป็นตัวกำหนดประเภทของสินค้า เช่น o Dept สินค้าซื้อขาดปกติ o Dept สินค้าฝากขาย (Consignment) 2. สินค้าที่อยู่ภายใต้ Dept สินค้าฝากขายต้องสามารถระบุและแสดงผลแยกจากสินค้าซื้อขาดได้ในหน้าจอและรายงานที่เกี่ยวข้อง 3. ระบบต้องสามารถนำ Product Dept มาใช้เป็นเงื่อนไขในการประมวลผลและแสดงข้อมูล Stock เพื่อป้องกันการนำสินค้าฝากขายไปปะปนกับสินค้าซื้อขาด 4. การจัดการสินค้าฝากขายต้องอ้างอิงข้อมูล Product Master เดียวกับระบบ โดยไม่จำเป็นต้องสร้าง Product Code แยกสำหรับสินค้าฝากขาย หากสินค้าเดียวกันสามารถจำแนกประเภทได้ด้วย Product Dept 5. ระบบต้องแสดงข้อมูลประเภทสินค้าในเอกสารและหน้าจอที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้าเป็น Consignment หรือ Normal Purchase **vTec Cloud HQ** 1. เพิ่ม/ปรับปรุง Product Master ให้สามารถกำหนด Product Dept 2. กำหนด Dept สำหรับสินค้าฝากขาย (Consignment Dept) 3. เพิ่มการตรวจสอบประเภทสินค้าโดยอ้างอิง Product Dept 4. ส่งข้อมูล Product Dept ไปยังสาขาที่เกี่ยวข้อง **ขั้นตอนการทำงาน** 1) การกำหนด Product Dept สำหรับสินค้าฝากขาย ณ สำนักงานใหญ่ 1. เข้าสู่ระบบ vTec Cloud HQ 2. ไปที่ การจัดการข้อมูลหลัก > Product Master 3. เลือกสินค้าที่ต้องการกำหนดเป็นสินค้าฝากขาย 4. กำหนด Product Dept = Consignment 5. บันทึกข้อมูล Product Master 6. ระบบส่งข้อมูล Product Dept ไปยังสาขาที่เกี่ยวข้อง 2) การตรวจสอบ Stock สินค้าฝากขาย 1. เข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory 2. ไปที่ การจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > Stock Inquiry 3. ระบุสินค้า หรือเลือก Product Dept = Consignment 4. ระบบแสดงยอด Stock ของสินค้าฝากขาย 5. ระบบต้องสามารถแยกข้อมูลสินค้าฝากขายออกจากสินค้าซื้อขาดปกติได้อย่างชัดเจน หลักการสำคัญของ Requirement นี้ Product Dept เป็นตัวกำหนดประเภทสินค้า โครงสร้าง: Product Master → Product Dept → Consignment / Normal
Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-09-03 การบันทึกความเคลื่อนไหวและคงเหลือสต็อกฝากขาย (Consignment Stock Movement Ledger)

Business Requirement
ระบบต้องบันทึกประวัติความเคลื่อนไหวและยอดคงเหลือของสต็อกสินค้าฝากขายแบบเรียลไทม์ (Consignment Stock Movement Ledger) ได้แก่ ยอดยกมา, จำนวนรับเข้า, จำนวนขายออกผ่านระบบ POS และยอดสินค้าคงเหลือปัจจุบัน
System Design
• ระบบต้องบันทึกประวัติความเคลื่อนไหวและยอดคงเหลือของสต็อกสินค้าฝากขายแบบเรียลไทม์ ได้แก่ ยอดยกมา จำนวนรับเข้า จำนวนขายออกผ่านระบบขายหน้าร้าน และยอดสินค้าคงเหลือปัจจุบัน **ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้** 1) การบันทึกและแสดงผลบัญชีคลังสินค้าฝากขาย ณ สาขา 1. เข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory 2. เมื่อมีการทำรายการรับสินค้าฝากขายเข้าคลังสินค้าฝากขาย หรือการบันทึกขายสินค้าฝากขายผ่านระบบขายหน้าร้าน ระบบทำการบันทึกตัดรายการลงในบัญชีความเคลื่อนไหวสต็อกสินค้าฝากขายทันที 3. เมนูการจัดการคลังสินค้า/จัดซื้อ > บัญชีความเคลื่อนไหวและคงเหลือสต็อกฝากขาย 4. กำหนดตัวกรองค้นหา เช่น ช่วงวันที่ต้องการตรวจสอบ หรือรหัสสินค้าฝากขาย 5. กดปุ่มเรียกดูข้อมูล 6. ระบบประมวลผลดึงรายการความเคลื่อนไหวและแสดงผลตารางข้อมูล ได้แก่ ยอดยกมา จำนวนรับเข้าสะสม จำนวนขายออกสะสมผ่านระบบขายหน้าร้าน และยอดสินค้าคงเหลือปัจจุบันแบบเรียลไทม์ 7. บันทึกและเสร็จสิ้นกระบวนการแสดงผลบัญชีคลังสินค้าฝากขาย

Work Flow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-09-04 สรุปยอดขายสินค้าฝากขายรายเดือนและการออกรายงาน (Monthly Consignment Settlement & Reporting)

Business Requirement

ระบบต้องรองรับการเรียกดูรายงานยอดขายสินค้าฝากขาย (Consignment Sales Report)
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลการขายสินค้าฝากขายตามช่วงเวลาที่ต้องการ
ระบบต้องรองรับการเรียกดูรายงานโดยสามารถกรองข้อมูลได้ทั้ง

1. **สินค้าฝากขาย (Consignment Product)**
   โดยพิจารณาจากการกำหนดประเภทสินค้าฝากขายใน Product Master / Product Dept
2. **ผู้จำหน่ายสินค้าฝากขาย (Consignment Supplier)**
   โดยพิจารณาจาก Vendor Group ที่กำหนดเป็น **Consign**

ระบบต้องแสดงรายละเอียดรายการขายและยอดขายของสินค้าฝากขายตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานเลือก

System Design

ระบบต้องมีหน้าจอรายงานยอดขายสินค้าฝากขาย โดยดึงข้อมูลรายการขายจาก vTec POS
และสามารถกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
เงื่อนไขการค้นหา
ระบบต้องรองรับตัวกรองอย่างน้อยดังนี้

- ช่วงวันที่ขาย
- Branch / Shop
- Product
- Product Dept
- Consignment Product
- Vendor
- Vendor Group

โดยระบบต้องสามารถเลือกกรองข้อมูลได้ทั้ง ตามสินค้า Consign และ ตาม Vendor ที่อยู่ใน Vendor Group = Consign
หลักเกณฑ์การระบุสินค้าฝากขาย

- สินค้าที่ถูกกำหนดเป็นสินค้าฝากขายใน Product Master / Product Dept ให้ถือเป็น Consignment Product
- Supplier ที่อยู่ภายใต้ Vendor Group = Consign ให้ถือเป็น Consignment Supplier
- ระบบสามารถใช้เงื่อนไขดังกล่าวในการกรองข้อมูลรายงาน โดยไม่จำเป็นต้องสร้าง Master ประเภท Vendor Consignment แยกเพิ่มเติม

ข้อมูลที่แสดงในรายงาน
ระบบต้องแสดงข้อมูลยอดขาย เช่น

ข้อมูล	รายละเอียด
Sale Date	วันที่ขาย
Branch	สาขา
Supplier	ผู้จำหน่าย
Product	รหัส/ชื่อสินค้า
Quantity	จำนวนขาย
Unit Price	ราคาขายต่อหน่วย
Discount	ส่วนลด (ถ้ามี)
Sales Amount	ยอดขาย
VAT	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
Net Sales	ยอดขายสุทธิ

vTec Cloud Inventory

1. เพิ่มหน้าจอ รายงานยอดขายสินค้าฝากขาย (Consignment Sales Report)

2. เพิ่มตัวกรองข้อมูลตามช่วงวันที่, สาขา, สินค้า, Product Dept, Vendor และ Vendor Group
3. เพิ่มเงื่อนไขการกรอง Consignment Product
4. เพิ่มเงื่อนไขการกรอง Consignment Supplier โดยอ้างอิง Vendor Group = Consign
5. เพิ่มการแสดงรายละเอียดรายการขายและยอดขายสินค้าฝากขาย
6. รองรับการ Export ข้อมูลรายงานเพื่อใช้งานต่อ

ขั้นตอนการทำงาน

1) การเรียกดูรายงานยอดขายสินค้าฝากขาย

1. เข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory
2. ไปที่เมนู
   รายงาน > รายงานยอดขายสินค้าฝากขาย
3. ระบุเงื่อนไขการค้นหา เช่น
   - ช่วงวันที่
   - Branch
   - Product / Product Dept
   - Consignment Product
   - Supplier
   - Vendor Group
4. กด ค้นหา / ประมวลผลรายงาน
5. ระบบดึงข้อมูลรายการขายจาก vTec POS ตามเงื่อนไขที่กำหนด
6. ระบบแสดงรายการขายและยอดขายของสินค้าฝากขาย
7. ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดและ Export ข้อมูลรายงานได้
8. บันทึกและเสร็จสิ้นกระบวนการเรียกดูรายงานยอดขายสินค้าฝากขาย

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-06-10 การจัดการป้ายราคา (Price Tag and Label Management)
BR-06-10-01 การจัดการป้ายราคาปกติและการสั่งพิมพ์ ณ สาขา (Regular Price Tag Management)

Business Requirement
ระบบต้องรองรับกระบวนการสั่งพิมพ์ป้ายราคาปกติใหม่ ณ สาขา Jiffy เมื่อมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าจากสำนักงานใหญ่ (HQ) โดยระบบต้องรองรับการกำหนดค่าระบบส่วนกลาง เพื่อให้สาขาเปิดรายการสั่งพิมพ์ป้ายราคาใหม่จากระบบ POS ได้โดยตรง
System Design
• ระบบต้องรองรับกระบวนการสั่งพิมพ์ป้ายราคาปกติใหม่ ณ สาขา เมื่อมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าจากสำนักงานใหญ่ • ระบบต้องรองรับการกำหนดค่าระบบส่วนกลาง เพื่อให้สาขาเปิดรายการสั่งพิมพ์ป้ายราคาใหม่จากระบบขายหน้าร้านได้โดยตรง **vTec Cloud HQ** 1. เพิ่มระบบตั้งค่าพารามิเตอร์ส่วนกลางสำหรับเปิดใช้งานฟังก์ชันสร้างรายการสั่งพิมพ์ป้ายราคาให้อัตโนมัติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าในข้อมูลหลัก ณ สำนักงานใหญ่ 2. เพิ่มระบบสร้างและจัดส่งคิวรายการป้ายราคาที่ต้องพิมพ์ใหม่ไปยังระบบสาขาโดยอัตโนมัติเมื่อมีการอนุมัติปรับเปลี่ยน ราคาสินค้า **vTec Store Backoffice** 1. เพิ่มตารางรับข้อมูลคิวรายการป้ายราคาปกติที่ต้องพิมพ์ใหม่ซึ่งส่งมาจากสำนักงานใหญ่ 2. เพิ่มหน้าจอและฟังก์ชันการจัดการป้ายราคาปกติบนระบบขายหน้าร้านและระบบคลังสินค้าสาขา เพื่อให้พนักงานสาขาสามารถเปิดดูรายการสินค้าที่มีการเปลี่ยนราคา และกดสั่งพิมพ์ป้ายราคาปกติออกทางเครื่องพิมพ์ป้ายราคา ณ สาขาได้โดยตรง 3. เพิ่มตัวเลือกสั่งพิมพ์ป้ายราคาปกติเฉพาะรายการ หรือสั่งพิมพ์ป้ายราคาปกติทั้งหมดตามคิวที่อัปเดตจากส่วนกลาง ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ 1) การกำหนดค่าและการจัดส่งคิวป้ายราคา ณ สำนักงานใหญ่ 1. เข้าสู่ระบบ vTec Cloud HQ 2. เมนูการจัดการข้อมูลหลัก > กำหนดค่าระบบการพิมพ์ป้ายราคา 3. เปิดใช้งานฟังก์ชันสร้างคิวการพิมพ์ป้ายราคาอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนราคาสินค้า 4. เมื่อมีการอนุมัติเปลี่ยนราคาสินค้าในระบบส่วนกลาง ระบบสร้างคิวรายการป้ายราคาปกติใหม่และจัดส่งข้อมูลไปยังระบบสาขาที่เกี่ยวข้องให้อัตโนมัติ 2) การสั่งพิมพ์ป้ายราคาปกติ ณ สาขา 1. เข้าสู่ระบบ vTec Store Backoffice หรือระบบขายหน้าร้าน ณ สาขา 2. ระบบแสดงป๊อปอัปแจ้งเตือนมีรายการป้ายราคาปกติอัปเดตใหม่ที่ต้องพิมพ์ 3. เมนูการจัดการป้ายราคา > รายการป้ายราคาปกติรอการพิมพ์ 4. ตรวจสอบรายการสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาปกติ 5. เลือกสั่งพิมพ์ป้ายราคาแบบพิมพ์เฉพาะรายการ หรือเลือกสั่งพิมพ์รายการป้ายราคาปกติทั้งหมด 6. ระบบประมวลผลจัดรูปแบบป้ายราคาปกติและส่งคำสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ป้ายราคา ณ สาขา 7. พนักงานนำป้ายราคาปกติที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยไปเปลี่ยนติดตั้งที่ชั้นวางสินค้า 8. บันทึกและเสร็จสิ้นกระบวนการสั่งพิมพ์ป้ายราคาปกติ ณ สาขา

Work Flow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-10-02 การจัดการป้ายราคาลดราคาป้ายเหลืองและการคิดราคาหน้าร้าน (Yellow Discount Tag & POS Markdown)

Business Requirement
ระบบต้องรองรับกระบวนการจัดการสินค้าลดราคาหรือสินค้าใกล้หมดอายุ (ป้ายเหลือง) โดยเมื่อมีการขออนุมัติใช้บาร์โค้ดส่วนลด (เช่น ส่วนลด 10%) ที่ถูกจัดพิมพ์มาในรูปแบบ Stiker และถูกส่งมาจากสำนักงานใหญ่ จากผู้จัดการร้าน แล้ว พนักงานสาขาจะนำบาร์โค้ดส่วนลดไปติดบนสินค้า และเมื่อนำมาคิดเงินที่หน้าจอ POS ระบบต้องรองรับการสแกนบาร์โค้ดสินค้าปกติควบคู่กับบาร์โค้ดสติกเกอร์ลดราคา เพื่อให้ระบบคำนวณราคาสินค้าลดโปรโมชั่นให้อัตโนมัติ
System Design
• ระบบต้องรองรับการกำหนดโครงสร้างบาร์โค้ดสติกเกอร์ส่วนลดป้ายเหลือง (เช่น บาร์โค้ดส่วนลด 10%, 20%, 50%) จากส่วนกลาง และมีระบบบันทึกการขออนุมัติติดป้ายส่วนลดโดยผู้จัดการร้าน • ระบบขายหน้าร้าน (vTec POS) ต้องมีตรรกะตรวจจับการสแกนบาร์โค้ดสติกเกอร์ส่วนลดหลังจากการสแกนสินค้าหลัก เพื่อนำส่วนลดไปคำนวณลดราคาในรายการสินค้านั้น (Line Discount) ทันที พร้อมแสดงยอดส่วนลดและราคาหลังหักส่วนลดบนหน้าจอและใบเสร็จอย่างชัดเจน **ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้** 1) การขออนุมัติและติดสติกเกอร์ส่วนลดป้ายเหลือง ณ สาขา 1. พนักงานสาขาทำการขออนุมัติการใช้บาร์โค้ดส่วนลด (เช่น ส่วนลด 10%) ซึ่งถูกจัดพิมพ์มาในรูปแบบสติกเกอร์และส่งมาจากสำนักงานใหญ่ จากผู้จัดการร้าน 2. ผู้จัดการร้านทำการตรวจสอบสินค้าและอนุมัติให้ใช้งานสติกเกอร์ส่วนลด พนักงานสาขานำสติกเกอร์บาร์โค้ดส่วนลดไปติดบนตัวสินค้าที่ได้รับการอนุมัติ **2) การสแกนคิดเงินสินค้าลดราคาป้ายเหลือง ณ จุดขาย (vTec POS)** 1. แคชเชียร์เปิดหน้าจอขายสินค้าของระบบ vTec POS 2. แคชเชียร์สแกนบาร์โค้ดสินค้าหลัก (Product Barcode) บนตัวสินค้า ระบบแสดงรายการสินค้าและราคาขายปกติ 3. แคชเชียร์ทำการสแกนบาร์โค้ดบนสติกเกอร์ลดราคาป้ายเหลืองที่ติดอยู่บนสินค้านั้น: ▪ กรณีสแกนถูกต้องและสินค้าเข้าเกณฑ์: ระบบผูกส่วนลดเข้ากับรายการสินค้าทันที คำนวณหักลดราคาตาม % ที่ระบุ (เช่น ลด 10%) พร้อมแสดงราคาหลังหักส่วนลดบนหน้าจอ ▪ กรณีสแกนสติกเกอร์ส่วนลดซ้ำซ้อน หรือสแกนโดยไม่มีรายการสินค้าก่อนหน้า: ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนและไม่อนุญาตให้คิดส่วนลดซ้ำ 4. แคชเชียร์ทำรายการสินค้าอื่นๆ ต่อเนื่องจนครบถ้วน 5. รับชำระเงินและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยใบเสร็จแสดงรายการสินค้า ราคาปกติ ยอดส่วนลดป้ายเหลือง และยอดสุทธิอย่างถูกต้อง 6. บันทึกและเสร็จสิ้นกระบวนการคิดราคาสินค้าลดราคาป้ายเหลืองหน้าร้าน ตัวอย่างสถานการณ์: สินค้า 10 ชิ้น ราคาชิ้นละ 100 บาท ต้องการลดราคา 10% พนักงานขออนุมัติและพิมพ์บาร์โค้ดลดราคา 10% ออกมา 10 ชิ้น นำไปติดบนตัวสินค้า เมื่อแคชเชียร์สแกนสินค้าและสติกเกอร์ส่วนลดที่ POS ระบบจะรับรู้ว่าเป็นสินค้าลดราคา 10% และคำนวณราคาขายสุทธิเป็น 90 บาทให้อัตโนมัติ

Work Flow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-10-03 แม่แบบป้ายราคาสำหรับสินค้าจัดรายการโปรโมชั่น (Promotion Price Tag Templates)

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการจัดทำและกำหนดแม่แบบป้ายราคา (Template) สำหรับสินค้าจัดรายการโปรโมชั่นในขนาดต่าง ๆ ได้แก่: - ขนาด 3 นิ้ว × 2 นิ้ว (ขนาดปกติ) - ขนาด 5 นิ้ว × 8 นิ้ว (ขนาดกลาง) - ขนาด 8 นิ้ว × 10 นิ้ว (ขนาดใหญ่) โดยระบบต้องสามารถดึงข้อมูลมาแสดงผลบนป้ายราคาให้อัตโนมัติ ได้แก่ ชื่อสินค้า, รหัสสินค้า, ราคาโปรโมชั่น และข้อมูลอื่น ๆ ตามต้องการ
System Design
vTec Store Backoffice 1. เพิ่มหน้าจอจัดทำและบริหารจัดการแม่แบบป้ายราคาสำหรับสินค้าจัดรายการโปรโมชั่นบนระบบงานหลังร้านประจำสาขา โดยรองรับการกำหนดขนาดป้ายราคาโปรโมชั่น 3 ขนาด ได้แก่ ขนาด 3 นิ้ว × 2 นิ้ว (ขนาดปกติ) ขนาด 5 นิ้ว × 8 นิ้ว (ขนาดกลาง) และขนาด 8 นิ้ว × 10 นิ้ว (ขนาดใหญ่) 2. เพิ่มระบบจัดวางเลย์เอาต์และผูกฟิลด์ข้อมูลลงบนแม่แบบป้ายราคาโปรโมชั่น เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลมาแสดงผลให้อัตโนมัติ ได้แก่ ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ระยะเวลาโปรโมชั่น และข้อความประชาสัมพันธ์ 3. เพิ่มหน้าจอสั่งพิมพ์ป้ายราคาโปรโมชั่น โดยอนุญาตให้พนักงานสาขาทำรายการเลือกรหัสโปรโมชั่น เลือกรหัสสินค้า และเลือกขนาดแม่แบบป้ายราคาโปรโมชั่นที่ต้องการพิมพ์ 4. เพิ่มระบบดึงข้อมูลลงบนแม่แบบป้ายราคาโปรโมชั่นให้อัตโนมัติและส่งคำสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ป้ายราคา ณ สาขาได้โดยตรง ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ 1) การจัดทำแม่แบบและสั่งพิมพ์ป้ายราคาโปรโมชั่น ณ สาขา 1. เข้าสู่ระบบ vTec Store Backoffice 2. เมนูการจัดการป้ายราคา > จัดทำและพิมพ์แม่แบบป้ายราคาโปรโมชั่น 3. เลือกสร้างหรือเลือกใช้แม่แบบป้ายราคาโปรโมชั่นตามขนาดที่ต้องการ ได้แก่ ขนาด 3 นิ้ว × 2 นิ้ว ขนาด 5 นิ้ว × 8 นิ้ว ขนาด 8 นิ้ว × 10 นิ้ว 4. เลือกรหัสรายการโปรโมชั่น หรือเลือกรายการสินค้าที่จัดโปรโมชั่น 5. ระบบทำการดึงข้อมูลชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น และระยะเวลาโปรโมชั่นลงบนแม่แบบป้ายราคาให้อัตโนมัติ 6. ตรวจสอบความถูกต้องและสั่งพิมพ์ป้ายราคาโปรโมชั่นออกทางเครื่องพิมพ์ป้ายราคาประจำสาขา 7. พนักงานนำป้ายราคาโปรโมชั่นไปติดตั้ง ณ จุดขายและชั้นวางสินค้า 8. บันทึกและเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการแม่แบบป้ายราคาสำหรับสินค้าจัดรายการโปรโมชั่น

Work Flow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-06-11 การใช้งาน HHT / Mobile Device
BR-06-11-01 ฟังก์ชั่นหลักบนแอปพลิเคชัน HHT Device (HHT Device Core Application)

Business Requirement
ระบบต้องมีแอปพลิเคชันบน HHT Device เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของพนักงานสาขา Jiffy โดยประกอบด้วยฟังก์ชันการทำงานหลัก ได้แก่: 1. Smart Order 2. สามารถนับสต็อกสินค้า 3. สามารถบันทึกรับสินค้าเข้าสาขา 4. สามารถทำรายการโอนย้ายสินค้า 5. สามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้า
System Design
• พัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา HHT Device (Android-based Mobile Application) ให้รองรับการสแกนบาร์โค้ดด้วยหัวสแกนฮาร์ดแวร์ และเชื่อมต่อรับ-ส่งข้อมูลกับระบบ vTec Cloud Inventory ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi / 4G) • ออกแบบเมนูหลักบนหน้าจอ HHT Device ให้ครอบคลุม 5 ฟังก์ชันการทำงานหลัก พร้อมระบบล็อกอินระบุตัวตนและตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของพนักงานประจำสาขา HHT Device 1. พัฒนาหน้าจอหลัก (Main Menu) บนแอปพลิเคชัน HHT Device ประกอบด้วย 5 ฟังก์ชันหลัก ได้แก่ Smart Order, การนับสต็อก, การรับสินค้า, การโอนย้ายสินค้า และการตรวจสอบข้อมูลสินค้า 2. พัฒนาระบบ Smart Order บน HHT Device รองรับการเดินสแกนสินค้าที่ชั้นวาง ตรวจสอบยอดแนะนำสั่งซื้อ และสร้างร่างเอกสารสั่งซื้อส่งเข้าสู่ระบบ 3. พัฒนาระบบตรวจนับสต็อกสินค้า (Stock Count) บน HHT Device รองรับการสแกนนับสินค้าทั้งแบบนับรายวัน (Cycle Count) และนับเต็มสาขา (Full Count) 4. พัฒนาระบบรับสินค้าเข้าสาขา (Goods Receiving) บน HHT Device รองรับการสแกนตรวจรับสินค้าอ้างอิงใบสั่งซื้อ (PO) และใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ (Invoice) 5. พัฒนาระบบโอนย้ายสินค้า (Transfer) บน HHT Device รองรับการสแกนสร้างใบโอนออก และสแกนตรวจรับสินค้าโอนเข้า 6. พัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลสินค้า (Item Inquiry) บน HHT Device รองรับการสแกนบาร์โค้ดเพื่อแสดงชื่อสินค้า ราคาขาย ยอดสต็อกคงเหลือ และข้อมูลโปรโมชั่นทันที vTec Cloud Inventory 1. พัฒนาชุดบริการเชื่อมต่อข้อมูล (API Services) เพื่อรองรับการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชัน HHT Device กับระบบฐานข้อมูลคลังสินค้าสาขาแบบเรียลไทม์ 2. เพิ่มระบบตรวจสอบและบันทึกข้อมูลธุรกรรมที่ส่งมาจาก HHT Device เข้าสู่ตารางเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบ vTec Cloud Inventory โดยอัตโนมัติ ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ 1) การเข้าสู่ระบบและการเลือกฟังก์ชันบน HHT Device • พนักงานเปิดแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ HHT Device • ระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

- ระบบทำการตรวจสอบสิทธิ์และแสดงหน้าจอเมนูหลัก 5 ฟังก์ชันการทำงาน
- พนักงานเลือกฟังก์ชันที่ต้องการปฏิบัติงาน:
  1. ฟังก์ชัน Smart Order: สแกนบาร์โค้ดสินค้าที่ชั้นวาง ตรวจสอบยอดสต็อกและยอดแนะนำสั่งซื้อ ระบุจำนวนสั่งซื้อ และกดยืนยันเพื่อส่งร่างใบสั่งซื้อเข้า vTec Cloud Inventory
  2. ฟังก์ชันนับสต็อกสินค้า: เลือกรอบการนับ สแกนบาร์โค้ดสินค้าพร้อมระบุจำนวนที่นับได้จริง และกดยืนยันผลการตรวจนับ
  3. ฟังก์ชันบันทึกรับสินค้า: เลือกเลขที่ใบสั่งซื้อ (PO) หรือใบแจ้งหนี้ สแกนบาร์โค้ดสินค้าที่ส่งมอบ และระบุจำนวนรับจริงเพื่อบันทึกรับเข้าคลัง
  4. ฟังก์ชันโอนย้ายสินค้า: เลือกสาขาปลายทาง สแกนบาร์โค้ดสินค้าเพื่อทำรายการโอนออก หรือเปิดรับรายการสินค้าโอนเข้า
  5. ฟังก์ชันตรวจสอบข้อมูลสินค้า: สแกนบาร์โค้ดสินค้าเพื่อเปิดดูข้อมูลราคา สต็อกคงเหลือ และรายละเอียดสินค้าได้ทันที

2) การประมวลผลและเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบคลาวด์

1. เมื่อพนักงานกดยืนยันการทำรายการในแต่ละฟังก์ชันบน HHT Device ระบบทำการส่งชุดข้อมูลผ่าน API ไปยัง vTec Cloud Inventory ทันที
2. ระบบ vTec Cloud Inventory
   ทำการตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกสร้างเอกสารหรือปรับปรุงยอดสต็อกสินค้าคงคลังสาขาให้อัตโนมัติ
3. ระบบส่งผลลัพธ์การบันทึกสำเร็จกลับมาแสดงผลแจ้งเตือนบนหน้าจอ HHT Device
4. บันทึกและเสร็จสิ้นกระบวนการทำงานหลักบนแอปพลิเคชัน HHT Device

Work Flow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-11-02 ความสามารถในการทำงานแบบออฟไลน์และการเก็บบันทึกข้อมูลในเครื่อง (HHT Device Offline Capability)

Business Requirement
ระบบแอปพลิเคชันบน HHT Device ต้องรองรับความสามารถในการทำงานแบบออฟไลน์เต็มรูปแบบกรณีไร้สัญญาณเชื่อมต่อเครือข่าย โดยต้องใช้ระบบฐานข้อมูลภายในเครื่องเพื่อเก็บบันทึกข้อมูล Master Data สินค้า และพักรายการธุรกรรมการสแกนนับ/รับ/โอนย้ายไว้ในเครื่องชั่วคราวและระบบต้องทำการซิงค์ประมวลผลส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางให้อัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์กลับมาเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอีกครั้ง
System Design
▪ ระบบแอปพลิเคชันบน HHT Device ต้องรองรับความสามารถในการทำงานแบบออฟไลน์เต็มรูปแบบกรณีไร้สัญญาณเชื่อมต่อเครือข่าย ▪ ระบบต้องใช้ระบบฐานข้อมูลภายในตัวเครื่องเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลหลักสินค้า และพักข้อมูลที่ทำรายการการสแกนนับ การรับเข้า และการโอนย้ายไว้ในเครื่องชั่วคราว ▪ ระบบต้องทำการซิงค์ประมวลผลส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ให้อัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์กลับมาเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอีกครั้ง ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ 1) การทำงานแบบออฟไลน์และการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องอุปกรณ์พกพา 1. เปิดใช้งานอุปกรณ์ HHT Device และเข้าสู่แอปพลิเคชัน vTec HHT App และระบบจะเช็คและ Sync ข้อมูล Update ให้เป็นปัจจุบันก่อนใช้งานทุกครั้ง 2. พนักงานถืออุปกรณ์ HHT Device ไปปฏิบัติงานในจุดที่ไม่มีสัญญาณเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย 3. แอปพลิเคชันแสดงป้ายสถานะแจ้งเตือนเข้าสู่โหมดออฟไลน์ 4. พนักงานทำการสแกนบาร์โค้ดสินค้า และกรอกจำนวนข้อมูลที่ทำรายการตรวจนับ การรับสินค้า หรือการโอนย้ายสินค้าตามปกติ 5. แอปพลิเคชันดึงข้อมูลหลักสินค้าจากฐานข้อมูลภายในตัวเครื่องมาแสดงผล และทำการเก็บบันทึกพักข้อมูลที่ทำรายการไว้ในฐานข้อมูลตัวเครื่องชั่วคราว 6. แอปพลิเคชันแสดงจำนวนข้อมูลที่ทำรายการที่บันทึกพักไว้ในเครื่องรอการส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์ 2) การซิงค์และประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติเข้าสู่ระบบคลังสินค้า 1. เมื่อพนักงานถืออุปกรณ์ HHT Device กลับเข้ามาในจุดที่มีสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 2. บริการส่วนหลังของแอปพลิเคชันตรวจพบสัญญาณเครือข่าย และทำการเปลี่ยนสัญลักษณ์ป้ายสถานะเป็นออนไลน์ 3. แอปพลิเคชันทำการซิงค์ประมวลผลส่งข้อมูลที่ทำรายการที่พักเก็บในตัวเครื่องขึ้นสู่ระบบ vTec Cloud Inventory ให้อัตโนมัติ 4. ระบบ vTec Cloud Inventory รับข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกปรับปรุงสต็อกสินค้าคงเหลือเข้าสู่ฐานข้อมูลคลังสินค้า 5. ระบบส่งสัญญาณยืนยันการบันทึกสำเร็จกลับไปยังแอปพลิเคชัน vTec HHT App 6. แอปพลิเคชัน vTec HHT App เคลียร์ล้างข้อมูลที่ทำรายการที่ซิงค์สำเร็จแล้วออกจากฐานข้อมูลตัวเครื่อง 7. บันทึกและเสร็จสิ้นกระบวนการทำงานแบบออฟไลน์และการซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติ

Work Flow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-06-11-03 การรองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่าน SIM Card บน HHT Device (HHT Device Cellular SIM Card Support)

Business Requirement
ระบบต้องรองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่าน SIM Card บน HHT Device โดย HHT Device ต้องสามารถใส่และใช้งาน SIM Card เพื่อเชื่อมต่อ Network ได้ และกรณีที่ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi ระบบต้องรองรับการสลับมาใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน SIM Card เพื่อรับส่งข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง (และหากไร้สัญญาณทั้ง Wi-Fi และ SIM Card ให้สลับไปใช้ระบบฐานข้อมูลภายในเครื่องตามข้อ BR-06-11-02 อัตโนมัติ)
System Design
• ระบบต้องรองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านซิมการ์ดบนอุปกรณ์ HHT Device โดยอุปกรณ์ HHT Device ต้องสามารถใส่และใช้งานซิมการ์ดเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายได้ • กรณีที่ไม่มีสัญญาณไวไฟ ระบบต้องรองรับการสลับมาใช้อินเทอร์เน็ตผ่านซิมการ์ดเพื่อรับส่งข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง • หากไร้สัญญาณทั้งไวไฟและซิมการ์ด ให้สลับไปใช้ระบบฐานข้อมูลภายในเครื่องตามข้อ BR-06-11-02 อัตโนมัติ ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ 1) การเชื่อมต่อและสลับสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์พกพา 1. ใส่ซิมการ์ดและเปิดใช้งานอุปกรณ์ HHT Device 2. เข้าสู่แอปพลิเคชัน vTec HHT App 3. แอปพลิเคชันทำการตรวจสอบและเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยเรียงลำดับความสำคัญ: ○ กรณีมีสัญญาณไวไฟ: แอปพลิเคชันเลือกใช้อินเทอร์เน็ตผ่านไวไฟเป็นลำดับแรก ○ กรณีไม่มีสัญญาณไวไฟแต่มีสัญญาณซิมการ์ด: แอปพลิเคชันสลับมาใช้อินเทอร์เน็ตผ่านซิมการ์ดให้อัตโนมัติเพื่อรับส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์อย่างต่อเนื่อง ○ กรณีไม่มีสัญญาณทั้งไวไฟและซิมการ์ด: แอปพลิเคชันสลับเข้าสู่โหมดออฟไลน์ให้อัตโนมัติ และเก็บบันทึกพักข้อมูลที่ทำรายการไว้ในตัวเครื่องตามข้อกำหนด BR-06-11-02 4. พนักงานปฏิบัติงานสแกนตรวจนับ บันทึกรับเข้า หรือโอนย้ายสินค้าตามปกติ 5. แอปพลิเคชันทำการจัดส่งข้อมูลที่ทำรายการผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่ออยู่เข้าสู่ระบบ vTec Cloud Inventory 6. เมื่ออุปกรณ์กลับมาตรวจพบสัญญาณไวไฟหรือซิมการ์ดอีกครั้ง แอปพลิเคชันจะทำการซิงค์ประมวลผลส่งข้อมูลที่ทำรายการที่ค้างอยู่ในตัวเครื่องขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์ให้อัตโนมัติ 7. บันทึกและเสร็จสิ้นกระบวนการเชื่อมต่อและสลับสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ HHT Device

Work Flow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BA-07 กระบวนการสั่งสินค้าของสาขา ไปที่ส่วนกลาง HQ เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลกับ DC และ Direct Supplier

BR	No	Business Requirement	FIT/ GAP
BR-07-01 คลังสินค้า DC วังน้อย	BR-07-01-01	การสั่งซื้อและรับสินค้าเข้าคลังสินค้า DC วังน้อย	GAP
	BR-07-01-02	สาขาสั่งซื้อสินค้าไปยังคลังสินค้า DC วังน้อยและการรับสินค้าเข้าสาขา	GAP
	BR-07-01-03	สาขาคืนสินค้าไปคลังสินค้า DC วังน้อย (มีเลข Invoice ที่ทำรับ / หรือ catalog cost ตาม price book)	GAP
BR-07-02 คลังสินค้า Chill	BR-07-02-01	สาขาสั่งสินค้าไปยังคลังสินค้า Chill และการรับสินค้า	GAP
	BR-07-02-02	สาขาคืนสินค้าไปคลังสินค้า Chill (มีเลข Invoice ที่ทำรับ / หรือ catalog cost ตาม price book)	GAP
BR-07-03 คลังสินค้า Cross Dock	BR-07-03-01	สาขาสั่งสินค้าไปยังคลังสินค้า Cross Dock และการรับสินค้า	GAP
	BR-07-03-02	สาขาคืนสินค้าไปคลังสินค้า Cross Dock (มีเลข Invoice ที่ทำรับ / หรือ catalog cost ตาม price book)	GAP
BR-07-04 DSD	BR-07-04-01	สาขาสั่งสินค้าไปยัง DSD และการรับสินค้า	GAP
BR-07-05 คลังสินค้า พระราม 2	BR-07-05-01	คลังสินค้าพระราม 2 สั่งซื้อเพื่อเติมสินค้า	GAP
	BR-07-05-02	สาขาสั่งสินค้า Supply use ไปยังคลังสินค้าพระราม 2 และการรับสินค้า	GAP
BR-07-06 ปรับสต็อก	BR-07-06-01	คลังสินค้าปรับสต็อกสินค้าที่ระบบ SCALE (Interface)	GAP
BR-07-07 Interface API & Data View	BR-07-07-01	โครงสร้าง e-Invoice สำหรับ Interface API	GAP
	BR-07-07-02	โครงสร้าง Data View Purchase Order (PO)	GAP

Business Requirement: BR-07-01 Process คลัง DC วังน้อย (รหัสคลัง 99001)

BR-07-01-01 การสั่งซื้อและรับสินค้าเข้าคลังสินค้า DC วังน้อย

Business Requirement:
ระบบต้องรองรับกระบวนการสั่งซื้อสินค้าเพื่อเติมสินค้าคงคลังของ DC วังน้อย (รหัสคลัง 99001) โดยเจ้าหน้าที่คลังสามารถสร้าง ใบสั่งซื้อสินค้า (PO) ในระบบ VTec Cloud Inventory เพื่อระบุ Vendor รายการสินค้า จำนวน ต้นทุนต่อหน่วยการสั่งซื้อ ต้นทุนรวม และหน่วยนับที่ต้องการสั่งซื้อ จากนั้นระบบต้องรองรับการส่งข้อมูล PO ไปยัง Supplier ผ่าน Middleware ตามเงื่อนไขที่กำหนด เมื่อ Supplier นำสินค้ามาส่ง เจ้าหน้าที่คลังสามารถสร้าง ใบรับสินค้า (Goods Receipt) โดยอ้างอิงจาก PO และตรวจสอบ รหัสสินค้า ,ชื่อสินค้า ,Pack Size, จำนวน ,ต้นทุนต่อหน่วยการสั่งซื้อ, ต้นทุนรวม และหน่วยนับ ให้ถูกต้องตรงตาม PO ก่อนยืนยันการรับสินค้าเข้าคลัง ทั้งนี้ระบบต้องบันทึกผลการรับสินค้าเพื่อใช้ในการปรับปรุงยอดสินค้าคงคลังและตรวจสอบประวัติการรับสินค้า
System Design

ขั้นตอนการทำงาน

กระบวนการสั่งซื้อสินค้า (Order Process Flow)

การสั่งซื้อสินค้าเข้าคลัง DC วังน้อย (รหัสคลัง 99001) เพื่อเติมสินค้า โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

กระบวนการสั่งซื้อสินค้า	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2
System	VTEC Cloud Inventory	Middleware
เอกสาร / กระบวนการ	เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสร้างใบสั่งซื้อ (PO)	ดึงข้อมูลใบสั่งซื้อจาก Database View PO แล้วส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อไปยัง Supplier ทางอีเมลหรือ EDI

1. **การสร้างใบสั่งซื้อสินค้า (PO Creation)**

   เจ้าหน้าที่คลังสินค้า DC วังน้อย (รหัสคลัง: 99001) ทำการสร้างใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order: PO) ในระบบ VTec Cloud Inventory เพื่อเติมสินค้าเข้าคลัง โดยข้อมูล PO ดังกล่าวจะถูกบันทึกและแสดงผลผ่าน Database View ของระบบ Vtec

   หมายเหตุ จาก Business ระบบจะต้องทำการป้องกันเลขที่เอกสารคำสั่งซื้อซ้ำกัน โดยระบบจะต้องทำการแจ้งเตือนที่หน้าจอตอนสร้างเอกสารคำสั่งซื้อ

   ขอให้ระบบทำการป้องกันการ Duplicate PO. โดยการ Alert ข้อความเตือนที่หน้าจอ ให้ User ทราบ

2. **การประมวลผลคำสั่งซื้อโดยระบบ Middleware (Middleware PO Processing)**

   ระบบ Middleware ของ DC จะดึงข้อมูลใบสั่งซื้อจาก Database View PO ของระบบ VTec เพื่อนำมาประมวลผลตามเงื่อนไขทางธุรกิจ (Business Logic) ดังนี้

   2.1. การคัดกรอง Supplier (Supplier Filtering): คัดเลือกเฉพาะใบสั่งซื้อที่ต้องส่งไปยัง Supplier โดยตรวจสอบจากชื่อ Supplier ที่ลงท้ายด้วยคำว่า "DC"

   2.2. ตรวจสอบเรื่องเวลาในการตัดรอบการสั่งซื้อ เพื่อพิจารณาคำสั่งซื้อตามรอบเวลาของแต่ละ Supplier

   2.3. ประมวลผลตามเงื่อนไขของธุรกิจ และจัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อไปยัง Supplier ทางอีเมลหรือ EDI

3. **การเตรียมและจัดส่งสินค้า (Fulfillment & Invoice)**

   เมื่อ Supplier ได้รับใบสั่งซื้อผ่านทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดเตรียมสินค้าเพื่อนำมาส่งมอบ ณ คลังสินค้า DC วังน้อย พร้อมแนบใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าในรูปแบบเอกสาร (Paper Invoice) มาพร้อมกับสินค้า

กระบวนการรับสินค้า (Goods Receipt Process Flow)

การรับสินค้าเข้าคลัง DC วังน้อย (รหัสคลัง 99001) โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

กระบวนการรับสินค้า	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2
System		VTEC Cloud Inventory
เอกสาร / กระบวนการ	Supplier มาส่งสินค้าที่คลัง	เจ้าหน้าที่คลังสร้างเอกสารรับสินค้าจากใบสั่งซื้อ อ้างอิง: เลขเอกสารPO, Invoice (กระดาษ), จำนวนเงิน

1. **การจัดส่งสินค้าและส่งมอบเอกสาร (Delivery & Document Handover)**
   เมื่อ Supplier นำสินค้ามาจัดส่ง ณ คลังสินค้า DC วังน้อย จะต้องนำส่งเอกสารประกอบการส่งมอบสินค้า ได้แก่ PO และ เอกสารใบกำกับภาษี (Tax Invoice)/ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน
2. **กระบวนการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง (Goods Receipt Process)**
   เจ้าหน้าที่คลังสินค้าดำเนินการบันทึกการรับสินค้าใบสั่งซื้อ (PO) ลงในเอกสาร Receiving document report (ระบบ VTec สามารถดูรายงานรับสินค้าได้ที่รายงานรายงานตามกลุ่มเอกสาร เลือกหัวข้อ Receive Document) อ้างอิงจาก ในระบบ VTec Cloud Inventory โดยเปรียบเทียบกับเอกสารใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า (Paper Invoice) ที่ Supplier นำมาส่งมอบ โดยมีหลักเกณฑ์การตรวจรับดังนี้
   2.1. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า (Product Validation): ตรวจสอบรหัสสินค้า (SKU),ชื่อสินค้า,Pack size, จำนวนสินค้า ราคาสินค้าต่อหน่วยนับ ราคารวม และหน่วยนับ ให้ตรงตามสินค้าที่จัดส่งจริงและตรงกับรายการใน PO ก่อนทำการยืนยันการรับสินค้าเข้าสู่ระบบคลังสินค้า
   2.2. เงื่อนไขการปิดรับสินค้าและตรวจสอบเอกสาร (Receipt Closing & Invoice Verification)
   - การปิด PO แบบครั้งเดียว (Full Close): การรับสินค้าสำหรับ JIFFY จะดำเนินการรับสินค้าเต็มจำนวนในครั้งเดียว (ไม่รองรับการรับสินค้าแบบ Partial Delivery) โดยพนักงานจะทำการปิดใบสั่งซื้อ (Close PO) ทันทีหลังจากการบันทึกรับสินค้าเข้าระบบ หาก Supplier มาส่งสินค้าไม่เต็มจำนวนตามใบสั่งซื้อ ทางเจ้าหน้าที่คลังจะรับสินค้าตามจำนวนในเอกสาร Invoice และตรวจสอบจำนวนที่ Supplier มาส่งจริง หากจำนวนที่ Supplier มาส่งจริงไม่เท่ากับจำนวนในเอกสาร Invoice ทางเจ้าหน้าที่คลังจะทำ Return สินค้ารายการที่ขาดส่ง เพื่อให้ Supplier ดำเนินการทำ CN ต่อไป
   - การปฏิเสธการรับสินค้า (Rejection Policy): กรณีพบว่าเอกสาร Invoice ของ Supplier ไม่ถูกต้อง (เช่น ข้อมูลจำนวนเงินไม่ตรง) คลังสินค้า DC วังน้อย จะปฏิเสธการรับสินค้าชั่วคราว เพื่อให้ Supplier ดำเนินการแก้ไขเอกสาร Invoice (กระดาษ) ให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนจึงจะทำการรับสินค้าเข้าคลัง

Work Flow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-07-01-02 สาขาสั่งซื้อสินค้าไปยังคลังสินค้า DC วังน้อย และการรับสินค้าเข้าสาขา

Business Requirement:

ระบบต้องรองรับกระบวนการการเติมสินค้าเข้าสาขาโดยสาขาค้าส่งคำสั่งซื้อไปยัง **DC วังน้อย (รหัสคลัง 99001)** ผ่านระบบ VTec Cloud Inventory จากนั้นระบบจะรวบรวมคำสั่งซื้อและจัดเตรียมเอกสารสำหรับการส่งสินค้าไปยังสาขา เมื่อสินค้าถึงสาขา เจ้าหน้าที่สาขาสามารถรับสินค้าโดยตรวจสอบสินค้าจริงกับเอกสาร LTL Manifest Report อ้างอิงเอกสารการรับสินค้าเข้าระบบจากเอกสาร Transfer Note เทียบกับ e-Invoice ในระบบ (ยอดเงินต้องเท่ากัน) และ DC สามารถบันทึกการจ่ายสินค้าออกจากคลัง เพื่อให้การเคลื่อนไหวและยอดสินค้าคงคลังระหว่าง **DC และ สาขา** สอดคล้องกันตลอดกระบวนการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

System Design

ขั้นตอนการทำงาน

กระบวนการสั่งซื้อสินค้า (Ordering Process Flow)

สาขาสั่งซื้อสินค้าไปยัง DC วังน้อย (รหัสคลัง 99001) มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

กระบวนการสั่งซื้อสินค้า	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3	ขั้นตอนที่ 4	ขั้นตอนที่ 5
System	VTEC Cloud Inventory	Ordering System	Middleware	SCALE	Middleware
เอกสาร / กระบวนการ	เจ้าหน้าที่สาขาสร้างเอกสารสั่งซื้อ (PO)	ดึงข้อมูลใบสั่งสินค้าส่ง Middleware และ Check วงเงิน	สร้าง (Generate) ไฟล์ STOX ให้ระบบ SCALE	-ได้รับข้อมูล PO ที่สาขาสั่งซื้อ -หยิบสินค้าตามคำสั่งซื้อใน PO ที่ได้รับและส่ง shipment confirm กลับมาที่ Middleware DC	สร้าง (Generate) e-invoice (+/-) ส่งไปยังสาขา **Note**: + สาขา - คลังDC

1. **การสร้างใบสั่งซื้อ (VTEC Cloud Inventory)**
   เจ้าหน้าที่สาขาทำการสร้างเอกสารใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order: PO) ในระบบ VTEC Cloud Inventory โดยระบุ Vendor เช่น 1001089 ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย โดยข้อมูล PO ดังกล่าวจะถูกบันทึกและแสดงผลผ่าน Database View ของระบบ Vtec
2. **การรวบรวมและตรวจสอบวงเงิน (Ordering System)**
   ระบบ Ordering จะดึงข้อมูลใบสั่งซื้อจาก Database View PO ของระบบ VTec เพื่อนำมาประมวลผลตามเงื่อนไขทางธุรกิจ (Business Logic) เช่น ตรวจสอบวงเงิน (Credit Limit Check), Push Order จากเจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่, Limit Order Qty แล้วจึงส่งต่อให้ Middleware ของ DC
3. **การสร้างไฟล์ส่งต่อระบบคลังสินค้า (Middleware)**
   ระบบ Middleware ดำเนินการสร้าง (Generate) ไฟล์ STOX และจัดส่งต่อไปยังระบบ SCALE
4. **การหยิบสินค้าจากยอดคำสั่งซื้อที่ได้รับ (SCALE)**
   เมื่อคำสั่งซื้อได้รับในระบบ SCALE เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ที่คลังดำเนินการหยิบสินค้าและส่ง file shipment confirm กลับมาให้ระบบ Middleware จึงจะมีสิทธิ์ดำเนินการสร้างเอกสาร e-Invoice (+/-)
5. **การส่งเอกสาร e-Invoice ให้สาขา (Middleware)**
   ระบบ Middleware ทำการสร้าง (Generate) เอกสาร e-Invoice (+/-) แล้วจัดส่งเอกสารกลับไปยังระบบ VTEC Cloud Inventory ของสาขา
   e-Invoice (+) gen ให้สาขา, e-Inovice (-) gen ให้คลัง DC

กระบวนการรับสินค้า (Good Receipt Process Flow)

การรับสินค้าเข้าสาขามีขั้นตอนการทำงานดังนี้

กระบวนการรับสินค้า	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3
System		VTEC Cloud Inventory	VTEC Cloud Inventory
เอกสาร / กระบวนการ	สินค้าจากคลังมาส่งที่สาขา	ระบบจะสร้างใบรับสินค้าอ้างอิงเอกสาร PO อัตโนมัติ สถานะ Draft โดยมีข้อมูลอ้างอิง: e-Invoice (+) (type Receipt)	ระบบจะสร้างใบเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ สถานะ Draft โดยมีข้อมูลอ้างอิง: e-Invoice (-) (type Receipt)

1. **กระบวนการตรวจรับสินค้าเข้าสาขา (Goods Receipt Process)**
   ระบบจะทำการสร้างเอกสารใบรับสินค้า อัตโนมัติ ตามข้อมูล e-Invoice(+) สถานะ Draft ที่ระบบ VTec Cloud Inventory
   1.1. พนักงานสาขาสามารถทำการรับสินค้าเข้าสาขาผ่านทาง Mobile HHT หรือที่โปรแกรม VTec Cloud Inventory โดยเลือกเอกสารรับขึ้นมาทำรับสินค้า
2. **กระบวนการเบิกจ่ายสินค้าออกจากคลัง (Goods Issue Process)**
   ระบบจะทำการสร้างเอกสารการเบิกจ่ายสินค้า อัตโนมัติ ตามข้อมูล e-Invoice(-) สถานะ Draft ที่ระบบ VTec Cloud Inventory และให้เจ้าหน้าที่คลังตรวจสอบและทำการอนุมัติบันทึกข้อมูลเพื่อปิดงาน

Work Flow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-07-01-03 สาขาคืนสินค้าไปคลัง-RTW(มีเลข Invoice ที่ทำรับ / หรือ catalog cost ตาม price book)

Business Requirement:

กระบวนการรองรับการคืนสินค้าจากสาขากลับไปยังคลังปลายทาง **DC วังน้อย (99001)** โดยสาขาสามารถสร้างรายการคืนสินค้าและระบุคลังปลายทางตามประเภทสินค้าที่กำหนด ระบบต้องรองรับการอ้างอิงต้นทุนของสินค้าที่คืนจาก **Invoice ที่เคยรับสินค้า** หรือ **Catalog Cost ตาม Price Book** ตามเงื่อนไขทางธุรกิจ จากนั้นระบบ Middleware จะจัดทำเอกสาร e-Invoice สำหรับการคืนสินค้า เพื่อให้คลังปลายทางใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการรับคืน เมื่อสินค้าถึงคลัง เจ้าหน้าที่คลังตรวจสอบเอกสาร รายการสินค้า จำนวน หน่วยนับ และสภาพสินค้า ก่อนยืนยันการรับคืนและปรับปรุงยอดสินค้าคงคลังของคลังปลายทาง

System Design

ขั้นตอนการทำงาน

กระบวนการคืนสินค้า (Return Process Flow)

สาขาคืนสินค้าไปยังคลัง DC วังน้อย (รหัสคลัง 99001) โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

กระบวนการคืนสินค้า	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3	ขั้นตอนที่ 4
System	VTEC Cloud Inventory	Middleware	SCALE	Middleware
เอกสาร / กระบวนการ	1. เจ้าหน้าที่สาขาสร้างใบคืนสินค้า โดยเลือกได้ว่าจะคืนสินค้า by invoice หรือ by catalog จากนั้นจะต้องระบุข้อมูล เลข invoice (ถ้าเลือกอ้างอิงจาก Invoice ที่รับ Cost จะตาม Invoice ใบนั้น แต่ถ้าเลือก by Catalog Cost จะตาม Price Book) 2. ส่ง email แจ้งคลังสินค้า แนบเอกสาร Claim form (ไฟล์ excel และไฟล์ pdf รวมทั้งหมด 2 files)	ดึงข้อมูลใบคืนนำมาสร้าง (Generate) ASN RTW File (ไม่มีส่ง cost ส่งไปเฉพาะ claim qty (single unit) และกำหนด pack size เป็น each) แล้วส่งไปยังระบบ SCALE	ดีซีตรวจสอบก่อนการอนุมัติคืนสินค้า Claim	สร้าง (Generate) e-invoice(+) ที่ขึ้นต้นด้วย C (type return) ส่งไปยังคลัง

1. **การแจ้งคืนสินค้าทางระบบและอีเมล (VTEC Cloud Inventory)**
   เจ้าหน้าที่สาขาดำเนินการสร้างใบคืนสินค้าในระบบ VTEC Cloud Inventory โดยสามารถเลือกได้ว่าจะ Return by Invoice หรือ Catalog จากนั้นระบุข้อมูลเลขที่ Invoice (หาก เลือกอ้างอิงจาก Invoice ที่รับ Cost จะตาม Invoice ใบนั้น แต่ถ้าเลือก by Catalog Cost จะตาม Price Book) จากนั้นส่งอีเมลแจ้งไปยังคลังสินค้า พร้อมแนบเอกสาร Claim Form จำนวน 2 ไฟล์ (ไฟล์ Excel และไฟล์ PDF) โดยข้อมูล return ดังกล่าวจะถูกบันทึกและแสดงผลผ่าน Database View ของระบบ Vtec
2. **การแปลงข้อมูลเพื่อส่งต่อระบบคลังสินค้า (Middleware)**
   Middleware ดึงข้อมูลข้อมูลใบคืนสินค้าผ่าน VTec Database View เพื่อนำมาสร้างเป็นไฟล์ ASN RTW (อ้างอิง ไม่มีส่ง cost ส่งไปเฉพาะ claim qty (single unit) และกำหนด pack size เป็น each) แล้วส่งข้อมูลต่อไปยังระบบ SCALE
3. **การอนุมัติรายการคืนสินค้า (SCALE)**

เมื่อรายการเคลมได้รับการอนุมัติในระบบ SCALE เรียบร้อยแล้ว ระบบ Middleware จึงจะได้รับสิทธิ์ในการสร้างเอกสาร e-Invoice

4. **การสร้างและส่งเอกสาร e-Invoice กลับไปยัง คลัง DC (Middleware)**

   ระบบ Middleware ดำเนินการสร้างเอกสาร e-Invoice (ขาบวก) ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร "C" (ประเภท Return) และส่งเอกสารดังกล่าวกลับไปให้ทางคลัง

   เมื่อ Middleware สร้างเอกสาร e-invoice (ขึ้นต้นด้วย C นำหน้า) เจ้าหน้าที่คลัง DC (99001) ทำรับเข้าระบบ

กระบวนการรับสินค้า (Good Receipt Process Flow)

คลัง DC วังน้อย (รหัสคลัง 99001) รับสินค้าคืนกลับเข้าคลัง โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

กระบวนการรับสินค้าจากการคืน	**ขั้นตอนที่ 1**
System	VTEC Cloud Inventory
เอกสาร / กระบวนการ	ระบบจะสร้างใบรับคืนสินค้า อัตโนมัติ สถานะ Draft โดยมีข้อมูลอ้างอิง: e-Invoice (+) ที่ขึ้นต้นด้วย “C” (Type Return) (ใช้ Cost ตาม PO และถ้าเป็น RTW จากระบบ Web Order จะใช้ cost ของ PO ใน Web Order)

1. **กระบวนการรับคืนสินค้าเข้าคลัง (Return Process)**

   ระบบจะทำการสร้างเอกสารใบรับสินค้าคืน อัตโนมัติ ตามข้อมูล e-Invoice(+) ที่ขึ้นต้นด้วย “C” สถานะ Draft ที่ระบบ VTec Cloud Inventory

   1.1. พนักงานคลังสามารถทำการรับสินค้าเข้าคลังผ่านทาง Mobile HHT หรือที่โปรแกรม VTec Cloud Inventory โดยเลือกเอกสารรับขึ้นมาทำรับสินค้า ตรวจสอบข้อมูลและสินค้าจริง เช่น เลขที่เอกสาร รหัสสินค้า จำนวนหน่วยนับ และสภาพสินค้า

Work Flow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-07-02 Process คลัง Chill (รหัสคลัง 99002)

BR-07-02-01 สาขาสั่งสินค้าไปยังคลังสินค้า Chill และการรับสินค้า

Business Requirement:

ระบบต้องรองรับกระบวนการสั่งซื้อสินค้าจากสาขาไปยัง **คลัง Chill (รหัสคลัง 99002)** โดยสาขาสร้างคำสั่งซื้อในระบบ Vtec Cloud Inventory เพื่อให้ ระบบ Ordering นำคำสั่งซื้อส่งไป Process ต่อที่ Middleware และส่งต่อไปยัง Supplier/ผู้ผลิตจริงตามเงื่อนไขที่กำหนด จากนั้น Supplier จัดส่งสินค้าเข้าคลัง Chill เพื่อรับและจัดเตรียมสินค้าก่อนส่งต่อไปยังสาขา โดยระบบ Middleware จะสร้าง **e-Invoice** เพื่อควบคุมการรับ–จ่ายสินค้าและการเบิก Stock ระหว่างคลัง Chill และสาขา เมื่อสินค้าถึงสาขา เจ้าหน้าที่สามารถรับสินค้าโดยอ้างอิง e-Invoice เพื่อให้ยอดสินค้าคงคลังของ **Supplier → Chill → Shop** ถูกต้องและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

System Design

ขั้นตอนการทำงาน

กระบวนการสั่งซื้อสินค้า (Order Process Flow)

สาขาสั่งสินค้าไปยังคลัง Chill (รหัสคลัง 99002) โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

กระบวนการสั่งซื้อสินค้า	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3	ขั้นตอนที่ 4
System	VTEC Cloud Inventory	Ordering System	Middleware	
เอกสาร / กระบวนการ	เจ้าหน้าที่สาขาสร้างเอกสารสั่งซื้อ (PO)	ดึงข้อมูลใบสั่งสินค้าส่ง Middleware และ Check วงเงิน	ระบบทำการ Gen STOX File และ ASN PO ให้ scale และส่ง PO ไปให้ Supplier ผู้ผลิตจริง	Supplier มาส่งสินค้าที่คลัง
กระบวนการสั่งซื้อสินค้า	**ขั้นตอนที่ 5**	**ขั้นตอนที่ 6**	**ขั้นตอนที่ 7**	**ขั้นตอนที่ 8**
System	SCALE	Middleware	VTEC Cloud Inventory	Middleware
เอกสาร / กระบวนการ	ทำรับสินค้าและส่งข้อมูลการทำรับสินค้ามาให้ Middleware	สร้าง (Generate) e-invoice (+) by Supplier หลายเจ้า	เจ้าหน้าที่คลัง สร้างใบรับสินค้าตรง โดยมีข้อมูลอ้างอิง: e-Invoice(+) (type Receipt) และ เลข invoice ของ Supplier (กระดาษ)	เมื่อเจ้าหน้าที่คลังทำการหยิบสินค้าเพื่อไปส่งให้สาขา และส่งไฟล์ shipment confirm มาเรียบร้อยแล้ว สร้าง (Generate) e-invoice (+/-) by สาขา

1. **การสร้างใบสั่งซื้อ (VTEC Cloud Inventory)**
   เจ้าหน้าที่สาขาสร้างใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order: PO) ในระบบ VTEC Cloud Inventory โดยระบุ Supplier เช่น 1001594 ศูนย์กระจายสินค้าห้องเย็น ของคลัง Chill โดยข้อมูล PO ดังกล่าวจะถูกบันทึกและแสดงผลผ่าน Database View ของระบบ Vtec
2. **การรวบรวมและตรวจสอบวงเงิน (Ordering System)**
   ระบบ Ordering จะดึงข้อมูลใบสั่งซื้อจาก Database View PO ของระบบ VTec เพื่อนำมาประมวลผลตามเงื่อนไขทางธุรกิจ (Business Logic) เช่น ตรวจสอบวงเงิน (Credit Limit Check), Push Order จากสำนักงานใหญ่ , Limit Order Qty แล้วจึงส่งต่อให้ Middleware ของ DC Chill

3. **การสร้างไฟล์ส่งต่อระบบคลังสินค้า (Middleware)**
   ระบบ Middleware ดำเนินการสร้าง (Generate) STOX File และ ASN PO ให้ scale และส่ง PO ไปให้ Supplier ผู้ผลิตจริง
   3.1. การคัดกรอง Supplier (Supplier Filtering): คัดเลือกเฉพาะใบสั่งซื้อที่ต้องส่งไปยัง Supplier โดยตรวจสอบจากชื่อ Supplier ที่ลงท้ายด้วยคำว่า "XD" (ส่งคำสั่งซื้อไปหาผู้ผลิตจริง)
4. Supplier มาส่งสินค้าที่คลัง ตาม Slot time supplier (แบบ Fixed Slot time)
5. **ทำรับสินค้า (SCALE) และส่งข้อมูลการทำรับสินค้ามาให้ Middleware**
   เจ้าหน้าที่ที่คลัง Chill ทำรับสินค้าที่ Supplier มาส่งในระบบ SCALE และส่งไฟล์ข้อมูลการทำรับสินค้ามาให้ระบบ Middleware DC Chill
6. **การส่งเอกสาร e-Invoice ให้คลัง (Middleware)**
   ระบบ Middleware ทำการสร้าง (Generate) เอกสาร e-Invoice (+) Type Receipt สำหรับการรับสินค้าเข้าคลัง
7. **รับสินค้าเข้าคลัง (Good Receipt)**
   เจ้าหน้าที่คลังทำรับสินค้าที่ระบบ VTec Cloud Inventory สร้างใบรับสินค้าตรง โดยมีข้อมูลอ้างอิง: e-Invoice(+) (type Receipt) แต่ต้องคีย์ Invoice no.ของ Supplier (กระดาษ)เอง ระบบจะ Auto คำนวณต้นทุน , ภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat7%) และราคารวมทั้งหมด
8. **การส่งเอกสาร e-Invoice ให้สาขา (Middleware)**
   เมื่อเจ้าหน้าที่คลังทำการหยิบสินค้า เพื่อไปส่งให้สาขา และส่งไฟล์ shipment confirm มาเรียบร้อยแล้ว ระบบ Middleware ทำการสร้าง (Generate) เอกสาร e-Invoice (+/-) แล้วจัดส่งเอกสารกลับไปยังระบบ VTEC Cloud Inventory ของสาขา

กระบวนการรับสินค้า (Goods Receipt Process Flow)
การรับสินค้าเข้าสาขามีขั้นตอนการทำงานดังนี้

กระบวนการรับสินค้า	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3
System		VTEC Cloud Inventory	VTEC Cloud Inventory
เอกสาร / กระบวนการ	สินค้าจากคลังมาส่งที่สาขา	ระบบจะสร้างใบรับสินค้าอ้างอิงเอกสาร PO อัตโนมัติ สถานะ Draft โดยมีข้อมูลอ้างอิง: e-Invoice (+) (type Receipt)	ระบบจะสร้างใบเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ สถานะ Draft โดยมีข้อมูลอ้างอิง: e-Invoice (-) (type Receipt)

9. **กระบวนการตรวจรับสินค้าเข้าสาขา (Goods Receipt Process)**
   ระบบจะทำการสร้างเอกสารใบรับสินค้า อัตโนมัติ ตามข้อมูล e-Invoice(+) สถานะ Draft ที่ระบบ VTec Cloud Inventory
   9.1. พนักงานสาขาสามารถทำการรับสินค้าเข้าสาขาผ่านทาง Mobile HHT หรือที่โปรแกรม VTec Cloud Inventory โดยเลือกเอกสารรับขึ้นมาทำรับสินค้า
10. **กระบวนการเบิกจ่ายสินค้าออกจากคลัง (Goods Issue Process)**
    ระบบจะทำการสร้างเอกสารเบิกจ่ายสินค้า อัตโนมัติ ตามข้อมูล e-Invoice(-) สถานะ Draft ที่ระบบ VTec Cloud Inventory และให้เจ้าหน้าที่คลังตรวจสอบและทำการอนุมัติบันทึกข้อมูลเพื่อปิดงาน

Work Flow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-07-02-02 สาขาคืนสินค้าไปคลังสินค้า (มีเลข Invoice ที่ทำรับ / หรือ catalog cost ตาม price book)

Business Requirement:

กระบวนการรองรับการคืนสินค้าจากสาขากลับไปยังคลังปลายทาง **Chill (99002)** โดยสาขาสามารถสร้างรายการคืนสินค้าและระบุคลังปลายทางตามประเภทสินค้าที่กำหนด ระบบต้องรองรับการอ้างอิงต้นทุนของสินค้าที่คืนจาก **Invoice ที่เคยรับสินค้า** หรือ **Catalog Cost ตาม Price Book** ตามเงื่อนไขทางธุรกิจ จากนั้นระบบ Middleware จะจัดทำเอกสาร e-Invoice สำหรับการคืนสินค้า เพื่อให้คลังปลายทางใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการรับคืน เมื่อสินค้าถึงคลัง เจ้าหน้าที่คลังตรวจสอบเอกสาร รายการสินค้า จำนวน หน่วยนับ และสภาพสินค้า ก่อนยืนยันการรับคืนและปรับปรุงยอดสินค้าคงคลังของคลังปลายทาง

System Design

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

กระบวนการคืนสินค้า (Return Process Flow)

สาขาคืนสินค้าไปยังคลัง Chill (รหัสคลัง 99002) โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

กระบวนการคืนสินค้า	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3	ขั้นตอนที่ 4
System	VTEC Cloud Inventory	Middleware	SCALE	Middleware
เอกสาร / กระบวนการ	1. เจ้าหน้าที่สาขาสร้างใบคืนสินค้า โดยเลือกได้ว่าจะคืนสินค้า by Invoice หรือ by Catalog จากนั้นจะต้องระบุข้อมูล เลข invoice (ถ้าเลือกอ้างอิงจาก Invoice ที่รับ Cost จะตาม Invoice ใบนั้น แต่ถ้าเลือก by Catalog Cost จะตาม Price Book) 2. ส่ง email แจ้งคลังสินค้า แนบเอกสาร Claim form (ไฟล์ excel และไฟล์ pdf รวมทั้งหมด 2 files)	ดึงข้อมูลใบคืนนำมา Gen ASN RTW File (ไม่มีส่ง cost ส่งไปเฉพาะ claim qty (single unit) และกำหนด pack size เป็น each) แล้วส่งไปยังระบบ SCALE	ดีซีตรวจสอบก่อนการอนุมัติคืนสินค้า Claim	สร้าง (Generate) e-invoice(+) ที่ขึ้นต้นด้วย C (type return) ส่งไปยังคลัง

1. **การแจ้งคืนสินค้าทางระบบและอีเมล (VTEC Cloud Inventory)**
   เจ้าหน้าที่สาขาดำเนินการสร้างใบคืนสินค้าในระบบ VTEC Cloud Inventory โดยสามารถเลือกได้ว่าจะ Return by Invoice หรือ Catalog จากนั้นระบุข้อมูลเลขที่ Invoice (หากเลือกอ้างอิงจาก Invoice ที่รับ Cost จะตาม Invoice ใบนั้น แต่ถ้าหากเลือก by Catalog Cost จะตาม Price Book) จากนั้นส่งอีเมลแจ้งไปยังคลังสินค้าพร้อมแนบเอกสาร Claim Form จำนวน 2 ไฟล์ (ไฟล์ Excel และไฟล์ PDF) โดยข้อมูล return ดังกล่าวจะถูกบันทึกและแสดงผลผ่าน Database View ของระบบ Vtec
2. **การแปลงข้อมูลเพื่อส่งต่อระบบคลังสินค้า (Middleware)**
   Middleware ดึงข้อมูลข้อมูลใบคืนสินค้าผ่าน VTec Database View เพื่อนำมาสร้างเป็นไฟล์ ASN RTW (อ้างอิง ไม่มีส่ง cost ส่งไปเฉพาะ claim qty (single unit) และกำหนด pack size เป็น each) แล้วส่งข้อมูลต่อไปยังระบบ SCALE
3. **การอนุมัติรายการคืนสินค้า (SCALE)**

เมื่อรายการเคลมได้รับการอนุมัติในระบบ SCALE เรียบร้อยแล้ว ระบบ Middleware จึงจะได้รับสิทธิ์ในการสร้างเอกสาร e-Invoice

4. **การสร้างและส่งเอกสาร e-Invoice กลับไปยัง คลัง DC Chill (Middleware)**

   ระบบ Middleware ดำเนินการสร้างเอกสาร e-Invoice (ขาบวก) ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร "C" (ประเภท Return) และส่งเอกสารดังกล่าวกลับไปให้ทางคลัง

กระบวนการรับสินค้า (Good Receipt Process Flow)

คลัง Chill (รหัสคลัง 99002) รับสินค้าคืนกลับเข้าคลัง โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

กระบวนการรับสินค้าจากการคืน	**ขั้นตอนที่ 1**
System	VTEC Cloud Inventory
เอกสาร / กระบวนการ	ระบบจะสร้างใบรับคืนสินค้า อัตโนมัติ สถานะ Draft โดยมีข้อมูลอ้างอิง: e-Invoice (+) ที่ขึ้นต้นด้วย “C” (Type Return) (ใช้ supplier price ที่ return document ของระบบ VTEC และถ้าเป็น RTW จากระบบ Web Order จะใช้ cost ของ PO ใน Web Order)

1. **กระบวนการรับคืนสินค้าเข้าคลัง (Return Process)**

   ระบบจะทำการสร้างเอกสารใบรับสินค้าคืน อัตโนมัติ ตามข้อมูล e-Invoice(+) ที่ขึ้นต้นด้วย “C” สถานะ Draft ที่ระบบ VTec Cloud Inventory

   1.1. พนักงานคลังสามารถทำการรับสินค้าเข้าสาขาผ่านทาง Mobile HHT หรือที่โปรแกรม VTec Cloud Inventory โดยเลือกเอกสารรับขึ้นมาทำรับสินค้า ตรวจสอบข้อมูลและสินค้าจริง เช่น เลขที่เอกสาร, รหัสสินค้า, จำนวน, หน่วยนับ, cost, total cost และสภาพสินค้า

Work Flow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-07-03 Process คลัง Cross Dock (รหัสคลัง 99003)
BR-07-03-01 สาขาสั่งสินค้าไปยังคลังสินค้า Cross Dock และรับสินค้าเข้าสาขา

Business Requirement:

ระบบต้องรองรับกระบวนการสั่งซื้อสินค้าจากสาขาไปยัง **คลัง Cross Dock (รหัสคลัง 99003)** โดยสาขาสร้างคำสั่งซื้อในระบบ Vtec Cloud Inventory เพื่อให้ ระบบ Ordering นำคำสั่งซื้อส่งไป Process ต่อที่ Middleware และส่งต่อไปยัง Supplier/ผู้ผลิตจริงตามเงื่อนไขที่กำหนด จากนั้น Supplier จัดส่งสินค้าเข้าคลัง Cross Dock เพื่อรับและจัดเตรียมสินค้า ก่อนส่งต่อไปยังสาขา โดยระบบ Middleware จะสร้าง **e-Invoice** เพื่อควบคุมการรับ–จ่ายสินค้าและการเบิก Stock ระหว่างคลัง Cross Dock และสาขา เมื่อสินค้าถึงสาขา เจ้าหน้าที่สามารถรับสินค้าโดยอ้างอิง e-Invoice เพื่อให้ยอดสินค้าคงคลังของ **Supplier → Cross Dock → Shop** ถูกต้องและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

System Design

ขั้นตอนการทำงาน

กระบวนการสั่งซื้อสินค้า (Order Process Flow)

สาขาสั่งสินค้าไปยังคลัง Cross Dock (รหัสคลัง 99003) โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

กระบวนการสั่งซื้อสินค้า	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3	ขั้นตอนที่ 4
System	VTEC Cloud Inventory	Ordering System	Middleware	
เอกสาร / กระบวนการ	เจ้าหน้าที่สาขาสร้างเอกสารสั่งซื้อ (PO)	ดึงข้อมูลใบสั่งสินค้าส่ง Middleware และ Check วงเงิน	ระบบทำการ Gen STOX File และ ASN PO ให้ scale และส่ง PO ไปให้ Supplier ผู้ผลิตจริง	Supplier มาส่งสินค้าที่คลัง
กระบวนการสั่งซื้อสินค้า	**ขั้นตอนที่ 5**	**ขั้นตอนที่ 6**	**ขั้นตอนที่ 7**	**ขั้นตอนที่ 8**
System	SCALE	Middleware	VTEC Cloud Inventory	Middleware
เอกสาร / กระบวนการ	ทำรับสินค้าและส่งข้อมูลการทำรับสินค้ามาให้ Middleware	สร้าง (Generate) e-invoice (+) by Supplier หลายเจ้า	เจ้าหน้าที่คลัง สร้างใบรับสินค้าตรง โดยมีข้อมูลอ้างอิง: e-Invoice(+) (type Receipt) และ เลข invoice ของ Supplier (กระดาษ)	เมื่อเจ้าหน้าที่คลังทำการหยิบสินค้าเพื่อไปส่งสินค้าให้สาขาและส่งไฟล์ shipment confirm มาเรียบร้อยแล้ว สร้าง (Generate) e-invoice (+/-) by สาขา

1. **การสร้างใบสั่งซื้อ (VTEC Cloud Inventory)**

   เจ้าหน้าที่สาขาสร้างใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order: PO) ในระบบ VTEC Cloud Inventory โดยระบุ Supplier เช่น 1001679 ศูนย์กระจายสินค้าCross Dock วังน้อย ของคลัง Cross Dock โดยข้อมูล PO ดังกล่าวจะถูกบันทึกและแสดงผลผ่าน Database View ของระบบ Vtec

2. **การรวบรวมและตรวจสอบวงเงิน (Ordering System)**

ระบบ Ordering จะดึงข้อมูลใบสั่งซื้อจาก Database View PO ของระบบ VTec เพื่อนำมาประมวลผลตามเงื่อนไขทางธุรกิจ (Business Logic) เช่น ตรวจสอบวงเงิน (Credit Limit Check), Push Order จากสำนักงานใหญ่, Limit Order Qty แล้วจึงส่งต่อให้ Middleware ของ DC Cross Dock

3. **การสร้างไฟล์ส่งต่อระบบคลังสินค้า (Middleware)**
   ระบบ Middleware ทำการ Gen STOX File และ ASN PO ให้ scale และส่ง PO ไปให้ Supplier ผู้ผลิตจริง
   3.1. การคัดกรอง Supplier (Supplier Filtering): คัดเลือกเฉพาะใบสั่งซื้อที่ต้องส่งไปยัง Supplier โดยตรวจสอบจากชื่อ Supplier ที่ลงท้ายด้วยคำว่า "XA" (ส่งคำสั่งซื้อไปหาผู้ผลิตจริง)
4. Supplier มาส่งสินค้าที่คลัง
5. **ทำรับสินค้า (SCALE) และส่งข้อมูลการทำรับสินค้ามาให้ Middleware**
   เจ้าหน้าที่ที่คลัง DC Cross Dock ทำรับสินค้าที่ Supplier มาส่งในระบบ SCALE และส่งไฟล์ข้อมูลการทำรับสินค้ามาให้ระบบ Middleware DC Cross Dock
5. **การส่งเอกสาร e-Invoice ให้คลัง (Middleware)**
   ระบบ Middleware สร้างเอกสาร e-Invoice Type Receipt สำหรับการรับสินค้าเข้าคลัง e-invoice (+)
6. **รับสินค้าเข้าคลัง (Good Receipt)**
   เจ้าหน้าที่คลังทำรับสินค้าที่ระบบ VTec Cloud Inventory สร้างใบรับสินค้าตรง โดยมีข้อมูลอ้างอิง: e-Invoice(+) (type Receipt) และเลข invoice ของ Supplier (กระดาษ)
7. **การส่งเอกสาร e-Invoice ให้สาขา (Middleware)**
   เมื่อเจ้าหน้าที่คลังทำการหยิบสินค้า เพื่อไปส่งให้สาขา และส่งไฟล์ shipment confrim มาเรียบร้อยแล้ว ระบบ Middleware ทำการสร้าง (Generate) เอกสาร e-Invoice (+/-) แล้วจัดส่งเอกสารกลับไปยังระบบ VTEC Cloud Inventory ของสาขา

กระบวนการรับสินค้า (Good Receipt Process Flow)

การรับสินค้าเข้าสาขามีขั้นตอนการทำงานดังนี้

กระบวนการรับสินค้า	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3
System		VTEC Cloud Inventory	VTEC Cloud Inventory
เอกสาร / กระบวนการ	สินค้าจากคลังมาส่งที่สาขา	ระบบจะสร้างใบรับสินค้าอ้างอิงเอกสาร PO อัตโนมัติ สถานะ Draft โดยมีข้อมูลอ้างอิง: e-Invoice (+) (type Receipt)	ระบบจะสร้างใบเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ สถานะ Draft โดยมีข้อมูลอ้างอิง: e-Invoice (-) (type Receipt)

1. **กระบวนการตรวจรับสินค้าเข้าสาขา (Goods Receipt Process)**
   ระบบจะทำการสร้างเอกสารใบรับสินค้า อัตโนมัติ ตามข้อมูล e-Invoice(+) สถานะ Draft ที่ระบบ VTec Cloud Inventory
   1.1. พนักงานสาขาสามารถทำการรับสินค้าเข้าสาขาผ่านทาง Mobile HHT หรือที่โปรแกรม VTec Cloud Inventory โดยเลือกเอกสารรับขึ้นมาทำรับสินค้า
2. **กระบวนการเบิกจ่ายสินค้าออกจากคลัง (Goods Issue Process)**
   ระบบจะทำการสร้างเอกสารเบิกจ่ายสินค้า อัตโนมัติ ตามข้อมูล e-Invoice(-) สถานะ Draft ที่ระบบ VTec Cloud Inventory และให้เจ้าหน้าที่คลังตรวจสอบและทำการอนุมัติบันทึกข้อมูลเพื่อปิดงาน

Work Flow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-07-03-02 สาขาคืนสินค้าไปคลังสินค้า (มีเลข Invoice ที่ทำรับ / หรือ catalog cost ตาม price book)

Business Requirement:

กระบวนการรองรับการคืนสินค้าจากสาขากลับไปยังคลังปลายทาง **Cross Dock (99003)** โดยสาขาสามารถสร้างรายการคืนสินค้าและระบุคลังปลายทางตามประเภทสินค้าที่กำหนด ระบบต้องรองรับการอ้างอิงต้นทุนของสินค้าที่คืนจาก **Invoice ที่เคยรับสินค้า** หรือ **Catalog Cost ตาม Price Book** ตามเงื่อนไขทางธุรกิจ จากนั้นระบบ Middleware จะจัดทำเอกสาร e-Invoice สำหรับการคืนสินค้า เพื่อให้คลังปลายทางใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการรับคืน เมื่อสินค้าถึงคลัง เจ้าหน้าที่คลังตรวจสอบเอกสาร รายการสินค้า จำนวน หน่วยนับ และสภาพสินค้า ก่อนยืนยันการรับคืนและปรับปรุงยอดสินค้าคงคลังของคลังปลายทาง

System Design

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

กระบวนการคืนสินค้า (Return Process Flow)

สาขาคืนสินค้าไปยังคลัง Cross Dock (รหัสคลัง 99003) โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

กระบวนการคืนสินค้า	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3	ขั้นตอนที่ 4
System	VTEC Cloud Inventory	Middleware	SCALE	Middleware
เอกสาร / กระบวนการ	1. เจ้าหน้าที่สาขาสร้างใบคืนสินค้า โดยเลือกได้ว่าจะคืนสินค้า by invoice หรือ by catalog จากนั้นจะต้องระบุข้อมูล เลข invoice (ถ้าเลือกอ้างอิงจาก Invoice ที่รับ Cost จะตาม Invoice ใบนั้น แต่ถ้าเลือก by Catalog Cost จะตาม Price Book) 2. ส่ง email แจ้งคลังสินค้า แนบเอกสาร Claim form (ไฟล์ excel และไฟล์ pdf รวมทั้งหมด 2 files)	ดึงข้อมูลใบคืนนำมา Gen ASN RTW File (ไม่มีส่ง cost ส่งไปเฉพาะ claim qty (single unit) และกำหนด pack size เป็น each) แล้วส่งยังไประบบ SCALE	ดีซีตรวจสอบก่อนการอนุมัติคืนสินค้า Claim	สร้าง (Generate) e-invoice(+) ที่ขึ้นต้นด้วย C (type return) ส่งไปยังคลัง

1. **การแจ้งคืนสินค้าทางระบบและอีเมล (VTEC Cloud Inventory)**
   เจ้าหน้าที่สาขาดำเนินการสร้างใบคืนสินค้าในระบบ VTEC Cloud Inventory โดยสามารถเลือกได้ว่าจะ Return by Invoice หรือ Catalog จากนั้นระบุข้อมูลเลขที่ Invoice (หากเลือกอ้างอิงจาก Invoice ที่รับ Cost จะตาม Invoice ใบนั้น แต่ถ้าเลือก by Catalog Cost จะตาม Price Book)จากนั้นส่งอีเมลแจ้งไปยังคลังสินค้า พร้อมแนบเอกสาร Claim Form จำนวน 2 ไฟล์ (ไฟล์ Excel และไฟล์ PDF) โดยข้อมูล return ดังกล่าวจะถูกบันทึกและแสดงผลผ่าน Database View ของระบบ Vtec
2. **การแปลงข้อมูลเพื่อส่งต่อระบบคลังสินค้า (Middleware)**
   Middleware ดึงข้อมูลข้อมูลใบคืนสินค้าผ่าน VTec Database View เพื่อนำมาสร้างเป็นไฟล์ ASN RTW (อ้างอิง ไม่มีส่ง cost ส่งไปเฉพาะ claim qty (single unit) และกำหนด pack size เป็น each) แล้วส่งข้อมูลต่อไปยังระบบ SCALE
3. **การอนุมัติรายการคืนสินค้า (SCALE)**

เมื่อรายการเคลมได้รับการอนุมัติในระบบ SCALE เรียบร้อยแล้ว ระบบ Middleware จึงจะได้รับสิทธิ์ในการสร้างเอกสาร e-Invoice

4. **การสร้างและส่งเอกสาร e-Invoice กลับไปยัง คลัง DC Cross Dock (Middleware)**
   ระบบ Middleware ดำเนินการสร้างเอกสาร e-Invoice (ขาบวก) ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร "C" (ประเภท Return) และส่งเอกสารดังกล่าวกลับไปให้ทางคลัง

กระบวนการรับสินค้า (Good Receipt Process Flow)

คลัง Cross Dock รับสินค้าคืนกลับเข้าคลัง โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

กระบวนการรับสินค้าจากการคืน	**ขั้นตอนที่ 1**
System	VTEC Cloud Inventory
เอกสาร / กระบวนการ	ระบบจะสร้างใบรับคืนสินค้า อัตโนมัติ สถานะ Draft โดยมีข้อมูลอ้างอิง: e-Invoice (+) ที่ขึ้นต้นด้วย "C" (Type Return) (ใช้ supplier price ที่ return document ของระบบ eso และถ้าเป็น RTW จากระบบ Web Order จะใช้ cost ของ PO)

1. **กระบวนการรับคืนสินค้าเข้าคลัง (Return Process)**
   ระบบจะทำการสร้างเอกสารใบรับสินค้าคืน อัตโนมัติ ตามข้อมูล e-Invoice(+) ที่ขึ้นต้นด้วย "C" สถานะ Draft ที่ระบบ VTec Cloud Inventory
   1.1. พนักงานคลังสามารถทำการรับสินค้าเข้าสาขาผ่านทาง Mobile HHT หรือที่โปรแกรม VTec Cloud Inventory โดยเลือกเอกสารรับขึ้นมาทำรับสินค้า ตรวจสอบข้อมูลและสินค้าจริง เช่น เลขที่เอกสาร รหัสสินค้า จำนวน หน่วยนับ และสภาพสินค้า

Work Flow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-07-04 Process DSD

BR-07-04-01 สาขาสั่งสินค้าไปยัง DSD และการรับสินค้าเข้าสาขา

Business Requirement:

รองรับกระบวนการการสั่งซื้อสินค้าแบบ **Direct Store Delivery (DSD)** โดยสาขาค้าสร้างคำสั่งซื้อไปยัง Vendor ที่อยู่ในกลุ่ม DSD จากนั้น Middleware จะรวบรวมและส่งข้อมูลคำสั่งซื้อไปยัง Supplier ผ่านช่องทาง **Email หรือ EDI** เพื่อให้ Supplier จัดส่งสินค้า **โดยตรงไปยังสาขา** เมื่อสินค้าถึงสาขา เจ้าหน้าที่สาขาสามารถสร้างใบรับสินค้าโดยอ้างอิงจาก PO และตรวจสอบรายการสินค้าก่อนยืนยันการรับสินค้าเข้าสาขา

System Design

ขั้นตอนการทำงาน

กระบวนการสั่งซื้อสินค้า (Order Process Flow)

สาขาสั่งสินค้าไปยัง DSD และการรับสินค้าเข้าสาขา มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

กระบวนการสั่งซื้อสินค้า	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2
System	VTEC Cloud Inventory	Middleware
เอกสาร / กระบวนการ	เจ้าหน้าที่สาขาสร้างใบสั่งซื้อ (PO)	ดึงข้อมูลใบสั่งซื้อจาก Database View PO แล้วส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อไปยัง Supplier ทางอีเมล

1. **การสร้างใบสั่งซื้อ (VTEC Cloud Inventory)**
   เจ้าหน้าที่สาขาสร้างใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order: PO) ในระบบ VTEC Cloud Inventory โดยระบุ Supplier ใน Vendor Group = DSD โดยข้อมูล PO ดังกล่าวจะถูกบันทึกและแสดงผลผ่าน Database View ของระบบ Vtec
2. **การรวบรวม (Middleware PO Processing)**
   ระบบ Middleware ของ DSD จะมาดึงข้อมูลคำสั่งซื้อ ดึงข้อมูลคำสั่งซื้อ จาก View Vtec และส่งไปยัง Supplier ทาง Email, EDI

กระบวนการรับสินค้า (Good Receipt Process Flow)

สาขารับสินค้าเข้าสาขา มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

กระบวนการรับสินค้า	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2
System		VTEC Cloud Inventory
เอกสาร / กระบวนการ	Supplier มาส่งสินค้าสาขา	เจ้าหน้าที่สาขาสร้างเอกสารรับสินค้าจากใบสั่งซื้อ โดยมีข้อมูลอ้างอิง: เลขเอกสาร PO, Invoice (กระดาษ), Quantity,Pack Size, จำนวนเงิน

1. Supplier ส่งตรงไปที่สาขา
2. เมื่อสินค้ามาส่งที่สาขา สร้างใบรับสินค้าจากหัวข้อสร้างใบสั่งซื้ออ้างอิง PO ที่เปิด

Workflow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-07-05 Process คลังพระราม 2 (รหัสคลัง 99098)

BR-07-05-01 คลังสินค้าพระราม 2 สั่งซื้อเพื่อเติมสินค้า

Business Requirement:

กระบวนการรองรับการจัดซื้อสินค้าเพื่อเติมสินค้าคงคลังของ **คลังพระราม 2 (รหัสคลัง 99098)** โดยเจ้าหน้าที่คลังสามารถสร้าง PO เพื่อสั่งซื้อสินค้าไปยัง Supplier จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลคำสั่งซื้อให้ Supplier ผ่าน Middleware เพื่อให้ Vendor จัดเตรียมและจัดส่งสินค้า เมื่อสินค้าถึงคลัง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการสินค้าและจำนวนเทียบกับ PO ก่อนสร้างและยืนยันใบรับสินค้า โดยระบบจะปรับปรุงยอดสินค้าคงคลังของคลังพระราม 2 ตามจำนวนที่รับจริง

System Design

ขั้นตอนการทำงาน

กระบวนการสั่งซื้อสินค้า (Order Process Flow)

การสั่งสินค้าเข้าคลังพระราม 2 (รหัสคลัง 99098) เพื่อเติมสินค้า โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

กระบวนการสั่งซื้อสินค้า	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2
System	VTEC Cloud Inventory	Middleware
เอกสาร / กระบวนการ	เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสร้างใบสั่งซื้อ (PO)	ดึงข้อมูลใบสั่งซื้อจาก Database View PO แล้วส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อไปยัง Supplier ทางอีเมล

1. **การสร้างใบสั่งซื้อสินค้า (PO Creation)**

   เจ้าหน้าที่คลังสินค้าคลังพระราม 2 (รหัสคลัง 99098) ทำการสร้างใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order: PO) ในระบบ VTec Cloud Inventory เพื่อเติมสินค้าเข้าคลัง โดยข้อมูล PO ดังกล่าวจะถูกบันทึกและแสดงผลผ่าน Database View ของระบบ Vtec

2. **การประมวลผลคำสั่งซื้อโดยระบบ Middleware (Middleware PO Processing)**

   ระบบ Middleware จะดึงข้อมูลใบสั่งซื้อจาก Database View PO ของระบบ VTec เพื่อนำมาประมวลผลตามเงื่อนไขทางธุรกิจ (Business Logic) ดังนี้

   2.1. การคัดกรอง Supplier (Supplier Filtering): คัดเลือกเฉพาะใบสั่งซื้อที่ รหัสคลัง 99098 ทำการเปิด PO ไปหา Supplier ต่างๆ ในระบบ VTec Cloud Inventory

   2.2. ตรวจสอบเรื่องเวลาในการตัดรอบการสั่งซื้อ เพื่อพิจารณาคำสั่งซื้อตามรอบเวลาของแต่ละ Supplier

   2.3. ประมวลผลตามเงื่อนไขของธุรกิจ และจัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อไปยัง Supplier ทางอีเมล

3. **การเตรียมและจัดส่งสินค้า (Fulfillment & Invoice)**

   เมื่อ Supplier ได้รับใบสั่งซื้อผ่านทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดเตรียมสินค้าเพื่อนำมาส่งมอบ ณ คลังสินค้าคลังพระราม 2 พร้อมแนบใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าในรูปแบบเอกสาร (Paper Invoice) มาพร้อมกับสินค้า

กระบวนการรับสินค้า (Good Receipt Process Flow)

การรับสินค้าเข้าคลังพระราม 2 (รหัสคลัง 99098) โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

กระบวนการรับสินค้า	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2
System		VTEC Cloud Inventory
เอกสาร / กระบวนการ	Supplier มาส่งสินค้าที่คลัง	เจ้าหน้าที่คลังสร้างเอกสารรับสินค้าจากใบสั่งซื้อ โดยมีข้อมูลอ้างอิง: เลขเอกสาร PO, Invoice (กระดาษ), Qty , Pack Size, จำนวนเงิน

1. **การจัดส่งสินค้าและส่งมอบเอกสาร (Delivery & Document Handover)**
   เมื่อ Supplier นำสินค้ามาจัดส่ง ณ คลังสินค้าพระราม 2 จะต้องนำส่งเอกสารประกอบการส่งมอบสินค้า ได้แก่ PO และใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า (Tax Invoice)
2. **กระบวนการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง (Goods Receipt Process)**
   เจ้าหน้าที่คลังสินค้าดำเนินการบันทึกการรับสินค้า (Goods Receipt) อ้างอิงจากใบสั่งซื้อ (PO) ในระบบ VTec Cloud Inventory โดยเปรียบเทียบกับเอกสารใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า (Paper Invoice) ที่ Supplier นำมาส่งมอบ โดยมีหลักเกณฑ์การตรวจรับดังนี้
   2.1. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า (Product Validation): ตรวจสอบรหัสสินค้า (SKU), จำนวนสินค้า และหน่วยนับ ให้ตรงตามสินค้าที่จัดส่งจริงและตรงกับรายการใน PO ก่อนทำการยืนยันการรับสินค้าเข้าสู่ระบบคลังสินค้า
   2.2. เงื่อนไขการปิดรับสินค้าและตรวจสอบเอกสาร (Receipt Closing & Invoice Verification)
   - การปิด PO แบบครั้งเดียว (Full Close): การรับสินค้าสำหรับ JIFFY จะดำเนินการรับสินค้าเต็มจำนวนในครั้งเดียว (ไม่รองรับการรับสินค้าแบบ Partial Delivery) โดยพนักงานจะทำการปิดใบสั่งซื้อ (Close PO) ทันทีหลังจากการบันทึกรับสินค้าเข้าระบบ
   - การปฏิเสธการรับสินค้า (Rejection Policy): กรณีพบว่าเอกสาร Invoice ของ Supplier ไม่ถูกต้อง (เช่น ข้อมูลจำนวนเงินไม่ตรง) คลังสินค้าพระราม 2 จะปฏิเสธการรับสินค้าชั่วคราว เพื่อให้ Supplier ดำเนินการแก้ไขเอกสาร Invoice (กระดาษ) ให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนจึงจะทำการรับสินค้าเข้าคลัง

Work Flow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-07-05-02 สาขาสั่งสินค้า Supply use ไปยังคลังสินค้าพระราม 2 และการรับสินค้า

Business Requirement:

กระบวนการรองรับการเบิก/สั่งซื้อสินค้าเพื่อใช้งานภายในสาขา (**Supply Use**) โดยสาขาสร้างคำสั่งซื้อผ่าน Web Order และระบุ **คลังพระราม 2 (รหัสคลัง 99098)** เป็นคลังผู้จ่ายสินค้า จากนั้นคลังตรวจสอบและจัดเตรียมสินค้าตามคำสั่งซื้อ พร้อมสร้างเอกสาร e-Invoice เพื่อบันทึกการจ่ายและตัด Stock ออกจากคลัง เมื่อสินค้าถึงสาขา เจ้าหน้าที่คลังพระราม 2 สามารถรับสินค้าโดยอ้างอิง e-Invoice เพื่อให้การเคลื่อนไหวของสินค้าและยอดคงคลังระหว่าง **คลังพระราม 2 → สาขา** ถูกต้องและตรวจสอบได้

System Design

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

กระบวนการสั่งซื้อสินค้า (Ordering Process Flow)

กระบวนการสั่งซื้อสินค้า	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3
System	Web Order	Web Order	Web Order
เอกสาร / กระบวนการ	เจ้าหน้าที่สาขาสร้างเอกสารสั่งซื้อ (PO) ที่ระบบ Web Order	Cut Off Order ตามรอบเวลาของการสั่งซื้อของคลังพระราม 2	สร้าง (Generate) e-invoice (-) ส่งไปยังคลังพระราม 2

1. **การสร้างใบสั่งซื้อ (Web Order)**
   เจ้าหน้าที่สาขาสร้างคำสั่งซื้อสินค้าใช้งาน (Supply Use) ผ่านระบบ Web Order โดยระบุคลังพระราม 2 (รหัสคลัง 99098) เป็นคลังผู้จ่ายสินค้า
2. **รวบรวม (Web Order)**
   ระบบ Web Order ส่งคำสั่งซื้อไปยังคลังพระราม 2 ผ่านทาง E-mail เพื่อให้เจ้าหน้าที่คลังตรวจสอบและจัดเตรียมสินค้า
3. เจ้าหน้าที่คลังพระราม 2 จัดเตรียมและจ่ายสินค้าตามคำสั่งซื้อของสาขา
4. **การส่งเอกสาร e-Invoice ให้คลังพระราม 2 (Web Order)**
   ระบบ Web Order ทำการสร้าง (Generate) เอกสาร (-)แล้วจัดส่งเอกสารกลับไปยังระบบ VTEC Cloud Inventory ของคลังพระราม 2 (รหัสคลัง 99098)

กระบวนการรับสินค้า (Good Receipt Process Flow)

การรับสินค้าเข้าสาขา มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

กระบวนการรับสินค้า	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3
System		VTEC Cloud Inventory	VTEC Cloud Inventory
เอกสาร / กระบวนการ	สินค้า Supply Use จากคลังมาส่งที่สาขา	เจ้าหน้าที่สาขาสร้างใบรับสินค้าตรง เพื่อทำรับสินค้า Supply Use เข้าสาขา	ระบบจะสร้างใบเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ สถานะ Draft โดยมีข้อมูลอ้างอิง:e-Invoice (-) (type Receipt)

1. **กระบวนการตรวจรับสินค้าเข้าสาขา (Goods Receipt Process)**
   1.1. คลังพระราม 2 จัดส่งสินค้าใช้งานไปยังสาขาตามคำสั่งซื้อ
   1.2. เจ้าหน้าที่สาขาสามารถสร้างเอกสารรับสินค้าตรงเข้าสาขาผ่านทาง Mobile HHT หรือที่โปรแกรม VTec Cloud Inventory
2. **กระบวนการเบิกจ่ายสินค้าออกจากคลัง (Goods Issue Process)**
   ระบบจะทำการสร้างเอกสารเบิกจ่ายสินค้า อัตโนมัติ ตามข้อมูล e-Invoice(-) สถานะ Draft ที่ระบบ VTec Cloud Inventory และให้เจ้าหน้าที่คลังตรวจสอบและทำการอนุมัติบันทึกข้อมูลเพื่อปิดงาน

Workflow



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-07-06 ปรับสต็อก

BR-07-06-01 คลังสินค้าปรับสต็อกสินค้าที่ระบบ SCALE (Interface)

Business Requirement:

กระบวนการรองรับการ **ปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง (Inventory Adjustment)** ของคลังที่บริหารจัดการผ่านระบบ SCALE โดยเจ้าหน้าที่คลังตรวจสอบส่วนต่างของ Stock และบันทึกรายการปรับปรุงใน SCALE จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งผ่าน Interface ไปยัง Middleware เพื่อจัดทำเอกสาร **e-Invoice สำหรับการเพิ่มหรือลด Stock** และส่งต่อไปยังคลังเจ้าของรายการ ได้แก่ **DC วังน้อย (99001), Chill (99002) และ Cross Dock (99003)**
เจ้าหน้าที่คลังตรวจสอบข้อมูลและบันทึกรายการปรับปรุงใน VTec Cloud Inventory โดยอ้างอิง e-Invoice ก่อนยืนยันการปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง
ระบบ VTec จะต้องมีหน้าจอเมนู Adjustment เพื่อใช้สำหรับให้คลังและสาขาทำการปรับปรุงยอดสินค้าคงคลังนอกเหนือจากระบบ SCALE (Interface) ได้

System Design

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

กระบวนการปรับปรุงสินค้าคงคลัง (Inventory Adjustment Process Flow)

กระบวนการสั่งซื้อสินค้า	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3
System	SCALE	Middleware	VTEC Cloud Inventory
เอกสาร / กระบวนการ	เจ้าหน้าที่คลังสร้างรายการ Inventory Adjustment ที่ระบบ SCALE	สร้าง (Generate) e-invoice (ทั้งขา+/-) เอกสารขึ้นต้น W หรือ S นำหน้า ขึ้นอยู่กับ Code ที่ SCALE ส่งมาให้	ระบบจะสร้างเอกสารปรับสต็อกเพิ่ม/เอกสารปรับสต็อกลบ อัตโนมัติ สถานะ Draft โดยมีข้อมูลอ้างอิง: e-Invoice (+/-) (type Adjust)

1. **การตรวจสอบและสร้างรายการปรับปรุงสินค้า (SCALE)**
   เจ้าหน้าที่คลังสินค้าดำเนินการตรวจสอบส่วนต่างของสินค้าคงคลัง และทำการสร้างรายการปรับปรุงสินค้าคงคลัง (Inventory Adjustment) ในระบบ SCALE
2. **การส่งข้อมูลรายการปรับปรุงสินค้า (SCALE to Middleware)**
   ระบบ SCALE จัดส่งข้อมูลรายการ Inventory Adjustment ผ่านระบบ Interface ไปยัง Middleware โดยข้อมูลประกอบด้วย รหัสคลังสินค้า, รหัสสินค้า, จำนวน, หน่วยนับ, ประเภทการปรับปรุง และเหตุผลในการปรับปรุง
3. **การรับและตรวจสอบข้อมูล (Middleware)**
   ระบบ Middleware ทำการรับข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของรายการ Inventory Adjustment ที่ได้รับจากระบบ SCALE
4. **การสร้างเอกสาร e-Invoice (Middleware)**
   ระบบ Middleware ดำเนินการสร้าง (Generate) เอกสาร e-Invoice ทั้งประเภทเพิ่มสต็อก (ขาบวก) และตัดสต็อก (ขาลบ) โดยรหัสเอกสารจะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร W หรือ S นำหน้า ตามเงื่อนไขดังนี้
   4.1. รายการขาบวก (+): สำหรับการปรับเพิ่มยอดสินค้าคงคลัง
   4.2. รายการขาลบ (-): สำหรับการปรับลดยอดสินค้าคงคลัง
5. **การจัดส่งเอกสาร e-Invoice ไปยังคลังสินค้าปลายทาง (Middleware)**
   - ระบบ Middleware ส่งข้อมูล e-Invoice(+/-) ไปยังคลังที่เป็นเจ้าของรายการ ได้แก่ คลัง DC วังน้อย (รหัสคลัง 99001), คลัง Chill (รหัสคลัง 99002) หรือคลัง Cross Dock (รหัสคลัง 99003) โดยใช้ WAC Cost ต้นวัน
   - หลังจากที่ e-Invoice Type Adjust ส่งมาระบบ VTec Cloud Inventory จะสร้างเอกสารปรับสต็อกเพิ่ม/เอกสารปรับสต็อกลบ อัตโนมัติ สถานะ Draft โดยมีข้อมูลอ้างอิง:e-Invoice (+/-) (type Adjust)
6. **การยืนยันและอัปเดตยอดสินค้าคงคลัง (Vtec Cloud Inventory)**
   เจ้าหน้าที่คลังตรวจสอบและทำการอนุมัติบันทึกข้อมูลเพื่อปิดงาน

Work Flow



Pending Issue & Follow up

ข้อมูลปรับปรุงสต็อก อ้างอิง e-Invoice ที่ส่งมาเพื่อสร้างเอกสารปรับสต็อกที่ VTec Cloud Inventory ใช่หรือไม่

Business Requirement: BR-07-07 Interface API & Data View

BR-07-07-01 โครงสร้าง e-Invoice สำหรับ Interface API

Business Requirement:
ระบบต้องรองรับการเชื่อมต่อระหว่าง **VTec Cloud Inventory** และ **Middleware** ผ่าน **API Interface สำหรับ e-Invoice** เพื่อรับข้อมูลเอกสาร e-Invoice จาก Middleware และนำไปใช้สำหรับการบันทึกหรือดำเนินการด้าน Inventory ในระบบ VTec Cloud Inventory โดย API ต้องรองรับโครงสร้างข้อมูลในรูปแบบ **JSON** ตาม Data Structure ที่กำหนด
System Design
1. การพัฒนา API Interface (e-Invoice): พัฒนาเชื่อมต่อระบบ API Interface สำหรับ e-Invoice ในส่วนของ VTec Cloud Inventory เพื่อรองรับการรับข้อมูลจากระบบ Middleware ผ่านทาง JSON Data Structure ตามมาตรฐาน Interface Specification ที่ได้ตกลงร่วมกัน 2. ประเภทเอกสาร (e-Invoice Types): ระบบรองรับเอกสาร e-Invoice จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 2.1. เอกสารรับสินค้า (Receipt) 2.2. เอกสารคืนสินค้า (Return) 2.3. เอกสารปรับปรุงสต็อก (Adjust) 3. การจัดการรายการสินค้าในเอกสารประเภท Receipt (Receipt Item Structure): สำหรับเอกสารประเภท Receipt กรณีที่มีทั้งรายการรับเข้า (เครื่องหมายบวก) และรายการปรับลด (เครื่องหมายลบ) ข้อมูลจะถูกระบุแยกตามลำดับบรรทัด (lineNo) ในส่วนของ documentDetail แม้จะเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน โดยกำหนดเงื่อนไขค่าจำนวน (quantity) ดังนี้ 3.1. รายการรับเข้า (Positive Movement): กำหนดค่า quantity เป็นจำนวนบวก (เช่น 10) 3.2. รายการปรับลด (Negative Movement): กำหนดค่า quantity เป็นจำนวนลบ (เช่น -10) 4. กรณีระบบได้รับข้อมูล e-Invoice ที่มีเลขที่ eInvoiceNo ซ้ำ หากเอกสารดังกล่าวในโปรแกรม VTec Cloud Inventory ยังอยู่ในสถานะ Draft ระบบจะประมวลผลข้อมูลใหม่อีกครั้ง และอัปเดตข้อมูลลงในเอกสารเลขที่เดิม โดยไม่สร้างเอกสารใหม่ซ้ำ
Flow e-Invoice Interface



Analyst : Technical / Interface Rule

Activities	Rule
API Interface สำหรับ e-Invoice	ระบบต้องรองรับ API Interface สำหรับ e-Invoice เพื่อให้ VTec Cloud Inventory สามารถรับข้อมูล e-Invoice จาก Middleware และนำข้อมูลไปใช้ในกระบวนการด้าน Inventory ที่เกี่ยวข้อง
รับข้อมูล e-Invoice จาก Middleware	API ต้องสามารถรับข้อมูล e-Invoice ที่ส่งมาจาก Middleware โดยรองรับข้อมูลที่จำเป็นต่อการสร้างหรือดำเนินการกับเอกสารใน VTec Cloud Inventory
JSON Data Structure	API ต้องรองรับการรับส่งข้อมูลในรูปแบบ JSON โดยกำหนดโครงสร้างข้อมูล เช่น Header และ Detail รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคลัง สินค้า จำนวน หน่วยนับ เลขที่เอกสาร ประเภทธุรกรรม และข้อมูลอ้างอิง ตาม Interface Specification ที่กำหนด
รองรับประเภท e-Invoice	Interface ต้องรองรับ e-Invoice ที่เกิดจากกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ เช่น รับสินค้า จ่ายสินค้า คืนสินค้า และปรับปรุง Stock ตามประเภทเอกสารที่กำหนด
ตรวจสอบข้อมูลก่อนประมวลผล	ระบบต้องตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจาก Middleware ก่อนนำไปประมวลผล เช่น เลขที่เอกสาร คลัง รหัสสินค้า จำนวน และหน่วยนับ
Response / Transaction Result	API ควรส่งผลลัพธ์กลับไปยัง Middleware เพื่อระบุสถานะการรับข้อมูล เช่น Success / Failed พร้อมรายละเอียดข้อผิดพลาดในกรณีที่ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้
รองรับการป้องกันรายการซ้ำ	ระบบควรมีการตรวจสอบเลขที่เอกสารหรือ Reference ID เพื่อป้องกันการรับและประมวลผล e-Invoice ซ้ำ จาก Middleware

API Interface

No	API	e-Invoice Type	Description	Method
1	{{baseUrl}}/api/einvoice/batches	RECEIPT	ตัวอย่างข้อมูล e-Invoice Type RECEIPT	POST
		RETURN	ตัวอย่างข้อมูล e-Invoice Type RETURN	
		ADJUST	ตัวอย่างข้อมูล e-Invoice Type ADJUST	
2	{{baseUrl}}/api/einvoice/batches/{{batchId}}		สำหรับตรวจสอบข้อมูลผลการสร้างเอกสารงานคลังสินค้าจาก e-Invoice	GET

API: {{baseUrl}}/api/einvoice/batches

ตัวอย่าง JSON Data e-Invoice (+/-) Type Receipt


```
{
        "batchId": "BATCH-20260810-001",
        "batch_datetime": "2026-08-10 14:38:00",
        "sourceSystem": "DC Middleware",
        "documentType": "RECEIPT",
        "totalDocuments": 2,
        "brandId": "1",
        "createdDateTime": "2026-08-10 14:35:00",
        "createdBy": "DC-MIDDLEWARE",
        "updatedDateTime": "2026-08-10 14:38:00",
        "updatedBy": "DC-MIDDLEWARE",
        "documents": [
                {
                        "transactionId": "TX-001",
                        "eInvoiceNo": "EI-20260810-000001",
                        "eInvoiceDate": "2026-08-10",
                        "referenceOrderNo": "",
                        "referencePONo": "34008PO000456",
                        "fromLocationCode": "99002",
                        "fromLocationName": "Chill DC",
                        "toLocationCode": "34008",
                        "toLocationName": "NB Ring Road BangYai",
                        "vendorCode": "SUP001",
```

```
"vendorName": "บริษัทผู้ผลิตสินค้า จำกัด",
"vatCode": "E",
"vatPercent": 7.0,
"subTotal": 500.0,
"totalDiscount": 0.0,
"discBillType": 0,
"discBillValue": 0.0,
"totalDiscBill": 0.0,
"totalDelivery": 0.0,
"totalVat": 35.0,
"netPrice": 500.0,
"grandTotal": 535.0,
"reasoncode": "",
"remark": "จัดส่งสินค้าจากคลัง Chill ไปยังสาขา 34008",
"items": [
        {
                "lineNo": 1,
                "itemCode": "020471920",
                "barcode": "8850000000011",
                "itemDescription": "คิเรอิคิเรอิเจลอนามัยล้างมือ 50มล.",
                "quantity": 10,
                "unitCode": "PCS",
                "UnitRatio": 1.0,
                "unitName": "ชิ้น",
                "unitPrice": 50.0,
                "discountType": 1,
                "discountValue": 0.0,
                "vatCode": "E",
                "vatPercent": 7.0,
                "productTax": 35.0,
                "productNetPrice": 500.0,
                "productTotalPrice": 500.0,
```

```
                "DeliveryCost": null,
                "remark": "",
                "movements": [
                    {
                        "movementType": "RECEIPT",
                        "locationCode": "34008",
                        "quantity": 10
                    },
                    {
                        "movementType": "ISSUE",
                        "locationCode": "99002",
                        "quantity": -10
                    }
                ]
            }
        ]
    },
    {
        "transactionId": "TX-002",
        "InvoiceNo": "EI-20260810-000002",
        "InvoiceDate": "2026-08-10",
        "referenceOrderNo": "",
        "referencePONo": "35008PO000456",
        "fromLocationCode": "99002",
        "fromLocationName": "Chill DC",
        "toLocationCode": "35008",
        "toLocationName": "ไพน์เฮริสท์",
        "vendorCode": "SUP001",
        "vendorName": "บริษัทผู้ผลิตสินค้า จำกัด",
        "vatCode": "E",
        "vatPercent": 7.0,
        "subTotal": 500.0,
```

```
"totalDiscount": 0.0,
"discBillType": 0,
"discBillValue": 0.0,
"totalDiscBill": 0.0,
"totalDelivery": 0.0,
"totalVat": 35.0,
"netPrice": 500.0,
"grandTotal": 535.0,
"reasoncode": "",
"remark": "จัดส่งสินค้าจากคลัง Chill ไปยังสาขา 35008",
"items": [
        {
                "lineNo": 1,
                "itemCode": "020471920",
                "barcode": "8850000000011",
                "itemDescription": "คิเรอิคิเรอิเจลอนามัยล้างมือ 50มล.",
                "movementType": "RECEIPT",
                "locationCode": "35008",
                "quantity": 10,
                "unitCode": "PCS",
                "UnitRatio": 1.0,
                "unitName": "ชิ้น",
                "unitPrice": 50.0,
                "discountType": 1,
                "discountValue": 0.0,
                "vatCode": "E",
                "vatPercent": 7.0,
                "productTax": 35.0,
                "productNetPrice": 500.0,
                "productTotalPrice": 500.0,
                "DeliveryCost": null,
                "remark": "",
```

```
                                        "movements": [
                                                {
                                                        "movementType": "RECEIPT",
                                                        "locationCode": "34008",
                                                        "quantity": 10
                                                },
                                                {
                                                        "movementType": "ISSUE",
                                                        "locationCode": "99002",
                                                        "quantity": -10
                                                }
                                        ]
                                }
                        ]
                }
        ]
}
```


ตัวอย่าง JSON Data e-Invoice (+) Type Return


```
{
        "batchId": "BATCH-20260810-002",
        "batch_datetime": "2026-08-10 14:38:00",
        "sourceSystem": "DC Middleware",
        "documentType": "RETURN",
        "totalDocuments": 1,
        "brandId": "1",
        "createdDateTime": "2026-08-10 14:35:00",
        "createdBy": "DC-MIDDLEWARE",
        "updatedDateTime": "2026-08-10 14:38:00",
        "updatedBy": "DC-MIDDLEWARE",
        "documents": [
                {
                        "transactionId": "TX-002",
                        "eInvoiceNo": "EI-20260810-000002",
                        "eInvoiceDate": "2026-08-10",
```

```
"referenceOrderNo": "",
"referencePONo": "34008PO000456",
"fromLocationCode": "34008",
"fromLocationName": "NB Ring Road BangYai",
"toLocationCode": "99001",
"toLocationName": "DC วังน้อย",
"vendorCode": "SUP001",
"vendorName": "บริษัทผู้ผลิตสินค้า จำกัด",
"vatCode": "E",
"vatPercent": 7.0,
"subTotal": 500.0,
"totalDiscount": 0.0,
"discBillType": 0,
"discBillValue": 0.0,
"totalDiscBill": 0.0,
"totalDelivery": 0.0,
"totalVat": 35.0,
"netPrice": 500.0,
"grandTotal": 535.0,
"reasoncode": "",
"remark": "",
"items": [
        {
                "lineNo": 1,
                "itemCode": "020471920",
                "barcode": "8850000000011",
                "itemDescription": "คิเรอิคิเรอิเจลอนามัยล้างมือ 50มล.",
                "quantity": 10,
                "unitCode": "PCS",
                "UnitRatio": 1.0,
                "unitName": "ชิ้น",
                "unitPrice": 50.0,
                "discountType": 1,
                "discountValue": 0.0,
                "vatCode": "E",
                "vatPercent": 7.0,
                "productTax": 35.0,
                "productNetPrice": 500.0,
                "productTotalPrice": 500.0,
```

```
                                        "DeliveryCost": null,
                                        "remark": "",
                                        "movements": [
                                                {
                                                        "movementType": "RECEIPT",
                                                        "locationCode": "99001",
                                                        "quantity": 10
                                                }
                                        ]
                                }
                        ]
                }
        ]
}
```


ตัวอย่าง JSON Data e-Invoice (+) Type Adjust


```
{
   "batchId": "BATCH-20260810-003",
   "batch_datetime": "2026-08-10 14:38:00",
   "sourceSystem": "DC Middleware",
   "documentType": "ADJUST",
   "totalDocuments": 1,
   "brandId": "1",
   "createdDateTime": "2026-08-10 14:35:00",
   "createdBy": "DC-MIDDLEWARE",
   "updatedDateTime": "2026-08-10 14:38:00",
   "updatedBy": "DC-MIDDLEWARE",
   "documents": [
      {
         "transactionId": "TX-003",
         "eInvoiceNo": "EI-20260810-000003",
         "eInvoiceDate": "2026-08-10",
         "referenceOrderNo": "",
         "referencePONo": "34008AD000456",
         "fromLocationCode": "99002",
         "fromLocationName": "Chill DC",
         "toLocationCode": "99002",
         "toLocationName": "Chill DC",
         "vendorCode": "",
```

```
"vendorName": "",
"vatCode": "E",
"vatPercent": 7.0,
"subTotal": 500.0,
"totalDiscount": 0.0,
"discBillType": 0,
"discBillValue": 0.0,
"totalDiscBill": 0.0,
"totalDelivery": 0.0,
"totalVat": 35.0,
"netPrice": 500.0,
"grandTotal": 535.0,
"reasoncode": "",
"remark": "",
"items": [
  {
    "lineNo": 1,
    "itemCode": "020471920",
    "barcode": "8850000000011",
    "itemDescription": "คิเรอิคิเรอิเจลอนามัยล้างมือ 50มล.",
    "quantity": 10,
    "unitCode": "PCS",
    "UnitRatio": 1.0,
    "unitName": "ชิ้น",
    "unitPrice": 50.0,
    "discountType": 1,
    "discountValue": 0.0,
    "vatCode": "E",
    "vatPercent": 7.0,
    "productTax": 35.0,
    "productNetPrice": 500.0,
    "productTotalPrice": 500.0,
    "DeliveryCost": null,
    "remark": "",
    "movements": [
      {
        "movementType": "ADJUST",
        "locationCode": "99002",
        "quantity": 10
```

```
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

ตัวอย่าง JSON Data e-Invoice (-) Type Adjust


```
{
  "batchId": "BATCH-20260810-003",
  "batch_datetime": "2026-08-10 14:38:00",
  "sourceSystem": "DC Middleware",
  "documentType": "ADJUST",
  "totalDocuments": 1,
  "brandId": "1",
  "createdDateTime": "2026-08-10 14:35:00",
  "createdBy": "DC-MIDDLEWARE",
  "updatedDateTime": "2026-08-10 14:38:00",
  "updatedBy": "DC-MIDDLEWARE",
  "documents": [
    {
      "transactionId": "TX-003",
      "eInvoiceNo": "EI-20260810-000003",
      "eInvoiceDate": "2026-08-10",
      "referenceOrderNo": "",
      "referencePONo": "34008AD000456",
      "fromLocationCode": "99002",
      "fromLocationName": "Chill DC",
      "toLocationCode": "99002",
      "toLocationName": "Chill DC",
      "vendorCode": "",
      "vendorName": "",
      "vatCode": "E",
      "vatPercent": 7.0,
      "subTotal": 500.0,
      "totalDiscount": 0.0,
      "discBillType": 0,
      "discBillValue": 0.0,
```

```
        "totalDiscBill": 0.0,
        "totalDelivery": 0.0,
        "totalVat": 35.0,
        "netPrice": 500.0,
        "grandTotal": 535.0,
        "reasoncode": "",
        "remark": "",
        "items": [
          {
            "lineNo": 1,
            "itemCode": "020471920",
            "barcode": "8850000000011",
            "itemDescription": "คิเรอิคิเรอิเจลลอนามัยล้างมือ 50มล.",
            "quantity": 10,
            "unitCode": "PCS",
            "UnitRatio": 1.0,
            "unitName": "ชิ้น",
            "unitPrice": 50.0,
            "discountType": 1,
            "discountValue": 0.0,
            "vatCode": "E",
            "vatPercent": 7.0,
            "productTax": 35.0,
            "productNetPrice": 500.0,
            "productTotalPrice": 500.0,
            "DeliveryCost": null,
            "remark": "",
            "movements": [
              {
                "movementType": "ADJUST",
                "locationCode": "99002",
                "quantity": -10
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
}
```

ข้อมูลหัวเอกสาร (documentHeader)

Field	Type	Required	Example	คำอธิบาย
batchId	string	Yes	BATCH-20260810-001	เลขอ้างอิงชุดข้อมูล ใช้ติดตามและป้องกันการส่ง Batch ซ้ำ
batch_datetime	string (datetime)	Yes	10-08-26 14:38	วันเวลาที่ส่ง Batch
sourceSystem	string	Yes	DC Middleware	ชื่อระบบต้นทาง
documentType	string	Yes	RECEIPT	ประเภทเอกสารของ Batch
total_records	integer	Yes	2	จำนวนเอกสาร ต้องเท่ากับจำนวนรายการใน documents
brandId	string	Yes	1	รหัสแบรนด์ 1=Jiffy
createdDateTime	string (datetime)	No	2026-08-10 2:35:00 PM	วันเวลาที่สร้างข้อมูลในระบบต้นทาง
createdBy	string	No	DC-MIDDLEWARE	ผู้สร้างข้อมูลในระบบต้นทาง
updatedDateTime	string (datetime)	No	2026-08-10 2:38:00 PM	วันเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด
updatedBy	string	No	DC-MIDDLEWARE	ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
documents	array	Yes	[...]	รายการเอกสาร e-Invoice; ต้องมีอย่างน้อย 1 เอกสาร

ข้อมูลรายการเอกสาร (document)

Field	Type	Required	Example	คำอธิบาย
transactionId	string	Yes	TX-001	เลขอ้างอิงเอกสารจากระบบต้นทาง ใช้ติดตามผลรายเอกสาร
eInvoiceNo	string	Yes	EI-20260810-000001	เลข e-Invoice ของเอกสารนี้
eInvoiceDate	string (date)	Yes	2026-08-10	วันที่ e-Invoice รูปแบบ YYYY-MM-DD
referenceOrderNo	string	No	ORD-001	เลข Order ที่เกี่ยวข้อง
referencePONo	string	No	34008PO000456	เลข PO ที่เกี่ยวข้อง
fromLocationCode	string	Yes	99002	รหัสคลังต้นทาง
fromLocationName	string	No	Chill DC	ชื่อคลังต้นทาง
toLocationCode	string	Yes	34008	รหัสสาขาปลายทาง
toLocationName	string	No	NB Ring Road BangYai	ชื่อสาขาปลายทาง
vendorCode	string	Yes	SUP001	รหัสผู้ขาย
vendorName	string	No	บริษัทผู้ผลิตสินค้า จำกัด	ชื่อผู้ขาย
vatCode	string	No	E	รหัสประเภทภาษี E = Exclude Vat, V=Incude VAT ,N = Non Vat
vatPercent	number	No	7	อัตรา VAT ของเอกสาร
subTotal	number	No	500	ยอดก่อนหักส่วนลดและภาษี ตามสูตรที่ตกลงร่วมกัน
totalDiscount	number	No	0	ยอดส่วนลดรวมของรายการสินค้า
discBillType	integer	No	0	ประเภทส่วนลดท้ายบิล; ต้องกำหนดความหมายของรหัส
discBillValue	number	No	0	ค่าส่วนลดท้ายบิล อาจเป็นจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์ตาม discBillType
totalDiscBill	number	No	0	ยอดส่วนลดท้ายบิลที่คำนวณเป็นจำนวนเงิน

totalDelivery	number	No	0	ค่าจัดส่งรวมของเอกสาร
totalVat	number	No	35	ยอด VAT รวมของเอกสาร
netPrice	number	No	500	ยอดสุทธิก่อน/หลัง VAT ต้องกำหนดสูตรให้ชัดเจน
grandTotal	number	No	535	ยอดรวมสุดท้ายของเอกสาร ตามสูตรที่ตกลงร่วมกัน
reasoncode	string	No		รหัสเหตุผลของเอกสาร
remark	string	No	จัดส่งสินค้าจากคลัง Chill ไปยังสาขา 34008	หมายเหตุของเอกสาร
items	array	Yes	[...]	รายการสินค้าในเอกสาร; ต้องมีอย่างน้อย 1 รายการ

ข้อมูลรายการสินค้า (documentDetail-Items)

Field	Type	Required	Example	คำอธิบาย
lineNo	integer	Yes	1	ลำดับบรรทัดสินค้าในเอกสาร
itemCode	string	Yes	20471920	รหัสสินค้า
barcode	string	No	8850000000011	บาร์โค้ดสินค้า
itemDescription	string	No	คิเรอิคิเรอิเจลอนามัยล้างมือ 50มล.	ชื่อหรือรายละเอียดสินค้า
quantity	number	Yes	10	จำนวนสินค้าของบรรทัดนี้
unitCode	string	Yes	PCS	รหัสหน่วยนับ
UnitRatio	number	No	1	อัตราแปลงหน่วยนับ
unitName	string	No	ชิ้น	ชื่อหน่วยนับ
unitPrice	number	No	50	ราคาต่อหน่วย
discountType	integer	No	1	ประเภทส่วนลดระดับรายการ เช่น 0 ไม่มีส่วนลด, 1 จำนวนเงิน, 2 เปอร์เซ็นต์
discountValue	number	No	0	ค่าส่วนลดรายการ ตาม discountType
vatCode	string	No	E	รหัสประเภท VAT ของสินค้า
vatPercent	number	No	7	อัตรา VAT ของสินค้า
productTax	number	No	35	ยอด VAT ของบรรทัดสินค้า
productNetPrice	number	No	500	ยอดสุทธิของบรรทัดสินค้า
productTotalPrice	number	No	500	ยอดรวมของบรรทัดสินค้า
DeliveryCost	number หรือ null	No	null	ค่าจัดส่งของบรรทัดสินค้า
remark	string	No		หมายเหตุ
movements	array	Yes	[...]	รายการความเคลื่อนไหวของสินค้านี้

ข้อมูลรายการ documentDetail-Items-Movement Fields

Field	Type	Required	Example	คำอธิบาย
movementType	string	Yes	RECEIPT	ประเภทความเคลื่อนไหว: RECEIPT รับเข้า หรือ ISSUE เบิกออก
locationCode	string	Yes	34008	รหัสสาขา/คลัง
quantity	number	Yes	10	จำนวน

Response ACCEPTED


```
{
	"batchId": "BATCH-20260810-001",
	"status": "ACCEPTED",
	"totalDocuments": 2,
	"statusUrl": "/api/einvoice/batches/BATCH-20260924-001",
	"message": "รับข้อมูล batch แล้ว อยู่ระหว่างรอประมวลผล"
}
```


Response ERROR


```
{
	"batchId": "BATCH-20260810-001",
	"status": "ERROR",
	"totalDocuments": 2,
	"statusUrl": "",
	"message": "รูปแบบข้อมูล batch ไม่ถูกต้อง",
	"errors": [
		{
			"field": "documents",
			"message": "ต้องมีเอกสารอย่างน้อย 1 รายการ"
		}
	]
}
```


API: {{baseUrl}}/api/einvoice/batches

Method: GET

Response SUCCESS


```
{
	"batchId": "BATCH-20260810-001",
	"status": "SUCCESS",
	"message": "ประมวลผลสำเร็จทั้งหมด",
	"totalDocuments": 1,
	"success": 1,
	"failed": 0,
	"documentType": "RECEIPT",
	"brandId": "1",
	"documents": [
		{
			"transactionId": "TX-001",
			"eInvoiceNo": "EI-20260810-000001",
			"status": "SUCCESS",
			"createdDocuments": [
				{
					"movementType": "RECEIPT",
					"locationCode": "34008",
					"documentNo": "34008RC000123"
				},
				{
					"movementType": "ISSUE",
					"locationCode": "99002",
					"documentNo": "99002SO000123"
				}
			]
		}
	]
}
```


Response PARTIAL_SUCCESS


```
{
	"batchId": "BATCH-20260810-001",
	"status": "PARTIAL_SUCCESS",
	"message": "สำเร็จบางเอกสาร",
```

```
        "totalDocuments": 2,
        "success": 1,
        "failed": 1,
        "documentType": "RECEIPT",
        "brandId": "1",
        "documents": [
                {
                        "transactionId": "TX-001",
                        "eInvoiceNo": "EI-20260810-000001",
                        "status": "SUCCESS",
                        "createdDocuments": [
                                {
                                        "movementType": "RECEIPT",
                                        "locationCode": "34008",
                                        "documentNo": "34008RC000123"
                                },
                                {
                                        "movementType": "ISSUE",
                                        "locationCode": "99002",
                                        "documentNo": "99002SO000123"
                                }
                        ]
                },
                {
                        "transactionId": "TX-002",
                        "eInvoiceNo": "EI-20260810-000002",
                        "status": "FAILED",
                        "errorCode": "INVALID_LOCATION",
                        "message": "ไม่พบสาขาปลายทาง 35008"
                }
        ]
}
```


Response PROCESSING


```
{
        "batchId": "BATCH-20260810-001",
        "status": "PROCESSING",
        "message": "ยังประมวลผลอยู่",
        "totalDocuments": 2,
        "success": 0,
        "failed": 0,
        "documentType": "RECEIPT",
        "brandId": "1",
        "documents": []
}
```


Response ERROR


```
{
        "batchId": "BATCH-UNKNOWN",
        "status": "ERROR",
        "message": "ไม่พบ Batch ที่ระบุ"
}
```


Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-07-07-02 โครงสร้าง Database Purchase Order (PO)

Business Requirement:

ระบบต้องรองรับการจัดเตรียมข้อมูล **Purchase Order (PO)** ในรูปแบบ **Database** เพื่อให้ระบบ **Middleware และ Ordering** สามารถเรียกใช้ข้อมูลคำสั่งซื้อจาก VTec Cloud Inventory สำหรับนำไปดำเนินการต่อในกระบวนการจัดซื้อและการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกตามที่กำหนด

System Design

1. โครงสร้างข้อมูลเอกสารใบสั่งซื้อ Purchase Order (PO)
   โดยที่โครงสร้างของข้อมูล จะรองรับข้อมูลของใบสั่งซื้อ (PO) และใบคืนสินค้า (Return)

Analyst : Technical / Interface Rule

Activities	Rule
จัดเตรียมข้อมูล PO ผ่าน Database View	ระบบต้องรองรับการจัดเตรียมข้อมูล Purchase Order (PO) ในรูปแบบ Database จากข้อมูล PO ที่สร้างใน VTec Cloud Inventory เพื่อให้ระบบ Middleware และ Ordering สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้
รองรับข้อมูล PO Header	Database ต้องรองรับข้อมูลส่วนหัวของ PO ที่จำเป็นต่อการดำเนินกระบวนการ เช่น เลขที่ PO, วันที่ PO, Vendor, คลัง/สาขาผู้สั่งซื้อ, สถานะ PO และข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
รองรับข้อมูล PO Detail	Database ต้องรองรับรายละเอียดรายการสินค้าใน PO เช่น รหัสสินค้า จำนวน หน่วยนับ ราคา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการสั่งซื้อ
รองรับการเรียกใช้โดย Middleware และ Ordering	ข้อมูลจาก Database ต้องสามารถถูกเรียกใช้โดย Middleware และ Ordering เพื่อนำไปประมวลผลหรือส่งต่อไปยัง Vendor / Supplier และระบบที่เกี่ยวข้องตาม Business Process
ข้อมูล PO ต้องสอดคล้องกับต้นทาง	ข้อมูลที่แสดงผ่าน Database ต้องอ้างอิงข้อมูลจาก PO ใน VTec Cloud Inventory และมีความถูกต้องสอดคล้องกับรายการที่ผู้ใช้งานสร้างและแก้ไขในระบบ
รองรับการคัดเลือก PO ตามเงื่อนไข	Database ต้องมีข้อมูลที่เพียงพอให้ Middleware/Ordering สามารถคัดเลือก PO ตามเงื่อนไขของกระบวนการ เช่น Vendor Group, ประเภทการสั่งซื้อ, คลังปลายทาง หรือสถานะของ PO
รองรับการติดตามสถานะการส่งข้อมูล	ควรมีข้อมูลหรือ Reference ที่ช่วยให้สามารถติดตามได้ว่า PO รายการใดถูกนำไปประมวลผลหรือส่งต่อแล้ว เพื่อช่วยป้องกันการส่งข้อมูลซ้ำและรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง

POS Data Integration Architecture – Database สำหรับ Integration



Database สำหรับ Integration

ระบบ VTEC POS มีการจัดเตรียม Database สำหรับ Integration ไว้ในฐานข้อมูลของระบบ VTEC เพื่อเป็นโครงสร้างข้อมูลสำหรับให้ระบบภายนอกสามารถเรียกใช้ข้อมูลที่จำเป็นตามกระบวนการทางธุรกิจที่กำหนด โดย Data View จะทำหน้าที่คัดเลือกและจัดรูปแบบข้อมูลจากระบบ VTEC ให้อยู่ในโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้งาน

Database ดังกล่าวถูกจัดเตรียมไว้ตั้งแต่ฐานข้อมูล Live DB และถูก Replicate ไปพร้อมกับฐานข้อมูลมายัง Reader 2 ทำให้ Middleware สามารถเรียกใช้ Database จาก Reader 2 ได้โดยตรงในรูปแบบ Read-Only เพื่อนำข้อมูลไปประมวลผลและส่งต่อให้ระบบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การจัดเตรียม Database ช่วยให้การเชื่อมต่อกับระบบภายนอกสามารถอ้างอิง โครงสร้างข้อมูลที่กำหนดไว้สำหรับ Integration โดยเฉพาะ และลดความจำเป็นที่ Middleware จะต้องเข้าถึงหรือผูกกับโครงสร้าง Table ภายในของระบบ VTEC โดยตรง

Data Responsibility

VTEC / Data Owner	Consumer / Integration Owner
▪ จัดเตรียม Database ▪ กำหนดโครงสร้างและความหมายของข้อมูล	▪ คัดเลือกข้อมูลที่ต้องการนำไปใช้ในแต่ละรอบของการทำงาน ▪ บริหารจัดการการนำ Database ไปใช้งาน ▪ ระบุระบบ/Interface ที่ใช้ ▪ ประเมินผลกระทบของตัวเองเมื่อ Database มีการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างข้อมูลในส่วนของเอกสารใบสั่งซื้อ และเอกสารคืนสินค้า

อ้างอิงเอกสาร BA-09 Data View & Data Preparation

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BA-08 การเชื่อมต่อ E-Tax ผ่าน IES (E-Tax Integration via IES)

BR	No	Business Requirement	FIT/ GAP
BR-08-01 ประเภทเอกสารและขอบเขตการใช้งาน E-Tax / Operation Flow	BR-08-01-01	ระบบต้องรองรับการออก E-Tax	GAP
	BR-08-01-02	ระบบต้องรองรับการ Import ข้อมูลการออก E-Tax จาก IES มายังระบบกลาง (VTEC Platform)	GAP
	BR-08-01-03	ระบบต้องรองรับการออกรายงาน E-Tax	GAP
BR-08-02 การติดตามสถานะการ Retry และการจัดการข้อผิดพลาด	BR-08-02-01	ระบบต้องรองรับการแก้ไขชื่อ-ที่อยู่ของ E-Tax	FIT
	BR-08-02-02	ระบบต้องรองรับการคืนสินค้าออกใบลดหนี้ CN	GAP
BR-08-03 การเปิด/ปิดใช้งาน E-Tax และสิทธิ์การจัดการ	BR-08-03-01	ระบบต้องรองรับการตั้งค่าเปิด/ปิดการใช้งาน E-Tax ได้ที่ระดับ Brand หรือ ระดับสาขา	GAP
	BR-08-03-02	ระบบต้องรองรับ Configuration สำหรับกำหนดรูปแบบการพิมพ์ QR Code บนใบเสร็จ โดยเลือกได้ระหว่าง พิมพ์ QR Code ทุกใบเสร็จ (Default) หรือ ไม่พิมพ์ QR Code ทุกใบเสร็จ และให้พนักงานเลือกเฉพาะรายการที่ต้องการออก E-Tax	GAP
	BR-08-03-03	กรณีเลือก Configuration แบบ ไม่พิมพ์ QR Code ทุกใบเสร็จ ระบบต้องให้พนักงานสามารถเลือก Request E-Tax บนหน้าจอ POS ก่อนชำระเงิน เพื่อระบุว่าลูกค้าต้องการออก E-Tax เมื่อพนักงานเลือก Request E-Tax และการขายเสร็จสมบูรณ์ ระบบต้องพิมพ์ QR Code สำหรับออก E-Tax ที่ท้ายใบเสร็จ	GAP
	BR-08-03-04	ระบบต้องรองรับการขอออก E-Tax ภายหลังจากออก ABB แล้ว โดยสามารถ Reprint ABB พร้อมพิมพ์ QR Code สำหรับ E-Tax เพิ่มเติมได้	GAP
	BR-08-03-05	การ Reprint ABB เพื่อออก E-Tax ต้องพิมพ์เป็น สำเนา ABB (Copy) พร้อม QR Code สำหรับใช้ดำเนินการออก E-Tax	GAP
	BR-08-03-06	ระบบต้องรองรับการกำหนดช่วงเวลาการใช้งาน Configuration (Effective Date) โดยสามารถกำหนด From Date และ To Date ได้	GAP
	BR-08-03-07	เมื่อ Configuration อยู่ในช่วง Effective Date ที่กำหนด ระบบต้องสามารถบังคับให้พิมพ์ QR Code บนใบเสร็จทุกใบโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องให้พนักงานเลือก Request E-Tax	GAP

Business Requirement: BR-08-01 ประเภทเอกสารและขอบเขตการใช้งาน E-Tax / Operation Flow
BR-08-01-01 ระบบต้องรองรับการออก E-Tax

Business Requirement:

ทาง PTTRM มีความต้องการในการใช้งานโปรแกรมระบบ POS รองรับการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบ E-Tax โดยนอกจากการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปที่เป็น E-Tax แล้ว ยังมีความต้องการให้การออกใบลดหนี้ (CN) เป็นรูปแบบ E-Tax ด้วยเช่นกัน โดยการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป E-Tax และใบลดหนี้ (CN) E-Tax จะเชื่อมต่อกับระบบ E-Tax ของทาง IES

- การเปิดใช้งานฟังก์ชั่น E-Tax ต้องการให้สามารถกำหนดเปิด/ปิดการใช้งานได้ในระดับสาขา
- การพิมพ์ QR Code ท้ายบิลสำหรับให้ลูกค้าสแกนเพื่อออกใบกำกับภาษีเต็มรูป E-Tax ต้องการให้สามารถกำหนดพิมพ์/ไม่พิมพ์ QR Code ได้ในระดับสาขา
- กรณีที่สาขาที่ไม่ได้เปิดใช้งานฟังก์ชั่น E-Tax การออกและการพิมพ์ใบกำกับภาษีเต็มรูปจะทำที่โปรแกรม POS ที่สาขาเหมือนเดิม
- กรณีที่สาขาที่เปิดใช้งานฟังก์ชั่น E-Tax การออกใบกำกับภาษีเต็มรูปจะทำที่ระบบ E-Tax โดยลูกค้าจะทำการสแกน QR Code ท้ายบิลเพื่อขอใบกำกับภาษีเต็มรูป E-Tax และทางระบบ E-Tax จะส่งไฟล์ไปยังอีเมล์ของลูกค้า
- ต้องการให้ปรับแก้รายงานใบกำกับภาษีเต็มรูป และรายงานภาษีขาย

System Design

System Overview Diagram



อธิบาย E-Tax Integration Flow ระหว่าง Jiffy POS, Cloud-HQ และ IES e-Tax โดยมีขั้นตอนหลักดังนี้

1. ออก E-Tax Invoice / Receipt
   ลูกค้าขอใบกำกับภาษีผ่าน Jiffy POS ระบบส่งข้อมูลรายการขายไปยัง Cloud-HQ และส่งต่อให้ IES e-Tax จัดทำเอกสาร
2. Customer Web Portal
   ลูกค้า Scan QR Code เพื่อเข้าถึงเอกสาร E-Tax ผ่าน Web Portal ของ IES

3. จัดทำเอกสารจากรายการขาย
   Cashier สามารถสร้างรายการ E-Tax จากรายการขายที่ลูกค้าร้องขอได้
4. Interface E-Tax Document to Cloud-HQ
   ส่งข้อมูล/เอกสาร E-Tax กลับมายัง Cloud-HQ เพื่อจัดเก็บและใช้สำหรับออกรายงานในระบบ

หมายเหตุ: รูปแบบการ Interface ระหว่าง Cloud-HQ และ IES e-Tax (เช่น SFTP หรือรูปแบบอื่น) รวมถึงรายละเอียดการส่งข้อมูลไป SAP จะต้องยืนยันร่วมกับ IES และ PTTRM ในขั้นตอน Detailed Design อีกครั้ง.



Detailed Process ของการออกเอกสาร E-Tax ตั้งแต่ลูกค้าชำระเงินที่ Jiffy Shop จนถึงการได้รับเอกสาร E-Tax โดยสรุปขั้นตอนดังนี้

1. ลูกค้าซื้อสินค้าและชำระเงินที่ **Jiffy Shop**
2. Jiffy POS สร้างใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ABB) และส่งข้อมูลการขายไปยัง **Cloud-HQ**
3. Cloud-HQ Sync ข้อมูล ABB ไปยัง **IES e-Tax**
4. ลูกค้า Scan QR Code บนใบเสร็จ เพื่อเข้าสู่ **e-Tax Web Portal**
5. IES e-Tax ดึงข้อมูลรายการ ABB จาก Cloud-HQ
6. ระบบ IES ค้นหารายการ ABB ที่ต้องการออก E-Tax
7. ระบบแสดงข้อมูลรายการขายให้ลูกค้าตรวจสอบ
8. ลูกค้ายืนยันข้อมูลเพื่อขอออกเอกสาร E-Tax
9. IES e-Tax จัดทำเอกสาร E-Tax และส่งอีเมลให้ลูกค้า
10. Cloud-HQ บันทึกข้อมูลการออก E-Tax และรับข้อมูลเอกสารกลับมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและส่งต่อไปยังระบบที่เกี่ยวข้อง

อธิบาย **กระบวนการแก้ไขชื่อ–ที่อยู่ของเอกสาร E-Tax** กรณีลูกค้าต้องการแก้ไขข้อมูลหลังจากออกเอกสาร โดยมีขั้นตอนหลักดังนี้

1. ลูกค้าเข้าสู่ **e-Tax Web Portal** ผ่าน QR Code และเลือกเมนูแก้ไขชื่อ–ที่อยู่
2. ระบบ IES e-Tax แสดงข้อมูลเอกสารที่สามารถแก้ไขให้ลูกค้าตรวจสอบ
3. ลูกค้าแก้ไขข้อมูล **ชื่อ ที่อยู่ และเลขที่สาขา** และยืนยันข้อมูล
4. IES e-Tax จัดทำเอกสาร E-Tax ฉบับแก้ไข/ฉบับแทน และส่งให้ลูกค้าทางอีเมล
5. ลูกค้าได้รับเอกสาร E-Tax ฉบับใหม่ทางอีเมล

หมายเหตุ:
กระบวนการแก้ไขข้อมูลดำเนินการผ่าน IES e-Tax โดยตรง และ **ไม่ต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลผ่านระบบ POS**.



อธิบาย **กระบวนการยกเลิกรายการ ABB** โดยตรวจสอบสถานะการออก E-Tax ก่อนดำเนินการยกเลิก มีขั้นตอนหลักดังนี้

1. ลูกค้าร้องขอยกเลิกรายการ ABB ที่ Jiffy Shop
2. Cashier ตรวจสอบเลขที่ ABB กับ **Cloud-HQ / IES e-Tax** ว่ารายการดังกล่าวถูกนำไปออก E-Tax แล้วหรือไม่
3. หากออก E-Tax แล้ว **ไม่สามารถยกเลิก ABB ได้** และต้องดำเนินการตามกระบวนการยกเลิก E-Tax ที่เกี่ยวข้อง
4. หากยังไม่ได้ออก E-Tax Cashier สามารถยกเลิกรายการ ABB ใน POS ได้
5. ระบบส่งข้อมูลการยกเลิกรายการ ABB ไปยัง Cloud-HQ แบบ Near Real-time และบันทึกสถานะเพื่อป้องกันการนำ ABB ที่ยกเลิกแล้วไปออก E-Tax ต่อไป

อธิบาย **กระบวนการดาวน์โหลดเอกสาร E-Tax ย้อนหลัง** โดยลูกค้าสามารถค้นหาและดาวน์โหลดเอกสารผ่าน E-Tax Web Portal ได้ด้วยตนเอง สรุปได้ดังนี้

1. ลูกค้าเข้าสู่ **E-Tax Web Portal** ผ่าน URL ของระบบ
2. ระบบแสดงหน้าค้นหาเอกสาร E-Tax
3. ลูกค้าค้นหาเอกสารตาม **เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร หรือเลขใบ Blue+**
4. ระบบแสดงรายการเอกสาร E-Tax ที่ตรงตามเงื่อนไข
5. ลูกค้าเลือกรายการ E-Tax ที่ต้องการดาวน์โหลด
6. ระบบแสดงรายละเอียดเอกสารเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบ
7. ลูกค้าดาวน์โหลดเอกสาร E-Tax และเลือกให้ระบบส่งเอกสารไปยัง Email อีกครั้งได้
8. ระบบส่งเอกสาร E-Tax ไปยัง Email ของลูกค้า
9. ลูกค้าได้รับเอกสาร E-Tax ทาง Email

หมายเหตุ: กระบวนการ Download เอกสารย้อนหลังดำเนินการผ่าน **E-Tax Web Portal โดยตรง และไม่ต้องดำเนินการผ่านระบบ POS**.



อธิบาย **กระบวนการคืนสินค้าออกใบลดหนี้ (Credit Note) กรณีมี E-Tax แล้ว** โดยระบบจะตรวจสอบสถานะ ABB ก่อนดำเนินการออกเอกสาร สรุปได้ดังนี้

1. ลูกค้าขอคืนสินค้า หรือมีเหตุจำเป็นต้องออกใบลดหนี้จากรายการ ABB
2. Cashier ตรวจสอบกับ Cloud-HQ ว่า ABB ดังกล่าวถูกนำไปออก E-Tax แล้วหรือไม่
3. หากออก E-Tax แล้ว Cashier ขอข้อมูล E-Tax ผ่าน POS เพื่อใช้ในการออกเอกสาร
4. ระบบ IES e-Tax จัดทำ **E-Tax Invoice / Credit Note** สำหรับรายการคืนสินค้า และส่งให้ลูกค้าทาง Email
5. POS แสดงข้อมูล E-Tax เพื่อยืนยันและดำเนินการคืนสินค้า
6. Cashier ยืนยันข้อมูลและส่งข้อมูลการคืนสินค้าไปยัง IES e-Tax
7. IES e-Tax ออก **Credit Note** อ้างอิงจากเอกสาร E-Tax เดิม และส่งเอกสารให้ลูกค้าทาง Email

หมายเหตุสำคัญ: กรณี ABB ยังไม่ได้ออก E-Tax สามารถดำเนินการคืนสินค้าได้ตามกระบวนการปกติ แต่หาก ABB ถูกนำไปออก E-Tax แล้ว ต้องดำเนินการออก **Credit Note เพื่ออ้างอิงและปรับปรุงเอกสาร E-Tax เดิม** โดยกรณีนี้ไม่สามารถดำเนินการแบบ Offline ได้ และต้องเชื่อมต่อ Cloud-HQ / IES e-Tax.

การออกใบกำกับภาษีเต็มรูป E-Tax กรณีที่ออกย้อนหลังเกิน 7 วัน



อธิบาย กระบวนการขอออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ E-Tax กรณีลูกค้าร้องขอเกิน 7 วัน โดยต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจาก Call Center 1365 และ PTTRM ส่วนกลาง สรุปได้ดังนี้

1. ลูกค้า Scan QR Code เพื่อเข้าสู่ E-Tax Portal และตรวจสอบเงื่อนไขการขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
2. ระบบตรวจสอบข้อมูลรายการขาย (ABB) และแสดงข้อความว่ากรณีเกิน 7 วัน ต้องติดต่อ Call Center
3. ลูกค้าติดต่อ Call Center เพื่อขออนุมัติการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบย้อนหลัง
4. Call Center รับเรื่องและตรวจสอบข้อมูล/เหตุผล พร้อมส่งคำขอให้ PTTRM ส่วนกลาง พิจารณาอนุมัติ
5. PTTRM ส่วนกลางอนุมัติคำขอกรณีเกิน 7 วัน
6. Call Center บันทึกผลการอนุมัติและเข้าสู่ระบบ E-Tax Portal เพื่อดำเนินการออกเอกสาร
7. Call Center ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า รายการ ABB ที่อนุมัติ และข้อมูลการออก E-Tax
8. ระบบ E-Tax จัดทำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบและส่งเอกสารทาง E-Mail ให้ลูกค้า
9. Call Center ติดต่อกลับลูกค้าเพื่อยืนยันการได้รับเอกสาร E-Tax และปิดรายการคำขอ

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-08-01-02 ระบบต้องรองรับการ Import ข้อมูลการออก E-Tax จาก IES มายังระบบกลาง (VTEC Platform)

Business Requirement:

ระบบต้องรองรับการ Import ข้อมูลการออก E-Tax จาก IES มายังระบบกลาง (VTEC Platform)

System Design:

การส่งข้อมูลที่มีการออกเอกสาร E-Tax ที่ระบบ E-Tax กลับมาที่ระบบ VTec Cloud HQจะมีรายละเอียดดังนี้

- ทางระบบ E-Tax จะส่งข้อมูลที่มีการออกเอกสาร E-Tax ให้กับระบบ VTec Cloud HQ เป็น Daily
- ข้อมูลที่ทางระบบ E-Tax ส่งจะเป็น csv ไฟล์ โดยทางระบบ E-Tax จะนำไฟล์ csv ไปวางไว้ที่ path ตามที่กำหนดร่วมกัน (รายละเอียดจะกำหนดร่วมกันภายหลัง)
- ข้อมูลแต่ละคอลัมน์จะคั่นด้วยเครื่องหมายไปป์ |
- ข้อมูลใน csv ไฟล์ประกอบรายละเอียด ดังนี้





- โปรแกรมที่ VTec Cloud HQ ทำการดึงข้อมูลจากไฟล์ csv มาทำการอัพเดทข้อมูลใบกำกับภาษีเต็มรูป และทำการยกเลิกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ABB เนื่องจากมีการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป E-Tax

- การลิ้งก์ Profile ของ Seller กับระบบ E-Tax จะลิ้งก์กันด้วย TaxID 13 หลัก และ BranchID

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-08-01-02 ระบบต้องรองรับการออกรายงาน E-Tax

Business Requirement:

ระบบต้องรองรับการออกรายงาน E-Tax

System Design

- เข้าระบบ VTec Cloud HQ
- หัวข้อ รายงานการขาย > รายงานการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป (E-Tax)

รายงานการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป (E-Tax)


รายงานการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป (E-Tax)

Print Export to Excel

รายงาน E-TAX ในระบบ POS


รายงานสรุปใบกำกับภาษีเต็มรูป (E-Tax)

ดึงข้อมูลรายงานใหม่ | ตัวเลือกการค้นหารายงาน

Print Export to Excel

รายงานสรุปใบกำกับภาษีเต็มรูป (E-Tax)
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
Tax ID: 0105537121254
1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

สาขา	ชื่อสาขา	ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (E-Tax)				ใบแทนใบกำกับภาษี (E-Tax)				ใบลดหนี้ (E-Tax)				ใบแทนใบลดหนี้ (E-Tax)			
		มูลค่าสินค้า/บริการก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมจำนวนเงิน	จำนวน (ใบ)	มูลค่าสินค้า/บริการก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมจำนวนเงิน	จำนวน (ใบ)	มูลค่าสินค้า/บริการก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมจำนวนเงิน	จำนวน (ใบ)	มูลค่าสินค้า/บริการก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมจำนวนเงิน	จำนวน (ใบ)
00001	Jiffy สาขา EnCo (Energy Complex) อาคาร C	29,952.20	2,083.80	32,036.00	64.00	3,885.03	271.97	4,157.00	8.00	-15,873.36	-1,111.14	-16,984.50	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมทั้งสิ้น	29,952.20	2,083.80	32,036.00	64.00	3,885.03	271.97	4,157.00	8.00	-15,873.36	-1,111.14	-16,984.50	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-08-02 การติดตามสถานะ การ Retry และการจัดการข้อผิดพลาด
BR-08-02-01 ระบบต้องรองรับการแก้ไขชื่อ-ที่อยู่ของ E-Tax

Business Requirement:
ระบบต้องรองรับการแก้ไขชื่อ-ที่อยู่ของ E-Tax
System Design
การแก้ไขชื่อ-ที่อยู่ของ E-Tax ต้องทำผ่านระบบของ IES 1. ลูกค้าเข้าสู่ E-Tax Web Portal ผ่าน URL หรือสแกน QR Code 2. ระบบ IES แสดงข้อมูลเอกสาร E-Tax เดิม ให้ลูกค้าตรวจสอบ 3. ลูกค้าแก้ไขข้อมูลผู้เสียภาษี เช่น ชื่อ, ที่อยู่, Tax ID และเลขที่สาขา 4. ระบบ IES สร้างเอกสาร E-Tax ใบแทน พร้อมส่งเอกสารไปยังอีเมลของลูกค้า 5. ลูกค้าได้รับเอกสาร E-Tax ใบแทน ทางอีเมล 
Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-08-02-02 ระบบต้องรองรับการคืนสินค้าออกใบลดหนี้ CN

Business Requirement:
ระบบต้องรองรับการคืนสินค้าออกใบลดหนี้ CN
System Design

การออกใบลดหนี้ (CN) จะทำการออกที่ระบบ POS โดยมีขั้นตอน ดังนี้

- พนักงานแคชเชียร์ทำการเข้าฟังก์ชั่น คืนสินค้า และเลือก Create New CN Invoice
- โปรแกรมแสดงรายการใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ABB) บนหน้าจอ
- พนักงานแคชเชียร์ค้นหาหรือทำการเลือกใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ABB) ที่ต้องการออกใบลดหนี้
- โปรแกรมแสดงหน้าจอรายการสินค้าสำหรับให้ทำการลดหนี้
- พนักงานแคชเชียร์ทำการเลือกรายการสินค้าที่ต้องการลดหนี้ จำนวนสินค้าที่ต้องการลดหนี้ ระบุเหตุในการลดหนี้ จากนั้นกดปุ่มบันทึก
- โปรแกรมแสดงหน้าจอให้ทำการกรอกข้อมูลลูกค้า
- พนักงานแคชเชียร์ทำการกรอกข้อมูลลูกค้าสำหรับออกใบลดหนี้ (CN)
- พนักงานแคชเชียร์ทำการกด บันทึก
- โปรแกรมจะเรียก API ระบบ E-Tax เพื่อสอบถามว่าใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ABB) มีการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป (E-Tax) หรือยัง
  - กรณีที่เอกสารใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ABB) ยังไม่มีการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป E-Tax โปรแกรม
    - โปรแกรมจะแจ้งข้อความไม่สามารถทำการออกเอกสารใบลดหนี้ (CN) ได้ เนื่องจากใบเสร็จอย่างย่อ (ABB) ยังไม่ได้มีการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป
    - ลูกค้าจะต้องทำการออกใบกับภาษีเต็มรูป E-Tax ที่ระบบ E-Tax แล้วจึงมาทำการออกใบลดหนี้ (CN) ที่สาขา
  - กรณีที่เอกสารใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ABB) มีการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป E-Tax
    - โปรแกรมจะใช้หมายเลขใบกำกับภาษีเต็มรูป E-Tax ในการอ้างอิงในใบลดหนี้ (CN)
- โปรแกรม POS ส่งข้อมูลใบลดหนี้ (CN) อ้างอิงใบกำกับภาษีเต็มรูป E-Tax ที่ทำการลดหนี้ ไปยังระบบ E-Tax เพื่อทำการออกใบลดหนี้ (CN)
- ระบบ E-Tax ทำการออกใบลดหนี้ (CN) และส่งเอกสารใบลดหนี้ไปที่อีเมล์ของลูกค้า ตอบกลับออกใบลดหนี้ (CN) สำเร็จ
  - กรณีต้องการแก้ไข ชื่อ, ที่อยู่, Tax ID, เลขที่สาขา ของลูกค้าในใบลดหนี้ (CN) E-Tax
    - ลูกค้าทำการแก้ไขข้อมูลที่จอ Portal ของระบบ E-Tax
    - หลังจากแก้ไข ระบบ E-Tax จะส่งใบออกแทนใบลดหนี้ (CN) ไปยังอีเมล์ของลูกค้า
  - ปรับคอนฟิกแก้รูปแบบเลขที่ใบลดหนี้ จากเดิมให้รูปแบบเดียวกันใบกำกับภาษีเต็มรูป
    เช่น 003FT122567/00002 เป็นรูปแบบใหม่คือ 003CN122567/00001

หน้าจอกำหนดเครื่องคอมพิวเตอร์


กำหนดเครื่องคอมพิวเตอร์ » แก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์
ชื่อร้านค้า
91002 : Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยีLคอมเพล็กซ์ อาคารซี
ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์
Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยีLคอมเพล็กซ์ อาคารซี
ประเภทคอมพิวเตอร์
POS Computer
เลขลงทะเบียน
รหัสอุปกรณ์
ประเภทการจ่าย
ชื่อประเภทการจ่าย
Training Mode
ส่วนลด AIS 10 บ.
Robinhood
Cash
Credit Card (Manual)
Credit Card
ระบุรูปแบบเลขที่ใบลดหนี้ (CN)
หัวใบเสร็จ
RC1
หัวใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
FT1
หัวใบเอกสาร CN
99009CN01
ที่อยู่ IP
ชื่อ Database
รายละเอียด
บันทึก
ยกเลิก


Print Full Tax with Receipt Printer
Print CN Full Tax with Receipt Printer
Close
ใบลดหนี้ / ใบกำกับภาษี
Credit Note / Tax Invoice
Default Printer : Receipt
Print Full Tax => Receipt
รูปแบบเลขที่ใบลดหนี้ (CN) เปลี่ยนตามที่กำหนด

หน้าจอออกใบกำกับภาษี



หน้าจอยกเลิกใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ABB)



หน้าจอการออกใบลดหนี้ (CN)





CN Manager (Credit Note - ใบลดหนี้)
เลือกรายการในการคืนสินค้า
Cancel
Confirm Dialog
Confirm CN.
Confirm!...Do you want to CN. these items ?
Yes
No
เหตุผลคืน :
คืนด้วยเงินสด
คืนด้วยบัตรเครดิต
คืนด้วย CN Voucher
คืนทั้งหมด


CN Manager (Credit Note - ใบลดหนี้)
Print CN Invoice/Receipt
Print CN Invoice/Receipt
Local Address
OnLine Address
บัตรประชาชน
Save & Print CN Full Tax
Print Preview
พิมพ์ต้นฉบับ
Cust Tax ID : 1157898851355
THAI
None
For HQ
For Branch#
ชื่อลูกค้า * : pakpoom
ที่อยู่ 1 : 999 จตุจักร
ที่อยู่ 2 : -
จตุจักร
แขวง/ตำบล :
ZipCode: 10110
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
Thailand
โทรศัพท์ : 0899595647
Email (ETax):
หมายเหตุ :
ระบุรายละเอียดลูกค้าสำหรับออกใบกำกับภาษีเต็มรูป (กรณียังไม่เคยออกใบกำกับภาษีเต็มรูป) และใบลดหนี้
เมื่อกดปุ่ม Save & Print CN Full Tax โปรแกรมจะเรียก API ในการตรวจสอบว่าใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ABB) เคยมีการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป E-Tax แล้วหรือยัง
- กรณียังไม่เคยออกใบกับภาษีเต็มรูป E-Tax โปรแกรมจะแจ้งข้อความให้ทำการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปก่อน
- กรณีเคยออกใบกำกับภาษีเต็มรูป E-Tax แล้วโปรแกรมจะอ้างอิงเลขที่ใบกำกับภาษีเต็มรูป E-Tax จากนั้นโปรแกรม POS ทำการเรียก API ไปยังระบบ E-Tax ในการออกใบลดหนี้ (CN) ที่ระบบ E-Tax

ค้นหาใบลดหนี้



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

Business Requirement: BR-08-03 การเปิด/ปิดใช้งาน E-Tax และสิทธิ์การจัดการ
BR-08-03-01 ระบบต้องรองรับการตั้งค่าเปิด/ปิดการใช้งาน e-Tax ได้ที่ระดับ Brand หรือ ระดับสาขา

Business Requirement:
ระบบต้องรองรับการตั้งค่าเปิด/ปิดการใช้งาน e-Tax ได้ที่ระดับ Brand หรือ ระดับสาขา
System Design
โปรแกรม Vtec Cloud HQ • คอนฟิก ปิด/เปิด ใช้งานฟังก์ชั่น E-Tax โดยกำหนดคอนฟิกตามระดับ Brand หรือ ระดับสาขา เลือกระดับ Brand หรือ ระดับสาขา> ตั้งค่า > ติ๊ก Enable E-Tax 
Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-08-03-02 ระบบต้องรองรับ Configuration สำหรับกำหนดรูปแบบการพิมพ์ QR Code บนใบเสร็จ

Business Requirement:
ระบบต้องรองรับ Configuration สำหรับกำหนดรูปแบบการพิมพ์ QR Code บนใบเสร็จ โดยเลือกได้ระหว่าง พิมพ์ QR Code ทุกใบเสร็จ (Default) หรือ ไม่พิมพ์ QR Code ทุกใบเสร็จ และให้พนักงานเลือกเฉพาะรายการที่ต้องการออก E-Tax
System Design
<u>โปรแกรม Vtec Cloud HQ</u> • คอนฟิกพิมพ์/ไม่พิมพ์ QR Code ที่ท้ายใบเสร็จ โดยกำหนดคอนฟิกได้ตามช่วงเวลาได้ โดยทำการ ตั้งค่า > เลือก Print QR Code E-Tax 
Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-08-03-03 กรณีเลือก Configuration แบบ ไม่พิมพ์ QR Code ทุกใบเสร็จ ระบบต้องให้พนักงานสามารถเลือก Request E-Tax บนหน้าจอ POS ก่อนชำระเงิน

Business Requirement:
กรณีเลือก Configuration แบบ ไม่พิมพ์ QR Code ทุกใบเสร็จ ระบบต้องให้พนักงานสามารถเลือก Request E-Tax บนหน้าจอ POS ก่อนชำระเงิน เพื่อระบุว่าลูกค้าต้องการออก E-Tax เมื่อพนักงานเลือก Request E-Tax และการขายเสร็จสมบูรณ์ ระบบต้องพิมพ์ QR Code สำหรับออก E-Tax ที่ท้ายใบเสร็จ
System Design
โปรแกรม POS กรณีที่สาขาเลือกไม่พิมพ์ QR Code ทุกใบเสร็จ • ระบบแสดง Popup สอบถามความต้องการ E-Tax ของลูกค้า หลังจาก Popup สำหรับกรอกข้อมูลสมาชิก Blue plus+ หากลูกค้าเลือก ต้องการ E-Tax ระบบจะดำเนินการพิมพ์ QR Code • รองรับกรณีที่ลูกค้า ปฏิเสธ E-Tax ในตอนแรก แต่เปลี่ยนใจภายหลัง โดย Cashier สามารถกดปุ่ม e-Tax เพื่อดำเนินการให้ลูกค้าได้ • กรณี POS มีหน้าจอ 2 ที่สามารถ Touch Screen ได้ ระบบสามารถเลือก E-TAX ได้ทั้งจากหน้าจอ 1 (Cashier) และ หน้าจอ 2 (ลูกค้า) • เลือกออกหรือไม่ออก E-Tax และทำการขายเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะพิมพ์ QR Code สำหรับออก E-Tax ที่ท้ายใบเสร็จ 



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-08-03-04 ระบบต้องรองรับการขอออก E-Tax ภายหลังจากออก ABB แล้ว โดยสามารถ Reprint ABB พร้อมพิมพ์ QR Code สำหรับ E-Tax เพิ่มเติมได้

Business Requirement:

ระบบต้องรองรับการขอออก E-Tax ภายหลังจากออก ABB แล้ว โดยสามารถ Reprint ABB พร้อมพิมพ์ QR Code สำหรับ E-Tax เพิ่มเติมได้

System Design

โปรแกรม POS

- เลือก Function ทั่วไป เลือก Reprint
- ค้นหา ABB ที่ต้อง Reprint
- ติ๊กเลือก Print QR E-Tax
- กดพิมพ์ใบเสร็จซ้ำ





Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-08-03-05 การ Reprint ABB เพื่อออก E-Tax ต้องพิมพ์เป็น สำเนา ABB (Copy) พร้อม QR Code สำหรับใช้ดำเนินการออก E-Tax

Business Requirement:

การ Reprint ABB เพื่อออก E-Tax ต้องพิมพ์เป็น สำเนา ABB (Copy) พร้อม QR Code สำหรับใช้ดำเนินการออก E-Tax

System Design

โปรแกรม POS

- เลือก Function ทั่วไป เลือก Reprint
- ค้นหา ABB ที่ต้อง Reprint
- ติ๊กเลือก Print QR E-Tax
- บิลที่ Reprint หัวบิลจะแสดง สำเนา (Copy)
- กดพิมพ์ใบเสร็จซ้ำ





******** สำเนา ********

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
PTT Retail Management Co.,Ltd
56004-KR Sikhio
(สาขาที่ 165) โทร. 091-7553932
TAX ID: 0105537121254
RD#E09301000200971
Date: 15 July 2026 10:25:22
Receipt No.: RCP1560040726/000026
Cashier: มานะ

		Instore
IS เมจิ นมสดรสจืด 450cc.	1	50.00N
IS S_เป๊ปซี่ กระป๋อง245มล.	1	49.00V
IS S_คอลเกตยาสีฟันรสยอดนิยม 150ก.	1	49.00V
IS เคลียร์แชมพู อินทช ฟรี 145มล	1	49.00V
ITEMS: 4		**197.00**
ส่วนลด Modify Price		-25.00
ส่วนลดท้ายบิล Bill Discount		-30.00
Total Baht		142.00
Cash Coupon		20.00
Receive Cash:		**200.00**
Change		**78.00**
VATable:		104.85
VAT: 7.00%		6.86
Total VATable		111.71

******** VAT INCLUDED ********
1365 Contact Center
THANK YOU AND WELCOME

Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-08-03-06 ระบบต้องรองรับการกำหนดช่วงเวลาการใช้งาน Configuration (Effective Date) โดยสามารถกำหนด From Date และ To Date ได้

Business Requirement:
ระบบต้องรองรับการกำหนดช่วงเวลาการใช้งาน Configuration (Effective Date) โดยสามารถกำหนด From Date และ To Date ได้
System Design
โปรแกรม VTEC Cloud HQ • กำหนด Effective Date By สาขา • เลือกระดับ Brand หรือ ระดับสาขา > ตั้งค่า > กำหนดวันที่ให้สาขามีผลและสิ้นสุด From Date ,To Date 
Pending Issue & Follow up
ไม่มีประเด็นคงค้าง

BR-08-03-07 เมื่อ Configuration อยู่ในช่วง Effective Date ที่กำหนด ระบบต้องสามารถบังคับให้พิมพ์ QR Code บนใบเสร็จทุกใบโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องให้พนักงานเลือก Request E-Tax เช่น มาตรการภาครัฐ หรือโครงการส่งเสริมการขาย

Business Requirement:

เมื่อ Configuration อยู่ในช่วง Effective Date ที่กำหนด ระบบต้องสามารถบังคับให้พิมพ์ QR Code บนใบเสร็จทุกใบโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องให้พนักงานเลือก Request E-Tax เช่น มาตรการภาครัฐ หรือโครงการส่งเสริมการขาย

System Design

โปรแกรม VTEC Cloud HQ

- กำหนด Effective Date By สาขา
- เลือกระดับ Brand หรือ ระดับสาขา > ตั้งค่า
- From Date E-Tax
- To Date E-Tax
- เลือก Enable E-Tax และ Print QR Code E-Tax
- บันทึก



Pending Issue & Follow up

ไม่มีประเด็นคงค้าง

BA-09-Data Definition & Data Dictionary

วัตถุประสงค์

จัดทำรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลของระบบ โดยระบุข้อมูลระดับ Table และ Column รวมถึงประเภทข้อมูล คุณสมบัติของข้อมูล และคำอธิบายข้อมูล เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของโครงการ New POS JIFFY เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับการออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบ

1. Data Dictionary Overview

รายการ Table ทั้งหมด

No.	Table Name	Table Description	Group
1.	shop_categorygroup	ตารางจัดเก็บข้อมูลกลุ่มประเภทสาขา (Shop Category Group) สำหรับใช้จัดกลุ่มและบริหารประเภทสาขาในระบบ	Shop Master
2.	shop_category	ตารางจัดเก็บประเภทและกลุ่มของสาขา (Shop) สำหรับใช้จัดกลุ่มและบริหารข้อมูลสาขาในระบบ	Shop Master
3.	shop_data	ตารางข้อมูลหลักของสาขา ข้อมูลนิติบุคคล การตั้งค่าภาษี ที่อยู่ และเวลาเปิดปิดการให้บริการ	Shop Master
4.	computeraccess	ตารางสิทธิ์การเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์/POS แต่ละเครื่อง	POS Computer Master
5.	computername	ตารางมาสเตอร์เก็บรายชื่อและรหัสเครื่องคอมพิวเตอร์/POS ในระบบ	POS Computer Master
6.	productvat	ตารางข้อมูลอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้ากำหนดรหัสภาษี, อัตรา และการพิมพ์ในใบเสร็จ	Tax & Financial
7.	productvattype	ตารางกำหนดประเภทการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม	Tax & Financial
8.	bankaccount	ตารางมาสเตอร์เก็บข้อมูลบัญชีธนาคารของร้าน/บริษัท	Bank Master
9.	bankaccount_transaction	ตารางบันทึกประวัติการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบัญชีธนาคาร	Bank Master
10.	paytype	ตารางจัดเก็บประเภทการชำระเงิน (Payment Type Master) เงินสด, บัตรเครดิต, คูปอง, การเปิดลิ้นชัก, การปัดเศษ และสิทธิ์พนักงาน	Payment Master
11.	paytypegroup	ตารางจัดเก็บกลุ่มประเภทการชำระเงิน (Payment Type Group) สำหรับจัดหมวดหมู่การชำระเงินในระบบ POS	Payment Master
12.	creditcardtype	ตารางมาสเตอร์ประเภทบัตรเครดิต/บัตรเดบิต	Payment Master
13.	edc_paymentinfo	ตารางจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินผ่านเครื่อง EDC ที่เกี่ยวข้องกับรายการขายของ POS	Payment Master
14.	edc_typename	ตาราง Master สำหรับจัดเก็บข้อมูลประเภท EDC เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกำหนดประเภทการชำระเงินหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ EDC	Payment Master
15.	edc_voidtransaction	ตารางจัดเก็บข้อมูลการยกเลิกการชำระเงินผ่านเครื่อง EDC ที่เกี่ยวข้องกับรายการยกเลิกบิลของ POS	Payment Master
16.	expensedept	ตารางหมวดหมู่/ประเภทกลุ่มค่าใช้จ่ายหลักของร้าน	Expense Master
17.	expenseordertransaction	ตารางบันทึกรายการธุรกรรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประจำวัน	Expense Master
18.	expenses	ตารางมาสเตอร์รายการค่าใช้จ่ายย่อยของร้าน	Expense Master

No.	Table Name	Table Description	Group
19.	cashoutorderdetail	ตารางบันทึกรายละเอียดรายการย่อยการนำเงินออกจากเก๊ะ/แคชเชียร์ (Cash Out Detail)	Cash Out Master
20.	cashoutordertransaction	ตารางบันทึกหัวข้อธุรกรรมการนำเงินออกจากเก๊ะ/แคชเชียร์ (Cash Out Header)	Cash Out Master
21.	cashoutproductdept	ตารางจัดหมวดหมู่ประเภทการนำเงินออกจากเก๊ะ	Cash Out Master
22.	cashoutproducts	ตารางมาสเตอร์รายการนำเงินออกประจำ (เช่น นำเงินฝากธนาคาร, ซื้อของเข้าเก๊ะ)	Cash Out Master
23.	staffs	ตารางข้อมูลหลักของพนักงาน บัญชีผู้ใช้งานระบบ รหัสผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคล และบทบาทหน้าที่	Staff & Security
24.	staffrole	ตารางข้อมูลกลุ่มบทบาทและระดับสิทธิ์หน้าที่ของพนักงานในระบบ	Staff & Security
25.	staffaccessinventory	ตารางกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและการจัดการคลังสินค้าของพนักงานแต่ละคน	Staff & Security
26.	staffaccessshop	ตารางกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและการปฏิบัติงานประจำสาขาของพนักงานแต่ละคน	Staff & Security
27.	vendorgroup	ตารางข้อมูลกลุ่มผู้จำหน่ายสินค้าและคู่ค้า สำหรับการจัดประเภทผู้ผลิตและคู่ค้าทางธุรกิจ	Vendor Master
28.	vendors	ตารางข้อมูลหลักของผู้จำหน่ายสินค้า ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลติดต่อ เงื่อนไขภาษี และเครดิตเทอมการค้า	Vendor Master
29.	vendor_disctype	ตารางกำหนดประเภทส่วนลดทางการค้าและการคิดส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้าจากผู้จำหน่าย	Vendor Master
30.	vendor_termofpayment	ตารางกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้จำหน่าย	Vendor Master
31.	vendor_vattype	ตารางกำหนดประเภทและอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการสั่งซื้อสินค้าจากผู้จำหน่าย	Vendor Master
32.	materialtype	ตารางจัดเก็บประเภทสินค้า (Material Type) เช่น วัตถุดิบ, สินค้าสำเร็จรูป, สินค้าขายหน้าร้าน	Product & Material Master
33.	materialgroup	ตารางจัดเก็บข้อมูลกลุ่มสินค้าหลัก (Material Group) สำหรับใช้จำแนกและบริหารกลุ่มสินค้าในระบบ POS Retail	Product & Material Master
34.	materialdept	ตารางจัดเก็บข้อมูลแผนกสินค้า/หมวดสินค้า (Material Department) ในระบบ POS Retail สำหรับใช้จัดหมวดหมู่และบริหารจัดการสินค้า	Product & Material Master
35.	materials	ตารางจัดเก็บข้อมูลสินค้า/วัตถุดิบ (Materials Master) รายละเอียดสินค้า รหัสบาร์โค้ด ต้นทุน ภาษี และระดับสต็อกสินค้า	Product & Material Master
36.	unitlarge	ตารางข้อมูลหน่วยนับใหญ่สำหรับสินค้าและการสั่งซื้อสินค้าเข้าคลัง	Product & Material Master
37.	unitratio	ตารางอัตราส่วนการแปลงหน่วยนับสินค้าระหว่างหน่วยนับใหญ่และหน่วยนับย่อยสำหรับตัดสต็อก	Product & Material Master
38.	unitsmall	ตารางข้อมูลหน่วยนับย่อยสำหรับสินค้า การจำหน่ายหน้าร้าน และการตัดสต็อกวัตถุดิบ	Product & Material Master
39.	productcategorygroup	ตารางจัดเก็บข้อมูลกลุ่มหมวดหมู่สินค้า สำหรับใช้จัดกลุ่มและบริหารหมวดหมู่สินค้าในระบบ POS	Product & Material Master
40.	productcategory	ตารางจัดเก็บข้อมูลหมวดหมู่สินค้า สำหรับใช้จัดกลุ่มสินค้าและกำหนดลำดับการแสดงผลในระบบ POS	Product & Material Master
41.	productdept	ตารางข้อมูลแผนกสินค้าจัดหมวดหมู่สินค้าและควบคุมการแสดงผลบนหน้าจอ POS	Product & Material Master

No.	Table Name	Table Description	Group
42.	productgroup	ตารางข้อมูลหมวดหมู่สินค้าหลักระดับบนสุดจัดกลุ่มสินค้าและปุ่มหน้าจอขาย POS	Product & Material Master
43.	products	ตารางข้อมูลหลักสินค้า ควบคุมคุณสมบัติ, การกำหนดราคา, บาร์โค้ด, การขายหน้าร้าน, สต็อก และภาษีมูลค่าเพิ่ม	Product & Material Master
44.	products_barcode	ตารางข้อมูลการผูกรหัสบาร์โค้ดสินค้า1 สินค้ามีได้หลายบาร์โค้ด	Product & Material Master
45.	productshop	ตารางข้อมูลการจับคู่และเปิดสิทธิ์การขายสินค้ารายสาขา	Product & Material Master
46.	producttype	ตารางข้อมูลประเภทสินค้าควบคุมประเภทสต็อก, การคิดรายได้ และการแสดงผล	Product & Material Master
47.	productcomponent	ตารางข้อมูลสูตรการผลิต, ส่วนประกอบสินค้า, สินค้าชุด (Combo Set) และการตัดสต็อกวัตถุดิบ (BOM)	Product & BOM
48.	productcomponentgroup	ตารางข้อมูลกลุ่มส่วนประกอบสินค้า, เงื่อนไขสินค้าจัดเซ็ต (Combo Set) และกลุ่มตัวเลือกท็อปปิ้ง (Modifier Group)	Product & BOM
49.	productpricegroupdata	ตารางจัดเก็บรายละเอียดราคาสินค้าตาม Price Group โดยระบุสินค้า ราคา Sale Mode และข้อมูลประกอบการกำหนดราคา	Pricing
50.	productpricegroupdate	ตารางจัดเก็บช่วงเวลาที่ Price Group มีผลบังคับใช้สำหรับการกำหนดราคาสินค้า	Pricing
51.	productpricegroupshop	ตารางกำหนดสาขาที่สามารถใช้งาน Price Group แต่ละรายการ	Pricing
52.	productprice	ตารางข้อมูลราคาขายสินค้าตามช่วงเวลา, ระดับราคา และรูปแบบการขาย	Pricing
53.	productprice_changedata	ตารางข้อมูลประวัติการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้ารายรายการ	Pricing
54.	productprice_changelog	ตารางข้อมูลส่วนหัวประวัติการปรับราคาเป็นรอบ/แบทช์	Pricing
55.	provinces	ตารางข้อมูลรหัสและรายชื่อจังหวัดสำหรับระบบข้อมูลที่อยู่และการจัดส่ง	General Master
56.	reasontext	ตารางข้อมูลข้อความเหตุผลสำหรับการทำรายการพิเศษ เช่น การยกเลิกบิล การคืนสินค้า หรือการเปิดลิ้นชัก	General Master
57.	reasontextgroup	ตารางข้อมูลกลุ่มประเภทเหตุผลในการทำรายการพิเศษ พร้อมเงื่อนไขการบังคับระบุยอดเงินหรือพิมพ์เอง	General Master
58.	salemode	ตารางข้อมูลรูปแบบการขาย กำหนดคำนำหน้าเลขที่เอกสาร การคำนวณค่าบริการ และช่องทางการชำระเงิน	General Master
59.	expenseorderdetail	ตารางจัดเก็บรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละ Transaction/Order ของระบบ POS รวมถึงประเภทค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน ภาษี และสถานะของรายการ	Expense Transaction
60.	orderfulltax_bill	ตารางจัดเก็บข้อมูลและสถานะของใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป โดยใช้สำหรับอ้างอิงเลขที่ใบกำกับภาษี ประเภทเอกสาร สาขา เครื่อง POS และวันที่ออกใบกำกับภาษี	Full Tax Invoice

No.	Table Name	Table Description	Group
61.	orderfulltaxinvoicelink	ตารางจัดเก็บการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างใบกำกับภาษีเต็มรูปกับ Transaction การขายและใบเสร็จรับเงิน	Full Tax Invoice
62.	cn_headerdata	ตารางข้อมูลส่วนหัวของเอกสาร CN (Credit Note)	Credit Note
63.	cn_detaildata	ตารางเก็บรายละเอียดรายการสินค้าและมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร CN	Credit Note
64.	orderpaydetail_cash	ตารางจัดเก็บรายละเอียดการชำระเงินด้วยเงินสดของรายการขาย รวมถึงสกุลเงิน จำนวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยน และข้อมูลอ้างอิงของ Transaction	Sales Transaction
65.	orderpromotionapplydetail	ตารางจัดเก็บรายละเอียดการใช้โปรโมชั่นกับรายการขาย โดยระบุ Transaction สินค้า ประเภทการชำระเงิน จำนวนเงิน Voucher และพนักงาน/Terminal ที่ดำเนินการ	Promotion Master
66.	promotion_quota	ตารางจัดเก็บและควบคุมจำนวนสิทธิ์การใช้โปรโมชั่นโดยกำหนดโควตาการใช้งานและจำนวนสิทธิ์ที่ถูกใช้ไป	Promotion Master
67.	voucher_dept	ตารางจัดเก็บข้อมูลแผนกหรือหมวดหมู่ของ Voucher สำหรับใช้จัดกลุ่มและบริหาร Voucher ในระบบ	Voucher Master
68.	voucher_expiredatetype	ตารางจัดเก็บประเภทการกำหนดวันหมดอายุของ Voucher สำหรับใช้ในการตั้งค่าและคำนวณวันหมดอายุ	Voucher Master
69.	voucher_group	ตารางจัดเก็บกลุ่ม Voucher สำหรับใช้จัดประเภทและบริหาร Voucher ในระบบ	Voucher Master
70.	voucher_header	ตารางจัดเก็บข้อมูลหลักและรายละเอียดการตั้งค่าของ Voucher สำหรับใช้ในการออกและบริหาร Voucher ในระบบ	Voucher Master
71.	voucher_lot	ตารางจัดเก็บข้อมูลและ Configuration ของชุด Voucher (Voucher Lot) สำหรับใช้ในการจัดการ Voucher ที่สร้างหรือจัดทำเป็นชุด	Voucher Master
72.	voucher_statusdescription	ตารางจัดเก็บรหัสสถานะและคำอธิบายสถานะของ Voucher สำหรับใช้ในการควบคุมและแสดงสถานะ Voucher ในระบบ	Voucher Master
73.	voucher_typedesp	ตารางจัดเก็บประเภท Voucher และการตั้งค่าการทำงานของ Voucher แต่ละประเภทในระบบ POS	Voucher Master
74.	voucher_voucherno	ตารางจัดเก็บข้อมูล Voucher	Voucher Master
75.	promotion	ตารางข้อมูล Master การตั้งค่าโปรโมชั่น, ส่วนลด, แคมเปญ, คูปอง และเงื่อนไขการคิดราคาพิเศษ	Promotion Master
76.	promotionlinkto	ตารางข้อมูลการผูกเชื่อมโยงโปรโมชั่นกับกลุ่มเป้าหมายหรือเงื่อนไขภายนอก	Promotion Master
77.	promotionlinktopromotion	ตารางข้อมูลการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโปรโมชั่น สำหรับกำหนดเงื่อนไขการใช้โปรโมชั่นร่วมกันหรือโปรโมชั่นต่อเนื่อง	Promotion Master
78.	promotionmixmatchdetail	ตารางข้อมูลรายละเอียดสินค้าในกลุ่มโปรโมชั่นจับคู่ซื้อ กำหนดส่วนลดและราคาขายเฉพาะรายการ	Promotion Master
79.	promotionmixmatchgroup	ตารางข้อมูลกลุ่มเงื่อนไขโปรโมชั่นจับคู่ซื้อ กำหนดจำนวนสินค้าและวิธีการคำนวณส่วนลด	Promotion Master
80.	promotionproducts	ตารางข้อมูลรายการสินค้า แผนกสินค้า หรือกลุ่มสินค้าที่ได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขโปรโมชั่น	Promotion Master

No.	Table Name	Table Description	Group
81.	promotionshoplink	ตารางข้อมูลการจับคู่และเปิดสิทธิ์การใช้งานโปรโมชั่นรายสาขา	Promotion Master
82.	promotiontype	ตารางข้อมูลประเภทโปรโมชั่นและรูปแบบการให้ส่วนลดในระบบ	Promotion Master
83.	promotion_billcoupon	ตารางข้อมูลการตั้งค่าคูปองท้ายบิล กำหนดจำนวนการแจกและวันหมดอายุ	Promotion Master
84.	countstocksetting	ตารางเก็บข้อมูลการกำหนดรายการสำหรับการนับสต็อก โดยระบุสาขา ประเภทเอกสาร และรหัสสินค้า (Material) ที่เกี่ยวข้องกับการนับสต็อก	Inventory Stock Count
85.	count_sheet	ตารางบันทึกหัวเอกสารใบตรวจนับสต็อกสินค้า (Stock Count Sheet)	Inventory Stock Count
86.	count_sheet_header	ตารางบันทึกตำแหน่งคลัง/จุดนับสินค้า และอุปกรณ์ตรวจนับประจำแต่ละรายการ	Inventory Stock Count
87.	count_sheet_location	ตารางมาสเตอร์ตำแหน่งจัดเก็บ/ชั้นวางสินค้า (Shelf Location Master)	Inventory Stock Count
88.	docdetail	ตารางบันทึกรายละเอียดรายการสินค้าย่อยในเอกสารคลังสินค้า/จัดซื้อ	Inventory Document
89.	docdetail_template	ตารางบันทึกรายละเอียดรายการสินค้าย่อยในแม่แบบเอกสารคลังสินค้า	Inventory Document
90.	document	ตารางบันทึกหัวเอกสารคลังสินค้า/จัดซื้อ/รับสินค้า/โอนย้ายสต็อก	Inventory Document
91.	documentadjusttypedesc	ตารางอ้างอิงประเภทการปรับปรุงสต็อกสินค้า (Adjust +, Adjust -)	Inventory Document
92.	documentstatus	ตารางมาสเตอร์สถานะเอกสารในระบบคลังสินค้า	Inventory Document
93.	documentstatusdesc	ตารางคำอธิบายสถานะเอกสารภาษาไทย	Inventory Document
94.	documenttype	ตารางกำหนดประเภทเอกสารคลังสินค้าและเงื่อนไขการคำนวณบัญชี/สต็อก	Inventory Document
95.	documenttypegroup	ตารางจัดกลุ่มประเภทเอกสารคลังสินค้า (รับเข้า, จ่ายออก, โอนย้าย)	Inventory Document
96.	documenttypegroupvalue	ตารางจับคู่ระหว่างกลุ่มประเภทเอกสารกับประเภทเอกสารย่อย (Mapping Table)	Inventory Document
97.	orderbillej	ตารางจัดเก็บข้อมูล Electronic Journal (EJ) รูปแบบการพิมพ์ข้อความและรูปภาพในใบเสร็จรับเงินแต่ละบรรทัด	Sales & Transaction
98.	orderbillej_receipttype	ตารางจัดเก็บประเภทใบเสร็จรับเงินสำหรับ Electronic Journal (EJ) เช่น ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ, ใบกำกับภาษี	Sales & Transaction
99.	orderdetail	ตารางจัดเก็บรายการสินค้าที่ขายในแต่ละบิล (Order Detail) จำนวน ราคา ส่วนลด ภาษีมูลค่าเพิ่ม และสถานะรายการ	Sales & Transaction
100.	orderdetailstock	ตารางจัดเก็บการตัดสต็อกสินค้าและวัตถุดิบที่เกิดจากการขายในแต่ละ Order Detail	Sales & Transaction
101.	orderdetail_status	ตารางจัดเก็บสถานะของรายการสั่งซื้อ/การขายสินค้าใน Order Detail เช่น สั่งซื้อสำเร็จ, ยกเลิกรายการ	Sales & Transaction
102.	orderpaydetail	ตารางจัดเก็บรายละเอียดการชำระเงินของแต่ละบิล (เงินสด, บัตรเครดิต, EDC, คูปอง, เงินทอน, สกุลเงิน)	Sales & Transaction

No.	Table Name	Table Description	Group
103.	ordertransaction	ตารางหัวเอกสารการขาย (Order Transaction Header) ยอดรวม ยอดส่วนลด ภาษี รอบการขาย พนักงาน วันที่ และสถานะบิล	Sales & Transaction
104.	ordertransaction_bill	ตารางจัดเก็บข้อมูลใบเสร็จรับเงินในรูปแบบ HTML (Bill HTML Data) สำหรับใช้แสดงผลและพิมพ์ซ้ำในระบบ POS	Sales & Transaction
105.	order_billcoupon	ตารางจัดเก็บข้อมูลคูปองส่วนลดที่พิมพ์ออกท้ายใบเสร็จรับเงิน (Bill Coupon) รหัสคูปอง วันหมดอายุ และสถานะการใช้งาน	Sales & Transaction (Promotion)
106.	orderpromotionapply	ตารางจัดเก็บการใช้โปรโมชั่นและคูปองส่วนลดในระดับบิลหรือรายการขาย (Promotion Application Master)	Sales & Transaction (Promotion)
107.	orderpromotiondetail	ตารางจัดเก็บรายละเอียดส่วนลดโปรโมชั่นที่คำนวณให้กับสินค้าแต่ละรายการใน Transaction การขาย	Sales & Transaction (Promotion)
108.	ordertransactionfulltaxinvoice	ตารางจัดเก็บข้อมูลการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป (Full Tax Invoice Header) ข้อมูลผู้เสียภาษี ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	Full Tax Invoice
109.	ordervatabledetail	ตารางจัดเก็บรายละเอียดยอดขายแยกตามฐานภาษีและอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Detail) ของแต่ละ Transaction	Full Tax Invoice
110.	session	ตารางข้อมูลประวัติการเปิดและปิดกะการขายของเครื่องแคชเชียร์ พร้อมยอดเงินสด ยอดเงินเข้าออก และส่วนต่างเงินขาดเกิน	Sales (Shift Closing & End Day)
111.	sessionenddaydetail	ตารางข้อมูลสรุปยอดขายรวมปิดสิ้นวันของสาขา พร้อมสรุปยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนลด ค่าบริการ และยอดเงินขาดเกิน	Sales (Shift Closing & End Day)
112.	sessionendday_check	ตารางข้อมูลตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของการส่งข้อมูลปิดสิ้นวันเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง	Sales (Shift Closing & End Day)

2. Data Dictionary Detail

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**shop_categorygroup**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บข้อมูลกลุ่มประเภทสาขา (Shop Category Group) สำหรับใช้จัดกลุ่มและบริหารประเภทสาขาในระบบ

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	ShopCatGroupID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสกลุ่มประเภทสาขา (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
2	ShopCatGroupName	varchar(100)	NOT NULL		ชื่อกลุ่มประเภทสาขา	Shop Type
3	ShopCatGroupOrdering	smallint(6)	NOT NULL		ลำดับการแสดงกลุ่มประเภทสาขา (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
4	Deleted	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ยังใช้งานอยู่, 1 = ลบแล้ว)	1

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**shop_category**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บประเภทและกลุ่มของสาขา (Shop) สำหรับใช้จัดกลุ่มและบริหารข้อมูลสาขาในระบบ

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	ShopCatGroupID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสกลุ่มประเภทสาขา (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
2	ShopCatID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสIDสาขาที่ใช้ในระบบ (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
3	ShopCatCode	varchar(20)	NOT NULL		รหัสตัวย่อกลุ่มประเภทร้านค้าหรือรูปแบบสาขา (เช่น "Dealer" = ตัวแทนจำหน่าย, "COCO" = บริษัทบริหารเอง, "FRAN" = แฟรนไชส์)	Dealer
4	ShopCatName	varchar(100)	NOT NULL		ชื่อประเภทสาขา	Dealer
5	ShopCatOrdering	smallint(6)	NOT NULL		ลำดับการจัดเรียงประเภทสาขา (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1
6	Deleted	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ยังใช้งานอยู่, 1 = ลบแล้ว)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**productdept**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลแผนกสินค้า (Product Department) สำหรับจัดหมวดหมู่สินค้า, ควบคุมการแสดงผลหน้าจอขาย และการพิมพ์ใบเสร็จ/รายงานรอบวัน

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	ProductDeptID	int	NOT NULL	PK	รหัสแผนกสินค้าภายในระบบ (Primary Key เช่น 100163 = แผนกสินค้าสำเร็จรูป)	100163
2	ProductGroupID	int	NOT NULL	INDEX	รหัสหมวดหมู่สินค้าหลัก (FK เชื่อม productgroup เช่น 1 = หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค)	1
3	ShopID	int	NOT NULL		รหัสสาขาที่แผนกนี้ใช้งานได้ (0 = ใช้งานได้ทุกสาขา/ส่วนกลาง, ค่าอื่น = รหัสสาขาเฉพาะ)	8
4	ProductDeptCode	varchar(50)	NULL		รหัสแผนกสินค้าสำหรับค้นหาหรือแสดงผลในระบบ เช่น 10011002	10011002
5	ProductDeptName	varchar(255)	NULL		ชื่อแผนกสินค้า เช่น "ขนมสากล", "เบเกอรี่", "เครื่องดื่มร้อน"	ขนมสากล
6	ProductDeptActivate	tinyint	NOT NULL		สถานะการเปิดใช้งานแผนกสินค้า (1 = เปิดใช้งาน, 0 = ปิดใช้งาน)	1
7	ProductDeptSaleMode	tinyint	NOT NULL		กำหนดรูปแบบการขายที่แผนกนี้ใช้ได้ (0 = ทุกรูปแบบการขาย, 1 = Instore, 2 = Wholesale, 3 = Training Mode)	0
8	ProductDeptOrdering	smallint	NOT NULL		ลำดับการจัดเรียงปุ่มแผนกสินค้าบนหน้าจอ POS (0 = ลำดับแรกเริ่มต้น, ลำดับถัดไปตามตัวเลข)	0
9	PrintProductForSession	tinyint	NOT NULL		พิมพ์สรุปยอดขายแยกตามแผนกนี้ในรายงานปิดกะ/สิ้น	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					วันหรือไม่ (1 = พิมพ์สรุป, 0 = ไม่พิมพ์)	
10	PrintReceiptGroupingDept	tinyint	NOT NULL		จัดกลุ่มการพิมพ์รายการสินค้าในใบเสร็จรับเงินตามแผนกหรือไม่ (1 = พิมพ์แยกกลุ่มตามแผนก, 0 = เรียงตามลำดับขาย)	0
11	DisplayMobile	tinyint	NOT NULL		แสดงแผนกสินค้านี้บน Mobile POS หรือไม่ (1 = แสดง, 0 = ไม่แสดง)	1
12	AddingFromBranch	int	NOT NULL		รหัสสาขาที่ทำการสร้างข้อมูลแผนกนี้ (0 = สร้างจากส่วนกลาง HQ, ค่าอื่น = รหัสสาขา)	0
13	AllowAddingProduct	smallint	NOT NULL		อนุญาตให้สาขาเพิ่มสินค้าใหม่ลงในแผนกนี้ได้หรือไม่ (1 = อนุญาต, 0 = ไม่อนุญาต ต้องมาจาก HQ)	0
14	Deleted	tinyint	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ยังใช้งานอยู่, 1 = ลบแล้ว)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**productgroup**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลหมวดหมู่สินค้าหลัก (Product Group) สำหรับจัดกลุ่มสินค้าชั้นบนสุด, ควบคุมการแสดงผลหน้าจอ POS และการพิมพ์รายงานประจำวัน

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	ProductGroupID	int	NOT NULL	PK	รหัสกลุ่มสินค้าหลักในระบบ (Primary Key เช่น 1 = หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค)	1
2	ShopID	int	NULL	INDEX	รหัสสาขาที่กลุ่มสินค้านี้มีผลใช้งาน (0 หรือค่าว่าง = ใช้ได้ทุกสาขา, ค่าอื่น = รหัสสาขาเฉพาะ)	8
3	ProductGroupCode	varchar(50)	NULL		รหัสกลุ่มสินค้าสำหรับค้นหาหรืออ้างอิง เช่น G0001	G0001
4	ProductGroupName	varchar(255)	NULL		ชื่อกลุ่มสินค้าหลัก เช่น "Milk", "Beverage", "Bakery", "Food"	Milk
5	ProductGroupActivate	tinyint	NOT NULL		สถานะการเปิดใช้งานกลุ่มสินค้า (1 = เปิดใช้งาน, 0 = ปิดใช้งาน)	1
6	ProductGroupSaleMode	tinyint	NOT NULL		รูปแบบการขายที่กลุ่มสินค้านี้ใช้ได้ (0 = ทุกรูปแบบการขาย, 1 = Instore, 2 = Wholesale, 3 = Training Mode)	0
7	ProductGroupType	tinyint	NOT NULL		ประเภทของกลุ่มสินค้า (0 = สินค้าปกติทั่วไป, 1 = สินค้าบริการ, 2 = สินค้าเปิดบิลพิเศษ)	0
8	ProductGroupOrdering	smallint	NOT NULL		ลำดับการจัดเรียงปุ่มกลุ่มสินค้าบนหน้าจอขาย POS (1 = ลำดับแรก, ลำดับถัดไปตามตัวเลข)	1
9	PrintDeptForSession	tinyint	NOT NULL		พิมพ์สรุปยอดขายแยกตามแผนกย่อย	1

					ในกลุ่มนี้ลงในรายงานปิดกะ/สิ้นวันหรือไม่ (1 = พิมพ์, 0 = ไม่พิมพ์)	
10	DisplayMobile	tinyint	NOT NULL		แสดงกลุ่มสินค้านี้บน Mobile POS หรือไม่ (1 = แสดง, 0 = ไม่แสดง)	0
11	IsComment	tinyint	NOT NULL		เป็นกลุ่มข้อความหมายเหตุพิเศษหรือไม่ (เดิมใช้เป็นค่าสั่งครัว เช่น หวานน้อย/ไม่ผัก - ในค้าปลีก Retail ใช่เป็นข้อความหมายเหตุรายการสินค้า, 1 = ใช่, 0 = สินค้าปกติ)	0
12	AddingFromBranch	int	NOT NULL		รหัสสาขาที่สร้างข้อมูลกลุ่มนี้ (0 = สร้างจากส่วนกลาง HQ, ค่าอื่น = รหัสสาขา)	0
13	Deleted	tinyint	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ยังใช้งานอยู่, 1 = ลบแล้ว)	1

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**shop_data**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลหลักของสาขา ข้อมูลนิติบุคคล การตั้งค่าภาษี ที่อยู่ และเวลาเปิดปิดการให้บริการ

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	ShopID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสประจำตัวสาขาในระบบ (Primary Key เช่น 8 = สาขาไพน์เฮริสท์)	8
2	BrandID	int(11)	NOT NULL		รหัสแบรนด์ที่สาขาสังกัด (FK เชื่อมโยงกับตาราง brand_data เช่น 187 = แบรนด์ Jiffy)	187
3	MerchantID	int(11)	NOT NULL		รหัสผู้ประกอบการ/เจ้าของร้านค้า (FK เชื่อมโยงกับ merchant_data เช่น 133 = บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด)	133
4	ShopCode	varchar(10)	YES		รหัสสาขาสำหรับค้นหาหรือแสดงผล เช่น "35008"	35008
5	ShopKey	varchar(50)	YES		รหัสลิขสิทธิ์สำหรับยืนยันตัวตนของสาขา (License Key)	8452-2301-4891-8463
6	DocumentShopCode	varchar(10)	YES		รหัสสาขาที่ใช้พิมพ์ลงบนเอกสารและใบกำกับภาษี	35008
7	ShopName	varchar(50)	YES		ชื่อสาขา เช่น "ไพน์เฮริสท์"	ไพน์เฮริสท์
8	IsShop	tinyint(4)	NOT NULL		สาขานี้มีหน้าร้านจำหน่ายสินค้าหรือไม่ (1 = มีหน้าร้าน, 0 = ไม่มีหน้าร้าน)	1
9	IsInv	tinyint(4)	NOT NULL		สาขานี้มีคลังสินค้าตัดสต็อกหรือไม่ (1 = มีคลังสินค้า, 0 = ไม่มี)	0
10	HasSC	tinyint(4)	NOT NULL		สาขานี้มีการคิดค่าบริการ Service Charge หรือไม่ (1 = คิดค่าบริการ, 0 = ไม่คิดค่าบริการ)	0
11	IsSCBeforeDisc	tinyint(4)	NOT NULL		คำนวณค่าบริการ Service Charge ก่อนหักส่วนลดหรือไม่ (1 = คิดก่อนหักส่วนลด, 0 = คิดหลังหักส่วนลด)	0
12	SCPercent	decimal(10,4)	NOT NULL		อัตราเปอร์เซ็นต์ค่าบริการ Service Charge ของสาขา (%) (อัตราร้อยละ เช่น 0.0000%)	0.0000
13	VATCode	varchar(10)	NOT NULL		รหัสอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเริ่มต้นของสาขา เช่น "V" (อ้างอิงตาราง productvat)	V
14	VATType	tinyint(4)	NOT NULL		ประเภทการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มของสาขา (1	1

					= รวมในราคาขาย, 2 = แยกภาษี, 0 = ยกเว้นภาษี)	
15	MasterShop	smallint(6)	NOT NULL		สถานะเป็นสาขาแม่แบบสำหรับคัดลอกข้อมูล (1 = ใช่ สาขาแม่แบบ Master, 0 = ไม่ใช่)	0
16	MasterShopLink	smallint(6)	NOT NULL		รหัสสาขาแม่แบบที่ใช้เชื่อมโยงดึงข้อมูลสินค้าหรือราคามาใช้ (เช่น 2 = สาขาแม่แบบรหัส 2)	2
17	ShowInReport	tinyint(4)	NOT NULL		แสดงข้อมูลสาขานี้ในรายงานสรุปยอดขายรวมหรือไม่ (1 = แสดงในรายงาน, 0 = ไม่แสดง)	0
18	ShopTypeID	smallint(6)	NOT NULL		ประเภทของสาขา (0 = สาขาปกติ, 1 = สาขาแฟรนไชส์, 2 = สาขาบริษัทบริหารเอง)	2
19	ShopCatID1	smallint(6)	NOT NULL		รหัสหมวดหมู่สาขากลุ่มที่ 1 (0 = ไม่ได้ระบุหมวดหมู่, ค่าอื่น = รหัสหมวดหมู่ร้าน)	0
20	ShopCatID2	smallint(6)	NOT NULL		รหัสหมวดหมู่สาขากลุ่มที่ 2 (รหัสตัวเลข เช่น 0)	0
21	ShopCatID3	smallint(6)	NOT NULL		รหัสหมวดหมู่สาขากลุ่มที่ 3 (รหัสตัวเลข เช่น 0)	0
22	ShopCatID4	smallint(6)	NOT NULL		รหัสหมวดหมู่สาขากลุ่มที่ 4 (รหัสตัวเลข เช่น 0)	0
23	ShopCatID5	smallint(6)	NOT NULL		รหัสหมวดหมู่สาขากลุ่มที่ 5 (รหัสตัวเลข เช่น 0)	0
24	ShopCatID6	smallint(6)	NOT NULL		รหัสหมวดหมู่สาขากลุ่มที่ 6 (รหัสตัวเลข เช่น 0)	0
25	ShopCatID7	smallint(6)	NOT NULL		รหัสหมวดหมู่สาขากลุ่มที่ 7 (รหัสตัวเลข เช่น 0)	0
26	ShopCatID8	smallint(6)	NOT NULL		รหัสหมวดหมู่สาขากลุ่มที่ 8 (รหัสตัวเลข เช่น 0)	0
27	ShopCatID9	smallint(6)	NOT NULL		รหัสหมวดหมู่สาขากลุ่มที่ 9 (รหัสตัวเลข เช่น 0)	0
28	ShopCatID10	smallint(6)	NOT NULL		รหัสหมวดหมู่สาขากลุ่มที่ 10 (รหัสตัวเลข เช่น 0)	0
29	OpenHour	datetime	YES		เวลาเปิดให้บริการของสาขาในแต่ละวัน	2000-01-01 05:00:00
30	CloseHour	datetime	YES		เวลาปิดให้บริการของสาขาในแต่ละวัน	2000-01-01 23:00:00
31	CompanyName	varchar(100)	YES		ชื่อนิติบุคคลหรือชื่อสาขาสำหรับการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป	(35008 ไพน์ เฮริสท์)
32	CompanyAddress 1	varchar(255)	YES		ที่อยู่ของสาขา บรรทัดที่ 1 (บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน)	54/1 หมู่ที่ 6 ถนน พหลโยธิน

33	CompanyAddress 2	varchar(255)	YES		ที่อยู่ของสาขา บรรทัดที่ 2 (ตำบล/แขวง)	ตำบล คลองหนึ่ง
34	CompanyCity	varchar(100)	YES		อำเภอ/เขตที่สาขาตั้งอยู่	อำเภอ คลองหลวง
35	CompanyProvince	int(11)	YES		รหัสจังหวัดที่สาขาตั้งอยู่ (FK อ้างอิง provinces เช่น 45 = ปทุมธานี)	45
36	DisplayCompanyProvinceLangID	tinyint(4)	NOT NULL		ภาษาที่ใช้พิมพ์ชื่อจังหวัดในใบกำกับภาษี (1 = ภาษาอังกฤษ, 2 = ภาษาไทย)	2
37	CompanyZipCode	varchar(50)	YES		รหัสไปรษณีย์ของสาขา	10110
38	CompanyTelephone	varchar(50)	YES		เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของสาขา	1365
39	CompanyFax	varchar(50)	YES		เบอร์โทรสาร (แฟกซ์) ของสาขา	02-1234567
40	CompanyCountry	varchar(3)	YES		รหัสประเทศตามมาตรฐาน เช่น "TH"	TH
41	CompanyTaxID	varchar(50)	YES		เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก (Primary Key เช่น 0105537121254 = ลำดับที่ 0105537121254)	0105537121254
42	CompanyRegisterID	varchar(50)	YES		เลขทะเบียนพาณิชย์หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล (Primary Key เช่น 0105537121254 = ลำดับที่ 0105537121254)	0105537121254
43	BranchName	varchar(255)	YES		ชื่อสาขาที่แสดงในใบเสร็จรับเงินอย่างย่อและใบกำกับภาษี	ไพน์เฮริสท์
44	BranchNo	varchar(50)	YES		ลำดับที่สาขาตามที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น "35008" หรือ "00000" สำหรับสำนักงานใหญ่	35008
45	CompanyRegisterLocation	tinyint(4)	YES		ประเภทสถานที่ตั้งตามการจดทะเบียน (0 = สาขา, 1 = สำนักงานใหญ่)	0
46	BranchNameInFullTaxReport	varchar(255)	YES		ชื่อบริษัทและสาขาแบบทางการสำหรับพิมพ์รายงานภาษีขาย	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
47	AccountingCode	varchar(255)	YES		รหัสบัญชีของสาขาสำหรับเชื่อมต่อระบบบัญชีแยกประเภทหรือ ERP (จำนวนนับ เช่น ACC-35008)	ACC-35008
48	TaxPOSID	varchar(50)	YES		รหัสประจำตัวเครื่องบันทึกการเก็บเงินตามที่สรรพากรกำหนด (Primary Key เช่น 35008 = ลำดับที่ 35008)	35008
49	DeliveryName	varchar(100)	YES		ชื่อจุดรับส่งสินค้าเดลิเวอรี่ประจำสาขา	Jiffy HQ

50	DeliveryAddress1	varchar(255)	YES		ที่อยู่จุดรับส่งสินค้าเดลิเวอรี่ บรรทัดที่ 1	54/1 หมู่ 6 พหลโยธิน
51	DeliveryAddress2	varchar(255)	YES		ที่อยู่จุดรับส่งสินค้าเดลิเวอรี่ บรรทัดที่ 2	คลองหนึ่ง คลองหลวง
52	DeliveryCity	varchar(100)	YES		อำเภอ/เขตของจุดรับส่งเดลิเวอรี่	คลองหลวง
53	DeliveryProvince	int(11)	NO		รหัสจังหวัดของจุดรับส่งเดลิเวอรี่ (FK อ้างอิง provinces เช่น 37 = นนทบุรี)	37
54	DeliveryZipCode	varchar(50)	YES		รหัสไปรษณีย์ของจุดรับส่งเดลิเวอรี่	10110
55	DeliveryTelephone	varchar(50)	YES		เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อส่งของเดลิเวอรี่	02-9988776
56	DeliveryFax	varchar(50)	YES		เบอร์โทรสารสำหรับจุดส่งเดลิเวอรี่	02-9988777
57	IPAddress	varchar(50)	YES		หมายเลข IP Address ประจำเซิร์ฟเวอร์สาขา	127.0.0.1
58	Addtional	varchar(100)	YES		ข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะของสาขา	24 Hours
59	ProductLevelOrder	int(11)	NO		ระดับความสำคัญในการเรียงลำดับสินค้าของสาขา (0 = ปกติ, ค่าอื่น = ระดับพิเศษ)	0
60	SLOC	varchar(50)	YES		รหัสสถานที่จัดเก็บสินค้าทางคลัง (Storage Location Code เชื่อมระบบ SAP/ERP)	SL01
61	PTTShopCode	varchar(20)	YES		รหัสสาขาของ ปตท. สำหรับอ้างอิงเชื่อมโยงกับระบบกลางเครือ ปตท.	PTT35008
62	StartSaleDate	datetime	YES		วันและเวลาเริ่มต้นเปิดให้บริการจำหน่ายอย่างเป็นทางการ	2025-12-01 00:00:00
63	StartMonth	smallint(6)	YES		เดือนที่เริ่มเปิดให้บริการ เช่น 12 (ธันวาคม)	12
64	StartYear	smallint(6)	YES		ปี ค.ศ. ที่เริ่มเปิดให้บริการ เช่น 2025	2025
65	Deleted	tinyint(4)	NO		สถานะการลบข้อมูล (0 = ยังใช้งานอยู่, 1 = ลบแล้ว)	0
66	EDINumber	NVARCHAR(20)	YES		EDI Number ของสาขา	8855040001123
67	SiteID	INT	YES		รหัสสาขา 4 digits	3408
68	CompanyEmail	varchar(100)	YES		อีเมลที่อยู่ตามใบกำกับภาษี	
69	DeliveryEmail	varchar(100)	YES		อีเมลที่อยู่ที่จัดส่ง	
70	Activate	tinyint(1)	NO		เป็นการกำหนดว่า shop เปิดหรือปิด	0

					- 0 คือ open - 1 คือ close	

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**computeraccess**
Tabel Details :	ตารางสิทธิ์การเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์/POS แต่ละเครื่อง

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	ComputerID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสเครื่อง POS (Primary Key เช่น 2 = ลำดับรายการที่ 2)	2
2	ShopID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสสาขา/ร้านค้า (Primary Key เช่น 5 = ลำดับรายการที่ 5)	5
3	StockToInvID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสคลังสินค้าที่เครื่อง POS นี้มีสิทธิ์ตัด/อ้างอิงสต็อก (Primary Key เช่น 5 = ลำดับรายการที่ 5)	5
4	DefaultShop	tinyint(4)	NOT NULL		กำหนดเป็นสาขาหลักของเครื่องนี้หรือไม่ (1 = ใช่, 0 = ไม่ใช่)	0
5	LastLoginStaffID	int(11)	NOT NULL		รหัสพนักงานที่เข้าสู่ระบบล่าสุด (เช่น 0 = รหัสพนักงานที่ 0)	0
6	LastLoginDateTime	datetime	YES		วันที่และเวลาที่มีการเข้าสู่ระบบล่าสุด	2026-09-18 08:00:00

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**computername**
Tabel Details :	ตารางมาสเตอร์เก็บรายชื่อและรหัสเครื่องคอมพิวเตอร์/POS ในระบบ

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	ComputerID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสอ้างอิงเครื่องคอมพิวเตอร์/POS (Primary Key เช่น 2 = ลำดับรายการที่ 2)	2
2	ComputerName	varchar(50)	NOT NULL		ชื่อเรียกเครื่องคอมพิวเตอร์/POS	Jiffy - ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี
3	ShopID	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขา/ร้านค้าที่เครื่องนี้สังกัดอยู่ (เช่น 5 = รหัสสาขาที่ 5, 0 = สำนักงานใหญ่ HQ)	5
4	ComputerType	int(11)	NOT NULL		ประเภทเครื่อง (เช่น 0 = เครื่อง POS หน้าร้าน, 1 = เครื่อง BackOffice)	0
5	PayTypeList	varchar(5000)	YES		รายการรหัสประเภทการชำระเงินที่เครื่องนี้รองรับ (แยกด้วยเครื่องหมาย comma) (เช่น 127,130,132,1,2,107,137,110,135,114,116,119,136,120,131,121,129,128,122,123,133,138,139,140,141,142,143,144 = รหัสประเภท/สถานะ 127,130,132,1,2,107,137,110,135,114,116,119,136,120,131,121,129,128,122,123,133,138,139,140,141,142,143,144)	127,130,132,1,2,107,137,110,135,114,116,119,136,120,131,121,129,128,122,123,133,138,139,140,141,142,143,144
6	SaleModeList	varchar(200)	YES		รายการรูปแบบการขายที่เครื่องนี้รองรับ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (FK อ้างอิงตาราง salemode เช่น "1,2,3" โดยที่ 1 = Instore, 2 = Wholesale, 3 = Training Mode)	ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail
7	TableZoneList	varchar(200)	YES		รายการโซนจุดขาย/พื้นที่บริการที่เครื่องนี้ได้รับสิทธิ์ดูแล/สั่งซื้อสินค้า	ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail
8	IPAddress	varchar(50)	YES		หมายเลข IP Address ของเครื่อง	192.168.1.10
9	RegistrationNumber	varchar(50)	YES		หมายเลขซีเรียล/เลขลงทะเบียนเครื่อง หรือเลขประจำตัวเครื่องบันทึกการขาย	ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
10	ReceiptHeader	varchar(10)	NOT NULL		อักษรนำหน้า (Prefix) เลขที่ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ (จำนวนนับ เช่น RC1)	RC1
11	FullTaxHeader	varchar(10)	NOT NULL		อักษรนำหน้า (Prefix) เลขที่ใบกำกับภาษีเต็มรูป	FT1
12	DeviceCode	varchar(50)	YES		รหัสอ้างอิงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ประจำเครื่อง	CODE01
13	KDSID	tinyint(4)	NOT NULL		รหัสหน้าจอแสดงรายการสั่งซื้อสินค้าในครัว (Kitchen Display System) (1 = ใช่/เปิดใช้งาน, 0 = ไม่ใช่/ปิดใช้งาน)	0
14	KDSPrinters	varchar(255)	NOT NULL		รายการเครื่องพิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้าในครัวที่เชื่อมต่อ	ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail
15	Description	varchar(255)	YES		การตั้งค่าเพิ่มเติมในรูปแบบ JSON (เช่น ชื่อ DB, Header ใบลดหนี้ CN)	{"DBName":"", "CNHeader":"99009CN01","Description":""}
16	ProductGroupList	varchar(255)	YES		รายการกลุ่มสินค้าที่แสดงผลเฉพาะเครื่องนี้	ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail
17	FavoriteImagePageList	varchar(255)	YES		รายการหน้าสินค้าปุ่มเมนูด่วนแบบมีรูปภาพ (Favorite Visual Page)	ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail
18	FavoriteTextPageList	varchar(255)	YES		รายการหน้าสินค้าปุ่มเมนูด่วนแบบข้อความ (Favorite Text Page)	ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail
19	Deleted	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ใช้งานปกติ, 1 = ลบข้อมูล)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**productvat**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้า (Product VAT Master) กำหนดรหัสภาษี, อัตราเปอร์เซ็นต์ และการแสดงผลบนใบเสร็จ ระบบ POS (vTec Retail Solution)

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	ProductVATID	int	NOT NULL	PK	รหัสประเภทอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบ (Primary Key เช่น 1 = อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 0% หรือ 7%)	1
2	ProductVATCode	varchar(10)	NOT NULL		รหัสประเภทอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้า (Tax Code เช่น "V" = สินค้ามีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, "N" หรือ "E" = สินค้ายกเว้นภาษี 0%)	N
3	ProductVATPercent	decimal(10,4)	NOT NULL		อัตราเปอร์เซ็นต์ภาษีมูลค่าเพิ่ม (%) เช่น 0.0000% หรือ 7.0000%	0.0000
4	VATDisplay	varchar(10)	NULL		สัญลักษณ์แสดงสถานะภาษีของสินค้าที่พิมพ์กำกับท้ายรายการบนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (เช่น "V" = รายการคิดภาษี, "N" = รายการยกเว้นภาษี)	N
5	VATDesp	varchar(100)	NULL		คำอธิบายรายละเอียดอัตราภาษี เช่น "VAT 0%", "VAT 7% รวมในราคา", "ยกเว้นภาษี"	VAT 0%
6	Deleted	tinyint	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ยังใช้งานอยู่, 1 = ลบแล้ว)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**productvattype**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลประเภทการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Type Master) เช่น รวมในราคา (Include Tax) หรือแยกภาษี (Exclude Tax) ระบบ POS (vTec Retail Solution)

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	VATTypeID	smallint	NOT NULL	PK	รหัสประเภทการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (0 = ยกเว้นภาษี, 1 = รวมภาษีในราคาขาย, 2 = คิดภาษีแยกต่างหาก)	1
2	VATTypeName	varchar(100)	NOT NULL		ชื่อประเภทการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น "Include Tax", "Exclude Tax", "Non-VAT"	Include Tax

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**bankaccount**
Tabel Details :	ตารางมาสเตอร์เก็บข้อมูลบัญชีธนาคารของร้าน/บริษัท

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	BankAccountID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสอ้างอิงบัญชีธนาคาร (Primary Key เช่น 1 = ลำดับรายการที่ 1)	1
2	BankAccountName	varchar(100)	NOT NULL		ชื่อธนาคาร หรือชื่อบัญชี (จำนวนนับ เช่น SCB)	SCB
3	BankAccountNo	varchar(20)	NOT NULL		เลขที่บัญชีธนาคาร (จำนวนนับ เช่น 123456789)	123456789
4	BankAccountDesp	varchar(255)	YES		คำอธิบายเพิ่มเติม/วัตถุประสงค์ของบัญชี (จำนวนนับ เช่น ฝากเงินสิ้นวัน)	ฝากเงินสิ้นวัน
5	Deleted	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ใช้งานปกติ, 1 = ลบข้อมูล)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**bankaccount_transaction**
Tabel Details :	ตารางบันทึกประวัติการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบัญชีธนาคาร

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	RecordID	smallint(6)	NOT NULL	PK	รหัสอ้างอิงรายการบันทึก (Primary Key เช่น 1 = ลำดับรายการที่ 1)	1
2	ShopID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสสาขา/ร้านค้า (Primary Key เช่น 5 = ลำดับรายการที่ 5)	5
3	SessionDate	datetime	NOT NULL	PK	วันที่ของรอบการขาย/กะ (Session) (Primary Key เช่น Wed Aug 05 2026 07:00:00 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน) = ลำดับรายการที่ Wed Aug 05 2026 07:00:00 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน))	Wed Aug 05 2026 07:00:00 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน)
4	SessionID	int(11)	NOT NULL	MUL	รหัสรอบการขาย/กะ (Session) (เช่น 25 = รอบการเปิดกะขายที่ 25)	25
5	ComputerID	int(11)	NOT NULL		รหัสเครื่อง POS ที่ทำรายการ (เช่น 2 = เครื่องแคชเชียร์ POS เครื่องที่ 2)	2
6	SessionKey	varchar(50)	NOT NULL	MUL	คีย์อ้างอิงประจำกะ (เช่น รูปแบบ SessionID:ComputerID)	Sun Dec 31 1899 07:44:04 GMT+0642 (เวลาอินโดจีน)
7	BankAccountID	int(11)	NOT NULL		รหัสบัญชีธนาคารที่นำฝาก (อ้างอิงจากตาราง bankaccount) (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
8	TotalCloseSessionAmount	decimal(18,4)	NOT NULL		จำนวนเงิน ยอดรวมปิดกะ (จำนวนเงิน บาท เช่น 3448)	3448
9	DepositAmount	decimal(18,4)	NOT NULL		จำนวนเงิน ที่นำฝากเข้าธนาคารจริง (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
10	DepositFee	decimal(18,4)	NOT NULL		ค่าธรรมเนียมการนำฝาก (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
11	DiffAmount	decimal(18,4)	NOT NULL		ผลต่าง ยอดเงินฝากกับยอดปิดกะ (ส่วนต่างขาด/เกิน) (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
12	DepositAdjustAmount	decimal(18,4)	NOT NULL		จำนวนเงิน ปรับปรุงรายการนำฝาก (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
13	DepositStaffID	int(11)	NOT NULL		รหัสพนักงาน ผู้ทำรายการนำฝากเงิน (เช่น 0 = รหัสพนักงานที่ 0)	0
14	DepositDateTime	datetime	NOT NULL		วันที่และเวลา ที่ทำรายการนำฝากเงิน	Sat Aug 08 2026 00:19:59 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน)
15	DepositRef	varchar(50)	YES		เลขที่อ้างอิงสลิป/ใบนำฝากเงิน	ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail
16	DepositNote	varchar(255)	YES		หมายเหตุเพิ่มเติม ของการนำฝากเงิน	ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail
17	DepositStatus	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะรายการฝากเงิน (เช่น 1 = สมบูรณ์, 0 = ยกเลิก)	1
18	LastUpdateDate	datetime	NOT NULL		วันที่และเวลา ที่อัปเดตข้อมูลล่าสุด	Sat Aug 08 2026 00:19:59 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน)
19	ExchangeAmount	decimal(18,4)	NOT NULL		จำนวนเงิน ทอน/แลกเปลี่ยน (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
20	BringForward	decimal(18,4)	NOT NULL		ยอดเงิน ยกลามาจากกะก่อนหน้า (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
21	CarryForward	decimal(18,4)	NOT NULL		ยอดเงิน ยอดยกไปกะถัดไป (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**paytype**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บประเภทการชำระเงิน (Payment Type Master) เงินสด, บัตรเครดิต, คูปอง, การเปิดลิ้นชัก, การปัดเศษ และสิทธิ์พนักงาน

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	PayTypeID	int(11)	NO	PK	รหัสประเภทการชำระเงิน (FK อ้างอิงตาราง paytype เช่น 1 = เงินสด Cash, 2 = บัตรเครดิต Credit Card, 3 = QR Payment)	1
2	PayTypeName	varchar(255)	YES		ชื่อเรียกหรือคำอธิบายรายการมาตรฐานในระบบ POS	Cash
3	PayTypeCode	varchar(50)	YES		รหัสโค้ดอ้างอิงสำหรับใช้ค้นหาและเชื่อมโยงในระบบ	TD001
4	DisplayName	varchar(255)	YES		ชื่อเรียกหรือคำอธิบายรายการมาตรฐานในระบบ POS	Cash
5	IsAvailable	tinyint(4)	NO		สถานะความพร้อมใช้งาน (0 = ปิดใช้งาน Inactive, 1 = เปิดใช้งาน Active)	1
6	SetDefault	tinyint(4)	NO		กำหนดเป็นประเภทการชำระเงินเริ่มต้นหรือไม่ (0 = ไม่ใช่, 1 = เป็นค่าเริ่มต้น Default)	0
7	ConvertPayTypeTo	int(11)	NO		รหัส PayTypeID ปลายทางที่ต้องการแปลงยอดเงินไปเข้าบัญชีรับชำระ (0 = ไม่มีการแปลง)	0
8	AdjustAmountToPayType	int(11)	NO		รหัส PayTypeID ที่ใช้บันทึกยอดเงินส่วนต่างหรือเศษสตางค์ปรับปรุงบัญชี (0 = ไม่ระบุ)	0
9	IsDisplayNameByOriginalPayType	tinyint(4)	NO		แฟล็กแสดงชื่อประเภทการชำระตามชื่อดั้งเดิมของระบบ (0 = ใช้ชื่อที่ตั้งค่าใหม่, 1 = ใช้ชื่อประเภทชำระเงินดั้งเดิม)	0
10	EDCType	int(4)	NO		ประเภทของเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ EDC (0 = ไม่เชื่อมต่อ EDC, 1 = EDC แบบ	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					Standalone กรอกยอดมือ, 2 = EDC Integrated เชื่อมสาย/LAN กับ POS)	
11	IsSale	tinyint(4)	NO		นับเป็นยอดขายสินค้าหรือไม่ (0 = ไม่นับเป็นยอดขายตรง, 1 = นับเป็นยอดขาย Sale Amount)	0
12	IsVAT	tinyint(4)	NO		คิดภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับประเภทการชำระเงินนี้หรือไม่ (0 = ไม่คิด VAT, 1 = คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม)	1
13	IsOtherReceipt	tinyint(4)	NO		แฟล็กแยกพิมพ์ใบรับเงินประเภทอื่นต่างหากจากใบเสร็จขายหลัก (0 = ไม่แยก, 1 = แยกพิมพ์ใบรับเงินต่างหาก)	0
14	DocumentTypeID	smallint(6)	NO		รหัสประเภทเอกสารทางบัญชี/สต็อก (เช่น 8 = ใบเสร็จรับเงินการขาย, 20 = ตัดจ่ายสต็อกขายหน้าร้าน)	8
15	DocumentTypeIDVoid	smallint(6)	NO		รหัสประเภทเอกสารสำหรับการยกเลิกเอกสารการขาย (0 = ใช้เอกสารยกเลิกมาตรฐาน)	0
16	IsPrintOtherReceipt	tinyint(4)	NO		แฟล็กสั่งพิมพ์สำเนาใบรับเงินอื่น ๆ ซ้ำ (0 = ไม่พิมพ์, 1 = พิมพ์สำเนา)	0
17	IsPrepaid	tinyint(4)	NO		ระบุว่าเป็นการชำระด้วยบัตรเงินสด/เติมเงินหรือไม่ (0 = ไม่ใช่, 1 = เป็นบัตรเติมเงิน Prepaid)	0
18	PrepaidDiscountPercent	decimal(10,4)	NO		อัตราเปอร์เซ็นต์ของรายการ (หน่วย: %)	0.0000
19	DefaultPayPrice	decimal(18,4)	NO		ยอดเงินเริ่มต้นสำหรับประเภทการชำระเงินนี้ (0.0000 = ไม่ระบุ ให้แคชเชียร์กรอกตามจริง)	0.0000

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
20	MinimumCanPayPrice	decimal(18,4)	NO		ยอดเงินขั้นต่ำที่อนุญาตให้ชำระด้วยประเภทนี้ได้ (0.0000 = ไม่จำกัดขั้นต่ำ, >0 = กำหนดยอดชำระขั้นต่ำ เช่น 100.00 บาทสำหรับบัตรเครดิต)	0.0000
21	MaximumCanPayPrice	decimal(18,4)	NO		ยอดเงินสูงสุดที่อนุญาตให้ชำระด้วยประเภทนี้ได้ต่อบิล (0.0000 = ไม่จำกัดยอดสูงสุด)	0.0000
22	DefaultCreditCardType	int(11)	NO		รหัสประเภทบัตรเครดิตเริ่มต้นสำหรับปุ่มชำระเงินนี้ (FK อ้างอิงตาราง creditcardtype เช่น 0 = ไม่ระบุ, 1 = VISA)	0
23	DefaultBankName	int(11)	NO		ชื่อเรียกหรือคำอธิบายรายการมาตรฐานในระบบ POS	0
24	PayTypeGroupID	int(11)	NO		รหัสกลุ่มประเภทการชำระเงิน (FK เช่น 0 = กลุ่มชำระเงินที่ 0)	0
25	VoucherType	tinyint(4)	NO		ประเภทบัตรกำนัล/คูปอง (0 = คูปองแทนเงินสดทั่วไป, 1 = คูปองส่วนลดตามมูลค่า, 2 = คูปองส่วนลดเปอร์เซ็นต์)	0
26	VoucherHeader	varchar(10)	NO		ตัวอักษรนำหน้าเลขที่บัตรกำนัล/คูปอง (Prefix เช่น "VCH", "GIFT")	VCH
27	VoucherCostPrice	decimal(18,4)	NO		มูลค่าต้นทุนของบัตรกำนัล/คูปอง (หน่วย: บาท)	0.0000
28	IsRequire	tinyint(4)	NO		แฟล็กบังคับระบุข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อเลือกชำระเงิน (0 = ไม่บังคับ, 1 = บังคับระบุ เช่น เลขที่บัตรหรือเลขอ้างอิง)	0
29	IsFixPrice	tinyint(4)	NO		แฟล็กกำหนดมูลค่าชำระเงินคงที่ต่อหน่วย (0 = ระบุยอดเงินเองได้, 1 = ยอดเงินคงที่ตามหน้าคูปอง เช่น 100 บาท)	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
30	IsOpenDrawer	tinyint(4)	NO		สั่งเปิดลิ้นชักเก็บเงินอัตโนมัติหรือไม่ (0 = ไม่เปิด, 1 = เปิดลิ้นชักอัตโนมัติ Open Cash Drawer)	1
31	IsVoidFromEDC	tinyint(4)	NO		สามารถยกเลิกรายการผ่านเครื่อง EDC ได้หรือไม่ (0 = ไม่ได้, 1 = ยกเลิกผ่าน EDC ได้)	0
32	MaxNoPayInTransaction	tinyint(4)	NO		จำนวนครั้งสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ประเภทชำระเงินนี้ต่อ 1 บิล (0 = ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)	0
33	NoPrintReceiptCopy	tinyint(4)	NO		แฟล็กไม่พิมพ์สำเนาใบเสร็จสำหรับการชำระเงินประเภทนี้ (0 = พิมพ์สำเนาตามปกติ, 1 = ไม่พิมพ์สำเนา)	0
34	PrintSignatureInReceipt	tinyint(4)	NO		แฟล็กพิมพ์ช่องลายมือชื่อลูกค้าท้ายใบเสร็จ (0 = ไม่พิมพ์ช่องเซ็นชื่อ, 1 = พิมพ์ช่องให้ลูกค้าเซ็นชื่อ เช่น ยอดบัตรเครดิต)	0
35	UseNoRoundingPrice	tinyint(4)	NO		แฟล็กยกเว้นการปัดเศษสตางค์ (0 = ปัดเศษตามกฎเงินสด, 1 = รับชำระเต็มสตางค์ไม่มีการปัดเศษ เช่น บัตรเครดิต/โอนเงิน)	0
36	PayTypeFunction	int(11)	NO		รหัสฟังก์ชันการประมวลผลพิเศษของการชำระเงิน (0 = ชำระเงินมาตรฐาน, 1 = กระเป๋าเงิน E-Wallet, 2 = แต้มสะสมสมาชิก)	0
37	PayTypeProperty	varchar(200)	YES		คุณสมบัติการทำงานของประเภทการชำระเงิน (เช่น "NORMAL_PAYMENT" = ชำระเงินทั่วไป, "CREDIT_PAYMENT" = ชำระแบบสินเชื่อ)	NORMAL_PAYMENT
38	LockPayTypeList	varchar(200)	NO		รายการรหัส PayTypeID อื่น ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ร่วมกับ	2,3

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					ประเภทนี้ในบิลเดียวกัน	
39	CanEditDeletePaymentInMultiple	tinyint(4)	NO		อนุญาตให้แก้ไขหรือลบรายการชำระเงินในการชำระแบบผสมหรือไม่ (0 = ไม่อนุญาต, 1 = อนุญาตให้แก้ไข/ลบได้)	1
40	IncludeInMultiplePayment	tinyint(4)	NO		อนุญาตให้นำไปรวมกับการชำระเงินประเภทอื่นในบิลเดียวได้หรือไม่ (0 = ไม่อนุญาต, 1 = อนุญาตให้ชำระร่วมได้)	1
41	OtherRCSkipExclVATAndSC	tinyint(4)	NO		แฟล็กข้ามการคำนวณภาษีแยกนอกและค่าบริการสำหรับใบเสร็จประเภทอื่น (0 = ไม่ข้าม คิดตามปกติ, 1 = ข้ามการคำนวณ)	0
42	OtherRCHasCashInProductID	int(11)	NO		รหัสสินค้าพิเศษที่ใช้บันทึกเงินรับเข้าของใบเสร็จประเภทอื่น (0 = ไม่ระบุ)	0
43	NotAllProducts	tinyint(4)	NO		แฟล็กจำกัดสินค้าที่สามารถชำระด้วยประเภทนี้ได้ (0 = ใช้ชำระสินค้าได้ทุกรายการ, 1 = จำกัดเฉพาะสินค้าบางกลุ่มที่ร่วมรายการ)	0
44	PayTypeOrdering	int(11)	NO		ลำดับการจัดเรียงปุ่มประเภทการชำระเงินบนหน้าจอแคชเชียร์ POS (เรียงจาก 1 เป็นต้นไป)	1
45	NotCheckSamePaymentDetail	tinyint(4)	NO		แฟล็กไม่ต้องตรวจสอบรายการชำระเงินซ้ำในบิล (0 = ตรวจสอบการคีย์ซ้ำ, 1 = อนุญาตให้บันทึกรายการชำระประเภทเดียวกันซ้ำได้)	0
46	CalculateLoyaltyPoint	tinyint(4)	NO		คำนวณคะแนนสะสมสมาชิก (Loyalty Points) จากยอดชำระนี้หรือไม่ (0 = ไม่คำนวณคะแนน, 1 = คำนวณคะแนนสะสม)	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
47	AuthStaffRole	varchar(255)	NO		รหัส Role พนักงานที่ได้รับสิทธิ์ใช้งานฟังก์ชันนี้ (เช่น 1,2,3,4,5 = พนักงานแคชเชียร์และผู้จัดการสาขา)	1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23
48	Deleted	tinyint(4)	NO		สถานะการลบข้อมูล (0 = ใช้งานปกติ Active, 1 = ยกเลิก/ลบข้อมูล Deleted)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**paytypegroup**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บกลุ่มประเภทการชำระเงิน (Payment Type Group) สำหรับจัดหมวดหมู่การชำระเงินในระบบ POS

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	PayTypeGroupID	int(11)	NO	PK	รหัสกลุ่มประเภทการชำระเงิน (FK เช่น 0 = กลุ่มชำระเงินที่ 0)	0
2	LangID	smallint(6)	NO	PK	รหัสภาษาที่ใช้แสดงผลข้อความ (FK อ้างอิงตาราง language เช่น 1 = ภาษาไทย, 2 = ภาษาอังกฤษ)	1
3	PayTypeGroupName	varchar(20)	YES		ชื่อเรียกหรือคำอธิบายรายการมาตรฐานในระบบ POS	Main
4	PayTypeGroupOrdering	smallint(6)	NO		ลำดับการจัดเรียงกลุ่มประเภทการชำระเงินในการแสดงผลบนหน้าจอชำระเงิน POS (เรียงจาก 0 เป็นต้นไป)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**creditcardtype**
Tabel Details :	ตารางมาสเตอร์ประเภทบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	CCTypeID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสอ้างอิงประเภทบัตรเครดิต (Primary Key เช่น 0 = ลำดับรายการที่ 0)	0
2	CreditCardType	varchar(100)	YES		รหัสประเภทบัตรเครดิต (FK เช่น 1 = VISA, 2 = MasterCard, 3 = JCB, 4 = UnionPay)	Others
3	Deleted	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ใช้งานปกติ, 1 = ลบข้อมูล)	1

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**edc_paymentinfo**
Tabel Details :	จัดเก็บข้อมูลการชำระเงินผ่านเครื่อง EDC ที่เกี่ยวข้องกับรายการขายของ POS

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	TransactionID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสบิลขาย Transaction ID (FK เชื่อมโยงตาราง ordertransaction เช่น 10 = บิลขายที่ 10)	38
2	ComputerID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสเครื่อง POS/Computer ที่ทำรายการชำระเงิน (Primary Key เช่น 44 = ลำดับที่ 44)	44
3	TranKey	varchar(50)	NOT NULL	INDEX	รหัสอ้างอิงธุรกรรม ใช้สำหรับค้นหาและเชื่อมโยงข้อมูล Transaction	150:1
4	PayDetailID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสอ้างอิงรายละเอียดการชำระเงินของรายการขาย (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
5	ShopID	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขาที่ทำรายการชำระเงิน (เช่น 4 = รหัสสาขาที่ 4, 0 = สำนักงานใหญ่ HQ)	4
6	SaleDate	datetime	YES	INDEX	วันที่ของรายการขาย	Mar 2 2026 12:00AM
7	PaymentAmount	decimal(12,4)	YES		จำนวนเงินที่ชำระผ่าน EDC (จำนวนเงิน บาท เช่น 49.2500)	49.2500
8	EDC_MerchantName	varchar(100)	YES		ชื่อร้านค้าที่กำหนดหรือได้รับจากระบบ EDC/ธนาคา	iTEST CFM SCO Demo A80 BPS
9	EDC_TransactionDate	varchar(20)	YES		วันที่ทำรายการที่ได้รับจาก EDC	251215
10	EDC_TransactionTime	varchar(20)	YES		เวลาทำรายการที่ได้รับจาก EDC	102153
11	EDC_ApprovalCode	varchar(30)	YES		รหัสอนุมัติการทำรายการที่ได้รับจากธนาคารหรือ EDC	102153
12	EDC_InvoiceNo	varchar(30)	YES	INDEX	เลขที่ Invoice/Slip ที่เกี่ยวข้องกับรายการชำระเงินผ่าน EDC	712
13	EDC_TerminalID	varchar(10)	YES		รหัสเครื่อง EDC (TID) ที่ใช้ทำรายการ (Primary Key เช่น	7001094

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					7001094 = ลำดับที่ 7001094)	
14	EDC_MerchantNo	varchar(20)	YES		รหัสร้านค้า (Merchant ID/Number) ที่ใช้ในการทำรายการกับ EDC	401000888880001
15	EDC_CardIssueName	varchar(20)	YES		ชื่อผู้ออกบัตร (Card Issuer) ที่เกี่ยวข้องกับบัตรที่ใช้ชำระเงิน	KPLUS
16	EDC_CreditCardNo	varchar(50)	YES		หมายเลขบัตรเครดิต/บัตรชำระเงินที่ได้รับจาก EDC	441770XXXXXX5711
17	EDC_CardExpireDate	varchar(10)	YES		วันหมดอายุของบัตรที่ใช้ทำรายการ	XXXX
18	EDC_BatchNo	varchar(10)	YES		หมายเลข Batch ของรายการชำระเงินที่ใช้สำหรับการ Settlement	18
19	EDC_ReferenceNo	varchar(20)	YES		หมายเลขอ้างอิงของรายการชำระเงินจาก EDC/ธนาคาร	251215102153
20	EDC_CardIssueID	varchar(10)	YES		รหัสผู้ออกบัตร (Issuer ID) ที่เกี่ยวข้องกับบัตร (Primary Key เช่น 11 = ลำดับที่ 11)	11
21	EDC_CardHolderName	varchar(40)	YES		ชื่อผู้ถือบัตรที่ได้รับจากระบบ EDC	XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
22	EDC_ResponseText	varchar(1000)	YES		ข้อความตอบกลับจาก EDC หลังจากดำเนินการชำระเงิน	@APPROVE
23	EDC_PayCreditCardAmount	decimal(18,4)	NOT NULL		จำนวนเงินที่ชำระด้วยบัตรเครดิตตามข้อมูลจาก EDC (จำนวนเงินบาท เช่น 0)	0
24	EDC_UseRedeemPoint	int(11)	NOT NULL		ระบุจำนวนคะแนนสะสมที่นำมาใช้แลกสิทธิ์ในการชำระเงิน (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
25	EDC_UseRedeemAmount	decimal(18,4)	NOT NULL		จำนวนเงินหรือมูลค่าที่เกิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกสิทธิ์ (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
26	EDC_RedeemPointBalance	int(11)	NOT NULL		จำนวนคะแนนสะสมคงเหลือหลังจากใช้	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					คะแนน (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	
27	EDC_NII	varchar(20)	YES		ค่า NII (Network International Identifier) หรือข้อมูล Network Identifier ที่ได้รับจาก EDC	001
28	EDC_EmvAppID	varchar(20)	YES		รหัส Application Identifier (AID) ของ Application บนบัตร EMV ที่ใช้ทำรายการ (Primary Key เช่น A0000000031010 = ลำดับที่ A0000000031010)	A0000000031010
29	EDC_EmvAppName	varchar(20)	YES		ชื่อ Application ของบัตร EMV ที่ใช้ทำรายการ	รายการมาตรฐาน
30	EDC_EmvAppCryptogram	varchar(20)	YES		ค่า Cryptogram จาก EMV ที่ใช้ประกอบการตรวจสอบและยืนยันธุรกรรมบัตร	4B625E232B25F881
31	EDC_EmvTerminalVerifyResult	varchar(20)	YES		ผลการตรวจสอบ/ยืนยันตัวตนของ Terminal หรือ EMV Transaction	0000008000
32	EDC_POSEntryMode	varchar(10)	YES		วิธีหรือโหมดที่บัตรถูกนำเข้าสู่ระบบ POS/EDC เช่น Insert, Swipe หรือ Contactless	051
33	Rabbit_ReaderID	varchar(50)	YES		รหัสเครื่องอ่าน Rabbit ที่ใช้ในการทำรายการ (Primary Key เช่น RBT001 = ลำดับที่ RBT001)	RBT001
34	Rabbit_Trace	varchar(50)	YES		เลข Trace/หมายเลขอ้างอิงของรายการ Rabbit	123456
35	Rabbit_BalanceAmount	decimal(18,4)	NOT NULL		ยอดเงินคงเหลือของ Rabbit หลังจากทำรายการ (จำนวนเงินบาท เช่น 0)	0
36	BlueCardNumber	varchar(20)	YES		หมายเลขสมาชิกหรือหมายเลขบัตร BlueCard ที่ใช้ในการทำรายการ	7080812345678901
37	CustName	varchar(100)	YES		ชื่อลูกค้า	รายการมาตรฐาน

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
38	CustAddress	varchar(255)	YES		ที่อยู่ลูกค้า	99/1 ถ. วิภาวดีรังสิต
39	CustTaxID	varchar(20)	YES		รหัสประจำตัวผู้เสียภาษีของลูกค้า (Primary Key เช่น ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail = ลำดับที่ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail)	ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail
40	CustBranchNo	varchar(10)	YES		รหัสสาขาของลูกค้ากรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล	ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail
41	CustCarLicense	varchar(20)	YES		หมายเลขทะเบียนรถของลูกค้า	ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail
42	ReceiptText	varchar(1000)	YES		ข้อความหรือข้อมูลรายละเอียดที่ได้รับจาก EDC และ/หรือใช้แสดงบนใบเสร็จ (จำนวนนับ เช่น ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail)	ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail
43	ExchangeRate	decimal(18,6)	YES		อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเทียบกับเงินบาท (เช่น 1.0000 สำหรับสกุลเงินบาท THB)	0.00
44	WalletCurrAmount	decimal(18,4)	YES		จำนวนเงินปัจจุบันหรือยอดเงินที่เกี่ยวข้องกับ Wallet (จำนวนเงินบาท เช่น 0.00)	0.00
45	WalletTypeID	int(11)	NOT NULL		รหัสประเภท Wallet ที่ใช้ในการชำระเงิน (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
46	UpdateDateTime	datetime	YES		วันที่และเวลาที่ข้อมูลรายการชำระเงินถูกแก้ไขล่าสุด	Dec 15 2025 10:30AM
47	EDC_BankMember	varchar(100)	YES		ข้อมูลสมาชิกหรือประเภทสมาชิกของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับรายการ EDC	ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**edc_typename**
Tabel Details :	ตาราง Master สำหรับจัดเก็บข้อมูลประเภท EDC เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกำหนดประเภทการชำระเงินหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ EDC

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	EDCTypeID	tinyint(4)	NOT NULL	PK	รหัสประเภท EDC ใช้เป็น Primary Key สำหรับระบุประเภท EDC แต่ละประเภท (1 = ใช่/เปิดใช้งาน, 0 = ไม่ใช่/ปิดใช้งาน)	1
2	EDCTypeName	varchar(50)	YES		ชื่อประเภท EDC ใช้สำหรับแสดงและอธิบายประเภท EDC ในระบบ (เช่น Manual EDC = รหัสประเภท/สถานะ Manual EDC)	Manual EDC
3	Deleted	tinyint	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ยังใช้งานอยู่, 1 = ลบแล้ว)	0
4	Ordering	smallint	NOT NULL		ลำดับการจัดเรียง (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**edc_voidtransaction**
Tabel Details :	จัดเก็บข้อมูลการยกเลิกการชำระเงินผ่านเครื่อง EDC ที่เกี่ยวข้องกับรายการยกเลิกบิลของ POS

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	TransactionID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสบิลขาย Transaction ID (FK เชื่อมโยงตาราง ordertransaction เช่น 10 = บิลขายที่ 10)	150
2	ComputerID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสเครื่อง POS/Computer ที่ทำรายการชำระเงิน (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
3	PayDetailID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสอ้างอิงธุรกรรม ใช้สำหรับค้นหาและเชื่อมโยงข้อมูล Transaction (Primary Key เช่น Fri Jan 05 1900 12:43:04 GMT+0642 (เวลาอินโดจีน) = ลำดับที่ Fri Jan 05 1900 12:43:04 GMT+0642 (เวลาอินโดจีน))	Fri Jan 05 1900 12:43:04 GMT+0642 (เวลาอินโดจีน)
4	TranKey	varchar(50)	NOT NULL	INDEX	รหัสอ้างอิงรายละเอียดการชำระเงินของรายการขาย	1
5	ShopID	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขาที่ทำรายการชำระเงิน (เช่น 4 = รหัสสาขาที่ 4, 0 = สำนักงานใหญ่ HQ)	4
6	SaleDate	datetime	YES	INDEX	วันที่ของรายการขาย	Dec 15 2025 12:00AM
7	PaymentAmount	decimal(12, 4)	YES		จำนวนเงินที่ชำระผ่าน EDC (จำนวนเงิน บาท เช่น 49.25)	49.25
8	EDC_MerchantName	varchar(100)	YES		ชื่อร้านค้าที่กำหนดหรือได้รับจากระบบ EDC/ธนาคา	iTEST CFM SCO Demo A80 BPS ink Pos Serial
9	EDC_TransactionDate	varchar(20)	YES		วันที่ทำรายการที่ได้รับจาก EDC	251215
10	EDC_TransactionTime	varchar(20)	YES		เวลาทำรายการที่ได้รับจาก EDC	102153
11	EDC_ApprovalCode	varchar(10)	YES		รหัสอนุมัติการทำรายการที่ได้รับจากธนาคารหรือ EDC	102153

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
12	EDC_InvoiceNo	varchar(10)	NOT NULL	INDEX	เลขที่ Invoice/Slip ที่เกี่ยวข้องกับรายการชำระเงินผ่าน EDC	712
13	EDC_TerminalID	varchar(10)	YES		รหัสเครื่อง EDC (TID) ที่ใช้ทำรายการ (Primary Key เช่น 7001094 = ลำดับที่ 7001094)	7001094
14	EDC_MerchantNo	varchar(20)	YES		รหัสร้านค้า (Merchant ID/Number) ที่ใช้ในการทำรายการกับ EDC	401000888880001
15	EDC_CardIssueName	varchar(20)	YES		ชื่อผู้ออกบัตร (Card Issuer) ที่เกี่ยวข้องกับบัตรที่ใช้ชำระเงิน	KBank-VISA
16	EDC_CreditCardNo	varchar(50)	YES		หมายเลขบัตรเครดิต/บัตรชำระเงินที่ได้รับจาก EDC	441770XXXXXX5711
17	EDC_CardExpireDate	varchar(10)	YES		วันหมดอายุของบัตรที่ใช้ทำรายการ	XXXX
18	EDC_BatchNo	varchar(10)	YES		หมายเลข Batch ของรายการชำระเงินที่ใช้สำหรับการ Settlement	18
19	EDC_ReferenceNo	varchar(20)	YES		หมายเลขอ้างอิงของรายการชำระเงินจาก EDC/ธนาคาร	251215102153
20	EDC_CardIssueID	varchar(10)	YES		รหัสผู้ออกบัตร (Issuer ID) ที่เกี่ยวข้องกับบัตร (Primary Key เช่น 11 = ลำดับที่ 11)	11
21	EDC_CardHolderName	varchar(40)	YES		ชื่อผู้ถือบัตรที่ได้รับจากระบบ EDC	XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
22	EDC_ResponseText	varchar(1000)	YES		ข้อความตอบกลับจาก EDC หลังจากดำเนินการชำระเงิน	@APPROVE
23	EDC_PayCreditCardAmount	decimal(18,4)	YES		จำนวนเงินที่ชำระด้วยบัตรเครดิตตามข้อมูลจาก EDC (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
24	EDC_UseRedeemPoint	int(11)	YES		ระบุจำนวนคะแนนสะสมที่นำมาใช้แลกสิทธิ์ในการชำระเงิน (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
25	EDC_UseRedeemAmount	decimal(18,4)	YES		จำนวนเงินหรือมูลค่าที่เกิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกสิทธิ์ (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
26	EDC_RedeemPointBalance	int(11)	YES		จำนวนคะแนนสะสมคงเหลือหลังจากใช้	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					คะแนน (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	
27	EDC_NII	varchar(20)	YES		ค่า NII (Network International Identifier) หรือข้อมูล Network Identifier ที่ได้รับจาก EDC	NULL
28	EDC_EmvAppID	varchar(20)	YES		รหัส Application Identifier (AID) ของ Application บนบัตร EMV ที่ใช้ทำรายการ (Primary Key เช่น A0000000031010 = ลำดับที่ A0000000031010)	A0000000031010
29	EDC_EmvAppName	varchar(20)	YES		ชื่อ Application ของบัตร EMV ที่ใช้ทำรายการ	รายการมาตรฐาน
30	EDC_EmvAppCryptogram	varchar(20)	YES		ค่า Cryptogram จาก EMV ที่ใช้ประกอบการตรวจสอบและยืนยันธุรกรรมบัตร	4B625E232B25F881
31	EDC_EmvTerminalVerifyResult	varchar(20)	YES		ผลการตรวจสอบ/ยืนยันตัวตนของ Terminal หรือ EMV Transaction	0000008000
32	EDC_POSEntryMode	varchar(10)	YES		วิธีหรือโหมดที่บัตรถูกนำเข้าสู่ระบบ POS/EDC เช่น Insert, Swipe หรือ Contactless	051
33	Rabbit_ReaderID	varchar(50)	YES		รหัสเครื่องอ่าน Rabbit ที่ใช้ในการทำรายการ (Primary Key เช่น NULL = ลำดับที่ NULL)	NULL
34	Rabbit_Trace	varchar(50)	YES		เลข Trace/หมายเลขอ้างอิงของรายการ Rabbit	NULL
35	Rabbit_BalanceAmount	decimal(18, 4)	NOT NULL		ยอดเงินคงเหลือของ Rabbit หลังจากทำรายการ (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
36	BlueCardNumber	varchar(20)	YES		หมายเลขสมาชิกหรือหมายเลขบัตร BlueCard ที่ใช้ในการทำรายการ	NULL
37	CustName	varchar(100)	YES		ชื่อลูกค้า	NULL
38	CustAddress	varchar(255)	YES		ที่อยู่ลูกค้า	NULL

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
39	CustTaxID	varchar(20)	YES		รหัสประจำตัวผู้เสียภาษีของลูกค้า (Primary Key เช่น NULL = ลำดับที่ NULL)	NULL
40	CustBranchNo	varchar(10)	YES		รหัสสาขาของลูกค้า กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล	NULL
41	CustCarLicense	varchar(20)	YES		หมายเลขทะเบียนรถของลูกค้า	NULL
42	UpdateDateTime	datetime	YES		วันที่และเวลาที่ข้อมูลรายการชำระเงินถูกแก้ไขล่าสุด	Dec 15 2025 10:32AM
43	EDC_BankMember	varchar(100)	YES		ข้อมูลสมาชิกหรือประเภทสมาชิกของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับรายการ EDC	NULL

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**expensedept**
Tabel Details :	ตารางหมวดหมู่/ประเภทกลุ่มค่าใช้จ่ายหลักของร้าน

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	ExpenseDeptID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสอ้างอิงหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย (Primary Key) (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1
2	ExpenseDeptCode	varchar(50)	YES		รหัสหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย	1
3	ExpenseDeptName	varchar(100)	YES		ชื่อหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคงที่
4	ExpenseDeptOrdering	int(11)	NOT NULL		ลำดับการแสดงผลของหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายบนหน้าจอ (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1
5	ExpenseMovement	smallint(6)	NOT NULL		ทิศทางการบันทึกบัญชี/กระแสเงินสด (เช่น 1 = ค่าใช้จ่ายออก, -1 = รายได้อื่น)	1
6	Deleted	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ใช้งานปกติ, 1 = ลบข้อมูล)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**expenseordertransaction**
Tabel Details :	ตารางบันทึกรายการธุรกรรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประจำวัน

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	TransactionID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสบิลขาย Transaction ID (FK เชื่อมโยงตาราง ordertransaction เช่น 10 = บิลขายที่ 10)	1
2	ComputerID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสเครื่อง POS/ คอมพิวเตอร์ที่บันทึกรายการ (Primary Key เช่น 1 = ลำดับรายการที่ 1)	1
3	ExpenseKey	varchar(50)	NOT NULL		คีย์อ้างอิงรายการค่าใช้จ่าย (รูปแบบ TransactionID:ComputerID)	1:1
4	ExpenseDate	datetime	YES		วันที่ทางบัญชีที่บันทึกรายการค่าใช้จ่าย	Mon Dec 22 2025 07:00:00 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน)
5	ExpenseStaffID	int(11)	NOT NULL		รหัสพนักงานผู้ทำรายการบันทึกค่าใช้จ่าย (เช่น 6 = รหัสพนักงานที่ 6)	6
6	ExpenseDateTime	datetime	YES		วันที่และเวลาจริงที่ทำรายการ	Mon Dec 22 2025 23:36:13 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน)
7	TotalExpense	decimal(18,4)	NOT NULL		จำนวนเงินค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น (รวม VAT) (จำนวนเงิน บาท เช่น 3000)	3000
8	TotalExpenseVAT	decimal(18,4)	NOT NULL		จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) รวม (อัตราร้อยละ เช่น 196.2617%)	196.2617
9	TotalExpensePriceBeforeVAT	decimal(18,4)	NOT NULL		จำนวนเงินค่าใช้จ่ายรวมก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (อัตราร้อยละ เช่น 2803.7383%)	2803.7383

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
10	VATPercent	decimal(10,4)	NOT NULL		อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (%) (อัตราร้อยละ เช่น 7%)	7
11	TransactionStatusID	int(11)	NOT NULL		สถานะรายการ (เช่น 1 = ทำรายการสำเร็จ, 2 = สมบูรณ์, 0 = ยกเลิก/Void)	2
12	ExpenseMovement	tinyint(4)	NOT NULL		ประเภทการเคลื่อนไหวทางการเงิน (1 = จ่ายออก, -1 = รับเข้า)	1
13	ShopID	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขาที่เกิดรายการ (เช่น 4 = รหัสสาขาที่ 4, 0 = สำนักงานใหญ่ HQ)	4
14	ReceiptYear	smallint(6)	NOT NULL		ปี ค.ศ. ของเลขที่ใบเสร็จรับเงิน (เช่น 2026)	2025
15	ReceiptMonth	tinyint(4)	NOT NULL		เดือนของเลขที่ใบเสร็จรับเงิน (1 - 12)	12
16	ReceiptID	int(11)	NOT NULL		เลขที่ running ใบเสร็จรับเงินประจำวัน/ประจำเครื่อง POS (เช่น 1, 2, 3...)	1
17	VendorID	int(11)	NOT NULL		รหัสผู้จัดจำหน่าย/เจ้าหนี้ (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
18	VendorGroupID	int(11)	NOT NULL		รหัสกลุ่มผู้จัดจำหน่าย (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
19	VendorShopID	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขาของผู้จัดจำหน่าย (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 4)	4
20	OtherVendorName	varchar(50)	YES		ชื่อผู้รับเงิน/ร้านค้าภายนอก (กรณีไม่มีในระบบ Master)	รายการมาตรฐาน
21	OtherVendorAddress1	varchar(255)	YES		ที่อยู่ผู้รับเงิน/ร้านค้าภายนอก	99/1 ถ.วิภาวดีรังสิต
22	OtherVendorProvince	int(11)	NOT NULL		รหัสจังหวัดของผู้รับเงินภายนอก (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
23	OtherVendorZipCode	varchar(20)	YES		รหัสไปรษณีย์ของผู้รับเงินภายนอก	10900
24	OtherVendorTaxID	varchar(20)	YES		เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้รับเงินภายนอก (Primary Key เช่น ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail = ลำดับที่	ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail)	
25	OtherVendorCompanyType	tinyint(4)	NOT NULL		ประเภทนิติบุคคล/บุคคลธรรมดาของผู้รับเงินภายนอก (1 = ใช่/เปิดใช้งาน, 0 = ไม่ใช่/ปิดใช้งาน)	0
26	OtherVendorCompanyBranchNo	varchar(100)	YES		เลขที่สาขาของผู้รับเงินภายนอก	ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail
27	ExpenseNote	varchar(500)	YES		หมายเหตุ/คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย	ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail
28	ExpenseReference	varchar(100)	YES		เลขที่เอกสารอ้างอิงภายนอก (เช่น เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)	ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail
29	VoidStaffID	int(11)	NOT NULL		รหัสพนักงานผู้ทำการยกเลิกรายการ (Void) (เช่น 0 = รหัสพนักงานที่ 0)	0
30	VoidReason	varchar(500)	YES		ข้อความระบุสาเหตุการยกเลิกบิลขาย (เช่น "ลูกค้าเปลี่ยนใจ", "คีย์ผิดบิล", "ชำระเงินผิดประเภท")	ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail
31	VoidDateTime	datetime	YES		วันที่และเวลาที่ทำการยกเลิกรายการ	2026-09-18 08:00:00
32	UpdateDate	datetime	YES		วันที่และเวลาที่มีการอัปเดตข้อมูลล่าสุด	Mon Dec 22 2025 23:36:13 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน)

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**expenses**
Tabel Details :	ตารางมาสเตอร์รายการค่าใช้จ่ายย่อยของร้าน

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	ExpenseID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสอ้างอิงรายการค่าใช้จ่าย (Primary Key เช่น 1 = ลำดับรายการที่ 1)	1
2	ExpenseShopID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสสาขาเจ้าของรายการค่าใช้จ่าย (Primary Key เช่น 4 = ลำดับรายการที่ 4)	4
3	ExpenseDeptID	int(11)	NOT NULL		รหัสหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายหลัก (อ้างอิงจากตาราง expensedept) (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1
4	ExpenseCode	varchar(50)	YES		รหัสย่อ/โค้ดรายการค่าใช้จ่าย	23
5	ExpenseName	varchar(100)	YES		ชื่อรายการค่าใช้จ่าย	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
6	Deleted	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ใช้งานปกติ, 1 = ลบข้อมูล)	0
7	InsertDate	datetime	YES		วันที่และเวลาที่เพิ่มรายการเข้าสู่ระบบ	Thu Dec 13 2018 07:00:00 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน)
8	UpdateDate	datetime	YES		วันที่และเวลาที่มีการอัปเดตข้อมูลล่าสุด	Thu Dec 13 2018 07:00:00 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน)
9	ExpenseDesp	varchar(500)	YES		คำอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการค่าใช้จ่าย	รายละเอียดรายการ
10	ExpenseOrdering	int(11)	NOT NULL		ลำดับการแสดงผลของรายการค่าใช้จ่ายบนหน้าจอ (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 23)	23

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**cashoutorderdetail**
Tabel Details :	ตารางบันทึกรายละเอียดรายการย่อยการนำเงินออกจากเก๊ะ/แคชเชียร์ (Cash Out Detail)

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	TransactionID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสบิลขาย Transaction ID (FK เชื่อมโยงตาราง ordertransaction เช่น 10 = บิลขายที่ 10)	4
2	ComputerID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสเครื่อง POS ที่ทำรายการ (Primary Key เช่น 1786 = ลำดับรายการที่ 1786)	1786
3	TranKey	varchar(50)	YES	MUL	คีย์อ้างอิงรายการ (รูปแบบ TransactionID:ComputerID)	4:1786
4	CashOutDate	datetime	YES		วันที่และเวลาที่ทำรายการนำเงินออก	Thu Mar 12 2026 07:00:00 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน)
5	ShopID	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขา/ร้านค้า (เช่น 1371 = รหัสสาขาที่ 1371, 0 = สำนักงานใหญ่ HQ)	1371
6	OrderDetailID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสประจำตัวของรายการสินค้าในบิล (Primary Key เช่น 1 = รายการที่ 1)	1
7	ProductID	int(11)	NOT NULL		รหัสสินค้า/หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย (FK เชื่อมโยง products เช่น 32 = รหัสสินค้า 32)	32
8	ProductCode	varchar(50)	YES		รหัสอ้างอิงรายการค่าใช้จ่าย	5404000_1
9	ProductName	varchar(100)	YES		ชื่อรายการค่าใช้จ่าย/เหตุผลที่นำเงินออก	ค่าล้างแอร์
10	CashOutQty	decimal(18,4)	NOT NULL		จำนวนหน่วย/รายการที่เบิกออก (จำนวนหน่วย เช่น 1)	1
11	CashOutPrice	decimal(18,4)	NOT NULL		จำนวนเงิน/ราคาต่อหน่วยที่เบิกออก (จำนวนเงิน บาท เช่น 500)	500

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
12	CashOutType	tinyint(4)	NOT NULL		ประเภทการนำเงินออก (เช่น 0 = ค่าใช้จ่ายทั่วไป, 1 = อื่นๆ)	0
13	OrderStatusID	int(11)	NOT NULL		สถานะของรายการ (เช่น 1 = ปกติ, 0 = ยกเลิก)	1

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**cashoutordertransaction**
Tabel Details :	ตารางบันทึกหัวข้อธุรกรรมการนำเงินออกจากเก๊ะ/แคชเชียร์ (Cash Out Header)

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	TransactionID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสบิลขาย Transaction ID (FK เชื่อมโยงตาราง ordertransaction เช่น 10 = บิลขายที่ 10)	2
2	ComputerID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสเครื่อง POS ที่ทำรายการ (Primary Key เช่น 1786 = ลำดับรายการที่ 1786)	1786
3	SessionID	int(11)	NOT NULL	MUL	รหัสรอบการขาย/กะ (Session) ที่เกิดรายการ (เช่น 75 = รอบการเปิดกะขายที่ 75)	75
4	TranKey	varchar(50)	YES	MUL	คีย์อ้างอิงรายการแบบรวม (รูปแบบเฉพาะระบบ)	2:1786
5	CashOutDate	datetime	YES		วันที่และเวลาทางบัญชีของรายการนำเงินออก	Thu Mar 19 2026 07:00:00 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน)
6	CashOutStaffID	int(11)	NOT NULL		รหัสพนักงาน ผู้ทำรายการนำเงินออก (เช่น 9 = รหัสพนักงานที่ 9)	9
7	CashOutStaff	varchar(200)	NOT NULL		ชื่อพนักงาน ผู้ทำรายการนำเงินออก	vTec Training
8	CashOutDateTime	datetime	YES		วันที่และเวลาจริง ที่กดบันทึกรายการนำเงินออก	Thu Mar 19 2026 23:35:22 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน)
9	TotalCashOutPrice	decimal(18,4)	NOT NULL		จำนวนเงิน ยอดรวมนำเงินออกทั้งหมด (จำนวนเงิน บาท เช่น 1000)	1000
10	TransactionStatusID	int(11)	NOT NULL		สถานะรายการ (เช่น 1 = ปกติ, 2 = สมบูรณ์, 3 = ยกเลิก)	2

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
11	CashMovement	smallint(6)	NOT NULL		ทิศทาง/ประเภทการเคลื่อนไหวของเงิน (เช่น 1 = เงินออก)	1
12	ShopID	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขา/ร้านค้า (เช่น 1371 = รหัสสาขาที่ 1371, 0 = สำนักงานใหญ่ HQ)	1371
13	DocType	int(11)	NOT NULL		ประเภทเอกสารการขาย (8 = ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ Receipt, 9 = ใบลดหนี้/คืนสินค้า Credit Note, 11 = ใบกำกับภาษีเต็มรูป Full Tax Invoice)	9
14	ReceiptYear	smallint(6)	NOT NULL		ปี ค.ศ. ของเลขที่ใบเสร็จรับเงิน (เช่น 2026)	2026
15	ReceiptMonth	tinyint(4)	NOT NULL		เดือนของเลขที่ใบเสร็จรับเงิน (1 - 12)	3
16	ReceiptID	int(11)	NOT NULL		เลขที่ running ใบเสร็จรับเงินประจำวัน/ประจำเครื่อง POS (เช่น 1, 2, 3...)	1
17	ReceiptNumber	varchar(50)	YES		เลขที่เอกสาร/ใบสำคัญนำเงินออก (จำนวนนับ เช่น CI19032026/00001)	CI19032026/00001
18	TransactionNote	varchar(500)	YES		ข้อความบันทึกหมายเหตุเพิ่มเติมประจำบิลขาย (เช่น "ลูกค้าขอส่งด่วน", "ชำระแยก")	ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail
19	CashOutReference	varchar(100)	YES		ข้อความ/รหัสอ้างอิงภายนอก (Reference No.)	TESTREf1234
20	VoidStaffID	int(11)	NOT NULL		รหัสพนักงาน ผู้ทำการยกเลิกรายการ (เช่น 0 = รหัสพนักงานที่ 0)	0
21	VoidStaff	varchar(200)	YES		ชื่อพนักงานหรือผู้จัดการที่อนุมัติการยกเลิกรายการ/บิลขาย (เช่น "ผู้จัดการสาขา" หรือ "มานะ ขยันยิ่ง")	NULL

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
22	VoidReason	varchar(255)	YES		ข้อความระบุสาเหตุการยกเลิกบิลขาย (เช่น "ลูกค้าเปลี่ยนใจ", "คีย์ผิดบิล", "ชำระเงินผิดประเภท")	NULL
23	VoidDateTime	datetime	YES		วันที่และเวลา ที่ทำการยกเลิกรายการ	NULL
24	UpdateDate	datetime	YES		วันที่และเวลา ที่อัปเดตข้อมูลล่าสุด	Thu Mar 19 2026 23:35:22 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน)

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**cashoutproductdept**
Tabel Details :	ตารางจัดหมวดหมู่ประเภทการนำเงินออกจากเก๊ะ

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	ProductDeptID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสอ้างอิงหมวดหมู่รายการนำเงินออก (Primary Key เช่น 5 = ลำดับรายการที่ 5)	5
2	ProductDeptCode	varchar(50)	YES		รหัสอ้างอิงประเภทค่าใช้จ่าย	CO001
3	ProductDeptName	varchar(100)	YES		ชื่อหมวดหมู่/ประเภทค่าใช้จ่าย	ค่าไฟ
4	CashMovement	smallint(6)	NOT NULL		ทิศทางกระแสเงินสด (-1 = เงินออกจากระบบ, 1 = เงินเข้า)	-1
5	Deleted	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ใช้งานปกติ, 1 = ลบข้อมูล)	1
6	ProductDeptOrdering	int(11)	NOT NULL		ลำดับการแสดงผลหมวดหมู่บนหน้าจอ POS (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**cashoutproducts**
Tabel Details :	ตารางมาสเตอร์รายการนำเงินออกประจำ (เช่น นำเงินฝากธนาคาร, ซื้อของเข้าเก๊ะ)

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	ProductID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสอ้างอิงรายการนำเงินออก (Primary Key เช่น 1 = ลำดับรายการที่ 1)	1
2	ProductDeptID	int(11)	NOT NULL		รหัสหมวดหมู่รายการนำเงินออก (อ้างอิงจากตาราง cashoutproductdept) (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น CS002)	CS002
3	ProductCode	varchar(50)	YES		รหัสอ้างอิงรายการค่าใช้จ่าย	ค่าเช่าพื้นที่
4	ProductName	varchar(100)	YES		ชื่อรายการค่าใช้จ่าย	0
5	CashoutType	tinyint(4)	NOT NULL		ประเภทการนำเงินออก (เช่น 0 = ปกติ)	0
6	Deleted	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ใช้งานปกติ, 1 = ลบข้อมูล)	Tue Jun 11 2024 23:59:18 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน)
7	InsertDate	datetime	YES		วันที่และเวลาที่สร้างรายการ	Fri Jul 10 2026 18:12:41 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน)
8	UpdateDate	datetime	YES		วันที่และเวลาที่แก้ไขล่าสุด	2026-09-18 08:00:00
9	ProductDesp	varchar(500)	YES		คำอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการ	2
10	ProductOrdering	int(11)	NOT NULL		ลำดับการแสดงผลรายการบนหน้าจอ POS (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	1

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**staffs**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลหลักของพนักงาน บัญชีผู้ใช้งานระบบ รหัสผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคล และบทบาทหน้าที่

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	StaffID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสประจำตัวพนักงานในระบบ (Primary Key เช่น 1 = ผู้ดูแลระบบ System Admin)	1
2	StaffRoleID	int(11)	YES		รหัสกลุ่มบทบาทหน้าที่ของพนักงาน (FK อ้างอิงตาราง staffrole.StaffRoleID เช่น 1 = ผู้ดูแลระบบ Administrator, 2 = แคชเชียร์ Cashier)	1
3	StaffLogin	varchar(255)	NOT NULL		ชื่อบัญชีสำหรับใช้เข้าสู่ระบบ POS / Back Office เช่น "vtec"	vtec
4	StaffPassword	varchar(255)	YES		รหัสผ่านเข้าสู่ระบบที่ผ่านการเข้ารหัสแฮช (SHA-1 / MD5 Password Hash)	212367757B7172AB75D9A5DE893EFFDA5BF2E834
5	StaffCode	varchar(50)	YES		รหัสพนักงานตามโครงสร้างฝ่ายบุคคล (HR Employee Code เช่น "EMP001", "vtec")	vtec
6	StaffGender	tinyint(4)	YES		เพศของพนักงาน (1 = ชาย Male, 2 = หญิง Female, 0 = ไม่ระบุ)	1
7	StaffFirstName	varchar(50)	YES		ชื่อจริงของพนักงาน เช่น "VTEC", "สมพงษ์"	VTEC
8	StaffLastName	varchar(50)	YES		นามสกุลของพนักงาน เช่น "System", "ใจดี"	System
9	StaffAddress1	varchar(255)	YES		ที่อยู่ของพนักงาน บรรทัดที่ 1 (บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ซอย)	54/1 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน
10	StaffAddress2	varchar(255)	YES		ที่อยู่ของพนักงาน บรรทัดที่ 2 (ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต)	ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
11	StaffCity	varchar(100)	YES		อำเภอ/เขต ที่อยู่ตามทะเบียนพนักงาน	คลองหลวง

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
12	StaffProvince	smallint(6)	YES		รหัสจังหวัดที่อยู่ของพนักงาน (FK อ้างอิงตาราง provinces.ProvinceID เช่น 0 = ไม่ระบุ, 1 = เชียงใหม่, 45 = ปทุมธานี)	0
13	StaffZipCode	varchar(20)	YES		รหัสไปรษณีย์ที่อยู่ของพนักงาน	12120
14	StaffTelephone	varchar(20)	YES		เบอร์โทรศัพท์บ้านหรือเบอร์ติดต่อสำรองของพนักงาน	02-516-0000
15	StaffMobile	varchar(20)	YES		เบอร์โทรศัพท์มือถือของพนักงาน	081-234-5678
16	StaffEmail	varchar(100)	YES		อีเมลติดต่อของพนักงาน เช่น "staff@vtec.co.th"	admin@vtec.co.th
17	StaffBirthDay	datetime	YES		วันเดือนปีเกิดของพนักงาน	2017-01-01 00:00:00
18	StaffAdditional	varchar(1000)	YES		ข้อมูลหรือหมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับพนักงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบหลัก
19	StaffIDNumber	varchar(50)	YES		เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขที่หนังสือเดินทาง	1-1111-11111-11-1
20	StaffIDIssueDate	datetime	YES		วันที่ออกบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตน	2017-06-30 00:00:00
21	StaffIDExpiration	datetime	YES		วันหมดอายุของบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตน	2027-06-30 00:00:00
22	StaffBlood	varchar(5)	YES		หมู่โลหิตของพนักงาน เช่น "A", "B", "AB", "O"	O
23	StaffPictureFileServer	varchar(100)	YES		ชื่อไฟล์รูปภาพพนักงานที่จัดเก็บบน Server เช่น "emp_001.jpg"	emp_001.jpg
24	StaffPictureFileClient	varchar(50)	YES		ชื่อไฟล์รูปภาพพนักงานที่แคชไว้บนเครื่อง Client POS	emp_001.jpg
25	BasedSalary	decimal(18,2)	NOT NULL		ฐานเงินเดือนพนักงาน (บาท) สำหรับบันทึกประวัติค่าจ้าง (จำนวนเงิน บาท เช่น 0.00)	0.00

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
26	LangID	smallint(6)	YES		รหัสภาษาที่ใช้แสดงผลข้อความ (FK อ้างอิงตาราง language เช่น 1 = ภาษาไทย, 2 = ภาษาอังกฤษ)	2
27	InputDate	datetime	YES		วันและเวลาที่บันทึกข้อมูลพนักงานเข้าสู่ระบบ	2005-06-07 16:37:52
28	InputBy	int(11)	YES		รหัสพนักงานผู้สร้างรายการข้อมูลนี้ (FK อ้างอิง staffs.StaffID เช่น 1 = ผู้ดูแลระบบ System Admin)	1
29	UpdateDate	datetime	YES		วันและเวลาที่มีการแก้ไขข้อมูลพนักงานล่าสุด	2017-06-23 11:29:29
30	UpdateBy	int(11)	YES		รหัสพนักงานผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด (FK อ้างอิง staffs.StaffID เช่น 1 = ผู้ดูแลระบบ System Admin)	1
31	LastUseDate	datetime	YES		วันและเวลาที่เข้าใช้งานระบบหรือล็อกอินล่าสุด (Last Login Date / Time)	2026-07-06 14:27:10
32	Activated	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการเปิดใช้งานบัญชีพนักงาน (1 = เปิดใช้งาน Active, 0 = ปิดใช้งาน Inactive ระงับสิทธิ์)	1
33	Deleted	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ยังใช้งานอยู่ Not Deleted, 1 = ลบแล้ว Deleted)	0
34	AddingFromBranch	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขาที่ทำการสร้างบัญชีพนักงานนี้ (0 = สร้างจากส่วนกลาง Head Office, ค่าอื่น = รหัสสาขาที่สร้างเฉพาะที่)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**staffrole**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลกลุ่มบทบาทและระดับสิทธิ์หน้าที่ของพนักงานในระบบ

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	StaffRoleID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสกลุ่มบทบาทหน้าที่ของพนักงาน (Primary Key เช่น 1 = ผู้ดูแลระบบ, 2 = แคชเชียร์, 3 = ผู้จัดการสาขา)	1
2	StaffRoleLevel	int(11)	NOT NULL		ลำดับชั้นระดับสิทธิ์ของบทบาท (0 = สิทธิ์สูงสุด ระดับ Admin/HQ, 1 = ระดับผู้จัดการร้าน Store Manager, 2 = ระดับหัวหน้ากะ Supervisor, 3 = ระดับพนักงานแคชเชียร์/พนักงานทั่วไป Staff)	0
3	StaffRoleName	varchar(50)	YES		ชื่อกลุ่มบทบาทหน้าที่ เช่น "Administrator", "Cashier", "Manager"	Administrator
4	Deleted	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ยังใช้งานอยู่, 1 = ถูกลบแล้ว)	0
5	AddingFromBranch	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขาที่ทำการสร้างบทบาทนี้ (0 = กำหนดมาจากส่วนกลาง Head Office, ค่าอื่น = สร้างเฉพาะสาขานั้นๆ)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**staffaccessinventory**
Tabel Details :	ตารางกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและการจัดการคลังสินค้าของพนักงานแต่ละคน

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	StaffID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสพนักงานผู้ใช้งานระบบ (PK/FK อ้างอิงตาราง staffs.StaffID เช่น 1 = รหัสพนักงานคนที่ 1 สมพงษ์)	1
2	InventoryID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสคลังสินค้าหรือจุดเก็บสินค้าที่ทำการตัดสต็อก (FK อ้างอิงตาราง shop_inventory เช่น 8 = คลังหน้าร้านสาขาที่ 8)	1

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**staffaccessshop**
Tabel Details :	ตารางกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและการปฏิบัติงานประจำสาขาของพนักงานแต่ละคน

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	StaffID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสพนักงานผู้ใช้งานระบบ (PK/FK อ้างอิงตาราง staffs.StaffID เช่น 1 = รหัสพนักงานคนที่ 1 สมพงษ์)	1
2	ShopID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสสาขาที่อนุญาตให้พนักงานเข้าถึงหรือปฏิบัติงาน (PK/FK อ้างอิงตาราง shop_data.ShopID เช่น 8 = สาขาไพน์เฮริสท์)	8
3	AccessTypeID	tinyint(4)	NOT NULL		ประเภทระดับสิทธิ์การเข้าถึงสาขา (0 = ดูข้อมูลได้อย่างเดียว Read-Only, 1 = สิทธิ์ปฏิบัติงานขายหน้าร้านปกติ POS Operator, 2 = สิทธิ์ผู้จัดการสาขา Store Manager จัดการข้อมูลและดูรายงาน)	1

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**vendorgroup**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลกลุ่มผู้จำหน่ายสินค้าและคู่ค้า สำหรับการจัดประเภทผู้ผลิตและคู่ค้าทางธุรกิจ

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	VendorGroupID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสกลุ่มผู้จำหน่ายสินค้า/คู่ค้า (Primary Key เช่น 1 = กลุ่มคู่ค้าหลัก Main Group)	1
2	ShopID	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขาที่มีผลใช้งาน (0 = ใช้ได้ทุกสาขา/ส่วนกลาง HQ, ค่าอื่น = รหัสสาขาเฉพาะ เช่น 8 = สาขาไพน์เฮริสท์)	0
3	VendorGroupCode	varchar(50)	YES		รหัสโค้ดกลุ่มผู้จำหน่ายสำหรับค้นหาหรือแสดงผล เช่น "01", "VG01"	01
4	VendorGroupName	varchar(100)	YES		ชื่อกลุ่มผู้จำหน่ายสินค้า/คู่ค้า เช่น "Main Group", "ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค", "ตัวแทนจำหน่ายเครื่องดื่ม"	Main Group
5	IsOneTime	tinyint(4)	NOT NULL		กลุ่มผู้จำหน่ายแบบซื้อครั้งเดียวหรือไม่ประจำ (1 = ผู้จำหน่ายชั่วคราว One-Time Vendor, 0 = คู่ค้าประจำ Regular Vendor)	0
6	Deleted	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ยังใช้งานอยู่ Not Deleted, 1 = ลบแล้ว Deleted)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**vendors**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลหลักของผู้จำหน่ายสินค้า ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลติดต่อ เงื่อนไขภาษี และเครดิตเทอมการค้า

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	VendorID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสประจำตัวผู้จำหน่ายสินค้า/คู่ค้าในระบบ (Primary Key เช่น 1 = บริษัท โลตัสส์ จำกัด)	1
2	VendorGroupID	int(11)	NOT NULL		รหัสกลุ่มผู้จำหน่าย (FK อ้างอิงตาราง vendorgroup.VendorGroupID เช่น 1 = กลุ่มคู่ค้าหลัก Main Group)	1
3	ShopID	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขาที่มีผลใช้งาน (0 = ใช้ได้ทุกสาขา/ส่วนกลาง HQ, ค่าอื่น = รหัสสาขาเฉพาะ เช่น 8 = สาขาไพน์เฮริสท์)	0
4	VendorName	varchar(255)	YES		ชื่อบริษัทหรือชื่อร้านค้าของผู้จำหน่ายสินค้า เช่น "lotus", "บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)"	lotus
5	VendorCode	varchar(50)	YES		รหัสโค้ดผู้จำหน่ายสำหรับอ้างอิงหรือค้นหา เช่น "001", "V0001"	001
6	VendorFirstName	varchar(50)	YES		ชื่อจริงของผู้ติดต่อฝ่ายขาย/ประสานงานของผู้จำหน่าย	สมศักดิ์
7	VendorLastName	varchar(50)	YES		นามสกุลของผู้ติดต่อฝ่ายขาย/ประสานงานของผู้จำหน่าย	ค้าเจริญ
8	VendorAddress1	varchar(255)	YES		ที่อยู่จดทะเบียนของผู้จำหน่าย บรรทัดที่ 1 (เลขที่ อาคาร ถนน)	629/1 ถนนนวมินทร์
9	VendorAddress2	varchar(255)	YES		ที่อยู่จดทะเบียนของผู้จำหน่าย บรรทัดที่ 2 (ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต)	แขวง นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
10	VendorCity	varchar(100)	YES		อำเภอ/เขต ที่ตั้งของผู้จำหน่าย	บึงกุ่ม
11	VendorProvince	smallint(6)	YES		รหัสจังหวัดที่ตั้งของผู้จำหน่าย (FK อ้างอิงตาราง provinces.ProvinceID เช่น 0 = ไม่ระบุ, 1 = เชียงใหม่, 10 = กรุงเทพมหานคร)	0
12	VendorZipCode	varchar(20)	YES		รหัสไปรษณีย์ที่ตั้งของผู้จำหน่าย	10230

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
13	VendorTelephone	varchar(50)	YES		เบอร์โทรศัพท์สำนักงานใหญ่ของผู้จำหน่าย	02-797-9000
14	VendorMobile	varchar(50)	YES		เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ประสานงาน	081-888-9999
15	VendorFax	varchar(50)	YES		เบอร์โทรสาร (แฟกซ์) ของผู้จำหน่าย	02-797-9001
16	VendorEmail	varchar(100)	YES		อีเมลสำหรับสั่งซื้อสินค้าหรือประสานงาน เช่น "order@lotus.co.th"	contact@lotus.co.th
17	VendorAdditional	text	YES		ข้อมูลหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะของผู้จำหน่ายรายนี้	ส่งของทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี
18	DefaultTaxType	tinyint(4)	NOT NULL		รูปแบบภาษีมูลค่าเพิ่มเริ่มต้นในการสั่งซื้อ (1 = ราคารวมภาษี Include VAT, 2 = ราคาแยกภาษี Exclude VAT, 0 = ยกเว้นภาษี Non-VAT)	1
19	VendorTaxID	varchar(20)	YES		เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ของผู้จำหน่าย (Primary Key เช่น 1234567890123 = ลำดับที่ 1234567890123)	1234567890123
20	VendorCompanyType	tinyint(4)	YES		ประเภทนิติบุคคล/สถานที่ตั้ง (1 = สำนักงานใหญ่ Head Office, 0 = สาขา Branch)	1
21	VendorCompanyBranchNo	varchar(100)	YES		ลำดับที่สาขาตามที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เช่น "00000" = สำนักงานใหญ่, "00001" = สาขาที่ 1)	00000
22	InsertDate	datetime	YES		วันและเวลาที่บันทึกข้อมูลผู้จำหน่ายเข้าสู่ระบบ	2024-07-19 17:01:45
23	InputBy	int(11)	YES		รหัสพนักงานผู้สร้างรายการข้อมูล (FK อ้างอิง staffs.StaffID เช่น 4 = ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ Purchasing Manager)	4
24	UpdateDate	datetime	YES		วันและเวลาที่มีการแก้ไขข้อมูลผู้จำหน่ายล่าสุด	2024-07-19 17:34:34
25	Deleted	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ยังใช้งานอยู่ Not Deleted, 1 = ลบแล้ว Deleted)	0
26	VendorTermOfPayment	smallint(6)	NOT NULL		เงื่อนไขการชำระเงิน (1 = เงินสด Cash on Delivery, 2 = เงินเชื่อ	1

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					Credit Term, 3 = โอนเงินล่วงหน้า Advance Transfer)	
27	VendorCreditDay	smallint(6)	YES		จำนวนวันเครดิตเทอมในการชำระหนี้ (0 = ชำระทันทีไม่มีเครดิต, ค่าอื่น = จำนวนวันเครดิต เช่น 30 วัน, 60 วัน)	0
28	MinDefaultPrice	decimal(18,4)	NOT NULL		ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำที่กำหนดต่อรอบการจัดส่ง (บาท) (จำนวนเงิน บาท เช่น 0.0000)	0.0000
29	MinDefaultPriceVATType	tinyint(4)	NOT NULL		ประเภทภาษีของยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ (1 = รวมภาษี Include VAT, 2 = แยกภาษี Exclude VAT, 0 = ไม่มีภาษี)	0
30	VendorCondition1	varchar(255)	YES		เงื่อนไขทางการค้าข้อที่ 1 เช่น ระยะเวลาการส่งสินค้าล่วงหน้า (Lead Time 3 วัน)	สั่งซื้อล่วงหน้า 3 วันทำการ
31	VendorCondition2	varchar(255)	YES		เงื่อนไขทางการค้าข้อที่ 2 เช่น เงื่อนไขการรับเปลี่ยนคืนสินค้าชำรุด	รับเปลี่ยนคืนสินค้าชำรุดภายใน 7 วัน
32	VendorCondition3	varchar(255)	YES		เงื่อนไขทางการค้าข้อที่ 3 เช่น ส่วนลดตามยอดสั่งซื้อสะสม (Volume Rebate)	ส่วนลดพิเศษ 2% เมื่อสั่งครบ 50,000 บาท
33	VendorCondition4	varchar(255)	YES		เงื่อนไขทางการค้าข้อที่ 4 เช่น ช่องทางและรอบการวางบิลรับเช็ค	วางบิลทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน
35	SentPoType	NVARCHAR(50)	YES		ใช้สำหรับให้ระบบ Middleware ทราบว่า Vendor นี้ทำการส่ง PO แบบใด เช่น Email หรือ EDI	email,EDI
36	VendorEDINumber	varchar(100)	YES		EDI Number ของ Vendor	
37	VendorCodeVat	varchar(20)	YES		Vendor Code for VAT	
38	VendorCodeNonVat	varchar(20)	YES		Vendor Code for Non VAT	
39	emailPO	NVARCHAR(255)	YES		email สำหรับรับ PO	prueksachon.t@sahasamit.com;yuwadee.l@sahasamit.com
40	ContactDescription	varchar(1000)	YES		ข้อมูลการติดต่อกับ vendor	

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**vendor_disctype**
Tabel Details :	ตารางกำหนดประเภทส่วนลดทางการค้าและการคิดส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้าจากผู้จำหน่าย

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	DiscountTypeID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสประเภทส่วนลดทางการค้าจากผู้จำหน่าย (Primary Key เช่น 1 = ส่วนลดเป็นจำนวนเงินบาท, 2 = ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ %)	1
2	DiscountTypeName	varchar(20)	YES		ชื่อหน่วยหรือรูปแบบส่วนลด เช่น "บาท", "%"	บาท

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**vendor_termofpayment**
Tabel Details :	ตารางกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้จำหน่าย

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	ID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสเงื่อนไขการชำระเงินค่าสินค้า (Primary Key เช่น 1 = เงินสด, 2 = เครดิต 30 วัน)	1
2	TermOfPayment	varchar(50)	YES		ชื่อเงื่อนไขและระยะเวลาการชำระเงิน เช่น "เงินสด", "เครดิต 30 วัน", "เครดิต 60 วัน"	เงินสด

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**vendor_vattype**
Tabel Details :	ตารางกำหนดประเภทและอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการสั่งซื้อสินค้าจากผู้จำหน่าย

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	VATTypeID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้จำหน่าย (Primary Key เช่น 0 = ไม่มีภาษี, 1 = ภาษีรวมใน, 2 = ภาษีแยกนอก)	0
2	VATTypeName	varchar(50)	YES		ชื่อประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น "ไม่มีภาษี (N)", "รวมภาษี (I)", "แยกภาษี (E)"	ไม่มีภาษี (N)
3	VATTypeCode	varchar(20)	YES		รหัสตัวย่อประเภทภาษี เช่น "N" = ไม่มีภาษี (Non-VAT), "I" = ภาษีรวมใน (Inclusive), "E" = ภาษีแยกนอก (Exclusive)	N
4	VATTypePercent	int(11)	NOT NULL		อัตราร้อยละของภาษีมูลค่าเพิ่ม (เช่น 0 = 0%, 7 = 7%)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**materialgroup**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บข้อมูลกลุ่มสินค้าหลัก (Material Group) สำหรับใช้จำแนกและบริหารกลุ่มสินค้าในระบบ POS Retail

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	MaterialGroupID	int(11)	NO	PK	รหัสกลุ่มสินค้าหลัก (FK อ้างอิงตาราง materialgroup เช่น 1 = กลุ่มสินค้าที่ 1)	1
2	MaterialGroupType	int(11)	NO		ประเภทของกลุ่มสินค้า/วัตถุดิบ (0 = สินค้าสำเร็จรูปสำหรับขาย Retail Goods, 1 = วัตถุดิบ Raw Materials, 2 = บรรจุภัณฑ์ Packaging)	0
3	MaterialGroupCode	varchar(50)	YES		รหัสโค้ดอ้างอิงสำหรับใช้ค้นหาและเชื่อมโยงในระบบ	G0001
4	MaterialGroupName	varchar(255)	YES		ชื่อเรียกหรือคำอธิบายรายการมาตรฐานในระบบ POS	Milk
5	AddingFromBranch	int(11)	NO		ระบุการเพิ่มข้อมูลจากสาขา (0 = สร้างจากระบบส่วนกลาง HQ, 1 = สร้างจากสาขา)	0
6	Deleted	tinyint(4)	NO		สถานะการลบข้อมูล (0 = ใช้งานปกติ Active, 1 = ยกเลิก/ลบข้อมูล Deleted)	1

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**materialtype**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บประเภทสินค้า (Material Type) เช่น วัตถุดิบ, สินค้าสำเร็จรูป, สินค้าขายหน้าร้าน

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	ID	int(11)	NO	PK	รหัสประจำตัวของรายการ (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
2	MaterialTypeID	int(11)	NO		รหัสประเภทสินค้า (FK อ้างอิงตาราง materialtype เช่น 1 = ประเภทสินค้าที่ 1)	1
3	MaterialTypeName	varchar(50)	YES		ชื่อเรียกหรือคำอธิบายรายการมาตรฐานในระบบ POS	Material
4	LangID	smallint(6)	YES		รหัสภาษาที่ใช้แสดงผลข้อความ (FK อ้างอิงตาราง language เช่น 1 = ภาษาไทย, 2 = ภาษาอังกฤษ)	1

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**materialdept**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บข้อมูลแผนกสินค้า/หมวดสินค้า (Material Department) ในระบบ POS Retail สำหรับใช้จัดหมวดหมู่และบริหารจัดการสินค้า

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	MaterialDeptID	int(11)	NO	PK	รหัสประจำตัวแผนกสินค้า/หมวดสินค้า (Primary Key เช่น 100050 = แผนกสินค้าลำดับที่ 100050)	100050
2	MaterialGroupID	int(11)	YES		รหัสกลุ่มสินค้าหลักที่แผนกนี้สังกัด (FK อ้างอิงตาราง materialgroup เช่น 1 = กลุ่มสินค้าลำดับที่ 1)	1
3	MaterialDeptCode	varchar(50)	YES	INDEX	รหัสโค้ดแผนกสินค้าสำหรับใช้ค้นหาและอ้างอิงในระบบ POS	0000201
4	MaterialDeptName	varchar(255)	YES		ชื่อแผนกสินค้า เช่น UHT, เครื่องดื่ม, ขนมขบเคี้ยว, นมและผลิตภัณฑ์นม	UHT
5	AddingFromBranch	int(11)	NO		ระบุการเพิ่มข้อมูลแผนกสินค้าจากสาขา (0 = สร้างจากระบบส่วนกลาง HQ, 1 = สร้างจากสาขา)	0
6	Deleted	tinyint(4)	NO		สถานะการลบข้อมูล (0 = ใช้งานปกติ Active, 1 = ยกเลิก/ลบข้อมูล Deleted)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**materials**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บข้อมูลสินค้า/วัตถุดิบ (Materials Master) รายละเอียดสินค้า รหัสบาร์โค้ด ต้นทุน ภาษี และระดับสต็อกสินค้า

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	MaterialID	int(11)	NO	PK	รหัสสินค้า/วัตถุดิบ (FK อ้างอิงตาราง materials เช่น 1 = วัตถุดิบรหัส 1)	1
2	MaterialGroupID	int(11)	YES	INDEX	รหัสกลุ่มสินค้าหลัก (FK อ้างอิงตาราง materialgroup เช่น 1 = กลุ่มสินค้าที่ 1)	1
3	MaterialDeptID	int(11)	YES	INDEX	รหัสแผนกสินค้า (FK อ้างอิงตาราง materialdept เช่น 1 = แผนกสินค้าที่ 1)	1
4	MaterialCode	varchar(50)	YES		รหัสโค้ดอ้างอิงสำหรับใช้ค้นหาและเชื่อมโยงในระบบ	000036420
5	MaterialBarCode	varchar(50)	YES		รหัสโค้ดอ้างอิงสำหรับใช้ค้นหาและเชื่อมโยงในระบบ	6281007020282
6	MaterialTypeID	tinyint(4)	YES		รหัสประเภทสินค้า (FK อ้างอิงตาราง materialtype เช่น 1 = ประเภทสินค้าที่ 1)	1
7	MaterialName	varchar(255)	YES		ชื่อเรียกหรือคำอธิบายรายการมาตรฐานในระบบ POS	ส.ขอนแก่นแหนมตุ้มจิ๋ว 60ก. ถุงละ
8	MaterialCost	decimal(18,4)	YES		ราคาต้นทุนต่อหน่วยของสินค้า/วัตถุดิบ (หน่วย: บาท เช่น 15.5000)	0.0000
9	MaterialTaxType	tinyint(4)	NO		ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม (0 = ไม่มีภาษี No Tax, 1 = รวมภาษี Inclusive, 2 = แยกภาษี Exclusive)	1
10	MinimumStock	decimal(18,4)	NO		ปริมาณสต็อกสินค้าขั้นต่ำในคลังสำหรับแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด (Safety Stock ระบุจำนวน	0.0000

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					หน่วย เช่น 10.0000)	
11	MaximumForRefillStock	decimal(18,4)	NO		ปริมาณสต็อกสูงสุดที่แนะนำในการสั่งเติมสินค้า เพื่อควบคุมไม่ให้สต็อกล้นคลัง (Reorder Max Level เช่น 100.0000)	0.0000
12	UnitSmallID	int(11)	NO	INDEX	รหัสหน่วยนับย่อยของสินค้า (FK อ้างอิงตาราง unitsmall เช่น 1 = หน่วยนับที่ 1)	1
13	StockType	tinyint(4)	NO		ประเภทการควบคุมสต็อกสินค้า (0 = ตัดสต็อกปกติ, 1 = สินค้าไม่ตัดสต็อก, 2 = สินค้าบริการ)	0
14	MaterialTypeForBakery	int(11)	NO		รหัสจำแนกประเภทสินค้ากลุ่มเบเกอรี่/อาหารพร้อมทาน (0 = สินค้าค้าปลีกทั่วไป, 1 = วัตถุดิบแป้ง, 2 = ไส้ขนม, 3 = บรรจุภัณฑ์)	0
15	AutoUpdateMaterialPrice	tinyint(4)	NO		อัปเดตราคาต้นทุนวัตถุดิบอัตโนมัติเมื่อรับเข้า (0 = ไม่อัปเดต, 1 = อัปเดตราคาอัตโนมัติ)	1
16	AddingFromBranch	int(11)	NO		ระบุการเพิ่มข้อมูลจากสาขา (0 = สร้างจากระบบส่วนกลาง HQ, 1 = สร้างจากสาขา)	0
17	DailyCount	tinyint(4)	NO		การนับสต็อกตามรอบเวลา (0 = ไม่ต้องนับรอบนี้, 1 = กำหนดให้นับสต็อกในรอบนี้)	0
18	WeeklyCount	tinyint(4)	NO		การนับสต็อกตามรอบเวลา (0 = ไม่ต้องนับรอบนี้, 1 = กำหนดให้นับสต็อกในรอบนี้)	0
19	MonthlyCount	tinyint(4)	NO		การนับสต็อกตามรอบเวลา (0 = ไม่ต้องนับรอบนี้, 1 =	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					กำหนดให้นับสต็อกในรอบนี้)	
20	InsertDate	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2024-04-10 15:22:22
21	UpdateDate	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2024-10-25 16:37:11
22	Deleted	tinyint(4)	NO	INDEX	สถานะการลบข้อมูล (0 = ใช้งานปกติ Active, 1 = ยกเลิก/ลบข้อมูล Deleted)	0
23	MaterialPackSizeDesc	varchar(100)	YES		ข้อความอธิบายขนาดบรรจุภัณฑ์ของสินค้า (เช่น "แพ็ค 6 ชิ้น", "ลัง 24 ขวด", "ถุง 1 กิโลกรัม")	1x24 แพ็ค
24	MaterialAccountID	int(11)	NO		รหัสผังบัญชีสินค้า/วัตถุดิบ สำหรับเชื่อมโยงส่งข้อมูลเข้าระบบบัญชี ERP (GL Account Code เช่น 114101)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**unitlarge**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลหน่วยนับใหญ่สำหรับสินค้าและการสั่งซื้อสินค้าเข้าคลัง

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	UnitLargeID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสหน่วยนับใหญ่ของสินค้าในระบบ (Primary Key เช่น 1 = หน่วย EA ชิ้น/อัน, 2 = BOX ลัง/กล่อง, 3 = PACK แพ็ก)	1
2	UnitLargeName	varchar(50)	YES		ชื่อหน่วยนับใหญ่ เช่น "EA", "BOX", "PACK", "ลัง", "กล่อง"	EA
3	AddingFromBranch	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขาที่ทำการสร้างหน่วยนับนี้ (0 = สร้างจากส่วนกลาง Head Office, ค่าอื่น = รหัสสาขาที่สร้างเฉพาะที่)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**unitratio**
Tabel Details :	ตารางอัตราส่วนการแปลงหน่วยนับสินค้าระหว่างหน่วยนับใหญ่และหน่วยนับย่อยสำหรับตัดสต็อก

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	UnitID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสรายการอัตราส่วนการแปลงหน่วยนับ (Primary Key เช่น 1 = อัตราส่วนแปลงหน่วยรายการที่ 1)	1
2	MaterialUnitRatioCode	varchar(50)	YES	INDEX	รหัสโค้ดอ้างอิงอัตราส่วนแปลงหน่วยนับวัตถุดิบ/สินค้า เช่น "BOX-EA-24", "PACK-CAN-6"	BOX-EA-24
3	UnitLargeID	int(11)	YES	INDEX	รหัสหน่วยนับใหญ่ (FK อ้างอิงตาราง unitlarge.UnitLargeID เช่น 1 = หน่วย EA ชิ้น, 2 = BOX ลัง)	1
4	UnitSmallID	int(11)	YES	INDEX	รหัสหน่วยนับย่อย (FK อ้างอิงตาราง unitsmall.UnitSmallID เช่น 1 = หน่วย EA ชิ้น, 2 = CAN กระป๋อง)	1
5	UnitLargeRatio	int(11)	YES		สัดส่วนจำนวนหน่วยใหญ่ในการแปลง (เช่น 1 = จำนวน 1 หน่วยใหญ่ เช่น 1 ลัง)	1
6	UnitSmallRatio	int(11)	YES		สัดส่วนจำนวนหน่วยย่อยที่ได้จากการแปลง (เช่น 1 = ได้ 1 หน่วยย่อย, 24 = ได้ 24 ชิ้นต่อลัง)	1
7	AddingFromBranch	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขาที่ทำการสร้างอัตราส่วนแปลงหน่วยนี้ (0 = สร้างจากส่วนกลาง Head Office, ค่าอื่น = รหัสสาขาที่สร้างเฉพาะที่)	0
8	Deleted	tinyint(4)	NOT NULL	INDEX	สถานะการลบข้อมูล (0 = ยังใช้งานอยู่ Not Deleted, 1 = ลบแล้ว Deleted)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**unitsmall**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลหน่วยนับย่อยสำหรับสินค้า การจำหน่ายหน้าร้าน และการตัดสต็อกวัตถุดิบ

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	UnitSmallID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสหน่วยนับย่อยของสินค้าในระบบ (Primary Key เช่น 1 = ชิ้น, 2 = ขวด, 3 = กล่อง, 4 = กระป๋อง, 5 = ซอง)	1
2	UnitSmallName	varchar(50)	YES		ชื่อหน่วยนับย่อย เช่น "ชิ้น", "ขวด", "กล่อง", "กระป๋อง", "ซอง", "EA"	ชิ้น
3	AddingFromBranch	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขาที่ทำการสร้างหน่วยนับนี้ (0 = สร้างจากส่วนกลาง Head Office, ค่าอื่น = รหัสสาขาที่สร้างเฉพาะที่)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**products**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลหลักสินค้า (Master Products Data) ควบคุมคุณสมบัติ, การกำหนดราคา, บาร์โค้ด, การขายหน้าร้าน, สต็อก, ภาษี, และการแสดงผลหน้าจอ POS (vTec Retail Solution)

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	ProductID	int	NOT NULL	PK	รหัสประจำตัวสินค้าในระบบ (Primary Key เช่น 100023 = สินค้ารหัส 100023)	100023
2	ShopID	int	NOT NULL		รหัสสาขาที่สินค้านี้สังกัด (0 = ใช้ได้ทุกสาขา/ส่วนกลาง HQ, ค่าอื่น = รหัสสาขาเฉพาะ)	8
3	InventoryID	int	NOT NULL		รหัสคลังสินค้าหรือจุดเก็บสินค้าที่ทำการตัดสต็อก (FK อ้างอิงตาราง shop_inventory เช่น 8 = คลังหน้าร้านสาขาที่ 8)	0
4	ProductGroupID	int	NOT NULL	INDEX	รหัสหมวดหมู่สินค้าหลัก (FK เชื่อมโยง productgroup เช่น 100001 = กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค)	100001
5	ProductDeptID	int	NOT NULL	INDEX	รหัสแผนกสินค้า (FK เชื่อมโยง productdept เช่น 100001 = แผนกไส้กรอก/แหนม)	100001
6	ProductCat1ID	int	NOT NULL		รหัสหมวดหมู่สินค้าย่อยระดับ 1 (0 = ไม่ได้ระบุหมวดหมู่ย่อย, ค่าอื่น = รหัสหมวดหมู่ย่อย)	0
7	ProductCat2ID	int	NOT NULL		รหัสหมวดหมู่สินค้าย่อยระดับ 2 (0 = ไม่ได้ระบุหมวดหมู่ย่อย, ค่าอื่น = รหัสหมวดหมู่ย่อย)	0
8	ProductCat3ID	int	NOT NULL		รหัสหมวดหมู่สินค้าย่อยระดับ 3 (0 = ไม่ได้ระบุหมวดหมู่ย่อย, ค่าอื่น = รหัสหมวดหมู่ย่อย)	0
9	ProductCat4ID	int	NOT NULL		รหัสหมวดหมู่สินค้าย่อยระดับ 4 (0 = ไม่ได้ระบุหมวดหมู่ย่อย, ค่าอื่น = รหัสหมวดหมู่ย่อย)	0
10	ProductCat5ID	int	NOT NULL		รหัสหมวดหมู่สินค้าย่อยระดับ 5 (0 = ไม่ได้ระบุหมวดหมู่ย่อย, ค่าอื่น = รหัสหมวดหมู่ย่อย)	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
11	ProductTypeID	tinyint	NOT NULL		ประเภทสินค้า (0 = สินค้าปกติทั่วไป, 1 = สินค้าชั่งน้ำหนัก, 2 = สินค้าเปิดราคาหน้าร้าน, 3 = สินค้าบริการ)	0
12	ProductCode	varchar(50)	NULL	INDEX	รหัสบาร์โค้ดหลักสำหรับยิงขายหน้าร้าน (Barcode / SKU Code)	0000011111
13	ProductName	varchar(100)	NOT NULL		ชื่อสินค้าภาษาหลักที่แสดงบนหน้าจอขาย POS และใบเสร็จ	ส.ขอนแก่นแหนมตุ้มจิ๋ว 60ก. ถุงละ
14	ProductName1	varchar(100)	NULL		ชื่อสินค้าภาษาที่ 1 (เช่น ภาษาอังกฤษ สำหรับบิล Tourist)	S.KhonKaen Fermented Pork 60g
15	ProductName2	varchar(100)	NULL		ชื่อสินค้าภาษาที่ 2 (เช่น ภาษาจีน)	小脆香肠 60克
16	ProductName3	varchar(100)	NULL		ชื่อสินค้าภาษาที่ 3	รายการมาตรฐาน
17	ProductName4	varchar(100)	NULL		ชื่อสินค้าภาษาที่ 4	รายการมาตรฐาน
18	ProductName5	varchar(100)	NULL		ชื่อสินค้าภาษาที่ 5	รายการมาตรฐาน
19	ProductName6	varchar(100)	NULL		ชื่อสินค้าภาษาที่ 6	รายการมาตรฐาน
20	ProductName7	varchar(100)	NULL		ชื่อสินค้าภาษาที่ 7	รายการมาตรฐาน
21	ProductName8	varchar(100)	NULL		ชื่อสินค้าภาษาที่ 8	รายการมาตรฐาน
22	ProductName9	varchar(100)	NULL		ชื่อสินค้าภาษาที่ 9	รายการมาตรฐาน
23	ProductName10	varchar(100)	NULL		ชื่อสินค้าภาษาที่ 10	รายการมาตรฐาน
24	ProductPictureServer	varchar(100)	NULL		ที่อยู่ไฟล์ภาพสินค้าบนเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง (Server Image Path)	/images/products/100023.jpg
25	ProductPictureClient	varchar(100)	NULL		ที่อยู่ไฟล์ภาพสินค้าบนเครื่องแคชเชียร์ POS (Client Cached Image)	C:\POS\Images\100023.jpg
26	PrinterID	varchar(50)	NOT NULL		รหัสประจำเครื่องพิมพ์ที่ใช้สั่งพิมพ์เอกสาร (FK เช่น 1 = เครื่องพิมพ์ใบเสร็จประจำเครื่อง POS)	P1
27	PrintGroup	tinyint	NOT NULL		รหัสกลุ่มเครื่องพิมพ์ที่ใช้สั่งพิมพ์รายการสินค้า (0 = เครื่องพิมพ์ใบเสร็จหน้าร้าน Receipt Printer)	0
28	KDSID	varchar(255)	NULL		รหัสหน้าจอแสดงผล KDS (เดิมใช้แสดงคิวปรุงอาหารในครัว - สำหรับงานค้า	KDS_HOT1

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					ปลีก Retail ทั่วไปไม่ได้ใช้งาน) (Primary Key เช่น KDS_HOT1 = ลำดับที่ KDS_HOT1)	
29	KDSSummaryID	varchar(255)	NULL		รหัสหน้าจอรวบรวมสถานะ KDS (เดิมใช้ตรวจสอบรายการอาหาร - สำหรับงานค้าปลีก Retail ทั่วไปไม่ได้ใช้งาน) (Primary Key เช่น KDS_SUMMARY = ลำดับที่ KDS_SUMMARY)	KDS_SUMMARY
30	DurationTime	int	NOT NULL		เวลามาตรฐานในการจัดเตรียมหรือบรรจุสินค้า (นาที/วินาที) (เดิมในร้านอาหารใช้ระบุเวลาปรุงอาหาร - สำหรับค้าปลีกทั่วไปไม่ได้ใช้งาน, ค่า = 0)	0
31	HasServiceCharge	tinyint	NOT NULL		สินค้านี้คิดค่าบริการ Service Charge หรือไม่ (1 = คิดค่าบริการ, 0 = ยกเว้นไม่คิดค่าบริการ - ค้าปลีกทั่วไปเป็น 0)	0
32	PriceIncludeSC	tinyint	NOT NULL		ราคาขายสินค้ารวมค่าบริการ Service Charge แล้วหรือไม่ (1 = รวมแล้ว, 0 = คำนวณแยกต่างหาก)	0
33	IsOutOfStock	tinyint	NOT NULL		สถานะสินค้าหมดชั่วคราว (1 = สินค้าหมด งดจำหน่าย, 0 = มีจำหน่ายปกติ)	0
34	AllowMinusStock	smallint	NOT NULL		อนุญาตให้ตัดสต็อกติดลบได้หรือไม่เมื่อขาย (1 = ตัดสต็อกติดลบได้, 0 = ห้ามขายถ้าสินค้าในคลังไม่พอ)	1
35	AutoComment	tinyint	NOT NULL		เปิดหน้าต่างเลือกคำสั่งพิเศษอัตโนมัติเมื่อกดเลือกสินค้า (1 = แสดงหน้าต่างคำสั่งพิเศษอัตโนมัติ, 0 = ไม่แสดง)	0
36	IsDisplayBill	tinyint	NOT NULL		แสดงสินค้านี้บนจอแสดงผลฝั่งลูกค้าหรือไม่ (1 = แสดงผล, 0 = ไม่แสดงผล)	1
37	IsPrintCheck	tinyint	NOT NULL		พิมพ์สินค้านี้ในใบตรวจสอบรายการชั่วคราวหรือไม่ (1 = พิมพ์, 0 = ไม่พิมพ์)	1

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
38	IsPrintReceipt	tinyint	NOT NULL		พิมพ์สินค้านี้ในใบเสร็จรับเงินฉบับจริงหรือไม่ (1 = พิมพ์, 0 = ไม่พิมพ์)	1
39	CanReturnProduct	tinyint	NOT NULL		อนุญาตให้รับคืนสินค้าหรือยกเลิกรายการได้หรือไม่ (1 = ทำรายการคืนได้, 0 = ห้ามรับคืนสินค้า)	1
40	DisplayAtCheckerSystem	tinyint	NOT NULL		ระบบตรวจสอบรายการก่อนส่งมอบ (เดิมใช้ตรวจสอบอาหารก่อนเสิร์ฟ - สำหรับงานค้าปลีก Retail ทั่วไปไม่ได้ใช้งาน, 1 = แสดง, 0 = ไม่แสดง)	0
41	DisplayMobile	tinyint	NOT NULL		แสดงสินค้านี้บน Mobile POS หรือไม่ (1 = แสดง, 0 = ไม่แสดง)	0
42	ProductEnableDateTime	datetime	NULL		วันและเวลาเริ่มต้นที่เปิดให้ขายสินค้านี้ (Sale Start DateTime)	2025-01-01 00:00:00
43	ProductExpireDateTime	datetime	NULL		วันและเวลาสิ้นสุด/ยกเลิกการขายสินค้านี้ (Sale Expire DateTime)	9999-12-31 00:00:00
44	ProductEnableDayString	varchar(100)	NULL		กำหนดวันในสัปดาห์ที่อนุญาตให้ขาย เช่น 1,2,3,4,5 (จันทร์-ศุกร์)	1,2,3,4,5,6,7
45	EnableFromTime1	datetime	NULL		เวลาเริ่มต้นเปิดขายช่วงเวลาที่ 1 (เช่น 11:00:00 หรือ 17:00:00 สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)	2000-01-01 17:00:00
46	EnableToTime1	datetime	NULL		เวลาสิ้นสุดเปิดขายช่วงเวลาที่ 1	2000-01-01 23:59:00
47	EnableFromTime2	datetime	NULL		เวลาเริ่มต้นเปิดขายช่วงเวลาที่ 2	2026-09-18 08:00:00
48	EnableToTime2	datetime	NULL		เวลาสิ้นสุดเปิดขายช่วงเวลาที่ 2	2026-09-18 08:00:00
49	EnableFromTime3	datetime	NULL		เวลาเริ่มต้นเปิดขายช่วงเวลาที่ 3	2026-09-18 08:00:00
50	EnableToTime3	datetime	NULL		เวลาสิ้นสุดเปิดขายช่วงเวลาที่ 3	2026-09-18 08:00:00
51	WarningTime	tinyint	NOT NULL		เวลาแจ้งเตือนล่วงหน้าบนหน้าจอ KDS (เดิมใช้เตือนเวลาปรุงอาหาร - ค้าปลีก Retail ทั่วไปไม่ได้ใช้งาน, ค่า = 0)	0
52	CriticalTime	tinyint	NOT NULL		เวลาแจ้งเตือนล่าช้าวิกฤตบนหน้าจอ KDS (เดิมใช้เตือนอาหารล่าช้า - ค้า	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					ปลีก Retail ทั่วไปไม่ได้ใช้งาน, ค่า = 0)	
53	SaleMode1	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 1 (เช่น 1 = Instore: 1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	1
54	SaleMode2	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 2 (เช่น 2 = Wholesale: 1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	1
55	SaleMode3	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 3 (เช่น 3 = Training Mode: 1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	1
56	SaleMode4	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 4 (1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	0
57	SaleMode5	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 5 (1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	0
58	SaleMode6	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 6 (1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	0
59	SaleMode7	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 7 (1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	0
60	SaleMode8	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 8 (1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	0
61	SaleMode9	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 9 (1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	0
62	SaleMode10	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 10 (1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	0
63	SaleMode11	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 11 (1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	0
64	SaleMode12	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 12 (1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	0
65	SaleMode13	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 13 (1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	0
66	SaleMode14	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 14 (1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	0
67	SaleMode15	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 15 (1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	0
68	SaleMode16	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 16 (1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	0
69	SaleMode17	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 17 (1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
70	SaleMode18	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 18 (1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	0
71	SaleMode19	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 19 (1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	0
72	SaleMode20	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 20 (1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	0
73	SaleMode21	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 21 (1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	0
74	SaleMode22	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 22 (1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	0
75	SaleMode23	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 23 (1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	0
76	SaleMode24	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 24 (1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	0
77	SaleMode25	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 25 (1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	0
78	SaleMode26	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 26 (1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	0
79	SaleMode27	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 27 (1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	0
80	SaleMode28	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 28 (1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	0
81	SaleMode29	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 29 (1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	0
82	SaleMode30	tinyint	NOT NULL		เปิดให้ขายใน Sale Mode 30 (1 = เปิดขาย, 0 = ปิด)	0
83	VATType	tinyint	NOT NULL		ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 = รวมภาษีในราคาขาย, 2 = แยกภาษีต่างหาก, 0 = ได้รับการยกเว้นภาษี)	1
84	VATCode	varchar(10)	NOT NULL		รหัสอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Code เช่น V=VAT 7%, E=Exempt 0%)	V
85	ProductUnitName	varchar(50)	NULL		ชื่อหน่วยนับสินค้าที่พิมพ์ในใบเสร็จ (Unit of	ถุงละ

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					Measure เช่น ชิ้น, ถุงละ, ขวด, กล่อง, แพ็ค)	
86	DiscountAllow	tinyint	NOT NULL		อนุญาตให้ใช้โปรโมชั่นหรือส่วนลดกับสินค้านี้ได้หรือไม่ (1 = ให้ส่วนลดได้, 0 = ห้ามให้ส่วนลด)	1
87	ZeroPriceAllow	tinyint	NOT NULL		อนุญาตให้ขายสินค้าที่ราคา 0 บาทได้หรือไม่ (1 = ขายราคา 0 บาทได้ เช่น ของแถม, 0 = ห้ามขายราคา 0 บาท)	1
88	LimitDiscountAmount	decimal(10,4)	NOT NULL		จำกัดส่วนลดเป็นจำนวนเงินสูงสุดที่ให้ได้ต่อชิ้น (บาท, 0=ไม่จำกัด)	0.0000
89	LimitDiscountPercent	decimal(10,4)	NOT NULL		จำกัดเปอร์เซ็นต์ส่วนลดสูงสุดที่ให้ได้ต่อชิ้น (%, เช่น 100.0000% หรือ 50.0000%)	100.0000
90	CommRate	tinyint	NOT NULL		อัตราเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นของพนักงานขายสำหรับสินค้านี้ (0 = ไม่มีค่าคอมมิชชั่น, ค่าอื่น = % ค่าคอมมิชชั่น เช่น 5%)	0
91	ProductDesp	varchar(500)	NULL		คำอธิบายรายละเอียดหรือคุณลักษณะของสินค้า (Product Description)	แหนมตุ้มจิ๋ว ส.ขอนแก่น คัดสรรเนื้อหมูอย่างดี
92	ProductDisplay	tinyint	NOT NULL		แสดงปุ่มสินค้านี้บนหน้าจอขาย POS หรือไม่ (1 = แสดงปุ่ม, 0 = ซ่อนปุ่ม ใช้ยิงบาร์โค้ดเท่านั้น)	1
93	ProductActivate	tinyint	NOT NULL		สถานะการเปิดใช้งานสินค้า (1 = เปิดใช้งาน, 0 = ปิดใช้งาน)	1
94	ProductOrdering	smallint	NOT NULL		ลำดับการจัดเรียงปุ่มสินค้าบนหน้าจอแผนก POS (0 = ลำดับแรกเริ่มต้น, ลำดับถัดไปตามตัวเลข)	0
95	PrintOrdering	smallint	NOT NULL		ลำดับการพิมพ์รายการสินค้า (เดิมใช้จัดลำดับพิมพ์ใบสั่งครัว - สำหรับค้าปลีก Retail ทั่วไปไม่ได้ใช้งาน, ค่าเริ่มต้น = 0)	0
96	KDSOrdering	smallint	NOT NULL		ลำดับการจัดเรียงบนหน้าจอ KDS (เดิมใช้จัดลำดับอาหารบน KDS - สำหรับค้าปลีก Retail	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					ทั่วไปไม่ได้ใช้งาน, ค่าเริ่มต้น = 0)	
97	QueueGroup	tinyint	NOT NULL		กลุ่มการออกหมายเลขคิวรับสินค้า (0 = ไม่ระบุคิว, 1 = สินค้าบริการพิเศษ/เคาน์เตอร์บริการ, 2 = สินค้าทั่วไป)	0
98	PrintFlexProductOwnPrinter	tinyint	NOT NULL		พิมพ์รายการสินค้าตัวเลือกเสริมแยกเครื่องพิมพ์เฉพาะหรือไม่ (เดิมใช้ในงานร้านอาหาร/เครื่องดื่ม - ค้าปลีกทั่วไปไม่ได้ใช้งาน, 1 = พิมพ์แยก, 0 = พิมพ์รวม)	1
99	FlexProductIncludePrice	tinyint	NOT NULL		สถานะราคาสินค้าตัวเลือกเสริมรวมในราคาสินค้าหลักแล้วหรือไม่ (1 = รวมแล้ว, 0 = คิดราคาแยก)	0
100	FlexCalPriceType	tinyint	NOT NULL		วิธีการคำนวณราคาสินค้าตัวเลือกเสริม (0 = คิดราคาบวกเพิ่มปกติ, 1 = คิดส่วนต่างราคา, 9999 = ฟรี)	0
101	FlexCalPriceOrdering	tinyint	NOT NULL		ลำดับการคำนวณราคาสินค้าตัวเลือกเสริม (1 = คำนวณก่อน, ลำดับถัดไปตามตัวเลข)	0
102	RequireAddAmount	tinyint	NOT NULL		บังคับระบุราคาบวกเพิ่มของสินค้าหรือไม่ (1 = บังคับระบุราคา, 0 = ไม่บังคับ)	0
103	IncreaseMaterialInStock	tinyint	NOT NULL		สินค้านี้เมื่อขายให้รับเข้าสต็อกแทนการตัดสต็อกหรือไม่ (1 = รับเข้าสต็อก เช่น รับซื้อของเก่า, 0 = ตัดสต็อกออกปกติ)	0
104	AddingFromBranch	int	NOT NULL		รหัสสาขาที่สร้างสินค้านี้ (0 = สร้างจากส่วนกลาง HQ, ค่าอื่น = รหัสสาขา)	0
105	Deleted	tinyint	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ยังใช้งานอยู่, 1 = ลบแล้ว)	0
106	InsertDate	datetime	NULL		วันและเวลาที่บันทึกข้อมูลสินค้าเข้าระบบ (Created DateTime)	2025-02-21 16:53:03
107	UpdateDate	datetime	NULL		วันและเวลาที่มีการแก้ไขข้อมูลสินค้าล่าสุด (Updated DateTime)	2026-07-06 23:22:12

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**products_barcode**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลการผูกรหัสบาร์โค้ดสินค้า (Multi-Barcode Mapping) รองรับ 1 สินค้ามีหลายบาร์โค้ด ระบบ POS (vTec Retail Solution)

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	ProductID	int	NOT NULL	PK	รหัสสินค้าหลักในระบบ (FK เชื่อมโยง products เช่น 100001 = สินค้ารหัส 100001)	100001
2	ProductBarCode	varchar(20)	NOT NULL	PK	รหัสบาร์โค้ดสินค้า (EAN-13, UPC หรือบาร์โค้ดเสริม เช่น 8850269020019)	8850269020019

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**productshop**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลการจับคู่และเปิดสิทธิ์การขายสินค้ารายสาขา (Product Branch Availability Mapping) ระบบ POS (vTec Retail Solution)

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	ProductID	int	NOT NULL	PK	รหัสสินค้าหลักในระบบ (FK เชื่อมโยง products เช่น 100023 = สินค้ารหัส 100023)	100023
2	ShopID	int	NOT NULL	PK	รหัสสาขาที่ได้รับสิทธิ์จำหน่ายสินค้านี้ (FK เชื่อมโยงกับตาราง shop_data เช่น 8 = สาขาไพน์เฮริสท์)	8
3	Activated	int	NOT NULL		สถานะการเปิดใช้งานสินค้าเฉพาะสาขานี้ (1 = เปิดจำหน่ายในสาขานี้, 0 = ปิดการจำหน่าย)	1

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**producttype**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลประเภทสินค้า (Product Type Master) ควบคุมประเภทสต็อก, การคิดรายได้, และการแสดงผลหน้าจอ POS (vTec Retail Solution)

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	ProductTypeID	int	NOT NULL	PK	รหัสประเภทสินค้าหลัก (0 = สินค้าปกติทั่วไป, 1 = สินค้าชั่งน้ำหนัก, 2 = สินค้าเปิดราคา, 3 = สินค้าบริการ)	0
2	ProductTypeName	varchar(50)	NULL		ชื่อประเภทสินค้า เช่น "Normal Product", "Weight Product", "Service"	Normal Product
3	ComponentLevel	tinyint	NOT NULL		ระดับชั้นของส่วนประกอบสินค้าชุด/สูตรการผลิต (1 = สินค้าชุดระดับแรก, 2 = วัตถุดิบย่อยระดับถัดไป)	1
4	ShowInFront	tinyint	NOT NULL		แสดงผลและอนุญาตให้สั่งขายที่หน้าจอแคชเชียร์ POS หรือไม่ (1 = แสดง, 0 = ไม่แสดง)	1
5	ShowInReceipt	tinyint	NOT NULL		พิมพ์รายการสินค้านี้ลงในใบเสร็จรับเงินหรือไม่ (1 = พิมพ์, 0 = ไม่พิมพ์)	1
6	AutoAddMaterial	tinyint	NOT NULL		ตัดสต็อกวัตถุดิบอัตโนมัติตามสูตรทันทีเมื่อกดขายหรือไม่ (1 = ตัดสต็อกอัตโนมัติ, 0 = ไม่ตัดอัตโนมัติ)	0
7	StockType	tinyint	NOT NULL		ประเภทการควบคุมสต็อก (0 = ไม่คุมสต็อก, 1 = ตัดสต็อกสินค้าสำเร็จรูป, 2 = ตัดสต็อกวัตถุดิบตามสูตร)	1
8	ParentSaleType	tinyint	NOT NULL		รูปแบบการคิดประเภทการขายตามสินค้าหลัก (0 = กำหนดเอง, 1 = อิงตามสินค้าหลัก)	0
9	NotInRevenue	tinyint	NOT NULL		ไม่นำยอดขายของประเภทนี้มารวมเป็นรายได้หรือไม่ (1 = ไม่คิดเป็นรายได้ เช่น เงินมัดจำ, 0 = คิดเป็นรายได้ปกติ)	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
10	WeightPriceForRevenue	tinyint	NOT NULL		ถัวเฉลี่ยคำนวณราคาตามน้ำหนักสำหรับคำนวณรายได้หรือไม่ (1 = คำนวณ, 0 = ไม่คำนวณ)	0
11	IsComment	tinyint	NOT NULL		เป็นประเภทรายการสำหรับข้อความหมายเหตุพิเศษหรือไม่ (เดิมใช้เป็นคำสั่งครัว - ในค้าปลีก Retail ใช้เป็นข้อความกำกับรายการขาย, 1 = ใช่, 0 = ไม่ใช่)	0
12	DisplayOrdering	smallint	NOT NULL		ลำดับการจัดเรียงแสดงผลรายการบนหน้าจอ POS (เรียงจากน้อยไปมาก เช่น 1, 2, 3)	0
13	Deleted	tinyint	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ยังใช้งานอยู่, 1 = ลบแล้ว)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**productcomponent**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลสูตรการผลิต, ส่วนประกอบสินค้า, สินค้าชุด (Combo Set), และการตัดสต็อกวัตถุดิบ (BOM) ระบบ POS (vTec Retail Solution)

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	PGroupID	int	NOT NULL	PK	รหัสกลุ่มโปรโมชั่นสินค้า (FK เชื่อมโยงกลุ่มสินค้าโปรโมชั่น เช่น 10 = กลุ่มสินค้าร่วมรายการ)	100001
2	ProductID	int	NOT NULL	PK	รหัสสินค้าหลักที่ขายหน้าร้าน (PK อ้างอิง products เช่น 100001 = สินค้าชุดเซ็ต/สินค้าจัดชุด)	100001
3	SaleMode	tinyint	NOT NULL	PK	รูปแบบการขายที่สูตรนี้มีผล (0 = ทุกรูปแบบการขาย, 1 = Instore, 2 = Wholesale, 3 = Training Mode)	1
4	MaterialID	int	NOT NULL	PK	รหัสวัตถุดิบหรือสินค้าส่วนประกอบสำหรับตัดสต็อก (PK เช่น 100001 = วัตถุดิบรายการที่ 100001)	100001
5	MaterialAmount	decimal(18,4)	NOT NULL		ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ต่อ 1 หน่วยสินค้าหลัก (Recipe BOM Usage Amount เช่น 1.0000 ชิ้น หรือ 0.2500 กก.)	1.0000
6	QtyRatio	decimal(18,4)	NOT NULL		อัตราส่วนการแปลงหน่วยตัดสต็อก (Quantity Conversion Ratio สำหรับคำนวณตัดสต็อกตามสัดส่วน) (จำนวนหน่วย เช่น 1.0000)	1.0000
7	UnitSmallID	int	NOT NULL		รหัสหน่วยนับย่อยสุดที่ใช้ตัดสต็อก (FK อ้างอิง unitsmall เช่น 100001 = หน่วยนับกรัม/มิลลิลิตร)	100001
8	ShowOnOrder	tinyint	NOT NULL		แสดงรายการส่วนประกอบในใบสั่งสินค้า/หน้าจอหรือไม่ (0 = ไม่แสดง ใช้ตัดสต็อกหลังบ้าน, 1 = แสดง)	0
9	DataType	tinyint	NOT NULL		ประเภทข้อมูลส่วนประกอบ (1 = วัตถุดิบตัดสต็อก/สูตรสินค้าผลิต, 2 = สินค้าชุดเซ็ต/สินค้าจัดแพ็ค, 3 = ตัวเลือกเพิ่มเติมสินค้า)	1
10	FlexibleProductPrice	decimal(18,4)	NOT NULL		ราคาขายบวกเพิ่มหรือราคาเฉพาะของส่วนประกอบ/ท็อปปิ้งนี้ (Flexible Modifier	0.0000

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					Price เช่น เพิ่มช็อตกาแฟ +15 บาท)	
11	FlexibleProductIncludePrice	tinyint	NOT NULL		สถานะราคาส่วนประกอบรวมในราคาสินค้าหลักแล้วหรือไม่ (0 = คิดราคาเพิ่มต่างหาก, 1 = รวมในราคาสินค้าหลักแล้ว)	0
12	DiscountAmount	decimal(18,4)	NOT NULL		ส่วนลดมูลค่าคงที่ของรายการส่วนประกอบนี้ (บาท) (จำนวนหน่วย เช่น 0.0000)	0.0000
13	DiscountPercent	decimal(18,4)	NOT NULL		ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายการส่วนประกอบนี้ (%) (จำนวนหน่วย เช่น 0.0000)	0.0000
14	Ordering	smallint	NOT NULL		ลำดับการแสดงผลของรายการส่วนประกอบในหน้าจอ POS (0 = ลำดับแรกเริ่มต้น, ลำดับถัดไปตามตัวเลข)	0
15	AddingFromBranch	int	NOT NULL		รหัสสาขาที่ทำการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลสูตรส่วนประกอบนี้ (0 = กำหนดจากส่วนกลาง HQ, ค่าอื่น = รหัสสาขาที่สร้างเฉพาะที่)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**productcomponentgroup**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลกลุ่มส่วนประกอบสินค้า, เงื่อนไขสินค้าจัดเซ็ต (Combo Set) และกลุ่มตัวเลือกท็อปปิ้ง (Modifier Group) ระบบ POS (vTec Retail Solution)

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	PGroupID	int	NOT NULL	PK	รหัสกลุ่มโปรโมชั่นสินค้า (FK เชื่อมโยงกลุ่มสินค้าโปรโมชั่น เช่น 10 = กลุ่มสินค้าร่วมรายการ)	100001
2	PGroupTypeID	smallint	NOT NULL		ประเภทของกลุ่มส่วนประกอบ (1 = บังคับเลือก, 2 = เลือกหรือไม่ก็ได้, 3 = ตัดสต็อกอัตโนมัติ, 4 = สินค้าชุดเซ็ต)	1
3	ProductID	int	NOT NULL	PK	รหัสสินค้าหลักที่ผูกกับกลุ่มส่วนประกอบนี้ (Master Product ID เช่น กาแฟลาเต้, ข้าวกล่องชุดเซ็ต)	100001
4	SaleMode	tinyint	NOT NULL	PK	รูปแบบการขายที่กลุ่มนี้มีผล (0 = ทุกรูปแบบการขาย, 1 = Instore, 2 = Wholesale, 3 = Training Mode)	1
5	StartDate	datetime	NULL		วันที่เริ่มต้นใช้งานกลุ่มส่วนประกอบนี้ (Effective Start Date)	2025-02-01 00:00:00
6	EndDate	datetime	NULL		วันที่สิ้นสุดการใช้งาน (Effective End Date เช่น 9999-12-31 คือไม่มีวันหมดอายุ)	9999-12-31 00:00:00
7	SetGroupNo	tinyint	NOT NULL		หมายเลขกลุ่มสินค้าชุด / Combo Set (0 = สินค้าเดี่ยวทั่วไป, >0 = รหัสชุดสินค้าโปรโมชั่น)	0
8	SetGroupName	varchar(50)	NULL		ชื่อกลุ่มส่วนประกอบ/ชื่อกลุ่มตัวเลือก (เช่น "Group 0 (Auto Add)", "ระดับความหวาน", "เลือกเครื่องดื่มในเซ็ต")	Group 0 (Auto Add)
9	RequireAddAmountForProduct	tinyint	NOT NULL		บังคับคิดราคาบวกเพิ่มของสินค้าในกลุ่มหรือไม่ (0 = ไม่บังคับ/คิดตามจริง, 1 = บังคับบวกราคาเพิ่ม)	0
10	MinQty	int	NOT NULL		จำนวนชิ้นขั้นต่ำที่ต้องเลือกในกลุ่มนี้ (Min Qty เช่น 1=ต้องเลือกอย่าง	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					น้อย 1 รายการ, 0=ไม่เลือกก็ได้)	
11	MaxQty	int	NOT NULL		จำนวนชิ้นสูงสุดที่อนุญาตให้เลือกในกลุ่มนี้ (Max Qty เช่น เลือกได้ไม่เกิน 2 รายการ, 0=ไม่จำกัด)	0
12	AddingFromBranch	int	NOT NULL		รหัสสาขาที่ทำการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลกลุ่มนี้ (0 = กำหนดจากส่วนกลาง HQ, ค่าอื่น = รหัสสาขา)	0
13	IsDefault	tinyint	NOT NULL		เป็นกลุ่มตัวเลือกเริ่มต้นอัตโนมัติ (1 = ใช่ เลือกให้อัตโนมัติเมื่อกดสินค้า, 0 = ไม่ใช่ ต้องกดเลือกเอง)	1
14	CalPrice	smallint	NOT NULL		วิธีคำนวณราคาของสินค้าในกลุ่ม (9999 = ฟรีรวมในราคาสินค้าหลักแล้ว, 0 = คิดตามราคาจริงของตัวเลือก, 1 = คิดส่วนต่างราคา)	9999

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**productcategorygroup**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บข้อมูลกลุ่มหมวดหมู่สินค้า สำหรับใช้จัดกลุ่มและบริหารหมวดหมู่สินค้าในระบบ POS

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	CatGroupID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสของกลุ่มหมวดหมู่สินค้า (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
2	CatGroupCode	varchar(50)	NOT NULL		รหัสกลุ่มหมวดหมู่สินค้า	L1
3	CatGroupName	varchar(255)	NOT NULL		ชื่อกลุ่มหมวดหมู่สินค้า	DIVISION
4	CatGroupOrdering	int(11)	NOT NULL		ลำดับการแสดงกลุ่มหมวดหมู่สินค้า (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
5	Deleted	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ยังใช้งานอยู่, 1 = ลบแล้ว)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**productcategory**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บข้อมูลหมวดหมู่สินค้า สำหรับใช้จัดกลุ่มสินค้าและกำหนดลำดับการแสดงผลในระบบ POS

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	ProductCatID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสเฉพาะของหมวดหมู่สินค้า (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
2	CatGroupID	int(11)	NOT NULL		รหัสกลุ่มหมวดหมู่สินค้า (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1
3	CatCode	varchar(50)	NOT NULL		รหัสหมวดหมู่สินค้า	L1
4	CatName	varchar(255)	NOT NULL		ชื่อหมวดหมู่สินค้า	DG FOOD
5	CatOrdering	int(11)	NOT NULL		ลำดับการแสดงหมวดหมู่สินค้า (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
6	Deleted	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ยังใช้งานอยู่, 1 = ลบแล้ว)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**productpricegroupdata**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บรายละเอียดราคาสินค้าตาม Price Group โดยระบุสินค้า ราคา Sale Mode และข้อมูลประกอบการกำหนดราคา

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	PriceGroupDateID	smallint(6)	NOT NULL	PK	รหัสอ้างอิงชุดวันที่หรือช่วงเวลาของ Price Group ที่ใช้กำหนดราคาสินค้า (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
2	PriceGroupID	smallint(6)	NOT NULL	PK	รหัส Price Group ที่ใช้กำหนดราคาสินค้า (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
3	ProductPriceID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสอ้างอิงรายการกำหนดราคาสินค้า (Primary Key เช่น 1111 = ลำดับที่ 1111)	1111
4	ProductID	int(11)	YES	INDEX	รหัสสินค้า (Product) ที่กำหนดราคา (FK เชื่อมโยง products เช่น 1 = รหัสสินค้า 1)	1
5	ProductPrice	decimal(18,4)	YES		ราคาขายของสินค้าที่กำหนดไว้ใน Price Group (จำนวนเงิน บาท เช่น 13.0000)	13.0000
6	PrepaidPrice	decimal(18,4)	NOT NULL		ราคาสินค้าสำหรับกรณีการชำระเงินหรือรูปแบบ Prepaid ตามที่ระบบกำหนด (จำนวนเงิน บาท เช่น 0.0000)	0.0000
7	MainPrice	int(11)	NOT NULL		กำหนดราคาหลัก (Main Price) ของสินค้า (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1
8	SaleMode	tinyint(4)	NOT NULL		รูปแบบการขาย (Sale Mode) ที่ใช้กับราคาสินค้านี้ (1 = ใช่/เปิดใช้งาน, 0 = ไม่ใช่/ปิดใช้งาน)	1
9	PriceRemark	varchar(100)	YES		หมายเหตุหรือรายละเอียดเพิ่มเติม	รายการปกติ
10	AddingFromBranch	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขาต้นทางที่เพิ่มหรือสร้างข้อมูลราคาสินค้า (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**productpricegroupdate**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บช่วงเวลาที่ Price Group มีผลบังคับใช้สำหรับการกำหนดราคาสินค้า

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	PriceGroupDateID	smallint(6)	NOT NULL	PK	รหัสอ้างอิงชุดช่วงเวลาของ Price Group (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
2	FromDate	datetime	NOT NULL		วันที่เริ่มต้นที่ Price Group มีผล	Apr 1 2024 12:00AM
3	ToDate	datetime	NOT NULL		วันที่สิ้นสุดที่ Price Group มีผล	Dec 31 2026 12:00AM
4	Deleted	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ยังใช้งานอยู่, 1 = ลบแล้ว)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**productpricegroupshop**
Tabel Details :	ตารางกำหนดสาขาที่สามารถใช้งาน Price Group แต่ละรายการ

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	PriceGroupID	smallint(6)	NOT NULL	PK	รหัส Price Group ที่กำหนดให้สามารถใช้งานกับสาขา (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
2	ShopID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสสาขาที่สามารถใช้งาน Price Group นี้ (Primary Key เช่น 2 = ลำดับที่ 2)	2

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**productprice**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลราคาขายสินค้าตามช่วงเวลา (Price by Date Range), ระดับราคา (Price Tier) และรูปแบบการขาย (Sale Mode) ระบบ POS (vTec Retail Solution)

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	ProductPriceID	int	NOT NULL	PK	รหัสรายการราคาขายในระบบ (Primary Key เช่น 111000011 = รายการราคาชุดที่ 111000011)	111000011
2	ProductID	int	NOT NULL	INDEX	รหัสสินค้าหลัก (FK เชื่อมโยง products เช่น 100001 = สินค้าที่กำหนดราคา)	100001
3	ProductPrice	decimal(18,4)	NULL		ราคาขายปกติของสินค้าต่อหน่วย (Standard Selling Unit Price เช่น 10.0000 บาท)	10.0000
4	PrepaidPrice	decimal(18,4)	NOT NULL		ราคาพิเศษเมื่อชำระด้วยบัตรเงินสดล่วงหน้า/บัตรสมาชิก/บัตรเติมเงิน (Prepaid Card Price) (จำนวนเงิน บาท เช่น 0.0000)	0.0000
5	MainPrice	int	NOT NULL		ระดับราคาขาย (1 = ราคามาตรฐานทั่วไป, 2 = ราคาเฉพาะกลุ่มหรือสาขาพิเศษ)	1
6	SaleMode	tinyint	NOT NULL		รูปแบบการขายที่ใช้ราคานี้ (0 = ทุกรูปแบบการขาย, 1 = Instore, 2 = Wholesale, 3 = Training Mode)	1
7	PriceRemark	varchar(100)	NULL		หมายเหตุหรือเหตุผลการกำหนดราคา (เช่น "ราคามาตรฐานปี 2026", "ราคาสาขาต่างจังหวัด")	รายการปกติ
8	FromDate	datetime	NOT NULL	PK	วันและเวลาเริ่มต้นที่ราคานี้มีผลบังคับใช้ (Effective Start Date / Time)	2024-04-01 00:00:00
9	ToDate	datetime	NOT NULL	PK	วันและเวลาสิ้นสุดที่ราคานี้มีผลบังคับใช้ (Effective End Date / Time เช่น 2026-08-31 หรือ 9999-12-31)	2026-08-31 00:00:00
10	AddingFromBranch	int	NOT NULL		รหัสสาขาที่ทำการปรับราคา (0 = กำหนดจากส่วนกลาง HQ, ค่าอื่น = รหัสสาขา)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**productprice_changedata**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลประวัติการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้ารายรายการ (Price Change Item History Log) ระบบ POS (vTec Retail Solution)

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	LogID	char(36)	NOT NULL	INDEX	รหัส UUID อ้างอิงรอบการปรับราคา (Foreign Key เชื่อมกับตาราง productprice_changelog) (Primary Key เช่น 3110a1b9-05fb-4712-a749-caf15616fe11 = ลำดับที่ 3110a1b9-05fb-4712-a749-caf15616fe11)	3110a1b9-05fb-4712-a749-caf15616fe11
2	ProductID	int	NOT NULL		รหัสสินค้าที่ถูกปรับราคา (FK เชื่อมโยง products เช่น 107302 = สินค้าที่ปรับราคา)	107302
3	SaleMode	int	NOT NULL		รูปแบบการขายที่ถูกปรับราคา (0 = ทุกรูปแบบการขาย, 1 = Instore, 2 = Wholesale, 3 = Training Mode)	1
4	ProductCode	varchar(50)	NULL		รหัสสินค้า/บาร์โค้ด ณ ขณะบันทึกประวัติการปรับราคา (Snapshot Code)	050439338
5	ProductName	varchar(255)	NULL		ชื่อสินค้า ณ ขณะบันทึกประวัติการปรับราคา (Snapshot Name)	คาลพา เวเฟอร์ ช็อกโกแลตมะพร้าว 22ก.
6	PriceBefore	decimal(18,4)	NULL		ราคาขายเดิมก่อนปรับราคา (Previous Price เช่น 10.0000 บาท)	10.0000
7	PriceAfter	decimal(18,4)	NULL		ราคาขายใหม่หลังปรับราคา (New Price เช่น 15.0000 บาท)	15.0000

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**productprice_changelog**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลส่วนหัวประวัติการปรับราคาเป็นรอบ/แบทช์ (Price Change Header Log) ระบบ POS (vTec Retail Solution)

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	LogID	char(36)	NOT NULL	PK	รหัส Primary Key รูปแบบ UUID อ้างอิงรอบการปรับราคา (Header ID เชื่อมกับ productprice_changedata) (Primary Key เช่น 08b16ea6-83ef-457d-b67d-cdbca0642964 = ลำดับที่ 08b16ea6-83ef-457d-b67d-cdbca0642964)	08b16ea6-83ef-457d-b67d-cdbca0642964
2	BatchUUID	char(36)	NOT NULL		รหัสรอบการปรับราคาเป็นชุด (Batch Import UUID ที่ส่งมาจากระบบ ERP / HQ Backoffice) (Primary Key เช่น 84f779e9-421a-49f1-945a-fa5a0d415e0e = ลำดับที่ 84f779e9-421a-49f1-945a-fa5a0d415e0e)	84f779e9-421a-49f1-945a-fa5a0d415e0e
3	ShopID	int	NOT NULL		รหัสสาขาที่มีผลการปรับราคา (FK เชื่อมโยงกับตาราง shop_data เช่น 8 = สาขาไพน์เฮริสท์)	8
4	PriceDate	datetime	NOT NULL		วันที่มีผลบังคับใช้ราคาใหม่ (Effective Price Date เช่น 2026-07-06 00:00:00)	2026-07-06 00:00:00
5	InsertDateTime	datetime	NULL		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกประวัติการปรับราคาเข้าระบบ (Created Timestamp)	2026-07-06 17:18:46

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**provinces**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลรหัสและรายชื่อจังหวัดสำหรับระบบข้อมูลที่อยู่และการจัดส่ง

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	ID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสลำดับข้อมูลจังหวัดภายในระบบ (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
2	ProvinceID	int(11)	NOT NULL		รหัสจังหวัดมาตรฐานตามการปกครอง (เช่น 1 = จังหวัดเชียงใหม่)	1
3	ProvinceName	varchar(100)	YES		ชื่อจังหวัดตามภาษาที่กำหนด เช่น "Chiang Mai", "เชียงใหม่"	Chiang Mai
4	LangID	smallint(6)	YES		รหัสภาษาที่ใช้แสดงผลข้อความ (FK อ้างอิงตาราง language เช่น 1 = ภาษาไทย, 2 = ภาษาอังกฤษ)	1

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**reasontext**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลข้อความเหตุผลสำหรับการทำรายการพิเศษ เช่น การยกเลิกบิล การคืนสินค้า หรือการเปิดลิ้นชัก

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	ReasonID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสเหตุผลในการทำรายการพิเศษ (Primary Key เช่น 1 = เหตุผลรหัส 1)	1
2	ReasonGroupID	int(11)	NOT NULL		รหัสกลุ่มประเภทของเหตุผล (FK เชื่อมโยง reasontextgroup เช่น 9 = กลุ่มการยกเลิกบิล Void)	9
3	ReasonCode	varchar(10)	NOT NULL		รหัสเหตุผล	RF-01
4	ReasonText	varchar(100)	YES		ข้อความเหตุผลสำหรับให้แคชเชียร์เลือกกดบนหน้าจอ POS เช่น "ลูกค้าเปลี่ยนใจ", "คีย์รายการผิด", "สินค้าชำรุด"	ลูกค้าเปลี่ยนใจ
5	Ordering	int(11)	NOT NULL		ลำดับการจัดเรียงปุ่มเหตุผลบนหน้าจอ POS (1 = ลำดับแรก, ลำดับถัดไปตามตัวเลข)	1
6	Deleted	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ยังใช้งานอยู่, 1 = ลบแล้ว)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**reasontextgroup**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลกลุ่มประเภทเหตุผลในการทำรายการพิเศษ พร้อมเงื่อนไขการบังคับระบุยอดเงินหรือพิมพ์เอง

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	ReasonGroupID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสกลุ่มประเภทเหตุผลในการทำรายการพิเศษ (Primary Key เช่น 1 = กลุ่ม Void Transaction)	1
2	ReasonGroupName	varchar(50)	YES		ชื่อกลุ่มประเภทของเหตุผล เช่น "Void Transaction", "Refund", "Discount"	Void Transaction
3	Enabled	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการเปิดใช้งานกลุ่มเหตุผลนี้ (1 = เปิดใช้งาน, 0 = ปิดใช้งาน)	1
4	RequireAmount	tinyint(4)	NOT NULL		บังคับให้แคชเชียร์ระบุจำนวนเงินประกอบเหตุผลหรือไม่ (1 = บังคับระบุจำนวนเงิน, 0 = ไม่บังคับ)	0
5	EnableManualReason	tinyint(4)	NOT NULL		อนุญาตให้แคชเชียร์พิมพ์ข้อความเหตุผลเองเพิ่มเติมได้หรือไม่ (1 = อนุญาตให้พิมพ์เองได้, 0 = ไม่อนุญาต ต้องเลือกจากรายการที่กำหนดเท่านั้น)	1

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**salemode**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลรูปแบบการขาย กำหนดคำนำหน้าเลขที่เอกสาร การคำนวณค่าบริการ และช่องทางการชำระเงินของแต่ละช่องทางขายหน้าร้าน

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	SaleModeID	tinyint(4)	NOT NULL	PK	รหัสรูปแบบการขาย (Primary Key เช่น 1 = Instore, 2 = Wholesale, 3 = Training Mode)	1
2	SaleModeName	varchar(100)	YES		ชื่อรูปแบบการขาย เช่น "Instore", "Wholesale", "Training Mode"	Instore
3	Deleted	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ยังใช้งานอยู่, 1 = ลบแล้ว)	0
4	PositionPrefix	tinyint(4)	NOT NULL		ตำแหน่งการวางคำนำหน้าชื่อบิล (0 = ท้ายชื่อ, 1 = หน้าชื่อ)	1
5	PrefixText	varchar(30)	YES		อักษรย่อนำหน้าเลขที่ใบเสร็จหรือเลขออเดอร์ เช่น "IS", "TA", "DL"	IS
6	PrefixTextPrinting	varchar(30)	YES		ข้อความคำนำหน้าที่พิมพ์ลงในใบเสร็จหรือเอกสารขาย เช่น "IS" (Instore), "WS" (Wholesale), "TR" (Training Mode)	IS
7	PrefixQueue	varchar(10)	YES		อักษรนำหน้าหมายเลขคิวรับสินค้าของรูปแบบการขายนี้ เช่น "A", "B", "Q"	A
8	ReceiptHeaderText	varchar(50)	YES		ข้อความกำกับหัวใบเสร็จรับเงินสำหรับรูปแบบการขายนี้ (เช่น "IS" = Instore, "WS" = Wholesale)	IS
9	HasServiceCharge	tinyint(4)	NOT NULL		รูปแบบการขายนี้คิดค่าบริการ Service Charge หรือไม่ (1 = คิดค่าบริการ, 0 = ไม่คิดค่าบริการ - ค้าปลีกทั่วไปเป็น 0)	0
10	PayTypeList	varchar(5000)	NOT NULL		รายการรหัสประเภทการชำระเงินที่อนุญาตให้ใช้ในรูปแบบการขายนี้ คั่นด้วย	130,1,2,107,110,114,116,119,120,121,129,128

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					เครื่องหมายจุลภาค (อ้างอิงรหัส PayTypeID จาก Table Paytype เช่น เงินสด, บัตรเครดิต, คูปอง)	
11	NOTinPayTypeList	varchar(5000)	NOT NULL		รายการรหัสประเภทการชำระเงินที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในรูปแบบการขายนี้ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (อ้างอิงรหัส PayTypeID จาก Table Paytype) (เช่น 105,108 = รหัสประเภท/สถานะ 105,108)	105,108
12	IsDefault	tinyint(4)	NOT NULL		เป็นรูปแบบการขายเริ่มต้นเมื่อเปิดบิลขายใหม่ที่แคชเชียร์ (1 = ใช่ รูปแบบเริ่มต้น เช่น 1 = Instore, 0 = ไม่ใช่)	1
13	PriceAtHeader	tinyint(4)	NOT NULL		ระดับราคาขายที่นำมาใช้เป็นราคาเริ่มต้นของรูปแบบนี้ (0 = ราคามาตรฐานระดับ 1, ค่าอื่น = ระดับราคา)	0
14	PrefixHeaderText	varchar(20)	YES		ข้อความคำนำหน้าเพิ่มเติมสำหรับพิมพ์หัวบิล (เดิมในร้านอาหารใช้ "TABLE" สำหรับค้าปลีก Retail ใช้ระบุจุดขายหรือช่องทาง เช่น "POS", "COUNTER")	TABLE
15	AutoAddProduct	varchar(255)	NOT NULL		รหัสสินค้าที่เพิ่มลงบิลอัตโนมัติเมื่อเลือกโหมดนี้ (เช่น 100999 = ค่ากล่องบรรจุภัณฑ์ รหัส 100999)	100999
16	KDSHeaderColor	varchar(20)	NOT NULL		รหัสสีแถบสถานะออเดอร์บนหน้าจอ KDS/มอนิเตอร์ (สำหรับค้าปลีก Retail ทั่วไป ไม่ได้ใช้งาน)	#00AAFF
17	SaleModeTypeID	smallint(6)	NOT NULL		ประเภทกลุ่มรูปแบบการขายหลัก (1 = Instore ขายปลีกหน้า	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					ร้าน, 2 = Wholesale ขายส่ง, 3 = Training Mode โหมดฝึกอบรม)	
18	NoPrintCopy	tinyint(4)	NOT NULL		งดพิมพ์สำเนาใบเสร็จสำหรับรูปแบบการขายนี้ (1 = งดพิมพ์สำเนา, 0 = พิมพ์สำเนาตามปกติ)	0
19	Ordering	int(11)	NOT NULL		ลำดับการจัดเรียงปุ่มรูปแบบการขายบนหน้าจอแคชเชียร์ POS (1 = ลำดับแรก, ลำดับถัดไปตามตัวเลข)	1

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**expenseorderdetail**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละ Transaction/Order ของระบบ POS รวมถึงประเภทค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน ภาษี และสถานะของรายการ

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	TransactionID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสบิลขาย Transaction ID (FK เชื่อมโยงตาราง ordertransaction เช่น 10 = บิลขายที่ 10)	1
2	ComputerID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสเครื่อง POS/Computer ที่สร้างรายการค่าใช้จ่าย (Primary Key เช่น 3 = ลำดับที่ 3)	3
3	ExpenseKey	varchar(50)	NOT NULL		รหัสอ้างอิงเฉพาะของรายการ Expense ใช้สำหรับระบุหรือเชื่อมโยงรายการค่าใช้จ่าย	1:3
4	ExpenseDate	datetime	NOT NULL		วันที่และเวลาที่เกิดรายการค่าใช้จ่าย	2026-08-31 00:00:00
5	ShopID	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขาที่เกิดรายการค่าใช้จ่าย (เช่น 6 = รหัสสาขาที่ 6, 0 = สำนักงานใหญ่ HQ)	6
6	OrderDetailID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสประจำตัวของรายการสินค้าในบิล (Primary Key เช่น 1 = รายการที่ 1)	1
7	ExpenseID	int(11)	NOT NULL		รหัสประเภท/รายการค่าใช้จ่ายที่ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1
8	ExpenseShopID	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขาที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย (เช่น 6 = รหัสสาขาที่ 6, 0 = สำนักงานใหญ่ HQ)	6
9	ExpenseDeptID	int(11)	NOT NULL		รหัสแผนกที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับรายการค่าใช้จ่าย (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1
10	ExpenseCode	varchar(50)	YES		รหัสของรายการค่าใช้จ่าย	23

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
11	ExpenseName	varchar(100)	YES		ชื่อหรือรายละเอียดของรายการค่าใช้จ่าย	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
12	ExpensePrice	decimal(18,4)	NOT NULL		จำนวนเงินหรือมูลค่าของค่าใช้จ่าย (จำนวนเงิน บาท เช่น 500)	500
13	ExpenseVATType	tinyint(4)	NOT NULL		รหัสประเภทการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ของค่าใช้จ่าย (1 = ใช่/เปิดใช้งาน, 0 = ไม่ใช่/ปิดใช้งาน)	0
14	ExpenseVAT	decimal(18,4)	NOT NULL		จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ของรายการค่าใช้จ่าย (อัตราร้อยละ เช่น 0%)	0
15	ExpensePriceBeforeVAT	decimal(18,4)	NOT NULL		มูลค่าค่าใช้จ่ายก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (อัตราร้อยละ เช่น 500%)	500
16	OrderStatusID	int(11)	NOT NULL		รหัสสถานะของ Order/รายการค่าใช้จ่าย (เช่น 2 = สถานะปกติ/สมบูรณ์)	2

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**orderfulltax_bill**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บข้อมูลและสถานะของใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป โดยใช้สำหรับอ้างอิงเลขที่ใบกำกับภาษี ประเภทเอกสาร สาขา เครื่อง POS และวันที่ออกใบกำกับภาษี

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	FullTaxInvoiceID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสอ้างอิงใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ใช้ระบุเอกสารแต่ละรายการ (Primary Key เช่น 3 = ลำดับที่ 3)	3
2	FullTaxInvoiceComputerID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสเครื่อง POS/Computer ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (Primary Key เช่น 3 = ลำดับที่ 3)	3
3	DocType	int(11)	NOT NULL	PK	ประเภทเอกสารการขาย (8 = ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ Receipt, 9 = ใบลดหนี้/คืนสินค้า Credit Note, 11 = ใบกำกับภาษีเต็มรูป Full Tax Invoice)	11
4	FullTaxStatus	smallint(6)	NOT NULL	PK	รหัสสถานะของใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป เช่น สร้างแล้ว, ใช้งาน, ยกเลิก หรือสถานะอื่นตาม Business Rule ของระบบ (Primary Key เช่น 2 = ลำดับที่ 2)	2
5	ShopID	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขาที่ออกหรือเกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (เช่น 6 = รหัสสาขาที่ 6, 0 = สำนักงานใหญ่ HQ)	6
6	InvoiceDate	datetime	NOT NULL	INDEX	วันที่และเวลาที่ออกหรือบันทึกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป	2026-07-14 00:00:00

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
7	HtmlData	text	YES		ข้อมูล HTML ของใบกำกับภาษีที่ระบบจัดเก็บไว้สำหรับแสดงผลหรือพิมพ์เอกสาร	ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail
8	insertdatetime	datetime	YES		วันที่และเวลาที่ข้อมูลใบกำกับภาษีถูกบันทึกเข้าสู่ระบบ	Tue Jul 14 2026 22:48:59 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน)

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**orderfulltaxinvoicelink**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างใบกำกับภาษีเต็มรูปกับ Transaction การขายและใบเสร็จรับเงิน

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	FullTaxInvoiceID	int(11)	NO	PK	รหัสประจำตัวของรายการ (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
2	FullTaxInvoiceComputerID	int(11)	NO	PK	รหัสประจำตัวของรายการ (Primary Key เช่น 5 = ลำดับที่ 5)	5
3	TransactionID	int(11)	NO	PK	รหัสบิลขาย Transaction ID (FK เชื่อมโยงตาราง ordertransaction เช่น 10 = บิลขายที่ 10)	10
4	ComputerID	int(11)	NO	PK	รหัสเครื่อง POS ที่ทำรายการ (FK เช่น 5 = เครื่อง POS หมายเลข 5)	5
5	TranKey	varchar(50)	NO	INDEX	คีย์อ้างอิงบิลแบบผสม (TransactionID:ComputerID) สำหรับป้องกันเลขที่บิลซ้ำข้ามเครื่อง	10:5
6	ReceiptNumber	varchar(30)	NO		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ออกโดยเครื่อง POS	RC3500806072026/00001
7	ShopID	int(11)	NO		รหัสสาขาที่เกิดรายการ (FK เช่น 8 = สาขาที่ 8, 0 = สำนักงานใหญ่ HQ)	8
8	InvoiceDate	datetime	NO	INDEX	วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 00:00:00
9	SaleDate	datetime	NO		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 00:00:00
10	FullTaxStatus	int(11)	NO		สถานะใบกำกับภาษีเต็มรูป (1 = รอดำเนินการ, 2 = ออกใบกำกับภาษีสำเร็จ Active, 3 = ยกเลิกเอกสาร Voided)	2
11	UpdateDate	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 16:26:58

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**cn_headerdata**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลส่วนหัวของเอกสาร CN (Credit Note)

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	CN_HeaderID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสเฉพาะของข้อมูลส่วนหัวเอกสาร CN ใช้เป็น Primary Key สำหรับระบุเอกสาร CN แต่ละรายการ (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1
2	ShopID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสสาขาที่ออกหรือดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร CN (Primary Key เช่น 6 = ลำดับที่ 6)	6
3	FullTaxInvoiceID	int(11)	NOT NULL		รหัสอ้างอิงใบกำกับภาษีฉบับเต็มที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร CN (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1
4	FullTaxInvoiceComputerID	int(11)	NOT NULL		รหัสเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ POS ที่ใช้จัดทำ/ออกใบกำกับภาษีฉบับเต็ม (เช่น 3 = เครื่องแคชเชียร์ POS เครื่องที่ 3)	3
5	TransactionID	int(11)	NOT NULL	INDEX	รหัสบิลขาย Transaction ID (FK เชื่อมโยงตาราง ordertransaction เช่น 10 = บิลขายที่ 10)	40
6	ComputerID	int(11)	NOT NULL		รหัสเครื่อง POS/Computer ที่ทำรายการขายเดิม (เช่น 3 = เครื่องแคชเชียร์ POS เครื่องที่ 3)	3
7	TranKey	varchar(50)	YES	INDEX	รหัสอ้างอิงธุรกรรมใช้สำหรับระบุหรือค้นหารายการ Transaction ที่เกี่ยวข้อง	48:3
8	SaleDate	datetime	YES	INDEX	วันที่ของรายกาเอกสาร CN	Tue Jul 14 2026 07:00:00 GMT+0700

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
						(เวลาอินโดจีน)
9	CnTransactionID	int(11)	NOT NULL	INDEX	รหัส Transaction ของรายการ CN ที่ถูกสร้างขึ้น (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 48)	48
10	CnComputerID	int(11)	NOT NULL		รหัสเครื่อง POS/Computer ที่ใช้ดำเนินการสร้างรายการ CN (เช่น 3 = เครื่องแคชเชียร์ POS เครื่องที่ 3)	3
11	CreateCnDateTime	datetime	NOT NULL		วันที่และเวลาของรายการสร้างเอกสาร CN	Tue Jul 14 2026 22:48:11 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน)
12	CreateCnBy	int(11)	NOT NULL		รหัสผู้ใช้งานหรือพนักงานที่สร้างเอกสาร CN (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 160)	160
13	UpdateCnDateTime	datetime	NOT NULL		วันที่และเวลาที่มีการแก้ไขข้อมูลเอกสาร CN ล่าสุด	Tue Jul 14 2026 22:48:11 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน)
14	UpdateCnBy	int(11)	NOT NULL		รหัสผู้ใช้งานหรือพนักงานที่แก้ไขข้อมูลเอกสาร CN ล่าสุด (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 160)	160

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**cn_detaildata**
Tabel Details :	เก็บรายละเอียดรายการสินค้าและมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร CN

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	CN_HeaderID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสอ้างอิงเอกสาร CN ส่วนหัว ใช้เชื่อมโยงข้อมูลรายละเอียดกับเอกสาร CN (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
2	ShopID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสสาขาหรือร้านค้า (Primary Key เช่น 6 = ลำดับที่ 6)	6
3	CN_OrderDetailID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสอ้างอิงรายการสินค้าในเอกสาร CN (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
4	CN_ItemQty	decimal(18,4)	NOT NULL		จำนวนสินค้าที่อยู่ในรายการ CN (จำนวนหน่วย เช่น 1.0000)	1.0000
5	CN_PriceUnit	decimal(18,4)	NOT NULL		ราคาต่อหน่วยของสินค้าที่ใช้คำนวณมูลค่าในรายการ CN (จำนวนเงิน บาท เช่น 29.0000)	29.0000
6	CN_TopupAmount	decimal(18,4)	NOT NULL		จำนวนเงินส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับรายการ CN (จำนวนเงิน บาท เช่น 0.0000)	0.0000
7	TranKey	varchar(100)	YES	MUL	รหัสอ้างอิงธุรกรรม ใช้สำหรับเชื่อมโยงหรือค้นหาข้อมูลกับ Transaction ที่เกี่ยวข้อง	48:3
8	SaleDate	datetime	YES	MUL	วันที่ของรายรายการ CN	Tue Jul 14 2026 07:00:00 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน)

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**orderpaydetail_cash**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บรายละเอียดการชำระเงินด้วยเงินสดของรายการขาย รวมถึงสกุลเงิน จำนวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยน และข้อมูลอ้างอิงของ Transaction

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	CurrencyID	int(11)	NOT NULL		รหัสสกุลเงินที่ใช้ในการชำระเงิน (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 2)	2
2	PayDetailID	int(11)	NOT NULL		รหัสอ้างอิงรายละเอียดการชำระเงินของ Transaction (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1
3	TransactionID	int(11)	NOT NULL	INDEX	รหัสบิลขาย Transaction ID (FK เชื่อมโยงตาราง ordertransaction เช่น 10 = บิลขายที่ 10)	11
4	ComputerID	int(11)	NOT NULL		รหัสเครื่อง POS/Computer ที่ทำรายการ (เช่น 1 = เครื่องแคชเชียร์ POS เครื่องที่ 1)	1
5	TranKey	varchar(100)	NOT NULL	INDEX	รหัสอ้างอิงธุรกรรม ใช้สำหรับค้นหาและเชื่อมโยงข้อมูล Transaction	11:1
6	ShopID	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขาที่ทำรายการขายและรับชำระเงิน (เช่น 4 = รหัสสาขาที่ 4, 0 = สำนักงานใหญ่ HQ)	4
7	SaleDate	datetime	NOT NULL	INDEX	วันที่ของรายการขาย	Dec 8 2025 12:00AM
8	DocType	int(11)	NOT NULL		ประเภทเอกสารการขาย (8 = ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ Receipt, 9 = ใบลดหนี้/คืนสินค้า Credit Note, 11 = ใบกำกับภาษีเต็มรูป Full Tax Invoice)	8
9	IsChange	tinyint(4)	NOT NULL		ระบุว่ารายการเงินสดเป็นเงินทอนหรือไม่ (1 = ใช่/เปิดใช้งาน, 0 = ไม่ใช่/ปิดใช้งาน)	0
10	PayTypeID	int(11)	NOT NULL		รหัสประเภทการชำระเงิน (FK อ้างอิงตาราง paytype เช่น 1 = เงินสด Cash, 2 = บัตร	1

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					เครดิต Credit Card, 3 = QR Payment)	
11	CurrencyAmount	decimal(18,4)	NOT NULL		จำนวนเงินในหน่วยสกุลเงินต่างประเทศที่ลูกค้ายื่นชำระ	2
12	ExchangeRate	decimal(18,4)	NOT NULL		อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเทียบกับเงินบาท (เช่น 1.0000 สำหรับสกุลเงินบาท THB)	1
13	PayAmount	decimal(18,4)	NOT NULL		จำนวนเงินที่ชำระด้วยประเภทนี้ (หน่วย: บาท)	2
14	insertdatetime	datetime	NOT NULL		วันที่และเวลาที่บันทึกข้อมูลการชำระเงินเข้าสู่ระบบ	Dec 8 2025 5:14PM

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**orderpromotionapplydetail**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บรายละเอียดการใช้โปรโมชั่นกับรายการขาย โดยระบุ Transaction สินค้า ประเภทการชำระเงิน จำนวนเงิน Voucher และพนักงาน/Terminal ที่ดำเนินการ

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	TransactionID	int	NOT NULL	PK	รหัสบิลขาย Transaction ID (FK เชื่อมโยงตาราง ordertransaction เช่น 10 = บิลขายที่ 10)	11
2	ComputerID	int	NOT NULL	PK	รหัสเครื่อง POS ที่ทำรายการ (Primary Key เช่น 2 = ลำดับที่ 2)	2
3	TranKey	nvarchar(50)	NOT NULL		คีย์อ้างอิงบิลแบบผสม (TransactionID:ComputerID) สำหรับใช้อ้างอิงและป้องกันเลขบิลซ้ำ (เช่น "11:2")	11:2
4	OrderDetailID	int	NOT NULL	PK	รหัสประจำตัวของรายการสินค้าในบิล (Primary Key เช่น 1 = รายการที่ 1)	1
5	PromotionID	int	NOT NULL	PK	รหัสโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย (FK เชื่อมโยงตาราง promotion เช่น 177)	1
6	ProductID	int	NOT NULL		(FK เชื่อมโยง products เช่น 100059 = รหัสสินค้า 100059)	100059
7	SaleMode	tinyint	NOT NULL		(รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1
8	DiscountAmount	decimal(18,4)	NOT NULL		(จำนวนเงิน บาท เช่น 0.56)	0.56
9	DiscountPercent	decimal(10,4)	NOT NULL		(อัตราร้อยละ เช่น 0%)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**promotion_quota**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บและควบคุมจำนวนสิทธิ์การใช้โปรโมชั่น โดยกำหนดโควตาการใช้งานและจำนวนสิทธิ์ที่ถูกใช้ไป

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	PromotionID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย (FK เชื่อมโยงตาราง promotion เช่น 177)	1
2	CouponCode	varchar(20)	YES		รหัส Coupon ที่ใช้กับโปรโมชั่น	CODE01
3	QuotaQty	int(11)	NOT NULL		จำนวนสิทธิ์สูงสุดที่กำหนด (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
4	TotalUsed	int(11)	NOT NULL		จำนวนสิทธิ์/ครั้งที่ถูกใช้งานแล้ว (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
5	InsertDate	datetime	YES		วันที่และเวลาที่สร้างข้อมูล	Jul 8 2025 5:31PM
6	UpdateDate	datetime	YES		วันที่และเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด	2026-09-18 08:00:00
7	QuotaShopType	tinyint	NOT NULL		ประเภทของสาขาที่ใช้เป็นเงื่อนไขในการกำหนด Quota (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
8	QuotaDateType	tinyint	NOT NULL		ประเภทการกำหนด Quota ตาม Category/ประเภทที่ระบบกำหนด (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
9	ShopCatGroupID	int	NOT NULL		รหัสกลุ่มประเภทสาขาที่ใช้เป็นเงื่อนไขในการกำหนด Quota (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**voucher_dept**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บข้อมูลแผนกหรือหมวดหมู่ของ Voucher สำหรับใช้จัดกลุ่มและบริหาร Voucher ในระบบ

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	VoucherDeptID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสหมวดหมู่ Voucher (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
2	VoucherDeptName	varchar(50)	YES		ชื่อหมวดหมู่ Voucher	Outside Customer
3	VoucherDeptCode	varchar(50)	YES		รหัสหมวดหมู่ Voucher	0
4	VoucherGroupID	int(11)	NOT NULL		รหัสกลุ่ม Voucher (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
5	IsDefault	tinyint(4)	NOT NULL		ระบุว่าเป็นหมวดหมู่ Voucher เริ่มต้น (1 = ใช่/เปิดใช้งาน, 0 = ไม่ใช่/ปิดใช้งาน)	1
6	Deleted	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ยังใช้งานอยู่, 1 = ลบแล้ว)	1

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**voucher_expiredatetype**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บประเภทการกำหนดวันหมดอายุของ Voucher สำหรับใช้ในการตั้งค่าและคำนวณวันหมดอายุ

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	ExpireDateType	tinyint(4)	NOT NULL	PK	รหัสประเภทการกำหนดวันหมดอายุของ Voucher (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
2	Description	varchar(50)	YES		คำอธิบายประเภทการกำหนดวันหมดอายุของ Voucher	Fix Date

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**voucher_group**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บกลุ่ม Voucher สำหรับใช้จัดประเภทและบริหาร Voucher ในระบบ

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	VoucherGroupID	smallint(6)	NOT NULL	PK	รหัสเฉพาะของกลุ่ม Voucher (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
2	VoucherGroupName	varchar(50)	YES		ชื่อกลุ่ม Voucher	Outside Customer
3	IsDefault	tinyint(4)	NOT NULL		Flag ระบุว่ากลุ่ม Voucher เป็นรายการเริ่มต้น (1 = ใช่/เปิดใช้งาน, 0 = ไม่ใช่/ปิดใช้งาน)	0
4	Deleted	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ยังใช้งานอยู่, 1 = ลบแล้ว)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**voucher_header**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บข้อมูลหลักและรายละเอียดการตั้งค่าของ Voucher สำหรับใช้ในการออกและบริหาร Voucher ในระบบ

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	VoucherHeaderID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสIDเฉพาะของ Voucher Header (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
2	VHShopID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัส Shop ที่เกี่ยวข้องกับ Voucher (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
3	MerchantID	int(11)	NOT NULL		รหัส Merchant ที่เกี่ยวข้องกับ Voucher(Brand) (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 133)	133
4	VoucherHeader	varchar(10)	YES		ตัวอักษรนำหน้าเลขที่บัตรกำนัล/คูปอง (Prefix เช่น "VCH", "GIFT")	DRI5THB
5	VoucherName	varchar(200)	YES		ชื่อ Voucher	ส่วนลด 5 บาท น้ำดื่ม
6	PromotionCode	varchar(10)	YES		รหัสโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกับ Voucher	DRI5THB
7	VoucherPrice	decimal(18,4)	NOT NULL		ราคาหรือมูลค่าที่กำหนดของ Voucher (จำนวนเงิน บาท เช่น 0.0000)	0.0000
8	VoucherType	tinyint(4)	NOT NULL		ประเภทบัตรกำนัล/คูปอง (0 = คูปองแทนเงินสดทั่วไป, 1 = คูปองส่วนลดตามมูลค่า, 2 = คูปองส่วนลดเปอร์เซ็นต์)	1
9	OnlineOnly	tinyint(4)	NOT NULL		Flag ระบุการใช้งานเฉพาะช่องทาง Online (1 = ใช่/เปิดใช้งาน, 0 = ไม่ใช่/ปิดใช้งาน)	1
10	IsVoucher	tinyint(4)	NOT NULL		Flag ระบุว่าเป็น Voucher หรือไม่ (1 = ใช่/เปิดใช้งาน, 0 = ไม่ใช่/ปิดใช้งาน)	0
11	IsVAT	tinyint(4)	NOT NULL		ระบุการคิด/การใช้ VAT (1 = ใช่/เปิดใช้งาน, 0 = ไม่ใช่/ปิดใช้งาน)	1
12	ImageFileName	varchar(100)	YES		ชื่อไฟล์รูปภาพ Voucher	~/UploadImage/Voucher/Voucher-1.png

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
13	ImageOrgFileName	varchar(100)	YES		ชื่อไฟล์รูปภาพต้นฉบับ	2025-12-10_16-31-04.png
14	PrintInfo_Front	varchar(2000)	YES		ข้อมูลสำหรับพิมพ์ด้านหน้า Voucher	NULL
15	PrintInfo_Rear	varchar(2000)	YES		ข้อมูลสำหรับพิมพ์ด้านหลัง Voucher	NULL
16	InsertBy	int(11)	NOT NULL		ผู้สร้างข้อมูล (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1
17	InsertDate	datetime	YES		วันที่และเวลาที่สร้างข้อมูล	Dec 10 2025 4:34PM
18	UpdateBy	int(11)	NOT NULL		ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
19	UpdateDate	datetime	NOT NULL		วันที่และเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด	Dec 10 2025 4:34PM
20	Activated	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการเปิดใช้งาน Voucher (1 = ใช่/เปิดใช้งาน, 0 = ไม่ใช่/ปิดใช้งาน)	1
21	Deleted	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ยังใช้งานอยู่, 1 = ลบแล้ว)	0
22	HeaderNote	varchar(2000)	YES		หมายเหตุเพิ่มเติมของ Voucher	DRI5THB
23	IsRequireMember	tinyint	NOT NULL		ระบุการการกรอกข้อมูลสมาชิก (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**voucher_lot**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บข้อมูลและ Configuration ของชุด Voucher (Voucher Lot) สำหรับใช้ในการจัดการ Voucher ที่สร้างหรือจัดทำเป็นชุด

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	LotID	int	NOT NULL	PK	รหัสของ Voucher Lot (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
2	VLShopID	int	NOT NULL	PK	รหัส Shop ที่เกี่ยวข้องกับ Voucher Lot (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
3	VoucherHeaderID	int	NOT NULL		รหัส Voucher Header ที่ใช้เป็น Configuration ของ Voucher Lot (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1
4	VHShopID	int	NOT NULL		รหัส Shop ที่เกี่ยวข้องกับ Voucher Header (เช่น 1 = รหัสสาขาที่ 1, 0 = สำนักงานใหญ่ HQ)	1
5	StartNo	int	NOT NULL		หมายเลขเริ่มต้นของ Voucher ใน Lot (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1
6	EndNo	int	NOT NULL		หมายเลขสิ้นสุดของ Voucher ใน Lot (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1
7	TotalCreateQty	int	NOT NULL		จำนวน Voucher ทั้งหมดที่สร้างใน Lot (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1
8	VoucherSalePrice	decimal(18,4)	NOT NULL		ราคาขาย Voucher ที่กำหนดสำหรับ Lot (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
9	ExpireDateType	int	NOT NULL		รหัสประเภทหรือวิธีการกำหนดวันหมดอายุ (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 3)	3
10	ExpireDate	datetime	YES		วันที่และเวลาหมดอายุของ Voucher	Dec 31 9999 12:00AM
11	ExtendExpireDate	datetime	YES		วันหมดอายุใหม่ภายหลังการขยายอายุ Voucher	NULL
12	ExpDayAfterSale	int	NOT NULL		จำนวนวันที่ Voucher มีอายุหลังการขาย (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
13	ExpMonthAfterSale	int	NOT NULL		จำนวนเดือนที่ Voucher มีอายุหลังการขาย (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1
14	ExpYearAfterSale	int	NOT NULL		จำนวนปีที่ Voucher มีอายุหลังการขาย (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
15	LotNote	nvarchar(255)	YES		หมายเหตุหรือข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมของ Voucher Lot	96a967ab-8f3a-44ef-

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
						b331-f9bdf9fe41f6
16	InsertBy	int	NOT NULL		ผู้สร้างข้อมูล (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 2)	2
17	InsertDate	datetime	YES		วันที่สร้างข้อมูล	Dec 11 2025 11:03AM
18	UpdateBy	int	NOT NULL		ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 2)	2
19	UpdateDate	datetime	YES		วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด	Dec 11 2025 11:03AM
20	Deleted	tinyint	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ยังใช้งานอยู่, 1 = ลบแล้ว)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**voucher_statusdescription**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บรหัสสถานะและคำอธิบายสถานะของ Voucher สำหรับใช้ในการควบคุมและแสดงสถานะ Voucher ในระบบ

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	VoucherStatus	tinyint(4)	NOT NULL	PK	รหัสสถานะของ Voucher (Primary Key เช่น 0 = ลำดับที่ 0)	0
2	Description	varchar(100)	YES		คำอธิบายสถานะของ Voucher	New Voucher

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**voucher_typedesp**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บประเภท Voucher และการตั้งค่าการทำงานของ Voucher แต่ละประเภทในระบบ POS

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	VoucherType	tinyint(4)	NOT NULL	PK	ประเภทบัตรกำนัล/คูปอง (0 = คูปองแทนเงินสดทั่วไป, 1 = คูปองส่วนลดตามมูลค่า, 2 = คูปองส่วนลดเปอร์เซ็นต์)	1
2	VoucherTypeName	varchar(100)	YES		ชื่อประเภท Voucher (เช่น Coupon Discount = รหัสประเภท/สถานะ Coupon Discount)	Coupon Discount
3	IsOnline	tinyint(4)	NOT NULL		ระบุว่ารองรับการใช้งานผ่าน Online หรือไม่ (1 = ใช่/เปิดใช้งาน, 0 = ไม่ใช่/ปิดใช้งาน)	1
4	IsValidateFormat	tinyint(4)	NOT NULL		ระบุว่าต้องตรวจสอบรูปแบบ Voucher หรือไม่ (1 = ใช่/เปิดใช้งาน, 0 = ไม่ใช่/ปิดใช้งาน)	0
5	IsChkLocalDB	tinyint(4)	NOT NULL		ระบุว่าต้องตรวจสอบ Voucher จาก Local Database หรือไม่ (1 = ใช่/เปิดใช้งาน, 0 = ไม่ใช่/ปิดใช้งาน)	0
6	Deleted	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ยังใช้งานอยู่, 1 = ลบแล้ว)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**voucher_voucherno**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บข้อมูล Voucher

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	VoucherID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสเฉพาะของ Voucher รายใบ (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
2	VShopID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสสาขาเสมือนหรือรหัสสาขาที่ทำการขาย (FK เช่น 0 = สาขาปัจจุบัน)	1
3	LotID	int(11)	NOT NULL		รหัส Lot หรือชุดการสร้าง Voucher (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1
4	VLShopID	int(11)	NOT NULL		รหัส Shop ที่เกี่ยวข้องกับ Voucher Lot (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1
5	VoucherHeaderID	int(11)	NOT NULL		รหัส Voucher Header ที่กำหนดข้อมูลหลักและเงื่อนไขของ Voucher (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1
6	VHShopID	int(11)	NOT NULL		รหัส Shop ที่เกี่ยวข้องกับ Voucher Header (เช่น 1 = รหัสสาขาที่ 1, 0 = สำนักงานใหญ่ HQ)	1
7	MerchantID	int(11)	NOT NULL		รหัส Merchant เจ้าของหรือผู้ให้บริการ Voucher (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 133)	133
8	BrandID	int(11)	NOT NULL		รหัส Brand ที่ Voucher เกี่ยวข้อง (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
9	VoucherGroupID	int(11)	YES		รหัสกลุ่ม Voucher (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น NULL)	NULL
10	VoucherDeptID	int(11)	YES		รหัสแผนก/หมวดหมู่ Voucher (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น NULL)	NULL
11	VoucherNo	varchar(510)	YES		หมายเลขรหัสคูปองหรือบัตรกำนัลที่นำมาใช้ชำระเงิน (เช่น "VCH88990011")	DRI5THB/000001

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
12	VoucherSN	varchar(510)	YES	INDEX	หมายเลขซีเรียล (Serial Number) ของบัตรกำนัล/คูปอง ป้องกันการปลอมแปลงและใช้ซ้ำ	0039278C7F2E4897AB4EACA9A4D9620285
13	VoucherSeqNo	int(11)	NOT NULL		เลขลำดับของ Voucher ภายในชุด/Lot (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1
14	VoucherStatus	int(11)	NOT NULL		รหัสสถานะปัจจุบันของ Voucher (เช่น 1 = สถานะปกติ/สมบูรณ์)	1
15	CustomerCode	varchar(50)	YES		รหัสลูกค้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ Voucher (จำนวนนับ เช่น NULL)	NULL
16	CustomerName	varchar(200)	YES		ชื่อลูกค้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ Voucher (จำนวนนับ เช่น NULL)	NULL
17	ExpireDate	datetime	YES		วันที่และเวลาหมดอายุของ Voucher	Jan 11 2026 12:00AM
18	MemberID	int(11)	NOT NULL		รหัสสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับ Voucher (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 8)	8
19	CardID	int(11)	NOT NULL		รหัสประจำตัวของบัตรสมาชิกหรือบัตรชำระเงินในระบบ (FK อ้างอิงตาราง card)	8
20	TransactionID	int(11)	NOT NULL		รหัสบิลขาย Transaction ID (FK เชื่อมโยงตาราง ordertransaction เช่น 10 = บิลขายที่ 10)	0
21	ComputerID	int(11)	NOT NULL		รหัสเครื่อง POS/Computer ที่ทำ Transaction (เช่น 0 = เครื่องแคชเชียร์ POS เครื่องที่ 0)	0
22	TranKey	varchar(20)	YES		Key อ้างอิง Transaction ของการใช้ Voucher	Tue Jan 09 1900 19:43:04 GMT+0642 (เวลาอินโดจีน)
23	SaleDate	datetime	YES		วันที่ที่เกิดรายการขาย/ใช้ Voucher	Dec 22 2025 12:00AM
24	UseBrandID	int(11)	NOT NULL		รหัส Brand ที่มีการนำ Voucher ไปใช้ (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
25	ShopID	int(11)	YES		รหัสสาขาที่มีการนำ Voucher ไปใช้ (เช่น 4 = รหัสสาขาที่ 4, 0 = สำนักงานใหญ่ HQ)	4
26	ShopCode	varchar(50)	YES		รหัสสาขาที่มีการนำ Voucher ไปใช้	3
27	ShopName	varchar(100)	YES		ชื่อสาขาที่มีการนำ Voucher ไปใช้	Shop Demo Jiffy 2
28	ReceiptNo	varchar(50)	YES		เลขที่ใบเสร็จของ Transaction ที่ใช้ Voucher (จำนวนนับ เช่น RC122122025/00023)	RC122122025/00023
29	ReceiptAmount	decimal(18,4)	NOT NULL		มูลค่าของใบเสร็จ/ Transaction ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Voucher (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
30	InsertBy	int(11)	NOT NULL		รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Voucher (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1
31	InsertStaffName	varchar(100)	YES		ชื่อพนักงานหรือผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Voucher	NULL
32	InsertDate	datetime	YES		วันที่และเวลาที่สร้างข้อมูล Voucher	Dec 11 2025 11:03AM
33	VoucherNote	varchar(255)	YES		หมายเหตุหรือรายละเอียดเพิ่มเติมของ Voucher	----- Header Deleted
34	UseAmount	decimal(18,4)	NOT NULL		จำนวนเงินหรือมูลค่า Voucher ที่ถูกนำไปใช้งาน (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
35	SaleVATType	decimal(18,4)	NOT NULL		ประเภทหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ VAT ของรายการขาย Voucher (อัตราร้อยละ เช่น 0%)	0
36	SaleDiscount	decimal(18,4)	NOT NULL		จำนวนส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการขาย (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
37	SalePrice	decimal(18,4)	NOT NULL		ยอดขายรวมของสินค้ารายการนี้หลังหักส่วนลดระดับรายการ (หน่วย: บาท)	0
38	SaleBrandID	int(11)	NOT NULL		รหัส Brand ที่ใช้ในการขาย Voucher (รหัส	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					ตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	
39	SaleShopID	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขาในระบบที่ขายสินค้า (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
40	SaleShopCode	varchar(100)	YES		รหัสสาขาที่ขายสินค้า	NULL
41	SaleShopName	varchar(100)	YES		ชื่อสาขาที่ขายสินค้า	NULL
42	SaleTransactionID	int(11)	NOT NULL		รหัส Transaction ที่ใช้ในการขาย (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
43	SaleComputerID	int(11)	NOT NULL		รหัสเครื่อง POS ที่ใช้ในการขาย (เช่น 0 = เครื่องแคชเชียร์ POS เครื่องที่ 0)	0
44	SaleTranKey	varchar(100)	YES		Key สำหรับอ้างอิง Transaction ที่ขาย	NULL
45	SaleReceiptNo	varchar(100)	YES		เลขที่ใบเสร็จจากการขาย (จำนวนนับ เช่น NULL)	NULL
46	SaleReceiptAmount	int(11)	NOT NULL		ยอดรวมของใบเสร็จที่เกี่ยวข้องกับการขาย (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
47	ActivateBy	int(11)	YES		รหัสผู้ใช้งานที่ทำการ Activate Voucher (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1
48	ActivateStaffName	varchar(100)	YES		ชื่อพนักงานที่ทำการ Activate Voucher	System Administrator
49	ActivateDate	datetime	YES		วันที่และเวลาที่ Voucher ถูก Activate	Dec 11 2025 11:03AM
50	UseBy	int(11)	YES		รหัสผู้ใช้งานที่ทำการใช้ Voucher (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น NULL)	NULL
51	UseStaffName	varchar(100)	YES		ชื่อพนักงานที่ทำรายการใช้ Voucher	NULL
52	UseDate	datetime	YES		วันที่และเวลาที่ Voucher ถูกนำไปใช้งาน	Dec 22 2025 11:56AM
53	CancelBy	int(11)	YES		รหัสผู้ใช้งานที่ทำการยกเลิก Voucher (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 2)	2
54	CancelStaffName	varchar(100)	YES		ชื่อพนักงานที่ทำการยกเลิก Voucher	System Administrator

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
55	CancelDate	datetime	YES		วันที่และเวลาที่ Voucher ถูกยกเลิก	Jul 11 2026 4:33PM
56	UpdateBy	int(11)	NOT NULL		รหัสผู้ใช้งานที่แก้ไขข้อมูล Voucher ล่าสุด (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
57	UpdateStaffName	varchar(100)	YES		ชื่อผู้ใช้งานที่แก้ไขข้อมูล Voucher ล่าสุด	System Administrator
58	UpdateDate	datetime	YES		วันที่และเวลาที่แก้ไขข้อมูล Voucher ล่าสุด	Dec 11 2025 11:03AM
59	ReserveDateTime	datetime	YES		วันที่และเวลาที่ทำการ Reserve Voucher	Dec 22 2025 11:56AM
60	ReserveShopCode	varchar(50)	YES		รหัสสาขาที่ทำการ Reserve Voucher	3
61	ReserveShopName	varchar(100)	YES		ชื่อสาขาที่ทำการ Reserve Voucher	NULL
62	ReserveStaffName	varchar(100)	YES		ชื่อพนักงานที่ทำการ Reserve Voucher	โมนา
63	IsVAT	tinyint(4)	NOT NULL		ระบุว่า Voucher/ รายการขายเกี่ยวข้องกับ VAT หรือไม่ (1 = ใช่/เปิดใช้งาน, 0 = ไม่ใช่/ปิดใช้งาน)	1
64	IsFromManualVoucher	tinyint(4)	NOT NULL		ระบุว่า Voucher นี้มาจากการสร้างหรือบันทึก Voucher แบบ Manual หรือไม่ (1 = ใช่/เปิดใช้งาน, 0 = ไม่ใช่/ปิดใช้งาน)	0
65	FromManualSyncUDID	varchar(50)	YES		UUID สำหรับอ้างอิงข้อมูล Voucher ที่มาจากกระบวนการ Manual Voucher และการ Sync ข้อมูล (Primary Key เช่น ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail = ลำดับที่ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail)	ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**promotion**
Tabel Details :	ตารางข้อมูล Master โปรโมชั่น, ส่วนลด (Manual/Step/Mix&Match), แคมเปญ, คูปอง และเงื่อนไขการคิดราคาพิเศษ ระบบ POS (vTec Retail Solution)

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	PromotionID	int	NOT NULL	PK	รหัสโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย (FK เชื่อมโยงตาราง promotion เช่น 177)	1
2	PromotionCode	varchar(20)	NULL		รหัสโปรโมชั่น (Promotion Code) สำหรับค้นหาหรือผูกเงื่อนไข	D000000001
3	PromotionTypeID	tinyint	NOT NULL		ประเภทโปรโมชั่น (0 = ส่วนลดที่แคชเชียร์กดเอง, 1 = ส่วนลดทั่วไป, 2 = ส่วนลดตามขั้นบันได, 3 = ส่วนลดจับคู่ซื้อ, 4 = แถมฟรี)	0
4	PromotionParentGroupID	int	NOT NULL		รหัสกลุ่มโปรโมชั่นแม่ สำหรับจัดโครงสร้างโปรโมชั่นแบบลำดับชั้น (0 = กลุ่มระดับบนสุด)	0
5	PromotionGroupID	int	NOT NULL		รหัสกลุ่มโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย (FK เชื่อมโยงตาราง promotiongroup เช่น 10 = กลุ่มโปรโมชั่นส่วนลดท้ายบิล)	0
6	PromotionGroupType	tinyint	NOT NULL		ประเภทของกลุ่มโปรโมชั่น (1 = โปรโมชั่นลดราคา Price Discount, 2 = โปรโมชั่นของแถม Free Item, 3 = โปรโมชั่นคูปอง Coupon)	0
7	VoucherType	tinyint	NOT NULL		ประเภทบัตรกำนัล/คูปอง (0 = คูปองแทนเงินสดทั่วไป, 1 = คูปอง	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					ส่วนลดตามมูลค่า, 2 = คูปองส่วนลดเปอร์เซ็นต์)	
8	IsOnline	tinyint	NOT NULL		สถานะการตรวจสอบสิทธิ์โปรโมชั่น (0 = คำนวณแบบออฟไลน์ที่ POS ได้, 1 = ต้องตรวจสอบสิทธิ์ออนไลน์กับเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง)	0
9	ItemBillDisc	tinyint	NOT NULL		ระดับการให้ส่วนลด (0 = ส่วนลดท้ายบิล, 1 = ส่วนลดเฉพาะรายการสินค้า)	0
10	PromotionName	varchar(100)	NOT NULL		ชื่อโปรโมชั่นสำหรับแสดงผลที่หน้าจอขาย POS และใบเสร็จรับเงิน เช่น Manual Discount	Manual Discount
11	PromotionDesp	varchar(500)	NULL		รายละเอียดหรือคำอธิบายเพิ่มเติมของโปรโมชั่น (Description)	0500
12	PromoFromDate	datetime	NULL		วันที่เริ่มต้นใช้งานโปรโมชั่น (Effective Start Date)	2001-01-01 00:00:00
13	PromoToDate	datetime	NOT NULL		วันที่สิ้นสุดโปรโมชั่น (Effective End Date เช่น 9999-12-31 หมายถึงไม่มีวันหมดอายุ)	9999-12-31 00:00:00
14	PromoFromTime	datetime	NULL		เวลาเริ่มต้นใช้งานโปรโมชั่นในแต่ละวัน (Time Band / Happy Hour Start Time)	14:00:00
15	PromoToTime	datetime	NULL		เวลาสิ้นสุดการใช้งานโปรโมชั่นในแต่ละวัน (Time Band / Happy Hour End Time)	17:00:00
16	PromoFromTime1	datetime	NULL		เวลาเริ่มต้นโปรโมชั่น	08:00:00

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					ช่วงเวลาที่ 1 ของวัน	
17	PromoToTime1	datetime	NULL		เวลาสิ้นสุดโปรโมชั่นช่วงเวลาที่ 1 ของวัน	11:00:00
18	PromoFromTime2	datetime	NULL		เวลาเริ่มต้นโปรโมชั่นช่วงเวลาที่ 2 ของวัน	13:00:00
19	PromoToTime2	datetime	NULL		เวลาสิ้นสุดโปรโมชั่นช่วงเวลาที่ 2 ของวัน	16:00:00
20	PromoFromTime3	datetime	NULL		เวลาเริ่มต้นโปรโมชั่นช่วงเวลาที่ 3 ของวัน	18:00:00
21	PromoToTime3	datetime	NULL		เวลาสิ้นสุดโปรโมชั่นช่วงเวลาที่ 3 ของวัน	21:00:00
22	PromoBillLimit	smallint	NOT NULL		จำนวนสิทธิ์สูงสุดต่อหนึ่งบิล (0 = ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์, ค่าอื่น = จำนวนสิทธิ์สูงสุดที่ให้ได้)	0
23	RandomPercent	tinyint	NOT NULL		เปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นในการสุ่มแจกโปรโมชั่น/ของรางวัล (Lucky Draw / Random Promotion) (1 = ใช่/เปิดใช้งาน, 0 = ไม่ใช่/ปิดใช้งาน)	0
24	PercentDiscount	decimal(5,2)	NOT NULL		อัตราส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) เช่น 5%, 10%	0.00
25	DiscountAmount	decimal(18,4)	NOT NULL		มูลค่าส่วนลดเป็นจำนวนเงินคงที่ (บาท) เช่น 50 บาท	0.0000
26	PromoQtyCondition	tinyint	NOT NULL		ประเภทเงื่อนไขจำนวนหรือยอดซื้อ (0 = ไม่ระบุเงื่อนไข, 1 = ครบจำนวนชิ้น, 2 =	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					ครบยอดเงินที่กำหนด)	
27	PromoQtyLimit	tinyint	NOT NULL		จำกัดจำนวนชิ้นสูงสุดที่นำมาคิดส่วนลด (0 = ไม่จำกัดจำนวนชิ้น, ค่าอื่น = จำนวนชิ้นสูงสุด)	0
28	PromoQtyValue	int	NOT NULL		จำนวนชิ้นสินค้าขั้นต่ำที่ต้องซื้อเพื่อได้รับสิทธิ์โปรโมชั่น (Min Qty) (จำนวนนับ เช่น 0)	0
29	PromoQtyToValue	int	NOT NULL		จำนวนชิ้นสินค้าสูงสุดตามช่วงเงื่อนไข (Max/To Qty) (จำนวนนับ เช่น 0)	0
30	PromoQtyAmount	decimal(18, 4)	NOT NULL		ยอดซื้อขั้นต่ำเป็นจำนวนเงินบาทเพื่อได้รับสิทธิ์โปรโมชั่น (Min Spend Amount) (จำนวนหน่วย เช่น 0.0000)	0.0000
31	PromoQtyToAmount	decimal(18, 4)	NOT NULL		ยอดซื้อสูงสุดเป็นจำนวนเงินบาทตามช่วงเงื่อนไข (Max Spend Amount) (จำนวนหน่วย เช่น 0.0000)	0.0000
32	PromoQtyPriceOrdering	tinyint	NOT NULL		ลำดับการเรียงราคาสินค้าเพื่อนำมาคิดส่วนลด (0 = ไม่ระบุ, 1 = เรียงจากราคาสูงไปต่ำ, 2 = เรียงจากราคาต่ำไปสูง)	0
33	PromoQtyDiscCondition	tinyint	NOT NULL		เงื่อนไขรูปแบบการให้ส่วนลดตามจำนวนสินค้า (0 = ลดราคาสินค้า, 1 = แถมสินค้าฟรี)	0
34	PromoQtyDiscItem	smallint	NOT NULL		จำนวนชิ้นสินค้าที่ได้รับสิทธิ์ส่วนลด (เช่น ซื้อ 2 แถม 1 -> จำนวนชิ้นที่	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					ได้รับส่วนลดคือ 1)	
35	PromoQtyPercentDiscount	tinyint	NOT NULL		เปอร์เซ็นต์ส่วนลดสำหรับสินค้าตามเงื่อนไขจำนวน (%) เช่น ลดชิ้นที่สอง 50%	0
36	PromoQtyDiscountAmount	decimal(10,4)	NOT NULL		มูลค่าส่วนลดเป็นจำนวนเงินสำหรับสินค้าตามเงื่อนไขจำนวน (บาท) (จำนวนหน่วย เช่น 0.0000)	0.0000
37	WeeklyString	varchar(50)	NULL		กำหนดวันในสัปดาห์ที่โปรโมชั่นมีผล เช่น 1,2,3,4,5 (จันทร์-ศุกร์) หรือ 6,7 (เสาร์-อาทิตย์)	1,2,3,4,5,6,7
38	MonthlyString	varchar(100)	NULL		กำหนดวันที่ของเดือนที่โปรโมชั่นมีผล เช่น 1,15,30 หรือวันสิ้นเดือน (Pay Day)	1,15,25,30
39	AuthStaffRoleList	varchar(300)	NOT NULL		รหัส Role/ระดับสิทธิ์พนักงานที่อนุญาตให้ใช้โปรโมชั่นนี้ได้ (เช่น Role ผู้จัดการสาขา, ค่าว่าง=พนักงานทุกคนใช้ได้)	ROLE_MGR, ROLE_SUP
40	NoShowDiscInBill	tinyint	NOT NULL		ไม่แสดงบรรทัดส่วนลดในใบเสร็จ (0 = แสดงบรรทัดส่วนลดปกติ, 1 = ไม่แสดงบรรทัดส่วนลดแต่หักลดราคาไปเลย)	0
41	MultiPromoOption	tinyint	NOT NULL		ตัวเลือกการคิดโปรโมชั่นซ้อน (0 = ใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้, 1 = ห้ามใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น, 2 = เลือกโปรโมชั่นที่คุ้มค่าที่สุด)	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
42	OverPrice	decimal(10, 4)	NOT NULL		ราคาส่วนต่าง/มูลค่าขั้นต่ำเพิ่มเติมในการคิดโปรโมชั่น (Surcharge / Over Price Threshold) (จำนวนเงิน บาท เช่น 0.0000)	0.0000
43	MaxCoupon	smallint	NOT NULL		จำนวนคูปองสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ต่อบิล (0 = ไม่จำกัดจำนวนคูปอง, ค่าอื่น = จำนวนคูปองสูงสุด)	0
44	IsReuse	tinyint	NOT NULL		อนุญาตให้นำคูปองกลับมาใช้ซ้ำได้หรือไม่ (0 = ใช้ได้ครั้งเดียว, 1 = อนุญาตให้ใช้ซ้ำได้)	0
45	IsManualDisc	tinyint	NOT NULL		สถานะเป็นส่วนลดที่แคชเชียร์กดเลือกเอง (1 = ใช่พนักงานกดเลือกเอง, 0 = ไม่ใช่ระบบคำนวณอัตโนมัติ)	1
46	ApplyOtherMenu	tinyint	NOT NULL		นำโปรโมชั่นนี้ไปใช้กับสินค้านอกกลุ่มที่กำหนดได้หรือไม่ (0 = ไม่ได้, 1 = ใช้งานได้)	0
47	CalVATWhenFreeBill	tinyint	NOT NULL		คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่กรณียอดบิลเป็น 0 บาท (1 = คำนวณภาษีตามมูลค่าก่อนลด, 0 = ไม่คิดภาษี)	0
48	NoPrintReceiptCopy	tinyint	NOT NULL		แฟล็กไม่พิมพ์สำเนาใบเสร็จสำหรับการชำระเงินประเภทนี้ (0 = พิมพ์สำเนาตามปกติ, 1 = ไม่พิมพ์สำเนา)	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
49	PrintSignatureInReceipt	tinyint	NOT NULL		แฟล็กพิมพ์ช่องลายมือชื่อลูกค้าท้ายใบเสร็จ (0 = ไม่พิมพ์ช่องเซ็นชื่อ, 1 = พิมพ์ช่องให้ลูกค้าเซ็นชื่อ เช่น ยอดบัตรเครดิต)	0
50	PromotionProperty	varchar(200)	NULL		คุณสมบัติหรือการตั้งค่าเพิ่มเติมในรูปแบบ Key-Value เช่น "OverridePrice=1;" (บังคับใช้ราคาโปรโมชั่นทับราคาปกติ)	OverridePrice=1;
51	PromoPriority	smallint	NOT NULL		ลำดับความสำคัญในการคำนวณโปรโมชั่น (Promotion Priority Rule ลำดับก่อน-หลังในการคำนวณ) (รหัสตัวเลข เช่น 0)	0
52	RequireRemark	tinyint	NOT NULL		บังคับให้แคชเชียร์ระบุเหตุผลในการใช้โปรโมชั่นหรือไม่ (0 = ไม่บังคับ, 1 = บังคับระบุหมายเหตุ)	0
53	ValidateFormatExp	varchar(100)	NULL		Regular Expression สำหรับตรวจสอบรูปแบบความถูกต้องของรหัสคูปอง/บาร์โค้ดก่อนให้ส่วนลด	^[A-Z0-9]{10}$
54	PrintVoucherInReceipt	tinyint	NOT NULL		พิมพ์รายละเอียดคูปองท้ายใบเสร็จหรือไม่ (1 = พิมพ์ข้อความคูปอง, 0 = ไม่พิมพ์)	1
55	InputBy	int	NULL		รหัสพนักงาน/ผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูลโปรโมชั่นนี้ (Created By Staff ID) (รหัสตัวเลข เช่น 1)	1
56	UpdateBy	int	NULL		รหัสพนักงาน/ผู้ใช้งานที่แก้ไข	1

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					ข้อมูลโปรโมชั่นล่าสุด (Updated By Staff ID) (FK เช่น 1 = รหัสพนักงานที่ 1)	
57	ApproveBy	int	NULL		รหัสพนักงาน/ผู้มีอำนาจที่อนุมัติโปรโมชั่น (Approved By Staff ID) (FK เช่น 1 = รหัสพนักงานที่ 1)	1
58	InsertDate	datetime	NOT NULL		วันและเวลาที่บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Created Date/Time)	2017-03-27 12:26:37
59	UpdateDate	datetime	NOT NULL		วันและเวลาที่มีการแก้ไขข้อมูลล่าสุด (Updated Date/Time)	2019-08-07 14:27:12
60	ApproveDate	datetime	NOT NULL		วันและเวลาที่โปรโมชั่นได้รับการอนุมัติ (Approved Date/Time)	2017-03-27 12:26:37
61	Activated	tinyint	NOT NULL		สถานะการเปิดใช้งานโปรโมชั่น (1 = เปิดใช้งาน, 0 = ปิดใช้งาน)	1
62	Deleted	tinyint	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ยังใช้งานอยู่, 1 = ลบแล้ว)	0
63	CoProTypeID	tinyint	NOT NULL		รหัสประเภทโปรโมชั่นร่วมกับพันธมิตร (0 = ไม่ใช่โปรโมชั่นร่วม, ค่าอื่น = รหัสประเภทพันธมิตร เช่น บัตรเครดิต)	0
64	CoProPayTypeID	int	NOT NULL		รหัสประเภทการชำระเงินที่ต้องใช้คู่กันเพื่อรับสิทธิ์ (0 = ไม่บังคับประเภทชำระเงิน, ค่าอื่น = รหัสประเภทการชำระเงิน)	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
65	QuotaPromo	smallint	NOT NULL		จำนวนสิทธิ์โควต้าทั้งหมดของโปรโมชั่นนี้ (0 = ไม่จำกัดสิทธิ์, ค่าอื่น = จำนวนสิทธิ์รวมทั้งหมด)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**promotionlinkto**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลการผูกเชื่อมโยงโปรโมชั่นกับกลุ่มเป้าหมายหรือเงื่อนไขภายนอก (Promotion Linkage Target) ระบบ POS (vTec Retail Solution)

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	PromotionID	int	NOT NULL	PK	รหัสโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย (FK เชื่อมโยงตาราง promotion เช่น 177)	200
2	LinkToID	int	NOT NULL	PK	รหัสอ้างอิงเป้าหมายที่โปรโมชั่นเชื่อมโยง (เช่น 1 = รหัสกลุ่มสินค้า ProductGroupID ลำดับที่ 1)	1

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**promotionlinktopromotion**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโปรโมชั่น สำหรับกำหนดเงื่อนไขการใช้โปรโมชั่นร่วมกัน หรือโปรโมชั่นต่อเนื่อง

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	PromotionID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย (FK เชื่อมโยงตาราง promotion เช่น 177)	1
2	ApplyPromotionID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสโปรโมชั่นร่วมที่นำมาผูกเงื่อนไข (FK เชื่อมโยง promotion เช่น 114 = โปรโมชั่นรหัส 114)	114

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**count_sheet**
Tabel Details :	ตารางบันทึกหัวเอกสารใบตรวจนับสต็อกสินค้า (Stock Count Sheet)

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	CountID	char(36)	NOT NULL	PK	รหัสอ้างอิงเอกสารตรวจนับสต็อก (Primary Key เช่น 4c1cf0f3-1482-48a2-864a-ace0f2aee3ce = ลำดับรายการที่ 4c1cf0f3-1482-48a2-864a-ace0f2aee3ce)	4c1cf0f3-1482-48a2-864a-ace0f2aee3ce
2	SheetNo	varchar(20)	NOT NULL		เลขที่ใบตรวจนับสินค้า	00003=2603 1001
3	SheetName	varchar(500)	NOT NULL		ชื่อ/หัวข้อ เอกสารใบตรวจนับสินค้า	Count032026
4	CountType	smallint(6)	NOT NULL		ประเภทการตรวจนับ (เช่น 0 = นับทั้งหมด, 1 = นับเฉพาะกลุ่ม)	0
5	IsAdjStock	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการนำผลนับไปปรับปรุงสต็อก (1 = ให้ปรับสต็อก, 0 = นับเพื่อตรวจสอบอย่างเดียว)	1
6	ShopID	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขา/ร้านค้าที่ทำการตรวจนับ (เช่น 4 = รหัสสาขาที่ 4, 0 = สำนักงานใหญ่ HQ)	4
7	FromHQ	tinyint(4)	NOT NULL		เอกสารสั่งการมาจากสำนักงานใหญ่หรือไม่ (1 = ใช่, 0 = สร้างที่สาขา)	0
8	DocDate	datetime	YES	INDEX	วันที่และเวลาทางบัญชีของเอกสารตรวจนับ	Mon Feb 23 2026 07:00:00 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน)
9	DocStatus	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะเอกสาร (เช่น 1 = ฉบับร่าง, 2 = อนุมัติ/นับเสร็จสมบูรณ์, 0 = ยกเลิก)	2
10	CreatedBy	int(11)	NOT NULL		รหัสพนักงานผู้สร้างเอกสาร (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 6)	6
11	UpdatedBy	int(11)	NOT NULL		รหัสพนักงานผู้อัปเดตเอกสารล่าสุด (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 6)	6
12	ApprovedBy	int(11)	NOT NULL		รหัสพนักงานผู้อนุมัติเอกสาร (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
13	CancelledBy	int(11)	NOT NULL		รหัสพนักงานผู้ยกเลิกเอกสาร (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
14	VoidedBy	int(11)	NOT NULL		รหัสพนักงานผู้สั่งการโมฆะเอกสาร (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
15	InsertDate	datetime	NOT NULL		วันที่และเวลาที่สร้างเอกสารในระบบ	Tue Mar 10 2026 23:39:13

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
						GMT+0700 (เวลาอินโดจีน)
16	UpdateDate	datetime	NOT NULL		วันที่และเวลาที่อัปเดตเอกสารล่าสุด	Tue Mar 10 2026 23:40:51 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน)
17	ApproveDate	datetime	YES		วันที่และเวลาที่อนุมัติเอกสาร	2026-09-18 08:00:00
18	CancelDate	datetime	YES		วันที่และเวลาที่ยกเลิกเอกสาร	2026-09-18 08:00:00
19	VoidDate	datetime	YES		วันที่และเวลาที่สั่งโมฆะเอกสาร	2026-09-18 08:00:00

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**promotionmixmatchdetail**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลรายละเอียดสินค้าในกลุ่มโปรโมชั่นจับคู่ซื้อ กำหนดส่วนลดและราคาขายเฉพาะรายการ

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	GroupID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสกลุ่มเงื่อนไขจับคู่โปรโมชั่น (FK เชื่อมโยง promotionmixmatchgroup เช่น 1000000 = กลุ่มเงื่อนไขที่ 1)	1000000
2	PromotionID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย (FK เชื่อมโยงตาราง promotion เช่น 177)	103
3	ProductID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสสินค้าที่เข้าร่วมกลุ่มเงื่อนไขโปรโมชั่น (FK เชื่อมโยง products เช่น 787 = สินค้ารหัส 787)	787
4	DiscountPercent	decimal(5,2)	NOT NULL		เปอร์เซ็นต์ส่วนลดเฉพาะรายการสินค้านี้ในกลุ่มโปรโมชั่น เช่น ลด 10.00%	0.00
5	DiscountAmount	decimal(10,4)	NOT NULL		มูลค่าส่วนลดเป็นจำนวนเงินบาทเฉพาะรายการสินค้านี้ในกลุ่มโปรโมชั่น เช่น ลด 5.0000 บาท	0.0000
6	SalePrice	decimal(10,4)	NOT NULL		ยอดขายรวมของสินค้ารายการนี้หลังหักส่วนลดระดับรายการ (หน่วย: บาท)	0.0000

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**promotionmixmatchgroup**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลกลุ่มเงื่อนไขโปรโมชั่นจับคู่ซื้อ กำหนดจำนวนสินค้าและวิธีการคำนวณส่วนลด

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	GroupID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสกลุ่มเงื่อนไขจับคู่สินค้าโปรโมชั่น (Primary Key เช่น 1000001 = กลุ่มเงื่อนไขรหัส 1000001)	1000001
2	PromotionID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย (FK เชื่อมโยงตาราง promotion เช่น 177)	101
3	GroupTypeID	smallint(6)	NOT NULL		ประเภทกลุ่มเงื่อนไขโปรโมชั่น (0 = กลุ่มสินค้าหลักในการซื้อ, 1 = กลุ่มสินค้าของแถมหรือแลกซื้อ)	0
4	StartDate	datetime	YES		วันและเวลาเริ่มต้นการใช้งานกลุ่มโปรโมชั่นนี้	2000-01-01 00:00:00
5	EndDate	datetime	YES		วันและเวลาสิ้นสุดการใช้งานกลุ่มโปรโมชั่นนี้	9999-12-31 00:00:00
6	GroupNo	tinyint(4)	NOT NULL		ลำดับหมายเลขกลุ่มในแคมเปญโปรโมชั่น (เช่น 1 = เงื่อนไขกลุ่มที่ 1, 2 = เงื่อนไขกลุ่มที่ 2)	1
7	GroupName	varchar(50)	YES		ชื่อกลุ่มเงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับแสดงผล เช่น "ซื้อ 2 ถูกกว่า"	ซื้อ 2 ถูกกว่า
8	ProductQty	tinyint(4)	NOT NULL		จำนวนชิ้นสินค้าที่ต้องซื้อในกลุ่มนี้เพื่อให้ครบเงื่อนไขโปรโมชั่น (จำนวนนับ เช่น 2)	2
9	CalDiscType	tinyint(4)	NOT NULL		รูปแบบการคำนวณส่วนลดของกลุ่ม (0 = คิดส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์, 1 = คิดส่วนลดเป็นจำนวนเงินคงที่, 2 = กำหนดราคาขายพิเศษ)	1
10	CalDiscOrdering	int(11)	NOT NULL		ลำดับความสำคัญในการคำนวณส่วนลดของกลุ่มนี้ (0 = คำนวณพร้อมกันตามปกติ, ค่าอื่น = ลำดับก่อนหลัง)	0
11	CalItemOrdering	int(11)	NOT NULL		ลำดับการเลือกสินค้าในกลุ่มมาคำนวณส่วนลด (0 = ไม่กำหนด, 1 = เลือกจากราคาสูงไปต่ำ, 2 = เลือกจากราคาต่ำไปสูง)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**promotionproducts**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลรายการสินค้า แผนกสินค้า หรือกลุ่มสินค้าที่ได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขโปรโมชั่น

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	PromotionID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย (FK เชื่อมโยงตาราง promotion เช่น 177)	114
2	ProductID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสสินค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่น (0 = ไม่ได้ระบุสินค้าเดี่ยว/ให้ใช้เงื่อนไขตามระดับกลุ่มหรือแผนก, ค่าอื่น = รหัสสินค้าเฉพาะ)	0
3	ProductDeptID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสแผนกสินค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่น (0 = ไม่ได้กำหนดระดับแผนก, ค่าอื่น = รหัสแผนกสินค้า)	0
4	ProductGroupID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสกลุ่มสินค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่น (0 = ไม่ได้กำหนดระดับกลุ่ม, ค่าอื่น = รหัสกลุ่มสินค้า)	100001
5	SaleMode	tinyint(4)	NOT NULL	PK	รูปแบบการขายที่โปรโมชั่นนี้มีผล (0 = ทุกรูปแบบการขาย, 1 = Instore, 2 = Wholesale, 3 = Training Mode)	1
6	TypeID	tinyint(4)	NOT NULL	PK	ประเภทการกำหนดเป้าหมายสินค้าโปรโมชั่น (0 = ระดับสินค้าเดี่ยว ProductID, 1 = ระดับกลุ่มสินค้า ProductGroupID, 2 = ระดับแผนกสินค้า ProductDeptID)	0
7	DiscountAmount	decimal(18,4)	NOT NULL		มูลค่าส่วนลดเป็นจำนวนเงินบาทสำหรับสินค้านี้ (จำนวนหน่วย เช่น 0.0000)	0.0000
8	DiscountPercent	decimal(10,4)	NOT NULL		อัตราส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับสินค้านี้ (จำนวนหน่วย เช่น 0.0000)	0.0000
9	DiscountSalePrice	decimal(18,4)	NOT NULL		ราคาขายพิเศษของสินค้าเมื่อใช้สิทธิ์โปรโมชั่น (จำนวนหน่วย เช่น 0.0000)	0.0000

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**promotionshoplink**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลการจับคู่และเปิดสิทธิ์การใช้งานโปรโมชั่นรายสาขา

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	PromotionID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย (FK เชื่อมโยงตาราง promotion เช่น 177)	1
2	ShopID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสสาขาที่ได้รับสิทธิ์ใช้งานโปรโมชั่นนี้ (Foreign Key เชื่อมกับตาราง shop_data, 0 = ใช้ได้ทุกสาขา, ค่าอื่น = รหัสสาขาเฉพาะ)	8

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**promotiontype**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลประเภทโปรโมชั่นและรูปแบบการให้ส่วนลดในระบบ

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	PromoTypeID	smallint(6)	NOT NULL	PK	รหัสประเภทโปรโมชั่น (0 = ส่วนลดที่แคชเชียร์กดเอง, 1 = ส่วนลดทั่วไป, 2 = ส่วนลดตามขั้นบันได, 3 = ส่วนลดจับคู่ซื้อ, 4 = แถมฟรี)	0
2	PromoTypeName	varchar(100)	NOT NULL		ชื่อประเภทโปรโมชั่น เช่น "Manual Discount", "Step Discount", "Mix & Match"	Manual Discount

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**promotion_billcoupon**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลการตั้งค่าคูปองท้ายบิล กำหนดจำนวนการแจกและวันหมดอายุ

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	PromotionID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย (FK เชื่อมโยงตาราง promotion เช่น 177)	101
2	CouponPromotionID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสโปรโมชั่นของคูปองท้ายบิลที่จะได้รับ (FK เชื่อมโยง promotion เช่น 102 = โปรโมชั่นรหัส 102)	102
3	CouponQty	smallint(6)	NOT NULL		จำนวนใบของคูปองที่จะพิมพ์แจกท้ายบิลต่อหนึ่งสิทธิ์ (เช่น 1 = แจก 1 ใบ)	1
4	ExpireAfter	smallint(6)	NOT NULL		ระยะเวลาอายุการใช้งานของคูปองนับจากวันที่ออกบิล เช่น 30 (0 = ใช้ได้เฉพาะวันที่ออกบิล, ค่าอื่น = จำนวนหน่วยเวลา)	30
5	ExpireDatePart	varchar(10)	YES		หน่วยของระยะเวลาอายุคูปอง เช่น "DAY" (วัน), "MONTH" (เดือน), "YEAR" (ปี)	MONTH

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**countstocksetting**
Tabel Details :	เก็บข้อมูลการกำหนดรายการสำหรับการนับสต็อก โดยระบุสาขา ประเภทเอกสาร และรหัสสินค้า (Material) ที่เกี่ยวข้องกับการนับสต็อก

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	ShopID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสสาขาที่กำหนดให้มีการนับสต็อก (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
2	DocumentTypeID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสประเภทเอกสารทางบัญชี/สต็อก (เช่น 8 = ใบเสร็จรับเงินการขาย, 20 = ตัดจ่ายสต็อกขายหน้าร้าน)	30
3	MaterialID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสสินค้า (Material) ที่กำหนดให้อยู่ในรายการนับสต็อก (Primary Key เช่น 100234 = ลำดับที่ 100234)	100234

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**count_sheet_header**
Tabel Details :	ตารางบันทึกตำแหน่งคลัง/จุดนับสินค้า และอุปกรณ์ตรวจนับประจำแต่ละรายการ

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	HeaderID	char(36)	NOT NULL	PK	รหัสอ้างอิงชุดการนับตามตำแหน่ง (Primary Key เช่น 38b9bdd2-4cc8-4c3a-bcea-bf1593ab5454 = ลำดับรายการที่ 38b9bdd2-4cc8-4c3a-bcea-bf1593ab5454)	38b9bdd2-4cc8-4c3a-bcea-bf1593ab5454
2	CountID	char(36)	NOT NULL	INDEX	รหัสอ้างอิงใบตรวจนับหลัก (เชื่อมโยงกับตาราง count_sheet) (Primary Key เช่น 15e6fc2c-f05b-492d-8085-43423479f4fc = ลำดับที่ 15e6fc2c-f05b-492d-8085-43423479f4fc)	15e6fc2c-f05b-492d-8085-43423479f4fc
3	DeviceID	varchar(50)	NOT NULL		รหัส/รุ่น ของอุปกรณ์ Handheld หรือเครื่องตรวจนับที่ใช้บันทึก (Primary Key เช่น T3_Pro = ลำดับที่ T3_Pro)	T3_Pro
4	RecordID	smallint(6)	NOT NULL		ลำดับที่ของชุดการนับในใบตรวจนับ (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1
5	LocationCode	varchar(50)	NOT NULL		รหัสตำแหน่งจัดเก็บ/ชั้นวางสินค้าที่ทำการตรวจนับ	F-A01
6	LocationName	varchar(200)	NOT NULL		ชื่อตำแหน่งจัดเก็บ/จุดตรวจนับสินค้า	Location หน้าร้าน Shelf A01
7	InsertDate	datetime	NOT NULL		วันที่และเวลาที่บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ	Tue Mar 10 2026 23:55:51 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน)

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**count_sheet_location**
Tabel Details :	ตารางมาสเตอร์ตำแหน่งจัดเก็บ/ชั้นวางสินค้า (Shelf Location Master)

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	LocationCode	varchar(50)	NOT NULL	PK	รหัสตำแหน่งจัดเก็บ/ชั้นวางสินค้า (Primary Key เช่น F-A01 = ลำดับรายการที่ F-A01)	F-A01
2	LocationName	varchar(200)	NOT NULL		ชื่อตำแหน่งจัดเก็บ หรือคำอธิบายจุดวางสินค้า	Location หน้าร้าน Shelf A01
3	LocationOrder	smallint(6)	NOT NULL		ลำดับการเรียงลำดับตำแหน่งจัดเก็บในการแสดงผล (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
4	Deleted	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ใช้งานปกติ, 1 = ลบข้อมูล)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**docdetail**
Tabel Details :	ตารางบันทึกรายละเอียดรายการสินค้าย่อยในเอกสารคลังสินค้า/จัดซื้อ

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	DocDetailID	int(11)	NOT NULL	PK	ลำดับรายการย่อยในเอกสาร (Primary Key เช่น 1 = ลำดับรายการที่ 1)	1
2	DocumentID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสอ้างอิงเอกสารหลัก (Primary Key เช่น 1 = ลำดับรายการที่ 1)	1
3	KeyShopID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสสาขาหลักเจ้าของเอกสาร (Primary Key เช่น 5 = ลำดับรายการที่ 5)	5
4	DocumentKey	varchar(50)	NOT NULL	INDEX	คีย์อ้างอิงเอกสาร (รูปแบบ DocumentID:KeyShopID)	Sat Dec 30 1899 16:47:04 GMT+0642 (เวลาอินโดจีน)
5	DocumentDate	datetime	NOT NULL	INDEX	วันที่และเวลาทางบัญชีของเอกสาร	Fri Jul 24 2026 07:00:00 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน)
6	ShopID	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขาที่เกิดรายการ (เช่น 5 = รหัสสาขาที่ 5, 0 = สำนักงานใหญ่ HQ)	5
7	ProductID	int(11)	YES		รหัสสินค้า (FK เชื่อมโยง products เช่น 100022 = รหัสสินค้า 100022)	100022
8	ProductCode	varchar(20)	YES		รหัสอ้างอิง/บาร์โค้ดสินค้า	83984
9	ProductName	varchar(100)	YES		ชื่อรายการสินค้า	มโนราห์ข้าวเกรียบ กุ้ง ทอด 32ก.
10	SupplierMaterial Code	varchar(50)	NOT NULL		รหัสสินค้า/วัตถุดิบของผู้จัดจำหน่าย (Supplier Material Code)	CODE01
11	SupplierMaterial Name	varchar(100)	YES		ชื่อสินค้า/วัตถุดิบของผู้จัดจำหน่าย	รายการมาตรฐาน
12	UnitSmallID	int(11)	NOT NULL		รหัสหน่วยนับย่อยที่สุด (Base Unit) (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 100022)	100022
13	UnitLargeID	int(11)	NOT NULL		รหัสหน่วยนับใหญ่/หน่วยสั่งซื้อ (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 100022)	100022

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
14	UnitRatio	decimal(18,6)	NOT NULL		อัตราส่วนการแปลงหน่วยนับ (Ratio) (จำนวนเงิน บาท เช่น 1)	1
15	UnitLargeRatio	decimal(18,6)	NOT NULL		อัตราส่วนของหน่วยนับใหญ่ต่อหน่วยนับย่อย (จำนวนเงิน บาท เช่น 1)	1
16	ProductAmount	decimal(18,6)	NOT NULL		จำนวนสินค้า (ตามหน่วยนับที่เลือก) (จำนวนเงิน บาท เช่น 1)	1
17	ProductDiscount	decimal(18,6)	NOT NULL		อัตราส่วนลดสินค้า (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
18	DiscountAmount	decimal(18,6)	NOT NULL		จำนวนเงินส่วนลดรวมของรายการ (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
19	DiscountType	tinyint(4)	NOT NULL		ประเภทส่วนลด (เช่น 0 = บาท, 1 = %)	0
20	ProductTax	decimal(18,6)	NOT NULL		จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Amount) (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
21	VATType	tinyint(4)	NOT NULL		ประเภทภาษี (เช่น 0 = รวม VAT, 1 = แยก VAT, 2 = ยกเว้น)	0
22	VATCode	varchar(20)	YES		รหัสประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม	CODE01
23	ProductPricePerUnit	decimal(18,6)	NOT NULL		ราคาต่อหน่วยก่อนหักส่วนลด (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
24	ProductDiscountAmount	decimal(18,6)	NOT NULL		จำนวนเงินส่วนลดต่อหน่วย (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
25	UnitName	varchar(50)	YES		ชื่อหน่วยนับที่ใช้ในรายการ	ชิ้น
26	UnitSmallAmount	decimal(18,6)	NOT NULL		ปริมาณการตัดสต็อกสินค้าในหน่วยย่อยที่สุด (Smallest Stock Unit เช่น 4.00000 ชิ้น หรือ ซอง)	1
27	RequestSmallAmount	decimal(18,6)	NOT NULL		จำนวนที่ขอเบิก/ขอซื้อ (ในหน่วยย่อย) (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
28	PrepareSmallAmount	decimal(18,6)	NOT NULL		จำนวนที่จัดเตรียม/พร้อมส่ง (ในหน่วยย่อย) (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
29	TransferSmallAmount	decimal(18,6)	NOT NULL		จำนวนที่ทำการโอนย้ายจริง (ในหน่วยย่อย) (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
30	ROSmallAmount	decimal(18,6)	NOT NULL		จำนวนตามใบสั่งซื้อ/ขอซื้อ Reorder Order (ในหน่วยย่อย) (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
31	POAmount	decimal(18,6)	NOT NULL		จำนวนตามใบสั่งซื้อ (PO Amount) (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
32	POSmallAmount	decimal(18,6)	NOT NULL		จำนวนตามใบสั่งซื้อในหน่วยย่อย (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
33	RecSmallAmount	decimal(18,6)	NOT NULL		จำนวนที่รับเข้าจริงในหน่วยย่อย (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
34	CurrentStockAmount	decimal(18,6)	NOT NULL		ยอดคงเหลือในคลัง ณ เวลาที่ทำรายการ (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
35	DiffCurrentStockAmount	decimal(18,6)	NOT NULL		ผลต่างของจำนวนสินค้าคงเหลือ (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
36	DefaultInCompare	tinyint(4)	NOT NULL		ธงเปรียบเทียบค่าเริ่มต้น (0 = ไม่เปรียบเทียบ, 1 = เปรียบเทียบ)	0
37	ReferenceNetPrice	decimal(18,6)	NOT NULL		ราคาสุทธิต่อหน่วยสำหรับอ้างอิง (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
38	ReferenceProductTax	decimal(18,6)	NOT NULL		ภาษีต่อหน่วยสำหรับอ้างอิง (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
39	ProductNetPrice	decimal(18,6)	NOT NULL		ราคาสินค้ารวมสุทธิ (ก่อน VAT) (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
40	ProductTotalPrice	decimal(18,6)	NOT NULL		มูลค่ารวมสุทธิของรายการสินค้า (รวม VAT) (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
41	DeliveryCost	decimal(18,6)	NOT NULL		ค่าขนส่งกระจายลงรายการสินค้า (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
42	OtherDiscount	decimal(18,6)	NOT NULL		ส่วนลดอื่นๆ กระจายลงรายการสินค้า (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
43	IsDefault	tinyint(4)	NOT NULL		กำหนดเป็นค่าเริ่มต้นหรือไม่ (1 = ใช่, 0 = ไม่ใช่)	0
44	Remark	varchar(100)	YES		ข้อความหมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการโปรโมชั่นหรือสิทธิ์การใช้งานระบบ POS	รายการปกติ
45	DiscBill	decimal(18,6)	NOT NULL		มูลค่าส่วนลดท้ายบิลที่เฉลี่ยปันส่วนมายังสินค้ารายการนี้ (Bill Discount Allocation หน่วย: บาท)	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
46	DiscLevelDesc	varchar(100)	YES		คำอธิบายระดับส่วนลด	ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail
47	ParentIDref	int(11)	NOT NULL		รหัสอ้างอิงรายการแม่ (กรณีเป็นสินค้าชุด/Sub-item) (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**docdetail_template**
Tabel Details :	ตารางบันทึกรายละเอียดรายการสินค้าย่อยในแม่แบบเอกสารคลังสินค้า

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	DocDetailID	int(11)	NOT NULL	PK	ลำดับรายการย่อยในแม่แบบเอกสาร (Primary Key เช่น 1 = ลำดับรายการที่ 1)	1
2	DocumentID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสอ้างอิงแม่แบบเอกสารหลัก (Primary Key เช่น 3 = ลำดับรายการที่ 3)	3
3	KeyShopID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสสาขาหลักเจ้าของแม่แบบเอกสาร (Primary Key เช่น 1 = ลำดับรายการที่ 1)	1
4	DocumentKey	varchar(50)	NOT NULL		คีย์อ้างอิงแม่แบบเอกสาร (รูปแบบ DocumentID:KeyShopID)	Sat Dec 30 1899 09:43:04 GMT+0642 (เวลาอินโดจีน)
5	DocumentDate	datetime	NOT NULL		วันที่และเวลาที่กำหนดในแม่แบบเอกสาร	Tue Dec 16 2025 07:00:00 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน)
6	ShopID	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขาที่เกิดรายการ (เช่น 1 = รหัสสาขาที่ 1, 0 = สำนักงานใหญ่ HQ)	1
7	ProductID	int(11)	YES		รหัสสินค้า (FK เชื่อมโยง products เช่น 113868 = รหัสสินค้า 113868)	113868
8	ProductCode	varchar(20)	YES		รหัสอ้างอิง/บาร์โค้ดสินค้า	MT110938
9	ProductName	varchar(100)	YES		ชื่อรายการสินค้า	ซาลาเปาไส้ถั่วดำ
10	SupplierMaterialCode	varchar(50)	NOT NULL		รหัสสินค้า/วัตถุดิบของผู้จัดจำหน่าย (Supplier Material Code)	CODE01
11	SupplierMaterialName	varchar(100)	YES		ชื่อสินค้า/วัตถุดิบของผู้จัดจำหน่าย	รายการมาตรฐาน
12	UnitSmallID	int(11)	NOT NULL		รหัสหน่วยนับย่อยที่สุด (Base Unit) (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 113868)	113868
13	UnitLargeID	int(11)	NOT NULL		รหัสหน่วยนับใหญ่/หน่วยสั่งซื้อ (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 116981)	116981

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
14	UnitRatio	decimal(18,6)	NOT NULL		อัตราส่วนการแปลงหน่วยนับ (Ratio) (จำนวนเงิน บาท เช่น 12)	12
15	UnitLargeRatio	tinyint(4)	NOT NULL		อัตราส่วนของหน่วยนับใหญ่ต่อหน่วยนับย่อย (1 = ใช่/เปิดใช้งาน, 0 = ไม่ใช่/ปิดใช้งาน)	0
16	ProductAmount	decimal(18,6)	NOT NULL		จำนวนสินค้ามาตรฐานในแม่แบบ (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
17	ProductDiscount	decimal(18,6)	NOT NULL		อัตราส่วนลดสินค้า (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
18	DiscountAmount	decimal(18,6)	NOT NULL		จำนวนเงินส่วนลดรวม (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
19	DiscountType	tinyint(4)	NOT NULL		ประเภทส่วนลด (เช่น 0 = บาท, 1 = %)	1
20	ProductTax	decimal(18,6)	NOT NULL		จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Amount) (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
21	VATType	tinyint(4)	NOT NULL		ประเภทภาษี (เช่น 0 = รวม VAT, 1 = แยก VAT, 2 = ยกเว้น)	1
22	VATCode	varchar(20)	YES		รหัสประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม	V
23	ProductPricePerUnit	decimal(18,6)	NOT NULL		ราคาต่อหน่วยมาตรฐานในแม่แบบ (จำนวนเงิน บาท เช่น 90)	90
24	ProductDiscountAmount	decimal(18,6)	NOT NULL		จำนวนเงินส่วนลดต่อหน่วย (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
25	UnitName	varchar(50)	YES		ชื่อหน่วยนับที่ใช้ในแม่แบบ	PAX
26	UnitSmallAmount	decimal(18,6)	NOT NULL		ปริมาณการตัดสต็อกสินค้าในหน่วยย่อยที่สุด (Smallest Stock Unit เช่น 4.00000 ชิ้น หรือ ซอง)	0
27	RequestSmallAmount	decimal(18,6)	NOT NULL		จำนวนที่ขอเบิก/ขอซื้อมาตรฐาน (ในหน่วยย่อย) (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
28	PrepareSmallAmount	decimal(18,6)	NOT NULL		จำนวนที่จัดเตรียมมาตรฐาน (ในหน่วยย่อย) (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
29	TransferSmallAmount	decimal(18,6)	NOT NULL		จำนวนที่โอนย้ายมาตรฐาน (ในหน่วยย่อย) (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
30	ROSmallAmount	decimal(18,6)	NOT NULL		จำนวนตาม Reorder Order มาตรฐาน (ใน	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					หน่วยย่อย) (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	
31	POAmount	decimal(18,6)	NOT NULL		จำนวนตามใบสั่งซื้อ PO มาตรฐาน (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
32	POSmallAmount	decimal(18,6)	NOT NULL		จำนวนตามใบสั่งซื้อในหน่วยย่อย (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
33	RecSmallAmount	decimal(18,6)	NOT NULL		จำนวนรับเข้าจริงมาตรฐาน (ในหน่วยย่อย) (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
34	CurrentStockAmount	decimal(18,6)	NOT NULL		ยอดคงเหลือในคลังอ้างอิง (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
35	DiffCurrentStockAmount	decimal(18,6)	NOT NULL		ผลต่างจำนวนสินค้าคงเหลือ (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
36	DefaultInCompare	tinyint(4)	NOT NULL		ธงเปรียบเทียบค่าเริ่มต้น (0 = ไม่เปรียบเทียบ, 1 = เปรียบเทียบ)	0
37	ReferenceNetPrice	decimal(18,6)	NOT NULL		ราคาสุทธิต่อหน่วยสำหรับอ้างอิง (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
38	ReferenceProductTax	decimal(18,6)	NOT NULL		ภาษีต่อหน่วยสำหรับอ้างอิง (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
39	ProductNetPrice	decimal(18,6)	NOT NULL		ราคาสินค้ารวมสุทธิ (ก่อน VAT) (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
40	ProductTotalPrice	decimal(18,6)	NOT NULL		มูลค่ารวมสุทธิของรายการ (รวม VAT) (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
41	DeliveryCost	decimal(18,6)	NOT NULL		ค่าขนส่งกระจายลงรายการสินค้า (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
42	OtherDiscount	decimal(18,6)	NOT NULL		ส่วนลดอื่นๆ กระจายลงรายการสินค้า (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
43	IsDefault	tinyint(4)	NOT NULL		กำหนดเป็นรายการเริ่มต้นในแม่แบบหรือไม่ (1 = ใช่, 0 = ไม่ใช่)	1
44	Remark	varchar(100)	YES		ข้อความหมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการโปรโมชั่นหรือสิทธิ์การใช้งานระบบ POS	รายการปกติ
45	DiscBill	decimal(18,6)	YES		มูลค่าส่วนลดท้ายบิลที่เฉลี่ยปันส่วนมายังสินค้ารายการนี้ (Bill Discount Allocation หน่วย: บาท)	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
46	DiscLevelDesc	varchar(100)	YES		คำอธิบายระดับส่วนลด	0
47	ParentIDref	int(11)	NOT NULL		รหัสอ้างอิงรายการแม่ (กรณีเป็นสินค้าชุด/Sub-item) (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**document**
Tabel Details :	ตารางบันทึกหัวเอกสารคลังสินค้า/จัดซื้อ/รับสินค้า/โอนย้ายสต็อก

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	DocumentID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสอ้างอิงเอกสารหลัก (Primary Key เช่น 1 = ลำดับรายการที่ 1)	1
2	KeyShopID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสสาขาเจ้าของเอกสาร (Primary Key เช่น 5 = ลำดับรายการที่ 5)	5
3	DocumentKey	varchar(50)	NOT NULL	INDEX	คีย์อ้างอิงเอกสาร (รูปแบบ DocumentID:KeyShopID)	Sat Dec 30 1899 16:47:04 GMT+0642 (เวลาอินโดจีน)
4	VendorID	int(11)	NOT NULL		รหัสผู้จัดจำหน่าย/ซัพพลายเออร์ (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
5	VendorGroupID	int(11)	NOT NULL		รหัสกลุ่มผู้จัดจำหน่าย (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
6	VendorShopID	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขาของผู้จัดจำหน่าย (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
7	DocumentTypeID	int(11)	YES	INDEX	รหัสประเภทเอกสารทางบัญชี/สต็อก (เช่น 8 = ใบเสร็จรับเงินการขาย, 20 = ตัดจ่ายสต็อกขายหน้าร้าน)	20
8	DocumentYear	smallint(6)	YES		ปี ค.ศ. ของเอกสาร (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 2026)	2026
9	DocumentMonth	tinyint(4)	YES		เดือนของเอกสาร (1 = ใช่/เปิดใช้งาน, 0 = ไม่ใช่/ปิดใช้งาน)	7
10	DocumentNumber	int(11)	YES		ลำดับเลขที่เอกสาร (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 1)	1
11	DocumentNo	varchar(50)	YES		เลขที่เอกสารรันนิ่งอ้างอิงเต็ม	EncoMSD07 2026/001
12	DocumentNoRef	varchar(50)	YES		เลขที่เอกสารอ้างอิงเดิม/อ้างอิงภายนอก	ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail
13	DocumentDate	datetime	YES	INDEX	วันที่และเวลาทางบัญชีของเอกสาร	Fri Jul 24 2026 07:00:00 GMT+0700

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
						(เวลาอินโดจีน)
14	ShopID	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขาที่ทำรายการ (เช่น 5 = รหัสสาขาที่ 5, 0 = สำนักงานใหญ่ HQ)	5
15	DocumentStatus	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะเอกสาร (เช่น 1 = ฉบับร่าง, 2 = อนุมัติ/ตั้งหนี้สำเร็จ, 0 = ยกเลิก)	2
16	DocumentRefStatus	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการอ้างอิงเอกสารไปใช้งานต่อ (เช่น 0 = สถานะปกติ/สมบูรณ์)	0
17	InvoiceRef	varchar(50)	YES		เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีอ้างอิง	ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail
18	DocumentIDRef	int(11)	NOT NULL	INDEX	รหัสเอกสารต้นทางที่นำมาอ้างอิง (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
19	DocIDRefShopID	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขาของเอกสารต้นทางที่อ้างอิง (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
20	ToInvID	int(11)	NOT NULL		รหัสคลังสินค้าปลายทาง (กรณีโอนย้าย/รับเข้า) (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
21	FromInvID	int(11)	NOT NULL		รหัสคลังสินค้าต้นทาง (กรณีโอนย้าย/ตัดจ่าย) (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
22	FromTemplateID	int(11)	NOT NULL		รหัสแม่แบบเอกสารที่นำมาสร้าง (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
23	FromTemplateShopID	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขาของแม่แบบเอกสาร (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
24	CompareAmountFromType	tinyint(4)	NOT NULL		รูปแบบการเปรียบเทียบจำนวนสินค้า (1 = ใช่/เปิดใช้งาน, 0 = ไม่ใช่/ปิดใช้งาน)	0
25	IsSmallUnit	tinyint(4)	NOT NULL		แสดงผลคำนวณเป็นหน่วยย่อยหรือไม่ (1 = ใช่, 0 = หน่วยใหญ่)	0
26	TermOfPayment	tinyint(4)	NOT NULL		เงื่อนไขการชำระเงิน/เครดิตเทอม (1 = ใช่/เปิดใช้งาน, 0 = ไม่ใช่/ปิดใช้งาน)	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
27	DueDate	datetime	YES		วันกำหนดชำระเงิน (Due Date)	2026-09-18 08:00:00
28	DocumentHeader	int(11)	NOT NULL		รหัสหมวดหมู่หัวเอกสาร (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
29	CreditDay	smallint(6)	NOT NULL		จำนวนวันเครดิต (Credit Term Days) (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
30	CurrentAccessStaff	int(11)	NOT NULL		รหัสพนักงานที่กำลังเปิดใช้งาน/แก้ไขเอกสาร (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
31	OtherPercentDiscount	decimal(5,2)	NOT NULL		เปอร์เซ็นต์ส่วนลดอื่นๆ ท้ายบิล (อัตราร้อยละ เช่น 0%)	0
32	OtherAmountDiscount	decimal(18,6)	NOT NULL		จำนวนเงินส่วนลดอื่นๆ ท้ายบิล (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
33	SubTotal	decimal(18,6)	NOT NULL		มูลค่ารวมของสินค้าก่อนหักส่วนลดและภาษี (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
34	TotalDiscount	decimal(18,6)	NOT NULL		ยอดรวมส่วนลดทั้งหมดของรายการนี้/บิลนี้ (หน่วย: บาท)	0
35	TotalVAT	decimal(18,6)	NOT NULL		จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งหมด (VAT Amount) (อัตราร้อยละ เช่น 0%)	0
36	NetPrice	decimal(18,6)	NOT NULL		มูลค่าสินค้ารวมสุทธิ (ก่อน VAT) (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
37	GrandTotal	decimal(18,6)	NOT NULL		ยอดรวมมูลค่าสุทธิทั้งสิ้น (รวม VAT) (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
38	DocumentVATType	tinyint(4)	NOT NULL		ประเภทภาษีเอกสาร (เช่น 0 = รวม VAT, 1 = แยก VAT, 2 = ยกเว้น)	0
39	VATPercent	decimal(5,2)	NOT NULL		อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (%) (อัตราร้อยละ เช่น 0%)	0
40	DocumentVAT	decimal(18,6)	NOT NULL		ยอดเงินภาษีมูลค่าเพิ่มของเอกสาร (อัตราร้อยละ เช่น 0%)	0
41	DocumentBeforeVAT	decimal(18,6)	NOT NULL		มูลค่ารวมก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (อัตราร้อยละ เช่น 0%)	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
42	DocumentIncludeVAT	decimal(18, 6)	NOT NULL		มูลค่ารวมหลังคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (อัตราร้อยละ เช่น 0%)	0
43	TotalDelivery	decimal(18, 6)	NOT NULL		ยอดรวมค่าบริการจัดส่ง (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
44	InvoicePODate	datetime	YES		วันที่ในใบสั่งซื้อ/ใบแจ้งหนี้ PO	2026-09-18 08:00:00
45	InvoicePOVAT	decimal(18, 6)	NOT NULL		ยอดภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบ PO (อัตราร้อยละ เช่น 0%)	0
46	InvoicePOBeforeVAT	decimal(18, 6)	NOT NULL		มูลค่าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบ PO (อัตราร้อยละ เช่น 0%)	0
47	InvoicePOIncludeVAT	decimal(18, 6)	NOT NULL		มูลค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบ PO (อัตราร้อยละ เช่น 0%)	0
48	LockEditDetail	tinyint(4)	NOT NULL		ล็อคการแก้ไขรายการย่อย (1 = ล็อค, 0 = แก้ไขได้)	0
49	DocumentBatchID	int(11)	NOT NULL	INDEX	รหัสกลุ่มประมวลผลเอกสารแบบชุด (Batch ID) (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
50	DocumentBatchShopID	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขาของกลุ่มประมวลผลเอกสาร (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
51	AlreadyExportToHQ	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะ ส่งออกข้อมูลไปยังสำนักงานใหญ่แล้ว (1 = ส่งแล้ว, 0 = ยัง)	0
52	IsUpdateDocDetail	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะ มีการอัปเดตรายการย่อยในเอกสาร (1 = อัปเดตแล้ว, 0 = ยัง)	0
53	Remark	varchar(500)	YES		ข้อความหมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการโปรโมชั่นหรือสิทธิ์การใช้งานระบบ POS	รายการปกติ
54	InputBy	int(11)	NOT NULL		รหัสพนักงาน ผู้บันทึกข้อมูล (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 2)	2
55	UpdateBy	int(11)	NOT NULL		รหัสพนักงาน ผู้อัปเดตข้อมูลล่าสุด (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 2)	2
56	ApproveBy	int(11)	NOT NULL		รหัสพนักงาน ผู้อนุมัติเอกสาร (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 2)	2

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
57	VoidBy	int(11)	NOT NULL		รหัสพนักงาน ผู้สั่งโมฆะเอกสาร (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
58	ReceiveBy	int(11)	NOT NULL		รหัสพนักงาน ผู้รับสินค้า (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
59	InsertDate	datetime	YES		วันที่และเวลา ที่กดบันทึกเอกสารเข้าสู่ระบบ	Sat Jul 25 2026 00:18:16 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน)
60	UpdateDate	datetime	YES		วันที่และเวลา ที่อัปเดตเอกสารล่าสุด	Sat Jul 25 2026 00:18:16 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน)
61	ApproveDate	datetime	YES		วันที่และเวลา ที่อนุมัติเอกสาร	Sat Jul 25 2026 00:18:16 GMT+0700 (เวลาอินโดจีน)
62	CancelDate	datetime	YES		วันที่และเวลา ที่ยกเลิกเอกสาร	2026-09-18 08:00:00
63	ReceiveDate	datetime	YES		วันที่และเวลา ที่ตรวจรับสินค้าจริง	2026-09-18 08:00:00
64	MovementTypeId	int(11)	NOT NULL		รหัสประเภทการเคลื่อนไหวสต็อก (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
65	TotalDiscBill	decimal(18, 6)	YES		รวมมูลค่าส่วนลดท้ายบิลทั้งหมด (จำนวนเงินบาท เช่น 0)	0
66	DiscBillType	tinyint(4)	YES		ประเภทส่วนลดท้ายบิล (เช่น 0 = บาท, 1 = %)	1
67	DiscBillAmount	decimal(18, 6)	YES		จำนวนเงินส่วนลดท้ายบิล (จำนวนเงิน บาท เช่น 0)	0
68	DiscBillPercent	decimal(18, 6)	YES		เปอร์เซ็นต์ส่วนลดท้ายบิล (อัตราร้อยละ เช่น 0%)	0
69	DocHeaderTypeID	int(11)	NOT NULL		รหัสประเภทกลุ่มหัวเอกสาร (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 0)	0
70	External_Document_No	varchar(100)	YES		เลขที่เอกสารอ้างอิงจากระบบภายนอก (External Ref No.)	ข้อมูลตัวอย่างระบบ Retail

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**documentadjusttypedesc**
Tabel Details :	ตารางอ้างอิงประเภทการปรับปรุงสต็อกสินค้า (Adjust +, Adjust -)

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	DocAdjustTypeId	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสอ้างอิงประเภทการปรับปรุงสต็อก (Primary Key เช่น 4 = ลำดับรายการที่ 4)	4
2	DocAdjustTypeName	varchar(100)	YES		ชื่อหรือคำอธิบายประเภทการปรับปรุงสต็อก (เช่น Adjust +, Adjust -)	Adjust +

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**documentstatus**
Tabel Details :	ตารางมาสเตอร์สถานะเอกสารในระบบคลังสินค้า

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	DocumentStatusID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสอ้างอิงสถานะเอกสาร (Primary Key เช่น 0 = ลำดับรายการที่ 0)	0
2	StatusName	varchar(100)	NOT NULL		ชื่อสถานะของเอกสาร (เช่น New Document in Temp = รหัสประเภท/สถานะ New Document in Temp)	New Document in Temp
3	Description	varchar(100)	YES		คำอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของสถานะเอกสาร	New Document in Temp

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**documentstatusdesc**
Tabel Details :	ตารางคำอธิบายสถานะเอกสารภาษาไทย

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	DocumentStatusID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสอ้างอิงสถานะเอกสาร (Primary Key เช่น 1 = ลำดับรายการที่ 1)	1
2	DocumentStatusName	varchar(100)	YES		ชื่อคำอธิบายสถานะเอกสารภาษาไทย (เช่น อยู่ระหว่างการแก้ไข = รหัสประเภท/สถานะ อยู่ระหว่างการแก้ไข)	อยู่ระหว่างการแก้ไข

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**documenttype**
Tabel Details :	ตารางกำหนดประเภทเอกสารคลังสินค้าและเงื่อนไขการคำนวณบัญชี/สต็อก

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	DocumentType ID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสประเภทเอกสารทางบัญชีและสต็อกสินค้า (Primary Key) เช่น 1 = PO Document ใบสั่งซื้อ, 2 = Receive Order From PO ใบรับสินค้า, 6 = Adjust Document, 8 = Receipt ใบเสร็จรับเงินการขาย, 9 = Cash In/Out, 11 = Full Tax Invoice ใบกำกับภาษีเต็มรูป, 20 = Material From Sale Document ตัดสต็อกขายปลีก, 25 = Receive From Transfer รับโอนสินค้า, 38 = Return Material Document, 56 = Reqeust Documnt 57 = Transfer Document 88 = Cut-Lost / Waste ตัดชำรุด/สูญหาย)	1
2	DocumentType Header	varchar(20)	YES		คำนำหน้าและรหัสย่อประจำประเภทเอกสาร ขึ้นต้นด้วยรหัสสาขาตามด้วยรหัสย่อเอกสาร เช่น 35008PO = ใบสั่งซื้อสาขา, 35008RO = ใบรับสินค้า, 35008RC = ใบเสร็จรับเงิน, 35008FT = ใบกำกับภาษีเต็มรูป	91002PO
3	DocumentType Name	varchar(100)	YES		ชื่อประเภทเอกสารในระบบ POS และคลังสินค้า เช่น PO Document = ใบสั่งซื้อ, Receive Order From PO = ใบรับสินค้าตาม PO, Receipt = ใบเสร็จรับเงิน, Material From Sale Document = ตัดสต็อกขาย	PO Document
4	IsSale	tinyint(4)	NOT NULL		เป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการขายหรือไม่ (1 = ใช่, 0 = ไม่ใช่)	0
5	MovementInStock	smallint(6)	NOT NULL		ผลต่อสต็อกสินค้า (1 = เพิ่มสต็อก, -1 = ลดสต็อก, 0 = ไม่กระทบสต็อก)	0
6	IsAddReduceDoc	smallint(6)	NOT NULL		เป็นเอกสารปรับเพิ่ม/ลดหนี้สินหรือไม่ (1 = ใช่, 0 = ไม่ใช่)	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
7	CalculateInProfitLoss	smallint(6)	NOT NULL		นำไปคำนวณในรายงานกำไร-ขาดทุนหรือไม่ (1 = คำนวณ, 0 = ไม่คำนวณ)	0
8	CalculateNetUse	smallint(6)	NOT NULL		นำไปคำนวณเป็นยอดใช้งานสุทธิหรือไม่ (1 = คำนวณ, 0 = ไม่คำนวณ)	0
9	CalculateStandardProfitLoss	smallint(6)	NOT NULL		นำไปคำนวณในรายงานกำไร-ขาดทุนมาตรฐานหรือไม่ (1 = คำนวณ, 0 = ไม่คำนวณ)	0
10	Deleted	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการลบข้อมูล (0 = ใช้งานปกติ, 1 = ลบข้อมูล)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**documenttypegroup**
Tabel Details :	ตารางจัดกลุ่มประเภทเอกสารคลังสินค้า (รับเข้า, จ่ายออก, โอนย้าย)

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	DocumentTypeGroupID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสกลุ่มประเภทเอกสาร (Primary Key เช่น 1 = ลำดับรายการที่ 1)	1
2	GroupHeader	varchar(20)	YES		รหัสย่อ/คำนำหน้าของกลุ่มเอกสาร	+Receive
3	GroupName	varchar(100)	YES		ชื่อกลุ่มประเภทเอกสาร	Receive Document
4	GroupProperty	smallint(6)	NOT NULL		คุณสมบัติของกลุ่มเอกสาร (เช่น 1 = เพิ่มสต็อก, -1 = ลดสต็อก, 0 = ไม่กระทบ)	0
5	UseAvgCost	tinyint(4)	NOT NULL		คำนวณด้วยราคาทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Average Cost) หรือไม่ (1 = ใช้, 0 = ไม่ใช้)	0
6	ActualCost	tinyint(4)	NOT NULL		คำนวณด้วยราคาทุนจริง (Actual Cost) หรือไม่ (1 = ใช้, 0 = ไม่ใช้)	0
7	StdCost	tinyint(4)	NOT NULL		คำนวณด้วยราคาทุนมาตรฐาน (Standard Cost) หรือไม่ (1 = ใช้, 0 = ไม่ใช้)	0
8	Ordering	int(11)	NOT NULL		ลำดับการแสดงผลของกลุ่มเอกสารในเมนู/รายงาน (รหัสตัวเลขระบุข้อมูล เช่น 10)	10

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**documenttypegroupvalue**
Tabel Details :	ตารางจับคู่ระหว่างกลุ่มประเภทเอกสารกับประเภทเอกสารย่อย (Mapping Table)

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	DocumentTypeGroupID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสอ้างอิงกลุ่มประเภทเอกสาร (อ้างอิงจากตาราง documenttypegroup) (Primary Key เช่น 0 = ลำดับรายการที่ 0)	0
2	DocumentTypeID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสประเภทเอกสารทางบัญชี/สต็อก (เช่น 8 = ใบเสร็จรับเงินการขาย, 20 = ตัดจ่ายสต็อกขายหน้าร้าน)	101

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**orderbillej**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บข้อมูล Electronic Journal (EJ) รูปแบบการพิมพ์ข้อความและรูปภาพในใบเสร็จรับเงินแต่ละบรรทัด

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	TransactionID	int(11)	NO	PK	รหัสบิลขาย Transaction ID (FK เชื่อมโยงตาราง ordertransaction เช่น 10 = บิลขายที่ 10)	10
2	ComputerID	int(11)	NO	PK	รหัสเครื่อง POS ที่ทำรายการ (FK เช่น 5 = เครื่อง POS หมายเลข 5)	5
3	LineID	int(11)	NO	PK	รหัสประจำตัวของรายการ (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
4	ReceiptType	tinyint(4)	NO	PK	ประเภทใบเสร็จรับเงิน (1 = ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ Bill Receipt, 2 = ใบกำกับภาษีเต็มรูป Full Tax, 3 = ใบยกเลิกบิล Void Slip)	1
5	TranKey	varchar(50)	NO	PK	คีย์อ้างอิงบิลแบบผสม (TransactionID:ComputerID) สำหรับป้องกันเลขที่บิลซ้ำข้ามเครื่อง	10:5
6	ShopID	int(11)	NO		รหัสสาขาที่เกิดรายการ (FK เช่น 8 = สาขาที่ 8, 0 = สำนักงานใหญ่ HQ)	8
7	SaleDate	datetime	NO	INDEX	วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 00:00:00
8	DataType	tinyint(4)	NO		ประเภทข้อมูลใน Electronic Journal (1 = ข้อความปกติ, 2 = รูปภาพ/โลโก้, 3 = เส้นคั่น)	2
9	FontStyle	varchar(2)	NO		รูปแบบตัวอักษรสำหรับพิมพ์ใบเสร็จ EJ (เช่น "N" = ตัวอักษรปกติ Normal, "B" = ตัวหนา Bold, "W" = ตัวกว้าง Double Width)	N
10	NoCol	tinyint(4)	NO		จำนวนคอลัมน์ของข้อมูลในบรรทัดนี้สำหรับใบเสร็จ EJ (0 = รูปภาพ/เส้นคั่น, 1 = 1 คอลัมน์, 2 = 2 คอลัมน์, 4 = 4 คอลัมน์)	0
11	ColType	tinyint(4)	NO		รูปแบบการจัดคอลัมน์ในใบเสร็จ (0 = 1 คอลัมน์เต็ม, 1 = 2 คอลัมน์ซ้าย-ขวา, 2 = หลายคอลัมน์)	0
12	TextAlignCol1	tinyint(4)	NO		การจัดตำแหน่งข้อความในคอลัมน์ (0 = ชิดซ้าย Left,	1

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					1 = กึ่งกลาง Center, 2 = ชิดขวา Right)	
13	TextCol1	varchar(255)	NO		ข้อความหรือชื่อไฟล์รูปภาพในคอลัมน์ที่ 1 บนใบเสร็จ EJ (เช่น โลโก้ receiptlogo.jpg หรือข้อความหัวบิล)	receiptlogo.jpg
14	TextAlignCol2	tinyint(4)	NO		การจัดตำแหน่งข้อความในคอลัมน์ (0 = ชิดซ้าย Left, 1 = กึ่งกลาง Center, 2 = ชิดขวา Right)	0
15	TextCol2	varchar(255)	NO		ข้อความในคอลัมน์ที่ 2 บนใบเสร็จ EJ (เช่น ชื่อรายการสินค้า หรือชื่อประเภทชำระเงิน)	รายการสินค้า
16	TextAlignCol3	tinyint(4)	NO		การจัดตำแหน่งข้อความในคอลัมน์ (0 = ชิดซ้าย Left, 1 = กึ่งกลาง Center, 2 = ชิดขวา Right)	0
17	TextCol3	varchar(255)	NO		ข้อความในคอลัมน์ที่ 3 บนใบเสร็จ EJ (เช่น จำนวนชิ้นสินค้า เช่น "จำนวน 1 ชิ้น")	จำนวน 1 ชิ้น
18	TextAlignCol4	tinyint(4)	NO		การจัดตำแหน่งข้อความในคอลัมน์ (0 = ชิดซ้าย Left, 1 = กึ่งกลาง Center, 2 = ชิดขวา Right)	0
19	TextCol4	varchar(255)	NO		ข้อความในคอลัมน์ที่ 4 บนใบเสร็จ EJ (เช่น ราคาต่อหน่วย หรือยอดเงิน เช่น "42.00")	42.00
20	TextAlignCol5	tinyint(4)	NO		การจัดตำแหน่งข้อความในคอลัมน์ (0 = ชิดซ้าย Left, 1 = กึ่งกลาง Center, 2 = ชิดขวา Right)	0
21	TextCol5	varchar(255)	NO		ข้อความในคอลัมน์ที่ 5 บนใบเสร็จ EJ (เช่น ราคารวมสุทธิ หรือสัญลักษณ์ภาษี V/N)	42.00
22	BillCheckID	smallint(6)	NO	PK	รหัสการตรวจสอบบิลก่อนปิดการขาย (เดิมระบบร้านอาหาร - ค้าปลีกทั่วไป = 0)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**orderbillej_receipttype**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บประเภทใบเสร็จรับเงินสำหรับ Electronic Journal (EJ) เช่น ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ, ใบกำกับภาษี

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	ReceiptTypeID	smallint(6)	NO	PK	ประเภทใบเสร็จรับเงิน (1 = ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ Bill Receipt, 2 = ใบกำกับภาษีเต็มรูป Full Tax, 3 = ใบยกเลิกบิล Void Slip)	1
2	ReceiptTypeDesp	varchar(255)	YES		คำอธิบายประเภทใบเสร็จบนระบบบันทึกแถบความจำอิเล็กทรอนิกส์ (EJ เช่น "Bill Receipt" = ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ, "Full Tax" = ใบกำกับภาษีเต็มรูป)	Bill Receipt

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**orderdetail**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บรายการสินค้าที่ขายในแต่ละบิล (Order Detail) จำนวน ราคา ส่วนลด ภาษีมูลค่าเพิ่ม และสถานะรายการ

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	OrderDetailID	int(11)	NO	PK	รหัสประจำตัวของรายการสินค้าในบิล (Primary Key เช่น 1 = รายการที่ 1)	1
2	TransactionID	int(11)	NO	PK	รหัสบิลขาย Transaction ID (FK เชื่อมโยงตาราง ordertransaction เช่น 10 = บิลขายที่ 10)	10
3	ComputerID	int(11)	NO	PK	รหัสเครื่อง POS ที่ทำรายการ (FK เช่น 5 = เครื่อง POS หมายเลข 5)	5
4	TranKey	varchar(50)	YES	INDEX	คีย์อ้างอิงบิลแบบผสม (TransactionID:ComputerID) สำหรับป้องกันเลขที่บิลซ้ำข้ามเครื่อง	109:5
5	OrgOrderDetailID	int(11)	NO		รหัส OrderDetailID ดั้งเดิมก่อนการแยกบิลหรือโอนย้ายรายการ (0 = รายการปกติ)	0
6	OrgTransactionID	int(11)	NO		รหัส TransactionID ของบิลขายดั้งเดิมก่อนการแยกบิลหรือโอนย้ายรายการ (0 = บิลปกติ)	0
7	OrgComputerID	int(11)	NO		รหัส ComputerID ของเครื่อง POS ดั้งเดิมก่อนมีการแยกบิลหรือโอนย้ายรายการ (0 = เครื่องปกติ)	0
8	OrgTranKey	varchar(50)	YES		คีย์อ้างอิงบิลดั้งเดิมก่อนการแยกบิล (TransactionID:ComputerID)	108:5
9	ComponentLevel	tinyint(4)	NO		ระดับชั้นของส่วนประกอบสินค้าชุด/สูตรการผลิต (1 = สินค้าชุดระดับแรก, 2 = วัตถุดิบย่อยระดับถัดไป)	1
10	OrderDetailLinkID	int(11)	NO		รหัสเชื่อมโยงระหว่างรายการสินค้าหลักกับ	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					สินค้าชุดหรือท็อปปิ้ง (0 = สินค้าเดี่ยวปกติ)	
11	InsertOrderNo	smallint(6)	NO		หมายเลขลำดับการส่งรายการเข้าประมวลผลการขาย	1
12	IndentLevel	tinyint(4)	NO		ระดับการเยื้องข้อความในการพิมพ์ใบเสร็จ EJ (0 = ชิดซ้าย, >0 = จำนวนช่องว่างที่เยื้อง)	0
13	DisplayOrdering	smallint(6)	NO		ลำดับการจัดเรียงแสดงผลรายการบนหน้าจอ POS (เรียงจากน้อยไปมาก เช่น 1, 2, 3)	1
14	SaleDate	datetime	NO	INDEX	วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 00:00:00
15	ShopID	int(11)	NO		รหัสสาขาที่เกิดรายการ (FK เช่น 8 = สาขาที่ 8, 0 = สำนักงานใหญ่ HQ)	8
16	ProductID	int(11)	NO		รหัสสินค้าที่ขาย (FK อ้างอิงตาราง products เช่น 100018 = สินค้ารหัส 100018)	100018
17	ProductSetType	int(11)	NO		ประเภทของสินค้าชุด/โปรโมชั่น (0 = สินค้าเดี่ยวทั่วไป, 1 = ชุด Combo Set บังคับเลือก, 2 = ชุดโปรโมชั่นเลือกคละได้)	0
18	OrderStatusID	smallint(6)	NO		สถานะรายการสั่งซื้อ (1 = กำลังสั่งซื้อ Open, 2 = ชำระเงินสำเร็จ Paid/Submitted, 3 = ยกเลิกรายการ Voided)	2
19	OrderEditStatus	smallint(6)	NO		สถานะการแก้ไขรายการสินค้าในบิล (0 = รายการปกติไม่มีการแก้ไข, 1 = มีการแก้ไขจำนวนหรือราคา)	0
20	SaleMode	int(11)	NO		รูปแบบการขายสินค้า (FK อ้างอิงตาราง salemode เช่น 1 = Instore, 2 = Wholesale, 3 = Training Mode)	1
21	SaleType	smallint(6)	NO		ประเภทการขาย (0 = ขายปกติ Normal	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					Sale, 1 = ขายส่ง Wholesale, 2 = ขายพนักงาน Staff)	
22	TotalQty	decimal(18, 4)	NO		ปริมาณ/จำนวนรวมของสินค้าในรายการนี้ (เช่น 4.0000 ชิ้น)	4.0000
23	PricePerUnit	decimal(18, 4)	NO		ราคาขายต่อหน่วยของสินค้าก่อนหักส่วนลด (หน่วย: บาท เช่น 42.00)	42.0000
24	TotalRetailPrice	decimal(18, 4)	NO		มูลค่าสินค้ารวมตามราคาป้ายขายปลีกก่อนหักส่วนลด (Price x Qty หน่วย: บาท)	168.0000
25	OrgPricePerUnit	decimal(18, 4)	NO		ราคาขายต่อหน่วยดั้งเดิมของสินค้าก่อนหักส่วนลดหรือปรับปรุงราคา (หน่วย: บาท)	42.0000
26	OrgTotalRetailPrice	decimal(18, 4)	NO		มูลค่ายอดขายปลีกรวมดั้งเดิมก่อนหักส่วนลด (Price x Qty หน่วย: บาท)	168.0000
27	DiscPricePercent	decimal(10, 4)	NO		อัตราส่วนลดคิดเป็นร้อยละของรายการสินค้า (เช่น 10.0000 = 10%)	0.0000
28	DiscPrice	decimal(18, 4)	NO		ราคาต่อหน่วยหลังหักส่วนลดของรายการสินค้า (หน่วย: บาท)	0.0000
29	DiscPercent	decimal(18, 4)	NO		อัตราเปอร์เซ็นต์ของรายการ (หน่วย: %)	0.0000
30	DiscAmount	decimal(18, 4)	NO		มูลค่าส่วนลดที่ได้รับจากโปรโมชั่นหรือรายการนี้ (หน่วย: บาท)	0.0000
31	DiscOtherPercent	decimal(10, 4)	NO		อัตราเปอร์เซ็นต์ของรายการ (หน่วย: %)	0.0000
32	DiscOther	decimal(18, 4)	NO		มูลค่าส่วนลดพิเศษอื่น ๆ เช่น ส่วนลดพนักงานหรือส่วนลดปัดเศษ (หน่วย: บาท)	0.0000
33	TotalItemDisc	decimal(18, 4)	NO		ยอดรวมส่วนลดระดับรายการสินค้า (Item Discount หน่วย: บาท)	0.0000
34	SalePrice	decimal(18, 4)	NO		ยอดขายรวมของสินค้ารายการนี้หลังหักส่วนลดระดับรายการ (หน่วย: บาท)	168.0000

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
35	DiscBill	decimal(18, 4)	NO		มูลค่าส่วนลดท้ายบิลที่เฉลี่ยปันส่วนมายังสินค้ารายการนี้ (Bill Discount Allocation หน่วย: บาท)	0.0000
36	TotalDiscount	decimal(18, 4)	NO		ยอดรวมส่วนลดทั้งหมดของรายการนี้/บิลนี้ (หน่วย: บาท)	0.0000
37	NetSale	decimal(18, 4)	NO		ยอดขายสุทธิของรายการสินค้าหลังหักส่วนลดทั้งหมด (รวม VAT) (หน่วย: บาท)	168.0000
38	AdjFromSaleType	decimal(18, 4)	NO		มูลค่าปรับปรุงราคาตามประเภทการขายหรือโปรโมชั่นพิเศษ เช่น ราคาตาม Sale Mode หน้าร้าน (หน่วย: บาท)	0.0000
39	Vatable	decimal(18, 4)	NO		มูลค่าฐานภาษีของสินค้ารายการนี้ (หน่วย: บาท)	168.0000
40	ProductVATCode	varchar(10)	NO		รหัสประเภทอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้า (Tax Code เช่น "V" = สินค้ามีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, "N" หรือ "E" = สินค้ายกเว้นภาษี 0% อ้างอิงตาราง productvat)	V
41	VATDisplay	varchar(10)	NO		สัญลักษณ์แสดงสถานะภาษีของสินค้าที่พิมพ์กำกับท้ายรายการบนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (เช่น "V" = รายการคิดภาษี, "N" = รายการยกเว้นภาษี)	V
42	ProductVATPercent	decimal(10, 4)	NO		อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้า คิดเป็นร้อยละ (เช่น 7.0000 = 7.00%, 0.0000 = 0.00%)	7.0000
43	ProductVAT	decimal(18, 4)	NO		มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Amount) ของสินค้ารายการนี้ (หน่วย: บาท)	10.9900
44	ProductBeforeVAT	decimal(18, 4)	NO		มูลค่าสินค้าก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Base Price Before VAT) ของสินค้ารายการนี้ (หน่วย: บาท)	157.0100

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
45	TotalRetailVAT	decimal(18, 4)	NO		ยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้ารายการนี้ตามราคาขายปลีก (หน่วย: บาท)	10.9900
46	DiscVAT	decimal(18, 4)	NO		มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับยกเว้นหรือลดทอนจากส่วนลด (หน่วย: บาท)	0.0000
47	IsSCBeforeDisc	tinyint(4)	NO		ค่าบริการ Service Charge (0 = ไม่มี Service Charge สำหรับร้านค้าปลีกทั่วไป, 1 = มี Service Charge)	0
48	HasServiceCharge	tinyint(4)	NO		ค่าบริการ Service Charge (0 = ไม่มี Service Charge สำหรับร้านค้าปลีกทั่วไป, 1 = มี Service Charge)	0
49	SCPercent	decimal(10, 4)	NO		อัตราเปอร์เซ็นต์ของรายการ (หน่วย: %)	0.0000
50	SCAmount	decimal(18, 4)	NO		มูลค่า Service Charge (เดิมระบบร้านอาหาร - ค้าปลีกทั่วไป = 0.0000 บาท)	0.0000
51	SCVAT	decimal(10, 4)	NO		ภาษีมูลค่าเพิ่มของ Service Charge (เดิมระบบร้านอาหาร - ค้าปลีกทั่วไป = 0.0000 บาท)	0.0000
52	SCBeforeVAT	decimal(18, 4)	NO		มูลค่า Service Charge ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เดิมระบบร้านอาหาร - ค้าปลีกทั่วไป = 0.0000 บาท)	0.0000
53	WVatable	decimal(18, 4)	NO		ยอดฐานภาษีของสินค้าชั่งน้ำหนัก (หน่วย: บาท)	168.0000
54	SCWAmount	decimal(18, 4)	NO		มูลค่า Service Charge ตามน้ำหนักสินค้า (เดิมระบบร้านอาหาร - ค้าปลีกทั่วไป = 0.0000 บาท)	0.0000
55	SCWVAT	decimal(18, 4)	NO		ภาษีมูลค่าเพิ่มของ Service Charge ตามน้ำหนัก (ค้าปลีกทั่วไป = 0.0000 บาท)	0.0000
56	SCWBeforeVAT	decimal(18, 4)	NO		มูลค่า Service Charge ตามน้ำหนักก่อนภาษี	0.0000

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					(ค่าปลีกทั่วไป = 0.0000 บาท)	
57	WeightPrice	decimal(18, 4)	NO		มูลค่าสินค้าชั่งน้ำหนัก (สำหรับสินค้าประเภทชั่งขาย เช่น ผักผลไม้ กิโลกรัมละ หน่วย: บาท)	168.0000
58	WeightPriceVAT	decimal(18, 4)	NO		มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าชั่งน้ำหนัก (หน่วย: บาท)	10.9900
59	WeightBeforeVAT	decimal(18, 4)	NO		มูลค่าสินค้าชั่งน้ำหนักก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (หน่วย: บาท)	157.0100
60	PaymentVAT	decimal(18, 4)	NO		มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการชำระเงินวิธีนี้ (หน่วย: บาท)	10.9900
61	OtherFoodName	varchar(50)	NO		ชื่อสินค้าสั่งทำพิเศษหรือสินค้านอกรายการมาตรฐาน	สินค้าสั่งทำพิเศษ
62	OtherProductGroupID	int(11)	NO		รหัสกลุ่มสินค้าพิเศษหรือสินค้าทางเลือก (FK เช่น 0 = สินค้าทั่วไป)	1
63	DiscountAllow	tinyint(4)	NO		อนุญาตให้ลดราคาหรือไม่ (0 = ไม่อนุญาตให้ลด, 1 = อนุญาตให้รับส่วนลดได้)	1
64	ItemDiscAllow	tinyint(4)	NO		อนุญาตให้ลดราคาหรือไม่ (0 = ไม่อนุญาตให้ลด, 1 = อนุญาตให้รับส่วนลดได้)	1
65	AlreadyDiscQty	smallint(6)	NO		จำนวนปริมาณสินค้าในรายการ (หน่วยนับชิ้น/หน่วยย่อย)	0
66	LastTransactionID	int(11)	YES		รหัส TransactionID ล่าสุดที่อ้างอิงถึงรายการนี้ (0 = ไม่มีบิลก่อนหน้า)	0
67	LastComputerID	int(11)	YES		รหัสเครื่อง POS ล่าสุดที่ทำการแก้ไขหรือทำรายการกับบิลนี้ (FK เช่น 5 = เครื่อง POS ที่ 5)	0
68	PrinterID	varchar(50)	NO		รหัสประจำเครื่องพิมพ์ที่ใช้สั่งพิมพ์เอกสาร (FK เช่น 1 = เครื่องพิมพ์ใบเสร็จประจำเครื่อง POS)	PRN01

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
69	InventoryID	int(11)	NO		รหัสคลังสินค้าหรือจุดเก็บสินค้าที่ทำการตัดสต็อก (FK อ้างอิงตาราง shop_inventory เช่น 8 = คลังหน้าร้านสาขาที่ 8)	0
70	OrderStaffID	int(11)	NO		รหัสพนักงานที่ทำรายการ (FK เช่น 0 = พนักงานรหัส 0)	0
71	OrderStaff	varchar(100)	NO		ชื่อพนักงานแคชเชียร์ผู้บันทึกรายการสินค้านี้เข้าสู่ระบบ (เช่น "มานะ ขยันยิ่ง")	สมหมาย ขยันยิ่ง
72	OrderComputerID	int(11)	NO		รหัสเครื่อง POS ที่ทำรายการ (FK เช่น 5 = เครื่อง POS หมายเลข 5)	5
73	OrderComputer	varchar(100)	NO		รหัสเครื่อง POS ที่ทำรายการสั่งซื้อสินค้านี้ (FK เช่น 5 = เครื่อง POS หมายเลข 5)	POS01
74	OrderTableID	int(11)	NO		รหัสหรือชื่อจุดบริการ/เคาน์เตอร์ชำระเงินหน้าร้าน POS (Counter No. หรือหมายเลขจุดรับสินค้า)	0
75	OrderTable	varchar(100)	NO		รหัสหรือชื่อจุดบริการ/เคาน์เตอร์ชำระเงินหน้าร้าน POS (Counter No. หรือหมายเลขจุดรับสินค้า)	Counter 01
76	VoidTypeID	tinyint(4)	NO		ประเภทการยกเลิกรายการสินค้า (0 = ปกติไม่ได้ยกเลิก, 1 = แคชเชียร์ยกเลิกก่อนชำระ, 2 = ผู้จัดการยกเลิกหลังบันทึก)	0
77	VoidStaffID	int(11)	NO		รหัสพนักงานที่ทำรายการ (FK เช่น 0 = พนักงานรหัส 0)	0
78	VoidStaff	varchar(100)	NO		ชื่อพนักงานหรือผู้จัดการที่อนุมัติการยกเลิกรายการ/บิลขาย (เช่น "ผู้จัดการสาขา" หรือ "มานะ ขยันยิ่ง")	ผู้จัดการสาขา
79	VoidDateTime	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-10 11:45:35

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
80	VoidManualText	varchar(255)	YES		ข้อความระบุเหตุผลการยกเลิกที่พิมพ์เองเพิ่มเติม (กรณีเลือกสาเหตุอื่น ๆ)	คีย์รายการซ้ำ
81	VoidReasonText	varchar(500)	YES		ข้อความระบุสาเหตุการยกเลิกรายการสินค้า (เช่น "ลูกค้ายกเลิกสินค้า", "คีย์รายการผิด")	ลูกค้ายกเลิกสินค้า / คีย์ผิดพลาด
82	VATType	tinyint(4)	NO		ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม (0 = ไม่มีภาษี No Tax, 1 = รวมภาษี Inclusive, 2 = แยกภาษี Exclusive)	1
83	PrintGroup	tinyint(4)	NO		รหัสกลุ่มเครื่องพิมพ์ที่ใช้สั่งพิมพ์รายการสินค้า (0 = เครื่องพิมพ์ใบเสร็จหน้าร้าน Receipt Printer)	0
84	NoPrintBill	int(11)	NO		แฟล็กงดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (0 = พิมพ์ใบเสร็จปกติ, 1 = งดพิมพ์ใบเสร็จ เช่น ลูกค้าไม่รับใบเสร็จ)	0
85	NoRePrintOrder	tinyint(4)	NO		จำนวนครั้งที่มีการพิมพ์ใบสั่งรายการซ้ำ (0 = ยังไม่เคยพิมพ์ซ้ำ)	0
86	StartTime	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 16:20:25
87	FinishTime	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 16:20:52
88	PrintStatus	tinyint(4)	NO		สถานะการสั่งพิมพ์เอกสารไปยังเครื่องพิมพ์ (0 = รอพิมพ์, 1 = พิมพ์สำเร็จแล้ว, 2 = พิมพ์ล้มเหลว)	2
89	PrintOrderDateTime	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 16:20:26
90	LastPrintOrderDateTime	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 16:20:26
91	PrintErrorMsg	varchar(1000)	YES		ข้อความบันทึกความผิดพลาดจากการสั่งพิมพ์ใบเสร็จ (กรณีเครื่องพิมพ์มีปัญหา)	เครื่องพิมพ์พร้อมทำงาน

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
92	CancelPrintStaffID	int(11)	NO		รหัสพนักงานที่ทำรายการ (FK เช่น 0 = พนักงานรหัส 0)	0
93	CancelPrintDateTime	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 16:21:00
94	CancelPrintReason	varchar(500)	YES		ข้อความระบุสาเหตุการยกเลิกการสั่งพิมพ์เอกสาร	กระดาษพิมพ์ติด
95	ProcessID	int(11)	NO	INDEX	รหัสกระบวนการประมวลผลการทำงานในระบบ POS	0
96	InsertOrderDateTime	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 16:20:25
97	SubmitOrderDateTime	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 16:20:52
98	ModifyOrderDateTime	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-10 12:05:17
99	ModifyStaffID	int(11)	NO		รหัสพนักงานที่ทำรายการ (FK เช่น 0 = พนักงานรหัส 0)	0
100	Comment	varchar(255)	YES		ข้อความหมายเหตุเพิ่มเติมของรายการสินค้า เช่น คำขอพิเศษของลูกค้า หรือเงื่อนไขสินค้า	ลูกค้าขอแยกถุง
101	IsComment	tinyint(4)	NO		แฟล็กระบุว่าบรรทัดนี้เป็นข้อความหมายเหตุ (0 = รายการสินค้าปกติ, 1 = ข้อความ Comment)	0
102	BillCheckID	smallint(6)	NO		รหัสการตรวจสอบบิลก่อนปิดการขาย (เดิมระบบร้านอาหาร - ค้าปลีกทั่วไป = 0)	0
103	PGroupID	int(11)	NO		รหัสกลุ่มโปรโมชั่นสินค้า (FK เชื่อมโยงกลุ่มสินค้าโปรโมชั่น เช่น 10 = กลุ่มสินค้าร่วมรายการ)	0
104	SetGroupNo	smallint(6)	NO		หมายเลขกลุ่มสินค้าชุด / Combo Set (0 = สินค้าเดี่ยวทั่วไป, >0 = รหัสชุดสินค้าโปรโมชั่น)	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
105	QtyRatio	decimal(10, 2)	NO		จำนวนปริมาณสินค้าในรายการ (หน่วยนับชิ้น/หน่วยย่อย)	1.00
106	FreeItem	tinyint(4)	NO		แฟล็กสินค้าแถมฟรีตามโปรโมชั่น (0 = สินค้าคิดราคาปกติ, 1 = สินค้าแถมฟรี Free Item)	0
107	SummaryID	int(11)	NO		ลำดับสรุปกลุ่มรายการในบิลขาย (เช่น 1 = รายการหลักกลุ่มที่ 1)	1
108	Deleted	tinyint(4)	NO		สถานะการลบข้อมูล (0 = ใช้งานปกติ Active, 1 = ยกเลิก/ลบข้อมูล Deleted)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**orderdetailstock**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บการตัดสต็อกสินค้าและวัตถุดิบที่เกิดจากการขายในแต่ละ Order Detail

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	MaterialID	int(11)	NO	PK	รหัสสินค้า/วัตถุดิบ (FK อ้างอิงตาราง materials เช่น 100018 = วัตถุดิบรหัส 100018)	100018
2	OrderDetailID	int(11)	NO	PK	รหัสประจำตัวของรายการสินค้าในบิล (Primary Key เช่น 1 = รายการที่ 1)	1
3	TransactionID	int(11)	NO	PK	รหัสบิลขาย Transaction ID (FK เชื่อมโยงตาราง ordertransaction เช่น 10 = บิลขายที่ 10)	10
4	ComputerID	int(11)	NO	PK	รหัสเครื่อง POS ที่ทำรายการ (FK เช่น 5 = เครื่อง POS หมายเลข 5)	5
5	TranKey	varchar(50)	NO	INDEX	คีย์อ้างอิงบิลแบบผสม (TransactionID:ComputerID) สำหรับป้องกันเลขที่บิลซ้ำข้ามเครื่อง	109:5
6	ShopID	int(11)	NO		รหัสสาขาที่เกิดรายการ (FK เช่น 8 = สาขาที่ 8, 0 = สำนักงานใหญ่ HQ)	8
7	SaleDate	datetime	NO	INDEX	วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 00:00:00
8	TransactionStatusID	tinyint(4)	NO		สถานะของบิลขาย/Transaction (1 = กำลังทำรายการ Open, 2 = ชำระเงินสำเร็จ Completed/Paid, 3 = ยกเลิกบิล Voided, 97 = บิลถูกยกเลิกก่อนชำระ)	2
9	DocumentTypeID	int(11)	NO	PK	รหัสประเภทเอกสารทางบัญชี/สต็อก (เช่น 8 = ใบเสร็จรับเงินการขาย, 20 = ตัดจ่ายสต็อกขายหน้าร้าน)	20

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
10	UnitSmallAmount	decimal(18, 5)	NO		ปริมาณการตัดสต็อกสินค้าในหน่วยย่อยที่สุด (Smallest Stock Unit เช่น 4.00000 ชิ้น หรือ ซอง)	4.00000
11	UnitSmallID	int(11)	NO		รหัสหน่วยนับย่อยของสินค้า (FK อ้างอิงตาราง unitsmall เช่น 100018 = หน่วยนับที่ 100018)	100018
12	InsertDate	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 16:20:54
13	InventoryID	int(11)	NO		รหัสคลังสินค้าหรือจุดเก็บสินค้าที่ทำการตัดสต็อก (FK อ้างอิงตาราง shop_inventory เช่น 8 = คลังหน้าร้านสาขาที่ 8)	8

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**orderdetail_status**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บสถานะของรายการสั่งซื้อ/การขายสินค้าใน Order Detail เช่น สั่งซื้อสำเร็จ, ยกเลิกรายการ

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	OrderStatusID	smallint(6)	NO	PK	สถานะรายการสั่งซื้อ (1 = กำลังสั่งซื้อ Open, 2 = ชำระเงินสำเร็จ Paid/Submitted, 3 = ยกเลิกรายการ Voided)	1
2	OrderStatusName	varchar(100)	YES		ชื่อเรียกหรือคำอธิบายรายการมาตรฐานในระบบ POS	Order before submit
3	OrderStatusSale	tinyint(4)	NO		แฟล็กระบุว่าสถานะนี้ถือเป็นยอดขายสมบูรณ์ทางบัญชี (0 = ไม่นับเป็นยอดขาย เช่น ยกเลิก, 1 = บันทึกเป็นยอดขายแล้ว)	1
4	DisplayVoidItem	tinyint(4)	NO		แฟล็กกำหนดการแสดงผลรายการสินค้าที่ถูกยกเลิกบนหน้าจอ POS (0 = ซ่อนรายการ, 1 = แสดงรายการพร้อมขีดฆ่า)	1
5	Deleted	tinyint(4)	NO		สถานะการลบข้อมูล (0 = ใช้งานปกติ Active, 1 = ยกเลิก/ลบข้อมูล Deleted)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**orderpaydetail**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บรายละเอียดการชำระเงินของแต่ละบิล (เงินสด, บัตรเครดิต, EDC, คูปอง, เงินทอน, สกุลเงิน)

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	PayDetailID	int(11)	NO	PK	รหัสประจำตัวของรายการ (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
2	TransactionID	int(11)	NO	PK	รหัสบิลขาย Transaction ID (FK เชื่อมโยงตาราง ordertransaction เช่น 10 = บิลขายที่ 10)	10
3	ComputerID	int(11)	NO	PK	รหัสเครื่อง POS ที่ทำรายการ (FK เช่น 5 = เครื่อง POS หมายเลข 5)	5
4	TranKey	varchar(50)	YES	INDEX	คีย์อ้างอิงบิลแบบผสม (TransactionID:ComputerID) สำหรับป้องกันเลขที่บิลซ้ำข้ามเครื่อง	109:5
5	PayTypeID	int(11)	NO		รหัสประเภทการชำระเงิน (FK อ้างอิงตาราง paytype เช่น 1 = เงินสด Cash, 2 = บัตรเครดิต Credit Card, 3 = QR Payment)	1
6	PayAmount	decimal(18, 4)	NO		จำนวนเงินที่ชำระด้วยประเภทนี้ (หน่วย: บาท)	168.0000
7	CashChange	decimal(18, 4)	NO		จำนวนเงินทอนที่แคชเชียร์ต้องคืนให้ลูกค้า (หน่วย: บาท เช่น 32.00)	432.0000
8	CashChangeMainCurrency	decimal(18, 4)	NO		จำนวนเงินทอนที่แปลงกลับเป็นสกุลเงินหลักบาทไทย (หน่วย: บาท)	432.0000
9	CashChangeMainCurrencyCode	varchar(4)	NO		รหัสโค้ดอ้างอิงสำหรับใช้ค้นหาและเชื่อมโยงในระบบ	THB

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
10	CashChangeCurrencyAmount	decimal(18, 4)	NO		จำนวนเงินทอนในหน่วยสกุลเงินต่างประเทศ (กรณีรับชำระเป็นเงินตราต่างประเทศ)	432.0000
11	CashChangeCurrencyCode	varchar(4)	NO		รหัสโค้ดอ้างอิงสำหรับใช้ค้นหาและเชื่อมโยงในระบบ	THB
12	CashChangeCurrencyName	varchar(50)	NO		ชื่อเรียกหรือคำอธิบายรายการมาตรฐานในระบบ POS	THB
13	CashChangeCurrencyRatio	decimal(18, 5)	NO		สัดส่วนอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับคำนวณเงินทอนสกุลเงินต่างประเทศ	1.00000
14	CashChangeExchangeRate	decimal(18, 5)	NO		อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้คำนวณเงินทอน (เทียบกับเงินบาท)	1.00000
15	CreditCardNo	varchar(50)	YES		หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต 4 หลักสุดท้าย หรือเลขที่อ้างอิงของบัตร (เช่น "1234")	411111XXXXXX1111
16	CreditCardHolderName	varchar(100)	NO		ชื่อเรียกหรือคำอธิบายรายการมาตรฐานในระบบ POS	SOMCHAI JAIDEE
17	CCApproveCode	varchar(50)	NO		รหัสโค้ดอ้างอิงสำหรับใช้ค้นหาและเชื่อมโยงในระบบ	123456
18	ExpireMonth	tinyint(4)	NO		เดือนที่บัตรเครดิตหมดอายุ (1 - 12)	0
19	ExpireYear	smallint(6)	NO		ปี ค.ศ. ที่บัตรเครดิตหมดอายุ (เช่น 2028)	0
20	ChequeNumber	varchar(20)	YES		หมายเลขเช็คธนาคาร กรณีรับชำระด้วยเช็ค (เช่น "CHQ-123456")	CHQ001234
21	ChequeDate	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 00:00:00
22	BankNameID	int(11)	NO		รหัสธนาคารเจ้าของเครื่องรูดบัตรหรือบัญชีรับโอน (FK อ้างอิงตาราง bank เช่น 1 = KBANK, 2 = SCB)	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
23	CreditCardType	int(11)	NO		รหัสประเภทบัตรเครดิต (FK เช่น 1 = VISA, 2 = MasterCard, 3 = JCB, 4 = UnionPay)	0
24	PaidByName	varchar(100)	YES		ชื่อเรียกหรือคำอธิบายรายการมาตรฐานในระบบ POS	สมชาย ใจดี
25	PayRemark	varchar(255)	YES		ข้อความหมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงิน (เช่น เลขที่บัตร, สาขาธนาคาร หรือเลขอ้างอิง)	ชำระเงินปกติ
26	Paid	decimal(18,4)	NO		จำนวนเงินที่ลูกค้ารับชำระจริงในรายการนี้ (หน่วย: บาท)	0.0000
27	CardID	int(11)	NO		รหัสประจำตัวของบัตรสมาชิกหรือบัตรชำระเงินในระบบ (FK อ้างอิงตาราง card)	0
28	CardNo	varchar(50)	YES		หมายเลขบัตรสมาชิก บัตรสวัสดิการ หรือบัตรเติมเงิน (เช่น "7080812345678901")	7080812345678901
29	PrepaidDiscountPercent	decimal(10,4)	NO		อัตราเปอร์เซ็นต์ของรายการ (หน่วย: %)	0.0000
30	RevenueRatio	decimal(18,4)	NO		สัดส่วนการแบ่งรายได้ตามประเภทการชำระเงิน คิดเป็นร้อยละ (เช่น 0.0000)	0.0000
31	IsFromEDC	tinyint(4)	NO		ชำระผ่านเครื่องรูดบัตร EDC หรือไม่ (0 = ไม่ได้ผ่าน EDC/เงินสด, 1 = ชำระผ่านเครื่อง EDC)	0
32	CurrencyCode	varchar(3)	YES		รหัสโค้ดอ้างอิงสำหรับใช้ค้นหาและเชื่อมโยงในระบบ	THB
33	CurrencyName	varchar(20)	YES		ชื่อเรียกหรือคำอธิบายรายการ	THB

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					มาตรฐานในระบบ POS	
34	CurrencyRatio	decimal(18, 6)	NO		สัดส่วนอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่ใช้ชำระเงิน	1.000000
35	ExchangeRate	decimal(18, 6)	NO		อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเทียบกับเงินบาท (เช่น 1.0000 สำหรับสกุลเงินบาท THB)	1.000000
36	CurrencyAmount	decimal(18, 4)	NO		จำนวนเงินในหน่วยสกุลเงินต่างประเทศที่ลูกค้ายื่นชำระ	600.0000
37	ShopID	int(11)	NO		รหัสสาขาที่เกิดรายการ (FK เช่น 8 = สาขาที่ 8, 0 = สำนักงานใหญ่ HQ)	8
38	SaleDate	datetime	YES	INDEX	วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 00:00:00
39	OrgPayTypeID	int(11)	NO		รหัสประเภทการชำระเงินดั้งเดิมก่อนมีการเปลี่ยนวิธีชำระ (0 = ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)	0
40	VoucherSellValue	decimal(18, 4)	NO		มูลค่าราคาจำหน่ายของบัตรกำนัล (หน่วย: บาท)	0.0000
41	VoucherCostValue	decimal(18, 4)	NO		มูลค่าต้นทุนของบัตรกำนัลที่นำมาใช้ชำระเงิน (หน่วย: บาท)	0.0000
42	VoucherID	int(11)	NO		รหัสคูปองส่วนลด/Voucher (FK เช่น 0 = Voucher รหัส 0)	0
43	VShopID	int(11)	NO		รหัสสาขาเสมือนหรือรหัสสาขาที่ทำการขาย (FK เช่น 0 = สาขาปัจจุบัน)	0
44	VoucherNo	varchar(510)	NO		หมายเลขรหัสคูปองหรือบัตรกำนัลที่นำมาใช้ชำระเงิน (เช่น "VCH88990011")	VCH88990011
45	VoucherSN	varchar(510)	NO		หมายเลขซีเรียล (Serial Number) ของบัตรกำนัล/	BP111039948845

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					คูปอง ป้องกันการปลอมแปลงและใช้ซ้ำ	
46	RedeemSettingPoint	decimal(18, 4)	NO		อัตราคะแนนที่ตั้งค่าไว้สำหรับการแลก (เช่น ทุก 10 คะแนน = 1 บาท)	0.0000
47	RedeemPerPayAmount	decimal(18, 4)	NO		มูลค่าเงินที่ได้ต่อการแลกคะแนน 1 ครั้ง (เช่น 100 คะแนน = 10 บาท)	0.0000
48	RedeemPoint	decimal(18, 4)	NO		จำนวนคะแนนสะสมที่นำมาใช้แลกแทนเงินสด (Point Redemption เช่น 100 คะแนน)	0.0000
49	TipAmount	decimal(18, 4)	NO		จำนวนเงินพิเศษ/ทิป (เดิมระบบร้านอาหาร - ค้าปลีกทั่วไป = 0.0000 บาท)	0.0000
50	TipPayTypeID	int(11)	NO		รหัสประเภทการชำระเงินของเงินทิป (เดิมระบบร้านอาหาร - ค้าปลีกทั่วไป = 0)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**ordertransaction**
Tabel Details :	ตารางหัวเอกสารการขาย (Order Transaction Header) ยอดรวม ยอดส่วนลด ภาษี รอบการขาย พนักงาน วันที่ และสถานะบิล

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	TransactionID	int(11)	NO	PK	รหัสบิลขาย Transaction ID (FK เชื่อมโยงตาราง ordertransaction เช่น 10 = บิลขายที่ 10)	10
2	ComputerID	int(11)	NO	PK	รหัสเครื่อง POS ที่ทำรายการ (FK เช่น 5 = เครื่อง POS หมายเลข 5)	5
3	TransactionUUID	char(36)	YES		รหัสสากลเฉพาะของบิลขาย (UUID v4) สำหรับอ้างอิงบิลข้ามสาขาและ Cloud ป้องกันเลขบิลซ้ำ	a9081e65-70be-4c50-9b53-300f158d566f
4	TranKey	varchar(50)	YES	INDEX	คีย์อ้างอิงบิลแบบผสม (TransactionID:ComputerID) สำหรับป้องกันเลขที่บิลซ้ำข้ามเครื่อง	109:5
5	ReserveTime	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 16:15:00
6	ReserveStaffID	int(11)	YES		รหัสพนักงานที่ทำรายการ (FK เช่น 0 = พนักงานรหัส 0)	0
7	OpenTime	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 16:19:33
8	OpenStaffID	int(11)	YES		รหัสพนักงานที่ทำรายการ (FK เช่น 163 = พนักงานรหัส 163)	163
9	OpenStaff	varchar(100)	NO		ชื่อพนักงานแคชเชียร์ผู้เปิดบิลขายหน้าร้าน (เช่น "มานะ ขยันยิ่ง" หรือ "แคชเชียร์ 1")	ข้อมูลมาตรฐาน
10	PaidTime	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 16:20:52

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
11	PaidStaffID	int(11)	YES		รหัสพนักงานที่ทำรายการ (FK เช่น 163 = พนักงานรหัส 163)	163
12	PaidStaff	varchar(100)	NO		ชื่อพนักงานแคชเชียร์ผู้รับชำระเงินและปิดบิลขาย (เช่น "มานะ ขยันยิ่ง")	มานะ ขยันยิ่ง
13	PaidComputerID	int(11)	NO		รหัสเครื่อง POS ที่ทำรายการ (FK เช่น 5 = เครื่อง POS หมายเลข 5)	5
14	VerifyPaidStaffID	int(11)	NO		รหัสพนักงานที่ทำรายการ (FK เช่น 0 = พนักงานรหัส 0)	0
15	VerifyPaidDateTime	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 16:21:00
16	BuffetStartTime	datetime	YES		ข้อมูลบุฟเฟ่ต์ (สำหรับสาขาที่มีโมเดลอาหารบุฟเฟ่ต์ หรือเป็น 0 สำหรับสาขาค้าปลีกทั่วไป)	2026-07-06 16:19:33
17	BuffetEndTime	datetime	YES		ข้อมูลบุฟเฟ่ต์ (สำหรับสาขาที่มีโมเดลอาหารบุฟเฟ่ต์ หรือเป็น 0 สำหรับสาขาค้าปลีกทั่วไป)	2026-07-06 16:20:52
18	BuffetTime	decimal(10,2)	NO		ข้อมูลบุฟเฟ่ต์ (สำหรับสาขาที่มีโมเดลอาหารบุฟเฟ่ต์ หรือเป็น 0 สำหรับสาขาค้าปลีกทั่วไป)	0.00
19	BuffetType	tinyint(11)	NO		ข้อมูลบุฟเฟ่ต์ (สำหรับสาขาที่มีโมเดลอาหารบุฟเฟ่ต์ หรือเป็น 0 สำหรับสาขาค้าปลีกทั่วไป)	0
20	CloseTime	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 16:20:52
21	CommStaffID	int(11)	YES		รหัสพนักงานที่ทำรายการ (FK เช่น 0 = พนักงานรหัส 0)	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
22	DiscountItem	decimal(18,4)	NO		ยอดรวมส่วนลดระดับรายการสินค้าทั้งหมดในบิลขาย (หน่วย: บาท)	0.0000
23	DiscountBill	decimal(18,4)	NO		ยอดรวมส่วนลดท้ายบิล/คูปองท้ายบิลของบิลขาย (หน่วย: บาท)	0.0000
24	DiscountOther	decimal(18,4)	NO		ยอดรวมส่วนลดพิเศษอื่น ๆ ในบิลขาย เช่น ส่วนลดสมาชิก/พนักงาน (หน่วย: บาท)	0.0000
25	TotalDiscount	decimal(18,4)	NO		ยอดรวมส่วนลดทั้งหมดของรายการนี้/บิลนี้ (หน่วย: บาท)	0.0000
26	TransactionStatusID	smallint(6)	NO		สถานะของบิลขาย/Transaction (1 = กำลังทำรายการ Open, 2 = ชำระเงินสำเร็จ Completed/Paid, 3 = ยกเลิกบิล Voided, 97 = บิลถูกยกเลิกก่อนชำระ)	2
27	SaleMode	tinyint(4)	NO		รูปแบบการขายสินค้าของบิล (FK อ้างอิงตาราง salemode เช่น 1 = Instore, 2 = Wholesale, 3 = Training Mode)	1
28	TransactionName	varchar(50)	YES		ชื่อเรียกหรือคำอธิบายรายการมาตรฐานในระบบ POS	ข้อมูลมาตรฐาน
29	QueueName	varchar(50)	YES		ชื่อเรียกหรือคำอธิบายรายการมาตรฐานในระบบ POS	ข้อมูลมาตรฐาน
30	NoCustomer	smallint(6)	YES		จำนวนลูกค้าหรือผู้รับบริการในบิลนี้ (สำหรับร้านค้าปลีกทั่วไป = 1 คน)	1
31	NoCustomerWhenOpen	int(11)	NO		จำนวนลูกค้า ณ เวลาที่เปิดบิลขายหน้าร้าน (สำหรับ	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					ร้านค้าปลีกทั่วไป = 0 หรือ 1 คน)	
32	DocType	int(11)	NO		ประเภทเอกสารการขาย (8 = ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ Receipt, 9 = ใบลดหนี้/คืนสินค้า Credit Note, 11 = ใบกำกับภาษีเต็มรูป Full Tax Invoice)	8
33	ReceiptYear	smallint(6)	YES		ปี ค.ศ. ของเลขที่ใบเสร็จรับเงิน (เช่น 2026)	2026
34	ReceiptMonth	tinyint(4)	YES		เดือนของเลขที่ใบเสร็จรับเงิน (1 - 12)	7
35	ReceiptDay	tinyint(4)	NO		วันที่ของเลขที่ใบเสร็จรับเงิน (1 - 31)	6
36	ReceiptID	int(11)	NO		เลขที่ running ใบเสร็จรับเงินประจำวัน/ประจำเครื่อง POS (เช่น 1, 2, 3...)	1
37	ReceiptNumber	varchar(30)	NO		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ออกโดยเครื่อง POS	RC3500806072026/00001
38	SaleDate	datetime	NO	INDEX	วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 00:00:00
39	ShopID	int(11)	NO		รหัสสาขาที่เกิดรายการ (FK เช่น 8 = สาขาที่ 8, 0 = สำนักงานใหญ่ HQ)	8
40	TransactionVAT	decimal(18,5)	NO		ยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้นของบิลขาย (หน่วย: บาท)	10.99000
41	TransactionVATable	decimal(18,5)	NO		ยอดรวมฐานภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้นของบิลขาย (หน่วย: บาท)	168.00000
42	TranBeforeVAT	decimal(18,5)	NO		ยอดรวมทั้งสิ้นก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มของบิลขาย (หน่วย: บาท)	157.01000
43	VATCode	varchar(10)	NO		รหัสประเภทอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหลัก	V

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					ของบิลขาย เช่น "V" = มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, "N" = ยกเว้นภาษี (อ้างอิงตาราง productvat)	
44	VATPercent	decimal(10,4)	NO		อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของบิลขาย คิดเป็นร้อยละ (เช่น 7.0000 = 7%)	7.0000
45	ProductVAT	decimal(18,4)	NO		ยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะในส่วนสินค้าทั้งหมดของบิลขาย (หน่วย: บาท)	10.9900
46	ServiceChargePercent	decimal(5,2)	NO		อัตราเปอร์เซ็นต์ของรายการ (หน่วย: %)	0.00
47	ServiceCharge	decimal(18,5)	NO		ยอดรวม Service Charge ทั้งบิล (เดิมระบบร้านอาหาร - ค้าปลีกทั่วไป = 0.00000 บาท)	0.00000
48	ServiceChargeVAT	decimal(18,5)	NO		ภาษีมูลค่าเพิ่มของ Service Charge ทั้งบิล (เดิมระบบร้านอาหาร - ค้าปลีกทั่วไป = 0.00000 บาท)	0.00000
49	SCBeforeVAT	decimal(18,5)	NO		มูลค่า Service Charge ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เดิมระบบร้านอาหาร - ค้าปลีกทั่วไป = 0.0000 บาท)	0.00000
50	OtherIncome	decimal(18,5)	NO		ยอดรายได้อื่น ๆ ของบิลขาย เช่น ค่าบริการจัดส่ง หรือค่าบริการพิเศษ (หน่วย: บาท)	0.00000
51	OtherIncomeVAT	decimal(18,5)	NO		ภาษีมูลค่าเพิ่มของยอดรายได้อื่น ๆ (หน่วย: บาท)	0.00000
52	OtherIncomeBeforeVAT	decimal(18,5)	NO		ยอดรายได้อื่น ๆ ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (หน่วย: บาท)	0.00000
53	ReceiptTotalQty	decimal(18,5)	NO		ยอดรวมจำนวนชิ้นสินค้าทั้งหมดในบิล	4.00000

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					ขาย (เช่น 4.00000 ชิ้น)	
54	ReceiptRetailPrice	decimal(18,5)	NO		ยอดรวมมูลค่าสินค้าตามราคาป้ายขายปลีกทั้งบิล (หน่วย: บาท)	168.00000
55	ReceiptDiscount	decimal(18,5)	NO		ยอดรวมส่วนลดทั้งสิ้นที่ให้ในใบเสร็จรับเงิน (หน่วย: บาท)	0.00000
56	ReceiptSalePrice	decimal(18,5)	NO		ยอดขายรวมก่อนหักส่วนลดท้ายบิล (หน่วย: บาท)	168.00000
57	ReceiptNetSale	decimal(18,5)	NO		ยอดขายสุทธิหลังหักส่วนลดทั้งหมด (รวม VAT) ที่ลูกค้าต้องชำระ (หน่วย: บาท)	168.00000
58	ReceiptPayPrice	decimal(18,5)	NO		ยอดรวมเงินที่ลูกค้ารับชำระจริงในบิลขาย (หน่วย: บาท)	168.00000
59	ReceiptRoundingBill	decimal(18,4)	NO		ยอดเงินปัดเศษสตางค์ตามหลักเกณฑ์การชำระเงินสด (หน่วย: บาท เช่น 0.00, 0.25, -0.25)	0.0000
60	SessionID	int(11)	NO	INDEX	รหัสรอบการเปิด-ปิดกะของเครื่อง POS (FK เช่น 0 = นอกกะ, 1 = กะที่ 1)	0
61	CloseComputerID	int(11)	NO		รหัสเครื่อง POS ที่ทำรายการ (FK เช่น 0 = เครื่อง POS หมายเลข 0)	0
62	VoidStaffID	int(11)	NO		รหัสพนักงานที่ทำรายการ (FK เช่น 0 = พนักงานรหัส 0)	0
63	VoidStaff	varchar(100)	NO		ชื่อพนักงานหรือผู้จัดการที่อนุมัติการยกเลิกรายการ/บิลขาย (เช่น "ผู้จัดการสาขา" หรือ "มานะ ขยันยิ่ง")	ผู้จัดการสาขา
64	VoidReason	varchar(1000)	YES		ข้อความระบุสาเหตุการยกเลิกบิลขาย (เช่น "ลูกค้าเปลี่ยนใจ", "คีย์ผิดบิล",	ลืมกดส่วนลด/ กดส่วนลดผิดพลาด

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					"ชำระเงินผิดประเภท")	
65	VoidTime	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-10 12:23:40
66	IsCloneBill	tinyint(4)	NO		ระบุว่าเป็นบิลที่คัดลอก/ทำซ้ำหรือไม่ (0 = บิลปกติ, 1 = บิลคัดลอก Clone Bill)	0
67	VoidTranID	int(11)	NO		รหัส TransactionID ของบิลที่ถูกยกเลิก (0 = บิลปกติ)	0
68	VoidComID	int(11)	NO		รหัส ComputerID ของเครื่อง POS ที่ทำรายการยกเลิกบิล (0 = เครื่องปกติ)	0
69	DiffCloneBill	decimal(18,4)	NO		ยอดผลต่างเงินจากการคัดลอกบิลหรือแยกบิลขาย (หน่วย: บาท)	0.0000
70	MemberID	int(11)	NO	INDEX	รหัสสมาชิก (FK เช่น 0 = สมาชิกรหัส 0, 0 = ลูกค้าทั่วไป Non-member)	0
71	MemberName	varchar(200)	NO		ชื่อเรียกหรือคำอธิบายรายการมาตรฐานในระบบ POS	ข้อมูลมาตรฐาน
72	MemberCode	varchar(200)	NO		รหัสโค้ดอ้างอิงสำหรับใช้ค้นหาและเชื่อมโยงในระบบ	ข้อมูลมาตรฐาน
73	HasOrder	tinyint(4)	NO		แฟล็กแสดงว่าบิลนี้มีรายการสินค้าสมบูรณ์หรือไม่ (0 = บิลว่าง/ยกเลิกก่อนสั่ง, 1 = มีรายการสินค้าสมบูรณ์)	0
74	NoPrintBillDetail	tinyint(4)	NO		แฟล็กงดพิมพ์รายละเอียดรายการสินค้าในใบเสร็จ (0 = พิมพ์รายการสินค้าปกติ, 1 = พิมพ์เฉพาะยอดรวมสรุป)	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
75	NoReprint	smallint(6)	NO		จำนวนครั้งที่มีการสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินซ้ำ (Reprint Count เช่น 0 = พิมพ์ครั้งแรก, >0 = พิมพ์ซ้ำแล้วกี่ครั้ง)	0
76	LastPayCheckBill	decimal(18,4)	NO		ยอดเงินรวมที่แจ้งลูกค้าก่อนการรับชำระเงินจริง (หน่วย: บาท)	0.0000
77	DiffPayCheckBill	decimal(18,4)	NO		ผลต่างระหว่างยอดเงินที่แจ้งลูกค้ากับยอดเงินที่รับชำระจริง (หน่วย: บาท)	0.0000
78	BillDetailReferenceNo	int(11)	NO		หมายเลขอ้างอิงเอกสารประกอบรายการขายหรือเลขที่ใบสั่งซื้อ	0
79	CallForCheckBill	tinyint(4)	NO		แฟล็กเรียกพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน (เดิมระบบร้านอาหาร - ค้าปลีกทั่วไป = 0)	0
80	TransactionNote	varchar(100)	YES		ข้อความบันทึกหมายเหตุเพิ่มเติมประจำบิลขาย (เช่น "ลูกค้าขอส่งด่วน", "ชำระแยก")	รายการขายปกติ
81	CurrentAccessComputer	int(11)	NO		รหัสเครื่อง POS ที่กำลังเปิดเข้าถึงบิลนี้อยู่ ป้องกันการเปิดบิลซ้ำซ้อน (0 = ว่าง ไม่มีเครื่องอื่นเปิดค้างไว้)	0
82	UpdateDate	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-07 17:25:03
83	BeginTime	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 16:19:33
84	EndTime	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 16:20:52
85	PrintWarningTime	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 16:25:00

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
86	PrintBeginTime	tinyint(4)	NO		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	0
87	AlreadyCalculateStock	tinyint(4)	NO		สถานะการตัดสต็อกสินค้า (0 = ยังไม่ตัดสต็อก, 1 = ตัดสต็อกเรียบร้อยแล้ว)	1
88	AlreadyExportToHQ	tinyint(4)	NO		สถานะการส่งข้อมูลเข้าสำนักงานใหญ่ HQ (0 = ยังไม่ส่ง, 1 = ส่งข้อมูลเข้า HQ สำเร็จ)	0
89	HasFullTax	tinyint(4)	NO		ระบุว่าบิลนี้มีการขอใบกำกับภาษีเต็มรูปหรือไม่ (0 = ไม่ได้ขอ, 1 = มีการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป)	1
90	TableID	int(11)	NO		รหัสหรือชื่อจุดบริการ/เคาน์เตอร์ชำระเงินหน้าร้าน POS (Counter No. หรือหมายเลขจุดรับสินค้า)	0
91	TableName	varchar(100)	YES		รหัสหรือชื่อจุดบริการ/เคาน์เตอร์ชำระเงินหน้าร้าน POS (Counter No. หรือหมายเลขจุดรับสินค้า)	Counter 01
92	IsSplitTransaction	tinyint(4)	NO		แฟล็กแสดงการแยกบิลขาย (0 = ไม่ได้แยกบิล, 1 = เป็นบิลที่เกิดจากการแยกรายการ)	0
93	IsFromOtherTransaction	tinyint(4)	NO		แฟล็กแสดงว่ารายการโอนย้ายมาจากบิลอื่น (0 = บิลขายปกติ, 1 = บิลที่โอนย้ายมาจากบิลอื่น)	0
94	ReferenceNo	varchar(100)	YES		หมายเลขอ้างอิงเอกสารภายนอก (เช่น เลขที่ Order Online, Delivery Order ID, Booking ID เช่น "500000010")	500000010

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
95	FromDepositTransactionID	int(11)	NO		รหัส TransactionID ของบิลเงินมัดจำเดิมที่นำมาหักชำระ (0 = ไม่ได้มาจากเงินมัดจำ)	0
96	FromDepositComputerID	int(11)	NO		รหัสเครื่อง POS ของบิลเงินมัดจำเดิม (0 = ไม่ได้มาจากเงินมัดจำ)	0
97	WifiUserName	varchar(20)	NO		ชื่อเรียกหรือคำอธิบายรายการมาตรฐานในระบบ POS	JiffyGuest
98	WifiPassword	varchar(20)	NO		รหัสผ่าน Wi-Fi ประจำสาขาที่พิมพ์ท้ายใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าใช้งาน	jiffy2026
99	WifiExpire	datetime	YES		วันและเวลาหมดอายุของสิทธิ์การใช้งาน Wi-Fi	2026-07-06 23:59:59
100	LogoImage	varchar(50)	YES		ชื่อไฟล์รูปภาพโลโก้ประจำสาขาสำหรับพิมพ์บนหัวใบเสร็จรับเงิน (เช่น "receiptlogo.png")	receiptlogo.png
101	Deleted	tinyint(4)	NO		สถานะการลบข้อมูล (0 = ใช้งานปกติ Active, 1 = ยกเลิก/ลบข้อมูล Deleted)	0
102	OrderStateStatus	smallint(6)	NO		สถานะขั้นตอนของคำสั่งซื้อ (0 = ชำระเงินสำเร็จ Completed, 1 = รอจัดเตรียม/รอส่ง, 2 = ยกเลิกคำสั่งซื้อ)	0
103	PickUpStoreID	int(11)	NO		รหัสสาขาที่ลูกค้ารับสินค้า สำหรับการสั่งซื้อล่วงหน้าหรือแบบ Click & Collect (0 = รับที่สาขาที่เปิดบิล)	0
104	PickUpDate	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 16:30:00
105	PickFromTime	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 16:30:00

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
106	PickToTime	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 17:00:00
107	AssignStoreID	int(11)	NO		รหัสสาขาที่ได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมสินค้า/ออเดอร์ (0 = สาขาที่ทำรายการขาย)	0
108	AssignStoreKey	varchar(50)	YES		คีย์รหัสสาขาที่จัดเตรียมสินค้า (เช่น "SHOP008")	SHOP008
109	PickUpStoreKey	varchar(50)	YES		คีย์รหัสสาขาที่ลูกค้ารับสินค้า (เช่น "SHOP008")	SHOP008
110	RiderAgentID	int(11)	NO		รหัสตัวแทนผู้ให้บริการขนส่ง/ไรเดอร์ (เช่น 0 = ขนส่งทั่วไป, 1 = Grab, 2 = Lineman, 3 = ShopeeFood)	0
111	RiderAgentName	varchar(100)	YES		ชื่อเรียกหรือคำอธิบายรายการมาตรฐานในระบบ POS	GrabFood
112	RiderMobile	varchar(20)	YES		หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อพนักงานขับรถส่งสินค้า/ไรเดอร์ (เช่น "089-123-4567")	089-123-4567
113	RiderName	varchar(100)	YES		ชื่อเรียกหรือคำอธิบายรายการมาตรฐานในระบบ POS	สมชาย ส่งไว
114	DeliveryFee	decimal(18,4)	YES		ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าถึงปลายทาง (Delivery Fee หน่วย: บาท)	30.0000
115	RiderID	varchar(100)	YES		รหัสประจำตัวของพนักงานขับรถส่งสินค้า (เช่น "RIDER001")	RIDER001
116	RiderStatusID	int(11)	YES		รหัสสถานะการจัดส่งสินค้า (0 = รอจัดเตรียม, 1 = ไรเดอร์รับสินค้าแล้ว, 2 = กำลังจัดส่ง, 3 = จัดส่งสำเร็จ)	จัดส่งสำเร็จ

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
117	RiderStatus	varchar(100)	YES		ข้อความชื่อสถานะการจัดส่งสินค้าของไรเดอร์ (เช่น "รอจัดส่ง", "กำลังเดินทาง", "จัดส่งสำเร็จ")	จัดส่งสำเร็จ
118	LastUpdateRiderData	datetime	YES		วันและเวลาที่มีการอัปเดตสถานะข้อมูลพนักงานขับรถส่งสินค้าล่าสุด	2026-07-06 16:35:00

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**ordertransaction_bill**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บข้อมูลใบเสร็จรับเงินในรูปแบบ HTML (Bill HTML Data) สำหรับใช้แสดงผลและพิมพ์ซ้ำในระบบ POS

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	TransactionID	int(11)	NO	PK	รหัสบิลขาย Transaction ID (FK เชื่อมโยงตาราง ordertransaction เช่น 10 = บิลขายที่ 10)	10
2	ComputerID	int(11)	NO	PK	รหัสเครื่อง POS ที่ทำรายการ (FK เช่น 5 = เครื่อง POS หมายเลข 5)	5
3	DocType	int(11)	NO	PK	ประเภทเอกสารการขาย (8 = ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ Receipt, 9 = ใบลดหนี้/คืนสินค้า Credit Note, 11 = ใบกำกับภาษีเต็มรูป Full Tax Invoice)	8
4	TransactionStatusID	smallint(6)	NO	PK	สถานะของบิลขาย (1 = กำลังทำรายการ Open, 2 = ชำระเงินสำเร็จ Paid, 3 = ยกเลิกบิล Voided)	2
5	TranKey	varchar(100)	NO	INDEX	คีย์อ้างอิงบิลแบบผสม (TransactionID:ComputerID) สำหรับใช้อ้างอิงและป้องกันเลขบิลซ้ำ	0:0
6	ShopID	int(11)	NO		รหัสสาขาที่เกิดรายการ (FK เช่น 8 = สาขาที่ 8, 0 = สำนักงานใหญ่ HQ)	8
7	SaleDate	datetime	NO	INDEX	วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 00:00:00

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
8	HtmlData	longtext	NO		ข้อมูลรายละเอียดใบเสร็จรับเงินในรูปแบบโค้ด HTML สำหรับใช้จัดรูปแบบการแสดงผลและพิมพ์ซ้ำ	<html><header><META HTTP-EQUIV=""Pragma"" CONTENT=""no-cache""><META HTTP-EQUIV=""Expires"" CONTENT=""-1""><style type=""text/css""> body, td, th { font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-weight: normal; font-size: 12px;} .htext { font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-weight: bold; font-size: 20px; } .h1text { font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-weight: bold; font-size: 16px; } .h0text { font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-weight: bold; font-size: 12px; } </style></header><body><table border=""0"" cellpadding=""

						2"" cellspacing="" 0"" style=""border-collapse:collapse; width:70mm;""><tr><td align=""center"" colspan=""3"">ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ Receipt/ Tax invoice (ABB) PTT Retail Management Co.,Ltd สาขา 35008 ไฟน์เฮริสท์ TAX ID: 0105537121254 RD No.:#POS_NUM#</td></tr><tr><td align=""center"" colspan=""3"" style=""height:2mm;""></td></tr><tr><td align=""left"" colspan=""3"">Date: 15 กรกฎาคม 2569 10:35:24</td></tr><tr><td align=""left"" colspan=""3"">Receipt No.:</td></tr><tr><td align=""left"" colspan=""3""

						>Cashier:</td></tr><tr><td align=""left"">No Customer:1</td><td align=""right"" colspan=""2"">Instore</td></tr><tr><td align=""left"" colspan=""3""> </td></tr><tr><td align=""left"" colspan=""3""> </td></tr><tr><td class=""h0text"" align=""left"" colspan=""2"">ITEMS::0</td><td class=""h0text"" align=""right"">0.00</td></tr><tr><td align=""left"" colspan=""2"">ส่วนลด AIS 10 บ.-</td><td align=""right"">10.00</td></tr><tr><td align=""left"" colspan=""2"">Blueplus+ Wallet</td><td align=""right"">45.00</td></tr><tr><td align=""left"">Cash</td><td valign=""top"" align=""right""

						colspan=""2"" >50.00</td> </tr><tr><td class=""h0text "" align=""left""> Receive Cash: </td><td class=""h0text "" valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >100.00</td> </tr><tr><td align=""left""> Cash</td><td valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >385.00</td> </tr><tr><td class=""h0text "" align=""left""> Receive Cash: </td><td class=""h0text "" valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >385.00</td> </tr><tr><td align=""left""> Cash</td><td valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >50.00</td> </tr><tr><td class=""h0text "" align=""left""> Receive Cash: </td><td class=""h0text "" valign=""top"" align=""right"" colspan=""2""

						>100.00</td></tr><tr><td align=""left"">Cash</td><td valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"">112.00</td></tr><tr><td class=""h0text"" align=""left"">Receive Cash:</td><td class=""h0text"" valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"">500.00</td></tr><tr><td align=""left"">Cash</td><td valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"">197.00</td></tr><tr><td class=""h0text"" align=""left"">Receive Cash:</td><td class=""h0text"" valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"">200.00</td></tr><tr><td align=""left"">Cash</td><td valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"">95.00</td></tr><tr><td class=""h0text"" align=""left"">Receive Cash:

						</td><td class=""h0text"" valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >95.00</td> </tr><tr><td align=""left""> Cash</td><td valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >50.00</td> </tr><tr><td class=""h0text"" align=""left""> Receive Cash: </td><td class=""h0text"" valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >100.00</td> </tr><tr><td align=""left""> Cash</td><td valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >502.00</td> </tr><tr><td class=""h0text"" align=""left""> Receive Cash: </td><td class=""h0text"" valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >1,000.00</td></tr><tr> <td align=""left""> Cash</td><td valign=""top"" align=""right""

						colspan=""2"" >50.00</td> </tr><tr><td class=""h0text "" align=""left""> Receive Cash: </td><td class=""h0text "" valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >100.00</td> </tr><tr><td align=""left""> Cash</td><td valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >187.00</td> </tr><tr><td class=""h0text "" align=""left""> Receive Cash: </td><td class=""h0text "" valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >200.00</td> </tr><tr><td align=""left""> Cash</td><td valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >87.00</td> </tr><tr><td class=""h0text "" align=""left""> Receive Cash: </td><td class=""h0text "" valign=""top"" align=""right"" colspan=""2""

						>100.00</td></tr><tr><td align=""left"">Cash</td><td valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"">197.00</td></tr><tr><td class=""h0text"" align=""left"">Receive Cash:</td><td class=""h0text"" valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"">200.00</td></tr><tr><td align=""left"">Cash</td><td valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"">197.00</td></tr><tr><td class=""h0text"" align=""left"">Receive Cash:</td><td class=""h0text"" valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"">500.00</td></tr><tr><td align=""left"">Cash</td><td valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"">225.00</td></tr><tr><td class=""h0text"" align=""left"">Receive Cash:

						</td><td class=""h0text"" valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >500.00</td> </tr><tr><td align=""left""> Cash</td><td valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >50.00</td> </tr><tr><td class=""h0text"" align=""left""> Receive Cash: </td><td class=""h0text"" valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >100.00</td> </tr><tr><td align=""left""> Cash</td><td valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >50.00</td> </tr><tr><td class=""h0text"" align=""left""> Receive Cash: </td><td class=""h0text"" valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >100.00</td> </tr><tr><td align=""left""> Cash</td><td valign=""top"" align=""right"" colspan=""2""

						>157.00</td></tr><tr><td class=""h0text"" align=""left"">Receive Cash:</td><td class=""h0text"" valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"">500.00</td></tr><tr><td align=""left"">Cash</td><td valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"">197.00</td></tr><tr><td class=""h0text"" align=""left"">Receive Cash:</td><td class=""h0text"" valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"">200.00</td></tr><tr><td align=""left"">Cash</td><td valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"">74.00</td></tr><tr><td class=""h0text"" align=""left"">Receive Cash:</td><td class=""h0text"" valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"">100.00</td>

						</tr><tr><td align=""left""> Cash</td><td valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >168.00</td> </tr><tr><td class=""h0text "" align=""left""> Receive Cash: </td><td class=""h0text "" valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >600.00</td> </tr><tr><td align=""left""> Cash</td><td valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >50.00</td> </tr><tr><td class=""h0text "" align=""left""> Receive Cash: </td><td class=""h0text "" valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >100.00</td> </tr><tr><td align=""left""> Cash</td><td valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >150.00</td> </tr><tr><td class=""h0text "" align=""left""> Receive Cash: </td><td

						class=""h0text "" valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >500.00</td> </tr><tr><td align=""left"">Cash</td><td valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >50.00</td> </tr><tr><td class=""h0text "" align=""left"">Receive Cash: </td><td class=""h0text "" valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >100.00</td> </tr><tr><td align=""left"">Cash</td><td valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >14.00</td> </tr><tr><td class=""h0text "" align=""left"">Receive Cash: </td><td class=""h0text "" valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >20.00</td> </tr><tr><td class=""h0text "" align=""left"">Due Payment</td> <td

						class=""h0text"" valign=""top"" align=""right"" colspan=""2"" >-3,399.00</td></tr><tr><td align=""left"" colspan=""3"" > </td></tr><tr><td align=""left"">VATable:</td><td align=""right"" colspan=""2"" >0.00</td></tr><tr><td align=""left"">VAT:7.00%</td><td align=""right"" colspan=""2"" >0.00</td></tr><tr><td align=""left"">Total VATable</td><td align=""right"" colspan=""2"" >0.00</td></tr><tr><td align=""left"" colspan=""3"" > </td></tr><tr><td align=""center"" colspan=""3"" >1365 Contact Center THANK YOU AND WELCOME</td></tr></table></body></html>

9	insertdatetime	datetime	NO		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-15 10:35:24

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**order_billcoupon**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บข้อมูลคูปองส่วนลดที่พิมพ์ออกท้ายใบเสร็จรับเงิน (Bill Coupon) รหัสคูปอง วันหมดอายุ และสถานะการใช้งาน

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	TransactionID	int(11)	NO	PK	รหัสบิลขาย Transaction ID (FK เชื่อมโยงตาราง ordertransaction เช่น 10 = บิลขายที่ 10)	29
2	ComputerID	int(11)	NO	PK	รหัสเครื่อง POS ที่ทำรายการ (FK เช่น 5 = เครื่อง POS หมายเลข 5)	5
3	TranKey	varchar(50)	NO	INDEX	คีย์อ้างอิงบิลแบบผสม (TransactionID:ComputerID) สำหรับใช้อ้างอิงและป้องกันเลขบิลซ้ำ	29:5
4	ShopID	int(11)	NO		รหัสสาขาที่เกิดรายการ (FK เช่น 8 = สาขาที่ 8, 0 = สำนักงานใหญ่ HQ)	8
5	SaleDate	datetime	YES	INDEX	วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-07 00:00:00
6	PromotionID	int(11)	NO		รหัสโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย (FK เชื่อมโยงตาราง promotion เช่น 177)	177
7	PromotionName	varchar(200)	YES		ชื่อเรียกหรือคำอธิบายรายการมาตรฐานในระบบ POS	โปรโมชั่นคูปองท้ายบิล 50 บาท
8	LineNumber	smallint(6)	NO		ลำดับบรรทัดของข้อความหรือรายการโปรโมชั่นบนใบเสร็จรับเงิน (เช่น 1, 2, 3)	1
9	CouponNumber	varchar(20)	NO	PK	รหัสประจำตัวของรายการ (Primary Key เช่น 0972855078307 = ลำดับที่ 0972855078307)	0972855078307
10	CouponStatus	tinyint(4)	NO		สถานะคูปองส่วนลด (0 = คูปองพร้อมใช้งาน Active, 1 = ใช้คูปองแล้ว Used, 2 = ยกเลิกคูปอง Voided)	0
11	ExpireDate	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2028-07-07 00:00:00

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
12	HeaderString	varchar(500)	NO		ข้อความส่วนหัวของคูปองท้ายบิล (เช่น "ยินดีต้อนรับสู่ Jiffy Convenience Store")	ยินดีต้อนรับสู่ Jiffy Convenience Store
13	FooterString	varchar(500)	NO		ข้อความส่วนท้ายและเงื่อนไขคูปองท้ายบิล (เช่น "คูปองส่วนลดท้ายบิล หมดอายุภายใน 30 วัน")	คูปองส่วนลดท้ายบิล หมดอายุภายใน 30 วัน
14	InsertDate	datetime	NO		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-07 15:16:55
15	UseDate	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-08 14:20:00
16	CancelDate	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-08 14:25:00
17	UseStaffID	int(11)	NO		รหัสพนักงานที่กดรับการใช้สิทธิ์คูปอง (FK เช่น 0 = ยังไม่มีการใช้งาน, >0 = รหัสพนักงานที่รับคูปอง)	0
18	CancelStaffID	int(11)	NO		รหัสพนักงานที่กดยกเลิกสิทธิ์คูปองหรือโปรโมชั่น (0 = ไม่ได้ยกเลิก, >0 = รหัสพนักงานที่ยกเลิก)	0
19	SyncHQ	tinyint(4)	NO		สถานะการส่งข้อมูลไปสำนักงานใหญ่ HQ (0 = ยังไม่ซิงค์, 1 = ซิงค์ข้อมูลสำเร็จ)	0
20	Deleted	tinyint(4)	NO		สถานะการลบข้อมูล (0 = ใช้งานปกติ Active, 1 = ยกเลิก/ลบข้อมูล Deleted)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**orderpromotionapply**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บการใช้โปรโมชั่นและคูปองส่วนลดในระดับบิลหรือรายการขาย (Promotion Application Master)

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	PromoUUID	char(36)	NO		รหัสสากลเฉพาะของโปรโมชั่น (UUID) สำหรับอ้างอิงข้ามระบบและ Cloud	c7d824b6-001d-42f0-a82f-817dc6c93e39
2	TransactionID	int(11)	NO	INDEX	รหัสบิลขาย Transaction ID (FK เชื่อมโยงตาราง ordertransaction เช่น 10 = บิลขายที่ 10)	94
3	ComputerID	int(11)	NO		รหัสเครื่อง POS ที่ทำรายการ (FK เช่น 5 = เครื่อง POS หมายเลข 5)	5
4	TranKey	varchar(50)	NO		คีย์อ้างอิงบิลแบบผสม (TransactionID:ComputerID) สำหรับป้องกันเลขที่บิลซ้ำข้ามเครื่อง	94:5
5	DiscTypeID	tinyint(4)	NO		ประเภทส่วนลด (1 = ส่วนลดจำนวนเงินบาท, 2 = ส่วนลดเปอร์เซ็นต์ %)	2
6	BillDisc	tinyint(4)	NO		ระดับการคำนวณส่วนลด (0 = ส่วนลดระดับรายการสินค้า Item Discount, 1 = ส่วนลดท้ายบิล Bill Discount)	0
7	PromotionID	int(11)	NO		รหัสโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย (FK เชื่อมโยงตาราง promotion เช่น 177)	168
8	PromotionParentGroupID	int(11)	NO		รหัสกลุ่มโปรโมชั่นแม่ สำหรับจัดโครงสร้างโปรโมชั่นแบบลำดับชั้น (0 = กลุ่มระดับบนสุด)	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
9	PromotionGroupID	int(11)	NO		รหัสกลุ่มโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย (FK เชื่อมโยงตาราง promotiongroup เช่น 10 = กลุ่มโปรโมชั่นส่วนลดท้ายบิล)	0
10	PromotionGroupType	tinyint(4)	NO		ประเภทของกลุ่มโปรโมชั่น (1 = โปรโมชั่นลดราคา Price Discount, 2 = โปรโมชั่นของแถม Free Item, 3 = โปรโมชั่นคูปอง Coupon)	0
11	DiscPriority	smallint(6)	NO		ลำดับความสำคัญในการคำนวณส่วนลดโปรโมชั่น (1 = คำนวณก่อน, ลำดับถัดไปตามตัวเลข)	0
12	LinkID	int(11)	NO		รหัสเชื่อมโยงระหว่างรายการสินค้าหลักกับสินค้าชุดหรือรายการเสริม (0 = ไม่มีรายการเชื่อมโยง)	0
13	VoucherID	int(11)	NO		รหัสคูปองส่วนลด/ Voucher (FK เช่น 427 = Voucher รหัส 427)	427
14	VShopID	int(11)	NO		รหัสสาขาเสมือนหรือรหัสสาขาที่ทำการขาย (FK เช่น 0 = สาขาปัจจุบัน)	1
15	VoucherNumber	varchar(510)	NO		เลขที่คูปองโปรโมชั่นที่ลูกค้านำมาใช้สิทธิ์ (เช่น "VC-20260706-001")	VC-20260706-001
16	VoucherSN	varchar(510)	YES		หมายเลขซีเรียล (Serial Number) ของบัตรกำนัล/ คูปอง ป้องกันการปลอมแปลงและใช้ซ้ำ	BP111039948845
17	IsCalculate	tinyint(4)	NO		สถานะการคำนวณโปรโมชั่น (0 = ยังไม่คำนวณ, 1 =	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					คำนวณแล้ว, 2 = คำนวณแบบผสมโปรโมชั่น)	
18	DiscountPercent	decimal(10, 4)	NO		อัตราเปอร์เซ็นต์ของรายการ (หน่วย: %)	0.0000
19	DiscountPrice	decimal(18, 4)	NO		มูลค่าส่วนลดรวมของรายการสินค้านี้ (หน่วย: บาท)	0.0000
20	BillOrgDiscAmount	decimal(18, 4)	NO		มูลค่าส่วนลดเดิมของบิลก่อนการแก้ไขหรือคำนวณใหม่ (หน่วย: บาท)	0.0000
21	MultiPromoOption	tinyint(4)	NO		ตัวเลือกการใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น (0 = ใช้ร่วมได้ปกติ, 1 = ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้)	0
22	InsertNo	tinyint(4)	NO		ลำดับการคีย์รายการเข้าสู่ระบบ POS (Running Number ภายในบิล)	1
23	IsPriceDisc	tinyint(4)	NO		ระบุว่าเป็นการลดราคาจากป้ายหรือไม่ (0 = โปรโมชั่นทั่วไป, 1 = ปรับลดราคาขาย Price Discount)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**orderpromotiondetail**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บรายละเอียดส่วนลดโปรโมชั่นที่คำนวณให้กับสินค้าแต่ละรายการใน Transaction การขาย

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	PromoUUID	char(36)	NO		รหัสสากลเฉพาะของโปรโมชั่น (UUID) สำหรับอ้างอิงข้ามระบบและ Cloud	c7d824b6-001d-42f0-a82f-817dc6c93e39
2	TransactionID	int(11)	NO	INDEX	รหัสบิลขาย Transaction ID (FK เชื่อมโยงตาราง ordertransaction เช่น 10 = บิลขายที่ 10)	94
3	ComputerID	int(11)	NO		รหัสเครื่อง POS ที่ทำรายการ (FK เช่น 5 = เครื่อง POS หมายเลข 5)	5
4	OrderDetailID	int(11)	NO		รหัสประจำตัวของรายการสินค้าในบิล (Primary Key เช่น 1 = รายการที่ 1)	4
5	DiscQty	decimal(18,4)	NO		จำนวนปริมาณสินค้าในรายการ (หน่วยนับชิ้น/หน่วยย่อย)	1.0000
6	TranKey	varchar(50)	YES	INDEX	คีย์อ้างอิงบิลแบบผสม (TransactionID:ComputerID) สำหรับป้องกันเลขที่บิลซ้ำข้ามเครื่อง	94:5
7	DiscTypeID	tinyint(4)	NO		ประเภทส่วนลด (1 = ส่วนลดจำนวนเงินบาท, 2 = ส่วนลดเปอร์เซ็นต์ %)	2
8	BillDisc	tinyint(4)	NO		ระดับการคำนวณส่วนลด (0 = ส่วนลดระดับรายการสินค้า Item Discount, 1 = ส่วนลดท้ายบิล Bill Discount)	0
9	PromotionID	int(11)	NO		รหัสโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย (FK เชื่อมโยงตาราง promotion เช่น 177)	168
10	DiscPriority	smallint(6)	NO		ลำดับความสำคัญในการคำนวณส่วนลดโปรโมชั่น (1 =	0

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					คำนวณก่อน, ลำดับถัดไปตามตัวเลข)	
11	LinkID	int(11)	NO		รหัสเชื่อมโยงระหว่างรายการสินค้าหลักกับสินค้าชุดหรือรายการเสริม (0 = ไม่มีรายการเชื่อมโยง)	0
12	VoucherID	int(11)	NO		รหัสคูปองส่วนลด/Voucher (FK เช่น 427 = Voucher รหัส 427)	427
13	VShopID	int(11)	NO		รหัสสาขาเสมือนหรือรหัสสาขาที่ทำการขาย (FK เช่น 0 = สาขาปัจจุบัน)	1
14	VoucherNumber	varchar(510)	NO		เลขที่คูปองโปรโมชั่นที่ลูกค้านำมาใช้สิทธิ์ (เช่น "VC-20260706-001")	VC-20260706-001
15	VoucherSN	varchar(510)	NO		หมายเลขซีเรียล (Serial Number) ของบัตรกำนัล/คูปอง ป้องกันการปลอมแปลงและใช้ซ้ำ	BP1110399488845
16	IsCalculate	tinyint(4)	NO		สถานะการคำนวณโปรโมชั่น (0 = ยังไม่คำนวณ, 1 = คำนวณแล้ว, 2 = คำนวณแบบผสมโปรโมชั่น)	2
17	DiscountPercent	decimal(10,4)	NO		อัตราเปอร์เซ็นต์ของรายการ (หน่วย: %)	0.0000
18	DiscountPrice	decimal(18,4)	NO		มูลค่าส่วนลดรวมของรายการสินค้านี้ (หน่วย: บาท)	0.0000
19	BillOrgDiscAmount	decimal(18,4)	NO		มูลค่าส่วนลดเดิมของบิลก่อนการแก้ไขหรือคำนวณใหม่ (หน่วย: บาท)	0.0000
20	MultiPromoOption	tinyint(4)	NO		ตัวเลือกการใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น (0 = ใช้ร่วมได้ปกติ, 1 = ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้)	0
21	PromoLineNo	smallint(6)	NO		ลำดับบรรทัดของรายการโปรโมชั่นในบิลขาย (เช่น 1, 2, 3)	1
22	ShopID	int(11)	NO		รหัสสาขาที่เกิดรายการ (FK เช่น 8 = สาขาที่ 8, 0 = สำนักงานใหญ่ HQ)	8

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
23	SaleDate	datetime	YES	INDEX	วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-13 00:00:00
24	PromotionName	varchar(100)	NO		ชื่อเรียกหรือคำอธิบายรายการมาตรฐานในระบบ POS	ข้อมูลมาตรฐาน
25	ReferenceFromPTTCard	tinyint(4)	NO		แฟล็กระบุว่าโปรโมชั่นนี้มาจากบัตรสมาชิก Blue Card / PTT Card (0 = โปรโมชั่นทั่วไป, 1 = สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก Blue Card)	0
26	Remark	varchar(255)	YES		ข้อความหมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการโปรโมชั่นหรือสิทธิ์การใช้งานระบบ POS	ข้อมูลมาตรฐาน

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**ordertransactionfulltaxinvoice**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บข้อมูลการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป (Full Tax Invoice Header) ข้อมูลผู้เสียภาษี ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	FullTaxInvoiceID	int(11)	NO	PK	รหัสประจำตัวของรายการ (Primary Key เช่น 1 = ลำดับที่ 1)	1
2	FullTaxInvoiceComputerID	int(11)	NO	PK	รหัสประจำตัวของรายการ (Primary Key เช่น 5 = ลำดับที่ 5)	5
3	DisplayVATType	tinyint(4)	NO		ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม (0 = ไม่มีภาษี No Tax, 1 = รวมภาษี Inclusive, 2 = แยกภาษี Exclusive)	1
4	RefDocType	int(10)	YES		ประเภทเอกสารอ้างอิงดั้งเดิม (8 = อ้างอิงจากบิลขายปลีกอย่างย่อ Receipt)	8
5	DocType	int(10)	YES		ประเภทเอกสารการขาย (8 = ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ Receipt, 9 = ใบลดหนี้/คืนสินค้า Credit Note, 11 = ใบกำกับภาษีเต็มรูป Full Tax Invoice)	11
6	ReceiptYear	smallint(6)	YES		ปี ค.ศ. ของเลขที่ใบเสร็จรับเงิน (เช่น 2026)	2026
7	ReceiptMonth	tinyint(4)	YES		เดือนของเลขที่ใบเสร็จรับเงิน (1 - 12)	7
8	ReceiptDay	tinyint(4)	YES		วันที่ของเลขที่ใบเสร็จรับเงิน (1 - 31)	6
9	ReceiptID	int(11)	NO		เลขที่ running ใบเสร็จรับเงินประจำวัน/ประจำเครื่อง POS (เช่น 1, 2, 3...)	1
10	FullTaxNumber	varchar(30)	NO		เลขที่ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ออกในระบบ POS	FT106072026/00001

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
11	FullTaxStatus	tinyint(4)	NO		สถานะใบกำกับภาษีเต็มรูป (1 = รอดำเนินการ, 2 = ออกใบกำกับภาษีสำเร็จ Active, 3 = ยกเลิกเอกสาร Voided)	2
12	ShopID	int(11)	NO		รหัสสาขาที่เกิดรายการ (FK เช่น 8 = สาขาที่ 8, 0 = สำนักงานใหญ่ HQ)	8
13	SaleDate	datetime	NO		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 00:00:00
14	InvoiceName	varchar(100)	YES		ชื่อเรียกหรือคำอธิบายรายการมาตรฐานในระบบ POS	นายทดสอบ ใบกำกับภาษี
15	InvoiceName1	varchar(100)	YES		ชื่อบริษัท นิติบุคคล หรือชื่อ-นามสกุล ผู้ขอใบกำกับภาษีเต็มรูป	(สำนักงานใหญ่)
16	InvoiceCompanyType	tinyint(4)	NO		ประเภทนิติบุคคลผู้ขอใบกำกับภาษี (1 = บริษัทจำกัด/นิติบุคคล, 2 = บุคคลธรรมดา)	1
17	InvoiceCompanyBranchNo	varchar(100)	YES		รหัสสาขาของผู้ขอใบกำกับภาษี (เช่น "00000" = สำนักงานใหญ่, "00001" = สาขาที่ 1)	00000
18	InvoiceAddress1	varchar(255)	YES		ที่อยู่ผู้ขอใบกำกับภาษี บรรทัดที่ 1 (บ้านเลขที่ อาคาร ถนน)	388/68 Biz Galleria
19	InvoiceAddress2	varchar(255)	YES		ที่อยู่ผู้ขอใบกำกับภาษี บรรทัดที่ 2 (ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต ซอย)	ซอย นวลจันทร์ แขวง นวลจันทร์
20	InvoiceCity	varchar(100)	YES		อำเภอ/เขต ของที่อยู่ผู้ขอใบกำกับภาษี (เช่น "บึงกุ่ม", "บางเขน")	บึงกุ่ม
21	InvoiceProvince	smallint(6)	NO		รหัสจังหวัดของผู้ขอใบกำกับภาษี (FK อ้างอิงตาราง province เช่น 37 = กรุงเทพมหานคร)	37
22	InvoiceProvinceLangID	tinyint(4)	NO		รหัสภาษาของชื่อจังหวัด (1 =	2

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					ภาษาอังกฤษ, 2 = ภาษาไทย)	
23	InvoiceZipCode	varchar(20)	YES		รหัสโค้ดอ้างอิงสำหรับใช้ค้นหาและเชื่อมโยงในระบบ	10230
24	InvoiceTelephone	varchar(20)	YES		หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้ขอใบกำกับภาษี	021234567
25	InvoiceNote	varchar(100)	YES		ข้อความหมายเหตุเพิ่มเติมบนใบกำกับภาษีเต็มรูป	ออกใบกำกับภาษีหน้าร้าน
26	InvoiceTaxID	varchar(50)	YES		เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักของผู้ขอใบกำกับภาษี	3849800123123
27	InvoiceEmail	varchar(100)	YES		อีเมลสำหรับจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice by Email)	test@test.com
28	CloseComputerID	int(11)	NO		รหัสเครื่อง POS ที่ทำรายการ (FK เช่น 5 = เครื่อง POS หมายเลข 5)	5
29	InvoiceDate	datetime	NO	INDEX	วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 00:00:00
30	InvoiceMemberID	int(11)	NO		รหัสสมาชิก (FK เช่น 0 = สมาชิกรหัส 0, 0 = ลูกค้าทั่วไป Non-member)	0
31	InvoiceStaffID	int(11)	NO		รหัสพนักงานที่ทำรายการ (FK เช่น 163 = พนักงานรหัส 163)	163
32	TransactionVAT	decimal(18,5)	NO		ยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้นของใบกำกับภาษีเต็มรูป (หน่วย: บาท)	10.99000
33	TransactionVATable	decimal(18,5)	NO		ยอดรวมฐานภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้นของใบกำกับภาษีเต็มรูป (หน่วย: บาท)	168.00000
34	TranBeforeVAT	decimal(18,5)	NO		ยอดรวมทั้งสิ้นก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มของใบกำกับภาษีเต็มรูป (หน่วย: บาท)	157.01000
35	VATCode	varchar(10)	NO		รหัสประเภทอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหลักสำหรับใบกำกับภาษีเต็มรูป เช่น "V" = ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	V

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					(อ้างอิงตาราง productvat)	
36	VATPercent	decimal(10,4)	NO		อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับใบกำกับภาษีเต็มรูป คิดเป็นร้อยละ (เช่น 7.0000 = 7%)	7.0000
37	ProductVAT	decimal(18,4)	NO		ยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะในส่วนสินค้าทั้งหมดของใบกำกับภาษีเต็มรูป (หน่วย: บาท)	10.9900
38	ServiceChargePercent	decimal(5,2)	NO		อัตราเปอร์เซ็นต์ของรายการ (หน่วย: %)	0.00
39	ServiceCharge	decimal(18,5)	NO		ยอดรวม Service Charge ทั้งบิล (เดิมระบบร้านอาหาร - ค้าปลีกทั่วไป = 0.00000 บาท)	0.00000
40	ServiceChargeVAT	decimal(18,5)	NO		ภาษีมูลค่าเพิ่มของ Service Charge ทั้งบิล (เดิมระบบร้านอาหาร - ค้าปลีกทั่วไป = 0.00000 บาท)	0.00000
41	SCBeforeVAT	decimal(18,5)	NO		มูลค่า Service Charge ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เดิมระบบร้านอาหาร - ค้าปลีกทั่วไป = 0.0000 บาท)	0.00000
42	OtherIncome	decimal(18,5)	NO		ยอดรายได้อื่น ๆ ของบิลขาย เช่น ค่าบริการจัดส่ง หรือค่าบริการพิเศษ (หน่วย: บาท)	0.00000
43	OtherIncomeVAT	decimal(18,5)	NO		ภาษีมูลค่าเพิ่มของยอดรายได้อื่น ๆ (หน่วย: บาท)	0.00000
44	OtherIncomeBeforeVAT	decimal(18,5)	NO		ยอดรายได้อื่น ๆ ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (หน่วย: บาท)	0.00000
45	ReceiptTotalQty	decimal(18,5)	NO		ยอดรวมจำนวนชิ้นสินค้าทั้งหมดในบิลขาย (เช่น 4.00000 ชิ้น)	4.00000
46	ReceiptRetailPrice	decimal(18,5)	NO		ยอดรวมมูลค่าสินค้าตามราคาป้ายขายปลีกทั้งบิล (หน่วย: บาท)	168.00000

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
47	ReceiptDiscount	decimal(18,5)	NO		ยอดรวมส่วนลดทั้งสิ้นที่ให้ในใบเสร็จรับเงิน (หน่วย: บาท)	0.00000
48	ReceiptSalePrice	decimal(18,5)	NO		ยอดขายรวมก่อนหักส่วนลดท้ายบิล (หน่วย: บาท)	168.00000
49	ReceiptNetSale	decimal(18,5)	NO		ยอดขายสุทธิหลังหักส่วนลดทั้งหมด (รวม VAT) ที่ลูกค้าต้องชำระ (หน่วย: บาท)	168.00000
50	ReceiptPayPrice	decimal(18,5)	NO		ยอดรวมเงินที่ลูกค้ารับชำระจริงในบิลขาย (หน่วย: บาท)	168.00000
51	ReceiptRoundingBill	decimal(18,4)	NO		ยอดเงินปัดเศษสตางค์ตามหลักเกณฑ์การชำระเงินสด (หน่วย: บาท เช่น 0.00, 0.25, -0.25)	0.0000
52	FullTaxTextDescription	varchar(200)	YES		รายละเอียดคำอธิบายพิเศษในใบกำกับภาษีเต็มรูป (เช่น เลขที่สาขาหรือหมายเหตุภาษี)	ข้อมูลมาตรฐาน
53	NoPrintFullTax	tinyint(4)	NO		แฟล็กไม่ออกใบกำกับภาษีลงกระดาษ (0 = พิมพ์ลงกระดาษปกติ, 1 = ออกเป็น e-Tax Invoice ไม่พิมพ์กระดาษ)	1
54	IsManualFullTax	tinyint(4)	NO		แฟล็กระบุการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปด้วยเลขที่เล่มมือ (0 = ระบบ Run เลขที่ให้อัตโนมัติ, 1 = คีย์เลขที่เล่มมือเอง)	0
55	ManualFullTaxReceiptNo	varchar(50)	YES		เลขที่ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเล่มมือ (กรณี IsManualFullTax = 1 เช่น RC3500806072026/00001)	RC3500806072026/00001
56	ManualFullTaxReceiptDateTime	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 16:26:58
57	UpdateDate	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 16:26:58

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
58	InsertDate	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 16:26:58
59	VoidStaffID	int(11)	NO		รหัสพนักงานที่ทำรายการ (FK เช่น 0 = พนักงานรหัส 0)	0
60	VoidDate	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-10 12:00:13
61	VoidReason	varchar(1000)	NO		ข้อความระบุสาเหตุการยกเลิกบิลขาย (เช่น "ลูกค้าเปลี่ยนใจ", "คีย์ผิดบิล", "ชำระเงินผิดประเภท")	ลูกค้ายกเลิกสินค้า / คีย์ผิดพลาด
62	PrintType	tinyint(4)	NO		รูปแบบการพิมพ์ใบกำกับภาษี (0 = พิมพ์ต้นฉบับ Original, 1 = พิมพ์สำเนา Copy)	0
63	ReceiptSalePriceNOVAT	decimal(18,5)	NO		มูลค่ายอดขายส่วนที่ไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่มในใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี (หน่วย: บาท)	0.00000
64	ReprintBy	int(11)	YES		รหัสพนักงานที่ทำรายการ (FK เช่น 163 = พนักงานรหัส 163)	163
65	ReprintDateTime	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการบันทึกข้อมูลในระบบ	2026-07-06 17:25:27
66	ReprintReason	varchar(1000)	YES		ข้อความระบุสาเหตุการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีซ้ำ (เช่น "ลูกค้าร้องขอ", "กระดาษติดขัด")	Customer request
67	RefTransactionID	int(11)	YES		รหัส TransactionID ของบิลขายอย่างย่อดั้งเดิมที่นำมาแปลงเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูป (0 = บิลปกติ)	0
68	RefComputerID	int(11)	YES		รหัส ComputerID ของบิลขายอย่างย่อดั้งเดิมที่นำมาแปลงเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูป (0 = บิลปกติ)	0

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**ordervatabledetail**
Tabel Details :	ตารางจัดเก็บรายละเอียดยอดขายแยกตามฐานภาษีและอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Detail) ของแต่ละ Transaction

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	TransactionID	int(11)	NO	INDEX	รหัสบิลขาย Transaction ID (FK เชื่อมโยงตาราง ordertransaction เช่น 10 = บิลขายที่ 10)	10
2	ComputerID	int(11)	NO		รหัสเครื่อง POS ที่ทำรายการ (FK เช่น 5 = เครื่อง POS หมายเลข 5)	5
3	TranKey	varchar(50)	NO		คีย์อ้างอิงบิลแบบผสม (TransactionID:ComputerID) สำหรับใช้อ้างอิงและป้องกันเลขบิลซ้ำ	10:5
4	SalePrice	decimal(18,4)	NO		ยอดขายรวมของสินค้ารายการนี้หลังหักส่วนลดระดับรายการ (หน่วย: บาท)	168.0000
5	VatableBeforeDisc	decimal(18,4)	NO		ยอดขายฐานภาษีก่อนหักส่วนลด (หน่วย: บาท)	168.0000
6	ProductVatable	decimal(18,4)	NO		มูลค่าสินค้าที่เป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม (หน่วย: บาท)	168.0000
7	PaymentVatable	decimal(18,4)	NO		มูลค่าการชำระเงินที่คิดฐานภาษี (หน่วย: บาท)	0.0000
8	VATCode	varchar(10)	YES		รหัสประเภทอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Code เช่น "V" = มีภาษี 7%, "N" = ยกเว้นภาษี 0% อ้างอิงตาราง productvat)	V
9	VATRate	decimal(10,4)	NO		อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ (Tax Rate เช่น 7.0000 = 7.00%, 0.0000 = 0.00%)	7.0000
10	VATable	decimal(18,6)	NO		มูลค่าฐานภาษีสุทธิที่นำมาคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (หน่วย: บาท)	168.000000
11	VATableBeforeVAT	decimal(18,6)	NO		มูลค่าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Pre-	157.010000

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					tax Base Amount) (หน่วย: บาท)	
12	VATAmount	decimal(18,6)	NO		จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณได้ (VAT Amount) (หน่วย: บาท)	10.990000
13	VATType	tinyint(4)	NO		ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม (0 = ไม่มีภาษี No Tax, 1 = รวมภาษี Inclusive, 2 = แยกภาษี Exclusive)	1

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**session**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลประวัติการเปิดและปิดกะการขายของเครื่องแคชเชียร์ พร้อมยอดเงินสด ยอดเงินเข้าออก และส่วนต่างเงินขาดเกิน

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	SessionID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสรอบการเปิดกะการขาย (Primary Key เช่น 1 = กะการขายรอบที่ 1)	1
2	ComputerID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสเครื่องคอมพิวเตอร์แคชเชียร์ POS (PK/FK อ้างอิงตาราง computer เช่น 5 = เครื่องแคชเชียร์หมายเลข 5 Cashier#01 Pinehurst)	5
3	SessionKey	varchar(50)	YES		รหัสคีย์อ้างอิงกะแบบผสม เช่น "10:5" (รอบการขายที่ 10 ของเครื่องที่ 5)	10:5
4	ComputerName	varchar(100)	NOT NULL		ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์แคชเชียร์ เช่น "Cashier#01 Pinehurst"	Cashier#01 Pinehurst
5	OpenStaffID	int(11)	NOT NULL		รหัสพนักงานที่ทำรายการเปิดกะ (FK อ้างอิง staffs เช่น 163 = พนักงาน มานะ ขยันยิ่ง)	163
6	OpenStaff	varchar(200)	NOT NULL		ชื่อพนักงานแคชเชียร์ผู้เปิดบิลขายหน้าร้าน (เช่น "มานะ ขยันยิ่ง" หรือ "แคชเชียร์ 1")	มานะ ขยันยิ่ง
7	CloseStaffID	int(11)	NOT NULL		รหัสพนักงานที่ทำรายการปิดกะ (FK อ้างอิง staffs เช่น 163 = พนักงาน มานะ ขยันยิ่ง)	163
8	CloseStaff	varchar(200)	NOT NULL		ชื่อ-นามสกุลของพนักงานผู้ปิดกะ เช่น "350001 มานะ"	350001 มานะ

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
9	OpenSessionDateTime	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการเปิดกะการขาย	2026-07-06 14:27:10
10	CloseSessionDateTime	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการปิดกะการขาย	2026-07-07 15:12:05
11	SessionDate	datetime	NOT NULL		วันที่ทางบัญชีของกะการขาย (Accounting Business Date)	2026-07-06 00:00:00
12	OpenSessionAmount	decimal(18,4)	NOT NULL		จำนวนเงินทอนเริ่มต้นเมื่อเปิดกะ (Float Cash In Drawer เช่น 1,500.0000 บาท)	1500.0000
13	CashAmount	decimal(18,4)	NOT NULL		ยอดรวมเงินสดจากการขายทั้งหมดในกะนี้ (จำนวนเงิน บาท เช่น 637.0000)	637.0000
14	CashInAmount	decimal(18,4)	NOT NULL		ยอดรวมการนำเงินสดเข้าลิ้นชักระหว่างกะ (Paid In / Cash In) (จำนวนเงิน บาท เช่น 0.0000)	0.0000
15	CashOutAmount	decimal(18,4)	NOT NULL		ยอดรวมการนำเงินสดออกจากลิ้นชักระหว่างกะ (Paid Out / Cash Out เช่น จ่ายค่าใช้จ่าย)	0.0000
16	DropCashAmount	decimal(18,4)	NOT NULL		ยอดเงินสดที่หย่อนเก็บเข้าตู้เซฟระหว่างวัน (Safe Drop Amount) (จำนวนเงิน บาท เช่น 0.0000)	0.0000
17	CloseSessionAmount	decimal(18,4)	NOT NULL		ยอดเงินสดที่นับได้จริงในลิ้นชักขณะปิดกะ (Actual Counted Cash) (จำนวนเงิน บาท เช่น 0.0000)	0.0000
18	CashShortOver	decimal(18,4)	NOT NULL		ผลต่างยอดเงินสดขาดหรือเกิน (ค่าลบ = เงินขาด, ค่าบวก = เงินเกิน, 0 = เงินตรงพอดี)	-2137.0000
19	SessionUpdateDate	datetime	YES		วันและเวลาที่มีการปรับปรุงข้อมูลกะการขายล่าสุด	2026-07-07 15:12:05
20	ShopID	int(11)	NOT NULL		รหัสสาขาที่เปิดกะการขาย (Foreign Key เชื่อมกับตาราง shop_data) (Primary Key เช่น 8 = ลำดับที่ 8)	8

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
21	IsEndDaySession	tinyint(4)	NOT NULL		เป็นกะสุดท้ายที่ทำการปิดสิ้นวันของร้านหรือไม่ (1 = ใช่ ปิดสิ้นวัน End of Day, 0 = ไม่ใช่ ปิดกะปกติ)	1

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**sessionenddaydetail**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลสรุปยอดขายรวมปิดสิ้นวันของสาขา พร้อมสรุปยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนลด ค่าบริการ และยอดเงินขาดเกิน

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	SessionDate	datetime	NOT NULL	PK	วันที่รอบการขายทางบัญชี (Accounting Business Date เช่น 2026-07-06 00:00:00)	2026-07-06 00:00:00
2	ShopID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสสาขาที่ทำการปิดสิ้นวัน (FK เชื่อมโยงกับตาราง shop_data เช่น 8 = สาขาไพน์เฮริสท์)	8
3	IsEndDay	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการทำรายการปิดสิ้นวันสำเร็จ (1 = ปิดสิ้นวันเรียบร้อย, 0 = ยังไม่ปิดสิ้นวัน)	1
4	EndDayStaffID	int(11)	NOT NULL		รหัสพนักงานผู้ทำรายการปิดสิ้นวัน (FK อ้างอิง staffs เช่น 163 = พนักงาน มานะ ขยันยิ่ง)	163
5	EndDayStaff	varchar(200)	NOT NULL		ชื่อ-นามสกุลของพนักงานผู้ทำรายการปิดสิ้นวัน เช่น "มานะ ขยันยิ่ง"	มานะ ขยันยิ่ง
6	OpenDayDateTime	datetime	YES		วันและเวลาเริ่มต้นเปิดการขายของวัน	2026-07-06 14:27:10
7	EndDayDateTime	datetime	YES		วันและเวลาที่ทำรายการปิดสิ้นวันเสร็จสิ้น	2026-07-07 15:12:05
8	ChkTotalBill	smallint(6)	NOT NULL		จำนวนบิลขายทั้งหมดสำหรับตรวจสอบความถูกต้อง (จำนวนนับ เช่น 5)	5
9	ChkTotalPay	decimal(18,5)	NOT NULL		ยอดรวมเงินที่รับชำระทั้งหมดสำหรับตรวจสอบความถูกต้อง	682.00000

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					(จำนวนเงิน บาท เช่น 682.00000)	
10	TotalReceipt	smallint(6)	NOT NULL		จำนวนใบเสร็จรับเงินที่ออกทั้งหมดในรอบวัน (จำนวนนับ เช่น 5)	5
11	TotalCustomer	int(11)	NOT NULL		จำนวนลูกค้าทั้งหมดที่มาใช้บริการในรอบวัน (Customer Head Count) (จำนวนนับ เช่น 5)	5
12	TotalRetailPrice	decimal(18,5)	NOT NULL		มูลค่าสินค้ารวมตามราคาป้ายขายปลีกก่อนหักส่วนลด (Price x Qty หน่วย: บาท)	682.00000
13	TotalDiscount	decimal(18,5)	NOT NULL		ยอดรวมส่วนลดทั้งหมดของรายการนี้/บิลนี้ (หน่วย: บาท)	0.00000
14	TotalSalePrice	decimal(18,5)	NOT NULL		ยอดขายรวมสุทธิหลังหักส่วนลด (Gross Sales) (จำนวนเงิน บาท เช่น 682.00000)	682.00000
15	OtherIncome	decimal(18,5)	NOT NULL		ยอดรายได้อื่น ๆ ของบิลขาย เช่น ค่าบริการจัดส่ง หรือค่าบริการพิเศษ (หน่วย: บาท)	0.00000
16	OtherIncomeVAT	decimal(18,5)	NOT NULL		ภาษีมูลค่าเพิ่มของยอดรายได้อื่น ๆ (หน่วย: บาท)	0.00000
17	OtherIncomeBeforeVAT	decimal(18,5)	NOT NULL		ยอดรายได้อื่น ๆ ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (หน่วย: บาท)	0.00000
18	ServiceCharge	decimal(18,5)	NOT NULL		ยอดรวม Service Charge ทั้งบิล (เดิมระบบร้านอาหาร - ค้าปลีกทั่วไป = 0.00000 บาท)	0.00000
19	ServiceChargeVAT	decimal(18,5)	NOT NULL		ภาษีมูลค่าเพิ่มของ Service Charge ทั้งบิล	0.00000

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
					(เดิมระบบร้านอาหาร - ค่าปลีกทั่วไป = 0.00000 บาท)	
20	SCBeforeVAT	decimal(18,5)	NOT NULL		มูลค่า Service Charge ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เดิมระบบร้านอาหาร - ค่าปลีกทั่วไป = 0.0000 บาท)	0.00000
21	Vatable	decimal(18,5)	NOT NULL		มูลค่าฐานภาษีของสินค้ารายการนี้ (หน่วย: บาท)	682.00000
22	TransactionVAT	decimal(18,5)	NOT NULL		ยอดภาษีมูลค่าเพิ่มรวมของการขายทั้งหมดในรอบวัน (อัตราร้อยละ เช่น 44.61000%)	44.61000
23	TranBeforeVAT	decimal(18,5)	NOT NULL		ยอดขายรวมก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (อัตราร้อยละ เช่น 637.39000%)	637.39000
24	VoidBill	smallint(6)	NOT NULL		จำนวนบิลที่ถูกยกเลิกในรอบวัน (Void Bill Count) (จำนวนนับ เช่น 0)	0
25	VoidAmount	decimal(18,5)	NOT NULL		มูลค่ารวมของบิลที่ถูกยกเลิกในรอบวัน (จำนวนเงินบาท เช่น 0.00000)	0.00000
26	TotalItemSale	decimal(18,5)	NOT NULL		จำนวนชิ้นสินค้าที่ขายได้ทั้งหมดในรอบวัน (Total Quantity Sold) (จำนวนเงิน บาท เช่น 23.00000)	23.00000
27	NoShift	tinyint(4)	NOT NULL		จำนวนรอบกะการขายที่มีในวันนั้น (เช่น 1 = มี 1 กะ, 2 = มี 2 กะ)	1
28	TotalShortOver	decimal(18,5)	NOT NULL		ยอดรวมผลต่างเงินสดขาดหรือเกินของทุกกะรวมกัน (ค่าลบ = เงินขาด, ค่าบวก = เงินเกิน)	-2137.00000

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
29	TotalNetSale	decimal(18,5)	NOT NULL		ยอดขายสุทธิรวมทั้งสิ้นของรอบวัน (Net Sales) (จำนวนเงิน บาท เช่น 682.00000)	682.00000
30	TotalPayPrice	decimal(18,5)	NOT NULL		ยอดรวมการรับชำระเงินจริงทุกช่องทางรวมกัน (จำนวนเงิน บาท เช่น 682.00000)	682.00000
31	TotalRounding	decimal(18,5)	NOT NULL		ยอดรวมการปัดเศษสตางค์ทั้งหมดในรอบวัน (จำนวนเงิน บาท เช่น 0.00000)	0.00000
32	EndDayComputerID	int(11)	NOT NULL		รหัสเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำรายการปิดสิ้นวัน (FK อ้างอิง computer เช่น 5 = เครื่อง POS#1)	5
33	NoOfSync	tinyint(4)	NOT NULL		จำนวนครั้งที่ส่งข้อมูลปิดสิ้นวันขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง HQ (จำนวนนับ เช่น 0)	0
34	Remark	varchar(255)	NO		ข้อความหมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการโปรโมชั่นหรือสิทธิ์การใช้งานระบบ POS	รายการปกติ

Data Dictionary (VTEC-POS Retail Solution)	
Table Name :	**sessionendday_check**
Tabel Details :	ตารางข้อมูลตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของการส่งข้อมูลปิดสิ้นวันเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง

Seq ID	Field Name	Data Type	IS_NULLABLE	Key	Field Description	Sample Data
1	ShopID	int(11)	NOT NULL	PK	รหัสสาขาที่ตรวจสอบการปิดสิ้นวัน (PK/FK เชื่อมโยงกับตาราง shop_data เช่น 8 = สาขาไพน์เฮริสท์)	8
2	SaleDate	datetime	NOT NULL	PK	วันที่ของรอบการขายทางบัญชี (Primary Key เช่น 2026-07-06 00:00:00)	2026-07-06 00:00:00
3	SyncTotalBill	int(11)	NOT NULL		จำนวนบิลขายทั้งหมดที่ส่งข้อมูลเชื่อมโยงเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางสำเร็จ (จำนวนนับ เช่น 5)	5
4	SyncTotalPay	decimal(18,4)	NOT NULL		ยอดรวมการรับชำระเงินทั้งหมดที่ส่งข้อมูลเชื่อมโยงเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางสำเร็จ (จำนวนเงิน บาท เช่น 682.0000)	682.0000
5	IsEndDay	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะการทำรายการปิดสิ้นวันของสาขา (1 = ปิดสิ้นวันเรียบร้อย, 0 = ยังไม่ปิดสิ้นวัน)	1
6	CompleteSync	tinyint(4)	NOT NULL		สถานะความสมบูรณ์ของการส่งข้อมูลปิดสิ้นวันขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์ (1 = ส่งข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์, 0 = ยังส่งไม่ครบหรือมีข้อผิดพลาด)	1
7	NoSync	smallint(6)	NOT NULL		จำนวนรอบหรือครั้งที่พยายามส่งข้อมูลเชื่อมโยงไปยังเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง (จำนวนนับ เช่น 16)	16
8	InsertDate	datetime	NOT NULL		วันและเวลาที่บันทึกรายการข้อมูลการตรวจสอบเข้าสู่ระบบ	2026-07-06 16:20:31
9	UpdateDate	datetime	NOT NULL		วันและเวลาที่มีการปรับปรุงสถานะการส่งข้อมูลล่าสุด	2026-07-07 16:06:42