

開発管理統合アプリケーションのマニュアル

渡邊 岳

目次

1. アプリケーションの利用マニュアル
2. ER 図
3. アプリケーションのデプロイ先
4. テストアカウント一覧

1. アプリケーションの利用マニュアル

▼ロール①：申請者

■主な役割

- ・ 案件の申請
- ・ タスクの追加・更新・削除
- ・ 実績入力

■基本操作

①新規案件申請

1. ホーム画面の「新規案件申請」をクリック
2. 必要項目を入力

※開始日・期限は申請日以降の日付を指定してください。

※予算内訳は少なくとも一つは入力してください。内訳の費目には「その他」を含めることを推奨します。

※内訳の合計は予算額と一致するようにしてください。エラーが出ます。

3. 「申請する」をクリック

②自案件管理

1. ホーム画面の「自案件一覧」をクリック
2. ステータス・全体進捗率・期限・予算消費率を確認
補足：遅延または予算超過がある場合、赤字で警告表示
3. 案件名をクリックすると、「案件詳細画面」へ移動

○案件詳細で確認できること

- ・ 基本情報
- ・ タスク一覧
- ・ 予算実績
- ・ コメント履歴
- ・ 「案件を開始」 ボタン（承認後のみ表示）

○案件の始め方（重要）

1. 承認後、案件詳細に「案件を開始」というボタンが表示されるため、それを手動で押下する。
2. ボタン押下後、タスクの進捗更新や実績入力が可能となる。
※開始するまで、タスク進捗更新や実績入力は不可。
※開始前でもタスクの追加・削除は可能です。

③タスク管理

1. ホーム画面の「タスク一覧」をクリック
2. タスクを追加したい場合→「+タスクを追加」
3. タスク名をクリックすると、「タスク詳細」へ移動
4. 進捗を更新したい場合→タスク一覧かタスク詳細内の「更新」
5. タスクを削除したい場合→タスク詳細内の「削除」

④実績入力

1. 案件詳細→「+実績を追加」
2. 費目を選択（プルダウン。申請時に入力した費目から選びます。）
3. 金額・明細を入力

⑤コメント機能

- ・ 案件・タスクにコメント可能

※申請者に限らず全ユーザーがコメントできます。

- ・ 関係者とのやり取りに使用

■注意点

- ・ 予算は後から変更できません。予算費目に「その他」を含めることを推奨します。
- ・ 申請時の予算費目は計画的に入力すること。

▼ロール②：タスク担当者

■主な役割

- ・ タスクの更新

■基本操作

- ・ タスク担当者は自タスクの更新のみ行うことができます。
- ・ 担当案件内の他タスクおよび案件詳細の閲覧も可能です。

▼ロール③：部門管理者

■主な役割

- ・ 部門内案件の一次承認
- ・ 自部門案件の進捗・予算実績の確認

■基本操作

①承認業務

- ・ ホーム画面の「承認待ち案件一覧」から確認
- ・ 案件詳細を確認して承認／却下

②予算超過の確認

- ・「予算超過案件一覧」を確認
- ・自部門の案件のみ表示

③進捗確認

- ・遅延案件を確認（遅延がある場合、赤字で警告あり）
- ・進捗状況をチェック

■注意点

- ・自部門のみ閲覧可能です。
- ・承認後は巻き戻し不可です。

▼ロール④：本部管理者（HQ）

■主な役割

- ・全体統制
- ・最終承認
- ・異常検知（予算・遅延）

■基本操作

①最終承認

- ・「本部承認待ち案件」から確認
- ・承認／却下

②予算超過の確認

- ・「予算超過案件一覧」を確認
- ・部門ごとに表示

③遅延案件の確認

- ・「全案件一覧」を確認（遅延がある場合、赤字で警告あり）
- ・期限超過案件をチェック

▼その他の機能

■通知

■目的

- ・承認フロー補助
- ・予算超過警告


■確認方法

ヘッダーの通知一覧から確認。

■通知内容

- ・申請→部門管理者へ承認依頼の通知
- ・部門承認→本部管理者へ承認依頼の通知
- ・本部承認→申請者へ通知（案件のステータス→「承認済」）
- ・部門・本部却下→申請者へ通知
- ・予算超過時、部門管理者および本部管理者へ通知

2. ER 図



ER 図の URL :

<https://app.diagrams.net/#G1ppDvjFD6l6zCIncl1vgc4MY5bd0L1enQ#%7B%22pageId%22%3A%22uwlcz7bQCvIsU5rjsgRZ%22%7D>

3. アプリケーションのデプロイ先

AWS (EC2(Nginx+Gunicorn)、RDS(PostgreSQL))

▼デプロイ方法

①AWS 準備

EC2 インスタンス作成

- Amazon Linux 2023
- セキュリティグループ
 - 22(SSH)
 - 80(HTTP)

- Elastic IP で IP アドレス固定化

RDS インスタンス作成(PostgreSQL)

- 同一 VPC 内
- サブネットグループ設定
- セキュリティグループ設定

RDS SG inbound:

5432/PostgreSQL

ソース : EC2 の SG

②EC2 セットアップ

仮想環境 venv、gitlab への ssh 接続

③作成したアプリの配置

git clone [repository]

④Django の設定変更

settings.py

- DATABASES

DATABASES = {

```
    "default": {
        "ENGINE": "django.db.backends.postgresql",
        "NAME": "postgres",
        "USER": "postgres",
        "PASSWORD": "xxx",
        "HOST": "xxx.rds.amazonaws.com",
        "PORT": "5432",
        "OPTIONS": {
            "sslmode": "require",
        },
    }
```

```
}
```

- DEBUG = False

- ALLOWED_HOSTS = ["<ElasticIP>"]

⑤DB 初期化

```
migrate, createsuperuser
```

⑥静的ファイル

```
python manage.py collectstatic
```

⑦Gunicorn 起動

```
pip install gunicorn
```

手動確認

```
gunicorn config.wsgi:application --bind 0.0.0.0:8000
```

systemd 化して Gunicorn を常駐化する。

ファイル作成 (/etc/systemd/system/gunicorn.service)

```
[Unit]
```

```
Description=gunicorn daemon
```

```
[Service]
```

```
User=ec2-user
```

```
Group=ec2-user
```

```
WorkingDirectory=/home/ec2-user/your_project
```

```
ExecStart=/home/ec2-user/venv/bin/gunicorn config.wsgi:application --bind
```

```
0.0.0.0:8000
```

```
[Install]
```

```
WantedBy=multi-user.target
```


</>Bash

```
sudo systemctl daemon-reload
```

```
sudo systemctl start gunicorn
```

```
sudo systemctl enable gunicorn
```

⑧Nginx 起動

```
pip install nginx
```

設定ファイル (/etc/nginx/conf.d/django.conf)

```
server {
```

```
listen 80;
```

```
server_name <ElasticIP>;
```

```
location /static/ {
```

```
alias /home/ec2-user/your_project/static/;
```

```
}
```

```
location / {
```

```
proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
```

```
}
```

```
}
```

</>Bash

```
sudo systemctl start nginx
```

```
sudo systemctl enable nginx
```

4. テストアカウント一覧

登場人物

- ・ 申請者
- ・ タスク担当者
- ・ 部門管理者
- ・ 本部管理者

開発部

ID	Pass	Role
applicant_dev	jptintern	申請者
member_dev	jptintern	タスク担当者
manager_dev	jptintern	部門管理者

インフラ部

ID	Pass	Role
applicant_infra	jptintern	申請者
manager_infra	jptintern	部門管理者

本部

ID	Pass	Role
hq	a	本部管理者