

AILURONE 传送锚点设计说明

张旭 | Gameplay / 战斗设计作品样例 | 2026 年 9 月
基于现存正式关卡整理的机制复盘

设计目标

通过开镜射击直接击杀敌人，玩家获得一次有时间限制的传送机会。它把击杀结果转化为路线选择：赶路时缩短距离，被围攻时寻找脱战落点，坠落时尝试自救。

我负责这套能力的玩法规则、与其他能力的交互、Unity 整合和调试。主动取消针对的是一个具体问题：玩家已经开始传送，却在引导期间发现落点危险。

一次传送的决策过程

阶段	玩家行为与系统响应
获得机会	开镜开火造成直接击杀，生成临时锚点。玩家根据落点、距离和剩余时间选择是否使用。
确认目标	对选中的有效锚点按住 E 0.2 秒，确认后开始 0.5 秒自动引导。
引导期间	射击和 Dash 暂停，主动移动保留 70% 倍率。松开确认键后再次按 E 可取消；有效受伤也会打断。
完成或中止	成功到达后消耗锚点；取消不主动消耗锚点，但原有寿命继续计时。

收益为什么需要限制

远距离位移能节省时间，但锚点位置由击杀目标决定，落点不一定安全。有限寿命要求及时决策；短暂引导让传送具有暴露窗口；主动取消允许玩家根据新的战况撤回决定。

本说明中的参数来自 2026 年 9 月 6 日核对的正式关卡配置；玩法价值属于设计意图，具体触发与中止条件见下一页。

当前规则与参数

正式关卡 Level | 参数与交互边界

项目	当前值	作用与边界
锚点生成	开镜直击击杀	开镜开火、有效目标与直接玩家击杀条件同时成立；不把任意击杀都视为生成。
锚点槽位	3 个	循环使用槽位；新的锚点可能覆盖先前槽位中的锚点。
存续时间	12 秒	未使用的锚点到期消失。
最大选中距离	100 Unity 单位	超出范围不能选中并确认锚点；确认后的引导不持续复查这一距离。
确认与引导	0.2 秒 / 0.5 秒	先按住确认，再自动引导；两者是不同阶段。
主动取消	再次按 E	确认键须先松开，防止同一次按键立即取消；取消本身不消耗锚点。
受伤打断	实际伤害大于 0	以有效受伤为条件，不把每次碰撞都写成中断。
到达保护	0.25 秒	用于普通伤害；不包含 KillZone 等越界致死区域。
到达定位	2 秒 / 最多 5 个	范围描边同时，为较近目标保留定位。目标名单不持续补充，标记跟随目标移动。

跨系统配合

传送引导期间需要同步限制武器射击和 Dash，并在结束或取消后恢复相应状态。到达扫描的范围沿用世界范围效果；正式关卡该范围为 120 Unity 单位，与锚点的 100 单位选中距离分别配置。

与 Octahedron 爆炸配合时，到达时机决定是否能借力；若有效爆炸伤害发生在传送引导期间，它也可能触发中断。因此该组合需要玩家判断时机。

反馈与验收用例

用于团队沟通和下一轮回归检查

反馈需要回答的问题

选择阶段让玩家辨认目标与剩余机会；引导阶段说明正在传送，并允许玩家继续观察战场；到达时用位移反馈和短暂敌人扫描帮助重新建立方位感。提示应能与射击、Dash、受击和目标消失保持一致。

建议执行的验收用例

以下是可执行的检查清单，未表示本次已逐项完成实机测试。

情境	操作	应检查的结果
生成边界	分别用开镜直击、非开镜击杀等方式击杀敌人。	仅满足生成条件时产生锚点；第 4 次生成遵循槽位覆盖规则。
时间与距离	等待锚点超过 12 秒；分别在选中距离内外尝试。	到期或不可选目标不启动；目标提示与可用状态一致。
主动取消	按住 E 确认，松开后在引导中再次按 E。	不发生位移，不因取消消耗锚点，武器和移动状态恢复。
有效受伤	在引导中造成大于 0 的实际伤害。	传送中断，无残留锁定或持续禁射击状态。
成功与落点	完成传送，并在边缘、墙边等位置重复。	消耗对应锚点；检查落点碰撞、位移动量与到达反馈。
扫描与清理	到达附近有多个敌人的区域，再击杀其中一个。	本次传送产生至多 5 个定位标记，约 2 秒后结束；死亡标记移除，标记跟随移动。

版本依据

参数：Level.unity 中保存的传送、锚点和世界范围效果配置。规则：TeleportAnchorSystem、TeleportController、TeleportArrivalEnemyScan、AILURONEEnemyLocatorDisplay。工程核对确定实现边界；录像只能证明画面实际展示的动作。

完整作品集与实机视频：kk2424199299.github.io