


# AIER EYE HOSPITAL (EAST OF CHENGDU)

姓名: <b>yangyouhua, 杨幼华</b> ID: 0000016742 出生日期: 1951-08-26 检查日期: 2020-12-15 手术医生: <b>AIER</b>				公式: Haigis 目标屈光度: 0 D n: 1.3375							
对测量值要检查合理性, 因为可能会存在病理性变化。											
<b>OD</b> 右		AL: 28.15 mm (SNR = 83.4) K1: 45.61 D / 7.40 mm @ 107° K2: 46.68 D / 7.23 mm @ 17° R / SE: 7.32 mm / 46.14 D Cyl.: -1.07 D @ 107° ACD: 2.60 mm 屈光度: 0 D 0 D @ 0° 状态: 有晶状体				AL: 24.91 mm (SNR = 227.9) K1: 47.80 D / 7.06 mm @ 38° K2: 48.77 D / 6.92 mm @ 128° R / SE: 6.99 mm / 48.28 D Cyl.: -0.97 D @ 38° ACD: 2.55 mm 屈光度: 0 D 0 D @ 0° 状态: 有晶状体				<b>OS</b> 左	
		IQ/SN60WF      Alcon SA60AT				IQ/SN60WF      Alcon SA60AT					
A0 Const: -0.769		A0 Const: -0.111		A0 Const: -0.769		A0 Const: -0.111					
A1 Const: 0.234		A1 Const: 0.249		A1 Const: 0.234		A1 Const: 0.249					
A2 Const: 0.217		A2 Const: 0.179		A2 Const: 0.217		A2 Const: 0.179					
IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)		
5.0	-1.04	5.0	-1.14	11.0	-0.91	11.0	-1.08				
4.5	-0.71	4.5	-0.80	10.5	-0.57	10.5	-0.73				
4.0	-0.38	4.0	-0.47	10.0	-0.23	10.0	-0.39				
3.5	-0.06	3.5	-0.14	9.5	0.10	9.5	-0.05				
3.0	0.26	3.0	0.19	9.0	0.43	9.0	0.29				
2.5	0.57	2.5	0.52	8.5	0.75	8.5	0.62				
2.0	0.88	2.0	0.84	8.0	1.08	8.0	0.95				
正视IOL: 3.40		正视IOL: 3.29		正视IOL: 9.65		正视IOL: 9.43					
Lenstec SOFTEC HD / I		Lenstec SBL-3		Lenstec SOFTEC HD / I		Lenstec SBL-3					
A0 Const: 0.920		A0 Const: 0.537		A0 Const: 0.920		A0 Const: 0.537					
A1 Const: 0.400		A1 Const: 0.333		A1 Const: 0.400		A1 Const: 0.333					
A2 Const: 0.100		A2 Const: 0.126		A2 Const: 0.100		A2 Const: 0.126					
IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)		
4.5	-1.01	3.75	-0.44	10.5	-1.11	9.75	-0.51				
4.0	-0.65	3.5	-0.26	10.0	-0.75	9.5	-0.33				
3.5	-0.30	3.25	-0.09	9.5	-0.39	9.25	-0.15				
3.0	0.06	3.0	0.09	9.0	-0.03	9.0	0.03				
2.5	0.40	2.75	0.26	8.5	0.33	8.75	0.20				
2.0	0.75	2.5	0.43	8.0	0.68	8.5	0.38				
1.5	1.09	2.25	0.60	7.5	1.02	8.25	0.55				
正视IOL: 3.08		正视IOL: 3.12		正视IOL: 8.96		正视IOL: 9.04					

(\* = 手动更改, ! = 值不可靠)