

AI는 빠른 손, 지시가 정확해야 한다

— 프롬프트를 설계한다

프롬프트 5요소 · 개선 요청 · 재사용 자산화 · 재무 건전성 분석 요청 프롬프트

오전② · 실습 → 개념 → 자산화

핵심 개념

- 실습: 엑셀 분석 → Word·PPT 보고서 · 다섯 칸 프롬프트
- 원리·작성: 5요소 · 구조형 태그 · 기법 3종(Zero·Few·CoT)
- 재사용: 개선안 검토 → 템플릿 → Projects

왜 배우나 · 방식

- Agent에게 **정확히** 지시하는 법
- 좋은 프롬프트는 **재사용 자산**
- 실습 → 해부 → 원리 → 개선·자산화 → 확장

쉽게 이해하기

AI는 빠른 손 — 지시가 정확해야 원하는 결과가 나옵니다. 이후 실습에서 "잘 지시하는" 감각이 바탕이 됩니다.

학습목표

- ☑ 엑셀 분석 보고서를 다섯 칸 구조화 프롬프트로 지시하고 검수할 수 있다
- ☑ 5요소와 기법 3종으로 프롬프트를 작성하고, 좋고 나쁨을 진단할 수 있다
- ☑ Claude의 개선안을 검토해 템플릿으로 저장·재사용할 수 있다

※ 프롬프트는 "코드처럼" 설계·테스트·개선하는 대상입니다 — 한 번에 완벽하지 않아도 됩니다.

진행 방식 · 실습 → 개념 → 자산화 → 확장

X 기존 방식 — 기법부터

5요소 설명 → 기법 3종 암기 → 마지막에 실습

- 「좋은 프롬프트」가 무엇인지 감이 안 온다
- 예시를 봐도 «내 업무»로 옮겨지지 않는다

✓ 오늘 방식 — 분석 실습부터

데이터 분석 실습 → 잘 된 프롬프트를 «해부» → 5요소·기법 이해 → 자산화

- 「왜 이 프롬프트는 답을 찾아냈지?」를 가진 채 듣는다
- 5요소가 방금 쓴 문장과 1:1로 연결된다

60분 진행 흐름

① 실습

16분

엑셀 분석 → 보고서 2안

② 해부

4분

잘 된 프롬프트 해부 · 용어 정리

③ 원리

12분

5요소 · 태그형 작성 · 기법 3종

④ 개선·자산

8분

개선안 검토 → 템플릿 → Projects

⑤ 확장

20분

재무 모범 답안 → 내 업무

쉽게 이해하기

1교시가 « 옮겨 담기 »였다면, 2교시는 « 읽어내기 »입니다. 데이터에서 할 말을 찾아내는 실습을 먼저 하면, 5요소의 각 칸이 왜 필요한지 몸으로 알게 됩니다.

※ 실습 파일(엑셀 2 · 샘플 Word/PPT 2)은 실습자료/2교시 폴더에 있습니다 — 참가자는 엑셀만 받고, 샘플은 «정답지»로 씁니다.

실습 도입 · 집계 → 시각화 → 문장

구분	1교시 — 문서 자동화	2교시 — 데이터 분석
하는 일	엑셀 «값»을 워드 «양식»에 옮겨 담는다	엑셀에서 «할 말»을 찾아내 그래프·문장으로 바꾼다
정답의 기준	엑셀 값과 문서 값이 «같은가»	데이터가 말하는 것을 «찾아냈는가»
AI의 역할	치환 · 필터 · 분할 (판단 최소)	집계 · 이상 탐지 · 해석 (판단 필수)
검수 방법	건수·경계값·혼입 대조	수치 대조 + 해석의 근거 검증

분석 실습의 3단계 — 이 순서를 벗어나면 «표만 예쁜 보고서»가 된다

① 집계한다

원본 88행을 그대로 옮기지 않는다.
라인별·유형별로 묶고 목표와 비교해
비교할 수 있는 숫자로 바꾼다



② 그림으로 본다

표만 보면 안 보이던 것이
추이선과 파레토에서는 보인다.
시각화는 장식이 아니라 발견의 도구



③ 문장으로 말한다

「L2가 낮다」가 아니라
「8/12~18 7일간 챔버 #3 때문에 낮았다」.
숫자를 근거로 한 문장이 보고서의 값

실습을 성립시키는 3가지 장치

데이터에 정답을 심어 둔다

두 데이터셋 모두 눈에 띄지 않는 이상 구간이 하나씩 숨어 있다. AI가 찾아내는지가 채점 기준.

차트는 목적별로 정해져 있다

추이=선 · 비교=막대 · 집중도=파레토 · 일정=간트. 이 대응만 익히면 충분하다.

숫자는 반드시 대조한다

AI가 만든 문장 속 숫자를 집계 시트와 하나씩 맞춰보는 것이 마지막 단계.

실습 설계 · 분석보고서(Word) → 기획보고(PPT)

두 안은 **데이터 주제가 이어져** 있습니다. 1안에서 「L2가 이상하다」를 발견하고, 2안에서 「그래서 무엇을 하자」까지 갑니다.

1안 · WORD필수	2안 · PPT권장 / 시연 병행
생산품질 수율 분석보고서 What — 무슨 일이 있었나 원본 88행 → 7쪽 분석보고서	수율 개선 기획보고 So what — 그래서 무엇을 할 것인가 4개 시트 → 9장 슬라이드

비교 항목	1안 · 분석보고서 (Word)	2안 · 기획보고 (PPT)
답해야 할 질문	무슨 일이 있었나 (집계와 이상 탐지)	왜 그런가, 무엇을 할 것인가 (원인 추적·대안 비교)
입력 데이터	단일 원본 시트 88행 + 기준 시트	4개 시트 연결 (수율·불량 72건·설비 12대·과제 5건)
시각화	추이선(관리한계) · 막대 · 파레토	추이 · 손실비중 · 파레토 · 설비 · 효과 · 간트
숨겨진 정답	L2 8/12~8/18 · 파티클 오염	식각 챔버 #3(EQ-202) 한 대 = 손실의 32%
가장 흔한 실패	표만 옮기고 이상 구간을 지나침	제목이 「불량 현황」 같은 라벨에 그침

시간이 부족하면 2안을 강사 시연으로 대체합니다 — 「차트 고르기」와 「숫자 대조」 두 단계는 어떤 경우에도 빠지지 않습니다.

실습 상세 · 난이도 하~중 · Word 7쪽

답해야 할 질문 **What — 무슨 일이 있었나** · 참가자는 **엑셀만** 받고, 샘플은 「이 수준까지 나와야 한다」는 **정답지**로 씁니다.

 입력 — 엑셀

2교시_1안_생산품질_원본데이터.xlsx (6시트)

- **[일별생산실적]** 8월 1~31일 × 3라인 = **88행** (수율만 수식)
- **[불량유형]** D01~D06 코드와 원인분류 (설비/공정/자재/인적)
- **[기준정보]** 목표 96.5% · 관리하한 95.0% · 작성/승인자
- **[라인별집계]** **[불량유형집계]** SUMIF 기반 자동 집계

 출력 — Word 분석보고서

2교시_1안_출력샘플_품질수율_분석보고서.docx (7쪽)

- 표지 · 개요 · 요약 · 추이 · 라인별 · 불량유형 · 건의
- **그림1** 일자별 수율 추이 + 목표선·관리하한선·**이상 구간 음영**
- **그림2** 라인별 평균수율 막대 (목표 대비 편차 표기)
- **그림3** 불량유형 파레토 (상위 4개 = 전체의 80%)
- 이상 구간 **7일 상세표** + 추가 불량 312개 추정

AI가 «판단»해야 하는 지점

이상 탐지

관리하한 미만 구간을 «날짜·라인»까지 특정한다

원인 연결

그 구간을 [불량유형] 시트의 원인 코드와 잇는다

건의 작성

데이터 근거를 붙인 개선 건의 3건을 «직접 쓴다»

※ 라인·설비·인물·금액은 모두 **가상 데이터**입니다 — 실제 생산·품질 데이터는 가명·변조 사본으로, 사내 승인된 AI 환경에서만 사용하세요.

실습 실행 · 난이도 하~중 · Word 7쪽

구조화 프롬프트

[자료] 첨부 엑셀 [일별생산실적] · [불량유형] · [기준정보] 시트와 첨부 워드 분석보고서 양식
 [질문] 관리하한(95.0%) 미만으로 떨어진 구간은 언제 · 어느 라인인가 — 원인은 [불량유형]의 무엇과 이어지나
 [시각화] ① 일자별 라인별 수율 추이선 + 목표선·관리하한선 ② 라인별 평균수율 막대 ③ 불량유형 파레토
 [양식] 첨부 워드 양식과 같은 구조의 8월 수율 분석보고서 · 마지막에 데이터 근거를 붙인 개선 건의 3가지
 [확인] 평균수율·불량 건수를 [라인별집계] 값과 대조해 보고 · 근거 셀이 없는 문장은 쓰지 말고 표시

태그 다섯 칸이 각각 담당하는 것

① 자료

[일별생산실적]
일자·라인·수율

② 질문

관리하한 미만
구간이 있는가

③ 시각화

추이선(기준선 겹침)
막대 · 파레토

④ 양식

첨부 워드 양식과
같은 구조

⑤ 확인

[라인별집계] 값과
일치 여부 보고

✓ 결과 검증 — 이것만은 확인한다

- ☐ L2의 8/12~8/18 이상 구간을 찾아냈는가 (찾지 못하면 이 실습은 실패)
- ☐ 그 구간의 원인을 「파티클 오염 / 챔버 #3」까지 연결했는가
- ☐ 보고서의 평균수율·불량 건수가 [라인별집계] 시트 값과 일치하는가
- ☐ 목표수율을 96.5 → 97.0으로 바꿔 다시 만들면 판정이 바뀌는가

🎯 숨은 정답을 찾아내는가가 채점 기준 — 「대체로 양호합니다」로 끝나면 ② 질문 칸이 비어 있었다는 뜻입니다.

실습 심화 · 발견의 도구로서의 시각화

데이터에 숨어 둔 정답

L2 라인 · 8/12 ~ 8/18 (7일간)

- 관리하한 95.0% 아래로 연속 이탈
- 원인 = 파티클 오염 → 챔버 #3
- 추가 불량 312개 추정

→ 이것을 찾지 못하면 실습 실패로 판정합니다.

목적 ↔ 차트 대응 (이것만 익히면 충분)

보고 싶은 것	차트
시간에 따른 변화	선그래프 (+ 기준선)
항목 간 크기 비교	막대그래프
원인의 집중도	파레토 (상위 20%)
일정 · 진행 계획	간트 차트

왜 «그림»이 먼저인가 — 표로는 보이지 않는 것

표만 보면

88행 숫자를 눈으로 훑어 «7일 연속 이탈»을 알아채기 어렵다

추이선으로 보면

관리하한선 아래로 내려간 구간이 한눈에 보인다

파레토로 보면

6개 불량유형 중 상위 4개가 80%임이 즉시 드러난다

쉽게 이해하기

시각화는 장식이 아니라 «발견의 도구»입니다. 그래서 프롬프트 ③ 시각화 칸에 「어떤 그림으로 볼 것인가」를 반드시 적습니다.

체험 포인트: 목표수율을 96.5 → 97.0으로 바꿔 다시 생성하면 이상 구간과 판정이 함께 바뀝니다.

실습 상세 · 난이도 중~상 · PPT 9장

답해야 할 질문 **So what — 그래서 무엇을 할 것인가** · 참가자는 **엑셀만** 받고, 샘플은 「이 수준까지 나와야 한다」는 **정답지**로 씁니다.

입력 — 엑셀

2교시_2안_수율개선_분석데이터.xlsx (7시트)

- **[월별수율]** 1~8월 × 3라인 — **한 라인만 계속 하락**
- **[불량상세]** 72건의 설비코드·유형·손실금액
- **[설비현황]** 12대의 도입연도·가동률·PM 횟수·고장 건수
- **[개선과제]** 5건의 예상효과·투자비·회수기간(수식)

출력 — PPT 기획보고

2교시_2안_출력샘플_수율개선_기획보고.pptx (9장)

- 표지 → 요약 → 문제 → 원인① → 원인② → 과제 → 로드맵 → 결론
- 슬라이드 제목이 전부 **메시지형** (「손실의 3분의 1이 한 가지에서」)
- **차트 6종** · 스탯 타일 · 강조 콜아웃 · 6개월 간트
- 결론 슬라이드에 **승인 요청 3건** (예산·조직·보고체계)

AI가 «판단»해야 하는 지점

원인 추적

4개 시트를 연결해 원인을 «설비 한 대»까지 좁힌다

대안 비교

투자 대비 효과로 과제 우선순위를 매긴다

메시지 작성

각 장 제목을 «무엇을 말하는지»로 쓴다

※ 라인·설비·인물·금액은 모두 **가상 데이터**입니다 — 실제 생산·품질 데이터는 가명·변조 사본으로, 사내 승인된 AI 환경에서만 사용하세요.

실습 실행 · 난이도 중~상 · PPT 9장

구조화 프롬프트

[자료] 첨부 엑셀 [월별수율] · [불량상세] · [설비현황] · [개선과제] 4개 시트를 연결

[질문] 왜 한 라인만 떨어지나 — 손실은 어느 설비에 몰리나, 어떤 과제가 투자 대비 효과가 큰가

[시각화] 불량 파레토 + 설비 연결 · 과제별 효과·회수기간 비교 · 6개월 로드맵 간트

[양식] 임원 보고 8장(표지·현황 요약·문제·원인·과제 비교·효과·로드맵·결론) · 제목은 «말하는 문장» — 예: 「불량 현황」X → 「손실의 절반이 설비 1대에서 나옵니다」

[확인] 투자비·절감액·회수기간을 [개선과제] 수식 값과 대조 · 결론이 승인받을 요청사항으로 끝나는지 스스로 점검

태그 다섯 칸이 각각 담당하는 것

① 자료

월별수율·불량상세
설비현황·개선과제

② 질문

왜 그런가
무엇을 할 것인가

③ 시각화

파레토·설비 연결
효과 · 간트

④ 양식

임원 보고용
기획 슬라이드 8구성

⑤ 확인

제목이 «문장»인가
수식 값과 일치하는가

✓ 결과 검증 — 이것만은 확인한다

- ☐ 문제 라인(L2)과 문제 설비(EQ-202)를 데이터로 특정했는가
- ☐ 슬라이드 제목이 라벨이 아니라 문장인가
- ☐ 투자비·절감액·회수기간이 [개선과제] 시트 수식 값과 일치하는가
- ☐ 결론이 「열심히 하겠습니다」가 아니라 승인받을 항목으로 끝나는가

🎯 보고의 목적은 «공유»가 아니라 «의사결정» — 결론이 요청사항으로 끝나지 않으면 기획보고가 아닙니다.

≡ 2안 ③ · 라벨형 제목을 «메시지형»으로

실습 심화 · 보고를 의사결정으로 바꾸는 한 줄

슬라이드 제목이 「무엇을 보여주는지」(라벨)에 그치면 읽는 사람이 스스로 해석해야 합니다. 「무엇을 말하는지」(메시지)로 쓰면 결론이 먼저 전달됩니다.

X 라벨형 — 무엇을 보여주는지

불량 현황

라인별 수율 추이

설비 가동률 분석

개선과제 목록

향후 계획

✓ 메시지형 — 무엇을 말하는지

손실의 절반이 설비 1대에서 나옵니다

L2만 8개월째 계속 내려가고 있습니다

10년 넘은 식각 설비 3대가 병목입니다

1억 투자로 7개월 만에 회수됩니다

3월까지 챔버 교체, 6월에 효과 확인합니다

쉽게 이해하기

제목 한 줄이 보고의 성격을 바꿉니다 — 라벨형은 「현황 공유」로 끝나고, 메시지형은 「그래서 무엇을 할까」로 이어집니다.

실습 진행: 생성된 8개 제목을 참가자가 직접 메시지형으로 고쳐 쓰게 합니다.

≡ 분석 프롬프트는 «다섯 칸»으로 쓴다

실습 정리 · 1교시 네 칸 + «질문» 칸

1교시의 네 칸(자료·양식·규칙·확인)에 ② 질문 칸이 하나 추가됩니다. 이 칸이 비면 AI는 표를 예쁘게 옮겨 담기만 하고 아무것도 발견하지 못합니다.

칸	무엇을 쓰나	예시
① 자료	어떤 시트의 어떤 열	「[일별생산실적] 시트의 일자·라인·수율」
② 질문	무엇을 알아내고 싶은가	「기준을 벗어난 구간이 언제 어느 라인인지」
③ 시각화	어떤 그림으로 볼 것인가	「추이는 선그래프에 목표선을 겹쳐서」
④ 양식	어떤 문서 형태로	「첨부한 워드 양식과 같은 구조로」
⑤ 확인	무엇을 근거로 검증할 것인가	「수치는 [집계] 시트 값과 맞춰서 알려줘」

⚠ ②번 칸이 분석 품질을 가른다

「분석해줘」라고만 쓰면 결과도

「여러 지표를 살펴본 결과 대체로 양호합니다」

수준에서 끝납니다.

찾고 싶은 것을 구체적으로 묻는 것이 분석 품질의 대부분을 결정합니다.

다섯 칸이 2교시 «프롬프트 5요소»와 만나는 지점

① 자료 · ② 질문 → ② 맥락 + 요청 무엇을 근거로, 무엇을 알아낼 것인가	③ 시각화 · ④ 양식 → ④ 출력 결과를 어떤 형태로 낼 것인가	⑤ 확인 → ⑤ 검증 무엇으로 「됐다」를 판정할 것인가
---	---	-----------------------------------

→ 다섯 칸은 5요소의 «분석 버전»입니다. 실습에서 몸으로 쓴 뒤, 뒤 강의에서 정식 이름(역할·맥락·요청·출력·검증)을 붙입니다.

실습 정리 · 「그림이 그럴듯하다 ≠ 숫자가 맞다」

1교시 체크리스트(건수·경계값·혼입)에 더해, 분석물은 **수치와 해석을 따로** 검증해야 합니다.

1

합계 대조

문장 속 모든 숫자를 집계 시트와 맞춘다 · 비율은 **분모**를 확인

2

축과 눈금

막대 세로축이 0이 아니면 차이가 **과장**된다 — 의도한 것인지 확인

3

기준선 표기

목표·관리한계선이 그래프에 **실제로 그려져 있고** 값이 맞는가

4

정렬 근거

파레토·순위표의 정렬 기준이 문장과 같은가 (건수인지 금액인지)

5

지어낸 문장

데이터에 없는 원인·배경을 추측해 쓰지 않았는가 — **근거 셀을 지목**시킨다

6

단위와 자릿수

천원/백만원, %와 %p가 섞이지 않았는가 · 반올림 합계가 100%를 벗어나는가

7

결론의 방향

요약과 결론이 같은 이야기인가 — **요약은 낙관, 결론은 비관**인 보고서가 흔하다

⚠ **실습 데이터 주의** — 라인·설비·인물·금액은 모두 **가상 데이터**입니다. 실제 생산·품질 데이터는 **사외 반출 제한**이 많으므로 반드시 **가명·변조 사본**으로, **승인된 AI 환경**에서만 진행하세요.

쉽게 이해하기

그림이 그럴듯하다는 것은 숫자가 맞다는 뜻이 아닙니다. 분석물의 검수는 «수치 대조»와 «해석의 근거» 두 축으로 나뉘어 있습니다.

≡ 방금 쓴 프롬프트가 곧 오늘의 이론입니다

실습 → 강의 브리지 · 체험에 이름 붙이기

지금부터는 **방금 실습에서 잘 통했던 문장**이 왜 통했는지를 하나씩 설명합니다. 왼쪽은 쓴 문장, 오른쪽은 그것의 이름입니다.

「분석보고서」·「임원 보고용」으로 관점을 정했다	→	관점과 제약을 먼저 고정한다	5요소 ① 역할
「[일별생산실적] 시트의 ...」로 범위를 줬다	→	무엇을 근거로 삼을지 지정한다	5요소 ② 맥락
「기준 벗어난 구간을 특정해」라고 물었다	→	무엇을 할지 명령형으로 좁힌다	5요소 ③ 요청
「워드 양식과 같은 구조로」를 지정했다	→	결과의 형태·구조를 고정한다	5요소 ④ 출력
「집계 시트 값과 맞춰 알려줘」를 붙였다	→	「됐다」의 판정 기준을 넣는다	5요소 ⑤ 검증
예시를 주거나 단계로 풀게 했다	→	Zero-shot · Few-shot · CoT의 선택	기법 3종

쉽게 이해하기

질문을 가진 채 듣는 강의가 남습니다 — 「왜 이 문장은 답을 찾아냈지?」의 답을 지금부터 하나씩 확인합니다.

이름 붙이기 ① · 프롬프트 기본 용어

용어	쉬운 설명	비유 · 예시
프롬프트	AI에게 주는 지시문	주문서
프롬프트 엔지니어링	원하는 답이 나오게 지시를 설계	주문을 잘하는 기술
5요소	역할·맥락·요청·출력·검증	좋은 지시의 뼈대
역할(Role)	누구처럼 답할지 관점을 부여	"너는 재무 분석가"
맥락(Context)	배경·제약·참고 정보	참고 자료·조건
요청(Task)	시킬 일(명령형·구체적)	"부채비율을 계산해줘"
토큰	글을 쪼개 단위(길이·비용 기준)	글자 조각

프롬프트는 "특별한 코딩"이 아니라 잘 쓴 주문서 — 5요소만 채워도 결과가 확 달라집니다.

이름 붙이기 ② · 프롬프트 기법 용어

용어	쉬운 설명	비유
Zero-shot	예시 없이 지시만	바로 시키기
Few-shot	예시 1~5개 함께 제시	견본 보여주기
CoT(단계적 사고)	단계별로 생각하게 유도	"단계별로 풀어봐"
출력 형식	표·JSON 등 결과 구조 지정	서식 지정
검증(합격 기준)	"이렇게 되면 합격"	채점 기준
반복 개선(Loop)	결과 보고 점진적으로 다듬기	초안 → 수정
안티패턴	흔히 하는 나쁜 프롬프트 습관	피해야 할 버릇

기법은 필요한 만큼만 — 명확하면 Zero, 형식 고정은 Few, 복잡 판단은 CoT.

이름 붙이기 ③ · 개선·자산화 용어

용어	쉬운 설명	비유
프롬프트 개선	Claude에게 "개선해줘" 요청	첨삭 받기
템플릿화	바뀌는 부분을 []로 표시	양식 만들기
변수화	[회사명] 등 값만 교체	빈칸 채우기
자산화	좋은 프롬프트를 저장·재사용	자산으로 보관
Projects	Claude Desktop 주제별 작업 서랍	프로젝트 폴더
Skill / Command	절차 자산 / 단축 명령(/)	자격증 직원 / 단축키
인수조건	결과 합격 기준(Given-When-Then)	준공 검사

한 번 잘 만든 프롬프트는 템플릿(자산)으로 — 다음 업무·다음 사람에게 그대로 이어집니다.

강의 I · 왜·무엇 ① — 지시 방식이 결과를 가른다

X 나쁜 예

"이 회사 재무 좀 봐줘"

✓ 좋은 예

"너는 재무 분석가야. 첨부 재무제표로 건전성을 [지표|값|판정] 표 5행으로 평가해줘."

▶ 실행 결과 (나쁨)

"재무 상태는 대체로 안정적으로 보입니다.
부채가 다소 있으나 큰 문제는 없어 보이며,
자세한 내용은 재무제표를 확인해 주세요."

- 근거·수치 없음 · 판정 기준 불명
- 다시 물으면 답이 또 달라짐

▶ 실행 결과 (좋음)

지표	값	판정
부채비율	180%	위험
유동비율	95%	주의
이자보상배율	2.1배	주의

- 수치·판정이 명확 · 매번 같은 형식

쉽게 이해하기

AI는 빠른 손 — 방향이 틀리면 빠르게 잘못 갑니다. 같은 질문도 **지시 방식이 결과의 품질을 결정**합니다.

강의 I · 왜·무엇 ② — 좋은 프롬프트의 4원칙

① 명확성

모호한 말 대신 분명한 지시 — "잘"."알아서" 금지

② 구체성

수치·형식·개수를 구체적으로

③ 구조

5요소(역할·맥락·요청·출력·검증)로 짜임새 있게

④ 검증

합격 기준을 넣어 결과를 판정 가능하게

쉽게 이해하기

4원칙은 5요소를 관통하는 "태도" — 명확·구체·구조·검증을 지키면 어떤 주제든 좋은 프롬프트가 됩니다.

원칙 → 5요소 → 기법 순으로 적용하면 초심자도 흔들리지 않습니다.



강의 I · 왜·무엇 ③ — 프롬프트 5요소

요소	무엇을 담나	재무 건전성 분석 예시
역할	누구처럼 답할지 (관점)	"너는 기업 재무 분석가"
맥락	배경·제약 정보	"제조업 · 최근 3개년 재무제표 · 동일 업종 평균"
요청	시킬 일 (명령형·구체적)	"재무 건전성을 지표로 평가·정리"
출력	형식·구조	"표로, 지표·값·판정 3열"
검증	합격 기준	"부채비율·유동비율·이자보상배율을 반드시 포함"

출처: 프롬프트 4대 구성요소(지시·맥락·예시·출력) + 검증(엡지 케이스·반복 개선) — 참고 교안 재구성.

강의 Ⅱ · 작성 ① — 5요소를 순서대로 채우기



순서대로 채우면 됩니다 ①→⑤를 위에서 아래로 하나씩 — 빠진 요소가 없는지 확인

한 번에 완벽하지 않아도 OK 초안을 쓰고 Claude에게 "개선해줘"로 다듬기(Loop)

완성되면 저장 이름 붙여 Projects에 보관 → 재사용

작성은 "빈칸 채우기" — 5요소 순서가 곧 좋은 프롬프트를 만드는 체크리스트입니다.

강의 Ⅱ · 작성 ② — 요소별 작성 팁

요소	작성 팁	예시
역할	전문성·관점을 부여	"너는 10년차 재무 분석가"
맥락	배경·제약·데이터를 명시	"제조업·최근 3개년 재무제표"
요청	명령형·구체적 동사로	"부채비율을 계산·판정해줘"
출력	형식·개수·구조 지정	"[지표 값 판정] 표 5행"
검증	필수 포함·합격 기준	"이자보상배율 반드시 포함"

막히면 각 요소를 "누가·무엇을 근거로·무엇을·어떤 형식으로·무엇을 반드시"로 자문해 보세요.

강의 Ⅱ · 작성 ③ — 한 요소씩 엮는 누적 작성

0단계 (빈약) "재무 좀 봐줘"

+역할 "너는 재무 분석가야. 재무를 봐줘"

+맥락 "3개년 재무제표·업종 평균을 근거로"

+요청·출력 "건전성을 [지표|값|판정] 표로 평가해줘"

+검증 (완성) "부채·유동·이자보상배율 필수, 수치엔 연도 표기"

요소를 하나씩 엮을 때마다 결과가 또렷해집니다 — 이것이 "작성=누적"의 원리입니다.

강의 Ⅱ · 작성 ④ — 5요소를 태그로 나눠 쓰기

5요소를 다 갖춰도 한 문단에 섞어 쓰면 빠진 칸이 안 보입니다. 칸 이름을 태그로 붙이면 AI는 칸별로 읽고, 사람은 한눈에 점검합니다.

X 서술형 — 5요소를 한 문단에

너는 기업 재무 분석가야. 첨부한 3개년 재무제표를 근거로 재무 건전성을 [지표|값|판정] 표로 평가해줘. 부채·유동·이자보상배율 필수, 수치엔 연도 표기.

- 5요소가 있어도 어느 칸이 비었는지 눈으로 확인하기 어렵다
- 조건 하나를 바꾸려면 문장 전체를 다시 쓴다
- 팀원이 받아 쓸 때 고칠 곳을 찾기 어렵다



✓ 구조형 — 5요소를 태그 칸으로

[역할] 너는 기업 재무 분석가야.
 [맥락] 첨부한 [회사명] 3개년 재무제표를 근거로
 [요청] 재무 건전성을 평가해줘.
 [출력] [지표 | 값 | 판정] 표
 [검증] 부채·유동·이자보상배율 필수 · 수치엔 연도 표기

구조형 작성 규칙 4 — 실습 다섯 칸 · 자산화 템플릿 · 자율 실습이 모두 이 형식입니다

① 한 칸 = 한 줄

칸마다 한 줄, 조건이 여럿이면 ①②③ 번호로 쪼갬다

② 이름은 [대괄호] 그대로

시트·열·변수 이름을 그대로 적어 엉뚱한 곳을 읽지 않게

③ 필수·금지는 [검증]에

「반드시 포함」과 「하지 마」를 한 칸에 모아 둔다

④ 모르면 []로 비운다

없는 정보는 지어내지 말고 빈칸으로 남겨 질문하게 한다

쉽게 이해하기

태그형은 «빈칸이 보이는 주문서»입니다 — 칸 이름만 보고도 무엇이 빠졌는지, [] 안만 바꾸면 무엇을 재사용하는지 바로 보입니다.

강의 Ⅱ · 작성 ⑤ — 좋은 예 vs 나쁜 예, 요소별 진단

요소	X 나쁜 예	✓ 좋은 예
역할	(없음) 그냥 물어봄	"너는 재무 분석가"
맥락	(없음)	"3개년 재무제표·업종 평균"
요청	"재무 언제?"	"부채비율을 계산·판정해줘"
출력	(없음)	"[지표 값 판정] 표"
검증	(없음)	"이자보상배율 필수·연도 표기"

차이는 "재능"이 아니라 "요소를 채웠는가" — 나쁜 예는 대부분 요소가 비어 있습니다.

강의 Ⅱ · 작성 ⑥ — 보내기 전 30초 체크

다섯 가지에 모두 "예"면 좋은 프롬프트

- ✓ **역할**을 정했는가 (누구처럼 답할지)
- ✓ **맥락**(배경·데이터·제약)을 넣었는가
- ✓ **요청**이 구체적인가 (명령형·수치)
- ✓ **출력 형식**을 지정했는가 (표·개수)
- ✓ **검증 기준**(필수 포함·합격선)을 넣었는가

하나라도 "아니오"면 그 요소부터 보완 → Claude에게 "이 프롬프트 개선해줘"로 마무리.

강의 Ⅲ · 기법 ① — Zero · Few · CoT 개요

Zero-shot

예시 없이 지시만. 간단한 요청에 충분

Few-shot

예시 몇 개를 함께 제시 → 형식·품질을 안내

CoT (단계적 사고)

"단계별로 생각해줘" → 복잡한 추론 정확도
↑

쉽게 이해하기

재무 분석처럼 원하는 표 형태가 있으면 **Few-shot**(예시 한 줄)을, **판단이 복잡하면 CoT**("단계별로")를 씁니다.

기초 단계에선 Zero-Few-CoT 3종이면 충분합니다 — 더 복잡한 기법은 심화(B안)에서.

강의 Ⅲ · 기법 ② — 언제 · 어떻게 쓰나

기법	언제 쓰나	어떻게 (핵심 팁)	예시 트리거
Zero-shot	기준이 명확한 단순 작업	지시만 명확하게	"핵심만 3줄 요약해줘"
Few-shot	형식·톤을 고정하고 싶을 때	예시 1~3개를 함께	"예: [부채비율 120% 위험]"
CoT	복잡한 판단·추론이 필요할 때	단계를 유도	"단계별로 계산·판단해줘"

쉽게 이해하기

셋을 섞어도 됩니다 — 예: **Few-shot + CoT**("예시처럼, 단계별로"). 작업이 어려울수록 오른쪽 기법을 엮습니다.

과하지 않게 — 단순한 일에 CoT를 쓰면 오히려 상황해집니다.

강의 Ⅲ · 기법 ③ — 잘 쓴 예와 실행 결과

Zero-shot

"부채비율·유동비율·이자보상배율로 평가해 [지표|값|판정] 표로 정리해 줘."

▶ 실행 결과 (좋은)

부채비율 180% 위험
유동비율 95% 주의
→ 지표·형식 그대로 출력

Few-shot

"예시 → [부채비율 | 120% | 위험]. 이 형식과 기준으로 나머지도 평가 해줘."

▶ 실행 결과 (좋은)

[유동비율 | 95% | 주의]
[이자보상배율 | 2.1배 | 주의]
→ 예시 형식을 정확히 복제

CoT

"부채→유동→이자보상 순으로 단계별 계산·판단하고 마지막에 종합 판정."

▶ 실행 결과 (좋은)

1단계 부채비율 180% → 위험
2단계 ... 3단계 ...
종합: 주의 (근거 3줄)

좋은 프롬프트 = 작업 성격에 맞는 기법 선택 → 결과가 의도한 형식 그대로 나옵니다.

강의 Ⅲ · 기법 ④ — 좋은 이유

기법	좋은 예	왜 좋은가 (이유)
Zero-shot	부채·유동·이자보상배율로 [지표 값 판정] 표	지표·형식이 명확 → 결과가 매번 일관
Few-shot	"예: [부채비율 120% 위험]" 형식 제시	형식·판정 기준을 예시로 고정 → 재현성 ↑
CoT	"순서대로 단계별 계산·판단"	근거가 남아 검증·수정 가능

쉽게 이해하기

공통 이유 = **5요소를 갖추**. 역할·맥락·요청·출력·검증이 있으면 누가 실행해도 같은 품질이 나옵니다.

"좋다"의 기준은 취향이 아니라 재현성·검증 가능성입니다.

강의 Ⅲ · 기법 ⑤ — 잘못 쓴 예와 실행 결과

Zero-shot

"재무 좀 봐줘."

▶ 실행 결과 (나쁨)

"전반적으로 무난합니다."
→ 지표·형식 없음
→ 실행할 때마다 다른 답

Few-shot

"예시: 좋음 / 나쁨 / 보통. 알아서 판단해."

▶ 실행 결과 (나쁨)

"보통입니다."
→ 어떤 지표인지 불명
→ 예시가 기준을 못 줌

CoT

"복잡하니까 잘 생각해서 결론만 줘."

▶ 실행 결과 (나쁨)

"위험해 보입니다."
→ 계산·근거 없음
→ 검증·수정 불가

나쁜 프롬프트의 결과 공통점 — 근거 없는 한 줄 답변 · 매번 달라짐 · 검증도 재사용도 불가.

강의 Ⅲ · 기법 ⑥ — 나쁜 이유 & 안티패턴 5

기법	나쁜 예	왜 나쁜가 (이유)
Zero-shot	"재무 좀 봐줘"	지표·형식이 없어 매번 제각각
Few-shot	"예: 좋음/나쁨/보통"	예시가 형식·기준을 안 알려줌 → 무의미
CoT	"잘 생각해서 결론만 줘"	단계 없이 결론만 → 근거 없는 판정

흔한 안티패턴 5 — 이것만 피해도 절반은 성공

모호함

"알아서 잘"

과욕(한 번에)

너무 많은 요구

기준 없음

판정 기준 미제시

형식 없음

출력 구조 미지정


검증 없음

합격 기준 부재

나쁜 프롬프트의 공통점 = 기준·형식·단계가 빠져 AI가 "알아서" 하게 방치한 것.

☰ Claude에게 "프롬프트 개선"까지 시킨다

강의 IV · 개선 ① — Claude에게 개선까지 시키기



개선 요청 프롬프트 예시

[요청] 위 프롬프트를 5요소(역할·맥락·요청·출력·검증)가 모두 들어가게 **태그형으로** 다시 써줘.

[출력] 개선된 프롬프트 + 고친 곳마다 이유 한 줄

[확인] 빠진 정보는 지어내지 말고 **[]로 비워**서 무엇을 채워야 하는지 질문해줘.

쉽게 이해하기

프롬프트를 잘 못 써도 괜찮습니다 — **개선을 Claude에게 맡기면** 됩니다. 사람은 방향과 검수에 집중합니다.

강의 IV · 개선 ② — 개선안은 사람이 판정한다

개선은 Claude에게 맡기되 **판정은 사람이** 합니다. 개선안을 그대로 복사하지 말고, 세 가지로 걸러서 채택합니다.

초안 「이 회사 재무 어때?」 → 개선 요청 → Claude 개선안

Claude 개선안 (태그형)

[역할] 너는 기업 재무 분석가야.

[맥락] [회사명]의 [N]개년 재무제표와 업종 평균을 근거로

[요청] 재무 건전성을 평가하고, 주가 전망도 함께 알려줘.

[출력] [지표 | 값 | 업종평균 | 판정] 표

[검증] 부채비율·유동비율·이자보상배율 필수 · 연도 표기

✓ 받아들일 것

내 의도(재무 건전성 판단)를 지키면서 빠진 5요소를 채운 부분 — [역할]:[출력]:[검증]

✎ 채울 것

개선안이 []로 비워 둔 곳(회사명·기간) — AI가 지어내지 않고 남긴 빈칸은 사람이 채운다

✂ 덜어낼 것

요청하지 않은 일이 늘었다면 과욕 — 예: 「**주가 전망도 함께**」는 삭제

채택 전 체크 4 — 하나라도 «아니오»면 다시 개선 요청(Loop)

① 의도가 그대로인가

내가 알고 싶던 질문이 바뀌지 않았다

② 빈칸을 다 채웠나

[]로 남은 값이 하나도 없다

③ 늘어난 요구가 없나

요청하지 않은 분석·형식이 붙지 않았다

④ 결과가 좋아졌나

다시 실행해 초안보다 나은 결과를 확인했다

쉽게 이해하기

개선은 Claude, 판정은 사람 — 이 검토를 통과한 프롬프트만 다음 강의 «자산화»로 넘어갑니다.

강의 IV · 개선 ③ — 개선 요청 템플릿 (복사해서 쓰기)

✂ 내 프롬프트를 붙여넣고 아래를 함께 요청

[역할] 너는 프롬프트 설계 코치야.

[자료] 아래 «내 프롬프트»를 개선해줘.

"....."

[기준 ①] 5요소 — 역할·맥락·요청·출력·검증이 모두 담기게 보완

[기준 ②] 엔지니어링 5종 — Prompt 지시 명확 · Context 참고자료 · Harness 규칙·형식 고정 · Loop 확인·재요청 · Agentic 역할 분담

[출력] ① 개선된 프롬프트를 **태그형**으로 ② 전/후 비교표 — 요소 | 전 | 후 | 바꾼 이유

[확인] 내 의도는 바꾸지 말 것 · 모르는 정보는 []로 **비워** 무엇을 채워야 하는지 알려줘

① 붙여넣기 내 프롬프트 그대로

② 5요소 보완 역할·맥락·요청·출력·검증


③ 5종 적용 Prompt~Agentic 반영

④ 전/후 비교 무엇이 좋아졌는지 확인

⑤ 저장 템플릿으로 자산화

💡 개선은 Claude에게 맡기고, 사람은 "무엇이 좋아졌는지" 확인만 — 이것이 Loop(④)의 실전 사용법입니다.

강의 V · 자산화 ① — 실행부터 저장까지 4단계



③ 결과 확인 — 무엇을 보나 형식대로 나왔나 · 필수 항목 포함됐나 · 근거(수치·출처) 있나 · 다시 실행해도 같나

통과하면 → 자산화 바뀌는 값을 []로 바꾸고 이름을 붙여 Projects에 저장

미달이면 → 개선 후 재실행 빠진 5요소를 보완하거나 Claude에게 "개선해줘" 요청 (Loop)

쉽게 이해하기

결과를 확인하지 않은 프롬프트는 자산이 아닙니다 — "원하는 결과가 나온 프롬프트"만 저장해야 다음에도 통합니다.

강의 V · 자산화 ② — 결과를 보고 템플릿으로 고정

① 결과에서 확인한 것

▶ 실행 결과 (좋은)

지표	값(2024)	판정
부채비율	180%	위험
유동비율	95%	주의

- ✓ 표 형식 유지 ✓ 연도 표기
- ✓ 필수 지표 3개 모두 포함

- **형식**이 매번 같게 나왔다 → [출력] 칸을 고정
- **필수 지표**가 빠지지 않았다 → [검증] 칸을 고정
- **회사·기간**만 매번 달랐다 → [맥락]의 그 값만 [] 변수로

② 확정된 재사용 템플릿

[템플릿] 재무 건전성 분석 v1

[역할] 너는 기업 재무 분석가야.

[맥락] [회사명]의 [N]개년 재무제표를 근거로

[요청] 재무 건전성을 평가해줘.

[출력] [지표 | 값 | 판정] 표

[검증] 부채비율·유동비율·이자보상배율 필수 · 수치엔 연도 표기

※ 태그 칸은 고정하고, [] **안만** 바꿔 재사용합니다.

결과에서 "좋았던 부분"을 지시문에 고정하고, 매번 달라지는 값만 []로 남기면 템플릿이 완성됩니다.

강의 V · 자산화 ③ — Projects에 정리

Project: 재무 건전성 분석

① 프롬프트 템플릿

태그형 · [회사명]·[N] 변수 · 기법별(Zero/Few/CoT)

② 실행 결과 샘플

좋은 결과 1건을 "정답 예시"로 함께 보관

③ 참고 자료

재무제표 양식 · 용어 정의 · 업종 평균

④ 프로젝트 지침

판정 기준 · 출처 표기 규칙 (공통 적용)

- **결과 샘플을 함께** 넣는 이유 — 다음 실행 때 "이 정도면 맞다"는 기준이 됨
- **커스텀 지침**에 판정 기준을 넣으면 프로젝트 전체에 자동 적용
- **팀 공유** — 같은 프롬프트·같은 기준으로 누구나 같은 품질
- **효과** — 새 회사 분석도 [회사명]만 바꿔 즉시 시작

프롬프트 + 실행 결과 + 지침을 한 곳에 → "흩어진 메모"가 아니라 재사용 가능한 자산이 됩니다.

확장 ① · 재무 건전성 프롬프트 따라 쓰기 (약 3분)

실습

5요소를 갖춘 프롬프트로 "재무 건전성"을 표로 평가시킵니다

- 역할·맥락·요청·출력·검증을 채워 초안 작성 → 결과 확인
- Claude에게 "개선해줘" 요청 → 다시 실행해 품질 비교
- 완성 프롬프트를 이름 붙여 Projects에 저장

작성 예시 — 5요소 태그 (그대로 따라 해도 됩니다)

[역할] 너는 기업 재무 분석가야.

[맥락] 첨부한 손익계산서·대차대조표를 근거로

[요청] 이 회사의 재무 건전성을 평가해줘.

[출력] [지표 | 값 | 판정] 표 — 부채비율·유동비율·이자보상배율 포함

[검증] 수치마다 출처(연도)를 표기하고, 판정 기준을 표 아래 한 줄로 밝혀줘.

산출물: 개선된 "재무 건전성 분석 프롬프트" · 오후 실습에서 재무제표 분석 Agent의 바탕이 됩니다.

확장 ② · 모범 답안 — 5요소 + 기법 태그형 (약 2분)

✓ 모범 답안 (5요소 + 기법, 태그형)

[역할] 너는 기업 재무 분석가야.

[맥락] 첨부한 [회사명] 3개년 재무제표와 동종업계 평균을 근거로

[요청] 이 회사의 재무 건전성을 평가해줘.

[출력] [지표 | 값 | 업종평균 | 판정] 표 — 부채비율·유동비율·이자보상배율·영업이익률

[검증] 위험 지표는 원인을 한 줄로 · 수치엔 연도 표기 · 업종평균이 없으면 「확인 필요」

[기법] Few-shot — 예: [부채비율 | 180% | 120% | 위험]

예상 출력

지표	값	업종평균	판정
부채비율	180%	120%	위험
유동비율	95%	130%	주의
이자보상배율	2.1배	3.5배	주의
영업이익률	6%	8%	보통

- 5요소가 모두 담겨 **결과가 일관**
- 업종평균 비교로 **판정 근거**가 분명
- 위험 지표 원인까지 → **바로 보고 가능**

이 한 개의 프롬프트로 누가 실행해도 같은 형식·기준의 재무 건전성 표를 얻습니다 — Projects에 저장해 재사용.

☰ [확장 ③] 내 업무 프롬프트를 5요소로 완성하기

확장 ③ · 내 업무 적용 — 빈칸 [] 채우기 · 총 15분

주제 정하기 2분

5요소 작성 5분

실행·결과 확인 4분

개선 요청 3분

저장 1분

① 내 주제를 빈칸에 적습니다

빈칸	무엇을 적나 · 예시
[역할]	누구처럼 답해야 하나 예) 재무 담당자 · 총무 관리자
[맥락]	참고할 자료·조건 예) 첨부한 지난달 실적 파일
[요청]	시킬 일 (명령형) 예) 항목별 증감을 정리해줘
[출력]	원하는 형태 예) [항목 당월 전월 증감] 표
[검증]	반드시 지킬 것 예) 증감 10% 이상은 사유 표기

② 아래를 복사해 [] 안만 바꿔 실행

[역할] 너는 [역할]이야.

[맥락] [맥락]을 근거로

[요청] [요청]해줘.

[출력] 결과는 [출력] 형태로 정리해줘.

[검증] [검증]을 반드시 지켜줘.

[확인] 끝나면 이 프롬프트에서 빠진 칸이 있는지 스스로 점검하고, 개선안을 태그형으로 함께 제시해줘. 모르는 정보는 []로 남겨줘.

✓ 완료 기준 5요소를 모두 채운 프롬프트를 실행해 원하는 형태의 결과를 얻었고, Projects에 저장했다

※ 결과가 아쉬우면 Claude에게 "이 프롬프트 개선해줘"를 한 번 더 — 그것이 Loop입니다.

Wrap-up · 오늘 배운 전부를 한 장에

① 실습 — 다섯 칸 분석 프롬프트

자료·질문·시각화·양식·확인으로 보고서 2안 · 검수 7로 확인

② 왜·무엇 — 4원칙 & 5요소

명확·구체·구조·검증 · 역할·맥락·요청·출력·검증

③ 작성 — 채우고 태그로 나누기

5단계로 채우기 · 구조형 태그 · 보내기 전 30초 체크

④ 기법 3종

Zero·Few·CoT — 필요한 만큼만 · 좋고 나쁨은 재현성이 가른다

⑤ 개선 · 자산화

개선안 검토(받아들이기·채우기·덜어내기) → 템플릿 → Projects

⑥ 확장 — 내 업무로

재무 모범 답안과 비교 → [] 빈칸 템플릿으로 내 업무 적용

쉽게 이해하기

오늘은 "AI를 정확히 시키는 법"을 익혔습니다. 다음 3교시 — 이 프롬프트가 실제로 동작하는 Claude Code가 어떻게 구성되는지(폴더=TF 작업공간)를 배웁니다.