

E.14-04-17.01

POBIERZ ARCHIWUM

POBIERZ ROZWIĄZANIE


ZADANIA EGZAMINACYJNE

Wykonaj aplikację internetową wspomagającą pracę komisju samochodowego. Wykorzystaj pakiet XAMPP jako środowisko bazodanowo-aplikacyjne. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora zaznaczającego składnię lub edytora WYSITWYG.

Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie **baza2.zip** zabezpieczone hasłem: **Forum#1** Plik należy rozpakować.

OPERACJE NA BAZIE DANYCH

Baza danych zgodna jest ze strukturą przedstawioną na rysunku 1. Tabele są ze sobą połączone za pomocą kluczy głównych relacją 1 do 1. Należy założyć, że hasła są przechowywane w sposób nieszyfrowany, a w polu plec przechowywana jest wartość "K" lub "M" w zależności od płci użytkownika.



RYСУNEK 1. STRUKTURA BAZY DANYCH

Wybierz program XAMPP Control Panel i uruchom usługi MySQL i Apache, przejdź do narzędzia phpMyAdmin. Następnie wykonaj operacje na bazie danych:

- utwórz nową bazę danych o nazwie *Forum*;
- do bazy *Sklep* zaimportuj tabele z pliku *forum.sql* z wcześniej rozpakowanego archiwum;
- wykonaj rzzut ekranu po imporcie. Rzut zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL w formacie JPEG i nazwij *bazaForum.jpeg* Na rzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import bazy;
- stwórz następujące zapytania SQL do bazy *Forum* i sprawdź poprawność ich działania:
 - a) zapytanie 1: wstawiające do tabeli Uzytkownicy rekord z danymi: nick: Anna; zainteresowania: muzyka; zawod: informatyk; plec: K;
 - b) zapytanie 2: wstawiające do tabeli Konta rekord z danymi: login: AKowalska; hasło: qazwsx
 - c) zapytanie 3: wybierające jedynie login i hasło ze wszystkich rekordów tabeli Konta
 - d) zapytanie 4: wybierające jedynie pole zainteresowania z tabeli Uzytkownicy, dla którego poleid jest równe 1.
- poprawnie działające zapytania zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL, w pliku *kwerendy.txt* Zapytania ponumeruj, stosując format zapisu: „zapytanie 1: ... treść zapytania ...”;

WITRYNA INTERNETOWA

Witryna internetowa przedstawiona jest na rysunku 2.



RYСУNEK 2. WITRYNA INTERNETOWA, STRONY SKLEP.HTML ORAZ REJESTRACJA.PHP

Przygotowanie pliku pomocniczego:

- utwórz plik tekstowy o nazwie *polityka.txt* i umieść go w folderze z Twoim numerem PESEL. Wewnątrz pliku zapisz tekst „Polityka Bezpieczeństwa forum hobbyistycznego”

Cechy witryny:

- dwa pliki: *forum.html* oraz *rejestracja.php*
- cechy wspólne dla obu stron witryny:
 - zastosowany standard kodowania polskich znaków
 - tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Nasze hobby”
 - arkusz stylów w pliku o nazwie *hobby.css* prawidłowo połączony z kodem strony
 - podział strony na bloki: baner, panel lewy, panel prawy zrealizowany za pomocą znaczników sekcji zgodnie z rysunkiem 2
 - zawartość banera: nagłówek pierwszego stopnia o treści: „FORUM HOBBYSTYCZNE”
- zawartość panelu prawego:
 - nagłówek trzeciego stopnia o treści: „TEMATY FORUM”
 - zagnieżdżona lista nienumerowana, zgodna z rysunkiem 2, z elementami: Hodowla zwierząt Z podlistą o dwóch punktach: psy, koty; kolejne elementy listy głównej: Muzyka, Gry komputerowe,
 - lista numerowana z elementami: Instrumenty muzyczne, Sprzęt audio, Płyty CD,
- cechy panelu lewego tylko dla pliku *forum.html*;
 - nagłówek trzeciego stopnia o treści: „FORMULARZ REJESTRACJI DO FORUM”
 - formularz powiązany z plikiem formularz.php metodą post
- wygląd formularza jest zgodny z rysunkiem 2, zawiera on pola:
 - pogrubiony tekst paragrafu (akapitu) o treści „Twoje dane”,
 - pola tekstowe poprzedzone etykietami: „Nick:”, „Hobby:”, „Zawód:”,
 - zestaw dwóch pól opcji (radio) Kobieta oraz Mężczyzna, bez możliwości zaznaczenia obu opcji jednocześnie,
 - linia horyzontalna,
 - pogrubiony tekst paragrafu o treści „Dane logowania”,
 - pole tekstowe poprzedzone etykietą „Login:”,
 - pole typu hasło poprzedzone etykietą „Hasło:”. W czasie wpisywania tekstu, przeglądarka wyświetla znaki kropki,
 - pole typu checkbox domyślnie zaznaczone oraz tekst „Zapoznałem się z Polityką bezpieczeństwa”
 - fraza „Polityką bezpieczeństwa” jest odnośnikiem i prowadzi do pliku *polityka.txt*. Odnośnik otwiera się w osobnym oknie przeglądarki,
 - dwa przyciski: do czyszczenia formularza z treścią „WYCZYŚĆ” oraz wysłania formularza z treścią „REJESTRUJ”
- cechy panelu prawego tylko dla pliku *rejestracja.php*
 - efekt działania skryptu PHP

STYL CSS WITRYNY INTERNETOWEJ

Plik *hobby.css* zawiera formatowanie dla:

- banera: kolor tła #9A6000, biały kolor czcionki, rozmiar czcionki 180%, wyrównanie tekstu do środka, marginesy wewnętrzne 20 px
 - panelu lewego: szerokość 60%
 - panelu prawego: kolor tła #C47A00, biały kolor czcionki, szerokość 40%, wysokość panelu zajmuje całe okno przeglądarki i dostosowuje się do wysokości okna przeglądarki
 - znacznika h3: wyrównanie tekstu do środka
 - znacznika listy nienumerowanej: margines zewnętrzny 10 px
- Niewymienione właściwości obiektów przybierają wartości domyślne.

SKRYPT POŁĄCZENIA Z BAZĄ

W tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych.

Funkcje biblioteki mysql	Funkcje biblioteki mysql	Zwracana wartość
mysql_connect(<i>serwer, uzytkownik, haslo</i>)	mysql_connect (<i>serwer, uzytkownik, haslo, nazwa_bazy</i>)	id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
mysql_select_db (<i>'nazwa_bazy' [,id_polaczenia]</i>)	mysql_select_db (<i>id_polaczenia, nazwa_bazy</i>)	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
mysql_error(<i>[id_polaczenia]</i>)	mysql_error (<i>id_polaczenia</i>)	Tekst komunikatu błędu
mysql_close(<i>[id_polaczenia]</i>)	mysql_close (<i>id_polaczenia</i>)	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
mysql_query(<i>zapytanie [,id_polaczenia]</i>)	mysql_query (<i>id_polaczenia, zapytanie</i>)	Wynik zapytania
mysql_fetch_row(<i>wynik_zapytania</i>)	mysql_fetch_row (<i>wynik_zapytania</i>)	Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania
mysql_fetch_array(<i>wynik_zapytania</i>)	mysql_fetch_array (<i>wynik_zapytania</i>)	Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
mysql_num_rows(<i>wynik_zapytania</i>)	mysql_num_rows (<i>wynik_zapytania</i>)	Liczba wierszy w podanym zapytaniu
mysql_num_fields (<i>wynik_zapytania</i>)	mysql_num_fields (<i>wynik_zapytania</i>)	Liczba kolumn w podanym zapytaniu

TABELA 1. WYBÓR FUNKCJI JĘZYKA PHP DO OBSŁUGI BAZY MYSQL I MARIADB

- Skrypt napisany w języku PHP oraz uruchamiany za pomocą przycisku REJESTRUJ formularza, wykonuje następujące czynności:
- pobiera dane formularza za pomocą metody POST;
 - wyświetla w panelu prawym tekst o treści „Konto <nick> <nazwisko> zostało zarejestrowane na forum hobbyistycznym”, gdzie <nick> jest pobierane z formularza, patrz rysunek 2;
 - łączy się z serwerem bazy danych na localhost, użytkownikroot bez hasła, baza danych o nazwie Forum;
 - wysyła do bazy zapytanie wstawiające do tabeli Uzytkownicy rekord danych pobranych z formularza: nick, zainteresowania, zawód oraz plec;
 - wysyła do bazy zapytanie wstawiające do tabeli Konta rekord danych pobranych z formularza: login oraz hasło;
 - zamyka połączenie z serwerem bazy;

PODANE ROZWIĄZANIE JEST TYLKO PRZYKŁADEM.

