

# Test Cases



123 Shared Test Steps ?

Reports ▼

Run Test

Sort: [Section](#) | Filter: [None](#)



Display Deleted Test Cases ?

+ Add Case



Edit ▼



Delete



Columns

maratonGolt 6


		ID	Title	
		C1	Zmiana języka na stronie internetowej (przykład)	
		C2	Przejsście do strony głównej po kliknięciu logo	
		C3	Zwinięcie sekcji teorii po kliknięciu przycisku "ukryj teorię i zadania"	
		C4	Przywrócenia okna edytora do stanu początkowego za pomocą przycisku "zresetuj"	
		C5	Pomyłkowe wciśnięcie przycisku "Zresetuj"	
		C6	Otworzenie i zamknięcie okna polityki prywatności	


[Add Case](#) | [Add Subsection](#)

C2

Przejsćie do strony głównej po kliknięciu logo

← →



 Edit

maratonGolt

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions

Otworzyć stronę: <https://qa-autocheck-test.netlify.app/?token=d5fcc3783ba50fcac78b5a5ea8e4d69f6fe51ed8368bc618a58a846ad8b03a63&block=nop678917>

Steps

1

Kliknąć w logo GoIT (widoczne w prawym rogu nagłówka).

1. Po kliknięciu logo GoIT otwiera się strona główna.

maratonGolt

Successfully updated the test case.

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type			
None			

## Preconditions

Otwarta strona: <https://qa-autocheck-test.netlify.app/?token=d5fcc3783ba50fcac78b5a5ea8e4d69f6fe51ed8368bc618a58a846ad8b03a63&block=nop678917>

## Steps

1

Kliknij w przycisk "Ukryj teorię i zadania" (znajdujący się w górnej części rozdziału).

Wygląd przycisku:



1. Sekcja teorii zwija się, a okno edytora powiększa się do wielkości całej szerokości ekranu.
2. Po kliknięciu przycisk zmniejsza się do wielkości ikony.

maratonGolt

**Type**

Functional

**Priority**

Medium

**Estimate**

None

**References**

None

**Automation Type**

None

**Preconditions**

Otwarta strona: <https://qa-autocheck-test.netlify.app/?token=d5fcc3783ba50fcac78b5a5ea8e4d69f6fe51ed8368bc618a58a846ad8b03a63&block=nop678917>

**Steps**

1

1. Wpisać w losową linijkę edytora przykładowy tekst (tj. "htmlhtml").
2. Kliknąć w przycisk "zresetuj" poniżej edytora.
3. Kliknąć "Tak" w wyskakujących oknie wyboru.

1. Zamknięcie okna wyboru.
2. Przywrócony widok edytora bez wpisanego przykładowego tekstu.

maratonGolt

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type			
None			

## Preconditions

Otwarta strona: <https://qa-autocheck-test.netlify.app/?token=d5fcc3783ba50fcac78b5a5ea8e4d69f6fe51ed8368bc618a58a846ad8b03a63&block=nop678917>

## Steps

1

Wpisać w losową linijkę edytora przykładowy tekst (tj. "htmlhtml").  
Kliknąć w przycisk "Zresetuj" poniżej edytora.  
Kliknąć "Nie" w wyskakującym oknie wyboru.

1. Zamknięcie okna wyboru.
2. Widok edytora wraz z wpisanym przykładowym tekstem.



maratonGolt

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
<b>Automation Type</b>			
None			

## Preconditions

Otwarta strona: <https://qa-autocheck-test.netlify.app/?token=d5fcc3783ba50fcac78b5a5ea8e4d69f6fe51ed8368bc618a58a846ad8b03a63&block=nop678917>

## Steps

1

1. Na dole strony (w stopce) wyszukać i kliknąć w tekst 'Polityka prywatności'.
2. Po kliknięciu otwiera okno z pełnym tekstem polityki prywatności.
3. Zamknąć okno za pomocą krzyżyka w górnym rogu okna.
4. Ponowić kroki 1-2.
5. Zamknąć okno polityki prywatności za pomocą klawisza Esc.

1. W stopce widoczny jest tekst "Polityka prywatności".
2. Okno z treścią polityki prywatności otwiera się po kliknięciu w powyższy tekst.
3. Okno zamyka się po kliknięciu w krzyżyk oraz po naciśnięciu klawisza Esc.