

---

# 포도 거래특성과 출하전략 ⑨

---



농 촌 진 흥 청  
농업경영혁신과

---

# 목 차

---

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. 포도 유통 동향 .....           | 1  |
| 2. 포도 품질기준 .....            | 8  |
| 3. 포도 유통경로별 경쟁력 강화 방안 ..... | 10 |
| 4. 포도 출하전략 .....            | 14 |
| 5. 참고 자료 .....              | 16 |

# 1

## 포도 유통 동향

### □ 포도 재배면적과 생산량은 일정 수준 유지

○ (재배면적) 포도 재배면적은 2020년 이후 증가 추세

- 샤인머스켓 재배면적이 증가하면서 전체 면적 상승세 견인


\* (00) 29,200ha → (10) 17,572 → (15) 15,397 → (20) 13,183 → (24) 14,649

○ (생산량) 재배면적 증가에 따라 생산량도 증가

- 샤인머스켓이 유행함에 따라 타품종(캠벨얼리, 거봉 등) 재배 농가에서 샤인머스켓으로 품종 전환이 이뤄졌으며, 전환 이후 유목기간(2~3년)으로 재배면적 대비 생산량 증가 시기가 늦게 반영

\* (00) 476천 톤 → (10) 257 → (15) 224 → (20) 166 → (24) 216

#### <포도의 연도별 재배면적 및 생산량 변화>



\*자료 : 농작물 생산조사 각 년도, 농림축산식품부

### □ 포도 품종은 샤인머스켓이 강세

○ 국내 포도 품종 중 가장 재배면적 비중이 큰 품종은 ‘샤인머스켓’


- 샤인머스켓은 2017년부터 본격적으로 재배되었으며, 빠르게 증가하여 2024년 기준 포도 전체 재배면적의 43%를 차지

- 2015년 이전에는 캠벨얼리가 70% 이상 점유하여 품종 집중화가 있었으나, 샤인머스켓이 도입된 이후 단일 품종 재배 집중화 현상이 완화되는 추세

- 샤인머스켓 가격 하락으로 대체 신품종에 대한 관심이 고조되었으며, 농촌진흥청을 비롯한 국내 농촌진흥기관에서 다양한 품종이 개발 및 보급되고 있음

### 〈품종별 포도 재배면적 변화〉

(단위 : %)



\*주 : 거봉류는 거봉, 흑보석, 자옥, 흑구슬 등을 포함

\*자료 : 농촌경제연구원 각 년도, 「농업전망」-과일 수급 동향과 전망-

### 〈2024년 포도 품종별 재배면적〉

(단위 : ha)

| 흑보석   | 청수    | 총량    | 홍주씨들리스 | 레드클라렛 | 진옥   |
|-------|-------|-------|--------|-------|------|
| 55.1  | 19.1  | 13.3  | 12.8   | 11.6  | 10.0 |
| 골드스위트 | 루비스위트 | 글로리스타 | 스위트드림  | 청향    | 스텔라  |
| 8.3   | 6.6   | 4.9   | 2.8    | 2.7   | 2.1  |
| 흑아롱   | 코코볼   | 슈팅스타  | 로망스    | 레드드림  | 블랙스타 |
| 2.0   | 1.7   | 1.4   | 1.1    | 0.8   | 0.6  |

\*자료 : 국립원예특작과학원 기술지원과 내부자료

## □ 포도 최대 주산지는 경상북도

○ 포도 최대 주산지인 영천을 중심으로 경상북도가 가장 높은 비중을 차지

- 경북지역은 최대 주산지로 재배면적이 완만하게 증가하는 추세이며, 2024년 기준 전국 포도 재배면적의 절반 이상인 56%를 차지
- 경기지역은 도시화로 인해 재배면적이 꾸준히 감소하고 있음
- 충청은 FTA 폐원지원사업으로 2015년 이후 재배면적이 감소하는 추세

## 〈지역별 포도 재배면적 변화〉

(단위 : %)

| 구분   | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2024 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 경기도  | 12%  | 14%  | 16%  | 13%  | 13%  | 10%  |
| 강원도  | 1%   | 1%   | 1%   | 1%   | 2%   | 2%   |
| 충청북도 | 16%  | 15%  | 16%  | 16%  | 9%   | 13%  |
| 충청남도 | 11%  | 11%  | 8%   | 6%   | 6%   | 6%   |
| 전라북도 | 6%   | 6%   | 4%   | 6%   | 8%   | 6%   |
| 전라남도 | 2%   | 2%   | 2%   | 2%   | 2%   | 2%   |
| 경상북도 | 43%  | 45%  | 47%  | 50%  | 55%  | 56%  |
| 경상남도 | 3%   | 2%   | 2%   | 3%   | 3%   | 3%   |
| 제주도  | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |
| 특광역시 | 6%   | 5%   | 3%   | 2%   | 3%   | 3%   |

\*자료 : 농작물 생산조사 각 년도, 통계청


## □ 포도 거래금액은 지속적으로 상승세

○ 가락시장 포도 거래금액은 20년간 연평균 4.8% 상승

- 가락시장 포도 반입량은 연중 30톤 수준 등락을 반복하고 있음
- 샤인머스켓이 본격적으로 시장에 출하된 2017년 이후로 상승하는 추세

\* 포도 거래금액은 농가 경영비가 상승함에 따라 지속 증가하는 추세로 형성

### 〈연도별 가락시장 거래금액 및 반입량 변화〉




\* 주 : 도매시장 거래금액은 물가상승률을 반영하지 않음

\*자료 : 가락시장 거래 연보 각 년도, 서울시농수산물공사

## 샤인머스켓 가격 감소 추세

- 샤인머스켓은 높은 당도와 간편하게 섭취할 수 있어 높은 단가가 형성
  - 높은 소비자 선호 대비, 2021년 이후 가격은 지속적으로 하락하는 추세
- \* 일부 농가에서 숙기를 맞추지 않고 시장에 출하하여 상품성이 낮은 샤인머스켓이 반입되어 낮은 당도로 소비자 선호도가 감소하였으며 이에 가격 또한 감소
- 샤인머스켓을 제외한 타 품종(MBA, 캠벨얼리, 거봉 등)은 고정 수요층이 형성 되어있어 생산량에 따라 증감하는 경향을 보임

〈연도별 포도 품종별 거래가격 변화〉



\* 주 : MBA는 20년부터 주 거래 단위가 3kg으로 변동되어 2020년부터 측정

\*자료 : 가락시장 거래 연보 각 년도, 서울시농수산물공사

## 포도, 소포장화가 뚜렷

- 포장단위가 4~5kg → 2~3kg으로 지속적으로 소포장화
  - MBA와 캠벨얼리는 기존 5kg 포장 위주에서 3kg 소포장으로 전환
  - 거봉은 과거 4kg도 혼재되었으나, 최근에는 대부분의 상품이 2kg로 전환

- 샤인머스켓은 2kg이 주로 판매되지만, 선물용으로는 4kg 포장에 증가

\* 1·2인 가구 증가 등으로 2~3kg 소포장 단위로 변화 및 정착

### 〈연도별 포도 품종별 포장단위의 변화〉




\* 자료 : 가락시장 서울청과와 중앙청과의 거래자료

### □ 샤인머스켓이 주 출하되는 9월에 출하량 최대

○ 도매시장 포도 반입량은 샤인머스켓이 주로 수확되는 9월에 최대

- 포도가 주로 생산되는 8~10월에 전체 반입량의 57% 반입

### 〈최근 5년간 가락 도매시장 월별 포도 반입량 비중〉



\*자료 : 가락시장 거래 연보 각 년도, 서울시농수산물공사

### □ 샤인머스켓 품종이 주력으로 거래되나 시기별로 다양한 품종 반입

- 6~8월은 가온 하우스 포도(샤인머스켓)와 노지 거봉·캠벨얼리가 주 출하되는 시기로 가장 다양한 품종이 시장에 출하
- 샤인머스켓 주 출하기는 9월이나, 높은 단가로 가온하우스에서 조기 출하하는 형태로 시장에 반입되고 있으며, 점차 비중 확대되는 추세

### 〈6~8월의 주요 거래품종 비중 변화〉

(단위 : %)

| 품 종   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------|------|------|------|------|
| 거봉    | 30.0 | 18.2 | 19.1 | 16.8 |
| 샤인머스켓 | 18.9 | 30.2 | 37.4 | 48.9 |
| 캠벨얼리  | 41.9 | 32.4 | 28.9 | 24.6 |
| MBA   | 1.1  | 1.5  | 1.9  | 1.8  |
| 수입포도  | 8.0  | 17.6 | 12.6 | 7.9  |

\* 자료 : aT 도매시장 통합 홈페이지, 도매유통 통계 정보

- 9월부터 MBA와 노지 샤인머스켓 출하가 시작되며, 10월부터 캠벨얼리와 거봉 수확이 마무리되기 때문에 점차 비중 감소

### 〈9~10월의 주요 거래품종 비중 변화〉

(단위 : %)

| 품 종   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------|------|------|------|------|
| 거봉    | 10.2 | 6.9  | 4.4  | 4.2  |
| 샤인머스켓 | 41.8 | 56.5 | 71.7 | 72.4 |
| 캠벨얼리  | 28.5 | 22.3 | 12.3 | 13.7 |
| MBA   | 14.9 | 8.7  | 7.5  | 6.2  |
| 수입포도  | 4.5  | 5.5  | 4.2  | 3.4  |

\* 자료 : aT 도매시장 통합 홈페이지, 도매유통 통계 정보



○ 11~12월은 출하가 마무리되는 시기로, 샤인머스켓과 수입포도 출하

### <11~12월의 주요 거래품종 비중 변화>

(단위 : %)

| 품 종   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------|------|------|------|------|
| 거봉    | 0.1  | 0.3  | 0.4  | 0.8  |
| 샤인머스켓 | 71.6 | 79.6 | 89.0 | 88.4 |
| 캠벨얼리  | 2.5  | 6.1  | 1.1  | 3.1  |
| MBA   | 1.5  | 0.4  | 0.5  | 0.4  |
| 수입포도  | 24.3 | 13.6 | 9.0  | 7.3  |

\* 자료 : aT 도매시장 통합 홈페이지, 도매유통 통계 정보

○ 1~5월은 국내 포도 단경기로 수입 포도가 주로 거래됨

- 샤인머스켓은 타 품종 대비 저장성이 뛰어나며, 일반적으로 2월까지 저장 출하가 가능하므로 단경기에도 거래량이 존재

\* 2023년과 2024년은 샤인머스켓 생산량이 많아 전년도 저장 샤인머스켓 출하

### <1~5월의 주요 거래품종 비중 변화>

(단위 : %)

| 품 종   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------|------|------|------|------|
| 거봉    | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.1  |
| 샤인머스켓 | 15.5 | 19.7 | 46.7 | 37.2 |
| 캠벨얼리  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| MBA   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 수입포도  | 84.4 | 80.2 | 53.3 | 62.7 |

\* 자료 : aT 도매시장 통합 홈페이지, 도매유통 통계 정보

## 2

# 포도 품질기준

### □ 산지에서 가장 중요하게 평가하는 것은 당도

#### 〈포도 주요 품질〉

| 품질 요인 | 내용                      |
|-------|-------------------------|
| 당도    | 당도가 높으며 일정한 상품          |
| 알 크기  | 포도 과육이 꼭 차있는 상품         |
| 송이 모양 | 계란 모양의 타원형 모양 선호        |
| 병해 유무 | 탈립, 열과 등 포도알에 상해가 없는 상품 |

\* 자료 : APC, 농업회사법인 등 담당자 면담 조사 결과

- (당도) 당도가 높을수록 좋은 상품이며, 포도의 당도가 일정한 상품을 선호
  - 머루포도(MBA), 거봉 등 흑포도는 포도알에 하얀 가루는 당도가 올라온 상품이기 때문에 당도가 높은 것으로 판단
- (알 크기) 포도알이 내부에 꼭 차 있는 상품일수록 좋은 상품
  - 샤인머스켓은 껍질과 과육이 일체형이라 과육이 충분하게 올라오지 않으면 껍질이 두꺼워지고 질겨지기 때문에 상품성이 하락함
- (송이 모양) 알이 고르게 분포되어 있으며, 타원형 모양 선호
  - 포도송이가 너무 크거나 알이 너무 많이 붙어있으면 내부에 익지 않은 포도알이 있을 가능성이 높아 상품성이 낮은 포도로 판단
  - 어깨송이(역삼각형 모양)가 있을 경우, 가지치기를 소홀히 한 것으로 당도와 상품성이 떨어지기 때문에 타원형 송이를 선호
- (병해 유무) 탈립, 열과, 기타병해 등 병해가 없는 상품 선호
  - 외관상 병해 유무를 면밀하게 선별하여 상품 출하
- 샤인머스켓의 경우 육안으로 모양·크기 등을 보면서 선별하지만, 색으로 숙성도를 판단할 수 없어 산지에서는 외관상 좋은 상품을 선별하기 어려움

## □ 도매시장에서는 포도의 당도가 중요

### <유통인 대상 포도 품질 요인 중요도 조사 결과>

| 구 분  | 품질 요소 | 중요도 순위 |    |      |     |
|------|-------|--------|----|------|-----|
|      |       | 샤인머스켓  | 거봉 | 캠벨얼리 | MBA |
| 외부품질 | 병해유무  | 5      | 4  | 4    | 5   |
|      | 송이모양  | 7      | 6  | 6    | 6   |
|      | 송이크기  | 6      | 5  | 5    | 4   |
|      | 알 색깔  | 4      | 3  | 3    | 3   |
|      | 알 크기  | 2      | 1  | 2    | 2   |
|      | 줄기 색깔 | 11     | 10 | 10   | 9   |
| 내부품질 | 당도    | 1      | 2  | 1    | 1   |
|      | 산도    | 10     | 9  | 9    | 8   |
|      | 식감    | 8      | 8  | 7    | 7   |
|      | 씨앗유무  | 3      | 7  |      |     |
|      | 향     | 9      | 11 | 8    | 10  |

\* 자료 : 농촌진흥청(2023), 「농산물 품질요인별 우선순위 분석」

- (당도) 포도는 당도가 가장 중요하며, 단맛이 높을수록 좋은 상품으로 선정
  - 최근 샤인머스켓의 맛이 일정하지 않은 문제가 많아 당도를 중심으로 선별
- (알 크기) 품종별 알 크기가 상이하지만, 내부가 꼭 찬 상품 선호
- (알 색깔) 흑포도의 경우 껍질색이 짙고 선명한 상품 선호
  - 샤인머스켓은 연한 연두빛을 선호하며 짙은 연두색은 상품성이 떨어짐
- (씨앗 유무) 샤인머스켓은 껍질과 과육을 한 번에 섭취하는 포도로 씨앗이 있을 경우 이물감을 더 크게 느끼기 때문에, 씨앗 유무에 대한 평가가 높음
  - 씨가 없고 껍질째 먹는 포도에 대한 수요도가 높아 포도 껍질이 질기지 않으며, 씨앗·종자 흔적 등 이물감이 없는 포도 선호
- 중도매인은 즉시 판매가 아니라 보관 이후 판매해야 하므로 경도와 저장성을 중요하게 판단하는 요인으로 선정

# 3


## 포도 유통경로별 경쟁력 강화 방안

### □ 포도 유통경로

- 산지, 생산자단체, 도매시장을 중심으로 조사한 결과 포도 유통경로는 다음 그림과 같은 형태로 나타남
  - 생산자단체는 농산물산지유통센터(APC), 농업회사법인 등을 모두 포함
  - 소매시장은 대형마트, 지역 마트 등을 포함

〈포도 유통경로 및 출하 비중〉

(단위 : %)



\* 자료 : 한국농수산물유통공사, “2022 주요 농산물 유통 실태”

### □ (도매시장) 안정적 · 계속적 출하 및 상품의 균일성 유지

- 도매시장은 안정적 · 계속적 출하하는 농가를 선호
    - 도매시장에서 거래하는 중도매인의 구매수요는 한정되어 있으며, 출하가 불규칙할 경우 물건을 안정적으로 공급할 수 없어 거래선 이탈
  - 다양한 품종이 반입되기 때문에 품종에 맞는 자체 선별 및 포장 관리 필요
    - 캠벨얼리, 샤인머스켓 등 주력 품종이 거래되지만, 신품종 수요 증가
- \* 다만, 신품종은 구매 지속성·품질의 균일성이 부족하여 도매시장에서 구매력이 떨어지고 있어 경쟁력 제고를 위해 면밀한 관리 필요

## □ (소비자 직거래) 지속적인 거래를 통한 고정 고객 확보

- 자체 유통경로 및 주요 소비층을 소유하고 있는 농가들이 선택
  - 배송 시 탈립 및 과육이 터지지 않도록 완충재 보완 필수
  - 선물용 고급 포장과 맞춤형 서비스 제공 등을 통해 직거래 구매자의 만족도를 높일 수 있어 다른 유통 채널에 비해 높은 단가를 형성
  - 다만, 초기 고객 확보가 어려우며 높은 품질기준을 위해 추가적으로 비용(선별비, 포장비 등)이 투입되어 물류비용이 크다는 단점이 있음

## □ (산지유통인) 초기 관리 및 시장조사를 통해 높은 계약단가 확보

- 산지유통인을 통한 포전매매는 고령화로 농작업이 어려운 농가에서 선호
  - 포도 포전매매는 대부분 7~8월 포도가 약 70% 익었을 때 계약
  - 농가 고령화에 따라 수확 작업 인력이 부족한 농가에서 주로 거래하며, 계약 이후 산지유통인이 수확·유통까지 전담
- 다만, 초기 생육(병해유무·송이모양 등)이 좋지 않으면 낮은 가격에 거래되거나 계약이 이뤄지지 않으므로 거래 전 철저한 품질관리가 필요

## □ (소매시장 직거래) 지속적인 계약을 위해 고품질 유지

- 고품질의 상품을 선별하여 판매하기 때문에 고정 거래처를 확보한 농가 선호
  - 품질(모양, 당도 등)기준으로 선별하고 있으며, 선호 포장단위 확인 필수
- 품질이 불규칙하면 계약이 지속되지 못하므로 면밀한 품질관리 필요
  - 신상품종에 대한 수요가 높으나, 계약단가·거래물량에 대한 애로사항이 많음

## 샤인머스켓 소비 하락 이유

### □ 샤인머스켓 소비는 감소하는 추세

#### ○ 소비자 선호도에 맞는 샤인머스켓

- 샤인머스켓은 맛도 있으면서 껍질째 먹을 수 있어 맛과 편의성을 동시에 잡은 품종으로, 현재 국내 포도 시장은 샤인머스켓이 주도

#### ○ 샤인머스켓은 가온 하우스의 경우 6월, 노지 샤인머스켓의 경우 9월 중순 이후부터 주 출하되는 품종으로 현재 시장에서 가장 큰 비중을 차지

#### ○ 샤인머스켓의 소비 감소이유는 ‘당도가 떨어진 느낌이어서’로 일부 샤인머스켓 농가에서 출하 시기를 앞당겨, 미숙 된 상품이 시장에 출하되기 때문

- 포도의 경우 햇포도가 출하되는 8월에 가격이 높게 형성되기 때문에 높은 가격을 받기 위해 출하 시기를 앞당겨 시장에 출하하는 경향이 있음

### <샤인머스켓 소비 감소 이유>




\* 자료 : 농촌진흥청 2025. 「농식품 소비월보 - 포도-」

#### ○ 맛을 가장 중요한 소비자의 지속적인 구매를 위해 품질관리가 필요하며, 포도의 숙기를 맞춰서 시장에 출하하여 고품질을 유지하는 것이 필요

## 소비자 포도 중요도 및 만족도1)

### □ 포도 구매 시 가장 중요한 요인은 당도

〈포도 중요도·만족도 조사 결과〉



○ 포도 구매 시 가장 중요한 요인은 당도로 나타났으며, 식감의 경우 아삭·부드러운 식감 대비 풀깃한 식감이 가장 중요하지 않은 것으로 조사

- 과즙은 여전히 중요한 요인이거나, 과거(2022년)보다 중요도가 떨어짐

○ 껍질째 먹는 포도의 선호가 증가하는 추세로 껍질두께 및 씨 유무의 중요도 상승

- 모든 연령층에서 간편하게 섭취할 수 있는 포도에 대한 선호도가 높음

〈껍질 특징별 소비자의 구매 선호도〉



○ 포장단위에 대한 중요도는 상승하였으나 만족도는 감소

- 선호 포장단위 조사 결과, 전 연령에서 소포장에 대한 선호도가 높음

〈2025년 소비자 포도 선호 포장단위〉



1) 소비자 포도 중요도 및 만족도는 농촌진흥청 2025 「농식품 소비월보 -포도-」를 참고하여 작성

### □ 제값 받기 위한 도매시장 출하 전략

- 품질이 균일한 상품을 일정 규모 이상 지속적으로 출하하는 출하자 선호
  - (출하 규모) 도매시장은 대량의 상품을 취급하는 유통 채널로 소량의 물건을 출하하는 것 보다, 일정 규모 이상 물건을 출하하는 것이 필요
  - (출하 기간) 균일한 물량을 꾸준하게 출하하는 농가가 선호되며, 고상품을 일시적으로 출하하지 않고 지속적으로 출하하는 것이 필요
  - (등급 구분) 고품질을 위해 자체적으로 선별·포장 농가 선호
- 도매시장은 일부 상품을 섭취하기도 하지만, 상품을 외관으로 판단하는 견본 경매기 때문에 농가의 신뢰도가 중요함
  - 최근 샤인머스켓 상품성의 격차가 많이 발생하여 신뢰도 하락
- 출하처(지역도매시장, 도매시장 법인 등)마다 수요 특성이 있기 때문에 생산자는 출하처별 선별 및 유통전략을 다변화하는 것이 필요

### □ 숙기를 맞춰 출하 시기 조절 필요

- 포도는 주 출하시기(8~10월) 전체 시장 반입량의 57%가 반입되어, 홍수 출하로 인한 가격 변동이 있으므로 출하 시기를 조절할 필요가 있음
  - 햇포도가 출하되는 8월에 숙기에 맞지 않는 포도가 시장에 반입되어 상품성 하락으로 인한 가격 변동이 있어 숙기를 맞춰 출하 필요
  - 특히 샤인머스켓의 경우 조기출하를 위해 숙기를 맞추지 않고 시장에 출하하여 상품성이 낮은 샤인머스켓이 반입되지 않도록 관리 필요
  - 소비자 신뢰도 제고를 위해 고품질을 위한 출하 전략 수립 필요



- 포도는 간식용으로 간편하게 즐기는 과일로 1~2인 가구가 증가함에 따라 포장단위도 소포장화되고 있음. 또한, 소비자는 당도가 높고 껍질과 과육을 함께 섭취할 수 있는 포도를 선호하고 있음
- 현재 시장에서 거래되고 있는 포도는 샤인머스켓이 주도하고 있으며, 당도가 높고 껍질과 과육을 함께 섭취할 수 있어 간편하게 소비할 수 있는 품종으로 소비자 선호가 높음. 다만, 최근 샤인머스켓 재배 농가가 많아졌으며, 이에 따라 숙기가 맞지 않는 등 상품성 하락으로 소비자 선호도가 감소하는 추세
- 유통채널별로 경쟁력 강화를 위해서 공통으로 균일한 상품성 유지와 적정 물량확보가 중요한 요인으로 조사되었으며, 농가 규모 및 품종에 따라 유통 채널을 활용할 필요가 있음
- 포도는 수확 이후 저장기간이 길지 않아 포도가 수확되지 않는 시기에는 수입 포도가 주를 이루고 있음. 따라서, 포도 가격 안정을 위해서 숙기가 빠르거나 저장성이 좋은 품종 개발이 필요

## □ 노지포도 생산 농가 소득자료

### ○ 연도별 노지포도 10a당 경영성과 분석

- 노지포도 총수입은 2022년 대비 4% 감소, 평년(최근 5개년) 대비 20.2% 증가

#### <연도별 배 경영성과 비교(10a)>

| 구 분      | 2023년<br>(A) | 2022년<br>(B) | 평년<br>(C) | 증감률<br>(A/B) | 증감률<br>(A/C) |
|----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 총수입(천원)  | 10,642       | 11,089       | 8,854     | -4.0%        | 20.2%        |
| - 수량(kg) | 1,545        | 1,531        | 1,497     | 0.9%         | 3.2%         |
| - 가격(원)  | 6,887        | 7,241        | 5,914     | -4.9%        | 16.5%        |
| 경영비(천원)  | 4,214        | 4,187        | 2,864     | 0.6%         | 47.1%        |
| 소득(천원)   | 6,428        | 6,902        | 5,989     | -6.9%        | 7.3%         |
| 소득률(%)   | 60.4         | 62.2         | 67.6      | -1.8%        | -7.2%        |

\*자료 : 농축산물 소득자료집, 각 년도

### ○ 지역별 노지포도 10a당 수익성 변화

- 지역별 노지포도 경영성과는 재배방식, 품종 등이 다르지만 소득은 전남, 충북 순으로 나타남

#### <지역별 노지포도 경영성과 비교(10a)>

| 구 분 | 총수입<br>(천원) | 경영비<br>(천원) | 소득<br>(천원) | 소득률<br>(%) |
|-----|-------------|-------------|------------|------------|
| 경기  | 9,062       | 3,108       | 5,955      | 65.7       |
| 강원  | 8,399       | 3,157       | 5,242      | 62.4       |
| 충북  | 10,373      | 2,669       | 7,704      | 74.3       |
| 충남  | 8,638       | 3,253       | 5,386      | 62.3       |
| 전북  | 10,187      | 4,407       | 5,781      | 56.7       |
| 전남  | 13,353      | 3,765       | 9,588      | 71.8       |
| 경북  | 12,573      | 5,952       | 6,621      | 52.7       |
| 경남  | 9,197       | 3,574       | 5,623      | 61.1       |

\*자료 : 농촌진흥청 2025. 「농산물 소득조사 뉴스레터 - 노지포도-」

## ○ 노지포도 상·하위 20% 농가 간 비교

- 상위농가는 하위농가 대비 경영비가 많지만, 생산량과 단가에서 큰 차이
- 또한 상위농가는 노동·토지생산성이 높고 kg당 경영비는 적게 소요

### <상·하위 20% 농가의 경영성과 비교(지수)>



| 구 분  | 상위 20% | 하위 20% |
|------|--------|--------|
| 생산량  | 160    | 49     |
| 수취단가 | 116    | 76     |
| 경영비  | 108    | 87     |
| 소득   | 194    | 23     |
| 노동시간 | 110    | 96     |

\* 주 : 위 값은 생산량 1,545kg/10a, 수취단가 6,887원/kg, 경영비 4,214천원/10a, 소득 6,428천원/10a, 노동시간 261.4시간/10a를 100으로 설정해 산출된 값임

\*\*자료 : 농촌진흥청 2025. 「농산물 소득조사 뉴스레터 - 노지포도-」

### <상·하위 20% 농가의 경영성과 지표 비교>

| 구 분       |                 | 상위 20% | 하위 20% | 평균     | 평균 대비(%) |     |
|-----------|-----------------|--------|--------|--------|----------|-----|
|           |                 | (A)    | (B)    | (C)    | A/C      | B/C |
| 생산성<br>지표 | 노동생산성(원/시간)     | 46,866 | 8,873  | 27,933 | 168      | 32  |
|           | 토지생산성(kg/10a)   | 2,123  | 989    | 1,545  | 137      | 64  |
|           | 개당 경영비(원/kg)    | 2,146  | 3,728  | 2,727  | 79       | 137 |
| 수익성<br>지표 | 고정비(천원/10a)     | 1,563  | 1,525  | 1,557  | 100      | 98  |
|           | 변동비(천원/10a)     | 2,992  | 2,162  | 2,657  | 113      | 81  |
|           | 공헌이익률(%)        | 82.4   | 58.3   | 75.0   | 110      | 78  |
|           | 손익분기생산량(kg/10a) | 237    | 500    | 301    | 79       | 166 |
|           | 영업레버리지도         | 1.1    | 2.0    | 1.2    | 91       | 163 |

\*자료 : 농촌진흥청 2025. 「농산물 소득조사 뉴스레터 - 노지포도-」

## □ 생산자와 소비자가 만족할 수 있는 품종 개발

○ 포도 신품종은 높은 당도, 저장성, 조숙성을 중심으로 개발

- (높은 당도) 포도는 간식으로 섭취하는 과일이기 때문에 당도가 높을수록 소비자 선호도가 높으며, 껍질과 과육을 한번에 즐길 수 있는 상품 개발
- (저장성) 포도는 8~10월에 출하가 집중되어 많은 물량이 일시적으로 반입되기 때문에, 가격 등락폭이 커 농가 소득 보전이 어려움
- (조숙성) 저장성과 마찬가지로 가온 하우스 출하가 8월부터 출하하지만, 대부분 9월에 시장 출하하기 때문에 빠르게 숙성되는 포도 품종 개발

\* 도매시장 및 소비자 선호도에서 껍질과 과육을 함께 섭취하는 품종을 원하기 때문에 신품종 개발 방향 또한 간편하게 섭취하는 포도로 전환

○ 현재 다양한 품종이 개발되어 시장에 보급되고 있음

- (홍주씨들리스) 껍질째 먹는 은은한 머스켓 향의 아삭한 무핵 포도로 종자 껍질이 딱딱하지 않아 섭취 시 이물감이 적은 장점이 있음
- (슈팅스타) 과육이 아삭한 껍질째 먹는 솜사탕향 무핵 포도로 높은 당도가 특징이며 과피색이 독특하여 기존 품종들과 차별점이 있음
- (젤리팝) 숙기가 빠르고 착색이 안정적인 조생 포도로 탈립 발생이 적어 유통 적성이 우수한 품종
- (흑보석) 다른 거봉 품종에 비하여 10일 정도 조숙 품종으로 당도가 높고 고품질과 생산에 유리

2) 국립원예특작과학원 포도 품종정보 및 신품종 홍보자료를 참고하여 작성

발행일 2025년 11월

발행인 기술협력국장 김항용

기획 농업경영혁신과 위태석

저자 농업경영혁신과 박해원 양진석

편집 농업경영혁신과 장성원 이유진 황윤미

발행처 농촌진흥청 기술협력국 농업경영혁신과

54875 전북 전주시 덕진구 농생명로 300

TEL. 063-238-1220 FAX. 063-238-1784

ISBN 978-89-480-8951-6 95520, 978-89-480-8733-8(세트)