

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Νικόλαος Αντωνίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Παναγιώτης Δημητριάδης, Φυσικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης

Κωνσταντίνος Καμπούρης, Φυσικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης

Κωνσταντίνος Παπαμιχάλης, Φυσικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης

Λαμπρινή Παπατσίμπα, Φυσικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Κωνσταντίνος Κρίκος, Σχολικός Σύμβουλος

Πέτρος Περσεφόνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

(Τμήμα Φυσικής)

Γεώργιος Τουντουλίδης, Φυσικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Θεόφιλος Χατζητσομπάνης, Μηχανικός ΕΜΠ, Εκπαιδευτικός

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βασιλική Αναστασοπούλου, Φιλόλογος

ΥΠΕΥΘΎΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ **Γεώργιος Κ. Παληός**, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Καραβούζης Σαράντης, Ζωγράφος

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΦΟΙ Ν. ΠΑΠΠΑ & ΣΙΑ Α.Ε.Β.Ε., Ανώνυμος Εκδοτική & Εκτυπωτική

Εταιρεία

Γ' Κ.Π.Σ./ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/Ενέργεια 2.2.1/Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:

«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Δημήτριος Γ. Βλάχος

Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.

Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Πράξη με τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή

υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση

το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου

Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης

Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Γεώργιος Κ. Παληός

Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αναπληρωτές Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου

Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου

Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Γεώργιος Χαρ. Πολύζος

Πάρεδρος Ε.Θ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Νικόλαος Αντωνίου, Παναγιώτης Δημητριάδης, Κωνσταντίνος Καμπούρης, Κωνσταντίνος Παπαμιχάλης, Λαμπρινή Παπατσίμπα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ:





Γ' Γυμνασίου

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

Περιεχόμενα

Φύλλα εργασίας εργαστηριακών ασκήσεων

Εργαστηριακή άσκηση 1: Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις	7
Εργαστηριακή άσκηση 2: Ο Νόμος του Ohm	10
Εργαστηριακή άσκηση 3: Νόμος αντίστασης συρμάτινου αγωγού	14
Εργαστηριακή άσκηση 4: Σύνδεση αντιστατών σε σειρά	17
Εργαστηριακή άσκηση 5: Παράλληλη σύνδεση αντιστατών	20
Εργαστηριακή άσκηση 6: Διακοπή και βραχυκύκλωμα στο	
ηλεκτρικό κύκλωμα	23
Εργαστηριακή άσκηση 7: Πειραματικός έλεγχος των νόμων	
του απλού εκκρεμούς	26
Εργαστηριακή άσκηση 8: Ταλάντωση ελατηρίου	28
Εργαστηριακή άσκηση 9: Μελέτη κυμάτων	29
Εργαστηριακή άσκηση 10: Ανάκλαση – Επίπεδοι καθρέφτες	31
Εργαστηριακή άσκηση 11: Σφαιρικοί καθρέφτες	33
Εργαστηριακή άσκηση 12: Διάθλαση	36
Εργαστηριακή άσκηση 13: Συγκλίνοντες φακοί	38

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Εργαστηριακή άσκηση 1

Φύλλο εργασίας



ΠΕΙΡΑΜΑ 1: Ηλέκτριση με τριβή και με επαφή - Αγωγοί και μονωτές

Ηλέκτριση με τριβή και με επαφή

1.	Πώς αλληλεπιδρά η πλαστική ταινία με τα τρίμματα από φελιζόλ ή τα σωματίδια από φελιζόλ τοι ηλεκτρικού εκκρεμούς;
	α. Πριν τρίψω την ταινία στις σελίδες του βιβλίου.
	β. Μετά την τριβή της στις σελίδες του βιβλίου.
2.	Πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι δύο πλαστικές ταινίες πριν και μετά την τριβή τους στις σελίδες του βιβλίου;
	Συμπλήρωσε τις προτάσεις:
	Η φορτισμένη πλαστική ταινία τα τρίμματα του φελιζόλ. Μεταξύ της ταινίας και των τριμ μάτων αναπτύσσονται δυνάμεις. Οι δυνάμεις αυτές οφείλονται στην παρουσία αντίθετων
	Οι δύο φορτισμένες πλαστικές ταινίες
	Συμπέρασμα: Μπορούμε να ανιχνεύουμε την ύπαρξη σε ένα σώμα με το ηλε κτροσκόπιο. Αν κατά την επαφή του σώματος με το δίσκο του ηλεκτροσκοπίου τα φύλλα του ανοί γουν, τότε το σώμα είναι

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αγωγοί - Μονωτές

Συμπέρασμα από τις δραστηριότητες 1 και 2: Το φορτίο που δημιουργήθηκε με τριβή στη μια άκρη του πλαστικού χάρακα παραμένει στο σημείο τριβής. Τα σώματα που συμπεριφέρονται όπως ο πλαστικός χάρακας ονομάζονται Συμπέρασμα από τις δραστηριότητες 3 και 4: Το φορτίο που δημιουργήθηκε με τριβή στη μια άκρη του κυλίνδρου σε όλη την επιφάνεια του κυλίνδρου. Τα σώματα που συμπεριφέρονται όπως ο μεταλλικός κύλινδρος ονομάζονται Συμπλήρωσε τις προτάσεις: Κατά την επαφή του φορτισμένου κυλίνδρου με το ηλεκτροσκόπιο είχαμε φόρτιση του λόγω μεταφοράς φορτίου από το ένα σώμα στο άλλο. Ακουμπώντας στιγμιαία το χέρι μου πάνω στο ραίνω ότι το σώμα μου συμπεριφέρεται ως ΠΕΙΡΑΜΑ 2: Φόρτιση με επαγωγή

Με βάση τα αποτελέσματα του πειράματος 2, συμπλήρωσε τις προτάσεις:

Η φόρτιση του ηλεκτροσκοπίου με την παραπάνω διαδικασία ονομάζεται φόρτιση.

Όταν πλησιάζεις τον αρνητικά φορτισμένο χάρακα στον κύλινδρο (εικόνα 3), τα ηλεκτρόνια του κυλίνδρου απωθούνται προς το ηλεκτροσκόπιο. Έτσι ο κύλινδρος χάνει ηλεκτρόνια, με αποτέλεσμα να φορτίστεί και τα φύλλα του ανοίγουν.

Όταν απομακρύνεις τον κύλινδρο, το ηλεκτροσκόπιο παραμένει φορτισμένο, ενώ ο κύλινδρος φορτισμένος.

⇒ Αξιολόγησε την προσπάθειά σου

Με τα πειράματα που έκανες ποιους από τους αρχικούς στόχους της άσκησης μπόρεσες να πετύχεις:

- 1. Διαπίστωσες πειραματικά ότι υπάρχουν σώματα που με τριβή φορτίζονται και αναπτύσσουν μεταξύ τους ελκτικές ή απωστικές ηλεκτρικές δυνάμεις; ΝΑΙ - ΟΧΙ
- 2. Κατάφερες να ανιχνεύσεις αν ένα σώμα είναι φορτισμένο ή όχι, χρησιμοποιώντας το ηλεκτροσκόπιο; ΝΑΙ - ΟΧΙ
- 3. Μπόρεσες να διαπιστώνεις πειραματικά ότι ένα φορτισμένο σώμα μπορεί να μεταφέρει φορτίο σε ένα άλλο σώμα, όταν τα δύο σώματα έρθουν σε επαφή; ΝΑΙ - ΟΧΙ
- 4. Κατάφερες να φορτίσεις με τη μέθοδο της επαγωγικής φόρτισης ένα μεταλλικό σώμα; ΝΑΙ ΟΧΙ
- 5. Μπόρεσες να διακρίνεις πειραματικά αν ένα σώμα είναι αγωγός του ηλεκτρικού φορτίου ή μονωτής: ΝΑΙ - ΟΧΙ

Αν κάποια ή κάποιες από τις απαντήσεις σου είναι αρνητικές, γράψε τις δυσκολίες που συνά-

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1

ντησες κατά τη διεξαγωγή της πειραματικής	

O NOMOZ TOY OHM

Εργαστηριακή άσκηση 2

Φύλλο εργασίας




> Συμπλήρωσε τον πίνακα Α, σύμφωνα με την πειραματική διαδικασία.

	ΠΙΝΑΚΑΣ Α	
Ένδειξη βολτόμετρου (V) Volt	Ένδειξη αμπερόμετρου (I) Α	$R = \frac{V}{I}$
0	0	-
Μέση τιμή της αντίστασης R:		

	Υπολόγισε τη μέση τιμή της αντίστασης R από τις πειραματικές τιμές της τελευταίας στήλης του πίνακα A και κατάγραψέ την (τελευταίο κελί του πίνακα A). Σύγκρινε τη μέση τιμή που προέκυψε από τις μετρήσεις σου με την τιμή του αντιστάτη που χρησιμοποίησες.
>	Συμπλήρωσε τις προτάσεις:
	Από τις τιμές της τελευταίας στήλης του πίνακα Α συμπεραίνουμε ότι το
	Με βάση τις πειραματικές τιμές του πίνακα Α σχεδίασε στο εικονιζόμενο σύστημα αξόνων τη γρα-

φική παράσταση της έντασης (Ι) του ρεύματος που διέρχεται από τον αντιστάτη σε συνάρτηση με

την τάση (V) που εφαρμόζεται στα άκρα του. Επιβεβαιώνεται ο νόμος του Ohm; NAI - OXI



Από τη γραφική παράσταση τάσης-έντασης που έχεις σχεδιάσει υπολοστάτη που χρησιμοποίησες στην πειραματική διαδικασία. Ταυτίζεται η πειραματικών τιμών που έχεις καταγράψει στον πίνακα Α; NAI – ΟΧΙ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

> Σχεδίασε το κύκλωμα που συναρμολόγησες κατά τη δραστηριότητα 3 του εργαστηριακού οδηγού.

χέδιο κυκλώματος

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

> Συμπλήρωσε τον πίνακα Β, σύμφωνα με την πειραματική διαδικασία.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β					
Ένδειξη βολτόμετρου (V) Volt	Ένδειξη αμπερόμετρου (I) Α	$R = \frac{V}{I}$			
0	0	-			

>	Από τις τιμές της τελευταίας στήλης του πίνακα Β συμπεραίνουμε ότι η αντίσταση του σύρματος του λαμπτήρα όσο αυξάνεται η ένταση του ρεύματος που διέρχεται απ' αυτόν. Εξήγησε γιατί συμβαίνει αυτό:
=	> Αξιολόγησε την προσπάθειά σου
	Σ ' αυτή την εργαστηριακή άσκηση μπόρεσες να επιβεβαιώσεις την ισχύ του νόμου του Ohm για έναν αντιστάτη; ΝΑΙ – ΟΧΙ
	Γράψε τις δυσκολίες που συνάντησες κατά τη διεξαγωγή της.

- Εργασίες για το σπίτι
- ✓ Σε χιλιοστομετρικό χαρτί και με βάση τις πειραματικές τιμές του πίνακα Β, κάνε τη γραφική παράσταση της έντασης του ρεύματος που διέρχεται από τον αντιστάτη σε συνάρτηση με την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του.

Υπολόγισε την αντίσταση του λαμπτήρα όταν η τάση στα άκρα του είναι: V_1 =2 V, V_2 =4 V και V_3 =6 V.

✓ Διαθέτεις μια μπαταρία, ένα βολτόμετρο, ένα αμπερόμετρο και έναν αντιστάτη άγνωστης αντίστασης. Περίγραψε έναν τρόπο πειραματικού υπολογισμού της άγνωστης αντίστασης.

Σχεδίασε το κύκλωμα που πρέπει να συναρμολογήσεις.

ΝΟΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

Εργαστηριακή άσκηση 3

Φύλλο εργασίας



> Συμπλήρωσε τον πίνακα, σύμφωνα με την πειραματική διαδικασία.

Μέτρηση	Υλικό	Διάμετρος Δ (mm)	Εμβαδόν διατομής (mm²)	Μήκος L (m) (Δt, s)	Αντίσταση R (Ω)
1η	Al-Cr	0,7		0,5	
2η	Al-Cr	0,7		1	
3η	Ni–Cr	0,5		2	
4η	Ni–Cr	0,5		1	
5η	Ni–Cr	0,5		0,5	
6η	Ni-Cr	0,7		1	

Συμπλήρωσε την τέταρτη	στήλη τοι	ι πίνακα /	4 υπολογίζοντας	από τη	ι διάμετρο	του	σύρματος	το	εμβα-
δόν της διατομής του Α.									

$$A = \pi \cdot r^2$$

$$A = \pi \cdot \frac{\Delta^2}{4}$$

Σύγκρινε τις αντιστάσεις των συρμάτων από Al-Cr, ίδιας διατομής (0,7 mm) και διαφορετικού μήκους
(0,5 m και 1 m - μετρήσεις 1 και 2). Κάνε το ίδιο για τα σύρματα διατομής 0,5 mm από Ni-Cr
(μετρήσεις 3, 4, 5). Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγεις για τη σχέση που συνδέει την αντίσταση του
σύρματος με το μήκος του;

ΝΟΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3

	Σύγκρινε τις αντιστάσεις των συρμάτων από Ni-Cr ίδιου μήκους (1 m) και διαφορετικής διατομής (μετρήσεις 4 και 6). Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγεις για τη σχέση της αντίστασης του σύρματος με το εμβαδόν της διατομής του;
	Σύγκρινε τις αντιστάσεις των συρμάτων ίδιου μήκους (1 m) και διατομής (0,7 mm) αλλά διαφορετικού υλικού (μετρήσεις 2 και 6). Γράψε το συμπέρασμά σου.
>	Εφάρμοσε τη σχέση $R = \rho \cdot \frac{L}{A}$ και με βάση τα στοιχεία του πίνακα A υπολόγισε την ειδική αντίστα-
	ση των δύο υλικών (Ni-Al και Ni-Cr).
∌	Αξιολόγησε την προσπάθειά σου
	χεις;
	1. Μπόρεσες να κάνεις μετρήσεις της αντίστασης κάθε σύρματος χρησιμοποιώντας το πολύμετρο ως ωμόμετρο [ή με βολτόμετρο και αμπερόμετρο και εφαρμόζοντας το νόμο του Ohm]; NAI – OXI
	2. Κατάφερες να επιβεβαιώσεις πειραματικά ότι η αντίσταση ενός συρμάτινου αγωγού:
	α. είναι ανάλογη του μήκους του; ΝΑΙ – ΟΧΙ
	β. είναι αντιστρόφως ανάλογη του εμβαδού της διατομής του; ΝΑΙ - ΟΧΙ
	γ. εξαρτάται από το υλικό του σύρματος; ΝΑΙ – ΟΧΙ

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αν κάποια ή κάποιες από τις απαντήσεις σου είναι αρνητικές, γράψε τις δυσκολίες που σι ντησες κατά τη διεξαγωγή της πειραματικής διαδικασίας.	ινά-
ντήσος κατά τη σιοςαγωγή της ποιραματικής σιασικάσιας.	

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ

Εργαστηριακή άσκηση 4

Φύλλο εργασίας



> Σχεδίασε τη σχηματική αναπαράσταση του κυκλώματος που κατασκεύασες.

> Υπολόγισε την αντίσταση κάθε αντιστάτη, καθώς και την ολική αντίσταση του κυκλώματος χρησιμοποιώντας τις σχέσεις:

$$R_1 = \frac{V_1}{I_1}, \quad R_2 = \frac{V_2}{I_2}, \quad R_3 = \frac{V_3}{I_3}, \quad R_{o\lambda \kappa \acute{\eta}} = \frac{V_{\pi \eta \gamma \acute{\eta} \varsigma}}{I_{\pi \eta \gamma \acute{\eta} \varsigma}}$$

> Καταχώρισε τις τιμές στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α					
	Τάση (V) volt	Ένταση ρεύματος (Ι) Α Αντίσταση (Ω)			
Αντιστάτης R₁	V ₁ =	I ₁ =	R ₁ =		
Αντιστάτης R₂	V ₂ =	I ₂ =	R ₂ =		
Αντιστάτης R ₃	V ₃ =	I ₃ =	R ₃ =		
Πηγή	V _{πηγής} =	Ι _{πηγής} =	Ολική αντίσταση R _{ολ} =		

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

>	Ποια σχέση συνδέει την τάση στα άκρα της πηγής με τις τάσεις στα άκρα των αντιστατών;
>	Ποια σχέση συνδέει την ένταση του ρεύματος που διέρχεται από κάθε αντιστάτη με την ένταση του ρεύματος που διέρχεται από την πηγή;
>	Με βάση τις πειραματικές τιμές του πίνακα Α, ποια είναι η σχέση της ολικής αντίστασης ($R_{\text{ολική}}$) του κυκλώματος με τις αντιστάσεις R_1 , R_2 , R_3 των τριών αντιστατών;
^	Τι προβλέπεις ότι θα συμβεί στην ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διέρχεται από το κύκλωμα, αν διατηρήσεις την ίδια τάση και συνδέσεις και έναν τέταρτο αντιστάτη σε σειρά με τους ήδη υπάρχοντες;
	Η ένταση του ρεύματος:
	α. θα ελαττωθεί
	β. θα αυξηθεί γ. δεν θα αλλάξει.
	Τεκμηρίωσε την επιλογή σου. Στη συνέχεια προσπάθησε να επιβεβαιώσεις (ή να διαψεύσεις) πειραματικά την πρόβλεψή σου.

➡ Αξιολόγησε την προσπάθειά σου

Με τα πειράματα που έκανες ποιους από τους αρχικούς στόχους της άσκησης μπόρεσες να πετύχεις;

- 1. Μπόρεσες να συναρμολογήσεις απλό κύκλωμα που περιλαμβάνει ηλεκτρική πηγή και αντιστάτες συνδεδεμένους σε σειρά; **ΝΑΙ ΟΧΙ**
- 2. Επιβεβαίωσες πειραματικά ότι:
 - ✓ Σε κάθε σημείο του κυκλώματος η ένταση του ρεύματος έχει την ίδια τιμή; NAI ΟΧΙ
 - ✓ Η τάση στους πόλους της πηγής είναι ίση με το άθροισμα των τάσεων στα άκρα των αντιστατών; ΝΑΙ – ΟΧΙ
- 3. Κατάφερες να μετρήσεις την αντίσταση κάθε αντιστάτη, καθώς και την ολική αντίσταση του κυκλώματος και να επιβεβαιώσεις ότι στη σύνδεση σε σειρά η συνολική αντίσταση του κυκλώματος είναι ίση με το άθροισμα των αντιστάσεων των αντιστατών; **NAI – ΟΧΙ**
- 4. Τεκμηρίωσες θεωρητικά ότι, όταν αυξάνεις τον αριθμό των αντιστατών που συνδέονται σε σειρά (διατηρώντας την τάση της πηγής σταθερή), η ένταση του ρεύματος που διέρχεται από το κύκλωμα ελαττώνεται; **NAI ΟΧΙ**

Επιβεβαίωσες πειραματικά την πρόβλεψή σου; ΝΑΙ - ΟΧΙ

Αν κάποια ή κάποιες από τις απαντήσεις σου είναι αρνητικές, γράψε τις δυσκολίες που συ πησες κατά τη διεξαγωγή της πειραματικής διαδικασίας.	νά-
	••••
	••••

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

Εργαστηριακή άσκηση 5

Φύλλο εργασίας



> Σχεδίασε τη σχηματική αναπαράσταση του κυκλώματος που κατασκεύασες.

Υπολόγισε την αντίσταση κάθε αντιστάτη, καθώς και την ολική αντίσταση του κυκλώματος χρησιμοποιώντας τις σχέσεις:

$$R_1 = \frac{V_1}{I_1} \,, \quad R_2 = \frac{V_2}{I_2} \,, \quad R_{o\lambda\iota\kappa\dot{\eta}} = \frac{V_{\pi\eta\gamma\dot{\eta}\varsigma}}{I_{\pi\eta\gamma\dot{\eta}\varsigma}} \label{eq:R1}$$

> Καταχώρισε τις τιμές στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α						
	Ένταση ρεύματος (Ι) Α	Αντίσταση (Ω)				
Αντιστάτης R ₁	V ₁ =	I ₁ =	R ₁ =			
Αντιστάτης R ₂	$V_2 =$	l ₂ =	R_2 =			
Πηγή	V _{πηγής} =	Ι _{πηγής} =	Ολική αντίσταση R _{ολ} =			

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5

Ποια σχέση συνδέει την τάση στα άκρα της πηγής με τις τάσεις στα άκρα των αντιστατών;
Ποια σχέση συνδέει την ένταση του ρεύματος που διέρχεται από κάθε αντιστάτη με την ένταση τοι ρεύματος που διαρρέει την πηγή;
Με βάση τις πειραματικές τιμές του πίνακα Α έλεγξε κατά πόσον ισχύει η (θεωρητική) σχέση:
$R_{olik\acute{\eta}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$
$R_{o\lambdalK\acute{\eta}} = \Omega$
$\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \Omega$
Σχολίασε τα αποτελέσματα του ελέγχου σου:
Τι προβλέπεις ότι θα συμβεί στην ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διέρχεται από το κύκλωμα αν διατηρήσεις την ίδια τάση και συνδέσεις και έναν τρίτο αντιστάτη παράλληλα με τους ήδη υπάρ χοντες;
Η ένταση του ρεύματος:
α. θα ελαττωθεί
β. θα αυξηθεί
γ. δεν θα αλλάξει.

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τεκμηρίωσε την επιλογή σου. Στη συνέχεια προσπάθησε να επιβεβαιώσεις (ή να διαψεύσεις) πειραματικά την πρόβλεψή σου.
Αξιολόγησε την προσπάθειά σου
Με τα πειράματα που έκανες ποιους από τους αρχικούς στόχους της άσκησης μπόρεσες να πετύχεις;
1. Μπόρεσες να συναρμολογήσεις απλό κύκλωμα που περιλαμβάνει ηλεκτρική πηγή και αντιστάτες συνδεδεμένους παράλληλα; ΝΑΙ – ΟΧΙ
2. Επιβεβαίωσες πειραματικά ότι:
 ✓ Η ένταση του ρεύματος που διέρχεται από την πηγή ισούται με το άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων που διέρχονται από τους αντιστάτες; ΝΑΙ – ΟΧΙ
✓ Η τάση στους πόλους της πηγής είναι ίση με την τάση στα άκρα κάθε αντιστάτη; ΝΑΙ – ΟΧΙ
3. Κατάφερες να μετρήσεις την αντίσταση κάθε αντιστάτη, καθώς και την ολική αντίσταση του κυκλώματος και να επιβεβαιώσεις ότι στην παράλληλη σύνδεση δύο αντιστατών η ολική αντίσταση του κυκλώματος δίνεται από τη σχέση:
$R_{\text{oluK}\acute{\eta}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}; \text{ NAI } - \text{ OXI}$
4. Τεκμηρίωσες θεωρητικά ότι, όταν αυξάνεις τον αριθμό των αντιστατών που συνδέονται παράλληλα διατηρώντας σταθερή την κοινή τάση τους (τάση στους πόλους της πηγής), η ένταση του ρεύματος που διέρχεται από το κύκλωμα αυξάνεται; NAI – ΟΧΙ
Επιβεβαίωσες πειραματικά την πρόβλεψή σου; ΝΑΙ - ΟΧΙ
Αν κάποια ή κάποιες από τις απαντήσεις σου είναι αρνητικές, γράψε τις δυσκολίες που συνάν ντησες κατά τη διεξαγωγή της πειραματικής διαδικασίας.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Εργαστηριακή άσκηση 6

Φύλλο εργασίας



ΠΕΙΡΑΜΑ 1: Διακοπή της ροής του ηθεκτρικού ρεύματος σε κύκθωμα ή κθάδο κυκθώματος

> Συμπλήρωσε τον πίνακα Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α							
Λαμπτήρες Φωτοβολία κάθε λαμπτήρα μετά την απομάκρυνση του λαμπτήρα Λ ₁							
	Μεγαλύτερη	Ίδια	Μικρότερη	Μηδέν (σβήνει)			
Λ_1							
Λ_2							
Λ ₃							

> Συμπλήρωσε τον πίνακα Β.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β							
Λαμπτήρες	Λαμπτήρες Φωτοβολία κάθε λαμπτήρα μετά την απομάκρυνση του λαμπτήρα Λ₃						
	Μεγαλύτερη	Ίδια	Μικρότερη	Μηδέν (σβήνει)			
Λ_1							
Λ_2							
Λ_3							

Τεκμηρίωσε θεωρητικά τις μεταβολές που παρατήρησες στη φωτοβολία των λαμπτήρων κατά την πε ραματική διαδικασία.

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Пеграма 2: Врахики́каωμα

⋗	Σνεδίασε	Tn	σνηματική	αναπαράσταση	TOU	KUKYÚHOTOC	поп	KUTUUKELIUUEC

1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
I and the second		
1		
1		
1		
1		
1		

> Συμπλήρωσε τον πίνακα Γ, σύμφωνα με τις πειραματικές σου δραστηριότητες. Τεκμηρίωσε θεωρητικά τις μεταβολές που παρατήρησες στη φωτοβολία των λαμπτήρων.

		ΠΙΝΑΚΑΣ Γ		
Λαμπτήρες		Φωτοβολία κάθε λαμτ	ττήρα μετά το βραχυκύκλωμο	a AB
	Μεγαλύτερη	Ίδια	Μικρότερη	Μηδέν (σβήνει)
Λ_1				
Λ_2				
Λ_3				

> Συμπλήρωσε τον πίνακα Δ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ								
Αμπερόμετρο	Ενδείξεις αμπερόμετρ	ων σε Α						
	Κύκλωμα εικόνας 2	Κύκλωμα εικόνας 3						
A ₁								
A_2								
A ₃								

- > Ποιες είναι οι μεταβολές που παρατήρησες στις ενδείξεις των αμπερόμετρων;
 - Η ένδειξη του Α, παρέμεινε ίδια/αυξήθηκε/ελαττώθηκε.
 - Η ένδειξη του Α2 παρέμεινε ίδια/αυξήθηκε/ελαττώθηκε.
 - Η ένδειξη του Α₃ παρέμεινε ίδια/αυξήθηκε/ελαττώθηκε.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6

Συμπλήρωσε τις ακόλουθες προτάσεις:
Όταν βραχυκυκλώνουμε το λαμπτήρα Λ_1 , βραχυκυκλώνεται και ο Λ_2 , οπότε δεν διέρχεται απ' αυτούς ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό συμβαίνει γιατί το καλώδιο έχει αντίσταση πολύ από την αντίσταση του λαμπτήρα, με αποτέλεσμα σχεδόν ολόκληρο το ηλεκτρικό ρεύμα να περνά απ' αυτό. Έτσι η ένδειξη του αμπερόμετρου και του αμπερόμετρου
Η ένδειξη του αμπερόμετρου που μετρά το ρεύμα που διέρχεται από την πηγή πάρα πολύ. Η ολική αντίσταση του κυκλώματος έγινε πολύ και ίση με την αντίσταση του λαμπτήρα
Αξιολόγησε την προσπάθειά σου
Με τα πειράματα που έκανες ποιους από τους αρχικούς στόχους της άσκησης μπόρεσες να πετύχεις;
1. Συναρμολόγησες απλά κυκλώματα που περιλαμβάνουν λαμπτήρες, ηλεκτρική πηγή και όργανα μέτρησης; ΝΑΙ – ΟΧΙ
2. Μπόρεσες να διαπιστώσεις πειραματικά ότι, αν βραχυκυκλώσουμε δύο σημεία ενός κυκλώματος, τότε:
 ✓ από το βραχυκυκλωμένο τμήμα του κυκλώματος δεν διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα; ΝΑΙ – ΟΧΙ ✓ η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διέρχεται από την πηγή αυξάνεται σημαντικά; ΝΑΙ – ΟΧΙ
3. Τεκμηρίωσες θεωρητικά και έδειξες πειραματικά πώς λειτουργεί η ηλεκτρική ασφάλεια σ' ένα κύκλωμα; ΝΑΙ – ΟΧΙ
4. Μπόρεσες να διακρίνεις τη διαφορά της διακοπής του ρεύματος σε τμήμα κυκλώματος που οφείλεται σε βραχυκύκλωμα από τη διακοπή που οφείλεται σε άνοιγμα διακόπτη; NAI – ΟΧΙ
Αν κάποια ή κάποιες από τις απαντήσεις σου είναι αρνητικές, γράψε τις δυσκολίες που συνάντησες κατά τη διεξαγωγή της πειραματικής διαδικασίας.
Ερωτήσεις για το σπίτι
1. Ποια είναι η μέγιστη τιμή του ρεύματος που επιτρέπουν οι ασφάλειες του σπιτιού σου να περάσει μέσα από αυτές;
2. Πώς θα μεταβληθούν οι φωτοβολίες των λαμπτήρων στο κύκλωμα της εικόνας 2, αν βραχυκυκλώσουμε το λαμπτήρα Λ_3 ; Αιτιολόγησε την απάντησή σου.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ

Εργαστηριακή άσκηση 7

Φύλλο εργασίας



1. Υπολόγισε την περίοδο της ταλάντωσης του εκκρεμούς και συμπλήρωσε τις αντίστοιχες στήλες των πινάκων 1, 2 και 3.

$$T = \frac{\Sigma U V Ο λικός χρόνος 10 αιωρήσεων (s)}{10}$$

ΠΙΝΑΚΑΣ 1							
	Σχέση περιόδου ταλάντωσης εκκρεμούς και γωνίας (πλάτος) της ταλάντωσης						
Μήκος νήματος (m)	Γωνία ταλάντωσης μοίρες	Χρόνος δέκα αιωρήσεων t=10 T (s)	Περίοδος Τ (s)				
1	3						
1	6						
1	9						

2. Συσχέτισε τα δεδομένα της δεύτερης και της τελευταίας στήλης του πίνακα 1 και συμπλήρωσε την ακόλουθη πρόταση:

Η περίοδος της ταλάντωσης του εκκρεμούς είναι του πλάτους της του εκκρεμούς όταν η γωνία εκτροπής του νήματος είναι

	ΠΙΝΑΚΑΣ 2							
	Σχέση περιόδου ταλάντωσης εκκ	ρεμούς και μάζας (αριθμός δακτυλίων)						
Μήκος νήματος (m)	Αριθμός ορειχάλκινων δακτυλιών	Χρόνος δέκα αιωρήσεων t=10 T (s)	Περίοδος Τ (s)					
1	0							
1	1							
1	2							
1	3							


3. Συσχέτισε τα δεδομένα της δεύτερης και της τελευταίας στήλης του πίνακα 2 και συμπλήρωσε την ακόλουθη πρόταση:

Η περίοδος της ταλάντωσης του εκκρεμούς είναι της μάζας του εκκρεμούς.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7

	ΠΙΝΑΚΑΣ 3		
	Σχέση περιόδου ταλάντωσης εκκρεμ	ούς και μήκους	
Μήκος νήματος (m)	Χρόνος δέκα αιωρήσεων t=10 T (s)	Περίοδος Τ (s)	T ² (s ²)
1			
0,75			
0,5			
0,25			

4. Με βάση τα δεδομένα της πρώτης και της τελευταίας στήλης του πίνακα 3, κάνε τη γραφική παράσταση του Τ² σε συνάρτηση με το μήκος L του εκκρεμούς, στο σύστημα των αξόνων της εικόνας 3.



5. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγεις για τη σχέση που συνδέει το μήκος του εκκρεμούς με την περίοδό του;

🖈 Αξιολόγησε την προσπάθειά σου

Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση μελέτησες πειραματικά την ταλάντωση του απλού εκκρεμούς: Επιβεβαίωσες πειραματικά ότι:

- α. Η περίοδος της ταλάντωσης ενός απλού εκκρεμούς είναι ανεξάρτητη από το πλάτος ταλάντωσης και από τη μάζα όταν η γωνία εκτροπής είναι μικρή; **NAI ΟΧΙ**
- β. Η περίοδος της ταλάντωσης εξαρτάται από το μήκος του νήματος (τετραπλασιάζεται όταν διπλασιάζεται το μήκος του νήματος κ.λπ.); **ΝΑΙ ΟΧΙ**

	από τις διαδικασ	ις σου εί	ητική, γ	γράψε τ	ις δυσκ	ολίες πι	ου συνά	ντησες	κατά τη	V
 				•						•
 										•
 		 	 							•

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

Εργαστηριακή άσκηση 8

Φύλλο εργασίας



	ΠΙΝΑΚΑΣ 1								
Μάζα (kg)	Πλάτος ταλάντωσης (cm)	Χρόνος δέκα ταλαντώσεων (s)	Περίοδος ταλάντωσης (s)						
0,5	5								
0,5	10								
0,5	15								
1	5								
1	10								
1,5	5								
1,5	10								

4	1/ 1/		/ . = .		/						,	. / 1		,	4
7	ΥΠΟΛΟΛΙΔΕ	THV TEC	ภเกกก :	TNC	TUVU/LI/UUUC	TOLL	ENULLUNIO	Kai	συμπλήρωσε	TNV	TETAATA	στηλη	TOLL	HIVAKA	1'
• •	1110/10100	1114 1106	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, I	ta taviacijs	100	o, tati pioo	· · ·	σομιναιρωσσ		ισιαριη	011741	100	ittvarta	

2	Ms	ßáan	та	δεδομένα	TOL	πίνακα	1	συμπλήρωσε	TIC	ποοτάσειο:
∠.	IVIC	buon	ιu	USUUUSVU	ιυυ	IIIVUNU	- 1	OULIMIDUOS	111	HUULUUSIC.

Η περίοδος της ταλάντωσης του ελατηρίου είναι από το πλάτος της ταλάντωσης.

Η περίοδος της ταλάντωσης του ελατηρίου (μεγαλώνει/μικραίνει) όταν η μάζα του σώματος που ταλαντώνεται (αυξάνεται/ελατώνεται).

Όταν η μάζα του σώματος διπλασιάζεται, τότε η περίοδος της ταλάντωσης

🖙 Αξιολόγησε την προσπάθειά σου

Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση μέτρησες την περίοδο ταλάντωσης ενός σώματος που είναι κρεμασμένο στην άκρη ενός ελατηρίου, σε συνάρτηση με το πλάτος της ταλάντωσης και τη μάζα του σώματος. Μπόρεσες να διαπιστώσεις πειραματικά ότι:

- α. Η περίοδος είναι ανεξάρτητη από το πλάτος της ταλάντωσης; ΝΑΙ ΟΧΙ
- β. Η περίοδος της ταλάντωσης εξαρτάται από τη μάζα του σώματος που ταλαντώνεται; ΝΑΙ ΟΧΙ

Γράψε τις δυσκολίες που συνάντησες κατά τη διεξαγωγή της πειραματικής διαδικασίας.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΜΑΤΩΝ

Εργαστηριακή άσκηση 9

Φύλλο εργασίας



ΠΕΙΡΑΜΑ 1: Εγκάρσια και διαμήκη κύματα

1.	Παρατηρώ ότι η διαταραχή (παλμός) που δημιουργήθηκε από την κίνηση του χεριού μου διαδίδετο
2.	Κάθε σημείο του ελατηρίου κινείται στη διεύθυνση που διαδίδεται η διαταραχή (διεύθυνση διάδοσης του κύματος). Στο ελατήριο διαδίδεται ένα κύμα.
	Παρατηρώ ότι η διαταραχή που δημιουργείται με τη συσπείρωση των σπειρών του ελατηρίου διαδί δεται του ελατηρίου. Οι σπείρες του ελατηρίου κινούνται στη διεύθυνση διάδοσης της
	Υπολόγισε την ταχύτητα διάδοσης του κύματος από τη σχέση $c = \frac{\Delta x}{\Delta t}$, όπου $\Delta x = 10$ L και Δt είνα οι αντίστοιχοι χρόνοι που έχεις καταγράψει στη στήλη 2 του πίνακα 1.

	ΠΙΝΑΚΑΣ 1			
Μήκος ελατηρίου L (m)	Χρόνος διάδοσης της διαταραχής σε απόσταση 10 L (s)	Ταχύτητα διάδοσης c (m/s)		
3,5				
4,5				
5,0				
5,5				
6,0				

Συμπλήρωσε την τρίτη στήλη του πίνακα 1.

Με βάση τα στοιχεία της πρώτης και της τρίτης στήλης του πίνακα 1, σε ποιο συμπέρασμα καταλήγεις για τη μεταβολή της ταχύτητας διάδοσης του κύματος σε σχέση με τη μεταβολή του μήκους του ελατηρίου;

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑ 2: Μέτρηση μήκους κύματος - Εξίσωση του κύματος

		TIMAYAT A		
	Μήκος ελατηρίου L	ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Συχνότητα f	Μήκος κύματος λ	
	(m)	(Hz)	(m)	
	2,5			
	3,0			
	3,5 4,0			
	4,5			
 Ιζιοβόνη	σο την ποοσπάθειά σου			
	σε την προσπάθειά σου	m.		
Σε αυτή	την εργαστηριακή άσκης		TOV GO STATOOS KUUGTIG	υχόνς ΝΑΙ
Σε αυτή Ι. Παρατ 2. Μέτρη		οσίων και διαμηκών κυμά της του κύματος και διο		
Σε αυτή 1. Παρατ 2. Μέτρη που τε	την εργαστηριακή άσκης ήρησες τη διάδοση εγκαρ σες την ταχύτητα διάδος	οσίων και διαμηκών κυμά της του κύματος και δια – ΟΧΙ	ιπίστωσες ότι εξαρτάται	από τη δύνα
Σε αυτή 1. Παρατ 2. Μέτρη που τε 3. Μέτρη 4. Διαπίσ	την εργαστηριακή άσκης ήρησες τη διάδοση εγκαρ σες την ταχύτητα διάδος εντώνει το ελατήριο; ΝΑΙ	οσίων και διαμηκών κυμά της του κύματος και διο – ΟΧΙ μήκος κύματος ενός αρ τος είναι ανάλογο με ττ	ιπίστωσες ότι εξαρτάται ομονικού κύματος; ΝΑΙ –	από τη δύνο ΟΧΙ
Σε αυτή 1. Παρατ 2. Μέτρη που τε 3. Μέτρη 4. Διαπίσ η συχ	την εργαστηριακή άσκης ήρησες τη διάδοση εγκαρ σες την ταχύτητα διάδος εντώνει το ελατήριο; ΝΑΙ σες τη συχνότητα και το πωσες ότι το μήκος κύμο	οσίων και διαμηκών κυμά ης του κύματος και δια – ΟΧΙ μήκος κύματος ενός αρ πος είναι ανάλογο με τη οή; ΝΑΙ – ΟΧΙ	ιπίστωσες ότι εξαρτάται ομονικού κύματος; ΝΑΙ – ην ταχύτητα διάδοσης τοι	από τη δύν ΟΧΙ υ κύματος ό
Σε αυτή 1. Παρατ 2. Μέτρη που τε 3. Μέτρη 4. Διαπίσ η συχ	την εργαστηριακή άσκης ήρησες τη διάδοση εγκαρ σες την ταχύτητα διάδος εντώνει το ελατήριο; NAI σες τη συχνότητα και το πωσες ότι το μήκος κύμο νότητα διατηρείται σταθερ	οσίων και διαμηκών κυμά ης του κύματος και δια – ΟΧΙ μήκος κύματος ενός αρ πος είναι ανάλογο με τη οή; ΝΑΙ – ΟΧΙ	ιπίστωσες ότι εξαρτάται ομονικού κύματος; ΝΑΙ – ην ταχύτητα διάδοσης τοι	από τη δύν ΟΧΙ υ κύματος ά

ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ

Εργαστηριακή Άσκηση 10

Φύλλο εργασίας



ПІМА	ΚΑΣ 1
γωνια πρόσπτωσης (μοίρες)	γωνία ανάκλασης (μοίρες)
10	
20	
30	
40	
60	
80	

1.	Σύμφωνα με την πειραματική διαδικασία ποια είναι η σχέση μεταξύ της γωνίας πρόσπτωσης (α) κα
	της γωνίας ανάκλασης (β) κατά την ανάκλαση μιας φωτεινής δέσμης σε επίπεδο καθρέφτη;


2. Χρησιμοποίησε το προηγούμενο συμπέρασμα:

Στο διπλανό σχήμα σχεδίασε τρεις φωτεινές δέσμες που εκπέμπονται από το φωτεινό αντικείμενο Α, προσπίπτουν στον επίπεδο καθρέφτη και ανακλώνται από αυτόν. Με το μοιρογνωμόνιο μέτρησε τη γωνία πρόσπτωσης κάθε δέσμης. Αφού σχεδιάσεις τις ανακλώμενες δέσμες, προέκτεινέ τις μέχρι να συναντηθούν.

Συμπλήρωσε τις προτάσεις: Παρατηρώ ότι οι των ανακλώμενων δεσμών που προέρχονται από το φωτεινό σημείο Α διέρχονται από το σημείο Α' που είναι συμμετρικό του Α ως προς το επίπεδο του καθρέφτη. Το σημείο Α' είναι το του Α.

 Ένωσε με μια ευθεία γραμμή τα σημεία A και A'. Μέτρησε με το χάρακα τις αποστάσεις α και α' των σημείων A και A' από τον καθρέφτη.

 $\alpha = \ \dots \dots \ cm$ $\alpha' = \ \dots \dots \ cm$



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3	ίναι στον επίπεδο καθρέφτη. Η ατ	νώνει το φωτεινό σημείο Α με το του Α', τόσταση του φωτεινού σημείου Α από τον καθρέφτη ου Α' από τον καθρέφτη. Το αντικείμενο και το είδω-
	ατύπωσε ένα γενικό κανόνα για να βρίσκεις τ ο καθρέφτη.	ο είδωλο ενός φωτεινού αντικειμένου σε έναν επίπε-
5. Ma	ε βάση το διπλανό σχήμα:	
		 ✓ Κατασκεύασε το είδωλο Α' του φωτεινού αντι- κειμένου Α ως προς στον καθρέφτη Κ.
	A.	Με τη βοήθεια του Α' σχεδίασε την ακτίνα που ξεκινάει από το Α, προσπίπτει στον καθρέφτη, ανακλάται σε ένα σημείο του Γ και περνάει από το σημείο Β.
		 Με ένα υποδεκάμετρο μέτρησε τη διαδρομή ΑΓΒ που ακολούθησε το φως.
	В	 ✓ Διάλεξε ένα άλλο τυχαίο σημείο Δ του καθρέ- φτη. Σχεδίασε τις ευθείες ΑΔ και ΔΒ.
	K	 Μέτρησε το μήκος της διαδρομής ΑΔΒ και σύγκρινέ τη με το μήκος της διαδρομής που ακολούθησε το φως. Ποια διαδρομή έχει μεγα- λύτερο μήκος; Διατύπωσε ένα συμπέρασμα:
<i>⇔ A</i>	ξιολόγησε την προσπάθειά σου	
2	Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση:	
1.	Κατάφερες να δείξεις πειραματικά ότι, κατό καθρέφτη, η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση μ	ά την ανάκλαση λεπτής φωτεινής δέσμης σε επίπεδο ιε τη γωνία ανάκλασης; ΝΑΙ – ΟΧΙ
2.	Κατασκεύασες γεωμετρικά το είδωλο ενός φτη; ΝΑΙ – ΟΧΙ	φωτεινού αντικειμένου ως προς έναν επίπεδο καθρέ-
I	Κατάγραψε τις δυσκολίες που συνάντησες κα	τά τη διεξαγωγή της εργαστηριακής άσκησης.

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ


Εργαστηριακή άσκηση 11

Φύλλο εργασίας



Γραφικός προσδιορισμός της θέσης ειδώλου φωτεινού αντικειμένου από κοίλο σφαιρικό καθρέφτη

Στα παρακάτω σχήματα έχουν σχεδιαστεί κοίλοι και κυρτοί καθρέφτες όμοιοι με αυτούς που χρησιμοποίησες κατά την εκτέλεση του πειράματος, ο κύριος άξονας του κάθε καθρέφτη, η κύρια εστία του, καθώς και ένα φωτεινό βέλος.




ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

- α. Κατασκεύασε το είδωλο του φωτεινού βέλους, χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες της κύριας εστίας και στις τρεις περιπτώσεις.

Γραφικός προσδιορισμός της θέσης του ειδώλου φωτεινού αντικειμένου σε κυρτό σφαιρικό καθρέφτη

α. Στο σχήμα που ακολουθεί κάνε τη γεωμετρική κατασκευή του ειδώλου του φωτεινού αντικειμένου ως προς τον κυρτό σφαιρικό καθρέφτη και υπολόγισε τη θέση του (απόστασή του β' από το φακό).



🖙 Αξιολόγησε την προσπάθειά σου

Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση:

- 1. Προσδιόρισες την κύρια εστία ενός κοίλου και ενός κυρτού σφαιρικού καθρέφτη και μέτρησες τις εστιακές τους αποστάσεις; **NAI ΟΧΙ**
- 2. Κατασκεύασες γεωμετρικά το είδωλο ενός φωτεινού αντικειμένου ως προς έναν κοίλο και ένα κυρτό σφαιρικό καθρέφτη; **ΝΑΙ ΟΧΙ**
- 3. Σχημάτισες πάνω σε οθόνη το πραγματικό είδωλο της φλόγας του κεριού μέσα από κοίλο σφαιρικό καθρέφτη; **NAI ΟΧΙ**
- Πραγματοποίησες γεωμετρική κατασκευή του ειδώλου του φωτεινού αντικειμένου (φλόγα κεριού);
 NAI ΟΧΙ
- 5. Η θέση του ειδώλου που προέκυψε από τη γεωμετρική κατασκευή συμφωνούσε με την πειραματική της τιμή; **ΝΑΙ ΟΧΙ**

Av OXI, εξήγησε τους λόγους της ασυμφωνίας της θεωρητικής τιμής και του πειραματικού αποτελέσματος.

Κατάγραψε τις δυσκολίες που συνάντησες κατά τη διεξαγωγή της ε	

ΔΙΑΘΛΑΣΗ


Εργαστηριακή άσκηση 12

Φύλλο εργασίας



ΠΙΝΑΚΑΣ A (OΦ)=H= cm (OB)= cm									
h cm	ОГ ст	α μοίρες	δ μοίρες	ημα	ημδ	n= <u>ημα</u> ημδ			
	Μέση τιμή του n:								

- 1. Με βάση τα πειραματικά σου δεδομένα, σχεδίασε με κλίμακα 1:2 μια αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης παρόμοια με αυτή της εικόνας 3, ακολουθώντας τα επόμενα βήματα:
 - ✓ Σχεδίασε δύο ορθογώνιους άξονες ΟΧ και ΟΥ. Βαθμονόμησέ τους σε cm, με κλίμακα 1:2.



- ✓ Πάνω στον Ου τοποθέτησε το σημείο Φ, έτσι ώστε ΟΦ=Η και πάνω στον Οχ το σημείο Β (βλέπε πίνακα Α). Σχεδίασε την ΦΒ, που είναι η πορεία της φωτεινής δέσμης όταν το δοχείο ήταν κενό.
- ✓ Σχεδίασε τη στάθμη του νερού, τραβώντας μια παράλληλη με τον Οχ σε απόσταση h από αυτόν (χρησιμοποίησε την πρώτη τιμή του h, στην 1η στήλη του πίνακα A). Η παράλληλη αυτή τέμνει τη ΦB στο σημείο A.
- ✓ Πάνω στον άξονα Οχ τοποθέτησε το σημείο Γ. (Την τιμή του ΟΓ, θα τη βρεις στη 2η στήλη του πίνακα Α). Τράβηξε την ευθεία ΑΓ, που είναι η πορεία της διαθλώμενης δέσμης μέσα στο νερό.
- ✓ Στο σημείο Α φέρε την κάθετη στην επιφάνεια του νερού, οπότε σχηματίζονται οι γωνίες πρόσπτωσης α και διάθλασης δ (εικόνα 3).
- 2. Με ένα μοιρογνωμόνιο μέτρησε τις γωνίες πρόσπτωσης α και διάθλασης δ και κατάγραψε τις τιμές τους στα αντίστοιχα κελιά του πίνακα Α. Επανάλαβε όλα τα προηγούμενα βήματα για κάθε τιμή του ύψους του νερού και κατάγραψε τις τιμές των γωνιών α και δ στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα Α.
- 3. Υπολόγισε τα ημίτονα των γωνιών α και δ και το δείκτη διάθλασης η, για κάθε γραμμή του πίνακα Α και συμπλήρωσε τα αντίστοιχα κελιά.
- 4. Υπολόγισε τη μέση τιμή των πειραματικών τιμών του δείκτη διάθλασης του νερού. Σύγκρινε το αποτέλεσμα που βρήκες με την τιμή του δείκτη διάθλασης που υπάρχει στη βιβλιογραφία.

⇒ Αξιολόγησε την προσπάθειά σου

Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση:

- 1. Παρατήρησες την αλλαγή της διεύθυνσης μιας λεπτής φωτεινής δέσμης κατά τη διέλευσή της από τον αέρα στο νερό; **ΝΑΙ ΟΧΙ**
- 2. Σχεδίασες την πειραματική διάταξη που χρησιμοποίησες με κλίμακα 1:2; ΝΑΙ ΟΧΙ
- 3. Μπόρεσες να σχηματίσεις τις γωνίες πρόσπτωσης και διάθλασης της φωτεινής δέσμης πάνω στη σχηματική αναπαράσταση που σχεδίασες και να τις μετρήσεις; **NAI ΟΧI**
- 4. Υπολόγισες το δείκτη διάθλασης του νερού και τη μέση τιμή του με βάση τις μετρήσεις σου; Αν ναι, η τιμή που βρήκες είναι περίπου ίδια με αυτή που αναγράφεται στο βιβλίο της Φυσικής; ΝΑΙ ΟΧΙ

		συναντησες			

ΣΥΓΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΦΑΚΟΙ

Εργαστηριακή άσκηση 13

Φύλλο εργασίας




Θεωρητικός (γεωμετρικός) προσδιορισμός της θέσης του ειδώλου φωτεινού αντικειμένου σε σφαιρικό φακό.

1. Στο σχήμα που ακολουθεί, κάνε τη γεωμετρική κατασκευή του ειδώλου του φωτεινού αντικειμένου ως προς το σφαιρικό φακό και υπολόγισε τη θέση του (απόσταση του β' από το φακό).

$$\beta' = ---- cm$$

2. Σύγκρινε την τιμή αυτή με την πειραματική τιμή β.

Γεωμετρική κατασκευή του ειδώλου φωτεινού αντικειμένου.



🖙 Αξιολόγησε την προσπάθειά σου

Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση:

- 1. Μπόρεσες να μετρήσεις την εστιακή απόσταση ενός συγκλίνοντα φακού; ΝΑΙ ΟΧΙ
- 2. Σχημάτισες πάνω σε οθόνη το πραγματικό είδωλο της φλόγας του κεριού, μέσα από το συγκλίνοντα φακό; **NAI ΟΧΙ**
- 3. Πραγματοποίησες γεωμετρική κατασκευή του ειδώλου του φωτεινού αντικειμένου (φλόγα κεριού); **NAI ΟΧΙ**
- 4. Η θέση του ειδώλου που προέκυψε από τη γεωμετρική κατασκευή συμφωνούσε με την πειραματική της τιμή; **NAI ΟΧI**

Av OXI, εξήγησε τους λόγους της ασυμφωνίας της θεωρητικής τιμής και του πειραματικού αποτελέσματος.

			της εργαστηριακής	

Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων και διανέονται δωρεάν στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν βιβλιόσημο προς απόδειξη της γνησιότητά τους. Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δε φέρει βιβλιόσημο θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦΕΚ 1946, 108, Α').

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.