

Изучение процесса сохранения пользовательских настроек

1 Цель работы

1.1 Исследование процесса редактирования реестра

2 Литература

2.1 Приложение из пункта 9.

3 Основное оборудование

3.1 Персональный компьютер.

4 Подготовка к работе

4.1 Изучить теоретический материал по данной теме;

4.2 Подготовить бланк отчета с программами для решения задачи.

5 Задание

5.1 Оснастить текстовый редактор из прошлой лабораторной дополнительным функционалом. Добавить настройки. Настройки должны содержать в себе возможность выбора цветовой схемы, шрифта и размера текста, просматриваемого/редактируемого файла. Цветовые схемы дневная, ночная и пользовательская.

5.2 Все изменения настроек должны сохраняться, то есть при перезапуске приложения настройки должны оставаться теми, что выбрал пользователь в предыдущем запуске.

5.3 Реализовать возможность сохранения пользовательской цветовой схемы. Пользователь будет выбирать цвет формы, текста, кнопок, эти изменения необходимо сохранить. У пользователя должна быть возможность самому настроить цветовую схему и использовать ее.

5.4 При открытии текстового редактора открывать последний редактируемый пользователем файл, если такого файла нет, создавать новый.

5.5 Реализовать вывод информации о приложении при нажатии на соответствующую кнопку. Вывести версию и описание приложения, эти данные необходимо взять из реестра.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Ввести написанные программы в окно редактора.

6.2 Провести проверку работы программ.

6.3 Заполнить таблицы тестирования.

7 Содержание отчета

7.1 Цель работы;

7.2 Условие задачи;

7.3 Программы на языке C#;

7.4 Результаты работы программ;

7.5 Вывод по проделанной работе.

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое конфигурационный файл приложения?

8.2 Как сохранить значения параметров в Visual Studio?


8.3 Зачем хранить значения параметров?

9 Приложение

Для сохранения параметров можно создать файл json, xml, ini или любой другой, затем просто считывать оттуда данные. Например:

```
{  
  "database": {  
    "host": "localhost",  
    "login": "admin",  
    "password": "qwerty123",  
    "port": 8080  
  }  
}
```

Но самый простой способ — это сделать на C# - это через Свойства -> Параметры:



Приложение

Сборка

События сборки

Отладка

Ресурсы

Службы

Параметры

Пути для ссылок

Подписывание

Безопасность

Публикация

Code Analysis

Синхронизировать

 Загрузить веб-параметры

<> Перейти к коду

Модификатор д

Параметры приложения позволяют динамически сохранять и извлекать параметры свойств приложения. Приложение может сохранять пользовательские параметры цветов и извлекать их при следующем запуске приложения.

	Имя	Тип		Область.		Значение
	Name	string	▼	Пользователь	▼	Julia
	Age	int	▼	Пользователь	▼	13
*	Параметр	string	▼	Пользователь	▼	