

GLSPEC_SyncDJToInternalList 驗證實務指南

Stored Procedure 執行結果與資料異動正確性驗證對照表

一、主要用來驗證的 Tables 對照

類型	Table 名稱	用途說明	驗證優先順序
Log 表	BSADB.dbo.OFAC_GLSpec_Log	記錄主同步 (@GroupId) 的歷史異動軌跡與明細。	★★★★★
Log 表	BSADBTW.dbo.OFAC_SPEC_LOG	記錄 SCO (GroupId=27) 與 SID (GroupId=29) 的歷史異動軌跡。	★★★★★
目標表	BSADB.dbo.OFAC_GLSpec	驗證主黑名單資料是否已正確寫入或更新。	★★★★☆
目標表	BSADBTW..OFAC_SPEC	驗證 SCO (GROUPID=27) 與 SID (GROUPID=29) 是否正確寫入。	★★★★☆
來源表	BSADB.dbo.DJ_List_Data_A	比對原始 Dow Jones 來源資料是否完整且正確對齊帶入。	★★★★☆☆
來源表	BSADB.dbo.DJ_IdentificationTypeInfo	驗證 SID 區塊的識別碼 (如證件類型) 是否正確轉換與對應。	★★★★☆☆

二、常見驗證方式與 SQL 範例

1. 最推薦：先看 Log 表（最快知道發生了什麼）

用來檢查最近一次執行的異動明細，包含新增、更新或刪除的筆數與內容：

```
-- 檢查最近一次執行的異動（建議先看這個）
SELECT TOP 100
    ActionDt,
    ActionCD,                -- 01=新增, 02=更新, 03=刪除
    ent_num,
    spec_name,
    remark,
    DInd,
    GROUPID,
    SOURCE,
    IdentificationType = REPLACE(ADDRESS, '; Please go to Dowjones website for more
detail', '')
FROM BSADBTW.dbo.OFAC_SPEC_LOG
WHERE ActionDt >= DATEADD(HOUR, -2, GETDATE()) -- 可依據實際執行 Stored Procedure 的時間調整
ORDER BY ActionDt DESC;
```

※ 提示：同樣也可以查驗 BSADB.dbo.OFAC_GLSpec_Log，確認主表同步範圍。

2. 驗證 GROUPID=29 (Sanctions IDs) 是否正確同步

用來確認目前系統內生效中（DInd = 'N'）的黑名單證件識別資料狀態：

```
-- 檢查 GROUPID=29 的資料
SELECT
    S.ent_num,
    S.spec_name          AS IdentificationNumber,
    S.remark             AS EntNum,
    REPLACE(S.ADDRESS, '; Please go to Dowjones website for more detail', '') AS
IdentificationType,
    S.DInd,
    S.SOURCE,
    S.updated_date
FROM BSADBTW..OFAC_SPEC S
WHERE S.GROUPID = 29
    AND S.DInd = 'N'
ORDER BY S.updated_date DESC;
```

3. 比對來源與目標資料是否一致（以 SID 為例）

透過 LEFT JOIN 來源表與目標表，全面稽核有無漏同步或欄位不一致的情況：

```
-- 比對 Dow Jones 來源 vs OFAC_SPEC (GROUPID=29)
SELECT
    DJ.EntityId                AS Source_EntNum,
    DJ.IdentificationType      AS Source_IdentType,
    DJ.IdentificationNumber    AS Source_IdentNumber,
    T.spec_name                AS Target_IdentNumber,
    T.remark                   AS Target_EntNum,
    CASE WHEN T.ent_num IS NULL THEN 'Missing in Target' ELSE 'OK' END AS Status
FROM (
    -- 來源資料 (與 SP 裡的內部查詢條件一致)
    SELECT A.EntityId, D.IdentificationType, D.IdentificationNumber
    FROM BSADB.dbo.DJ_Entity A
    JOIN BSADB.dbo.DJ_ListCategory B ON A.EntityId = B.EntityId
    JOIN BSADB.dbo.DJ_List_Data_A C ON A.EntityId = C.EntNum
    LEFT JOIN BSADB.dbo.DJ_IdentificationTypeInfo D ON A.EntityId = D.EntityId
    WHERE A.PersonStatus <> 'Inactive'
        AND D.IdentificationType IN ('Passport No.', 'Legal Entity Identifier (LEI)', 'Bank
Identifier Code (BIC)') -- 依實務定義縮寫
        AND D.Deleted = 0
) DJ
LEFT JOIN BSADBTW..OFAC_SPEC T
    ON T.GROUPID = 29
    AND T.spec_name = DJ.IdentificationNumber
    AND T.remark = CAST(DJ.EntityId AS VARCHAR(100))
    AND REPLACE(T.ADDRESS, '; Please go to Dowjones website for more detail', '') =
DJ.IdentificationType
    AND T.DInd = 'N';
```

4. 檢查是否有異常刪除 (DInd = 'Y')

稽核是否有不該刪除的資料被誤標記為刪除 (ActionCD = '03') :

```
SELECT
    ActionDt,
    ent_num,
    spec_name,
    remark,
    DInd,
    DelUserID,
    DelDate
FROM BSADBTW.dbo.OFAC_SPEC_LOG
WHERE ActionCD = '03' -- 03 表示刪除
    AND ActionDt >= DATEADD(DAY, -1, GETDATE())
ORDER BY ActionDt DESC;
```

5. 快速檢查今天同步了多少筆

用於每日自動化排程執行後的數據總覽統計，方便確認整體同步吞吐量：

```
-- 統計今天各 GROUPID 新增/更新/刪除的筆數
SELECT
    GROUPID,
    ActionCD,
    COUNT(*) AS Cnt
FROM BSADBTW.dbo.OFAC_SPEC_LOG
WHERE CAST(ActionDt AS DATE) = CAST(GETDATE() AS DATE)
GROUP BY GROUPID, ActionCD
ORDER BY GROUPID, ActionCD;
```

三、建議標準驗證流程 (Standard Verification Process)

1 先查閱歷史日誌 (Log)

首先檢視 OFAC_SPEC_LOG 與 OFAC_GLSpec_Log，快速確認 SP 是否成功啟動、執行結束時間，以及本次同步影響了多少筆資料。

2 抽查目標實體表 (Target Table)

確認目前作用中 (DInd = 'N') 的資料欄位值是否正確轉換，特別是 ADDRESS 內 Dow Jones 說明字串的清除與欄位格式。

3 執行來源與目標全面比對 (Audit Match)

運用比對 SQL (第 3 點範例)，透過 LEFT JOIN 抓出 Status = 'Missing in Target' 的資料，確保無任何一筆 active 的來源資料漏同步。

4 異常刪除邏輯稽核 (Deletion Check)

過濾 ActionCD = '03' 的異動，抽查是否有原本不應下架的黑名單資料被誤改為 DInd = 'Y'。