



9. CloudFront

1. CloudFront

- CloudFront는 **CDN**서비스입니다.
- CDN이라는 단어를 처음 들어본 분들도 계실텐데, CDN은 **Content Delivery Network**의 약자로 우리 말로는 **컨텐츠 전송 네트워크**
- **CDN** : 콘텐츠를 전세계로 빠르게 전송할 수 있게 해주는 것
- **컨텐츠 전송 네트워크 (CDN)**
- **컨텐츠(이미지, HTML)를 캐싱하여 성능 가속**
- **전 세계 수많은 Edge Location**
- **글로벌 고속 백본 네트워크 확보**
- **AWS 서비스 ↔ CloudFront 데이터 전송 무료**
- **DDoS 방어 무료 제공 (AWS Shield Standard)**
- **AWS Shield Standard**는 AWS에서 실행되는 애플리케이션을 보호하는 DDoS 보호 서비스
- AWS Shield Standard에 의한 L3/L4 DDoS 보호는 추가 비용 없이 포함







AWS 글로벌 인프라


- **31개** 리전 (Region)
- **99개** 가용 영역 (Availability Zone)
- **400개** 이상의 엣지 로케이션 (Edge Location)



- CloudFront 기본 용어
 - **배포 (Distribution)**
 - CloudFront의 가장 기본적인 단위
 - 각 배포는 고유의 도메인을 가지게 됨
 - Route 53을 사용해서 자신이 구입한 도메인에 연결 가능
 - **오리진 (Origin)**
 - 원본 파일을 가져오는 위치
 - 기본 설정: S3

- 커스텀 설정: EC2, ELB, 외부서버






- Cache Policy
 - 캐시 기반 설정:
 - HTTP 헤더: 없음 – 화이트리스트
 - 쿠키: 없음 – 화이트리스트 – 모두 포함 – 제외 – 모두
 - 쿼리 문자열: 없음 – 화이트리스트 – 모두 포함 – 제외 – 모두
 - TTL(0초~1년) 제어: Cache-Control 헤더, Expires 헤더 등을 사용하여 오리진에서 설정 가능
 - 자체 정책 생성 또는 사전 정의된 관리형 정책 사용
 - 캐시 키에 포함된 모든 HTTP 헤더, 쿠키 및 쿼리 문자열은 오리진 요청에 자동으로 포함됩니다.

2. 실습

- S3 버킷 생성



- S3 버킷에 파일 업로드
- CloudFront 배포 생성
- CloudFront 배포 삭제