



(실습)

Lambda 함수 생성 및 실행

The screenshot shows the AWS Management Console search results for 'lambda'. The search bar at the top contains 'lambda'. The results are displayed in a list format. The 'Lambda' service is highlighted with a red dashed box. Below the search results, there are sections for '특징' (Features) and '리소스' (Resources). The '특징' section lists '로컬 처리' (Local execution) and '배치 작업' (Batch processing). The '리소스' section lists '블로그' (Blog), '설명서' (Documentation), '지식 기사' (Knowledge articles), '튜토리얼' (Tutorials), and '마켓플레이스' (Marketplace).

서비스 (7)

특징 (3)

리소스 **New**

블로그 (115)

설명서 (1,417)

지식 기사 (20)

튜토리얼 (4)

마켓플레이스 (643)

'lambda'에 대한 검색 결과

보다 긴 쿼리로 검색해 관련성이 더 높은 결과 확보

전체 7개 결과 보기 ▶

서비스

- Lambda** ☆
서버에 대한 걱정 없이 코드 실행
- CodeBuild** ☆
코드 빌드 및 테스트
- AWS Signer** ☆
코드에 대한 신뢰 및 무결성 보장
- Amazon Inspector** ☆
대규모 환경에서 지속적인 취약성 관리

특징

- 로컬 처리**
IoT Core 기능
- 배치 작업**
S3 기능

US\$1.50

US\$0.15

CloudShell 의견

© 2023, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사. 개인 정보 보호 약관 쿠키 기본 설정

aws

서비스

검색

[옵션+S]

EC2S3RDSCloudFrontIAMAmazon Simple Email ServiceSimple Notification ServiceRoute 53Elastic Container ServiceElastic Container RegistryElastic BeanstalkResource Groups & >

컴퓨팅

AWS Lambda

서버에 대한 걱정 없이 코드를 실행할 수 있습니다.

사용한 컴퓨팅 시간에 대해서만 요금을 지불하면 되고 코드가 실행되지 않을 때는 요금이 부과되지 않습니다. Lambda를 사용하여 사실상 모든 유형의 애플리케이션 또는 백엔드 서비스의 코드를 실행할 수 있고 이를 관리할 필요는 전혀 없습니다.

시작하기

Lambda 함수를 새로 작성하거나 미리 구성된 예제 중 하나를 선택하십시오.

함수 생성

작동 방식

실행

다음: 이벤트에 대한 Lambda의 응답

.NETGoJavaNode.jsPythonRuby사용자 지정 런타임

```
1 exports.handler = async (event) => {
2   console.log(event);
3   return 'Hello from Lambda!';
4 };
5
```

16

CloudShell외견© 2023, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사.개인 정보 보호약관쿠키 기본 설정

aws

서비스

검색

[옵션+S]

EC2S3RDSCloudFrontIAMAmazon Simple Email ServiceSimple Notification ServiceRoute 53Elastic Container ServiceElastic Container RegistryElastic BeanstalkResource Groups & >

Lambda > 함수 > 함수 생성

함수 생성

정보

AWS Serverless Application Repository 애플리케이션을 애플리케이션 생성으로 이동했습니다.

☒ 새로 작성
간단한 Hello World 예제는 시작하십시오.

☒ 블루프린트 사용
샘플 코드 및 구축 Lambda 애플리케이션을 위한 구성 사전 설정을 일반적인 사용 사례를 살펴봅니다.

☐ 컨테이너 이미지
함수에 대해 배포할 컨테이너 이미지를 선택합니다.

기본 정보

함수 이름
함수의 용도를 설명하는 이름을 입력합니다.

공백 없이 문자, 숫자, 하이픈 또는 밑줄만 사용합니다.

런타임 정보
함수를 작성하는 데 사용할 언어를 선택합니다. 콘솔 코드 편집기는 Node.js, Python 및 Ruby만 지원합니다.

Node.js 18.x

아키텍처 정보
함수 코드에 대해 원하는 명령 세트 아키텍처를 선택합니다.

☒ x86_64
☐ arm64

권한 정보
기본적으로 Lambda는 Amazon CloudWatch Logs에 로그를 업로드하는 권한을 가진 실행 역할을 생성합니다. 이 기본 역할은 나중에 트러거를 추가할 때 사용자 지정할 수 있습니다.

17

CloudShell외견© 2023, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사.개인 정보 보호약관쿠키 기본 설정

aws

서비스

검색

[옵션+S]

EC2

S3

RDS

CloudFront

IAM

Amazon Simple Email Service

Simple Notification Service

Route 53

Elastic Container Service

Elastic Container Registry

Elastic Beanstalk

Resource Groups & ...

서울

soaple

Lambda > 함수 > 함수 생성

함수 생성

정보

AWS Serverless Application Repository 애플리케이션을 애플리케이션 생성으로 이동했습니다.

☐ 새로 작성
간단한 Hello World 예제는 시작하십시오.

☒ 블루프린트 사용
샘플 코드 및 구축 Lambda 애플리케이션을 위한 구성 사전 설정을 일반적인 사용 사례를 살펴봅니다.

☐ 컨테이너 이미지
함수에 대해 배포할 컨테이너 이미지를 선택합니다.

기본 정보

정보

블루프린트 이름

Hello world function
A starter AWS Lambda function.

nodejs18.x

함수 이름

myFunctionName

공백 없이 문자, 숫자, 하이픈 또는 밑줄만 사용합니다.

Runtime

nodejs18.x

Architecture

x86_64

실행 역할

함수에 대한 권한을 정의하는 역할을 선택합니다. 사용자 지정 역할을 생성하려면 IAM 콘솔로 이동하십시오.

☒ 기본 Lambda 권한을 가진 새 역할 생성

☐ 기존 역할 사용

CloudShell

의견

© 2023, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사.

개인 정보 보호

약관

쿠키 기본 설정

18

aws

서비스

검색

[옵션+S]

EC2

S3

RDS

CloudFront

IAM

Amazon Simple Email Service

Simple Notification Service

Route 53

Elastic Container Service

Elastic Container Registry

Elastic Beanstalk

Resource Groups & ...

서울

soaple

Lambda > 함수 > 함수 생성

함수 생성

정보

AWS Serverless Application Repository 애플리케이션을 애플리케이션 생성으로 이동했습니다.

☐ 새로 작성
간단한 Hello World 예제는 시작하십시오.

☒ 블루프린트 사용
샘플 코드 및 구축 Lambda 애플리케이션을 위한 구성 사전 설정을 일반적인 사용 사례를 살펴봅니다.

☐ 컨테이너 이미지
함수에 대해 배포할 컨테이너 이미지를 선택합니다.

기본 정보

정보

블루프린트 이름

Hello world function
A starter AWS Lambda function.

nodejs18.x

함수 이름

myFunction

함수의 용도를 설명하는 이름을 입력합니다.

공백 없이 문자, 숫자, 하이픈 또는 밑줄만 사용합니다.

Runtime

nodejs18.x

Architecture

x86_64

실행 역할

함수에 대한 권한을 정의하는 역할을 선택합니다. 사용자 지정 역할을 생성하려면 IAM 콘솔로 이동하십시오.

☒ 기본 Lambda 권한을 가진 새 역할 생성

☐ 기존 역할 사용

CloudShell

의견

© 2023, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사.

개인 정보 보호

약관

쿠키 기본 설정

19

aws

서비스

검색

[옵션+S]

EC2

S3

RDS

CloudFront

IAM

Amazon Simple Email Service

Simple Notification Service

Route 53

Elastic Container Service

Elastic Container Registry

Elastic Beanstalk

Resource Groups & ...

서울

soaple

Lambda 함수 코드

코드는 선택한 청사진에 의해 사전 구성되어 있습니다. 함수를 생성한 후 코드를 구성할 수 있습니다. Lambda 함수 배포에 대해 자세히 알아보기

```
1 console.log('Loading function');
2
3 export const handler = async (event, context) => {
4   //console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 2));
5   console.log('value1 =', event.key1);
6   console.log('value2 =', event.key2);
7   console.log('value3 =', event.key3);
8   return event.key1; // Echo back the first key value
9   // throw new Error('Something went wrong');
10 };
11
```

취소 함수 생성

CloudShell 의견 © 2023, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사. 개인 정보 보호 약관 쿠키 기본 설정

20

aws

서비스

검색

[옵션+S]

EC2

S3

RDS

CloudFront

IAM

Amazon Simple Email Service

Simple Notification Service

Route 53

Elastic Container Service

Elastic Container Registry

Elastic Beanstalk

Resource Groups & ...

서울

soaple

Lambda 함수 코드

코드는 선택한 청사진에 의해 사전 구성되어 있습니다. 함수를 생성한 후 코드를 구성할 수 있습니다. Lambda 함수 배포에 대해 자세히 알아보기

```
1 console.log('Loading function');
2
3 export const handler = async (event, context) => {
4   //console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 2));
5   console.log('value1 =', event.key1);
6   console.log('value2 =', event.key2);
7   console.log('value3 =', event.key3);
8   return event.key1; // Echo back the first key value
9   // throw new Error('Something went wrong');
10 };
11
```

취소 함수 생성

CloudShell 의견 © 2023, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사. 개인 정보 보호 약관 쿠키 기본 설정

21

aws 서비스 검색 [옵션+S]

EC2 S3 RDS CloudFront IAM Amazon Simple Email Service Simple Notification Service Route 53 Elastic Container Service Elastic Container Registry Elastic Beanstalk Resource Groups & >

함수 myFunction이(가) 생성되었습니다. 이제 함수의 코드 및 구성을 변경할 수 있습니다. 테스트 이벤트를 사용하여 함수를 호출하려면 [테스트]를 선택하십시오.

Lambda > 함수 > myFunction

myFunction

조절 ARN 복사 작업 ▼

▼ 함수 개요 정보

 myFunction

 Layers (0)

+ 트리거 추가 + 대상 추가

설명
A starter AWS Lambda function.

마지막 수정
33초 전

함수 ARN
arn:aws:lambda:ap-northeast-2:1234567890:function:myFunction

함수 URL 정보
-

코드 테스트 모니터링 구성 별칭 버전

코드 소스 정보 에서 업로드 ▼

CloudShell 의견 © 2023, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사. 개인 정보 보호 약관 쿠키 기본 설정

22

aws 서비스 검색 [옵션+S]

EC2 S3 RDS CloudFront IAM Amazon Simple Email Service Simple Notification Service Route 53 Elastic Container Service Elastic Container Registry Elastic Beanstalk Resource Groups & >

함수 myFunction이(가) 생성되었습니다. 이제 함수의 코드 및 구성을 변경할 수 있습니다. 테스트 이벤트를 사용하여 함수를 호출하려면 [테스트]를 선택하십시오.

코드 테스트 모니터링 구성 별칭 버전

코드 소스 정보 에서 업로드 ▼

File Edit Find View Go Tools Window Test Deploy


Go to Anything (⌘P)

Environment myFunction / index.mjs


```
1 console.log('Loading function');
2
3 export const handler = async (event, context) => {
4   //console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 2));
5   console.log('value1 =', event.key1);
6   console.log('value2 =', event.key2);
7   console.log('value3 =', event.key3);
8   return event.key1; // Echo back the first key value
9   // throw new Error('Something went wrong');
10 };
11
```

CloudShell 의견 © 2023, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사. 개인 정보 보호 약관 쿠키 기본 설정


23




24



25



26



27



(실습) Lambda 함수 삭제

The screenshot displays the AWS Lambda console interface for a function named 'myFunction'. The top navigation bar includes the AWS logo, a search bar, and various service icons. The main content area shows the function details, including the function name, layers, and the 'ARN 복사' (Copy ARN) button, which is highlighted with a red dashed box. The 'ARN 복사' button is highlighted with a red dashed box. The 'ARN 복사' button is highlighted with a red dashed box.

aws 서비스 검색 [음선+S]

EC2 S3 RDS CloudFront IAM Amazon Simple Email Service Simple Notification Service Route 53 Elastic Container Service Elastic Container Registry Elastic Beanstalk Resource Groups & ...

Lambda > 함수 > myFunction

myFunction

조절 ARN 복사 작업 ▲

▼ 함수 개요 정보

 myFunction

 Layers (0)

+ 트리거 추가 + 대상 추가

설명
A starter AWS Lambda function.

마지막 수정
3분 전

함수 ARN
arn:aws:lambda:ap-northeast-2:1234567890:function:myFunction

함수 URL 정보
-

새 버전 발행
별칭 생성
함수 내보내기
함수 삭제

코드 소스 정보 에서 업로드 ▼

File Edit Find View Go Tools Window Test Deploy

CloudShell 의견 © 2023, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사. 개인 정보 보호 약관 쿠키 기본 설정

30

aws 서비스 검색 [음선+S]

EC2 S3 RDS CloudFront IAM Amazon Simple Email Service Simple Notification Service Route 53 Elastic Container Service Elastic Container Registry Elastic Beanstalk Resource Groups & ...

Lambda > 함수 > myFunction

myFunction

조절 ARN 복사 작업 ▼

▼ 함수 개요 정보

 myFunction

 Layers (0)

+ 트리거 추가

함수 myFunction 삭제

함수를 영구적으로 삭제하면 함수 코드가 제거됩니다. 관련 로그, 역할, 테스트 이벤트 스키마 및 트리거는 계정에 보관됩니다.

취소 **삭제**

코드 소스 정보 에서 업로드 ▼

File Edit Find View Go Tools Window Test Deploy

CloudShell 의견 © 2023, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사. 개인 정보 보호 약관 쿠키 기본 설정

31

aws

서비스

검색

[음선+S]

EC2

S3

RDS

CloudFront

IAM

Amazon Simple Email Service

Simple Notification Service

Route 53

Elastic Container Service

Elastic Container Registry

Elastic Beanstalk

Resource Groups & ...

서울

soaple

Lambda > 함수

Lambda 함수 "myFunction"이(가)삭제되었습니다.

함수 (0)

마지막으로 가져온 항목 지금

작업

함수 생성

태그 및 속성별 필터 또는 키워드별 검색

< 1 >

함수 이름

설명

패키지 유형

런타임

마지막 수정

표시할 데이터가 없습니다.

CloudShell

의견

© 2023, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사.

개인 정보 보호

약관

쿠키 기본 설정