

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
«НАПОЛЕОН-ЗАКАЗЫ»
версия 2.1


Руководство администратора

г. Ярославль, 2008

Программный комплекс «НАПОЛЕОН-ЗАКАЗЫ»: Руководство администратора – Ярославль, 2008.

Гильдия разработчиков
150002 г.Ярославль, ул. Стачек, 63
т/ф (4852) 599-368
www.grsoft.ru
e-mail: info@grsoft.ru

Правообладатель комплекса: Гильдия разработчиков.



Оглавление

Введение.....	4
Требования к оборудованию.....	4
Установка комплекса.....	4
Настройка сервера.....	5
Настройка коммуникатора.....	5
Настройка услуги GPRS на коммуникаторе	5
Ошибки при синхронизации по GRPS.....	6
Работа с 1С.....	7
Управление пользователями.....	8
Папка обмена.....	8
Журнал заявок.....	8
Конфигурация.....	9
Реестр.....	9
Файлы обмена.....	9
ORDER.CFG - файл настроек.....	9
Ключи файла настроек.....	9
USERS.DBF - файл пользователей.....	9
WAREHOUS.DBF, W<идентификатор пользователя>.DBF - файл товаров.....	9
FOLDERS.DBF, F<идентификатор пользователя>.DBF - файл папок товара.....	10
ORGS.DBF, O<идентификатор пользователя>.DBF - файл контрагентов.....	10
CONTACTS.DBF, C<идентификатор пользователя>.DBF - файл контактов.....	10
DLV<идентификатор пользователя>.DBF, DELIVERY.DBF файл накладных.....	11
ORD<идентификатор пользователя>.DBF - файл заявок.....	11

Введение

Программный комплекс “Наполеон-Заказы” предназначен для удаленного сбора заявок (технология Pre-Selling). Программа может синхронизироваться с корпоративной информационной системой (КИС) как локально (через USB – кабель и программу ActiveSync), так и удаленно через Интернет (с помощью GPRS/EDGE). Комплекс позволяет оптимизировать сбор заявок торговым представителем и ускорить процесс доставки заказа клиентам.

Требования к оборудованию

Для работы комплекса необходимо следующее оборудование:

1. Коммуникатор¹ с сенсорным экраном и операционной системой Windows Mobile 2003 SE или выше для установки мобильной части комплекса. Программа работает практически на любом выпускаемом сейчас коммуникаторе.
Необходимый объем оперативной памяти – 5 МБ.
Флеш-памяти (памяти для хранения программ) – 5 МБ.
2. Компьютер с операционной системой Windows 2000 или выше для установки серверной части комплекса.
Необходимый объем оперативной памяти – 10 МБ.
Свободное место на жестком диске – 10 МБ.
3. Для удаленной работы комплекса, необходимо наличие широкополосного доступа в Интернет (ADSL и т.п.) у компьютера с серверной частью программы, а так же наличие «белого» статического IP-адреса.

Установка комплекса

Выберите компьютер который будет использоваться для обмена с коммуникатором. На этот компьютер установите ActiveSync. Эта программа идет в комплекте с коммуникатором, так же последнюю версию программы можно загрузить с сайта <http://www.microsoft.com>.

После установки ActiveSync, запустите NapoleonDemo.msi. После завершения работы инсталлятора, на компьютере будет установлен комплекс “Наполеон-Заказы”. В тее будет запущен сервер комплекса NapoleonServer.

Путь к файлам комплекса **C:\Program Files\GRSoft\NapoleonOrder.CE**

Так же на компьютер в папку обмена будет установлена демо-база.

Путь к папке обмена **C:\Program Files\GRSoft\NapoleonOrder.CE\Exp**

Следующий шаг – установка мобильной части программы на КПК. С помощью кабеля подключите коммуникатор к компьютеру. Дождитесь, когда в верхней части коммуникатора появится значок

соединения с компьютером



После этого выберите в меню: Пуск - Программы - Наполеон-Заказы Демо - Установка программы на КПК. В процессе установки программы, на КПК будет добавлена демо-база. Она в точности повторяет базу из папки обмена.

¹ Вместо коммуникатора возможно использовать и КПК (карманный компьютер) который для работы в Интернет соединяется с сотовым телефоном через Bluetooth, но такой способ работы требует дополнительной настройки связи между телефоном и КПК и синхронизация программы удаленно может стать менее стабильной.

Настройка сервера

При установке сервер настраивается на значения по умолчанию для папки обмена и порта для связи с КПК. Порт по умолчанию 8888. Если необходимо изменить значения порта или папки обмена сервера, выберите: Пуск - Программы - Наполеон-Заказы Демо - Настройка программы. После изменения значений необходимо перезапустить сервер. Для работы с интернет необходимо перенаправить трафик из интернет по протоколу TCP порт 8888 на компьютер с установленным сервером комплекса “Наполеон-Заказы”. Для проведения этой операции необходимо обратиться к инструкции к ADSL-модему или к программе Брандмауэр установленной на компьютере распределяющим интернет.

Настройка коммуникатора

Программа на коммуникаторе по умолчанию настроена так, чтобы при установке серверной части и локального обмена на один компьютер локальный обмен проводился без дополнительных настроек. Если сервер находится на другом компьютере необходимо написать IP адрес сервера в программу на коммуникаторе. Для этого запускаем программу “Наполеон-Заказы” нажимаем меню **Работа/Настройки** и выбираем закладку **Сеть**.

The screenshot shows the 'Наполеон' application window with the 'Сеть' (Network) tab selected. The fields are as follows:

логин	
пароль	*
IP 1	192.168.0.1
IP 2	169.254.2.2
порт	8888
☐ Запрос на отправку заказа	

At the bottom, there are buttons for 'Отмена' (Cancel), 'Прайс-лист' (Price list), and 'Сеть' (Network). The status bar at the bottom shows 'Работа Заявки' (Work Orders) with a multiplier of 2 and a value of 24 678,04.

The screenshot shows the 'Настройка' (Settings) window with the 'От USB к ПК' (From USB to PC) tab selected. The text reads: 'Проблемы подключения вашего устройства к ActiveSync можно устранить, изменив тип USB-соединения.' (Problems with connecting your device to ActiveSync can be solved by changing the type of USB connection.)



Below the text is a checkbox labeled 'Включить режим расширенных сетевых возможностей' (Enable advanced network mode), which is currently unchecked.

Здесь в поле IP 1 вводим адрес сервера. Кроме того, необходимо изменить настройку подключения коммуникатора к компьютеру. Для этого заходим в настройки коммуникатора (нажимаем на Пуск/Настройка) и выбираем закладку **“Подключения”**. В этой закладке нажимаем на значок **“от USB к ПК”**.

И убираем галочку с поля **“Включить режим расширенных сетевых возможностей”**.



Настройка услуги GPRS на коммуникаторе

Для настройки GRPS выбираем закладку **“Подключения”** в настройках коммуникатора. Там нажимаем на значок **“Подключения”**. В появившемся окне выбираем **“Добавить новое подключение через модем”**.



В списке “Выберите модем” выберите “Сотовая линия (GPRS)”. После этого нажимаем “Далее”. Вводим точку доступа, название точки доступа зависит от оператора сотовой связи. Точку доступа можно узнать на сайте оператора, приведем некоторые из них:

Оператор	Точка доступа	Имя	Пароль
Beeline	internet.beeline.ru	beeline	beeline
MTS	internet.mts.ru	mts	mts
Megafon-Center	internet	gdata	gdata
Smarts	internet.smarts.ru	internet	internet



После ввода точки доступа, нажимаем на кнопку “Далее” и вводим имя и пароль для соединения. После ввода нажимаем “Готово”. GRPS-соединение настроено.

Ошибки при синхронизации по GRPS


При соединении программы по GRPS могут возникать различные ошибки. Программа выводит код ошибки подключения.

Основные ошибки при подключении:

Код ошибки	Описание
10060	Время ожидания истекло. Обычно возникает, если сервер не отвечает и программа не может найти IP адрес. Часто возникает при сбое в работе GRPS или неправильной настройки подключения к GPRS. Для устранения ошибки проверьте настройки и перезагрузите коммуникатор. После этого повторите обмен.
10061	Сервер закрыл подключение. Возникает если NapoleonServer не имеет доступа в интернет. Проверьте настройки маршрутизатора и перезапустите сервер.
36	Нет связи. Эта ошибка возникает, если коммуникатор не может зарегистрироваться в сотовой сети или отключена подписка на GRPS-услуги. Так же эта ошибка возникает при неправильной настройке подключения коммуникатора. Для решения вопросов, обратитесь к оператору сотовой связи.
42	Обычно происходит после включения коммуникатора. Коммуникатор не может подключить GRPS. Подождите минуту и повторите попытку.

Работа с 1С

Комплекс “Наполеон-Заказы” включает пример дополнительного отчета для 1С версии 7.7 для выгрузки прайс-листа, остатков, накладных и загрузки заявок в 1С. Пример основывается на Типовой конфигурации “Торговля + Склад”, редакции 9.2 Оптово-розничная конфигурация 7.70.945. Отчет находится в папке C:\Program Files\GRSoft\NapoleonOrder.CE\1С имя отчета - ExchangePDA.ert Для запуска отчета скопируйте его в папку ExtForms базы 1С. Необходимым условием корректной работы отчета является заполнение поля “**Проект**” в документах “**Заявка покупателя**” и “**Реализация (купля-продажа)**”. В этом случае наименование проектов будет использоваться как наименование торговых агентов, а список контрагентов будет формироваться по списку документов. При выгрузке накладных так же рассчитывается сумма долга по накладным. Она формируется исходя из начального сальдо и оплат, поступивших за заданный период.



При работе с отчетом необходимо настроить период выгрузки. За этот период будут выгружаться накладные на коммуникатор. Для выгрузки остатков по складу необходимо выбрать склад, по которому будут считаться остатки товара и типы цен на товар. В отчете настроена выгрузка на 3 цены, но программа “Наполеон-Заказы” может работать с любым количеством типов цен. Если пункт “**Разрешить агентам менять цену**” выбран, то на коммуникаторе торговые агенты смогут изменять

тип цены в заявках. В противном случае, тип цены будет браться из “Типа цены по умолчанию” в договоре взаиморасчетов у контрагента.

Для выгрузки прайс-листа и остатков товара используется кнопка “Выгрузка остатков”.

Для выгрузки накладных - “Выгрузка накладных”.

Для приема заявок нажмите кнопку “Прием заявок”.

Управление пользователями

При любой синхронизации коммуникатора с сервером происходит авторизация пользователей.

Проверяется имя и пароль пользователя. Управление именами и паролями пользователей производится на коммуникаторе и в серверной части программы. На коммуникаторе надо зайти в программу и выбрать меню “Работа/Настройки”, там открываем закладку “Сеть”.

Наполеон

логин

пароль

IP 1

IP 2

порт

☐ Запрос на отправку заказа

Отмена

Прайс-лист Сеть

Работа Заявки 2 24 678,04

Торговый агент	ТабНомер	Логин
Отв.Менеджер Петров	00001	1
Отв.Менеджер Сидоров	00002	2
Отв.Менеджер Соколов	00003	3

Изменить логин Удалить логин

Здесь вводим “логин” и “пароль” пользователя. Для настройки серверной части используем программу “Настройка программы” (меню Пуск/Программы/Наполеон-Заказы Демо). Там нажимаем кнопку “Пользователи” и в открывшемся окне можем назначить имя и пароль для всех торговых агентов.

Папка обмена

Вся информация в КПК и из него попадает в промежуточный каталог – папка обмена.

Путь на папку обмена хранится в реестре ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ert\Napoleon
Значение

ExchangeFolder

Эта папка используется как при обмене через Интернет, так и через локальный обмен.

Журнал заявок

Сервер может формировать журнал всех поступивших заявок. Для этого необходимо в ключ реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ert\Napoleon добавить REG_SZ поле LogFile и в качестве значения ввести полный путь на файл журнала. Например,

C:\Program Files\GRSoft\NapoleonOrder.CE\log

Формат файла журнала

Дата приема;'Время приема';'Дата создания заказа';'Время создания заказа';'Дата заказа';'Контрагент';'Сумма';'Торговый агент

Конфигурация

Реестр

Вся информация в реестре хранится в ключе:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ert\Napoleon

Название	Тип	Описание
ExchangeFolder	REG_SZ	Папка для обмена информацией с КПК
ListenPort	REG_DWORD	Порт сервера. (По умолчанию 8888).
LogFile	REG_SZ	Полный путь к файлу журнала.

Файлы обмена

ORDER.CFG - файл настроек

Файл содержит общую для всех мобильных устройств информацию необходимую для обмена.

Файл состоит из строк вида *Ключ=Значение*

Ключи файла настроек:

Организация — задает список продавцов, значения перечисляются через ';'

Организация = Фирма1;Фирма2;Фирма3

ВидЦены — задает названия для колонок цен из прайса. Количество перечисленных значений должно совпадать с количеством колонок в прайсе.

ВидЦены = Цена1;Цена2;Цена3

МожноИзменятьЦену – позволяет задать может ли торговый агент изменять тип цены в заявках.

Значение **0** – тип цена не может быть изменен. **1** – торговый агент может изменять тип цены в заявках.

МожноИзменятьЦену=1

USERS.DBF - файл пользователей

Файл содержит информацию о пользователях и их КПК. Все пользователи должны быть прописаны в этом файле. При первом локальном обмене заполняется поле PALM.

Поля

Название	Тип	Описание
ID	Char(20)	Идентификатор пользователя (табельный номер) уникальный для каждого пользователя.
NAME	Char(100)	ФИО пользователя
LOGIN	Char(30)	Имя пользователя
PASSWORD	Char(30)	Пароль пользователя

WAREHOUS.DBF, W<идентификатор пользователя>.DBF - файл товаров

Файл содержит список товаров с ценами и текущими остатками. Если существует файл для пользователя (например, **w001.dbf**, для пользователя с идентификатором 001) информация о товаре берется из него, иначе из общего файла **warehous.dbf**.

Количество колонок с ценой товара не ограничено. Важно, чтобы колонки с ценой нумеровались последовательно. Для выбора цены необходимо так же в файл ORDER.CFG добавить название видов цен в ключ ВидЦены.

Поля

Название	Тип	Описание
ID	Char(15)	Идентификатор товара, уникальный для товара.
FOLDER	Numeric(9)	Идентификатор папки товара.
NAME	Char(100)	Название товара
COST1	Numeric(10;2)	Цена товара 1
COST2	Numeric(10;2)	Цена товара 2
COST3	Numeric(10;2)	Цена товара 3
INPACK	Numeric(8;3)	Количество товара в упаковке (коробке)
QTY	Numeric(10;3)	Количество товара на складе в штуках
WEIGHT	Numeric(10;3)	Вес единицы товара
PHOTO	Char(200)	Имя файла для картинки товара. Если не задан полный путь к файлу, то путь к файлу берется от папки обмена.

FOLDERS.DBF, F<идентификатор пользователя>.DBF - файл папок товара

Файл содержит список папок товара. Папки товара будут отображаться на КПК в том же порядке, в котором эти папки находятся в этом файле. Если существует файл для пользователя (например, **f001.dbf**, для пользователя с идентификатором 001) информация о товаре берется из него, иначе из общего файла **folders.dbf**.

Поля

Название	Тип	Описание
ID	Numeric(9)	Код папки
LEVEL	Numeric(6)	Уровень (для иерархических папок), начиная с нуля
NAME	Char(50)	Название папки

ORGS.DBF, O<идентификатор пользователя>.DBF - файл контрагентов

Файл содержит список организаций для пользователя. Если существует файл для пользователя (например, **o001.dbf**, для пользователя с идентификатором 001) информация о товаре берется из него, иначе из общего файла **orgs.dbf**

Поля

Название	Тип	Описание
ID	Char(25)	Код организации, уникальный для организации
NAME	Char(55)	Название папки
ADDRESS	Char(100)	Адрес организации
COSTYPE	Numeric(2)	Тип цены для организации (порядковый номер типа цены из файла order.cfg, ключ ВидЦены)

CONTACTS.DBF, C<идентификатор пользователя>.DBF - файл контактов

Файл содержит список контактов по организации. Номера телефонов и фамилия, имя отчество контактного лица

Поля

Название	Тип	Описание
ID	Char(25)	Код организации
FIO	Char(100)	ФИО контакта
PHONE	Char(50)	Телефон

DLV<идентификатор пользователя>.DBF, DELIVERY.DBF файл накладных

Файл с накладными. Для ввода накладных на Коммуникатор

Поля

Название	Тип	Описание
ID	Char(20)	Код организации
NUM	Char (10)	Номер накладной
DATE	Date	Дата накладной
ID I	Char(15)	Код товара
QTY	Numeric(10;3)	Количество в накладной
SUM	Numeric(10;2)	Сумма по данному товару
SUMD	Numeric(10;2)	Сумма долга по накладной

ORD<идентификатор пользователя>.DBF - файл заявок

Файл с заявками от пользователя.

Поля

Название	Тип	Описание
CREATED	Char(15)	Дата и время создания заказа в формате ГодМесяцДеньЧасМинСек все числа, кроме года двузначные.
NUM	Char(15)	Номер заказа
DATE	Date	Дата заказа
PAYDATE	Date	Дата оплаты
ID	Char(20)	Код организации
SUM	Numeric(10;2)	Сумма заказа
CASH	Numeric(1)	1 – если заказ за наличный расчет
ID I	Char(20)	Код товара
QTY	Numeric(10;2)	Количество товара в заказе
COST	Numeric(10;2)	Цена товара в заказе (включая скидку)
REMARK	Char(255)	Примечание по заказу
CTYPE	Char(50)	Тип цены
FIRMA	Char(50)	Название фирмы продавца
ORDFLAG	Numeric(1)	Признак начала заказа 1 — в первой строке заказа, 0 в остальных
DISCOUNT	Numeric(6;1)	Скидка на заявку (цена в товаре уже включает скидку)