개발 온보딩 가이드

1. 핵심 시스템

메인 시스템들입니다.

파일	역할	사용 방법·참고
`GameManager.cs`	전체 시스템과 게임 데이터 관리	`GameManager.Instance.GameData` 로 게임 데이터에 접근할 수 있어요. `GameManager.Instance.SaveGame()` 으로 현재 상황을 저장하고, 저장할 데이터는 `GameData.ToSaveData()` 에서 관리해야 합니다.
`GameFlowManager.cs`	현재 게임 흐름(상태) 관리	지금 무슨 상태인지(기본/독백/선택지/퍼즐 등) 관리하고, 상태에 따라 플레이어 입력을 막습니다. 일시 정지랑 인벤토리 열기는 여기에 해당하지 않아요.
`InventorySystem.cs`	아이템 추가·삭제·조회	아이템이 있는지로 플래그 체크를 하기도 해요. `Instance` 로 접근할 수 있지만 씬에 배치되어 있어야 합니다.
`InventoryManager.cs`	인벤토리 화면 표시	인벤토리 UI 껐다 켰다만 해요. 자세한 표시는 `InventorySetter.cs` , `InventorySlotSetter.cs` 에서 합니다.
`PuzzleManager.cs`	퍼즐 관리	퍼즐을 Id로 관리해요. 껐다 켰다만 하고, 퍼즐별 구체적인 내용은 각 오브젝트에서 구현합니다.
`PauseManager.cs`	일시 정지	일시 정지하고 관련 UI를 켜고 끕니다.
`IInteractable.cs`	상호작용 인터페이스	Collider랑 Item/Cat 레이어가 있고 `IInteractable` 을 상속받은 오브젝트는 상호작용할 수 있어요. 상호작용 후 동작은 `Interact()` 에 구현하면 됩니다.
`Translater.cs`	로컬라이징	`Translator.Translate()` 에 테이블의 `localizationId` 를 넘기면 현재 언어에 맞는 텍스트를 반환합니다.
`Logger.cs`	로그 출력	`Logger.Show(string)` 으로 로그를 찍을 수 있어요.

2. 데이터 테이블 불러오기

모든 텍스트랑 기획 데이터는 공유 폴더의 **Table 스프레드시트**에서 관리하고 있어요. Table 값을 바꿨으면 이렇게 불러오면 됩니다.

1. 상단 메뉴에서 **CustomMenu > 구글 스프레드시트 불러오기**를 눌러 주세요.
2. 다 불러오면 **Ctrl + S**로 꼭 저장해 주세요.
3. 불러온 내용은 `Assets/Resources/Table/` 에서 확인할 수 있어요.

3. 코딩 컨벤션

식별자 표기

구분	표기법	예시
클래스	PascalCase	`FollowPlayer`, `CatController`
함수	PascalCase	`CheckAllHints()`, `SetDark()`
public 변수	PascalCase	`LocalizationId`
private 변수	camelCase	`currentState`, `choices`
지역 변수·매개변수	camelCase	`message`, `item`
상수 (const)	UPPER_SNAKE_CASE	`MAX_PUZZLE_COUNT`, `DEFAULT_VOLUME`
bool	is / has / can + PascalCase	`isOn`

이름 접두사

접두사	용도	예시
`UI_`	UI 전용 클래스	`UI_Monologue`, `UI_MetalGauge`, `UI_SFXSlider`
`Puzzle_`	퍼즐별 클래스	`Puzzle_Piano`, `Puzzle_Metronome`, `Puzzle_Bookcase`
`Object_`	오브젝트 개별 설정	`Object_VideoPlayer`, `Object_Safe`
`GameFlow`	게임 흐름의 각 상태 클래스	`GameFlowNormal`, `GameFlowMonologueState`, `GameFlowPuzzleState`
`I`	인터페이스	`IInteractable`

접두사	용도	예시
`T`	테이블 데이터 한 행을 나타내는 클래스	테이블 이름 앞에 `T`를 붙입니다