안락 온실 · 팀 협업 문서

가구 배치 작업 가이드

Unity 와 Git 을 처음 쓰는 아트 팀원이 혼자서도 안전하게 씬 작업을 할 수 있도록 만든 안내서

작성 강소현 (팀 총괄·클라이언트 개발) **대상** 아트 팀원 **도구** Unity 6, GitHub Desktop


> **이 문서를 만든 이유**
>
> 4 인 팀 중 아트 팀원들이 Unity 와 Git 을 처음 다뤄 보는 상황이었습니다. 여러 사람이 한 프로젝트에서 작업하면 **같은 씬을 동시에 수정해 생기는 충돌**과 **공용 프리팹·에셋 원본이 덮어써지는 사고**가 일어나기 쉽습니다.
>
> 그래서 개발자가 옆에 없어도 순서대로 따라 하면 이런 문제가 생기지 않도록 작업 흐름을 정리했습니다.

꼭 지켜야 할 규칙

규칙	방법	이유
개인 브랜치에서만 작업	`art/이니셜` 브랜치 사용, 작업 전 main 을 merge	main 을 깨뜨리지 않고 최신 작업을 받아오기 위해
내 씬에서만 작업	`Assets/Scenes/`에 개인 씬을 만들어 사용	같은 씬을 여러 명이 수정하면 병합 충돌 발생
원본은 수정 금지	MAP 프리팹과 에셋 원본은 Project 창에서 건드리지 않기	모두가 공유하는 파일이 바뀌면 다른 사람 작업까지 영향
부모는 위치, 모델은 크기	빈 부모 오브젝트는 위치·회전, 모델은 Scale 만 조정	배치를 옮기거나 코드에서 찾을 때 구조가 일정하게 유지됨


1 단계 작업 전 최신 main 가져오기

1. GitHub Desktop 을 열고 **Current branch** 가 본인 브랜치(`art/이니셜`)인지 확인한 뒤 **Fetch origin** 을 누릅니다.




현재 브랜치 확인 후 Fetch origin

2. 브랜치 목록 아래의 **Choose a branch to merge into 본인 브랜치**를 클릭합니다.



3. **main** 을 선택하고 **Create a merge commit** 을 눌러 main 의 최신 작업을 본인 브랜치로 가져옵니다.




main 선택 → Create a merge commit

4. 다시 본인 브랜치인지 확인한 뒤 Unity 프로젝트를 엽니다.


> **merge 가 되지 않을 때**
>
> 충돌 팝업이 뜨면 직접 해결하려 하지 말고 개발자에게 알려 주세요. 잘못 해결하면 다른 사람의 작업이 사라질 수 있습니다.

2 단계 내 작업용 씬 만들기

1. Project 창의 `Assets/Scenes/` 폴더에서 **Create > Scene > Scene** 으로 새 씬을 만듭니다.
2. 이름은 다른 씬과 겹치지 않게, 알아보기 쉬운 **영어**로 짓습니다.




3. 만든 씬을 열고, Hierarchy 창 맨 위에 **본인 씬 이름**이 보이는지 확인한 뒤 작업합니다.



Hierarchy 맨 위에 현재 씬 이름이 표시됩니다 (예: SampleScene)

3 단계 맵 배치하기

`Assets/Prefabs/`의 **MAP** 프리팹을 씬에 배치하고, Inspector 의 Transform 메뉴에서 **Reset** 을 눌러 Position 을 (0, 0, 0)으로 맞춥니다.




Transform > Reset 후 Position (0, 0, 0)

> **MAP 프리팹은 수정하지 마세요**
>
> MAP 은 팀 전체가 함께 쓰는 맵 모델링입니다. 수정하거나 덮어쓰면 모든 사람의 씬이 바뀝니다.


4 단계 정리용 부모 오브젝트 만들기

1. Hierarchy 창에서 **우클릭 > Create Empty** 로 빈 오브젝트를 만들고 이름을 `Objects` 로 바꿉니다.
2. 그 아래에 빈 오브젝트를 하나 더 만들고 작업할 방 이름(예: `LivingRoom`)을 붙입니다.
3. 두 오브젝트 모두 Transform 을 **Reset** 해 Position 을 (0, 0, 0)으로 맞춥니다.




5 단계 가구 배치하기

방 오브젝트 아래에 가구마다 **빈 부모 오브젝트**를 만들어 이름을 붙이고, 그 아래에 모델링 파일을 넣습니다. 구조는 `Objects > 방 > 가구 > 모델로` 통일합니다.




ParentsRoom 예시: 가구마다 빈 부모 오브젝트 아래에 모델이 들어 있습니다

대상	조정하는 값	고정하는 값
빈 부모 오브젝트 (예: Cabinet)	Position, Rotation	Scale (1, 1, 1)
모델링 (예: Cabinet3)	Scale (필요할 때만)	Position, Rotation (0, 0, 0)



부모 오브젝트 Cabinet: 위치와 회전만 바꾸고 Scale 은 1 로 고정



모델 Cabinet3: 크기 조정이 필요할 때 Scale 만 수정

6 단계 에셋 사용 규칙

- 모델링 파일은 `Assets/AssetStore/`에서 찾아 사용합니다.
- 씬(Hierarchy)에 배치한 모델은 수정해도 되지만, **Project 창에서 원본을 수정하면 안 됩니다.** 원본이 바뀌면 그 에셋을 쓰는 모든 씬이 바뀝니다.
- 에셋이 부족하면 Asset Store 에서 받아도 되지만, 반드시 `Assets/AssetStore/` 아래로 옮겨 주세요.
- 이미 있는 에셋은 다시 받지 마세요. 기존 작업과 충돌할 수 있습니다.
- VARCO 3D 로 만든 에셋은 폴리곤 수가 많아 성능에 영향을 줄 수 있으니 배치 전에 미리 공유해 주세요.
- 사용한 에셋은 팀 공유 **에셋 관리 스프레드시트**에 기존 형식대로 기록합니다.

> **작업을 마치면**
>
> 작업 범위는 미리 정한 방까지만 진행하고, 완료 후 개발자에게 확인을 받습니다. 궁금한 점은 언제든 물어봐 주세요.