

2025년 전국기능경기대회 과제

직 종 명	모바일앱개발	과제명	Connex Chat	과제번호	단일과제
경기시간	9시간	비번호		심사위원 확 인	(인)

1. 개요

가. 과제 요약

- Connex Chat은 인터넷 환경이 불안정한 산업현장에서도 문제없이 동작할 수 있는 사내 메신저로 사원 간 실시간 채팅, 알림, 메시지 관리 기능이 포함된 애플리케이션 서비스이다.
- 이 서비스에는 사용자 인증, WebSocket 기반 메시징 및 기록 관리, 읽음 확인, 최근 메시지 요약 등이 기획에 포함되어있다.
- 서비스 개발을 위해 당신은 주어진 리소스를 활용하여 프로토타입을 제작해야한다. 또한 제공된 프로토타입을 기반으로 인터페이스 및 기능을 구현해야한다.

나. 과제 구성 및 경기시간

- 선수는 제공된 도면과 파일을 이용하여, 과제에서 요구하는 사항을 모두 구현한다.
- 과제는 총 3개 모듈로 구성되며 시간 내에 각 모듈을 완성해서 제출한다.
- 해당 모듈을 완성한 후, 다음 모듈 작업이 가능하다.
- 해당 모듈의 제출 시간이 지난 이후에는 제출된 파일을 변경할 수 없다.

모듈	시간	배점
	9시간	100
Module A	3시간	30
Module B	3시간	35
Module C	3시간	35

다. 과제 도면

범위	Level 1	Level 2	기타	기능
Module A Module B Module C	인트로			REST API WebSocket 애니메이션 유효성 검사 저장소 사용 아이콘 SVG 컨트롤 등
	로그인			
	홈(메인 화면)	읽지 않은 대화 사원 목록		
	채팅방 목록(메인 화면)	채팅방 생성 즐겨찾기	오프라인 환경 지원	
	채팅방 상세		대화 송신 및 수신 오프라인 환경 지원	
Module A	스마트워치	채팅방 목록		애니메이션 아이콘
		최근 대화 내용		

2. Module A


가. 선수이행사항

○ 공통 사항

- 선수는 Figma Community에서 @materialdesign에서 제공되는 리소스(Plugin 포함) 외 다른 리소스를 사용할 수 없다.
- 선수는 “선수제공파일” 폴더에 포함된 모든 자료와 접근 허용 사이트의 자료를 활용할 수 있다. (Material Icon 등)
- 프로토타입 제작 시 와이어프레임을 참고하며, 기능요구사항에 명시된 모든 요소가 포함되어야 한다.
- 프로토타입은 IT전문가가 아닌 고객의 수준에서 이해 가능한 수준으로 제작되어야 한다.
- 각 화면은 프레임으로 제작하며, 화면을 하나의 프레임에 표현하기 어려울 경우 여러 프레임으로 제작할 수 있다.
- 하나의 화면에 대해 여러 프레임으로 제작한 경우 섹션을 사용하여 제작한 프레임들을 그룹지어야 한다.

※ 예시1. 인트로 화면: [인트로 애니메이션 1] + [인트로 애니메이션 2]

예시2. 로그인 화면: [전화번호 인증] + [이메일, 암호 입력]



- 프레임 크기는 모바일 휴대폰 411*823, 스마트워치 176*215를 사용하며, 세로모드를 기본 설정으로 한다.
- 선수는 프로토타입 제작을 위해 높이 변경과 가로모드를 사용할 수 있다.
- 모든 프레임과 섹션은 해당 내용을 알 수 있는 제목이 포함되어야 한다.
- 완성된 프로토타입은 Figma Preview 모드에서 평가되며, 모바일 휴대폰 Google Pixel 2 XL, 스마트워치 Apple Watch 41mm에서 정상적으로 작동되어야 한다.
- 오류/안내/유효성 검사 등의 메시지 작성 시 친절한 메시지를 사용한다.
(예) 오류 발생 시 "오류가 발생하였습니다."와 같이 표시한다.

○ 제출 시 유의 사항

- 선수는 최종 .fig 파일은 Export하고 파일을 소스 디렉토리의 루트에 위치시킨다.
※ 최종 파일명: Module_A_XXX.fig (XXX는 선수 번호)
- 제공된 VCS(Gitea) 저장소에 프로젝트 폴더를 Push한다.
- 주어진 시간 안에 제출된 내용만으로 평가된다. (제출 또한 경기 시간에 진행되어야 함)
- 제출된 Figma 파일로 평가하는 것을 원칙으로 한다. (필요 시 직접 실행)

나. 와이어프레임



다. 기능요구사항

○ 인트로 화면

와이어프레임	요소	요구사항
	1. Connex Chat 심볼 2. “Connex Chat” 로고 텍스트 3. “언제 어디서든 안정적인 근무 환경을 위해” 슬로건 텍스트 4. Next 버튼	1. 프로토타입 초기 진입 시 빈 화면 표시 2. 모든 요소에 애니메이션 적용 3. 모든 애니메이션에 서로 다른 효과 적용 (방향이 다른 경우 다른 효과로 인정) 4. Next 버튼에 아이콘 적용 5. Next 버튼 클릭 시 로그인 화면으로 이동

○ 로그인 화면

와이어프레임	요소	요구사항
	1. Connex Chat 심볼 2. “Connex Chat” 로고 텍스트 3. 이메일 입력 필드 4. 비밀번호 입력 필드 5. 로그인 버튼 6. 회원가입 버튼	1. 이메일 입력 필드에 아이콘 적용 2. 이메일 입력 필드에 “이메일을 입력해주세요.” Place holder 적용 3. 비밀번호 입력 필드에 아이콘 적용 4. 비밀번호 입력 필드에 “비밀번호를 입력해주세요.” Place holder 적용 [로그인 버튼 클릭 시 상태 변경] 5. 첫 번째 클릭 시: 유효성 검사 실패 - 이메일 공백 입력 불가 - 비밀번호 최소 2자 이상 6. 두 번째 클릭 시: 로그인 실패 - 로그인 실패 메시지 표시 7. 세 번째 클릭 시: 홈 화면 이동

○ 공통 사항 및 흐름

와이어프레임	요소	요구사항
	- 바텀 네비게이션 - Home 메뉴 - Chat 메뉴 - Profile 메뉴 - 사용자 프로필 이미지 “커넥스챗 님” 사용자 이름 텍스트 “읽지 않은 대화가 5개 있어요!” 타이틀 텍스트 [읽지 않은 대화 카드 리스트] - 임의의 사원 프로필 이미지 (복수) {채팅방 이름} 텍스트 {마지막 대화 내용} 텍스트 “사원 목록” 타이틀 텍스트 [사원 카드 리스트] {사원 프로필} 이미지 {사원 이름} 텍스트	- Home 메뉴에 아이콘 적용 - Chat 메뉴에 아이콘 적용 - Profile 메뉴에 아이콘 적용 - 바텀 네비게이션은 상하 스크롤 시 고정 - 메뉴 클릭 시 각 화면으로 이동 (Profile 화면은 빈 화면으로 제작) - 현재 화면 메뉴에 하이라이트 효과 적용 [읽지 않은 대화 카드 리스트] - 제공된 “읽지_않은_대화_data.json”을 사용하여 제작 - 카드 리스트에 좌우 스크롤 적용 - 마지막 대화 내용 텍스트에 “...” 잘림 효과 적용 - 클릭 시 채팅방 상세 화면으로 이동 - 사원 카드 리스트는 제공된 “사원_목록_data.json”을 사용하여 제작

○ 채팅방 목록

와이어프레임	요소	요구사항
	1. “채팅방 목록“ 타이틀 텍스트 2. 채팅방 생성 아이콘 버튼 [채팅방 생성하기 다이얼로그] 3. 검정색 반투명 배경 4. ”채팅방 생성하기“ 타이틀 텍스트 5. 섹션 이름 입력 필드 6. 채팅방 이름 입력 필드 7. 사원 카드 리스트 - {사원 프로필} 이미지 - {사원 이름} 텍스트 8. 닫기 아이콘 버튼 9. 생성하기 버튼 [채팅방 카드 리스트] 10. 임의의 채팅방 이름 텍스트 11. 임의의 마지막 대화 내용 텍스트 12. 임의의 마지막 대화 시간 텍스트 13. ”즐거찾기“ 섹션 텍스트 14. 즐거찾기 섹션 채팅방 목록 15. “사내 전체 공지“ 섹션 텍스트 16. 사내 전체 공지 섹션 채팅방 목록 17. ”개발팀“ 섹션 텍스트 18. 개발팀 섹션 채팅방 목록	1. 채팅방 생성 아이콘 버튼 클릭 시 채팅방 생성하기 다이얼로그 표시 [채팅방 생성하기 다이얼로그] 2. 섹션 이름 입력 필드에 “섹션 이름을 입력해주세요” Place holder 적용 3. 채팅방 이름 입력 필드에 “채팅방 이름을 입력해주세요” Place holder 적용 4. 사원 카드 리스트는 제공된 ”사원_목록_data.json“을 사용하여 제작 5. 생성하기 버튼, 닫기 아이콘 버튼, 검정색 반투명 배경 클릭 시 다이얼로그 닫힘 6. 즐거찾기 섹션 채팅방 목록에 카드 2개 이상 존재 7. 사내 전체 공지 섹션 채팅방 목록에 카드 4개 이상 존재 8. 개발팀 섹션 채팅방 목록에 카드 4개 이상 존재 9. 채팅방 카드 클릭 시 채팅방 상세 화면으로 이동

○ 채팅방 상세 화면

와이어프레임	요소	요구사항
 The wireframe illustrates a chat room detail screen. At the top left is a back arrow icon. Next to it is a section title '채팅방 이름' (Chat Room Name). Below this is a list of chat messages. Each message bubble includes a sender's profile icon and name, the message content, and a timestamp. The bottom of the screen features a text input field for sending messages and a circular send button with a right-pointing arrow.	1. 뒤로가기 아이콘 버튼 2. 임의의 섹션 이름 타이틀 3. 임의의 채팅방 이름 타이틀 4. {사원 프로필} 이미지 5. {사원 이름} 텍스트 6. {대화 전송 시간} 텍스트 7. {대화 내용} 텍스트 8. {대화 전송 시간} 텍스트 9. {대화 내용} 텍스트 10. 대화 내용 입력 필드 11. 보내기 아이콘 버튼	1. 뒤로가기 아이콘 버튼 클릭 시 이전 화면으로 이동 2. 타인 및 본인 대화 내용은 “채팅방_대화_내용_data.json”을 사용하여 제작 3. 대화 내용 입력 필드에 “대화 내용 입력...” Place holder 적용 4. 보내기 버튼 클릭 시 가장 최근 대화 내용으로 임의의 대화 말풍선 (본인) 추가 애니메이션

○ 스마트 워치 (채팅방 목록)

와이어프레임	요소	요구사항
	[채팅방 카드] 1. 임의의 채팅방 이름 텍스트 2. 임의의 마지막 대화 내용 텍스트 3. 임의의 마지막 대화 시간 텍스트 4. "즐거찾기" 섹션 텍스트 5. 즐거찾기 섹션 채팅방 목록 6. "사내 전체 공지" 섹션 텍스트 7. 사내 전체 공지 섹션 채팅방 목록 8. "개발팀" 섹션 텍스트 9. 개발팀 섹션 채팅방 목록	1. 즐거찾기 섹션 채팅방 목록에 카드 2개 이상 존재 2. 사내 전체 공지 섹션 채팅방 목록에 카드 4개 이상 존재 3. 개발팀 섹션 채팅방 목록에 카드 4개 이상 존재

○ 스마트 워치 (최근 대화 내용)

와이어프레임	요소	요구사항
	1. {사원 프로필} 이미지 2. {사원 이름} 텍스트 3. {대화 내용} 텍스트	1. 최근 대화 내용은 "채팅방_대화_내용_data.json"의 가장 하단에 위치한 대화 내용을 사용하여 제작

3. Module B

가. 선수이행사항


○ 공통 사항

- 선수는 기본 라이브러리 외 다른 외부 라이브러리를 사용할 수 없다.
- 선수는 제공된 프로토타입을 참고하여 모든 요소를 포함하여 제작한다.
- 요소들의 여백, 레이아웃, 색상, 폰트, 글씨 등은 프로토타입과 100% 일치할 필요는 없지만 최대한 비슷하게 구현해야 한다.
- REST API 인증 방식은 Bearer Authentication 방식을 사용한다.
- REST API로 받아온 정보는 모두 캐싱되어야 한다.
 - ※ 받아온 정보는 앱 종료 후 재실행 하거나, 오프라인 환경에서도 정상적으로 작동해야 함.
- 프로토타입이 없거나 요소가 없는 경우 일반적인 모바일 앱 개발의 UI/UX 기준을 적용하여 개발한다.
- 선수는 "선수제공파일" 폴더 포함된 모든 자료와 접근 허용 사이트의 자료를 활용할 수 있다. (Material Icon 등)
- 오류/안내/유효성 검사 등의 메시지 작성 시 친절한 메시지를 사용한다.
(예) 오류 발생 시 "오류가 발생하였습니다."와 같이 표시한다.
- 완성된 APK는 AVD에서 평가되며, Google Pixel 2 XL (API 32)에서 정상적으로 작동되어야 한다.

○ 제출 시 유의 사항


- 선수는 최종 APK 파일을 빌드하고 APK 파일은 소스 디렉토리 루트에 위치한다.
 - ※ 최종 파일명: Module_B_XXX.apk (XXX는 선수 번호)
- 제공된 VCS(Gitea) 저장소에 프로젝트 소스 디렉토리를 Push 한다.
- 주어진 시간 안에 제출된 내용만으로 평가된다. (제출 또한 경기 시간에 진행되어야 함)
- 제출된 APK 파일로 평가하는 것을 원칙으로 한다. (필요시 직접 실행)

나. 프로토타입



다. 기능요구사항

○ 인트로 화면

와이어프레임	요소	요구사항
	1. Connex Chat 심볼 2. “Connex Chat” 로고 텍스트 3. “언제 어디서든 안정적인 근무 환경을 위해” 슬로건 텍스트 4. “NEXT” 스와이프 버튼	1. 앱 초기 진입 시 배경 화면 표시 2. 모든 요소에 애니메이션 적용 (“intro_animation.mp4”을 참고하여 제작) 3. 모든 애니메이션 종료 후 NEXT 스와이프 버튼에 상하 반복 애니메이션 적용 (“next_loop_animation.mp4를 참고하여 제작”) 4. NEXT 스와이프 버튼을 위로 스와이프 시 로그인 화면으로 이동 5. 앱 종료 후 재실행한 경우 인트로 화면을 건너뛰고 로그인 화면 표시


○ 로그인 화면

와이어프레임	요소	요구사항
	1. Connex Chat 심볼 2. “Connex Chat” 로고 텍스트 3. “안녕하세요!” 타이틀 텍스트 4. “Connex Chat과 함께 오늘도 활기찬 하루되세요” 슬로건 텍스트 5. “Login“ 서브 타이틀 텍스트 6. 이메일 입력 필드 7. 비밀번호 입력 필드 8. ”로그인 하기“ 버튼 9. “회원가입 하러가기“ 버튼	1. 이메일 입력 필드에 “이메일을 입력해주세요” Place holder 적용 2. 이메일 입력 필드 입력 시 이메일 키보드 타입 적용 3. 비밀번호 입력 필드에 “비밀번호를 입력해주세요” Place holder 적용 4. 비밀번호 입력 필드 입력 시 비밀번호 키보드 타입 적용 5. “로그인 하기“ 버튼 클릭 시 유효성 검사 - 이메일: 필수, ”@“ 포함, 공백 불가 - 비밀번호: 필수, 4자 이상 6. ”로그인 하기“ 버튼 클릭 시 홈 화면 이동 7. 로그인 기능은 REST API를 사용해 구현 8. “회원가입 하러가기“ 버튼 클릭 시 기능 준비 중임을 알리는 친절한 메시지 표시 9. 로그인이 완료되면 앱 종료 후 재실행한 경우 로그인 화면을 건너뛰고 홈 화면 표시

○ 공통 사항 및 흐름

와이어프레임	요소	요구사항
	- 바텀 네비게이션 - Home 메뉴 - Chat 메뉴 - Profile 메뉴 {사용자 프로필} 이미지 {사용자 이름} 텍스트 “직원 목록” 타이틀 텍스트 [직원 카드 리스트] {직원 프로필} 이미지 {직원 이름} 텍스트	- Home 메뉴에 아이콘 적용 - Home 메뉴에 “Home” 라벨 적용 - Chat 메뉴에 아이콘 적용 - Chat 메뉴에 “Chat” 라벨 적용 - Profile 메뉴에 아이콘 적용 - Profile 메뉴에 “Profile” 라벨 적용 - 바텀 네비게이션은 상하 스크롤 시 고정 - 메뉴 클릭 시 각 화면으로 이동 (Profile 화면은 빈 화면으로 제작) - 사용자 정보는 REST API를 사용해 구현 - 직원 정보는 REST API를 사용해 구현

○ 채팅방 목록

와이어프레임	요소	요구사항
	1. “채팅방 목록” 타이틀 2. 채팅방 생성하기 아이콘 버튼 [섹션 탭 리스트] 3. {섹션 이름} 텍스트 [채팅방 카드 리스트] 4. {채팅방 이름} 텍스트 5. {마지막 대화 내용} 텍스트 6. {마지막 대화 시간} 텍스트 [채팅방 생성하기 다이얼로그] 7. 검정색 반투명 배경 8. ”채팅방 생성하기“ 타이틀 텍스트 9. 섹션 이름 입력 필드 10. 채팅방 이름 입력 필드 11. 사원 카드 리스트 – {사원 프로필} 이미지 – {사원 이름} 텍스트 12. 닫기 아이콘 버튼 13. 생성하기 버튼	1. 채팅방 생성 아이콘 버튼 클릭 시 채팅방 생성하기 다이얼로그 표시 [채팅방 생성하기 다이얼로그] 2. 섹션 이름 입력 필드에 “섹션 이름을 입력해주세요” Place holder 적용 3. 채팅방 이름 입력 필드에 “채팅방 이름을 입력해주세요” Place holder 적용 4. 사원 카드 토글 기능 동작 5. 생성하기 버튼 클릭 시 채팅방 생성 후 다이얼로그가 닫힘 6. 채팅방 생성 기능은 REST API를 사용해 구현 7. 채팅방이 정상적으로 생성되면 화면을 갱신 8. 닫기 아이콘 버튼, 검정색 반투명 배경 클릭 시 다이얼로그가 닫힘

4. Module C

가. 선수이행사항







○ 공통 사항

- 선수는 기본 라이브러리 외 다른 외부 라이브러리를 사용할 수 없다.
- 선수는 제공된 프로토타입을 참고하여 모든 요소를 포함하여 제작한다.
- 요소들의 여백, 레이아웃, 색상, 폰트, 글씨 등은 프로토타입과 100% 일치할 필요는 없지만 최대한 비슷하게 구현해야 한다.
- REST API 인증 방식은 Bearer Authentication 방식을 사용한다.
- REST API와 WebSocket으로 받아온 정보는 모두 캐싱되어야 한다.
 - ※ 받아온 정보는 앱 종료 후 재실행 하거나, 오프라인 환경에서도 정상적으로 작동해야 함.
- 프로토타입이 없거나 요소가 없는 경우 일반적인 모바일 앱 개발의 UI/UX 기준을 적용하여 개발한다.
- 선수는 "선수제공파일" 폴더 포함된 모든 자료와 접근 허용 사이트의 자료를 활용할 수 있다. (Material Icon 등)
- 오류/안내/유효성 검사 등의 메시지 작성 시 친절한 메시지를 사용한다.
(예) 오류 발생 시 "오류가 발생하였습니다."와 같이 표시한다.
- 완성된 APK는 AVD에서 평가되며, Google Pixel 2 XL (API 32)에서 정상적으로 작동되어야 한다.
- Module B 작품을 활용하여 제작할 수 있다.
- Module B 기능이 정상적이지 않더라도 Module C의 진행이 가능하도록 하드 코딩하는 방식 등으로 과제를 제작한다. (각 모듈별 채점은 분리되며, 동일 항목에 대한 감점은 없음)

○ 제출 시 유의 사항


- 선수는 최종 APK 파일을 빌드하고 APK 파일은 소스 디렉토리 루트에 위치한다.
 - ※ 최종 파일명: Module_C_XXX.apk (XXX는 선수 번호)
- 제공된 VCS(Gitea) 저장소에 프로젝트 소스 디렉토리를 Push 한다.
- 주어진 시간 안에 제출된 내용만으로 평가된다. (제출 또한 경기 시간에 진행되어야 함)
- 제출된 APK 파일로 평가하는 것을 원칙으로 한다. (필요시 직접 실행)

나. 프로토타입




다. 기능요구사항

○ 홈 (읽지 않은 대화)


와이어프레임	요소	요구사항
 The wireframe shows a mobile app interface. At the top, a purple header bar contains a user icon and the name 'Competitor1 님'. Below the header, a white card displays '읽지 않은 대화가 5개 있어요!' (5 unread messages). Underneath are three chat cards, each with a profile picture, a name, and a truncated message. Below these is a '직원 목록' (Staff List) section with a vertical list of staff members, each with a profile picture and name. At the bottom is a navigation bar with three icons: 'Home', 'Chat', and 'Profile'.	1. “읽지 않은 대화가 {읽지 않은 대화 개수}개 있어요!” 서브 타이틀 텍스트 [읽지 않은 대화 카드] 2. {사원 프로필} 이미지 (복수) 3. {채팅방 이름} 텍스트 4. {마지막 대화 내용} 텍스트	1. 읽지 않은 대화 카드 클릭 시 대화 읽음 처리 후, 해당 채팅방 상세 화면으로 이동 2. 대화가 읽음 처리되면 화면을 갱신 3. 읽지 않은 대화 정보는 WebSocket을 사용해 구현 4. 대화 읽음 처리 기능은 REST API를 사용해 구현

○ 채팅방 목록 (즐거찾기, 채팅방 나가기 및 수정)

와이어프레임	요소	요구사항
	1. “즐거찾기“ 섹션 탭 [채팅방 카드 리스트] 2. 즐겨찾기 토글 버튼 [채팅방 팝업 다이얼로그] 3. {채팅방 이름} 타이틀 텍스트 4. 닫기 버튼 5. ”채팅방 정보 수정“ 버튼 6. “나가기” 버튼 [채팅방 수정하기 다이얼로그] 7. 검정색 반투명 배경 8. ”채팅방 수정하기“ 타이틀 텍스트 9. 섹션 이름 입력 필드 10. 채팅방 이름 입력 필드 11. 사원 카드 리스트 - {사원 프로필} 이미지 - {사원 이름} 텍스트 12. 닫기 아이콘 버튼 13. 수정하기 버튼	1. 즐겨찾기 토글 버튼 클릭 시 즐겨찾기 섹션에 채팅방 추가 2. 앱 종료 후 재실행한 경우 즐겨찾기에 등록된 채팅방 정보 유지 3. 채팅방 카드를 길게 클릭 시 채팅방 팝업 다이얼로그 표시 [채팅방 팝업 다이얼로그] 4. 채팅방 정보 수정 버튼 클릭 시 채팅방 수정하기 다이얼로그 표시 5. 나가기 버튼 클릭 시 채팅방 나가기 처리 후, 다이얼로그가 닫힘 6. 채팅방 나가기 기능은 REST API를 사용해 구현 7. 채팅방 나가기에 성공하면 화면을 갱신 8. 닫기 아이콘 버튼, 검정색 반투명 배경 클릭 시 다이얼로그가 닫힘 [채팅방 수정하기 다이얼로그] 9. 섹션 이름 입력 필드에 “섹션 이름을 입력해주세요” Place holder 적용 10. 채팅방 이름 입력 필드에 “채팅방 이름을 입력해주세요” Place holder 적용 11. 사원 카드 토글 기능 동작

		12. 수정하기 버튼 클릭 시 채팅방 수정 후 다이얼로그가 닫힘 13. 채팅방 수정 기능은 REST API를 사용해 구현 14. 채팅방이 정상적으로 수정되면 화면을 갱신 15. 닫기 아이콘 버튼, 검정색 반투명 배경 클릭 시 다이얼로그가 닫힘
--	--	---

○ 채팅방 상세

와이어프레임	요소	요구사항
	1. 뒤로가기 아이콘 버튼 2. {섹션 이름} 텍스트 3. {채팅방 이름} 텍스트 [대화 말풍선 (타인)] 4. {사원 프로필} 이미지 5. {사원 이름} 텍스트 6. {대화 전송 시간} 텍스트 7. {대화 내용} 텍스트 [대화 말풍선 (본인)] 8. {대화 전송 시간} 텍스트 9. {대화 내용} 텍스트 10. 대화 내용 입력 필드 11. 보내기 아이콘 버튼	1. 뒤로가기 아이콘 버튼 클릭 시 이전 화면으로 이동 2. 대화 내용 정보는 WebSocket을 사용해 구현 3. 대화 내용 입력 필드에 내용이 없을 경우 보내기 아이콘 버튼 비활성화 4. 보내기 아이콘 클릭 시 대화 전송 기능 동작 5. 대화 전송 기능은 WebSocket을 사용해 구현

1. 지급재료 목록

1. 지급재료 목록			직 종 명		모바일 앱 개발	
일련 번호	지급재료명	규격(치수)	단위	1인당 소요량	공동 소요량	비고
1	Windows 11	64bit	개	1	2	정품
2	Android Studio (Flutter Plugin 포함)	Meerkat Feature Drop 이상	개	1	-	무료
3	Visual Studio Code (Flutter Plugin 포함)	1.99.x 이상	개	1	-	무료
4	Flutter(IDE 설정 포함)	3.29.x 이상	개	1	-	무료
5	Android Emulator	35.5X 이상	개	1	-	무료
6	Android Virtual Device	Pixcel 7 API 33 이상	개	1	-	무료
7	Figma(Desktop)	Starter Plan (개인별 계정 제공)	개	1	-	무료
8	OBS Studio	31.x.x 이상	개	1	-	무료
9	Git	2.48.x 이상	개	1	-	무료
10	Chrome	최신	개	1	-	무료
11	Talend API Tester	최신	개	1	-	무료
12	반디집	최신	개	1	-	무료
13	출력 용지	A4	장	-	500	
14	봉인용 스티커	컴퓨터 및 출입문 보 안	장	-	50	
15	번호표시 스티커	USB 부착	장	-	2	

2. 선수 지참자료 목록

			직 종 명		모바일 앱 개발	
일련 번호	지참자료명	규격(치수)	단위	1인당 소요량	공동 소요량	비고
1	필기도구	제한 없음	개	1	-	
2	키보드	USB 허브, H/W 매크로 불허(유/무선 허용)	개	1	-	B/T 불가
3	마우스	USB 허브, H/W 매크로 불허(유/무선 허용)	개	1	-	B/T 불가
4	헤드셋	유/무선 허용	개	1	-	B/T 불가
5	음악파일	5분 이내	개	5	-	

3. 경기장 시설목록

3. 경기장 시설목록				직 종 명	모바일 앱 개발		
일련 번호	시설 및 장비명	규격(치수)	단위	1인당 수량	공동 수량	비고	
1	선수 PC	- CPU: P8+E4 코어 이상 - RAM: 32G 이상 - GPU: RTX 4060 이상 - OS: Windows 11, 64bit 한글 - 저장장치: NVMe 512GB 이상 - 키보드: 유선 - 마우스: 유선 - 모니터: 24인치(듀얼) - 헤드셋: 유선	대	1	2	공동=예비	
2	서버	- CPU: 2.6GHz 8코어 이상 - OS: Windows Server 2022 이상 - RAM: 64G 이상 - 저장장치: NVMe 512GB 이상 - 키보드: 유선 - 마우스: 유선 - 모니터: 24인치	대	-	1		
3	네트워크 1(공사)	- 1Gbps 이상(선수 PC, 심사위원 PC, 채점 PC, 서버) - 선수 PC, 심사위원 PC, 서버 간 내부망 구성 - 방화벽(URL 기반 웹 필터링)	식	-	1		
4	네트워크 2(공사)	- 1Gbps 이상 - Wifi 6(PC, 프린터 미연결)	식	-	1		
5	음향시설	스피커, 마이크(유선1, 무선1)	식	-	1		
6	선수용 책상	800mm × 1200mm 이상 (5구 멀티탭)	개	1	-		
7	선수용 의자	사무용(등받이, 바퀴)	개	1	-		
8	심사위원 PC	선수 PC와 동일 사양	개	-	4		
9	심사위원 책상	450mm x 1200mm 이상 (5구 멀티탭)	개	-	4		
10	심사위원 의자	선수 의자와 동일 사양	개	-	4		
11	대형 TV	- 80인치 이상 - 1대 PC에 연결하여 미러링 상태 - 빔프로젝트로 대체 가능	개	-	1		
12	컬러복합기	- 레이저, 2400dpi 이상, 24ppm - 네트워크(심사위원 PC 연결)	개	-	1		
13	USB 저장장치	USB 3.2, 64G 이상	개	-	2		
14	외장 저장장치	SSD 2TB 이상	개	-	1		

(전국, 지방, 선발 및 평가경기)기능경기대회 채점기준

1. 채점 시 유의사항

직 종 명

모바일 앱 개발

- 1) 채점하기 전 과제의 내용을 충분히 이해하도록 한다.
- 2) 채점은 주관적 채점과 객관적 채점으로 구분한다.
 - 주관적 채점은 과제별로 정해진 평가항목에 따라 작품의 수준을 정성적으로 평가한다.
 - 객관적 채점은 작업 과정의 제반 요소들을 기능적으로 정확하게 처리하였는가 하는 점을 정량적으로 평가한다.

<4등급제 점수에 따른 기준>

등급	0	1	2	3	4
내용	미제출 (채점 불가)	나쁨	보통	잘함	매우 잘함

- 3) 주관적 채점은 등급에 따라 5단계로 구분하여 채점한다. (0점 처리 시 심사위원 전원이 합의되어야 함)
- 4) 객관적 채점은 주어진 조건들을 정확히 처리하였는지에 대한 여부에 따라, 평가 항목별로 배정된 점수를 받거나, 받지 못할 수 있다.

2. 채점기준표

1) 주요항목별 배점			직 종 명			모바일 앱 개발		
과제 번호	일련 번호	주요항목	배점	채점방법		채점시기		비고
				독립	합의	경기 진행중	경기 종료후	
Module A	1	Module A - 주관	7	0			0	30점
	2	Module A - 객관	23		0		0	
Module B	3	Module B - 주관	7	0			0	35점
	4	Module B - 객관	28		0		0	
Module C	5	Module C - 주관	7	0			0	35점
	6	Module C - 객관	28		0		0	
합 계			100					

2) 채점방법 및 기준

○ Module A

과제 번호	일련 번호	주요항목	세부항목(채점방법)	배점										
Module A	1	주관적	인트로 화면이 제공된 와이어프레임을 참고하여 완성도 있게 제작되었다. <table> <tr> <th>점수</th> <th>상세 채점 기준</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>고객의 수준에서 이해 가능하도록 제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>산업 현장에서 사용 가능한 수준으로 제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>여백, 크기, 위치 등이 흥미를 유발하고, 심미적이게 제작되었다</td> </tr> </table>	점수	상세 채점 기준	1	제작되었다.	2	고객의 수준에서 이해 가능하도록 제작되었다.	3	산업 현장에서 사용 가능한 수준으로 제작되었다.	4	여백, 크기, 위치 등이 흥미를 유발하고, 심미적이게 제작되었다	0.5
	점수		상세 채점 기준											
	1		제작되었다.											
	2		고객의 수준에서 이해 가능하도록 제작되었다.											
	3		산업 현장에서 사용 가능한 수준으로 제작되었다.											
	4		여백, 크기, 위치 등이 흥미를 유발하고, 심미적이게 제작되었다											
2	로그인 화면이 제공된 와이어프레임을 참고하여 완성도 있게 제작되었다. <table> <tr> <th>점수</th> <th>상세 채점 기준</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>고객의 수준에서 이해 가능하도록 제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>산업 현장에서 사용 가능한 수준으로 제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>여백, 크기, 위치 등이 흥미를 유발하고, 심미적이게 제작되었다</td> </tr> </table>	점수	상세 채점 기준	1	제작되었다.	2	고객의 수준에서 이해 가능하도록 제작되었다.	3	산업 현장에서 사용 가능한 수준으로 제작되었다.	4	여백, 크기, 위치 등이 흥미를 유발하고, 심미적이게 제작되었다	1.0		
점수	상세 채점 기준													
1	제작되었다.													
2	고객의 수준에서 이해 가능하도록 제작되었다.													
3	산업 현장에서 사용 가능한 수준으로 제작되었다.													
4	여백, 크기, 위치 등이 흥미를 유발하고, 심미적이게 제작되었다													
3	홈 화면이 제공된 와이어프레임을 참고하여 완성도 있게 제작되었다. <table> <tr> <th>점수</th> <th>상세 채점 기준</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>고객의 수준에서 이해 가능하도록 제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>산업 현장에서 사용 가능한 수준으로 제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>여백, 크기, 위치 등이 흥미를 유발하고, 심미적이게 제작되었다</td> </tr> </table>	점수	상세 채점 기준	1	제작되었다.	2	고객의 수준에서 이해 가능하도록 제작되었다.	3	산업 현장에서 사용 가능한 수준으로 제작되었다.	4	여백, 크기, 위치 등이 흥미를 유발하고, 심미적이게 제작되었다	1.0		
점수	상세 채점 기준													
1	제작되었다.													
2	고객의 수준에서 이해 가능하도록 제작되었다.													
3	산업 현장에서 사용 가능한 수준으로 제작되었다.													
4	여백, 크기, 위치 등이 흥미를 유발하고, 심미적이게 제작되었다													

	4	채팅방 목록 화면이 제공된 와이어프레임을 참고하여 완성도 있게 제작되었다.	1.0										
	<table><tr><th>점수</th><th>상세 채점 기준</th></tr><tr><td>1</td><td>제작되었다.</td></tr><tr><td>2</td><td>고객의 수준에서 이해 가능하도록 제작되었다.</td></tr><tr><td>3</td><td>산업 현장에서 사용 가능한 수준으로 제작되었다.</td></tr><tr><td>4</td><td>여백, 크기, 위치 등이 흥미를 유발하고, 심미적이게 제작되었다</td></tr></table>			점수	상세 채점 기준	1	제작되었다.	2	고객의 수준에서 이해 가능하도록 제작되었다.	3	산업 현장에서 사용 가능한 수준으로 제작되었다.	4	여백, 크기, 위치 등이 흥미를 유발하고, 심미적이게 제작되었다
	점수	상세 채점 기준											
	1	제작되었다.											
2	고객의 수준에서 이해 가능하도록 제작되었다.												
3	산업 현장에서 사용 가능한 수준으로 제작되었다.												
4	여백, 크기, 위치 등이 흥미를 유발하고, 심미적이게 제작되었다												
5	채팅방 상세 화면이 제공된 와이어프레임을 참고하여 완성도 있게 제작되었다.	1.5											
<table><tr><th>점수</th><th>상세 채점 기준</th></tr><tr><td>1</td><td>제작되었다.</td></tr><tr><td>2</td><td>고객의 수준에서 이해 가능하도록 제작되었다.</td></tr><tr><td>3</td><td>산업 현장에서 사용 가능한 수준으로 제작되었다.</td></tr><tr><td>4</td><td>여백, 크기, 위치 등이 흥미를 유발하고, 심미적이게 제작되었다</td></tr></table>			점수	상세 채점 기준	1	제작되었다.	2	고객의 수준에서 이해 가능하도록 제작되었다.	3	산업 현장에서 사용 가능한 수준으로 제작되었다.	4	여백, 크기, 위치 등이 흥미를 유발하고, 심미적이게 제작되었다	
점수	상세 채점 기준												
1	제작되었다.												
2	고객의 수준에서 이해 가능하도록 제작되었다.												
3	산업 현장에서 사용 가능한 수준으로 제작되었다.												
4	여백, 크기, 위치 등이 흥미를 유발하고, 심미적이게 제작되었다												
6	스마트 위치 (채팅방 목록) 화면이 제공된 와이어프레임을 참고하여 완성도 있게 제작되었다.	0.5											
<table><tr><th>점수</th><th>상세 채점 기준</th></tr><tr><td>1</td><td>제작되었다.</td></tr><tr><td>2</td><td>고객의 수준에서 이해 가능하도록 제작되었다.</td></tr><tr><td>3</td><td>산업 현장에서 사용 가능한 수준으로 제작되었다.</td></tr><tr><td>4</td><td>여백, 크기, 위치 등이 흥미를 유발하고, 심미적이게 제작되었다</td></tr></table>			점수	상세 채점 기준	1	제작되었다.	2	고객의 수준에서 이해 가능하도록 제작되었다.	3	산업 현장에서 사용 가능한 수준으로 제작되었다.	4	여백, 크기, 위치 등이 흥미를 유발하고, 심미적이게 제작되었다	
점수	상세 채점 기준												
1	제작되었다.												
2	고객의 수준에서 이해 가능하도록 제작되었다.												
3	산업 현장에서 사용 가능한 수준으로 제작되었다.												
4	여백, 크기, 위치 등이 흥미를 유발하고, 심미적이게 제작되었다												
7	스마트 위치 (최근 대화 내용) 화면이 제공된 와이어프레임을 참고하여 완성도 있게 제작되었다.	0.5											
<table><tr><th>점수</th><th>상세 채점 기준</th></tr><tr><td>1</td><td>제작되었다.</td></tr><tr><td>2</td><td>고객의 수준에서 이해 가능하도록 제작되었다.</td></tr><tr><td>3</td><td>산업 현장에서 사용 가능한 수준으로 제작되었다.</td></tr><tr><td>4</td><td>여백, 크기, 위치 등이 흥미를 유발하고, 심미적이게 제작되었다</td></tr></table>			점수	상세 채점 기준	1	제작되었다.	2	고객의 수준에서 이해 가능하도록 제작되었다.	3	산업 현장에서 사용 가능한 수준으로 제작되었다.	4	여백, 크기, 위치 등이 흥미를 유발하고, 심미적이게 제작되었다	
점수	상세 채점 기준												
1	제작되었다.												
2	고객의 수준에서 이해 가능하도록 제작되었다.												
3	산업 현장에서 사용 가능한 수준으로 제작되었다.												
4	여백, 크기, 위치 등이 흥미를 유발하고, 심미적이게 제작되었다												

	8		모든 프레임과 섹션에 해당 내용을 알 수 있는 제목이 포함되었다.	0.5										
			<table><tr><th>점수</th><th>상세 채점 기준</th></tr><tr><td>1</td><td>일부 프레임과 섹션에 제목이 지정되었다.</td></tr><tr><td>2</td><td>전체 프레임과 섹션에 제목이 지정되었다.</td></tr><tr><td>3</td><td>내용을 구분할 수 있는 제목이 포함되었다.</td></tr><tr><td>4</td><td>협업자와 별도의 의사소통 없이 필요 없을 정도의 명확한 제목이 포함되었다.</td></tr></table>		점수	상세 채점 기준	1	일부 프레임과 섹션에 제목이 지정되었다.	2	전체 프레임과 섹션에 제목이 지정되었다.	3	내용을 구분할 수 있는 제목이 포함되었다.	4	협업자와 별도의 의사소통 없이 필요 없을 정도의 명확한 제목이 포함되었다.
점수	상세 채점 기준													
1	일부 프레임과 섹션에 제목이 지정되었다.													
2	전체 프레임과 섹션에 제목이 지정되었다.													
3	내용을 구분할 수 있는 제목이 포함되었다.													
4	협업자와 별도의 의사소통 없이 필요 없을 정도의 명확한 제목이 포함되었다.													
	9	오류, 안내 등에 친절한 메시지가 사용되었다.	0.5											
		<table><tr><th>점수</th><th>상세 채점 기준</th></tr><tr><td>1</td><td>단순한 메시지만 있다.</td></tr><tr><td>2</td><td>오류 구분만 가능한 메시지이다.</td></tr><tr><td>3</td><td>문장으로 된 메시지가 사용되었다.</td></tr><tr><td>4</td><td>문장으로 된 친절한 메시지가 사용되었다.</td></tr></table>		점수	상세 채점 기준	1	단순한 메시지만 있다.	2	오류 구분만 가능한 메시지이다.	3	문장으로 된 메시지가 사용되었다.	4	문장으로 된 친절한 메시지가 사용되었다.	
점수	상세 채점 기준													
1	단순한 메시지만 있다.													
2	오류 구분만 가능한 메시지이다.													
3	문장으로 된 메시지가 사용되었다.													
4	문장으로 된 친절한 메시지가 사용되었다.													
	10	객관적	[공통 사항] 1. VCS에 제출되었다. (0.3점) 2. .fig 파일명, 폴더명 규칙이 일치한다 (0.3점) 3. 제출된 .fig 파일로 평가되었다. (0.2점) 4. 시간 내 제출되었다. (0.3점)	1.1										
	11		[인트로 화면] 요소 (각 0.2점) 1. Connex Chat 심볼 2. “Connex Chat”로고 텍스트 3. “언제 어디서든 안정적인 근무 환경을 위해”슬로건 텍스트 4. Next 버튼	0.6										
	12		[인트로 화면] 요구사항 (각 0.3점) 1. 프로토타입 초기 진입 시 빈 화면 표시 2. 모든 요소에 애니메이션 적용 3. 모든 애니메이션에 서로 다른 효과 적용 (방향이 다른 경우 다른 효과로 인정) 4. Next 버튼에 아이콘 적용 5. Next 버튼 클릭 시 로그인 화면으로 이동	1.5										

	13		[로그인 화면] 요소 (각 0.2점) 1. Connex Chat 심볼 2. “Connex Chat” 로고 텍스트 3. 이메일 입력 필드 4. 비밀번호 입력 필드 5. 로그인 버튼 6. 회원가입 버튼	1.2
	14		[로그인 화면] 요구사항 (각 0.3점) 1. 이메일 입력 필드에 아이콘 적용 2. 이메일 입력 필드에 “이메일을 입력해주세요.” Place holder 적용 3. 비밀번호 입력 필드에 아이콘 적용 4. 비밀번호 입력 필드에 “비밀번호를 입력해주세요.” Place holder 적용 [로그인 버튼 클릭 시 상태 변경] 5. 첫 번째 클릭 시: 유효성 검사 실패 - 이메일 공백 입력 불가 - 비밀번호 최소 2자 이상 6. 두 번째 클릭 시: 로그인 실패 - 로그인 실패 메시지 표시 7. 세 번째 클릭 시: 홈 화면 이동	2.1
	15		[공통사항 및 홈] 요소 (각 0.2점) 1. 바텀 네비게이션 - Home 메뉴 - Chat 메뉴 - Profile 메뉴 2. 사용자 프로필 이미지 3. “커넥스챗 님” 사용자 이름 텍스트 4. “읽지 않은 대화가 5개 있어요!” 타이틀 텍스트 [읽지 않은 대화 카드 리스트] 5. 임의의 사원 프로필 이미지 (복수) 6. {채팅방 이름} 텍스트 7. {마지막 대화 내용} 텍스트 8. “사원 목록” 타이틀 텍스트 [사원 카드 리스트] 9. {사원 프로필} 이미지 10. {사원 이름} 텍스트	2.0

16		[공통사항 및 홈] 요구사항 (각 0.3점) 1. Home 메뉴에 아이콘 적용 2. Chat 메뉴에 아이콘 적용 3. Profile 메뉴에 아이콘 적용 4. 바텀 네비게이션은 상하 스크롤 시 고정 5. 메뉴 클릭 시 각 화면으로 이동 (Profile 화면은 빈 화면으로 제작) 6. 현재 화면 메뉴에 하이라이트 효과 적용 [읽지 않은 대화 카드 리스트] 7. 제공된 “읽지_않은_대화_data.json”을 사용하여 제작 8. 카드 리스트에 좌우 스크롤 적용 9. 마지막 대화 내용 텍스트에 “...” 잘림 효과 적용 10. 클릭 시 채팅방 상세 화면으로 이동 11. 사원 카드 리스트는 제공된 “사원_목록_data.json”을 사용하여 제작	3.3
17		[채팅방 목록] 요소 (각 0.2점) 1. “채팅방 목록“ 타이틀 텍스트 2. 채팅방 생성 아이콘 버튼 [채팅방 생성하기 다이얼로그] 3. 검정색 반투명 배경 4. ”채팅방 생성하기“ 타이틀 텍스트 5. 섹션 이름 입력 필드 6. 채팅방 이름 입력 필드 7. 사원 카드 리스트 - {사원 프로필} 이미지 - {사원 이름} 텍스트 8. 닫기 아이콘 버튼 9. 생성하기 버튼 [채팅방 카드 리스트] 10. 임의의 채팅방 이름 텍스트 11. 임의의 마지막 대화 내용 텍스트 12. 임의의 마지막 대화 시간 텍스트 13. ”즐거찾기“ 섹션 텍스트 14. 즐겨찾기 섹션 채팅방 목록 15. “사내 전체 공지“ 섹션 텍스트 16. 사내 전체 공지 섹션 채팅방 목록 17. ”개발팀“ 섹션 텍스트 18. 개발팀 섹션 채팅방 목록	3.6

	18		[채팅방 목록] 요구사항 (각 0.3점) 1. 채팅방 생성 아이콘 버튼 클릭 시 채팅방 생성하기 다이얼로그 표시 [채팅방 생성하기 다이얼로그] 2. 섹션 이름 입력 필드에 “섹션 이름을 입력해주세요” Place holder 적용 3. 채팅방 이름 입력 필드에 “채팅방 이름을 입력해주세요” Place holder 적용 4. 사원 카드 리스트는 제공된 “사원_목록_data.json“을 사용하여 제작 5. 생성하기 버튼, 닫기 아이콘 버튼, 검정색 반투명 배경 클릭 시 다이얼로그 닫힘 6. 즐겨찾기 섹션 채팅방 목록에 카드 2개 이상 존재 7. 사내 전체 공지 섹션 채팅방 목록에 카드 4개 이상 존재 8. 개발팀 섹션 채팅방 목록에 카드 4개 이상 존재 9. 채팅방 카드 클릭 시 채팅방 상세 화면으로 이동	2.7
	19		[채팅방 상세 화면] 요소 (각 0.2점) 1. 뒤로가기 아이콘 버튼 2. 임의의 섹션 이름 타이틀 3. 임의의 채팅방 이름 타이틀 [대화 말풍선 (타인)] 4. {사원 프로필} 이미지 5. {사원 이름} 텍스트 6. {대화 전송 시간} 텍스트 7. {대화 내용} 텍스트 [대화 말풍선 (본인)] 8. {대화 전송 시간} 텍스트 9. {대화 내용} 텍스트 10. 대화 내용 입력 필드 11. 보내기 아이콘 버튼	2.2

	20	[채팅방 상세 화면] 요구사항 (각 0.3점) 1. 뒤로가기 아이콘 버튼 클릭 시 이전 화면으로 이동 2. 타인 및 본인 대화 내용은 “채팅방_대화_내용_data.json”을 사용하여 제작 3. 대화 내용 입력 필드에 “대화 내용 입력...” Place holder 적용 4. 보내기 버튼 클릭 시 가장 최근 대화 내용으로 임의의 대화 말풍선 (본인) 추가 애니메이션	1.2
	21	[스마트 워치 (채팅방 목록)] 요소 (각 0.1점) [채팅방 카드] 1. 임의의 채팅방 이름 텍스트 2. 임의의 마지막 대화 내용 텍스트 3. 임의의 마지막 대화 시간 텍스트 4. ”즐거찾기” 섹션 텍스트 5. 즐거찾기 섹션 채팅방 목록 6. “사내 전체 공지“ 섹션 텍스트 7. 사내 전체 공지 섹션 채팅방 목록 8. ”개발팀“ 섹션 텍스트 9. 개발팀 섹션 채팅방 목록	0.9
	22	[스마트 워치 (채팅방 목록)] 요구사항 (각 0.2점) 1. 즐거찾기 섹션 채팅방 목록에 카드 2개 이상 존재 2. 사내 전체 공지 섹션 채팅방 목록에 카드 4개 이상 존재 3. 개발팀 섹션 채팅방 목록에 카드 4개 이상 존재	0.6
	23	[스마트 워치 (채팅방 목록)] 요소 (각 0.1점) 1. {사원 프로필} 이미지 2. {사원 이름} 텍스트 3. {대화 내용} 텍스트	0.3
	24	[스마트 워치 (채팅방 목록)] 요구사항 (각 0.2점) 1. 최근 대화 내용은 “채팅방_대화_내용_data.json”의 가장 하단에 위치한 대화 내용을 사용하여 제작	0.2

○ Module B

과제 번호	일련 번호	주요항목	세부항목(채점방법)	배점										
Module B	1	주관적	인트로 화면이 제공된 와이어프레임을 참고하여 완성도 있게 제작되었다.	2.0										
			<table> <tr> <th>점수</th> <th>상세 채점 기준</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>40% 이상 일치하게 제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>70% 이상 일치하게 제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>95% 이상 일치하게 제작되었다.</td> </tr> </table>		점수	상세 채점 기준	1	제작되었다.	2	40% 이상 일치하게 제작되었다.	3	70% 이상 일치하게 제작되었다.	4	95% 이상 일치하게 제작되었다.
			점수		상세 채점 기준									
			1		제작되었다.									
			2		40% 이상 일치하게 제작되었다.									
	3		70% 이상 일치하게 제작되었다.											
	4		95% 이상 일치하게 제작되었다.											
	2		로그인 화면이 제공된 와이어프레임을 참고하여 완성도 있게 제작되었다.	1.5										
			<table> <tr> <th>점수</th> <th>상세 채점 기준</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>40% 이상 일치하게 제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>70% 이상 일치하게 제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>95% 이상 일치하게 제작되었다.</td> </tr> </table>		점수	상세 채점 기준	1	제작되었다.	2	40% 이상 일치하게 제작되었다.	3	70% 이상 일치하게 제작되었다.	4	95% 이상 일치하게 제작되었다.
			점수		상세 채점 기준									
			1		제작되었다.									
			2		40% 이상 일치하게 제작되었다.									
	3		70% 이상 일치하게 제작되었다.											
	4		95% 이상 일치하게 제작되었다.											
	3		공통 사항 및 홈이 제공된 와이어프레임을 참고하여 완성도 있게 제작되었다.	1.5										
			<table> <tr> <th>점수</th> <th>상세 채점 기준</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>40% 이상 일치하게 제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>70% 이상 일치하게 제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>95% 이상 일치하게 제작되었다.</td> </tr> </table>		점수	상세 채점 기준	1	제작되었다.	2	40% 이상 일치하게 제작되었다.	3	70% 이상 일치하게 제작되었다.	4	95% 이상 일치하게 제작되었다.
점수			상세 채점 기준											
1			제작되었다.											
2			40% 이상 일치하게 제작되었다.											
3	70% 이상 일치하게 제작되었다.													
4	95% 이상 일치하게 제작되었다.													
4	채팅방 목록이 제공된 와이어프레임을 참고하여 완성도 있게 제작되었다.	1.5												
	<table> <tr> <th>점수</th> <th>상세 채점 기준</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>40% 이상 일치하게 제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>70% 이상 일치하게 제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>95% 이상 일치하게 제작되었다.</td> </tr> </table>		점수	상세 채점 기준	1	제작되었다.	2	40% 이상 일치하게 제작되었다.	3	70% 이상 일치하게 제작되었다.	4	95% 이상 일치하게 제작되었다.		
	점수		상세 채점 기준											
	1		제작되었다.											
	2		40% 이상 일치하게 제작되었다.											
3	70% 이상 일치하게 제작되었다.													
4	95% 이상 일치하게 제작되었다.													

	5		오류, 안내 등에 친절한 메시지가 사용되었다. <table> <tr> <th>점수</th> <th>상세 채점 기준</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>단순한 메시지만 있다.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>오류 구분만 가능한 메시지이다.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>문장으로 된 메시지가 사용되었다.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>문장으로 된 친절한 메시지가 사용되었다.</td> </tr> </table>	점수	상세 채점 기준	1	단순한 메시지만 있다.	2	오류 구분만 가능한 메시지이다.	3	문장으로 된 메시지가 사용되었다.	4	문장으로 된 친절한 메시지가 사용되었다.	0.5
점수	상세 채점 기준													
1	단순한 메시지만 있다.													
2	오류 구분만 가능한 메시지이다.													
3	문장으로 된 메시지가 사용되었다.													
4	문장으로 된 친절한 메시지가 사용되었다.													
	6	객관적	[공통 사항] 1. VCS에 제출되었다. (0.5점) 2. .apk 파일명, 폴더명 규칙이 일치한다 (0.5점) 3. 제출된 .apk 파일로 평가되었다. (0.5점) 4. 시간 내 제출되었다. (0.5점)	2.0										
	7		[인트로 화면] 요소 (각 0.4점) 1. Connex Chat 심볼 2. “Connex Chat” 로고 텍스트 3. “언제 어디서든 안정적인 근무 환경을 위해” 슬로건 텍스트 4. “NEXT“ 스와이프 버튼	1.6										
	8		[인트로 화면] 요구사항 (각 0.5점) 1. 앱 초기 진입 시 배경 화면 표시 2. 모든 요소에 애니메이션 적용 (“intro_animation.mp4”을 참고하여 제작) 3. 모든 애니메이션 종료 후 NEXT 스와이프 버튼에 상하 반복 애니메이션 적용 (“next_loop_animation.mp4를 참고하여 제작”) 4. NEXT 스와이프 버튼을 위로 스와이프 시 로그인 화면으로 이동 5. 앱 종료 후 재실행한 경우 인트로 화면을 건너뛰고 로그인 화면 표시	2.5										

	9	[로그인 화면] 요소 (각 0.3점) 1. Connex Chat 심볼 2. “Connex Chat” 로고 텍스트 3. “안녕하세요!” 타이틀 텍스트 4. “Connex Chat과 함께 오늘도 활기찬 하루되세요” 슬로건 텍스트 5. “Login“ 서브 타이틀 텍스트 6. 이메일 입력 필드 7. 비밀번호 입력 필드 8. ”로그인 하기“ 버튼 9. “회원가입 하러가기“ 버튼	2.7
	10	[로그인 화면] 요구사항 (각 0.5점) 1. 이메일 입력 필드에 “이메일을 입력해주세요” Place holder 적용 2. 이메일 입력 필드 입력 시 이메일 키보드 타입 적용 3. 비밀번호 입력 필드에 “비밀번호를 입력해주세요” Place holder 적용 4. 비밀번호 입력 필드 입력 시 비밀번호 키보드 타입 적용 5. “로그인 하기“ 버튼 클릭 시 유효성 검사 - 이메일: 필수, ”@“ 포함, 공백 불가 - 비밀번호: 필수, 4자 이상 6. ”로그인 하기“ 버튼 클릭 시 홈 화면 이동 7. 로그인 기능은 REST API를 사용해 구현 8. “회원가입 하러가기“ 버튼 클릭 시 기능 준비 중임을 알리는 친절한 메시지 표시 9. 로그인이 완료되면 앱 종료 후 재실행한 경우 로그인 화면을 건너뛰고 홈 화면 표시	4.5
	11	[공통 사항 및 홈] 요소 (각 0.3점) 1. 바텀 네비게이션 - Home 메뉴 - Chat 메뉴 - Profile 메뉴 2. {사용자 프로필} 이미지 3. {사용자 이름} 텍스트 4. “사원 목록“ 타이틀 텍스트 [사원 카드 리스트] 5. {사원 프로필} 이미지 6. {사원 이름} 텍스트	1.8

	12	[공통 사항 및 홈] 요구사항 (각 0.5점) 1. Home 메뉴에 아이콘 적용 2. Home 메뉴에 “Home” 라벨 적용 3. Chat 메뉴에 아이콘 적용 4. Chat 메뉴에 “Chat” 라벨 적용 5. Profile 메뉴에 아이콘 적용 6. Profile 메뉴에 “Profile” 라벨 적용 7. 바텀 네비게이션은 상하 스크롤 시 고정 8. 메뉴 클릭 시 각 화면으로 이동 (Profile 화면은 빈 화면으로 제작) 9. 사용자 정보는 REST API를 사용해 구현 10. 사원 정보는 REST API를 사용해 구현	5.0
	13	[채팅방 목록] 요소 (각 0.3점) 1. “채팅방 목록” 타이틀 2. 채팅방 생성하기 아이콘 버튼 [섹션 탭 리스트] 3. {섹션 이름} 텍스트 [채팅방 카드 리스트] 4. {채팅방 이름} 텍스트 5. {마지막 대화 내용} 텍스트 6. {마지막 대화 시간} 텍스트 [채팅방 생성하기 다이얼로그] 7. 검정색 반투명 배경 8. ”채팅방 생성하기“ 타이틀 텍스트 9. 섹션 이름 입력 필드 10. 채팅방 이름 입력 필드 11. 사원 카드 리스트 - {사원 프로필} 이미지 - {사원 이름} 텍스트 12. 닫기 아이콘 버튼 13. 생성하기 버튼	3.9

	14	[채팅방 목록] 요구사항 (각 0.5점) 1. 채팅방 생성 아이콘 버튼 클릭 시 채팅방 생성하기 다이얼로그 표시 [채팅방 생성하기 다이얼로그] 2. 섹션 이름 입력 필드에 “섹션 이름을 입력해주세요” Place holder 적용 3. 채팅방 이름 입력 필드에 “채팅방 이름을 입력해주세요” Place holder 적용 4. 사원 카드 토글 기능 동작 5. 생성하기 버튼 클릭 시 채팅방 생성 후 다이얼로그가 닫힘 6. 채팅방 생성 기능은 REST API를 사용해 구현 7. 채팅방이 정상적으로 생성되면 화면을 갱신 8. 닫기 아이콘 버튼, 검정색 반투명 배경 클릭 시 다이얼로그가 닫힘	4.0
--	----	---	-----

○ Module C

과제 번호	일련 번호	주요항목	세부항목(채점방법)	배점										
Module C	1	주관적	홈 (읽지 않은 대화)이 제공된 와이어프레임을 참고하여 완성도 있게 제작되었다.	2.0										
			<table> <tr> <th>점수</th> <th>상세 채점 기준</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>40% 이상 일치하게 제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>70% 이상 일치하게 제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>95% 이상 일치하게 제작되었다.</td> </tr> </table>		점수	상세 채점 기준	1	제작되었다.	2	40% 이상 일치하게 제작되었다.	3	70% 이상 일치하게 제작되었다.	4	95% 이상 일치하게 제작되었다.
			점수		상세 채점 기준									
			1		제작되었다.									
			2		40% 이상 일치하게 제작되었다.									
	3		70% 이상 일치하게 제작되었다.											
	4		95% 이상 일치하게 제작되었다.											
	2		채팅방 목록 (즐거찾기, 채팅방 나가기 및 수정)이 제공된 와이어프레임을 참고하여 완성도 있게 제작되었다.	2.0										
			<table> <tr> <th>점수</th> <th>상세 채점 기준</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>40% 이상 일치하게 제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>70% 이상 일치하게 제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>95% 이상 일치하게 제작되었다.</td> </tr> </table>		점수	상세 채점 기준	1	제작되었다.	2	40% 이상 일치하게 제작되었다.	3	70% 이상 일치하게 제작되었다.	4	95% 이상 일치하게 제작되었다.
			점수		상세 채점 기준									
			1		제작되었다.									
			2		40% 이상 일치하게 제작되었다.									
	3		70% 이상 일치하게 제작되었다.											
	4		95% 이상 일치하게 제작되었다.											
	3		채팅방 상세 화면이 제공된 와이어프레임을 참고하여 완성도 있게 제작되었다.	2.0										
			<table> <tr> <th>점수</th> <th>상세 채점 기준</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>40% 이상 일치하게 제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>70% 이상 일치하게 제작되었다.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>95% 이상 일치하게 제작되었다.</td> </tr> </table>		점수	상세 채점 기준	1	제작되었다.	2	40% 이상 일치하게 제작되었다.	3	70% 이상 일치하게 제작되었다.	4	95% 이상 일치하게 제작되었다.
점수			상세 채점 기준											
1			제작되었다.											
2			40% 이상 일치하게 제작되었다.											
3	70% 이상 일치하게 제작되었다.													
4	95% 이상 일치하게 제작되었다.													
4	오류, 안내 등에 친절한 메시지가 사용되었다.	1.0												
	<table> <tr> <th>점수</th> <th>상세 채점 기준</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>단순한 메시지만 있다.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>오류 구분만 가능한 메시지이다.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>문장으로 된 메시지가 사용되었다.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>문장으로 된 친절한 메시지가 사용되었다.</td> </tr> </table>		점수	상세 채점 기준	1	단순한 메시지만 있다.	2	오류 구분만 가능한 메시지이다.	3	문장으로 된 메시지가 사용되었다.	4	문장으로 된 친절한 메시지가 사용되었다.		
	점수		상세 채점 기준											
	1		단순한 메시지만 있다.											
	2		오류 구분만 가능한 메시지이다.											
3	문장으로 된 메시지가 사용되었다.													
4	문장으로 된 친절한 메시지가 사용되었다.													

	5		[공통 사항] 5. VCS에 제출되었다. (0.5점) 6. .apk 파일명, 폴더명 규칙이 일치한다 (0.5점) 7. 제출된 .apk 파일로 평가되었다. (0.5점) 8. 시간 내 제출되었다. (0.5점)	2.0
	6		[홈 (읽지 않은 대화)] 요소 (각 0.5점) 1. “읽지 않은 대화가 {읽지 않은 대화 개수}개 있어요!” 서브 타이틀 텍스트 [읽지 않은 대화 카드] 2. {사원 프로필} 이미지 (복수) 3. {채팅방 이름} 텍스트 4. {마지막 대화 내용} 텍스트	2.0
	7		[홈 (읽지 않은 대화)] 요구사항 (각 0.7점) 1. 읽지 않은 대화 카드 클릭 시 대화 읽음 처리 후, 해당 채팅방 상세 화면으로 이동 2. 대화가 읽음 처리되면 화면을 갱신 3. 읽지 않은 대화 정보는 WebSocket을 사용해 구현 4. 대화 읽음 처리 기능은 REST API를 사용해 구현	2.8
	8		[채팅방 목록 (즐거찾기, 채팅방 나가기 및 수정)] 요소 (각 0.4점) 1. “즐거찾기“ 섹션 탭 [채팅방 카드 리스트] 2. 즐거찾기 토글 버튼 [채팅방 팝업 다이얼로그] 3. {채팅방 이름} 타이틀 텍스트 4. 닫기 버튼 5. ”채팅방 정보 수정“ 버튼 6. “나가기” 버튼	5.2

		[채팅방 수정하기 다이얼로그] - 검정색 반투명 배경 ”채팅방 수정하기“ 타이틀 텍스트 - 섹션 이름 입력 필드 - 채팅방 이름 입력 필드 - 사원 카드 리스트 {사원 프로필} 이미지 {사원 이름} 텍스트 - 닫기 아이콘 버튼 - 수정하기 버튼	
	9	[채팅방 목록 (즐거찾기, 채팅방 나가기 및 수정)] 요구사항 (각 0.5점) - 즐거찾기 토글 버튼 클릭 시 즐거찾기 섹션에 채팅방 추가 - 앱 종료 후 재실행한 경우 즐거찾기에 등록된 채팅방 정보 유지 - 채팅방 카드를 길게 클릭 시 채팅방 팝업 다이얼로그 표시 [채팅방 팝업 다이얼로그] - 채팅방 정보 수정 버튼 클릭 시 채팅방 수정하기 다이얼로그 표시 - 나가기 버튼 클릭 시 채팅방 나가기 처리 후, 다이얼로그가 닫힘 - 채팅방 나가기 기능은 REST API를 사용해 구현 - 채팅방 나가기에 성공하면 화면을 갱신 - 닫기 아이콘 버튼, 검정색 반투명 배경 클릭 시 다이얼로그가 닫힘 [채팅방 수정하기 다이얼로그] - 섹션 이름 입력 필드에 “섹션 이름을 입력해주세요” Place holder 적용 - 채팅방 이름 입력 필드에 “채팅방 이름을 입력해주세요” Place holder 적용 - 사원 카드 토글 기능 동작 - 수정하기 버튼 클릭 시 채팅방 수정 후 다이얼로그가 닫힘 - 채팅방 수정 기능은 REST API를 사용해 구현 - 채팅방이 정상적으로 수정되면 화면을 갱신 - 닫기 아이콘 버튼, 검정색 반투명 배경 클릭 시 다이얼로그가 닫힘	7.5

	10	[채팅방 상세] 요소 (각 0.5점) 1. 뒤로가기 아이콘 버튼 2. {섹션 이름} 텍스트 3. {채팅방 이름} 텍스트 [대화 말풍선 (타인)] 4. {사원 프로필} 이미지 5. {사원 이름} 텍스트 6. {대화 전송 시간} 텍스트 7. {대화 내용} 텍스트 [대화 말풍선 (본인)] 8. {대화 전송 시간} 텍스트 9. {대화 내용} 텍스트 10. 대화 내용 입력 필드 11. 보내기 아이콘 버튼	5.5
	11	[채팅방 상세] 요구사항 (각 0.6점) 1. 뒤로가기 아이콘 버튼 클릭 시 이전 화면으로 이동 2. 대화 내용 정보는 WebSocket을 사용해 구현 3. 대화 내용 입력 필드에 내용이 없을 경우 보내기 아이콘 버튼 비활성화 4. 보내기 아이콘 클릭 시 대화 전송 기능 동작 5. 대화 전송 기능은 WebSocket을 사용해 구현	3.0