Dataiku –
관리자 교육

P&D Solution

dataiku

P&D Solution × Dataiku

목차

1. Dataiku DSS 아키텍처

Dataiku는 통합된 “Universal AI Platform” 입니다

Your Teams / Users

분석가와 실사용자, 코드 개발자와
클릭 GUI 기반 사용자를 위한 모든
기능 제공

Your Data

모든 유형의 데이터, 모든 컴퓨팅
환경을
현재 환경 그대로 활용

Your Technology Optionality

거대언어모델 (LLMs), Data Platform 및
Cloud 기술을 모두 사용할 수 있는 옵션은
현재와 미래 사용자를 위한 권리

YOUR AI STRATEGY

Your Governance

데이터 전처리, 모델링, 운영(MLOps)을
포함하여
데이터에서 AI까지 라이프사이클의 모든
단계를 완전히 관리 감독

Everyday AI for Everyone

모든 공정을 하나의 플랫폼에서 실행하여 효율적인 AI 환경을 구축

Dataiku DSS 아키텍처



Dataiku DSS 아키텍처

제품 문서 링크



P&D Solution

Dataiku DSS 아키텍처 (simplified)



DSS 컴포넌트와 프로세스

제품 문서 링크

```
dataiku@pndiku:/data/dataiku/design$ ./bin/dss start
Waiting for DSS supervisor to start ...
backend                          STARTING
ipython                          STARTING
nginx                            STARTING
DSS started, pid=7498
Waiting for DSS backend to start
dataiku@pndiku:/data/dataiku/design$
```

DSS Design/Automation Node 기동하면

- 4개 프로세스가 포크 됨
  - Supervisor: process manager로 아래 3개의 top-level 프로세스를 관리
  - Nginx server listening to installation port
  - Backend server listening to installation port + 1
  - Ipython (Jupyter) server listening to installation port + 2

P&D Solution

DSS 컴포넌트와 프로세스 > Core 아키텍처



DSS 컴포넌트와 프로세스 > nginx



NGINX

- 웹 브라우저를 통한 사용자의 모든 요청을 처리 함
- 다른 DSS 컴포넌트로 요청을 할 때 HTTP Proxy 역할을 수행 함
- 설치 시 지정한 port를 사용 함
- Protocol: HTTP(s) and websockets.

DSS 컴포넌트와 프로세스 > backend



BACKEND

작업·자원·권한을 조율하는 두뇌 (Orchestrator)

- config 폴더 접근
- 전처리 데이터 미리보기
- 데이터셋 탐색(집계,통계,차트계산)
- git 연동
- public api 대응
- 스케쥴 처리
- 시나리오 수행
- DSS port +1 사용

- **Backend 하위 프로세스 실행**
- 시나리오/스케줄러로 **잡을 큐잉·모니터링**하고 로그/상태를 기록

DSS 컴포넌트와 프로세스 > Ipython(Jupyter)



IPYTHON (JUPYTER)

- Python, R, Scala 노트북 커널과 통신 처리 수행
- ZMQ 프로토콜
- DSS port + 2 사용

P&D Solution

DSS 컴포넌트와 프로세스 > JEK



JOB EXECUTION KERNEL (JEK)

- **핵심역할:** 의존성 계산 및 **DSS 엔진**에서 레시피 실행
- 타 엔진/코드 실행: Python, R, Spark, SQL 등
- 이때, 자식 프로세스 기동

DSS 컴포넌트와 프로세스 > FEK



FUTURE EXECUTION KERNEL(FEK)

- **FEK 역할**: Job이 아닌 백그라운드 위험 작업 전담
  - 메트릭 계산
  - ML 학습/챠트용 데이터 샘플 빌드
  - ML 준비단계: 전처리/특성화 등 학습 준비 작업 수행

DSS 컴포넌트와 프로세스 > 기타



ANALISIS SERVER

- Python 기반의 머신러닝 학습과 데이터 전처리 수행

WEBAPP BACKEND

- 사용자가 작성한 WebApp 백엔드 실행
    - Python Flask Backend
    - Python Bokeh
    - R Shiny

2. Dataiku 설치 및 초기 설정

설치 > 사전 준비 사항

❖ **사전 준비 사항**

1) WSL2 on Windows OS
2) Dataiku 설치 압축 파일 download



설치> 작업 개요

제품 문서 링크



Node Type	Port number	Directory
Design	10010	/data/dataiku/design
Automation	10020	/data/dataiku/automation
API	10030	/data/dataiku/api

설치 > Lab 자료

https://github.com/PndEric



3. Connection 관리

Dataiku DSS 아키텍처



SQL Database

제품 문서 링크



NoSQL

Cloud Storages & Hadoop



LLM Mesh


LLM Mesh
OpenAI
Azure OpenAI
Azure LLM
Cohere
Anthropic
Vertex Generative AI
AWS Bedrock
Databricks Mosaic AI
Snowflake Cortex
MistralAI
Local Hugging Face
Amazon SageMaker LLM
Stability AI
Custom LLM
Pinecone
Azure AI Search

기타



Files-based
Server's Filesystem
FTP
SCP/SFTP
Managed Model Deployment Infrastructures
Amazon SageMaker
Azure Machine Learning
Google Vertex AI
Databricks Model Depl.

Lab. SQL DB Connection 설정 Flow

Dataiku DSS 웹 UI를 통해서 SQL DB 연결을 생성 함

- Administration > Connections
- “New connections” 클릭 후 연결 할 DB 유형 선택
- Connection 입력
- IP, Port, 계정 등 연결에 필요 한 정보 입력
- 화면 하단 Test 버튼 클릭
- Connection 정보 저장

P&D Solution

Lab. PostgreSQL 연결





Lab. MySQL 연결(1/2)

제품 문서 링크





예상결과: fail

Lab. MySQL 연결(2/2)

제품 문서 링크



1) MySQL JDBC driver 다운로드.
2) Stop DSS: ./DATA_DIR/bin/dss stop
3) JDBC driver JAR 복사 → DATA_DIR/lib/jdbc directory
4) Start DSS: ./DATA_DIR/bin/dss start

➔ git hub 실습자료#2 참조

SQL Connection 파라미터(1/3)



Advanced JDBC properties

- 모든 DB에서 임의의 키/값 속성을 JDBC 드라이버로 그대로 전달 가능
- 사용 가능한 속성은 각 JDBC 드라이버마다 다름 → 해당 드라이버 문서 참고
- ex) sslmode=true, reWriteBatchedInters=true

Fetch size

- DB에서 레코드를 배치 단위로 가져와 성능 향상
- Fetch size로 배치 크기 지정 가능

SQL Connection 파라미터(2/3)



<u>변수를 활용한 룰 정의</u>

- SQL database 세팅에서 변수를 활용하여 Table 이름, 스키마에 대한 규칙을 정의할 수 있음
- 예시)
  - Schema: DATAIKU
  - Table name prefix: ${projectKey}_
  - Table name suffix: ${myvar1}

P&D Solution

SQL Connection 파라미터(3/3)



사용 제약

- 이 연결을 통한 Read/Write 허용 여부 지정 가능
- 이 연결을 누가 사용 할 수 있는지 제약도 가능 함

SQL Connection > 사용자 별 인증



사용자 별 인증

- DB 연결 시 보안 요건으로 개별 사용자별로 인증이 필요한 경우가 있음
- Credential mode를 Global 이 아닌 "Per user" 모드 사용



P&D Solution

4. 사용자 및 권한 관리

사용자 식별 및 인증

제품 문서 링크

User Identity & Authentication

- 사용자는 다음 중 1곳에서 식별 됨:
  - local db
  - LDAP/AD
  - SSO
  - Azure AD
  - Custom
  - PAM



- 참고) MFA 옵션
  - 권장: DSS로그인을 SSO로 위임하고 IdP(*Okta, Azure AD등*) 에서 MFA 정책 적용
  - PAM 선택 후 서버 OS의 PAM 모듈에서 2FA 추가

P&D Solution

Permission Model

- User:
  - DSS login 인증에 존재해야 함
  - 사용자 Group에 속함
  - Profile을 가짐

- User Profile:
  - 라이선스 적용을 위한 개념

Permission Model

- Group:
  - 여러 User들의 묶음
  - RBAC? No, Dataiku use “**GBAC**”
  - Global Permission을 정의
    - are you admin? Can you create connections?

- Projects:
  - 각 Ggroup에 권한 설정
  - Project레벨의 세팅을 강제 할 수 있음

- Data Connections:
  - 각 Ggroup에 access 권한 부여
  - 특정 connection은 사용자별 인증 허용 함

Permission Model > Users

- User:profile+group 권한 따름
  - 사용자 설정에 의해 자동으로 결정 됨



Edit user "eric"

General

Type	Local
Display name	조상철
Email	sccho@pndsolution.com
Groups	administrators, data_team
Profile	Full Designer

- Auth Matrix: 모든 프로젝트에 대한 사용자 별 접근여부와 권한을 확인할 수 있음



By user / SELECT USERS	조상철 @eric	테스트용 사용자 @testuser	pnd00 @pnd00
Manage own code envs	✓		
Manage all code envs	✓		
Manage own cluster	✓		
Manage all clusters	✓		
Manage own Code Studio template	✓		
Manage all Code Studio templates	✓		
Develop plugins	✓		
Edit lib folders	✓		
Create user connections	✓		
Write unisolated code	✓		
Create published API services	✓		
Create published projects	✓		
May write in root project folder	✓		
May create active web content	✓		
Manage Feature Store	✓		
Create Data Collections	✓	✓	✓
Publish to Data Collections	✓	✓	✓

Project authorization

CAR

	조상철 @eric	테스트용 사용자 @testuser	pnd00 @pnd00
CAR	RPC WPC PW PDC RD WD MAO MSO RS EA EP A		RPC RD EA EP

RPC	Read project content	WPC	Write project content	PW	Publish to workspaces	PDC	Publish to Data Collections
RD	Read dashboards	WD	Write dashboards	MAO	Manage authorized objects	MSO	Manage shared objects
RS	Run scenarios	EA	Execute app	EP	Edit permissions	A	Admin

Permission Model > User Profiles

- 모든 DSS user는 하나의 User profile을 가짐
  - Full-Designer: 설계·코드·ML·배포까지 **모든 기능 풀액세스**(프로젝트 생성/관리 포함)
    - 통상 Data Scientist
  - Advanced Analytic Designer: 모든 Visual 레시피 사용, Visualization 및 Dataset 생성 가능
  - Governance Manager: Dataiku Govern에서 승인/서명·레지스트리 등 AI 거버넌스 운영
  - AI Consumer: 대시보드/웹앱/에이전트허브를 소비(조회·사용)하는 앤드유저 프로파일
  - Technical Account: 자동화·통합 실행용

- 라이이선싱을 위한 개념이며 보안을 위한 것이 아님



P&D Solution

Permission Model > Global Group Permissions





Permission Model > Project 별 Group Permissions



- 각 Project에 대해서 어떤 Group이 Access(R/W)할 수 있는지 또한 어떤 권한을 부여할 지 설정 할 수 있음

P&D Solution

Permission Model > Project 별 User Permissions



- 각 Project에 대해서 Group 전체가 아닌 개별 User 레벨로도 Access(R/W) 여부와 또한 어떤 권한을 부여할 지 설정 할 수 있음

P&D Solution

Permission Model > Data Connections

- Data Connection은 접근할 수 있는 Group 제한을 해야 함
- Admin은 Connection들에 대해서 Group 별로 사용가능 여부와 조회가능 여부를 설정할 수 있음
- Connection은 read only로 생성될 수 있음
- 어떤 Connection들은 개별 User별 인증 설정을 지원 함



HTTPs 설정

제품 문서 링크

- SSL 인증서 설정을 통해서 HTTPs로 전환 가능
  - 설정 파일: <DATA_DIR>/install.ini
  - 설정 방법:

```
[server]
port = 10010
ssl = true
ssl_certificate = <인증서 파일 PATH>
ssl_certificate_key = <인증키 파일 PATH>
ssl_ciphers = recommended
```

  - 접속 URL: https://DSS_HOST:DSS_PORT

Lab. 사용자 생성



Search DSS...
Workspaces
Access content shared with your team
Local Deployer
Deploy and monitor models & projects
Settings
DSS settings
License
Connections
Security
Clusters
Code Studios
Code Envs
Monitoring
Maintenance
Settings
Users
Groups
Global API keys
Personal API keys
Authorization Matrix
Audit trail
New user
SAVE
General
Login
gildong
Type
Local
Display name
홍길동
Email
gildong@abc.com
Groups
data_team
Profile
Full Designer
Password
Password
Confirm password
Properties

Lab. Group 생성


Dataiku
Search DSS...
License
Connections
Security
Clusters
Code Studios
Code Envs
Monitoring
Maintenance
Settings
Users
Groups
Global API keys
Personal API keys
Authorization Matrix
Audit trail
New group
SAVE
Group name*
AI_SECTION
Description
AI 전문가 그룹
Type
Local
Global permissions
Administrator
Grants all permissions on all scopes
Data Collections
Create Data Collections
Can these users create new Data Collections?
Publish to Data Collections
Can these users publish datasets to Data Collections?
Code envs & Dynamic clusters & Code Studio templates
Manage all code envs
Create code envs
users create new code envs?
Manage all clusters
Can these users manage all clusters?
Create clusters
Can these users create new clusters?
Manage all Code Studio templates
Can these users manage all Code Studio templates?
Create Code Studio templates
Can these users create new Code Studio templates?

Lab. Group에 사용자 추가



Lab. Group에 사용자 추가



Lab. Per User Connection



❖ 새로운 Postgresql DB 연결 생성

- Name: PerUserConn
- Host, Database, Port는 이전 Lab과 동일
- 화면 아래로 scroll down

- 우측 Security settings > Freely used by : Selected groups 선택
- usable by groups에선 생성한 group 선택

P&D Solution

다른 종류의 Browser에서

새로 생성한 User 로 로그인 후 진행

Lab. Per User Connection



❖ Test project 생성

- 사용자 계정(gildong) 으로 DSS 접속
- NEW Project
- Blanck Project

- Project Name: test

Lab. Per User Connection





❖ Import Dataset

- SQL > PostgreSQL 선택

Lab. Per User Connection



❖ 사용자 인증 정보 입력

- FILL IN YOUR CREDENTIAL 클릭

- User: gildong
- Password: pndsolution1

Lab. Per User Connection





❖ 추가 DB 정보

- Shema ← 자동 조회 버튼 활용
- Table ← Get Table List 버튼 활용
- TEST TABLE 버튼을 통해 Data 확인
- 화면 우측 상단 CREATE 버튼 클릭

Lab. Per User Connection



❖ 사용자 Profile 확인

- 화면 우측 상단 User Profile 아이콘 클릭
- 기어 아이콘 클릭

- User profile 화면에서 “Credentials” 탭
- Connections 에서 추가된 DB Credential 확인

5. 시스템 운영 관리

5. 시스템 운영 관리
- Logs

DSS Logs

제품 문서 링크

- 로그의 종류
  - Main DSS process logs
  - Job logs
  - Scenario logs
  - Analysis logs
  - Audit logs

P&D Solution

DSS Logs > Main DSS process logs

Log file	로그 내용
backend.log	DSS backend proess의 로그 모든 사용자의 DSS UI와 API를 통한 모든 Operation들을 로깅 함 Visual 분석의 학습세션 내용도 여기에 로깅 됨
hproxy.log	Hadoop 연결 관련 내용
nginx.log	nginx HTTP Server이 일반 로그, 사용자 Trace 정보는 포함하지 않음
nginx/access.log	nginx HTTP 서버에 대한 Access 로그
ipython.log	R, Python 등의 노트북에서 사용되는 Jupyter Server 로그
supervisor.log	프로세스 제어 로그, 모든 관리 프로세스들에 대한 Start/Stop을 로깅함
frontend.log	사용자 브라우저의 Javascript 동작 로그

DSS Logs > Main DSS process logs

- 로그 파일 위치
  - <DATA_DIR>/run
  - UI:
    - Administration>Maintenance>Log files





DSS Logs > Main DSS process logs

- 로깅 설정 : <DATA_DIR>install.ini
  - 기본 설정: 최대 50MB , 최대 10개 파일
- 변경 절차

```
# Stop DSS
DATADIR/bin/dss stop
# Edit installation options
vi DATADIR/install.ini
# Regenerate DSS configuration according to the new settings
DATADIR/bin/dssadmin regenerate-config
# Restart DSS
DATADIR/bin/dss start
```

```
[logs]
# Maximum file size, default 50MB.
# Suffix multipliers "KB", "MB" and "GB" can be used in this value.
# Define as 0 to disable automatic log file rotation.
logfiles_maxbytes = SIZE
# Number of retained files, default 10.
logfiles_backups = NUMBER_OF_FILES
```

Job Logs

- Recipe 실행 시 마다 log file이 생성 됨
  - Project>상단 삼각형 Play 버튼 클릭 , 단축키: “gj”



  - UI는 최근 100개 job log만 보여 줌
  - 전체 로그 경로: <DATA_DIR>/jobs/PROJECT_KEY/

Lab. 프로젝트 실습

❖ Task

- CAR.zip 이용 프로젝트 Import
- Build project

Job Logs

- "Actions" 버튼 클릭 후 Full log 보기 및 download 가능



  - Dataiku Support 진행 시, Job diagnosis를 down 받아 전달하면 빠른 이슈 해결에 도움
  - DATA_DIR/job/PROJECT_KEY log 파일은 명시적으로 purge 해야 함
  - Macros 사용이 도움이 됨 ← 뒤에서 별도 설명함

P&D Solution

Scenario Logs

- 시나리오 실행 시 로그
  - 매 실행 시마다 프로젝트설정/플로우/코드 스냅샷 생성 됨
  - 실행 결과에 대한 로그 및 진단 정보 보관





  - UI 로그: Play 버튼> Scenarios> 시나리오 선택> Last runs
  - 서버 로그 경로: <DATA_DIR>/scenarios/PROJECT_KEY/SCENARIO_ID/SCENARIO_RUN_ID

Audit Trail Logs

- 감사 추적(Audit Trail) 로그
  - 사용자 수행 모든 액션을 기록: 사용자ID,타임스탬프, IP, 인증방식 등 메타데이터 포함
  - UI 경로: Administration > Security > Audit trail
  - UI가 표시하는 라이브 뷰는 최근 1,000건만 보관
- 실제 감사 운영 옵션
  - 로그파일 사용: DATA_DIR/run/audit
  - 또는 외부로그/보안시스템(SIEM 등) 으로 연동



Log 레벨 수정

제품 문서 링크

- 로그 설정 경로
  - <Install_DIR>/resources/logging/dku-log4j.properties

- 주의 권고
  - Dataiku Support 팀의 확인 없이 로그 레벨 변경은 권장 하지 않음.

Customizing log levels

Warning

We strongly recommend that you **do not** customize log levels without input from Dataiku Support.

Modifying or lowering the logging levels can potentially reduce the ability of Dataiku Support to investigate / debug certain issues and result in an overall degraded support experience. In these situations, you will likely be asked to revert these logging level changes and reproduce the issue when further investigation is required.

Diagnostic Tool

- DSS Support 를 통해 이슈 해결 시 활용
  - Dataiku 설정을 포함한 이슈 해결에 꼭 필요한 정보를 하나의 파일로 생성함
  - UI 경로: Administration> Maintenance >Instance diagnosis



5. 시스템 운영 관리
- Troubleshooting

Troubleshooting > Backend Issue

- UI Down 시
    - DSS process 상태 점검
    - tail 명령어 등으로 backend.log 확인, 로그파일 위치:<DATA_DIR>/run/
    - *Exceptions [ERROR] 검색과 stacktraces 확인
    - 만약 dataset 관련이라면, network 통신 가능 여부 확인

- UI 접근 가능 시
    - 웹 UI를 통한 backend.log 점검 (Administration>maintenance>Log files>backend.log)
    - *Exceptions [ERROR] 검색과 stacktraces 확인
    - 다른 Project에서 동일한 조작
    - 만약 dataset 관련이라면, connection 테스트 수행

P&D Solution

Troubleshooting > Job Issue

- Job 이슈 대응
  - Exception Stracktrace 확인 - 특히, ‘caused by section’ 우선 점검
  - 모든 외부 Connection 정상 여부 점검
  - 가급적 ”notebook” 으로 Step-by-Step 점검
  - backend.log 에서 실행 한 “command” 체크



Troubleshooting > Support 요청

제품 문서 링크

- Support 전달 자료
  - DSS diagnostic
  - Job diagnostic
  - System 정보





- UI down 시
  - command 를 통해 diagnosis 자료 생성 가능
  - <DATA_DIR>/bin/dssadmin run-diagnosis –cfls /tmp/dataiku_diag.zip



Troubleshooting > Support 요청

- Support 요청 방법
  - support portal 을 통해 ticket open :
    - https://support.dataiku.com
  - email 전송:
    - support@dataiku.com

5. 시스템 운영 관리
- Disk 관리

Disk 관리

- Why
  - Dataiku DSS 하위에 여러 디렉토리에서 Disk 사용량이 증가 함
  - 자동으로 rotation 되지 않는 파일을 Admin 판단으로 삭제 해야 함
  - 예를 들어 Job log는 사용자가 과거 일정 시점까지 보관하기 원함

- How to
  - cron 작업 등으로 매뉴얼 하게 삭제
  - DSS Macro를 Scenario에서 실행

Disk 관리 > 대상 파일 종류

- 관리 대상 파일
  - Job 실행 로그: jobs/
  - Scenario 실행 로그: scenarios/
  - Analysis Data : analysis-data/ANALYSIS_ID/MLTASK_ID
  - Saved Models : saved_models/PROJET_KEY/SAVED_MODEL_ID/version/VERSION_ID
  - Export files : exports/
  - Temporary files : tmp/
  - Caches : caches/



DSS Macros

제품 문서 링크

- 정의: Task 실행 자동화를 위해 미리 정의된 액션들
  - 유지 관리 및 진단(diagnostic) task
  - Data 가져오기를 위한 특정 연결 task
  - 데이터 또는 DSS에 대한 보고서 생성 task 등

- *어떤 연결이 사용되는지에 대한 감사 보고서를 생성*
- *태그 필터로 데이터세트 나열 및 대량 삭제*
- *내부 DSS 데이터베이스 지우기*
- *이전 DSS 작업 로그 지우기*
- *너무 오랫동안 실행 중이거나 유휴 상태인 Jupyter 세션을 종료*

- Macro 실행 옵션
  - 수동: Project의 Macro 화면에서 수동 실행
  - 자동: Scenario Step을 통해서 자동 실행
  - 대시보드에 사용자를 추가하여 대시보드 사용자가 실행

- Macro 종류
  - DSS 기본 제공 Macro
  - 사용자 개발 Macro

P&D Solution

DSS Macros > DSS 제공





백업

제품 문서 링크

- 언제 백업을 해야 하나?
  - 주기적으로 Data_Directory 백업 권장 함
  - 업그레이드 전에도 백업 권장

- Full Backup
  - Dataiku DSS를 stop 하고 DATA_DIR 전체 백업
  - ex) tar –zcvf backup.tar.gz <DATA_DIR>/
  - 단점: 단순한 반면 full backup은 DATA_DIR 용량이 큰 경우 효율적이지 않음

- 대안
  - rsyn 를 이용한 incremental backup
  - 파일 시스템 레벨의 백업 툴 예)XFS dump

6. 확장 및 고급 설정

Plug-in

- What?
  - 사용자가 확장 기능을 제작할 수 있는 기능 및 툴 세트
  - 주로 R 또는 Python 으로 작성 함

- 유용한 링크
  - Dataiku 등록 plugins: https://www.dataiku.com/product/plugins/
  - 공식 문서 : https://doc.dataiku.com/dss/latest/plugins/index.html
  - 개발자 가이드: https://academy.dataiku.com/plugin-development
  - Public git 리파지토리: https://github.com/dataiku/dataiku-contrib

Plug-in > Store



Plug-in > Installed



Plug-in > Development



Lab > GitHub 플러그인 설치









Lab > GitHub 플러그인 삭제





Code Environments

- What
  - 프로젝트/레시피/플로그인이 사용하는 독립 실행환경 (Python/R)
  - 각 Code Env는 개별적으로 패키지 세트를 유지 함
  - 종류: DSS Managed와 사용자 Managed
  - 이동성: Bundle/Deployer 배포 시 환경 스펙을 함께 이동 함

- So-What?
  - 재현성 확보: 팀·환경이 달라도 같은 코드 = 같은 결과
  - 리스크 감소: 라이브러리 업데이트/충돌로 인한 운영 장애 최소화
  - 성능/하드웨어 활용: GPU/CUDA·네이티브 의존성을 환경별로 최적화(예 PyTorch/TensorFlow)

Lab. Code Environment 생성





P&D Solution

Lab. Code Environment 생성 > 패키지 추가



Redis 패키지 추가
redis>=5.0,<6.0
초고속 JSON 직렬화(대용량 메시지)
orjson>=3.9

Lab. Code Environment 생성 > Add Set Packages



Lab. Code Environment 생성 > Permissions



Generate Prepare Steps & Generate Recipe





Lab. Settings> AI Services



P&D Solution

Lab. Settings> AI Services



수고 하셨습니다.