

이미지 생성 앱

구글 제미나이 API를 이용해서 이미지를 생성하는 앱을 만듭니다.

Superpowers 스킬

- **Superpowers:** AI 코딩 에이전트에게 "일하는 매뉴얼"을 주는 프레임워크
- **핵심 원리:** SKILL.md 문서로 AI의 작업 절차를 구체적으로 지정 (기획→개발→검토 등)
- **구성:** 브레인스토밍, TDD, 디버깅 등 14개 세부 스킬 포함
- **특징:** 필요한 정보를 단계적으로 제공하는 '점진적 공개' 방식 사용
- **효과:** 막연한 지시 대신 명확한 프로세스 부여 → 결과물 품질 향상
- **현황:** GitHub 트렌딩 1위, 새로운 AI 활용법으로 주목받는 중

플러그인 설치방법

<https://github.com/obra/superpowers#claude-code>

Register the marketplace:

```
/plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace
```

Install the plugin from this marketplace:

```
/plugin install superpowers@superpowers-marketplace
```

요구사항

› 프롬프트를 입력 받아서 이미지를 생성하는 앱을 만들꺼야.
사전에 정의된 스타일, 옵션등을 선택하면 이미지 품질이 유지될 수 있도록 해야해.
요구사항을 문서로 정리해줘.

- Skill(superpowers:brainstorming)
Successfully loaded skill

- User answered Claude's questions:
 - 이미지 생성은 어떤 방식으로 처리할 계획인가요? → 사내/내부 API 연동

- User answered Claude's questions:
 - 사내 이미지 생성 API가 구체적으로 정해져 있나요? → H-Chat 게이트웨이 경유

- Skill(h-chat-api)
Successfully loaded skill

데이터 저장 방법



- User answered Claude's questions:

- Next.js 기반 BFF 구조(서버가 HCHAT_KEY를 보관하고 프록시, 클라이언트는 IndexedDB로 이력 관리)으로 진행해도 될까요? → 네, 이 구조로 진행 (추천안)

스펙 문서를 작성했습니다: docs/superpowers/specs/2026-08-23-image-gen-app-design.md

문서 내용을 검토해주시고, 수정이 필요한 부분이 있으면 말씀해주세요.
승인해주시면 다음 단계(구현 계획 수립)로 넘어갈 수 있습니다.

* Sautéed for 5m 52s

항목	IndexedDB(로컬)	SQLite(서버)	RDB(MySQL, PostgreSQL)
 설치	 브라우저 내장, 설치 불필요	 서버에 파일 하나로 설치	 별도 DB 서버 프로그램 설치 필요
 저장 위치	 사용자 브라우저(개인)	 서버(파일 기반)	 서버(전용 DB 엔진 관리)
 용량	 5~10MB 제한	 수 GB까지 가능	 수십 GB~TB 이상 대용량 가능
 동시 접속	 충돌 없음(개인 전용)	 다수 동시 쓰기 시 병목 가능	 다수 사용자 동시 처리 최적화
 성능/확장성	 낮음(단순 저장용)	 중간(소규모 적합)	 높음(대규모 트래픽 대응)
 적합 사례	 간단한 설정값 저장	 소규모 서비스, 프로토타입	 대규모 서비스, 다수 사용자 운영

디자인, UI 컴포넌트는 설계 단계 부터

웹앱은 Next.js + Shadcn/ui + DESIGN.md + IndexedDB를 기본으로,
필요에 따라 Python API 서버나 RDB 적용 검토

구현계획

› 커밋하고, 설계 진행해
커밋 완료했습니다 (b659ad0). 이제 승인된 스펙을 기반으로 구현 계획을 수립하겠습니다.

- Skill(superpowers:writng-plans)
Successfully loaded skill

- Write(~\Projects\image-gen\docs\superpowers\plans\2026-08-23-image-gen-app.md)

...

계획서를 docs/superpowers/plans/2026-08-23-image-gen-app.md에 저장하고
커밋했습니다 (b772a5b).

8개 작업(스캐폴딩 → 스타일 프리셋 → 프롬프트 조합 → H-Chat 클라이언트
→ API 라우트 → IndexedDB 이력 → 메인 UI → 갤러리 UI)으로 구성된 TDD 계획입니다.

구현

실행 방식을 선택해주세요.

1. Subagent-Driven (추천) – 작업마다 새 서브에이전트를 투입, 태스크 사이마다 리뷰
2. Inline Execution – 이 세션에서 직접 배치 실행, 체크포인트마다 검토

* Cooked for 6m 8s

› 1

● Skill(superpowers:subagent-driven-development)
Successfully loaded skill

현재 master 브랜치에서 바로 구현을 시작하지 않고, 격리된 워크트리를 만들어 진행하겠습니다.

Hermes Agent

항목	Hermes Agent	Claude Code
목적	자기학습형 다목적 비서 (업무 자동화)	코딩 전문 특화 에이전트
메모리 구조	장기 메모리/학습 구조 보유 → 컨텍스트 누적 강점	세션 중심, 코드 컨텍스트 위주
채널 지원	다양한 채널(멀티 플랫폼) 연동 가능	주로 코드베이스/터미널 환경에 최적화
자동화 범위	코딩 외 일반 업무·워크플로 자동화까지 확장	코드 작성·테스트·배포에 집중
코딩 심층성	상대적으로 낮음	SWE-bench 등에서 검증된 강력한 코딩 성능

Hermes 설치

<https://hermesagents.net/install>

```
iex (irm https://hermes-agent.nousresearch.com/install.ps1)
```

H-Chat Endpoint 이 안되서 포기 ㅠㅠ

디자인, 사용성 개선

› superpowers skill 사용 중단해
이미지 생성과 갤러리 접근이 가능한 메뉴를 추가하고, shadcn/ui 기반으로 UI 개편해.
Design 은 C:\Users\0\Projects\awesome-design-md\design-md\pinterest\design.md 를
기본으로 해

알겠습니다. superpowers 스킬 없이 직접 진행하겠습니다.

- User answered Claude's questions:

- 네비게이션 메뉴는 어떻게 배치할까요? → 상단 고정 네비바 (Pinterest primary-nav 스타일)