



SHANSEP analyse met eindsterkte op TXT_klei_14_16


$s_u - \sigma'_v$ Relatie (met handmatige parameters)



LN(OCR) - LN(su/σ'v) Relatie (met handmatige parameters)



$s_u - \sigma'_v$ Relatie op alleen NC proeven (met handmatige parameters)



Invoer parameters en eigenschappen

Parameter	Waarde
Type verzameling: lokaal = 1.0; regionaal = 0.75	0.75
VGW nat gemiddeld [kN/m ³]	15.114
Watergehalte gemiddeld	71.419

SHANSEP Resultaten eerste benadering gemiddeld

Analyse methode	Snijpunt y-as [kPa]	S [-]	m [-]	POP [kPa]
bepaling S en POP uit triaxiaal- of DSS proeven	7.675	0.293		37.512
bepaling S en m uit triaxiaal- of DSS proeven		0.304	0.699	37.512
o.b.v. opgegeven POP bij triaxiaal- of DSS proeven				40.914
bepaling S uit triaxiaal- of DSS proeven OCR=1		0.307		

SHANSEP Resultaten eerste benadering karakteristiek

Analyse methode	Snijpunt y-as [kPa]	S [-]	m [-]	POP [kPa]
bepaling S en POP uit triaxiaal- of DSS proeven	0.851	0.288		4.424
bepaling S en m uit triaxiaal- of DSS proeven		0.263	0.668	4.424
o.b.v. opgegeven POP bij triaxiaal- of DSS proeven				60.943
bepaling S uit triaxiaal- of DSS proeven OCR=1		0.261		

SHANSEP Handmatige parameters

Analyse methode	Snijpunt y-as [kPa]	S [-]	m [-]	POP [kPa]
Gemiddeld (handmatig)	8.0	0.3	0.7	38.095
Karakteristiek (handmatig)	2.0	0.28	0.67	10.661

Su Tabel

S'v [kPa]	Su in-situ karakteristiek	Su in-situ gemiddeld
0.100	0.643	1.925
1.000	1.452	3.905
5.000	3.008	6.775
10.000	4.553	9.007
20.000	7.456	12.657
30.000	10.298	15.975
191.517	55.607	65.235

Invoerselectie Informatie

Monster ID	Groep	Pos.	NAP Van [m]	NAP Tot [m]	Terreinspanning [kPa]	Grensspanning [kPa]	POP [-]	VGW nat [kN/m3]	VGW drg [kN/m3]	Water [%]	σ'v [kPa]	su [kPa]	OCR [-]
1228_AW215.+116_B_BIK_M015-a	TXT_klei_14_16	BIK	-4.10	-4.27	119.90	175.00	55.10	15.32	9.37	63.57	119.24	48.82	1.46
1405_AW299.+003_B_BIT_M017-a	TXT_klei_14_16	BIT	-7.67	-8.03	57.30	90.00	32.70	15.76	9.75	61.72	56.18	22.39	1.57
1592_AW298.+178_B_BIK_29	TXT_klei_14_16	BIK	-10.42	-10.73	180.00	299.00	119.00	15.73	10.79	45.71	178.47	76.38	1.66
1717_VY039.+095_B_BIT_11-b	TXT_klei_14_16	BIT	-4.18	-4.33	53.80	98.00	44.20	15.01	8.39	78.91	53.43	20.81	1.82
2259_VY004.+187_B_AL_mo-10a	TXT_klei_14_16	AL	-4.45	-4.81	17.50	37.60	20.10	14.41	7.74	[-]	17.60	10.26	2.15

Monster ID	Groep	Pos.	NAP Van [m]	NAP Tot [m]	Terreinspanning [kPa]	Grensspanning [kPa]	POP [-]	VGW nat [kN/m3]	VGW drg [kN/m3]	Water [%]	σ'v [kPa]	su [kPa]	OCR [-]
2276_VY004.+187_B_BIT_mo-10a	TXT_klei_14_16	BIT	-4.31	-4.69	22.50	47.27	24.77	14.76	8.55	[-]	22.62	11.69	2.10
3979_AW217.+084_B_BIT_mo-22	TXT_klei_14_16	BIT	-5.19	-5.52	124.30	193.35	69.05	14.20	8.40	[-]	124.00	63.39	1.56
4311_TG000.+036_B_KR_3707	TXT_klei_14_16	KR	1.16	0.89	168.10	218.10	50.00	14.42	7.84	83.950969	191.52	56.68	1.30
4319_TG078.+090_AB_BUT_mo-11	TXT_klei_14_16	BUT	-0.72	-1.08	44.00	84.63	40.63	14.93	8.56	74.400655	44.00	20.25	1.92
4470_TG078.+090_AB_AL_mo-08	TXT_klei_14_16	AL	1.01	0.63	39.00	78.01	39.01	14.17	7.31	93.728048	34.30	23.97	2.00
4471_DD225.+096_B_KR_mo-21	TXT_klei_14_16	KR	4.74	4.37	171.68	200.00	28.32	14.40	7.51	91.87078	167.80	40.67	1.16
4475_DD312.+095_B_BIT_mo-07	TXT_klei_14_16	BIT	4.83	4.43	43.20	55.50	12.30	14.79	8.46	[-]	42.97	13.33	1.28
4477_DD225.+096_B_BIT_M011	TXT_klei_14_16	BIT	4.79	4.57	68.21	115.60	47.39	14.87	7.89	88.61	67.72	26.89	1.69
4478_TG432.+017_B_AL_mo17	TXT_klei_14_16	AL	-6.94	-7.30	39.50	60.00	20.50	15.03	12.87	16.823256	46.70	17.43	1.52
4479_TG401.+041_B_AL_18c	TXT_klei_14_16	AL	0.54	0.10	57.00	114.00	57.00	15.26	8.19	86.351931	57.00	24.27	2.00
4481_TG406.+047_B_AL_MO07	TXT_klei_14_16	AL	-1.55	-1.92	42.40	90.00	47.60	15.60	9.40	64.8	41.74	20.22	2.12
4482_TG321.+051_B_BIT_11b	TXT_klei_14_16	BIT	-2.72	-3.12	38.80	87.97	49.17	15.65	9.39	66.59	39.02	23.24	2.27
4484_DT193.+068_B_BIK_mo-24	TXT_klei_14_16	BIK	0.62	0.35	159.70	176.90	17.20	15.67	9.41	[-]	147.67	52.27	1.11
4485_TG078.+075_AB_KR_M026	TXT_klei_14_16	KR	-0.44	-0.78	178.91	239.03	60.12	15.89	9.19	72.84	178.70	58.51	1.34
4666_DD075.+096_B_BIT_mo-20a	TXT_klei_14_16	BIT	2.17	1.79	124.50	162.10	37.60	15.87	10.02	58.33054	125.86	54.86	1.30
4707_DR060.+020_B_BUK_M018-a	TXT_klei_14_16	BUK	6.84	6.51	151.44	196.05	44.61	14.96	8.60	73.88	149.02	46.12	1.29
4742_TG035.+040_B_AL_mo-09a1	TXT_klei_14_16	AL	1.61	1.41	35.90	58.08	22.18	14.14	7.71	83.477281	35.94	12.62	1.62
4758_TG036.+000_B_AL_mo-09	TXT_klei_14_16	AL	1.80	1.40	32.50	86.23	53.73	15.52	9.44	64.462018	31.62	20.29	2.65
4768_TG135.+098_B_AL_mo-14a1	TXT_klei_14_16	AL	-1.49	-1.69	52.60	84.92	32.32	15.01	9.14	64.142539	52.28	24.70	1.61
4774_TG135.+098_B_BUKR_mo-32a1	TXT_klei_14_16	BUK	-1.31	-1.51	180.25	221.00	40.75	15.43	9.52	62.176393	180.39	49.90	1.23
4778_TG136.+053_B_AL_mo-09	TXT_klei_14_16	AL	0.34	-0.05	36.50	45.00	8.50	15.69	9.77	60.661681	36.54	17.56	1.23
4781_TG136.+053_B_AL_mo-12a1	TXT_klei_14_16	AL	-0.86	-1.06	42.80	73.62	30.82	15.34	9.23	66.2503	43.02	18.74	1.72
1166_AW206.+089_B_BIK_M017-a	TXT_klei_14_16	BIK	-6.41	-6.71	133.90	187.10	0.00	14.86	8.83	68.28	257.94	85.10	1.00
1178_AW206.+089_B_BIK_M027-a	TXT_klei_14_16	BIK	-11.41	-11.74	150.90	175.00	0.00	14.99	8.69	72.54	230.32	65.80	1.00
1227_AW215.+116_B_BIK_M014-c	TXT_klei_14_16	BIK	-3.72	-3.84	117.60	175.00	0.00	15.35	9.55	60.7	388.24	129.55	1.00

Monster ID	Groep	Pos.	NAP Van [m]	NAP Tot [m]	Terreinspanning [kPa]	Grensspanning [kPa]	POP [-]	VGW nat [kN/m3]	VGW drg [kN/m3]	Water [%]	σ'_v [kPa]	su [kPa]	OCR [-]
1276_AW216.+198_B_BIK_M027-a	TXT_klei_14_16	BIK	-9.92	-10.03	160.00	240.00	0.00	14.15	7.68	84.37	345.42	92.61	1.00
1782_VY093.+142_B_AL_3	TXT_klei_14_16	AL	0.17	-0.22	18.80	50.95	0.00	15.40	9.12	68.83	98.20	36.42	1.00
2278_VY004.+187_B_BIT_mo-13a	TXT_klei_14_16	BIT	-5.81	-6.16	31.96	47.00	0.00	15.77	9.28	[-]	204.36	51.25	1.00
3617_AW205.+030_B_AL_mo-19	TXT_klei_14_16	AL	-10.60	-10.97	24.90	49.00	0.00	15.40	8.80	[-]	145.20	39.46	1.00
3812_AW213.+167_B_BIK_mo-20	TXT_klei_14_16	BIK	-4.84	-5.21	110.20	155.20	0.00	14.20	6.40	[-]	345.60	118.91	1.00
3897_AW217.+083_B_AL_mo-08	TXT_klei_14_16	AL	-4.01	-4.39	29.90	48.40	0.00	15.00	9.20	[-]	137.00	39.20	1.00
4224_AW240.+027_B_BIT_mo-05	TXT_klei_14_16	BIT	-0.51	-0.88	35.00	69.20	0.00	15.40	8.60	[-]	258.60	74.69	1.00
4288_DD266.+002_B_BIT_mo-04	TXT_klei_14_16	BIT	9.14	8.79	30.40	60.42	0.00	15.71	9.80	60.297483	40.69	22.63	1.00
4312_DT200B.+001_B_BIB_3534b	TXT_klei_14_16	BIB	2.72	2.61	90.70	149.60	0.00	14.64	7.72	89.547157	361.17	81.83	1.00
4315_TG401.+041_B_AL_6d	TXT_klei_14_16	AL	-0.96	-1.35	23.70	49.30	0.00	14.77	8.00	84.61	122.24	42.54	1.00
4325_DT193.+068_B_BIT_mo-10	TXT_klei_14_16	BIT	0.26	-0.09	33.80	64.30	0.00	15.66	9.01	[-]	133.36	28.68	1.00
4327_DT200B.+001_B_BIT_3510	TXT_klei_14_16	BIT	2.90	2.53	30.00	60.62	0.00	15.74	9.80	60.631565	117.26	35.20	1.00
4328_DT200A.-056_B_MBIB_3570	TXT_klei_14_16	MBIB	2.48	-0.22	54.40	89.63	0.00	15.87	9.75	62.733645	206.64	57.83	1.00
4472_TG432.+017_B_AL_mo7	TXT_klei_14_16	AL	-1.94	-2.29	30.40	75.00	0.00	14.74	9.36	57.542612	41.19	16.56	1.00
4542_DT159+30_B_AL_St10	TXT_klei_14_16	AL	2.45	2.05	61.00	90.00	0.00	14.20	7.30	93.5	238.00	61.00	1.00
4543_DT159+30_B_AL_St11	TXT_klei_14_16	AL	2.05	1.65	65.00	90.00	0.00	14.30	7.60	88.9	292.40	89.00	1.00
4546_DT198B+60_B_MBIB_St14	TXT_klei_14_16	MBIB	2.93	2.53	90.00	90.00	0.00	14.10	7.30	92.5	366.00	82.70	1.00
4557_TG421.+094_B_BUT_mo-19b	TXT_klei_14_16	BUT	-6.60	-6.75	94.20	120.00	0.00	15.55	9.49	63.806971	158.77	47.28	1.00
4562_TG422.+005_B_BITA_mo-12b	TXT_klei_14_16	BITA	-2.06	-2.16	95.00	120.00	0.00	15.58	9.62	61.943937	347.30	146.50	1.00
4565_TG422.+005_B_BITA_mo-15a	TXT_klei_14_16	BITA	-3.41	-3.61	102.30	130.00	0.00	15.43	9.39	64.370468	430.80	131.20	1.00
4567_TG422.+005_B_BITA_mo-18b	TXT_klei_14_16	BITA	-5.11	-5.29	108.50	130.00	0.00	15.11	8.91	69.584009	414.00	127.00	1.00
4568_TG422.+005_B_BITA_mo-20b	TXT_klei_14_16	BITA	-6.11	-6.31	111.80	140.00	0.00	15.15	8.84	71.260306	225.80	98.86	1.00
4569_TG422.+005_B_MBIB_mo-12b	TXT_klei_14_16	MBIB	-3.11	-3.31	75.00	100.00	0.00	15.84	9.60	64.946311	334.95	110.10	1.00
4570_TG422.+005_B_MBIB_mo-16a	TXT_klei_14_16	MBIB	-4.91	-5.11	82.80	100.00	0.00	14.01	6.78	106.799387	340.72	94.16	1.00
4573_TG422.+005_B_VL_mo-20a	TXT_klei_14_16	VL	-6.91	-7.11	115.20	130.00	0.00	14.63	7.89	85.461121	452.20	148.60	1.00

Monster ID	Groep	Pos.	NAP Van [m]	NAP Tot [m]	Terreinspanning [kPa]	Grensspanning [kPa]	POP [-]	VGW nat [kN/m3]	VGW drg [kN/m3]	Water [%]	σ'_v [kPa]	su [kPa]	OCR [-]
4585_71638_B26093_(TG321.+019_B_BUTA)_M016-b	TXT_klei_14_16	BUT	-3.64	-3.79	89.10	125.00	0.00	15.48	9.30	66.45	256.74	79.67	1.00
4587_71638_B26093_(TG321.+019_B_BUTA)_M019-a	TXT_klei_14_16	BUT	-4.94	-5.21	97.60	142.00	0.00	14.55	7.18	102.65	234.76	87.45	1.00
4591_71638_B26122_(TG321.+017_B_BUT)_M015-a	TXT_klei_14_16	BUT	-3.32	-3.69	82.50	120.00	0.00	15.15	8.78	72.55	234.74	75.53	1.00
4594_71638_B26122_(TG321.+017_B_BUT)_M019-b	TXT_klei_14_16	BUT	-5.42	-5.67	92.40	105.00	0.00	15.70	9.73	61.36	187.22	59.43	1.00
4596_71638_B26148_(TG321.+041_B_AL)_M007-a	TXT_klei_14_16	AL	-0.97	-1.33	35.90	55.00	0.00	14.88	8.21	81.24	71.34	26.37	1.00
4597_71638_B26148_(TG321.+041_B_AL)_M012-a	TXT_klei_14_16	AL	-3.47	-3.87	48.40	81.00	0.00	14.62	8.01	82.52	235.28	70.22	1.00
4598_71638_B26158_(TG321.+020_B_AL)_M005-a	TXT_klei_14_16	AL	0.05	-0.35	35.80	67.00	0.00	15.37	9.05	69.83	141.86	41.98	1.00
4599_71638_B26158_(TG321.+020_B_AL)_M008-a	TXT_klei_14_16	AL	-1.45	-1.83	43.50	78.00	0.00	14.71	11.00	33.73	86.44	25.38	1.00
4600_71638_B26158_(TG321.+020_B_AL)_M012-a	TXT_klei_14_16	AL	-3.45	-3.80	57.00	104.00	0.00	15.23	8.89	71.32	209.86	63.92	1.00
4601_71638_B26167_(TG321.+022_B_BIT)_M013-a	TXT_klei_14_16	BIT	-1.50	-1.88	110.20	144.00	0.00	15.97	10.03	59.22	225.24	70.08	1.00
4604_71638_B26167_(TG321.+022_B_BIT)_M023-a	TXT_klei_14_16	BIT	-6.50	-6.84	138.60	150.00	0.00	15.77	9.74	61.91	452.86	128.96	1.00
4708_DR060.+020_B_BUK_M018-b	TXT_klei_14_16	BUK	6.84	6.51	151.40	196.10	0.00	15.20	8.88	71.18	456.68	106.61	1.00
4709_DR060.+020_B_BUK_M020-a	TXT_klei_14_16	BUK	5.84	5.44	157.89	239.21	0.00	14.48	7.91	82.98	476.73	139.19	1.00
4737_DR238.+064_B_BIT_mo-13a	TXT_klei_14_16	BIT	3.90	3.55	87.80	123.90	0.00	15.99	10.39	53.947839	253.00	77.29	1.00
4745_TG035.+040_B_AL_mo-12	TXT_klei_14_16	AL	0.41	0.02	42.55	90.00	0.00	15.68	9.55	64.083836	234.03	61.58	1.00
4769_TG135.+098_B_AL_mo-14a2	TXT_klei_14_16	AL	-1.69	-1.89	52.60	84.90	0.00	14.49	8.20	76.60387	162.44	60.69	1.00
4780_TG136.+053_B_AL_mo-11a2	TXT_klei_14_16	AL	-0.66	-0.85	40.70	97.40	0.00	14.75	7.37	100.207777	178.41	48.02	1.00
4782_TG136.+053_B_AL_mo-12a2	TXT_klei_14_16	AL	-1.06	-1.26	42.80	73.60	0.00	15.96	9.99	59.763792	205.01	62.81	1.00