


DSS CPhi analyse met eindsterkte op DSS_veen11_13

DSS_CPhi analyse met eindsterkte op DSS_veen11_13



Informatietabel invoerselectie

ALG_BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
1391_AW299.+003_B_BIT_M006-a	DSS_veen11_13	BIT	-2.17	-2.56	11.23	3.45	225.75	20.70	16.60
1410_AW299.+003_B_BIT_M020-a	DSS_veen11_13	BIT	-9.17	-9.36	11.27	3.73	202.09	38.50	27.10
1591_AW298.+178_B_BIK_28	DSS_veen11_13	BIK	-9.92	-10.16	11.99	4.84	147.60	85.69	50.47
1618_VY010.+135_B_BIK_21	DSS_veen11_13	BIK	-4.01	-4.27	11.72	4.33	170.40	83.93	61.32
1620_VY010.+135_B_BIK_23	DSS_veen11_13	BIK	-5.01	-5.37	11.34	3.91	189.80	91.10	62.17
1686_VY021.+019_B_BIT_17	DSS_veen11_13	BIT	-4.52	-4.92	11.81	4.18	182.60	92.65	52.82
1687_VY021.+019_B_BIT_18	DSS_veen11_13	BIT	-5.02	-5.42	11.71	3.89	201.50	61.53	41.40
2241_VY004.+186_B_MBIB_mo-17a	DSS_veen11_13	BIT	-4.25	-4.59	11.10	4.97	123.46	55.43	41.23
2453_VY050.+179_B_BIK_mo-26a	DSS_veen11_13	BIK	-5.87	-6.17	11.49	3.75	206.80	78.05	55.20
2695_VY079.+066_B_AL_mo-09a	DSS_veen11_13	AL	-2.83	-3.20	11.09	3.05	263.69	97.88	54.21
3004_VY023.+005_B_MBIB_M020-a	DSS_veen11_13	BIT	-5.85	-6.10	11.37	4.18	172.02	72.10	41.10
3611_AW205.+030_B_AL_mo-13	DSS_veen11_13	AL	-7.60	-7.94	11.20	3.00	267.20	10.50	6.70
3818_AW213.+167_B_BIK_mo-26	DSS_veen11_13	BIK	-7.84	-8.08	11.40	3.90	191.30	72.80	48.60
4263_TG414.+042_B_BIT_16b	DSS_veen11_13	BIT	-6.96	-7.33	11.15	3.76	196.41	36.70	24.60
4264_TG394.+078_B_AL_MO13b	DSS_veen11_13	AL	-4.12	-4.43	11.22	3.09	262.90	34.26	21.25
4265_DT193.+068_B_BIT_mo-06	DSS_veen11_13	BIT	2.26	1.95	11.36	3.37	236.94	24.05	19.65
4266_TG394.+078_B_AL_MO16c	DSS_veen11_13	AL	-5.62	-6.02	11.40	3.14	262.55	32.70	21.47
4267_TG012.+050_AB_KR_M026-a	DSS_veen11_13	KR	0.69	0.49	11.44	4.34	163.26	107.40	65.60
4268_TG007.+003_B_AL_6719b	DSS_veen11_13	AL	1.30	1.25	11.44	3.21	256.30	111.91	51.19
4269_TG406.+047_B_AL_MO12	DSS_veen11_13	AL	-4.05	-4.45	11.48	2.83	306.03	32.79	20.29
4270_TG012.+050_AB_BIT_mo-12	DSS_veen11_13	BIT	0.49	0.08	11.48	3.70	210.62	34.92	26.44
4271_TG007.+003_B_AL_6719	DSS_veen11_13	AL	1.40	1.30	11.54	3.24	255.78	27.93	26.08
4272_TG001.+060_B_BIK_3631	DSS_veen11_13	BIK	1.04	0.99	11.61	3.98	191.34	142.46	80.26

ALG__BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
4273_DD312.+098_B_BUK_mo-24	DSS_veen11_13	BUK	2.41	2.16	11.73	4.20	179.38	74.72	67.74
4274_TG355.+076_B_AL_15b	DSS_veen11_13	AL	-5.65	-5.84	11.81	3.91	201.63	74.00	37.50
4275_TG401.+041_B_AL_7b	DSS_veen11_13	AL	-1.46	-1.65	11.93	4.31	176.71	22.20	16.70
4276_TG394.+078_B_AL_MO12b	DSS_veen11_13	AL	-3.62	-4.02	11.96	3.53	238.37	27.21	25.48
4277_DT180.+003_B_BUT_mo-08	DSS_veen11_13	BUT	1.82	1.53	11.97	4.34	175.95	26.85	18.49
4278_TG414.+042_B_BIT_7b	DSS_veen11_13	BIT	-2.46	-2.56	11.99	4.36	174.71	36.20	24.00
4279_DT193.+068_B_BIK_mo-22	DSS_veen11_13	BIK	1.61	1.31	11.99	5.09	135.66	84.36	59.72
4281_TG406.+047_B_AL_MO08	DSS_veen11_13	AL	-2.05	-2.44	12.27	4.59	167.13	106.77	55.47
4549_DT159+30_B_AL_St9	DSS_veen11_13	AL	2.85	2.45	11.99	4.33	176.73	168.95	79.91
4551_DT176+35_B_AL_St6	DSS_veen11_13	AL	3.13	2.73	12.02	4.64	159.35	115.81	58.91
4583_71638_B26084_(TG321.+018_B_BUK)_M021-a	DSS_veen11_13	BUK	-4.87	-5.17	11.91	5.03	137.00	409.80	194.20
4592_71638_B26122_(TG321.+017_B_BUT)_M017-a	DSS_veen11_13	BUT	-4.32	-4.66	12.37	4.99	147.83	226.20	103.20
4605_71638_B37067_(TG396.+031_B_BIT)_M020-c	DSS_veen11_13	BIT	-6.85	-6.85	11.84	4.23	180.20	266.00	114.60
4607_71638_B37092_(TG396.+013_B_BUT)_M013-b	DSS_veen11_13	BUT	-2.44	-2.44	11.41	4.06	180.83	253.10	119.80
4608_71638_B37092_(TG396.+013_B_BUT)_M014-a	DSS_veen11_13	BUT	-2.80	-2.80	11.86	4.07	191.52	263.30	116.90
4609_71638_B37204_(TG396.+030_B_BUK)_M028-c	DSS_veen11_13	BUT	-6.29	-6.29	11.33	3.88	191.90	422.00	189.50
4611_TG396.+028_B_BUT_TG396.+028_B_BUT_mo-15	DSS_veen11_13	BUT	-3.42	-3.72	11.33	3.28	245.99	149.20	72.50
4612_TG396.+030_B_AL_TG396.+030_B_AL_mo-09	DSS_veen11_13	AL	-2.23	-2.62	11.04	3.42	222.50	113.30	69.10

Eerste benadering fysisch realiseerbare ondergrens en gemiddelde waarden

Parameter	Waarde
alfa:	0.75

gem_a1	12.655
gem_a2	0.425
kar_a1	6.764
kar_a2	0.42

Handmatig opgegeven waarden:

handmatig opgegeven: cohesie_gem_handmatig = 12.66

handmatig opgegeven: phi_kar_handmatig = 0.42

handmatig opgegeven: cohesie_kar_handmatig = 6.76

Resultaten

Index	tan phi [-]	phi [graden]	cohesie [kPa]
verwachtingswaarde	0.42	23.01	12.66
karakteristieke waarde	0.42	22.78	6.76
rekenwaarde	0.42	22.78	6.76
standaarddeviatie	[-]	0.14	4.50