


TXT CPhi analyse met eindsterkte op TXT_klei_16_17.5

TXT_CPhi analyse met eindsterkte op TXT_klei_16_17.5



Informatietabel invoerselectie

ALG_BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
1177_AW206.+089_B_BIK_M025-a	TXT_klei_16_17.5	BIK	-10.41	-10.73	16.26	10.77	50.93	128.78	76.62
1201_AW208.+124_B_BIK_M017-a	TXT_klei_16_17.5	BIK	-3.82	-4.14	17.30	12.14	42.51	96.38	55.96
1224_AW215.+116_B_BIK_M011-a	TXT_klei_16_17.5	BIK	-2.10	-2.40	16.53	11.05	49.57	181.36	97.19
1254_AW216.+198_B_BIK_M012-a	TXT_klei_16_17.5	BIK	-2.42	-2.63	16.45	11.31	45.39	112.22	65.75
1277_AW216.+198_B_BIK_M027-b	TXT_klei_16_17.5	BIK	-10.03	-10.21	17.00	11.67	45.57	84.32	49.51
1400_AW299.+003_B_BIT_M012-a	TXT_klei_16_17.5	BIT	-5.17	-5.36	16.16	10.15	59.23	34.40	21.25
1502_VY021.+018_B_BUK_M018-a	TXT_klei_16_17.5	BUK	-2.55	-2.80	17.41	12.21	42.57	82.52	46.51
1511_VY021.+018_B_BUK_M024-a	TXT_klei_16_17.5	BUK	-5.55	-5.90	16.98	11.57	46.72	155.96	86.37
1549_AW288.+167_B_BUK_10	TXT_klei_16_17.5	BUK	0.43	0.06	16.29	11.84	37.55	119.30	67.57
1574_AW298.+178_B_BIK_14-b	TXT_klei_16_17.5	BIK	-1.02	-1.32	16.62	10.84	53.24	73.07	46.16
1582_AW298.+178_B_BIK_20	TXT_klei_16_17.5	BIK	-3.92	-4.28	17.49	13.06	33.90	118.80	69.03
1623_VY010.+135_B_BIK_26	TXT_klei_16_17.5	BIK	-6.51	-6.91	17.41	12.27	41.83	97.62	58.70
1624_VY010.+135_B_BIK_27	TXT_klei_16_17.5	BIK	-7.01	-7.41	16.56	10.79	53.40	177.40	105.50
1688_VY021.+019_B_BIT_19	TXT_klei_16_17.5	BIT	-5.52	-5.80	16.54	10.79	53.32	51.45	29.65
1718_VY039.+095_B_BIT_12	TXT_klei_16_17.5	BIT	-4.43	-4.83	17.25	11.91	44.85	126.70	64.93
1743_VY053.+108_B_BUK_21	TXT_klei_16_17.5	BUK	-2.83	-3.23	16.72	11.51	45.30	286.50	152.10
1756_VY093.+135_B_BUK_7	TXT_klei_16_17.5	BUK	3.66	3.39	17.49	13.55	29.06	127.10	72.36
1784_VY093.+142_B_AL_7	TXT_klei_16_17.5	AL	-1.83	-2.20	16.58	10.87	52.49	21.63	14.43
1787_VY093.+142_B_AL_9-b	TXT_klei_16_17.5	AL	-2.93	-3.23	16.67	10.37	60.77	65.38	42.90
2238_VY004.+186_B_MBIB_mo-14a	TXT_klei_16_17.5	BIT	-2.75	-3.10	16.69	10.90	[-]	292.81	187.11
2450_VY050.+179_B_BIK_mo-23a	TXT_klei_16_17.5	BIK	-4.37	-4.73	16.64	10.68	[-]	79.17	45.67
2472_VY050.+179_B_BIT_mo-15a	TXT_klei_16_17.5	BIT	-4.21	-4.54	16.27	10.19	[-]	38.48	24.38
2529_VY050.+179_B_MBIB_mo-22a	TXT_klei_16_17.5	BIT	-6.78	-7.06	17.22	11.89	[-]	58.42	35.22

ALG_BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
2537_VY059.+001_B_BIT_mo-07a	TXT_klei_16_17.5	BIT	0.03	-0.35	16.42	10.72	[-]	224.60	120.30
2555_VY059.+002_B_BIK_mo-18a	TXT_klei_16_17.5	BIK	-0.75	-1.15	17.39	12.27	[-]	417.52	220.02
2566_VY059.+002_B_MBIB_mo-09a	TXT_klei_16_17.5	BIT	0.46	0.10	17.29	12.07	[-]	52.56	31.06
2690_VY079.+066_B_AL_mo-05a	TXT_klei_16_17.5	AL	-0.83	-1.20	16.21	10.33	[-]	69.42	40.02
2691_VY079.+066_B_AL_mo-06a	TXT_klei_16_17.5	AL	-1.33	-1.67	16.00	9.68	[-]	27.79	18.19
2746_VY079.+091_B_BIK_mo-18a	TXT_klei_16_17.5	BIK	-1.94	-2.31	16.51	11.07	[-]	218.92	112.92
2756_VY079.+091_B_BIT_mo-03a	TXT_klei_16_17.5	BIT	-0.98	-1.32	16.03	9.88	[-]	28.03	16.03
2976_VY022.+188_B_BIT_M014-b	TXT_klei_16_17.5	BIT	-5.93	-6.19	16.16	9.73	66.04	59.57	37.47
2982_VY022.+188_B_BIT_M018-a	TXT_klei_16_17.5	BIT	-7.88	-8.19	17.35	11.57	49.95	31.13	17.99
3152_VY032.+004_B_BIT_M008-a	TXT_klei_16_17.5	BIT	-1.52	-1.86	16.46	11.40	44.43	35.49	23.73
3176_VY032.+003_B_AL_M007-a	TXT_klei_16_17.5	AL	-1.75	-2.04	16.29	10.34	57.61	33.37	22.07
3182_VY032.+003_B_AL_M012-a	TXT_klei_16_17.5	AL	-4.25	-4.65	16.44	10.52	56.43	74.10	36.60
3824_AW213.+167_B_BIK_mo-32	TXT_klei_16_17.5	BIK	-10.84	-11.23	16.60	11.40	[-]	239.07	118.97
3859_AW213.+167_B_BIT_mo-31	TXT_klei_16_17.5	BIT	-10.55	-10.95	17.30	11.70	[-]	277.48	149.08
3911_AW217.+083_B_AL_mo-22	TXT_klei_16_17.5	AL	-11.01	-11.40	17.00	11.60	[-]	100.16	56.96
3952_AW217.+084_B_BIK_mo-34	TXT_klei_16_17.5	BIK	-11.05	-11.45	17.10	11.80	[-]	365.07	196.67
3978_AW217.+084_B_BIT_mo-21	TXT_klei_16_17.5	BIT	-4.69	-5.07	16.90	11.70	[-]	305.33	160.53
4004_AW230.+080_B_AL_mo-06	TXT_klei_16_17.5	AL	-1.80	-2.17	16.70	11.90	[-]	19.60	12.80
4199_AW240.+027_B_BIK_mo-15	TXT_klei_16_17.5	BIK	-0.23	-0.60	17.30	12.80	[-]	209.92	116.72
4289_TG262.+096_B_KR_mo7	TXT_klei_16_17.5	KR	6.01	5.65	16.96	12.31	37.74	65.98	37.68
4290_DD260.+022_B_KR_M013	TXT_klei_16_17.5	KR	10.01	9.63	17.13	11.91	43.77	71.41	44.45
4292_TG161.+025_AB_BIT_Ps1	TXT_klei_16_17.5	BIT	2.22	2.22	17.20	11.90	44.20	42.00	26.00
4331_TG001.+037_B_BIT_6750	TXT_klei_16_17.5	BIT	-0.01	-0.12	16.07	10.10	59.09	30.46	17.24

ALG_BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
4334_TG034+052_AB_VL_M013	TXT_klei_16_17.5	VL	-0.08	-0.08	16.12	9.77	64.97	82.39	48.29
4336_TG006.+100_B_BIK_3607	TXT_klei_16_17.5	BIK	0.95	0.60	16.21	10.48	54.78	104.89	50.38
4338_TG123.+050_AB_BIT_mo-04	TXT_klei_16_17.5	BIT	2.70	2.34	16.32	11.32	44.17	74.33	45.13
4342_DT118.+080_B_BIT_mo-09	TXT_klei_16_17.5	BIT	3.84	3.56	16.58	10.42	[-]	154.93	78.10
4343_TG123.+050_AB_BIT_mo-06	TXT_klei_16_17.5	BIT	1.70	1.30	16.69	14.65	13.93	76.17	45.37
4346_TG001.+060_B_BIK_3633b	TXT_klei_16_17.5	BIK	-0.14	-0.30	16.72	10.86	53.90	94.11	50.93
4357_TG186.+010_AB_KR_Ps9-1	TXT_klei_16_17.5	KR	2.23	2.23	17.20	12.40	38.60	74.00	41.00
4358_TG198.+015_AB_BIT_Ps3_b	TXT_klei_16_17.5	BIT	1.01	0.99	17.20	12.30	40.70	34.00	23.00
4360_TG034+052_AB_BUT_M008	TXT_klei_16_17.5	BUT	2.29	2.29	17.30	11.66	48.40	60.64	34.42
4363_TG000.+054_B_BIT_3683	TXT_klei_16_17.5	BIT	1.18	0.80	17.32	11.50	50.68	137.14	70.28
4364_DT200B.+001_B_BIT_3515	TXT_klei_16_17.5	BIT	0.35	0.15	17.39	12.55	38.51	39.57	23.11
4367_TG432.+017_B_AL_mo28	TXT_klei_16_17.5	AL	-12.44	-12.83	17.42	12.38	40.73	145.10	87.30
4486_DT180.+003_B_BUT_mo-11	TXT_klei_16_17.5	BUT	0.32	-0.08	16.10	10.22	[-]	29.42	18.32
4487_TG394.+078_B_AL_MO08	TXT_klei_16_17.5	AL	-1.62	-2.06	16.10	10.20	58.50	27.23	16.95
4490_TG394.+078_B_AL_MO06c	TXT_klei_16_17.5	AL	-0.62	-1.06	16.20	10.00	60.90	26.62	18.18
4492_DT179.+095_B_BIK_mo-25	TXT_klei_16_17.5	BIK	0.24	-0.10	16.22	11.63	[-]	89.14	48.04
4493_TG406.+047_B_AL_MO06	TXT_klei_16_17.5	AL	-1.05	-1.45	16.40	10.70	53.60	34.76	25.64
4494_TG034+052_AB_BUT_M007	TXT_klei_16_17.5	BUT	2.72	2.72	16.50	10.31	60.07	37.01	19.77
4495_TG432.+017_B_AL_mo27	TXT_klei_16_17.5	AL	-11.94	-12.31	16.51	10.76	53.46	40.18	25.88
4496_DD225.+096_B_BUT_M009	TXT_klei_16_17.5	BUT	5.47	5.09	16.69	10.90	53.16	38.59	23.94
4498_TG162.+050_AB_VL_Ps5	TXT_klei_16_17.5	VL	0.14	0.14	16.70	11.30	47.80	26.00	18.00
4499_TG123.+050_AB_BIT_mo-08	TXT_klei_16_17.5	BIT	0.70	0.26	16.76	10.69	56.74	29.16	17.36
4500_DD325.+011_B_BIT_mo-05	TXT_klei_16_17.5	BIT	4.37	4.07	16.77	11.96	[-]	31.28	17.68

ALG__BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
4502_TG355.+076_B_AL_7c	TXT_klei_16_17.5	AL	-1.65	-2.05	16.86	11.58	45.57	32.53	23.73
4503_DT193.+063_B_BUT_mo-08	TXT_klei_16_17.5	BUT	1.86	1.50	17.01	12.04	[-]	34.54	21.44
4504_TG355.+076_B_AL_6	TXT_klei_16_17.5	AL	-1.15	-1.56	17.03	11.27	51.07	22.08	15.38
4506_TG172.+080_AB_BIT_Ps3	TXT_klei_16_17.5	BIT	1.91	1.91	17.20	12.10	42.20	35.00	22.00
4507_TG198.+040_AB_KR_Ps10	TXT_klei_16_17.5	KR	-0.49	-0.51	17.30	11.90	45.60	106.00	62.00
4508_TG401.+041_B_AL_15c	TXT_klei_16_17.5	AL	-5.46	-5.90	17.31	11.70	47.97	46.24	31.60
4509_TG034.+052_AB_KR_mo-18	TXT_klei_16_17.5	KR	2.25	1.95	17.40	12.02	44.76	99.13	50.13
4511_TG198.+015_AB_BIT_Ps5	TXT_klei_16_17.5	BIT	-0.78	-0.80	17.40	12.30	41.90	46.00	29.00
4512_DD312.+095_B_BIT_mo-10	TXT_klei_16_17.5	BIT	3.33	2.93	17.43	12.53	[-]	36.94	18.94
4513_TG123.+050_AB_BUT_mo-07	TXT_klei_16_17.5	BUT	1.67	1.28	17.47	12.20	43.19	51.46	27.06
4544_DT176+35_B_AL_St7	TXT_klei_16_17.5	AL	2.73	2.33	16.00	9.90	61.10	95.00	50.60
4545_DT198B+50_B_AL_St9	TXT_klei_16_17.5	AL	1.57	1.17	16.30	10.50	54.30	123.00	76.30
4554_TG421.+094_B_BITA_mo-13a	TXT_klei_16_17.5	BITA	-2.42	-2.82	16.38	10.60	54.62	117.20	73.43
4572_TG422.+005_B_MBIB_mo-20a	TXT_klei_16_17.5	MBIB	-6.91	-7.11	16.42	10.74	52.90	328.40	219.70
4588_71638_B26093_(TG321.+019_B_BUTA)_M020-a	TXT_klei_16_17.5	BUT	-5.44	-5.81	16.78	11.34	47.97	174.10	101.69
4593_71638_B26122_(TG321.+017_B_BUT)_M018-a	TXT_klei_16_17.5	BUT	-4.82	-5.18	16.16	10.44	54.79	220.98	123.33
4602_71638_B26167_(TG321.+022_B_BIT)_M017-a	TXT_klei_16_17.5	BIT	-3.50	-3.86	16.47	10.79	52.64	262.66	149.57
4603_71638_B26167_(TG321.+022_B_BIT)_M021-a	TXT_klei_16_17.5	BIT	-5.50	-5.83	16.27	10.59	53.64	326.34	170.52
4645_DD041.+032_B_BIT_mo-09	TXT_klei_16_17.5	BIT	8.70	8.44	17.08	11.81	44.68	77.33	42.03
4653_DD075.+073_B_BIT_M018-a	TXT_klei_16_17.5	BIT	3.05	2.67	17.12	11.61	47.56	74.23	47.03
4654_DD075.+073_B_BIT_M020-a	TXT_klei_16_17.5	BIT	2.05	1.67	17.22	11.76	46.37	136.43	82.59
4655_DD075.+073_B_BIT_M021-a	TXT_klei_16_17.5	BIT	1.55	1.18	16.58	10.91	52.08	70.81	45.25
4662_DD075.+096_B_BIT_mo-11a	TXT_klei_16_17.5	BIT	6.67	6.31	17.39	12.42	39.99	64.33	40.23

ALG_BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
4663_DD075.+096_B_BIT_mo-12a	TXT_klei_16_17.5	BIT	6.17	5.78	17.36	12.04	44.15	161.20	95.86
4665_DD075.+096_B_BIT_mo-19a	TXT_klei_16_17.5	BIT	2.67	2.32	16.74	11.30	48.16	198.90	115.80
4676_DR016.+048_B_BIT_mo-09a	TXT_klei_16_17.5	BIT	8.47	8.07	16.58	10.65	55.69	48.63	25.03
4677_DR016.+048_B_BIT_mo-11a	TXT_klei_16_17.5	BIT	7.47	7.13	16.35	10.32	58.44	60.60	26.60
4682_DR016.+065_B_BIK_M019-a	TXT_klei_16_17.5	BIK	7.70	7.34	16.01	10.08	58.81	91.87	42.86
4689_DR054.+056_B_BIT_mo-10	TXT_klei_16_17.5	BIT	7.10	6.72	16.75	11.43	46.62	50.13	26.13
4692_DR054.+056_B_BIT_mo-16	TXT_klei_16_17.5	BIT	4.10	3.78	17.44	12.57	38.76	66.06	42.36
4697_DR054.+066_B_MBIB_M008-a	TXT_klei_16_17.5	BBL	8.10	7.82	16.71	11.03	51.51	46.69	19.91
4699_DR054.+066_B_MBIB_M013-a	TXT_klei_16_17.5	BBL	5.60	5.21	16.78	10.99	52.73	278.83	156.15
4712_DR210.+032_B_BIT_M014-a	TXT_klei_16_17.5	BIT	3.24	2.87	16.83	11.01	52.83	171.85	104.07
4713_DR210.+032_B_BIT_M016-a	TXT_klei_16_17.5	BIT	2.24	1.90	17.19	11.84	45.22	69.14	43.69
4714_DR210.+032_B_BIT_M017-a	TXT_klei_16_17.5	BIT	1.74	1.41	16.71	11.05	51.16	177.27	105.05
4715_DR210.+046_B_BIK_M022-a	TXT_klei_16_17.5	BIK	3.41	3.08	17.15	11.96	43.43	254.45	152.07
4716_DR210.+046_B_BIK_M025-a	TXT_klei_16_17.5	BIK	1.91	1.62	17.15	11.85	44.81	98.73	60.17
4725_DR238.+034_B_BIT_M006-a	TXT_klei_16_17.5	BIT	6.29	5.94	16.11	10.12	59.08	50.02	22.83
4736_DR238.+064_B_BIT_mo-11a	TXT_klei_16_17.5	BIT	4.90	4.67	17.43	12.22	42.70	286.10	170.30
4741_TG035.+040_B_AL_mo-06	TXT_klei_16_17.5	AL	2.81	2.46	16.58	11.35	46.09	24.19	15.99
4747_TG035.+040_B_AL_mo-14	TXT_klei_16_17.5	AL	-0.39	-0.77	17.20	12.03	43.04	42.48	25.08
4750_TG035.+044_B_BUKR_mo-24	TXT_klei_16_17.5	BUK	1.80	1.41	16.83	11.23	49.83	84.07	50.67
4753_TG035.+044_B_BUKR_mo-28a1	TXT_klei_16_17.5	BUK	0.20	0.07	16.63	12.06	37.87	112.50	61.34
4757_TG036.+000_B_AL_mo-07	TXT_klei_16_17.5	AL	2.60	2.21	17.11	12.13	41.02	29.22	20.72
4761_TG036.+000_B_AL_mo-14	TXT_klei_16_17.5	AL	-0.20	-0.63	16.67	11.27	47.95	69.30	43.00
4766_TG135.+098_B_AL_mo-07	TXT_klei_16_17.5	AL	1.31	0.92	16.74	11.77	42.26	28.62	16.72

ALG__BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
4767_TG135.+098_B_AL_mo-09	TXT_klei_16_17.5	AL	0.52	0.10	16.62	11.44	45.26	34.51	24.11
4771_TG135.+098_B_BUKR_mo-22	TXT_klei_16_17.5	BUK	2.29	1.92	16.96	11.61	46.05	97.40	36.90
4772_TG135.+098_B_BUKR_mo-23a2	TXT_klei_16_17.5	BUK	1.69	1.49	17.01	11.26	51.09	302.40	161.90
4777_TG136.+053_B_AL_mo-07	TXT_klei_16_17.5	AL	1.14	0.75	16.89	11.64	45.09	25.32	15.02

Eerste benadering fysisch realiseerbare ondergrens en gemiddelde waarden

Parameter	Waarde
alfa:	0.75
gem_a1	1.96
gem_a2	0.551
kar_a1	-3.18
kar_a2	0.55

Handmatig opgegeven waarden:

handmatig opgegeven: cohesie_gem_handmatig = 1.96

handmatig opgegeven: phi_kar_handmatig = 0.55

handmatig opgegeven: cohesie_kar_handmatig = -3.18

Resultaten

Index	tan phi [-]	phi [graden]	cohesie [kPa]
verwachtingswaarde	0.66	33.45	2.35
karakteristieke waarde	0.66	33.37	-3.81

Index	tan phi [-]	phi [graden]	cohesie [kPa]
rekenwaarde	0.66	33.37	-3.81
standaarddeviatie	[-]	0.05	nan