


TXT CPhi analyse met eindsterkte op TXT_klei_17.5_21

TXT_CPhi analyse met eindsterkte op TXT_klei_17.5_21



Informatietabel invoerselectie

ALG_BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
1154_AW206.+089_B_BIK_M007-a	TXT_klei_17.5_21	BIK	-1.41	-1.70	17.79	12.88	38.09	82.47	48.95
1158_AW206.+089_B_BIK_M010-a	TXT_klei_17.5_21	BIK	-2.91	-3.15	17.95	13.00	38.10	99.10	54.14
1191_AW208.+124_B_BIK_M008-a	TXT_klei_17.5_21	BIK	0.68	0.42	18.91	14.45	30.85	126.13	68.59
1206_AW208.+124_B_BIK_M022-a	TXT_klei_17.5_21	BIK	-6.32	-6.67	17.79	12.87	38.21	117.48	70.00
1207_AW208.+124_B_BIK_M022-a	TXT_klei_17.5_21	BIK	-6.32	-6.67	17.68	12.80	38.13	200.73	115.04
1219_AW215.+116_B_BIK_M006-a	TXT_klei_17.5_21	BIK	0.40	0.08	18.61	14.11	31.87	109.67	59.63
1221_AW215.+116_B_BIK_M008-a	TXT_klei_17.5_21	BIK	-0.60	-0.86	17.68	12.40	42.53	94.45	49.00
1245_AW216.+198_B_BIK_M006-a	TXT_klei_17.5_21	BIK	0.58	0.38	19.02	14.67	29.66	123.94	66.04
1247_AW216.+198_B_BIK_M007-a	TXT_klei_17.5_21	BIK	0.08	-0.14	18.94	14.69	28.99	135.17	71.96
1252_AW216.+198_B_BIK_M011-a	TXT_klei_17.5_21	BIK	-1.92	-2.20	17.77	13.04	36.28	156.54	82.01
1412_AW299.+003_B_BIT_M021-a	TXT_klei_17.5_21	BIT	-9.67	-10.02	17.86	13.06	36.74	59.69	33.33
1497_VY021.+018_B_BUK_M014-b	TXT_klei_17.5_21	BUK	-0.65	-0.91	18.64	14.21	31.19	123.02	68.08
1547_AW288.+167_B_BUK_8	TXT_klei_17.5_21	BUK	1.43	1.05	19.00	14.71	29.12	93.72	50.43
1553_AW288.+167_B_BUK_14	TXT_klei_17.5_21	BUK	-1.57	-1.95	18.28	13.61	34.27	98.60	58.34
1569_AW298.+178_B_BIK_10-b	TXT_klei_17.5_21	BIK	0.98	0.68	18.80	14.50	29.71	111.30	65.62
1570_AW298.+178_B_BIK_11	TXT_klei_17.5_21	BIK	0.58	0.18	17.76	13.14	35.10	73.15	40.67
1571_AW298.+178_B_BIK_12	TXT_klei_17.5_21	BIK	0.08	-0.27	19.48	14.58	33.62	101.10	51.59
1572_AW298.+178_B_BIK_13	TXT_klei_17.5_21	BIK	-0.42	-0.70	17.53	12.04	45.59	106.90	55.95
1577_AW298.+178_B_BIK_16	TXT_klei_17.5_21	BIK	-1.92	-2.23	18.67	14.05	32.83	118.70	66.72
1578_AW298.+178_B_BIK_17	TXT_klei_17.5_21	BIK	-2.42	-2.82	19.17	14.65	30.84	131.80	71.45
1611_VY010.+135_B_BIK_14	TXT_klei_17.5_21	BIK	-0.51	-0.91	18.90	14.52	30.11	135.00	77.56
1673_VY021.+019_B_BIT_6	TXT_klei_17.5_21	BIT	0.98	0.68	19.30	15.34	25.85	106.30	60.14
1675_VY021.+019_B_BIT_8	TXT_klei_17.5_21	BIT	-0.02	-0.42	18.60	14.18	31.17	65.11	40.72

ALG_BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
1719_VY039.+095_B_BIT_13	TXT_klei_17.5_21	BIT	-4.93	-5.30	18.16	13.66	32.88	60.91	37.95
1727_VY053.+108_B_BUK_4	TXT_klei_17.5_21	BUK	5.67	5.31	18.88	17.01	10.99	74.75	46.27
1731_VY053.+108_B_BUK_9	TXT_klei_17.5_21	BUK	3.17	2.93	18.86	14.59	29.28	144.60	81.26
1738_VY053.+108_B_BUK_17-a	TXT_klei_17.5_21	BUK	-0.83	-1.03	18.25	13.33	36.94	114.20	55.13
1744_VY053.+108_B_BUK_22	TXT_klei_17.5_21	BUK	-3.33	-3.68	17.50	12.12	44.37	121.40	59.71
1752_VY093.+135_B_BUK_3	TXT_klei_17.5_21	BUK	5.66	5.26	18.96	14.88	27.40	88.33	50.31
1762_VY093.+135_B_BUK_13	TXT_klei_17.5_21	BUK	0.66	0.31	19.25	14.87	29.42	151.50	87.85
1765_VY093.+135_B_BUK_16-a	TXT_klei_17.5_21	BUK	-0.84	-1.01	17.86	12.93	38.08	191.40	114.20
1767_VY093.+135_B_BUK_17	TXT_klei_17.5_21	BUK	-1.34	-1.74	17.82	12.70	40.32	90.57	49.96
2193_VY004.+186_B_BIK_mo-13a	TXT_klei_17.5_21	BIK	-0.83	-1.20	19.08	14.84	[-]	144.38	80.18
2200_VY004.+186_B_BIK_mo-22a	TXT_klei_17.5_21	BIK	-5.33	-5.71	18.90	13.89	[-]	134.82	79.02
2447_VY050.+179_B_BIK_mo-20a	TXT_klei_17.5_21	BIK	-2.87	-3.19	18.24	13.52	[-]	364.00	190.10
2469_VY050.+179_B_BIT_mo-12a	TXT_klei_17.5_21	BIT	-2.71	-3.06	18.66	14.04	[-]	252.72	134.82
2534_VY059.+001_B_BIT_mo-04a	TXT_klei_17.5_21	BIT	1.53	1.14	17.98	14.06	[-]	58.59	32.99
2551_VY059.+002_B_BIK_mo-14a	TXT_klei_17.5_21	BIK	1.25	0.90	17.95	13.55	[-]	100.25	57.55
2737_VY079.+091_B_BIK_mo-09a	TXT_klei_17.5_21	BIK	2.56	2.17	19.77	15.84	[-]	87.26	49.36
2742_VY079.+091_B_BIK_mo-14a	TXT_klei_17.5_21	BIK	0.06	-0.30	19.02	15.12	[-]	116.33	64.33
2999_VY023.+005_B_MBIB_M016-a	TXT_klei_17.5_21	BIT	-3.85	-4.22	18.09	12.85	40.82	303.83	169.32
3010_VY023.+005_B_MBIB_M024-a	TXT_klei_17.5_21	BIT	-8.35	-8.71	18.86	13.68	37.96	98.78	50.52
3024_VY023.+013_B_BIK_M015-a	TXT_klei_17.5_21	BIK	-0.92	-1.17	18.63	13.71	35.83	131.43	68.54
3027_VY023.+013_B_BIK_M018-a	TXT_klei_17.5_21	BIK	-2.42	-2.74	18.63	13.76	35.36	376.83	211.56
3131_VY032.+004_B_MBIB_M012-a	TXT_klei_17.5_21	BIT	-1.73	-1.88	18.63	13.36	39.44	70.12	43.69
3139_VY032.+004_B_MBIB_M017-a	TXT_klei_17.5_21	BIT	-4.23	-4.54	19.21	14.72	30.55	241.61	132.41

ALG_BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
3162_VY032.+004_B_BIT_M014-b	TXT_klei_17.5_21	BIT	-4.64	-4.92	17.90	12.59	42.23	111.78	62.57
3676_AW205.+031_B_BIT_mo-09	TXT_klei_17.5_21	BIT	-1.77	-2.12	17.80	12.70	[-]	126.58	69.28
3694_AW205.+031_B_BIT_mo-27	TXT_klei_17.5_21	BIT	-10.77	-11.16	17.70	12.90	[-]	213.82	121.42
3740_AW207.+162_B_BIK_mo-19	TXT_klei_17.5_21	BIK	-3.00	-3.37	17.60	13.10	[-]	264.37	157.37
3743_AW207.+162_B_BIK_mo-22	TXT_klei_17.5_21	BIK	-4.50	-4.87	17.50	12.90	[-]	348.15	194.45
3772_AW207.+162_B_BIT_mo-11	TXT_klei_17.5_21	BIT	0.03	-0.34	17.60	12.60	[-]	80.64	55.04
3937_AW217.+084_B_BIK_mo-19	TXT_klei_17.5_21	BIK	-3.55	-3.94	19.80	14.20	[-]	148.37	83.97
3969_AW217.+084_B_BIT_mo-12	TXT_klei_17.5_21	BIT	-0.19	-0.49	18.00	13.30	[-]	113.25	57.65
3991_AW217.+084_B_BIT_mo-34	TXT_klei_17.5_21	BIT	-11.19	-11.58	17.50	12.60	[-]	279.19	155.19
4072_AW230.+082_B_BIT_mo-13	TXT_klei_17.5_21	BIT	-2.81	-3.19	17.60	12.60	[-]	66.86	39.66
4146_AW235.+129_B_BIK_mo-12	TXT_klei_17.5_21	BIK	0.72	0.28	19.00	14.70	[-]	411.84	203.54
4295_TG355+073_B_KR_mo4	TXT_klei_17.5_21	KR	5.06	4.67	17.68	13.03	35.62	149.89	79.49
4296_TG262+096_B_KR_mo5	TXT_klei_17.5_21	KR	7.01	6.61	17.70	12.95	36.70	38.92	25.22
4299_TG355.+076_B_AL_4	TXT_klei_17.5_21	AL	-0.15	-0.55	18.06	12.87	40.27	29.56	19.51
4303_TG401.+054_B_KR_10c	TXT_klei_17.5_21	KR	2.76	2.32	18.23	12.98	40.38	79.92	46.34
4304_TG406.+038_B_KR_mo8	TXT_klei_17.5_21	KR	3.44	3.00	18.27	13.63	34.01	59.89	33.69
4305_TG261.+003_B_KR_MO05	TXT_klei_17.5_21	KR	6.89	6.56	18.30	13.60	34.20	70.06	43.18
4309_TG261.+003_B_KR_MO09	TXT_klei_17.5_21	KR	4.89	4.63	18.30	13.70	33.30	93.75	54.88
4310_TG161.+060_AB_KR_Ps5	TXT_klei_17.5_21	KR	6.57	6.55	18.40	12.80	44.00	48.00	27.00
4313_TG322.+035_B_KR_mo12	TXT_klei_17.5_21	KR	2.64	2.31	18.47	14.68	25.78	118.05	66.75
4314_TG172.+080_AB_KR_M4	TXT_klei_17.5_21	KR	4.46	4.44	18.60	15.30	21.20	87.00	54.00
4316_TG186.+010_AB_KR_M5	TXT_klei_17.5_21	KR	6.33	6.31	18.60	14.10	32.20	71.00	40.00
4317_TG401.+041_B_AL_5c	TXT_klei_17.5_21	AL	-0.46	-0.81	18.60	13.77	35.00	43.43	22.52

ALG_BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
4318_TG123.+050_AB_KR_M010	TXT_klei_17.5_21	KR	6.50	6.17	18.67	13.92	34.11	108.77	62.37
4320_TG186.+010_AB_KR_Ps7	TXT_klei_17.5_21	KR	4.43	4.43	18.70	15.10	24.00	73.00	43.00
4321_TG355.+073_B_KR_mo6	TXT_klei_17.5_21	KR	4.06	3.66	18.78	14.83	26.65	88.40	52.10
4322_TG355.+076_B_AL_3c	TXT_klei_17.5_21	AL	0.35	-0.06	18.81	14.42	30.42	41.15	24.55
4323_TG401.+054_B_KR_14b	TXT_klei_17.5_21	KR	0.76	0.32	18.92	14.20	33.25	99.91	55.99
4324_DT097.+003_B_BIK_mo-09	TXT_klei_17.5_21	BIK	9.23	8.85	19.06	15.07	[-]	120.83	68.73
4326_TG432.+010_B_KR_MO08	TXT_klei_17.5_21	KR	2.31	1.97	19.10	15.00	27.70	76.95	41.74
4329_TG261.+003_B_KR_MO12	TXT_klei_17.5_21	KR	3.39	3.05	19.20	13.90	38.60	111.20	59.49
4332_TG034.+052_AB_KR_mo-10	TXT_klei_17.5_21	KR	6.25	5.94	19.29	15.82	21.94	158.18	97.88
4333_TG161.+060_AB_KR_Ps7	TXT_klei_17.5_21	KR	4.71	4.69	19.30	15.70	22.90	75.00	42.00
4335_DD225.+096_B_KR_mo-09	TXT_klei_17.5_21	KR	10.74	10.43	19.30	15.09	27.94	106.29	61.19
4337_TG401.+054_B_KR_8b	TXT_klei_17.5_21	KR	3.76	3.32	19.34	14.99	29.04	82.61	48.33
4339_DT118.+054_B_BUK_mo-08	TXT_klei_17.5_21	BUK	9.15	8.75	19.52	15.26	[-]	127.92	71.82
4340_DD325.+025_B_BIK_mo-14	TXT_klei_17.5_21	BIK	7.75	7.36	19.62	15.79	[-]	178.60	100.20
4341_DD136.+066_B_KR_M012	TXT_klei_17.5_21	KR	11.08	10.84	19.63	15.49	26.78	124.84	69.53
4344_TG406.+034_B_KR_MO06	TXT_klei_17.5_21	KR	2.88	2.58	19.90	16.30	22.20	77.57	43.53
4345_DD312.+098_B_BUK_mo-12	TXT_klei_17.5_21	BUK	8.41	8.04	19.90	16.22	[-]	127.04	68.24
4347_TG406.+034_B_KR_MO08	TXT_klei_17.5_21	KR	1.88	1.56	20.00	16.10	24.60	108.39	69.61
4348_TG101.+078_AB_KR_M015	TXT_klei_17.5_21	KR	3.45	3.45	20.04	16.01	25.17	140.33	80.37
4350_DD165.+043_B_KR_M012	TXT_klei_17.5_21	KR	12.34	11.97	20.44	17.03	20.00	78.71	44.18
4352_TG070.+015_AB_KR_M017	TXT_klei_17.5_21	KR	3.84	3.84	20.59	16.59	24.10	251.13	143.67
4353_DD260.+022_B_KR_M011	TXT_klei_17.5_21	KR	11.01	10.68	20.79	17.23	20.69	107.40	61.65
4371_DT118.+080_B_BIT_mo-12	TXT_klei_17.5_21	BIT	2.34	2.02	17.51	12.42	[-]	59.92	38.92

ALG_BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
4372_TG078.+075_AB_BB_M010	TXT_klei_17.5_21	BB	2.32	1.97	17.53	11.90	47.33	53.61	30.91
4373_TG432.+017_B_AL_mo5	TXT_klei_17.5_21	AL	-0.94	-1.32	17.56	12.21	43.80	18.67	13.47
4375_TG070+020_AB_BIT_mo-12	TXT_klei_17.5_21	BIT	0.53	0.15	17.59	12.30	43.00	38.06	26.76
4376_DT200A.+005_B_MBIB_3556	TXT_klei_17.5_21	MBIB	2.15	1.99	17.73	12.74	39.21	206.65	103.88
4377_DT130.+088_B_BIT_mo-11	TXT_klei_17.5_21	BIT	2.88	2.44	17.70	12.47	[-]	48.33	30.83
4378_TG034+052_AB_BUT_M017	TXT_klei_17.5_21	BUT	-2.28	-2.28	17.76	12.16	45.96	49.62	29.64
4379_TG225.+093_B_AL_mo20	TXT_klei_17.5_21	AL	-5.59	-5.98	17.79	12.75	39.51	69.11	39.91
4381_DD260.+022_B_BIT_mo-10	TXT_klei_17.5_21	BIT	7.12	6.80	17.80	12.99	37.09	84.36	47.26
4382_TG012.+050_AB_KR_M024	TXT_klei_17.5_21	KR	1.69	1.40	17.87	12.60	41.90	104.95	57.45
4383_TG161.+025_AB_BIT_Ps3	TXT_klei_17.5_21	BIT	0.32	0.32	17.90	13.10	37.00	59.00	41.00
4384_DD325.+049_B_BUT_mo-07	TXT_klei_17.5_21	BUT	4.81	4.41	17.92	12.46	[-]	48.19	30.17
4385_TG078.+075_AB_BB_M014	TXT_klei_17.5_21	BB	0.32	-0.02	17.98	12.71	41.44	62.26	35.69
4386_TG321.+051_B_BIT_14b	TXT_klei_17.5_21	BIT	-4.22	-4.60	17.98	12.58	43.02	37.02	23.02
4387_TG321.+051_B_BIT_10	TXT_klei_17.5_21	BIT	-2.22	-2.59	17.99	13.38	34.44	39.51	24.91
4388_DD260.+022_B_KR_M023	TXT_klei_17.5_21	KR	5.91	5.63	18.14	12.92	40.37	98.62	46.61
4389_DT088.+008_B_BIK_mo-18	TXT_klei_17.5_21	BIK	4.75	4.36	18.19	13.66	[-]	288.11	160.11
4390_TG034+052_AB_VL_M018	TXT_klei_17.5_21	VL	-2.62	-2.62	18.16	12.97	39.94	44.56	26.60
4391_TG432.+010_B_KR_MO14b	TXT_klei_17.5_21	KR	-0.69	-1.06	18.20	13.10	38.90	101.21	70.51
4392_DT130.+063_B_BIK_mo-13	TXT_klei_17.5_21	BIK	4.71	4.39	18.27	13.83	[-]	153.68	89.68
4393_TG034+052_AB_BUT_M005	TXT_klei_17.5_21	BUT	3.77	3.77	18.27	13.16	38.83	58.65	31.25
4394_DT096.+095_B_BUT_mo-09	TXT_klei_17.5_21	BUT	1.92	1.49	18.30	13.14	[-]	77.08	42.68
4396_TG034+052_AB_KR_mo-26	TXT_klei_17.5_21	KR	-1.75	-2.04	18.30	13.66	33.93	124.12	66.02
4397_TG186.+025_AB_BIT_Ps2-2	TXT_klei_17.5_21	BIT	2.45	2.43	18.30	14.40	27.30	84.00	48.00

ALG_BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
4398_TG172.+080_AB_KR_Ps5_b	TXT_klei_17.5_21	KR	3.60	3.60	18.40	15.20	21.20	75.00	47.00
4399_TG078.+075_AB_KR_M021	TXT_klei_17.5_21	KR	2.06	1.78	18.36	13.22	38.81	126.51	66.62
4400_TG186.+025_AB_BIT_Ps2-1	TXT_klei_17.5_21	BIT	2.45	2.43	18.40	13.90	31.70	46.00	25.00
4402_DT200B.+001_B_BIB_3526	TXT_klei_17.5_21	BIB	6.28	6.18	18.46	13.86	33.17	55.88	33.48
4403_TG186.+025_AB_BIT_Ps3	TXT_klei_17.5_21	BIT	1.92	1.92	18.40	13.70	34.30	105.00	57.00
4404_DT193.+068_B_BIK_mo-19	TXT_klei_17.5_21	BIK	2.62	2.25	18.50	13.68	[-]	137.38	80.41
4405_TG186._AB_BUT_Ps5_a	TXT_klei_17.5_21	BUT	-0.24	-0.24	18.50	14.10	31.10	56.00	33.00
4406_TG070.+015_AB_KR_M027	TXT_klei_17.5_21	KR	-0.98	-0.98	18.48	13.66	35.38	108.51	66.27
4407_TG198.+040_AB_KR_Ps8	TXT_klei_17.5_21	KR	1.71	1.71	18.50	14.20	30.90	105.00	60.00
4408_DD266.+002_B_BIT_mo-08	TXT_klei_17.5_21	BIT	7.14	6.88	18.53	14.07	31.68	84.38	47.88
4409_DT200B.+001_B_KR_3652	TXT_klei_17.5_21	KR	3.57	3.26	18.54	13.97	32.73	411.94	199.02
4410_DD225.+096_B_KR_mo-23	TXT_klei_17.5_21	KR	3.74	3.35	18.55	13.94	33.04	105.88	55.68
4411_DD225.+096_B_BUT_M012	TXT_klei_17.5_21	BUT	3.97	3.60	18.53	13.73	34.91	56.88	32.36
4412_TG000.+036_B_KR_3703	TXT_klei_17.5_21	KR	3.40	3.24	18.69	14.03	33.20	129.70	71.89
4413_DD325.+025_B_BIK_mo-20	TXT_klei_17.5_21	BIK	4.75	4.35	18.69	14.51	[-]	132.57	73.77
4414_DD266.+002_B_KR_M017	TXT_klei_17.5_21	KR	7.28	7.06	18.72	13.99	33.74	124.82	68.19
4415_DT198C.+099_B_KR_mo-17	TXT_klei_17.5_21	KR	3.97	3.61	18.73	14.11	[-]	119.18	67.68
4416_DD260.+023_B_VL_mo-07	TXT_klei_17.5_21	VL	6.25	5.87	18.74	14.07	33.21	150.69	89.99
4417_DT198C.+099_B_BIT_mo-14	TXT_klei_17.5_21	BIT	1.29	0.93	18.77	13.82	[-]	370.40	216.89
4419_TG007.+000_B_BIT_6731	TXT_klei_17.5_21	BIT	4.13	3.97	18.81	12.62	48.98	150.50	81.71
4420_TG322.+035_B_KR_mo15	TXT_klei_17.5_21	KR	1.14	0.75	18.81	14.47	29.97	126.79	70.69
4421_DD225.+096_B_KR_mo-18	TXT_klei_17.5_21	KR	6.24	5.92	18.84	14.42	30.69	315.24	154.14
4422_DD225.+096_B_BIT_M013	TXT_klei_17.5_21	BIT	3.79	3.55	18.85	14.10	33.75	69.08	38.58

ALG_BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
4423_DT130.+063_B_BIK_mo-18	TXT_klei_17.5_21	BIK	2.21	1.92	18.91	14.12	[-]	223.44	105.66
4424_DT130.+063_B_BIK_mo-20	TXT_klei_17.5_21	BIK	1.21	0.82	18.95	14.59	[-]	129.02	64.42
4425_TG101.+085_AB_BIT_M008	TXT_klei_17.5_21	BIT	3.10	3.10	19.02	14.20	33.92	89.31	49.19
4426_DD266.+002_B_BIT_mo-10	TXT_klei_17.5_21	BIT	6.14	5.79	19.00	14.29	32.98	159.79	87.69
4428_TG406.+034_B_KR_MO12	TXT_klei_17.5_21	KR	-0.12	-0.45	19.20	15.00	27.60	103.49	60.06
4429_TG007.+003_B_AL_6724a	TXT_klei_17.5_21	AL	-1.60	-1.71	19.05	14.75	29.17	128.65	68.53
4430_DD260.+022_B_KR_M018	TXT_klei_17.5_21	KR	7.51	7.19	19.07	14.56	30.99	119.48	65.09
4431_TG198.+015_AB_BIT_Ps2	TXT_klei_17.5_21	BIT	2.08	2.06	19.30	15.40	25.20	66.00	38.00
4433_DT200B.+001_B_KR_3654a	TXT_klei_17.5_21	KR	2.37	1.99	19.27	15.04	28.08	123.86	67.75
4434_TG070.+015_AB_KR_M016	TXT_klei_17.5_21	KR	4.43	4.43	19.38	15.34	26.31	94.40	53.15
4435_TG006.+100_B_BIK_3603	TXT_klei_17.5_21	BIK	3.40	3.00	19.31	15.06	28.23	128.36	73.03
4436_DT200B.+001_B_BIT_3516	TXT_klei_17.5_21	BIT	0.10	-0.27	19.33	12.96	49.17	102.85	58.31
4437_DD165.+043_B_KR_M019	TXT_klei_17.5_21	KR	8.84	8.55	19.37	15.30	26.61	159.87	91.32
4438_TG198.+040_AB_KR_Ps7-1	TXT_klei_17.5_21	KR	2.51	2.49	19.40	15.10	28.30	88.00	53.00
4439_TG001.+060_B_BIK_3629	TXT_klei_17.5_21	BIK	2.46	2.06	19.38	14.21	36.43	338.73	181.90
4440_DT118.+054_B_BUK_mo-15	TXT_klei_17.5_21	BUK	5.65	5.25	19.46	15.47	[-]	118.47	69.17
4442_DD225.+096_B_BIT_M012	TXT_klei_17.5_21	BIT	4.29	4.04	19.62	15.11	29.85	69.67	38.87
4443_DT200B.+001_B_KR_3654b	TXT_klei_17.5_21	KR	2.27	2.16	19.52	15.33	27.28	395.28	195.97
4444_DT130.+063_B_BIK_mo-15	TXT_klei_17.5_21	BIK	3.71	3.38	19.53	15.47	[-]	552.22	319.02
4445_DD136.+066_B_KR_M013	TXT_klei_17.5_21	KR	10.58	10.28	19.70	15.47	27.38	139.15	75.27
4446_DT076.+092_B_BIT_mo-09	TXT_klei_17.5_21	BIT	3.45	3.09	19.72	15.73	[-]	65.33	38.93
4447_TG406.+034_B_KR_MO10	TXT_klei_17.5_21	KR	0.88	0.52	19.80	15.70	26.30	101.52	54.18
4448_DD136.+066_B_KR_M015	TXT_klei_17.5_21	KR	9.58	9.28	19.81	15.77	25.55	110.06	59.67

ALG_BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
4449_TG078.+090_AB_BUT_mo-06	TXT_klei_17.5_21	BUT	1.78	1.34	19.82	10.89	82.01	23.33	15.13
4450_DD165.+043_B_KR_M020-a	TXT_klei_17.5_21	KR	8.34	8.04	19.71	15.69	25.66	431.51	238.96
4451_DT076.+098_B_BUK_mo-14	TXT_klei_17.5_21	BUK	7.16	6.79	19.88	16.29	[-]	108.76	55.56
4452_DD266.+002_B_KR_M015	TXT_klei_17.5_21	KR	8.28	7.96	20.22	16.55	22.15	177.31	99.90
4453_TG012.+050_AB_KR_M020	TXT_klei_17.5_21	KR	3.69	3.43	20.26	16.13	25.64	137.99	76.04
4454_DD225.+096_B_KR_mo-15	TXT_klei_17.5_21	KR	7.74	7.30	19.75	15.92	24.03	134.76	75.66
4458_DD136.+066_B_KR_M017	TXT_klei_17.5_21	KR	8.58	8.37	19.88	15.80	25.79	399.38	196.08
4460_DD312.+098_B_BUK_mo-20	TXT_klei_17.5_21	BUK	4.41	4.05	20.04	15.97	[-]	337.87	180.13
4461_DT130.+088_B_BIT_mo-10	TXT_klei_17.5_21	BIT	3.38	2.98	20.11	16.04	[-]	215.29	115.37
4465_DT198C+099_B_KR_mo-20	TXT_klei_17.5_21	KR	2.77	2.37	20.37	16.76	[-]	403.05	216.22
4474_TG432.+017_B_AL_mo4	TXT_klei_17.5_21	AL	-0.44	-0.76	17.83	13.03	36.76	31.42	20.82
4483_TG198.+015_AB_BIT_Ps1_b	TXT_klei_17.5_21	BIT	3.41	3.41	18.40	13.80	33.60	43.00	27.00
4488_TG424.+053_B_KR_mo10	TXT_klei_17.5_21	KR	2.44	2.14	18.64	14.74	26.42	79.78	46.28
4489_DT097.+003_B_BIK_mo-12	TXT_klei_17.5_21	BIK	8.03	7.75	18.66	14.34	[-]	393.34	204.54
4491_TG321.+051_B_BIT_4	TXT_klei_17.5_21	BIT	0.78	0.43	18.68	13.87	34.65	89.54	45.04
4505_TG424.+053_B_KR_mo06	TXT_klei_17.5_21	KR	4.44	4.05	19.31	15.50	24.57	68.43	40.93
4510_TG424.+053_B_KR_mo12	TXT_klei_17.5_21	KR	1.44	1.00	19.53	15.89	22.91	84.43	50.13
4515_TG034+052_AB_KR_mo-14	TXT_klei_17.5_21	KR	4.35	3.93	19.73	16.13	22.35	303.02	174.92
4518_TG198.+040_AB_KR_Ps5_c	TXT_klei_17.5_21	KR	4.51	4.49	19.90	16.30	22.10	114.00	62.00
4524_TG123.+050_AB_KR_M012	TXT_klei_17.5_21	KR	5.50	5.25	20.05	16.12	24.40	289.19	151.04
4526_TG101+078_AB_KR_M010	TXT_klei_17.5_21	KR	5.88	5.88	20.21	16.24	24.43	215.98	120.81
4527_DT118.+054_B_BUK_mo-11	TXT_klei_17.5_21	BUK	7.65	7.25	20.23	16.17	[-]	338.95	177.10
4528_TG025.+058_AB_KRBi_M014	TXT_klei_17.5_21	KRBi	5.47	5.19	20.34	16.41	23.93	343.17	177.08

ALG_BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
4529_TG101+078_AB_KR_M013	TXT_klei_17.5_21	KR	4.45	4.45	20.35	16.42	23.89	219.19	124.73
4535_TG025.+058_AB_KRBu_M010	TXT_klei_17.5_21	KRBu	7.36	6.99	20.50	16.82	21.80	213.22	119.57
4536_DT076.+098_B_BUK_mo-11	TXT_klei_17.5_21	BUK	8.66	8.26	20.54	16.44	[-]	309.97	161.68
4540_DD312+20_B_AL_St15	TXT_klei_17.5_21	AL	1.74	1.34	18.20	13.50	34.50	187.00	98.90
4541_DD312+20_B_AL_St16	TXT_klei_17.5_21	AL	1.34	0.94	17.80	12.90	37.70	240.00	121.00
4560_TG422.+004_B_BUT_mo-15b	TXT_klei_17.5_21	BUT	-4.70	-4.90	17.63	12.77	38.10	155.30	94.31
4574_TG396.+030_B_BUK_mo-14a	TXT_klei_17.5_21	BUK	0.84	0.67	19.10	14.81	28.96	347.20	184.20
4582_71638_B26084_(TG321.+018_B_BUK)_M007-a	TXT_klei_17.5_21	BUK	2.13	1.81	19.51	15.53	25.63	314.46	168.44
4641_DD041.+029_B_BUK_mo-06a-2	TXT_klei_17.5_21	BUK	14.55	14.36	18.04	13.49	33.72	331.30	171.80
4642_DD041.+029_B_BUK_mo-17b	TXT_klei_17.5_21	BUK	9.05	8.86	18.43	14.25	29.35	617.00	313.00
4644_DD041.+032_B_BIT_mo-08	TXT_klei_17.5_21	BIT	9.20	8.90	18.43	14.29	28.94	175.10	98.05
4646_DD041.+032_B_BIT_mo-11	TXT_klei_17.5_21	BIT	7.70	7.47	17.73	12.81	38.37	201.20	101.80
4649_DD075.+073_B_BIT_M006-a	TXT_klei_17.5_21	BIT	9.05	8.74	20.21	16.51	22.38	375.39	190.13
4650_DD075.+073_B_BIT_M007-a	TXT_klei_17.5_21	BIT	8.55	8.19	19.04	14.72	29.46	100.31	54.88
4651_DD075.+073_B_BIT_M012-a	TXT_klei_17.5_21	BIT	6.05	5.68	17.94	13.03	37.75	63.91	40.71
4652_DD075.+073_B_BIT_M017-a	TXT_klei_17.5_21	BIT	3.55	3.20	18.30	13.71	33.45	315.40	184.68
4656_DD075.+074_B_BIK_M010-a	TXT_klei_17.5_21	BIK	9.81	9.48	18.54	14.09	31.64	354.58	196.32
4657_DD075.+074_B_BIK_M011-a	TXT_klei_17.5_21	BIK	9.31	9.04	18.06	13.48	33.93	152.06	91.97
4658_DD075.+074_B_BIK_M019-a	TXT_klei_17.5_21	BIK	5.31	4.92	18.17	13.37	35.90	128.63	77.35
4659_DD075.+074_B_BIK_M022-a	TXT_klei_17.5_21	BIK	2.81	2.46	18.14	13.20	37.38	314.27	180.27
4660_DD075.+074_B_BIK_M023-a	TXT_klei_17.5_21	BIK	2.31	1.97	17.89	12.85	39.21	141.05	85.41
4661_DD075.+096_B_BIT_mo-09a	TXT_klei_17.5_21	BIT	7.67	7.32	17.74	13.03	36.09	293.50	140.30
4664_DD075.+096_B_BIT_mo-14a	TXT_klei_17.5_21	BIT	5.17	4.79	17.70	14.64	20.90	76.42	48.12

ALG_BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
4667_DR016.+044_B_BIK_M012-a	TXT_klei_17.5_21	BIK	12.17	11.88	19.26	14.84	29.68	434.39	211.66
4669_DR016.+044_B_BIK_M017-a	TXT_klei_17.5_21	BIK	9.67	9.31	20.14	16.32	23.37	274.71	148.96
4673_DR016.+048_B_BIT_mo-05a	TXT_klei_17.5_21	BIT	10.47	10.07	19.47	16.06	21.21	364.80	186.80
4674_DR016.+048_B_BIT_mo-07a	TXT_klei_17.5_21	BIT	9.47	9.10	17.95	13.52	32.74	207.60	106.80
4675_DR016.+048_B_BIT_mo-08a	TXT_klei_17.5_21	BIT	8.97	8.58	17.76	12.95	37.09	175.10	89.07
4684_DR016.+065_B_BIK_M021-a	TXT_klei_17.5_21	BIK	6.70	6.36	18.84	14.20	32.66	154.08	77.74
4686_DR016.+069_B_BIT_mo-11a	TXT_klei_17.5_21	BIT	7.40	7.08	18.74	14.16	32.33	91.23	48.93
4688_DR054.+056_B_BIT_mo-08	TXT_klei_17.5_21	BIT	8.10	7.84	18.04	13.13	37.33	258.30	138.00
4690_DR054.+056_B_BIT_mo-11	TXT_klei_17.5_21	BIT	6.60	6.27	17.89	13.14	36.17	320.20	151.90
4691_DR054.+056_B_BIT_mo-14	TXT_klei_17.5_21	BIT	5.10	4.74	18.17	13.33	36.29	231.50	137.80
4693_DR054.+059_B_BUK_M004-a	TXT_klei_17.5_21	BUK	13.73	13.44	18.62	14.04	32.61	241.64	133.95
4694_DR054.+059_B_BUK_M006-a	TXT_klei_17.5_21	BUK	12.73	12.53	19.40	15.36	26.35	291.63	162.81
4696_DR054.+059_B_BUK_M015-a	TXT_klei_17.5_21	BUK	8.23	7.89	19.21	14.91	28.80	128.81	64.39
4702_DR060.+020_B_BIT_mo-12b	TXT_klei_17.5_21	BIT	6.27	6.09	18.08	12.98	39.27	50.96	31.96
4711_DR210.+032_B_BIT_M007-b	TXT_klei_17.5_21	BIT	6.59	6.41	17.60	12.36	42.35	53.69	34.12
4718_DR238.+033_B_BIK_mo-07a1	TXT_klei_17.5_21	BIK	9.40	9.20	19.53	14.56	34.12	247.40	125.40
4721_DR238.+033_B_BIK_mo-14a	TXT_klei_17.5_21	BIK	5.90	5.55	18.96	14.39	31.76	142.70	71.59
4722_DR238.+033_B_BIK_mo-15a	TXT_klei_17.5_21	BIK	5.40	5.01	18.42	13.83	33.20	306.40	164.20
4723_DR238.+033_B_BIK_mo-17a	TXT_klei_17.5_21	BIK	4.40	4.03	17.84	12.56	42.11	430.60	261.30
4726_DR238.+034_B_BIT_M007-a	TXT_klei_17.5_21	BIT	5.79	5.51	18.69	14.07	32.85	74.66	40.17
4727_DR238.+034_B_BIT_M008-a	TXT_klei_17.5_21	BIT	5.29	4.91	19.13	14.54	31.52	263.90	151.82
4728_DR238.+034_B_BIT_M010-a	TXT_klei_17.5_21	BIT	4.29	3.89	17.53	12.15	44.28	201.19	122.15
4729_DR238.+063_B_BIK_M007-a	TXT_klei_17.5_21	BIK	8.81	8.56	19.31	14.94	29.24	139.23	78.72

ALG_BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
4730_DR238.+063_B_BIK_M008-a	TXT_klei_17.5_21	BIK	8.31	7.94	19.93	15.79	26.23	114.45	66.15
4731_DR238.+063_B_BIK_M012-a	TXT_klei_17.5_21	BIK	6.31	6.01	18.85	14.22	32.51	301.90	137.21
4732_DR238.+063_B_BIK_M014-a	TXT_klei_17.5_21	BIK	5.31	4.99	18.89	14.15	33.61	113.42	62.00
4733_DR238.+063_B_BIK_M017-a	TXT_klei_17.5_21	BIK	3.81	3.57	20.11	16.43	22.42	109.84	62.03
4735_DR238.+064_B_BIT_mo-10a	TXT_klei_17.5_21	BIT	5.40	5.07	17.51	12.50	40.04	48.65	28.15
4746_TG035.+040_B_AL_mo-13	TXT_klei_17.5_21	AL	0.01	-0.37	17.55	12.64	38.87	39.51	24.41
4748_TG035.+044_B_BUKR_mo-21	TXT_klei_17.5_21	BUK	3.00	2.63	17.95	13.09	37.13	104.60	61.00
4749_TG035.+044_B_BUKR_mo-23	TXT_klei_17.5_21	BUK	2.20	1.86	18.18	13.25	37.16	98.74	56.24
4754_TG035.+044_B_BUKR_mo-28a2	TXT_klei_17.5_21	BUK	0.07	-0.07	17.58	12.56	39.99	253.10	136.70
4755_TG035.+044_B_BUKR_mo-30	TXT_klei_17.5_21	BUK	-0.60	-0.92	18.53	13.83	33.98	119.80	64.85
4765_TG135.+098_B_AL_mo-06	TXT_klei_17.5_21	AL	1.72	1.36	17.52	12.58	39.22	50.34	28.94
4770_TG135.+098_B_BUKR_mo-21	TXT_klei_17.5_21	BUK	2.69	2.34	18.27	13.54	34.89	116.80	66.35
4775_TG135.+098_B_BUKR_mo-33	TXT_klei_17.5_21	BUK	-1.71	-2.04	20.24	16.93	19.50	193.90	100.90
4783_86835_MB003_(ND041.+057_B_BUK)_M007-b1	TXT_klei_17.5_21	BUK	12.60	12.49	18.27	13.55	34.82	93.06	50.65
4784_86835_MB003_(ND041.+057_B_BUK)_M010-b1	TXT_klei_17.5_21	BUK	11.50	11.39	18.72	14.23	31.56	82.95	48.70
4785_86835_MB003_(ND041.+057_B_BUK)_M013-a2	TXT_klei_17.5_21	BUK	10.30	10.19	17.98	13.19	36.27	101.04	59.09
4788_86835_MB003_(ND041.+057_B_BUK)_M016-a3	TXT_klei_17.5_21	BUK	9.08	8.97	18.77	14.93	25.70	210.47	108.18
4789_86835_MB003_(ND041.+057_B_BUK)_M018-a2	TXT_klei_17.5_21	BUK	8.23	8.12	19.84	15.92	24.62	223.43	123.27
4791_86835_MB010_(ND091.+000_B_BUK)_M005-a1	TXT_klei_17.5_21	BUK	12.48	12.37	20.42	17.24	18.49	109.66	58.23
4792_86835_MB010_(ND091.+000_B_BUK)_M007-a1	TXT_klei_17.5_21	BUK	11.49	11.38	19.02	15.19	25.23	116.75	64.66
4793_86835_MB010_(ND091.+000_B_BUK)_M008-a1	TXT_klei_17.5_21	BUK	11.10	10.99	19.47	15.46	25.92	118.05	65.51
4794_86835_MB010_(ND091.+000_B_BUK)_M009-a1	TXT_klei_17.5_21	BUK	10.77	10.66	19.04	14.96	27.23	122.41	65.30
4795_86835_MB010_(ND091.+000_B_BUK)_M011-a1	TXT_klei_17.5_21	BUK	10.10	9.99	19.58	15.71	24.63	167.73	90.98

ALG_BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
4796__86835_MB010_(ND091.+000_B_BUK)_M012-b1	TXT_klei_17.5_21	BUK	9.51	9.40	19.84	16.18	22.63	136.20	74.69
4797__86835_MB010_(ND091.+000_B_BUK)_M014-a2	TXT_klei_17.5_21	BUK	8.90	8.79	19.27	15.20	26.84	172.08	88.77
4798__86835_MB010_(ND091.+000_B_BUK)_M015-a2	TXT_klei_17.5_21	BUK	8.32	8.21	18.74	14.34	30.70	125.76	65.72
4800__86835_MB010_(ND091.+000_B_BUK)_M017-a2	TXT_klei_17.5_21	BUK	7.60	7.49	19.60	15.67	25.10	194.90	107.01
4802__86835_MB018_(ND129.+017_B_BUK)_M005-a1	TXT_klei_17.5_21	BUK	12.18	12.07	20.69	17.66	17.15	148.22	84.32
4803__86835_MB018_(ND129.+017_B_BUK)_M008-b1	TXT_klei_17.5_21	BUK	11.03	10.92	20.19	16.45	22.79	194.03	112.82
4804__86835_MB018_(ND129.+017_B_BUK)_M011-a1	TXT_klei_17.5_21	BUK	9.87	9.76	20.23	17.11	18.22	284.74	157.25
4805__86835_MB018_(ND129.+017_B_BUK)_M012-a2	TXT_klei_17.5_21	BUK	9.34	9.23	19.45	15.50	25.46	129.87	69.23
4807__86835_MB018_(ND129.+017_B_BUK)_M014-b1	TXT_klei_17.5_21	BUK	8.63	8.52	20.26	16.63	21.85	198.01	110.46
4808__86835_MB018_(ND129.+017_B_BUK)_M016-a2	TXT_klei_17.5_21	BUK	7.86	7.76	20.26	16.54	22.49	205.25	112.94
4810__86835_MB018_(ND129.+017_B_BUK)_M018-a1	TXT_klei_17.5_21	BUK	7.09	6.98	19.07	14.75	29.34	144.86	74.79
4811__86835_MB018_(ND129.+017_B_BUK)_M021-a2	TXT_klei_17.5_21	BUK	5.74	5.63	18.64	14.15	31.78	156.56	61.87
4813__86835_MB101_(ND041.+055_B_BIT)_M005-a2	TXT_klei_17.5_21	BIT	8.00	7.89	18.87	14.72	28.18	100.99	53.99
4815__86835_MB101_(ND041.+055_B_BIT)_M006-a1	TXT_klei_17.5_21	BIT	7.71	7.60	19.02	14.84	28.18	91.57	50.82
4816__86835_MB106_(ND057.+092_B_BUK)_M005-a1	TXT_klei_17.5_21	BUK	12.95	12.84	19.25	15.13	27.22	91.05	48.51
4817__86835_MB106_(ND057.+092_B_BUK)_M007-b1	TXT_klei_17.5_21	BUK	12.12	12.01	18.37	13.68	34.21	95.36	49.92
4818__86835_MB106_(ND057.+092_B_BUK)_M010-a1	TXT_klei_17.5_21	BUK	11.05	10.94	19.17	15.03	27.54	182.12	90.70
4819__86835_MB106_(ND057.+092_B_BUK)_M013-a2	TXT_klei_17.5_21	BUK	9.79	9.68	19.44	15.33	26.81	133.00	69.27
4821__86835_MB106_(ND057.+092_B_BUK)_M016-a2	TXT_klei_17.5_21	BUK	8.55	8.44	19.45	15.69	23.98	145.70	79.56
4823__86835_MB106_(ND057.+092_B_BUK)_M018-a2	TXT_klei_17.5_21	BUK	7.81	7.70	18.18	13.51	34.62	141.23	59.62
4825__86835_MB107_(ND057.+092_B_BIT)_M004-a1	TXT_klei_17.5_21	BIT	9.64	9.53	20.16	16.86	19.62	209.05	121.11
4826__86835_MB107_(ND057.+092_B_BIT)_M005-b1	TXT_klei_17.5_21	BIT	9.20	9.10	20.02	16.90	18.44	194.31	107.99
4827__86835_MB107_(ND057.+092_B_BIT)_M007-b2	TXT_klei_17.5_21	BIT	8.39	8.28	18.60	14.44	28.85	73.70	41.81

ALG_BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
4829__86835_MB107_(ND057.+092_B_BIT)_M008-a2	TXT_klei_17.5_21	BIT	7.94	7.83	18.15	13.51	34.35	75.62	41.60
4831__86835_MB107_(ND057.+092_B_BIT)_M010-a2	TXT_klei_17.5_21	BIT	7.20	7.09	19.16	14.69	30.41	107.49	56.48
4833__86835_MB114_(ND087.+057_B_BIK)_M007-b1	TXT_klei_17.5_21	BIK	11.87	11.76	18.17	13.56	34.00	76.49	43.76
4834__86835_MB114_(ND087.+057_B_BIK)_M009-a2	TXT_klei_17.5_21	BIK	11.06	10.95	20.41	17.29	18.08	170.91	95.43
4836__86835_MB114_(ND087.+057_B_BIK)_M011-a1	TXT_klei_17.5_21	BIK	10.41	10.30	19.41	15.76	23.13	121.41	67.75
4837__86835_MB114_(ND087.+057_B_BIK)_M016-a2	TXT_klei_17.5_21	BIK	8.31	8.20	20.02	16.40	22.08	151.54	80.84
4839__86835_MB114_(ND087.+057_B_BIK)_M017-a2	TXT_klei_17.5_21	BIK	8.02	7.91	19.96	16.31	22.43	194.76	107.69
4840__86835_MB114_(ND087.+057_B_BIK)_M018-a2	TXT_klei_17.5_21	BIK	7.66	7.56	19.55	15.73	24.26	210.32	115.77
4842__86835_MB115_(ND087.+059_B_BIT)_M001-a3	TXT_klei_17.5_21	BIT	8.29	8.18	19.09	15.45	23.55	56.86	34.46
4844__86835_MB115_(ND087.+059_B_BIT)_M002-a3	TXT_klei_17.5_21	BIT	7.94	7.83	20.68	17.76	16.44	100.96	58.26
4845__86835_MB115_(ND087.+059_B_BIT)_M003-a3	TXT_klei_17.5_21	BIT	7.47	7.36	19.06	14.96	27.40	68.52	37.52
4847__86835_MB119_(ND113.+065_B_BIK)_M007-b2	TXT_klei_17.5_21	BIK	11.53	11.42	18.17	13.87	30.96	71.51	39.72
4848__86835_MB119_(ND113.+065_B_BIK)_M010-a2	TXT_klei_17.5_21	BIK	10.55	10.44	19.15	15.00	27.63	110.76	59.21
4849__86835_MB119_(ND113.+065_B_BIK)_M013-a2	TXT_klei_17.5_21	BIK	9.34	9.23	18.59	14.37	29.35	89.19	49.73
4850__86835_MB119_(ND113.+065_B_BIK)_M015-a3	TXT_klei_17.5_21	BIK	8.39	8.28	18.92	14.61	29.51	119.59	60.83
4852__86835_MB119_(ND113.+065_B_BIK)_M017-a2	TXT_klei_17.5_21	BIK	7.77	7.66	19.68	15.89	23.89	132.45	72.41
4853__86835_MB119_(ND113.+065_B_BIK)_M019-a3	TXT_klei_17.5_21	BIK	6.78	6.67	18.87	14.62	29.08	106.07	54.77
4855__86835_MB120_(ND113.+071_B_BIT)_M002-b3	TXT_klei_17.5_21	BIT	8.84	8.73	18.23	14.10	29.32	51.88	31.51
4857__86835_MB120_(ND113.+071_B_BIT)_M003-b1	TXT_klei_17.5_21	BIT	8.61	8.50	19.15	15.39	24.45	56.58	33.45
4858__86835_MB120_(ND113.+071_B_BIT)_M006-a2	TXT_klei_17.5_21	BIT	7.24	7.13	19.20	15.46	24.21	70.38	40.28
4860__86835_MB120_(ND113.+071_B_BIT)_M007-b1	TXT_klei_17.5_21	BIT	6.75	6.64	19.22	15.22	26.29	111.33	64.95
4861__86835_MB122_(ND129.+018_B_BIT)_M006-b3	TXT_klei_17.5_21	BIT	7.53	7.42	20.24	16.99	19.12	89.89	50.16
4863__86835_MB122_(ND129.+018_B_BIT)_M008-b1	TXT_klei_17.5_21	BIT	6.82	6.71	18.34	14.11	29.98	66.42	38.20

ALG__BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
4864__86835_MB122_(ND129.+018_B_BIT)_M010-a2	TXT_klei_17.5_21	BIT	5.95	5.84	19.32	15.11	27.85	104.04	59.29
4866__86835_MB122_(ND129.+018_B_BIT)_M013-a3	TXT_klei_17.5_21	BIT	4.77	4.66	19.94	16.37	21.79	72.13	38.52
4868__86835_MB1101_(ND034.+089_B_BUK)_M006-b1	TXT_klei_17.5_21	BUK	13.05	12.94	18.33	13.91	31.85	87.91	50.05
4869__86835_MB1101_(ND034.+089_B_BUK)_M008-b2	TXT_klei_17.5_21	BUK	12.30	12.19	17.94	13.05	37.48	63.79	35.78
4871__86835_MB1101_(ND034.+089_B_BUK)_M011-a2	TXT_klei_17.5_21	BUK	11.01	10.90	18.17	13.76	32.08	106.42	59.84
4872__86835_MB1101_(ND034.+089_B_BUK)_M014-a3	TXT_klei_17.5_21	BUK	10.02	9.91	19.67	15.97	23.11	139.96	75.12
4874__86835_MB1101_(ND034.+089_B_BUK)_M017-a3	TXT_klei_17.5_21	BUK	8.67	8.56	19.16	15.38	24.58	102.55	54.86

Eerste benadering fysisch realiseerbare ondergrens en gemiddelde waarden

Parameter	Waarde
alfa:	0.75
gem_a1	3.831
gem_a2	0.522
kar_a1	-1.185
kar_a2	0.52

Handmatig opgegeven waarden:

handmatig opgegeven: cohesie_gem_handmatig = 3.83

handmatig opgegeven: phi_kar_handmatig = 0.52

handmatig opgegeven: cohesie_kar_handmatig = -1.18

Resultaten

Index	tan phi [-]	phi [graden]	cohesie [kPa]
verwachtingswaarde	0.61	31.49	4.49
karakteristieke waarde	0.61	31.33	-1.38
rekenwaarde	0.61	31.33	-1.38
standaarddeviatie	[-]	0.09	nan