


DSS CPhi analyse met eindsterkte op DSS_veen9.5_11

DSS_CPhi analyse met eindsterkte op DSS_veen9.5_11



Informatietabel invoerselectie

ALG_BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
1170_AW206.+089_B_BIK_M019-a	DSS_veen9.5_11	BIK	-7.41	-7.71	9.64	2.52	281.94	96.10	64.00
1171_AW206.+089_B_BIK_M020-a	DSS_veen9.5_11	BIK	-7.91	-8.14	9.85	2.55	286.71	191.10	92.70
1172_AW206.+089_B_BIK_M021-b	DSS_veen9.5_11	BIK	-8.56	-8.68	9.37	2.46	281.12	108.80	67.00
1173_AW206.+089_B_BIK_M021-b	DSS_veen9.5_11	BIK	-8.56	-8.68	9.91	2.64	275.32	220.80	133.90
1175_AW206.+089_B_BIK_M024-a	DSS_veen9.5_11	BIK	-9.91	-10.08	10.20	2.86	256.12	138.40	100.10
1230_AW215.+116_B_BIK_M016-a	DSS_veen9.5_11	BIK	-4.60	-4.85	10.38	2.91	256.95	152.40	87.70
1231_AW215.+116_B_BIK_M017-a	DSS_veen9.5_11	BIK	-5.10	-5.37	9.98	2.78	259.49	79.60	47.30
1233_AW215.+116_B_BIK_M019-a	DSS_veen9.5_11	BIK	-6.10	-6.38	10.08	2.78	263.09	73.30	48.70
1234_AW215.+116_B_BIK_M019-a	DSS_veen9.5_11	BIK	-6.10	-6.38	9.90	2.44	306.25	163.30	113.00
1235_AW215.+116_B_BIK_M020-a	DSS_veen9.5_11	BIK	-6.60	-6.86	9.64	2.50	285.96	87.80	53.00
1268_AW216.+198_B_BIK_M022-a	DSS_veen9.5_11	BIK	-7.42	-7.71	10.04	2.81	257.00	111.60	71.80
1269_AW216.+198_B_BIK_M022-a	DSS_veen9.5_11	BIK	-7.42	-7.71	10.57	3.17	233.22	174.90	105.10
1270_AW216.+198_B_BIK_M023-a	DSS_veen9.5_11	BIK	-7.92	-8.13	9.99	2.74	264.63	245.80	156.40
1271_AW216.+198_B_BIK_M024-a	DSS_veen9.5_11	BIK	-8.42	-8.71	9.86	2.55	286.24	106.80	62.20
1272_AW216.+198_B_BIK_M024-a	DSS_veen9.5_11	BIK	-8.42	-8.71	10.05	2.72	268.88	172.60	105.30
1394_AW299.+003_B_BIT_M007-b	DSS_veen9.5_11	BIT	-2.94	-3.00	10.62	2.36	349.12	20.50	15.40
1397_AW299.+003_B_BIT_M010-a	DSS_veen9.5_11	BIT	-4.17	-4.44	10.50	2.53	314.20	27.70	23.10
1409_AW299.+003_B_BIT_M019-a	DSS_veen9.5_11	BIT	-8.67	-8.97	10.64	2.95	260.78	42.50	30.70
1507_VY021.+018_B_BUK_M021-b	DSS_veen9.5_11	BUK	-4.15	-4.35	10.42	3.07	239.93	95.30	59.90
1791_VY093.+142_B_AL_13	DSS_veen9.5_11	AL	-4.83	-5.22	10.70	2.72	293.20	40.84	34.89
1792_VY093.+142_B_AL_14-a	DSS_veen9.5_11	AL	-5.33	-5.43	10.48	2.51	317.90	105.50	57.64
2197_VY004.+186_B_BIK_mo-19a	DSS_veen9.5_11	BIK	-3.83	-4.05	10.62	3.25	226.81	90.05	55.65
2255_VY004.+187_B_AL_mo-06a	DSS_veen9.5_11	AL	-2.45	-2.76	9.96	2.23	347.06	13.57	7.63

ALG_BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
2273_VY004.+187_B_BIT_mo-07a	DSS_veen9.5_11	BIT	-2.81	-3.19	10.65	2.82	277.58	14.82	10.18
2421_VY050.+175_B_AL_mo-15a	DSS_veen9.5_11	AL	-5.47	-5.67	10.61	2.72	290.19	40.25	32.33
2475_VY050.+179_B_BIT_mo-18a	DSS_veen9.5_11	BIT	-5.71	-5.96	10.65	2.84	275.30	43.58	32.22
2527_VY050.+179_B_MBIB_mo-20a	DSS_veen9.5_11	BIT	-5.78	-5.97	10.49	2.77	279.31	50.31	35.81
2696_VY079.+066_B_AL_mo-10a	DSS_veen9.5_11	AL	-3.33	-3.71	10.12	2.15	370.81	20.30	13.14
2748_VY079.+091_B_BIK_mo-20a	DSS_veen9.5_11	BIK	-2.94	-3.28	10.41	3.09	236.77	325.80	191.00
2749_VY079.+091_B_BIK_mo-21a	DSS_veen9.5_11	BIK	-3.44	-3.76	10.66	3.40	213.16	86.48	58.41
2759_VY079.+091_B_BIT_mo-06a	DSS_veen9.5_11	BIT	-2.48	-2.82	10.34	2.65	289.77	155.20	92.70
2760_VY079.+091_B_BIT_mo-07a	DSS_veen9.5_11	BIT	-2.98	-3.33	10.69	2.64	304.31	24.29	16.53
2950_VY022.+183_B_AL_M009-a	DSS_veen9.5_11	AL	-4.14	-4.45	10.01	1.91	422.78	23.30	17.20
2971_VY022.+188_B_BIT_M010-a	DSS_veen9.5_11	BIT	-3.88	-4.17	9.92	1.92	415.47	29.60	22.60
3032_VY023.+013_B_BIK_M023-a	DSS_veen9.5_11	BIK	-4.92	-5.17	9.38	2.48	278.50	117.90	69.70
3136_VY032.+004_B_MBIB_M015-a	DSS_veen9.5_11	BIT	-3.23	-3.45	9.78	2.09	368.20	55.20	41.20
3157_VY032.+004_B_BIT_M011-a	DSS_veen9.5_11	BIT	-3.02	-3.32	9.93	2.10	372.63	37.10	31.90
3604_AW205.+030_B_AL_mo-06	DSS_veen9.5_11	AL	-4.10	-4.45	9.90	1.50	556.20	45.30	27.20
3686_AW205.+031_B_BIT_mo-19	DSS_veen9.5_11	BIT	-6.77	-6.95	10.10	2.80	256.30	341.70	180.60
3705_AW207.+158_B_AL_mo-11	DSS_veen9.5_11	AL	-5.93	-6.30	9.80	1.70	476.50	36.90	32.90
3712_AW207.+158_B_AL_mo-18	DSS_veen9.5_11	AL	-9.43	-9.79	9.60	1.60	511.40	10.60	16.10
3903_AW217.+083_B_AL_mo-14	DSS_veen9.5_11	AL	-7.01	-7.36	9.90	2.20	352.70	25.90	26.80
3946_AW217.+084_B_BIK_mo-28	DSS_veen9.5_11	BIK	-8.05	-8.30	10.00	2.60	284.40	396.50	221.50
3984_AW217.+084_B_BIT_mo-27	DSS_veen9.5_11	BIT	-7.69	-7.91	9.90	2.70	271.20	391.10	247.20
4009_AW230.+080_B_AL_mo-11	DSS_veen9.5_11	AL	-4.30	-4.68	10.50	2.80	279.50	167.20	98.10
4244_TG432.+017_B_AL_mo12	DSS_veen9.5_11	AL	-4.44	-4.73	9.83	2.03	384.28	90.50	51.92

ALG_BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
4245_TG432.+017_B_AL_mo10	DSS_veen9.5_11	AL	-3.44	-3.71	9.92	1.58	529.51	25.81	20.66
4246_TG414.+042_B_BIT_12b	DSS_veen9.5_11	BIT	-4.96	-5.24	9.94	2.06	383.65	32.70	23.40
4247_TG401.+041_B_AL_10b	DSS_veen9.5_11	AL	-2.96	-3.27	10.18	2.33	337.63	28.20	17.60
4248_TG406.+047_B_AL_MO11	DSS_veen9.5_11	AL	-3.55	-3.95	10.19	1.97	418.08	32.42	18.44
4249_TG414.+042_B_BIT_10d	DSS_veen9.5_11	BIT	-3.96	-4.24	10.21	2.61	291.67	39.10	26.00
4250_TG414.+042_B_BIT_13b	DSS_veen9.5_11	BIT	-5.46	-5.84	10.24	2.27	350.22	38.70	22.20
4251_TG432.+017_B_AL_mo26	DSS_veen9.5_11	AL	-11.44	-11.60	10.30	2.21	366.44	48.67	41.43
4252_TG401.+041_B_AL_16b	DSS_veen9.5_11	AL	-5.96	-6.40	10.37	2.62	295.51	37.00	33.20
4253_TG394.+078_B_AL_MO15b	DSS_veen9.5_11	AL	-5.12	-5.49	10.49	2.25	365.64	29.97	26.59
4254_TG432.+017_B_AL_mo11	DSS_veen9.5_11	AL	-3.94	-4.22	10.49	2.49	321.31	30.87	24.49
4255_TG414.+042_B_BIT_8b	DSS_veen9.5_11	BIT	-2.96	-3.23	10.56	2.62	303.34	35.60	22.20
4256_TG394.+078_B_AL_MO17b	DSS_veen9.5_11	AL	-6.12	-6.51	10.62	2.39	345.18	31.49	25.89
4257_TG414.+042_B_BIT_6d	DSS_veen9.5_11	BIT	-1.96	-2.29	10.67	3.99	167.33	57.00	39.50
4258_TG432.+017_B_AL_mo22	DSS_veen9.5_11	AL	-9.44	-9.69	10.70	3.22	232.43	36.53	22.77
4259_TG432.+017_B_AL_mo21	DSS_veen9.5_11	AL	-8.94	-9.26	10.85	2.72	298.32	38.37	34.14
4260_TG401.+041_B_AL_9	DSS_veen9.5_11	AL	-2.46	-2.81	10.89	2.86	280.66	26.30	20.90
4261_TG406.+047_B_AL_MO10	DSS_veen9.5_11	AL	-3.05	-3.42	10.91	2.64	313.42	109.18	66.08
4262_TG406.+047_B_AL_MO09	DSS_veen9.5_11	AL	-2.55	-2.93	10.99	2.02	443.57	34.14	22.36
4547_DD310+50_B_BIT_St11	DSS_veen9.5_11	BIT	3.23	2.83	10.98	3.02	264.23	159.27	75.74
4606_71638_B37082_(TG396.+028_B_BUT)_M020-a	DSS_veen9.5_11	BUT	-6.03	-6.03	10.97	3.41	221.79	273.40	131.70
4610_TG396.+013_B_BUT_TG396.+013_B_BUT_mo-15	DSS_veen9.5_11	BUT	-3.23	-3.58	10.03	2.27	341.29	211.20	103.20
4613_TG421.+093_B_MBIB_TG421.+093_B_MBIB_mo-14	DSS_veen9.5_11	MBL	-3.97	-4.32	10.08	2.31	335.60	153.80	83.35
4614_TG421.+093_B_MBIB_TG421.+093_B_MBIB_mo-16	DSS_veen9.5_11	MBL	-4.97	-5.32	10.56	2.95	257.70	188.40	106.90

ALG_BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
4615_TG421.+094_B_BITA_TG421.+094_B_BITA_mo-17	DSS_veen9.5_11	BIT	-4.42	-4.78	10.68	3.11	243.47	240.10	115.70
4616_TG421.+094_B_BUK_TG421.+094_B_BUK_mo-23	DSS_veen9.5_11	BUK	-4.09	-4.38	10.59	3.26	224.69	375.50	169.90
4617_TG421.+094_B_BUT_TG421.+094_B_BUT_mo-11	DSS_veen9.5_11	BUT	-2.50	-2.86	10.32	2.54	307.00	161.70	81.86
4618_TG421.+094_B_BUT_TG421.+094_B_BUT_mo-13	DSS_veen9.5_11	BUT	-3.50	-3.87	10.75	3.41	215.10	151.50	83.37
4619_TG422.+004_B_BUT_TG422.+004_B_BUT_mo-12a	DSS_veen9.5_11	BUT	-3.00	-3.32	9.85	2.67	269.40	178.60	90.34
4740_DR060.+020_B_BUK_M022-a	DSS_veen9.5_11	BUK	4.84	4.74	10.55	3.16	233.97	422.30	209.50

Eerste benadering fysisch realiseerbare ondergrens en gemiddelde waarden

Parameter	Waarde
alfa:	0.75
gem_a1	8.349
gem_a2	0.516
kar_a1	0.462
kar_a2	0.51

Handmatig opgegeven waarden:

handmatig opgegeven: cohesie_gem_handmatig = 8.35

handmatig opgegeven: phi_kar_handmatig = 0.51

handmatig opgegeven: cohesie_kar_handmatig = 0.46

Resultaten

Index	tan phi [-]	phi [graden]	cohesie [kPa]
verwachtingswaarde	0.52	27.30	8.35
karacteristieke waarde	0.51	27.02	0.46
rekenwaarde	0.51	27.02	0.46
standaarddeviatie	[-]	0.17	16.77