



SHANSEP analyse met eindsterkte op TXT_klei_16_17.5


$s_u - \sigma'_v$ Relatie (met handmatige parameters)



LN(OCR) - LN(s_u/σ'_v) Relatie (met handmatige parameters)



$s_u - \sigma'_v$ Relatie op alleen NC proeven (met handmatige parameters)



Invoer parameters en eigenschappen

Parameter	Waarde
Type verzameling: lokaal = 1.0; regionaal = 0.75	0.75
VGW nat gemiddeld [kN/m ³]	16.784
Watergehalte gemiddeld	48.413

SHANSEP Resultaten eerste benadering gemiddeld

Analyse methode	Snijpunt y-as [kPa]	S [-]	m [-]	POP [kPa]
bepaling S en POP uit triaxiaal- of DSS proeven	10.378	0.280		41.477
bepaling S en m uit triaxiaal- of DSS proeven		0.299	0.893	41.477
o.b.v. opgegeven POP bij triaxiaal- of DSS proeven				37.282
bepaling S uit triaxiaal- of DSS proeven OCR=1		0.300		

SHANSEP Resultaten eerste benadering karakteristiek

Analyse methode	Snijpunt y-as [kPa]	S [-]	m [-]	POP [kPa]
bepaling S en POP uit triaxiaal- of DSS proeven	3.198	0.277		13.145
bepaling S en m uit triaxiaal- of DSS proeven		0.257	0.878	13.145
o.b.v. opgegeven POP bij triaxiaal- of DSS proeven				57.433
bepaling S uit triaxiaal- of DSS proeven OCR=1		0.263		

SHANSEP Handmatige parameters

Analyse methode	Snijpunt y-as [kPa]	S [-]	m [-]	POP [kPa]
Gemiddeld (handmatig)	10.0	0.29	0.89	38.745
Karakteristiek (handmatig)	5.0	0.25	0.7	28.571

Su Tabel

S'v [kPa]	Su in-situ karakteristiek	Su in-situ gemiddeld
0.100	1.313	5.847
1.000	2.676	7.687
5.000	4.740	9.993
10.000	6.432	11.876
20.000	9.305	15.132
30.000	11.980	18.198
179.913	49.867	62.065

Invoerselectie Informatie

Monster ID	Groep	Pos.	NAP Van [m]	NAP Tot [m]	Terreinspanning [kPa]	Grensspanning [kPa]	POP [-]	VGW nat [kN/m3]	VGW drg [kN/m3]	Water [%]	σ'_v [kPa]	su [kPa]	OCR [-]
1201_AW208.+124_B_BIK_M017-a	TXT_klei_16_17.5	BIK	-3.82	-4.14	155.10	208.20	53.10	17.30	12.14	42.51	153.34	55.96	1.34
1254_AW216.+198_B_BIK_M012-a	TXT_klei_16_17.5	BIK	-2.42	-2.63	125.80	146.00	20.20	16.45	11.31	45.39	124.58	65.75	1.16
1277_AW216.+198_B_BIK_M027-b	TXT_klei_16_17.5	BIK	-10.03	-10.21	160.00	239.60	79.60	17.00	11.67	45.57	161.00	49.51	1.50
1400_AW299.+003_B_BIT_M012-a	TXT_klei_16_17.5	BIT	-5.17	-5.36	38.40	61.00	22.60	16.16	10.15	59.23	38.90	21.25	1.59
1502_VY021.+018_B_BUK_M018-a	TXT_klei_16_17.5	BUK	-2.55	-2.80	144.80	164.60	19.80	17.41	12.21	42.57	143.10	46.51	1.14

Monster ID	Groep	Pos.	NAP Van [m]	NAP Tot [m]	Terreinspanning [kPa]	Grensspanning [kPa]	POP [-]	VGW nat [kN/m3]	VGW drg [kN/m3]	Water [%]	σ'_v [kPa]	su [kPa]	OCR [-]
1549_AW288.+167_B_BUK_10	TXT_klei_16_17.5	BUK	0.43	0.06	107.80	236.00	128.20	16.29	11.84	37.55	107.87	67.57	2.19
1574_AW298.+178_B_BIK_14-b	TXT_klei_16_17.5	BIK	-1.02	-1.32	109.10	156.10	47.00	16.62	10.84	53.24	113.06	46.16	1.43
1582_AW298.+178_B_BIK_20	TXT_klei_16_17.5	BIK	-3.92	-4.28	129.60	265.50	135.90	17.49	13.06	33.9	132.75	69.03	2.05
1623_VY010.+135_B_BIK_26	TXT_klei_16_17.5	BIK	-6.51	-6.91	160.80	240.00	79.20	17.41	12.27	41.83	160.56	58.70	1.49
1688_VY021.+019_B_BIT_19	TXT_klei_16_17.5	BIT	-5.52	-5.80	92.20	142.00	49.80	16.54	10.79	53.32	90.82	29.65	1.54
1756_VY093.+135_B_BUK_7	TXT_klei_16_17.5	BUK	3.66	3.39	88.00	145.10	57.10	17.49	13.55	29.06	86.70	72.36	1.65
1784_VY093.+142_B_AL_7	TXT_klei_16_17.5	AL	-1.83	-2.20	31.83	54.50	22.67	16.58	10.87	52.49	30.69	14.43	1.71
2450_VY050.+179_B_BIK_mo-23a	TXT_klei_16_17.5	BIK	-4.37	-4.73	146.90	187.45	40.55	16.64	10.68	[-]	145.14	45.67	1.28
2472_VY050.+179_B_BIT_mo-15a	TXT_klei_16_17.5	BIT	-4.21	-4.54	68.60	91.43	22.83	16.27	10.19	[-]	67.74	24.38	1.33
2529_VY050.+179_B_MBIB_mo-22a	TXT_klei_16_17.5	BIT	-6.78	-7.06	95.40	120.40	25.00	17.22	11.89	[-]	94.34	35.22	1.26
2566_VY059.+002_B_MBIB_mo-09a	TXT_klei_16_17.5	BIT	0.46	0.10	78.80	124.25	45.45	17.29	12.07	[-]	78.24	31.06	1.58
2691_VY079.+066_B_AL_mo-06a	TXT_klei_16_17.5	AL	-1.33	-1.67	24.20	49.20	25.00	16.00	9.68	[-]	23.52	18.19	2.03
2756_VY079.+091_B_BIT_mo-03a	TXT_klei_16_17.5	BIT	-0.98	-1.32	28.60	78.54	49.94	16.03	9.88	[-]	28.30	16.03	2.75
2982_VY022.+188_B_BIT_M018-a	TXT_klei_16_17.5	BIT	-7.88	-8.19	44.40	70.00	25.60	17.35	11.57	49.95	44.00	17.99	1.58
3152_VY032.+004_B_BIT_M008-a	TXT_klei_16_17.5	BIT	-1.52	-1.86	38.00	70.14	32.14	16.46	11.40	44.43	38.61	23.73	1.85
3176_VY032.+003_B_AL_M007-a	TXT_klei_16_17.5	AL	-1.75	-2.04	29.00	76.75	47.75	16.29	10.34	57.61	28.98	22.07	2.65
4004_AW230.+080_B_AL_mo-06	TXT_klei_16_17.5	AL	-1.80	-2.17	22.20	52.20	30.00	16.70	11.90	[-]	21.80	12.80	2.35
4289_TG262+096_B_KR_mo7	TXT_klei_16_17.5	KR	6.01	5.65	56.00	93.60	37.60	16.96	12.31	37.739628	58.80	37.68	1.67
4290_DD260.+022_B_KR_M013	TXT_klei_16_17.5	KR	10.01	9.63	87.20	127.29	40.09	17.13	11.91	43.77	86.80	44.45	1.46
4292_TG161.+025_AB_BIT_Ps1	TXT_klei_16_17.5	BIT	2.22	2.22	40.00	82.10	42.10	17.20	11.90	44.2	40.00	26.00	2.05
4331_TG001.+037_B_BIT_6750	TXT_klei_16_17.5	BIT	-0.01	-0.12	48.95	59.00	10.05	16.07	10.10	59.092342	44.36	17.24	1.21
4336_TG006.+100_B_BIK_3607	TXT_klei_16_17.5	BIK	0.95	0.60	154.90	159.00	4.10	16.21	10.48	54.780901	179.91	50.38	1.03
4346_TG001.+060_B_BIK_3633b	TXT_klei_16_17.5	BIK	-0.14	-0.30	174.89	221.84	46.95	16.72	10.86	53.897799	161.38	50.93	1.27
4357_TG186.+010_AB_KR_Ps9-1	TXT_klei_16_17.5	KR	2.23	2.23	125.00	152.32	27.32	17.20	12.40	38.6	124.00	41.00	1.22
4358_TG198.+015_AB_BIT_Ps3_b	TXT_klei_16_17.5	BIT	1.01	0.99	41.00	69.10	28.10	17.20	12.30	40.7	40.00	23.00	1.69

Monster ID	Groep	Pos.	NAP Van [m]	NAP Tot [m]	Terreinspanning [kPa]	Grensspanning [kPa]	POP [-]	VGW nat [kN/m3]	VGW drg [kN/m3]	Water [%]	σ'_v [kPa]	su [kPa]	OCR [-]
4364_DT200B.+001_B_BIT_3515	TXT_klei_16_17.5	BIT	0.35	0.15	65.93	95.90	29.97	17.39	12.55	38.509252	53.55	23.11	1.45
4486_DT180.+003_B_BUT_mo-11	TXT_klei_16_17.5	BUT	0.32	-0.08	53.10	55.00	1.90	16.10	10.22	[-]	50.60	18.32	1.04
4487_TG394.+078_B_AL_MO08	TXT_klei_16_17.5	AL	-1.62	-2.06	37.50	71.00	33.50	16.10	10.20	58.5	38.06	16.95	1.89
4490_TG394.+078_B_AL_MO06c	TXT_klei_16_17.5	AL	-0.62	-1.06	31.30	73.00	41.70	16.20	10.00	60.9	37.92	18.18	2.33
4492_DT179.+095_B_BIK_mo-25	TXT_klei_16_17.5	BIK	0.24	-0.10	169.40	197.00	27.60	16.22	11.63	[-]	165.45	48.04	1.16
4494_TG034.+052_AB_BUT_M007	TXT_klei_16_17.5	BUT	2.72	2.72	48.00	67.00	19.00	16.50	10.31	60.07	47.66	19.77	1.40
4495_TG432.+017_B_AL_mo27	TXT_klei_16_17.5	AL	-11.94	-12.31	56.10	80.00	23.90	16.51	10.76	53.464373	69.40	25.88	1.43
4496_DD225.+096_B_BUT_M009	TXT_klei_16_17.5	BUT	5.47	5.09	45.80	68.18	22.38	16.69	10.90	53.16	45.90	23.94	1.49
4498_TG162.+050_AB_VL_Ps5	TXT_klei_16_17.5	VL	0.14	0.14	55.00	71.50	16.50	16.70	11.30	47.8	57.00	18.00	1.30
4499_TG123.+050_AB_BIT_mo-08	TXT_klei_16_17.5	BIT	0.70	0.26	33.50	64.00	30.50	16.76	10.69	56.740998	32.60	17.36	1.91
4500_DD325.+011_B_BIT_mo-05	TXT_klei_16_17.5	BIT	4.37	4.07	35.70	64.66	28.96	16.77	11.96	[-]	35.63	17.68	1.81
4502_TG355.+076_B_AL_7c	TXT_klei_16_17.5	AL	-1.65	-2.05	49.90	60.00	10.10	16.86	11.58	45.56934	54.23	23.73	1.20
4503_DT193.+063_B_BUT_mo-08	TXT_klei_16_17.5	BUT	1.86	1.50	49.90	71.00	21.10	17.01	12.04	[-]	47.64	21.44	1.42
4504_TG355.+076_B_AL_6	TXT_klei_16_17.5	AL	-1.15	-1.56	23.50	51.50	28.00	17.03	11.27	51.07	23.29	15.38	2.19
4506_TG172.+080_AB_BIT_Ps3	TXT_klei_16_17.5	BIT	1.91	1.91	38.00	60.00	22.00	17.20	12.10	42.2	40.00	22.00	1.58
4507_TG198.+040_AB_KR_Ps10	TXT_klei_16_17.5	KR	-0.49	-0.51	156.00	168.62	12.62	17.30	11.90	45.6	156.00	62.00	1.08
4508_TG401.+041_B_AL_15c	TXT_klei_16_17.5	AL	-5.46	-5.90	55.20	95.00	39.80	17.31	11.70	47.97	54.84	31.60	1.72
4511_TG198.+015_AB_BIT_Ps5	TXT_klei_16_17.5	BIT	-0.78	-0.80	56.00	89.38	33.38	17.40	12.30	41.9	56.00	29.00	1.60
4512_DD312.+095_B_BIT_mo-10	TXT_klei_16_17.5	BIT	3.33	2.93	51.80	61.00	9.20	17.43	12.53	[-]	50.46	18.94	1.18
4513_TG123.+050_AB_BUT_mo-07	TXT_klei_16_17.5	BUT	1.67	1.28	52.00	113.90	61.90	17.47	12.20	43.185743	51.80	27.06	2.19
4645_DD041.+032_B_BIT_mo-09	TXT_klei_16_17.5	BIT	8.70	8.44	72.42	141.60	69.18	17.08	11.81	44.681555	71.84	42.03	1.96
4653_DD075.+073_B_BIT_M018-a	TXT_klei_16_17.5	BIT	3.05	2.67	122.60	170.75	48.15	17.12	11.61	47.56	122.82	47.03	1.39
4655_DD075.+073_B_BIT_M021-a	TXT_klei_16_17.5	BIT	1.55	1.18	133.90	166.18	32.28	16.58	10.91	52.08	133.82	45.25	1.24
4662_DD075.+096_B_BIT_mo-11a	TXT_klei_16_17.5	BIT	6.67	6.31	89.40	166.00	76.60	17.39	12.42	39.986004	89.92	40.23	1.86
4676_DR016.+048_B_BIT_mo-09a	TXT_klei_16_17.5	BIT	8.47	8.07	78.90	100.00	21.10	16.58	10.65	55.690958	79.40	25.03	1.27

Monster ID	Groep	Pos.	NAP Van [m]	NAP Tot [m]	Terreinspanning [kPa]	Grensspanning [kPa]	POP [-]	VGW nat [kN/m3]	VGW drg [kN/m3]	Water [%]	σ'_v [kPa]	su [kPa]	OCR [-]
4677_DR016.+048_B_BIT_mo-11a	TXT_klei_16_17.5	BIT	7.47	7.13	93.00	120.00	27.00	16.35	10.32	58.439594	92.72	26.60	1.29
4682_DR016.+065_B_BIK_M019-a	TXT_klei_16_17.5	BIK	7.70	7.34	162.00	203.45	41.45	16.01	10.08	58.81	161.78	42.86	1.26
4689_DR054.+056_B_BIT_mo-10	TXT_klei_16_17.5	BIT	7.10	6.72	74.70	100.00	25.30	16.75	11.43	46.615481	75.26	26.13	1.34
4692_DR054.+056_B_BIT_mo-16	TXT_klei_16_17.5	BIT	4.10	3.78	99.01	144.20	45.19	17.44	12.57	38.759909	100.00	42.36	1.46
4697_DR054.+066_B_MBIB_M008-a	TXT_klei_16_17.5	BBL	8.10	7.82	60.60	90.00	29.40	16.71	11.03	51.51	59.34	19.91	1.49
4713_DR210.+032_B_BIT_M016-a	TXT_klei_16_17.5	BIT	2.24	1.90	104.47	143.34	38.87	17.19	11.84	45.22	103.04	43.69	1.37
4716_DR210.+046_B_BIK_M025-a	TXT_klei_16_17.5	BIK	1.91	1.62	176.49	238.07	61.58	17.15	11.85	44.81	174.56	60.17	1.35
4725_DR238.+034_B_BIT_M006-a	TXT_klei_16_17.5	BIT	6.29	5.94	68.60	120.00	51.40	16.11	10.12	59.08	68.86	22.83	1.75
4741_TG035.+040_B_AL_mo-06	TXT_klei_16_17.5	AL	2.81	2.46	27.50	50.00	22.50	16.58	11.35	46.088265	27.80	15.99	1.82
4747_TG035.+040_B_AL_mo-14	TXT_klei_16_17.5	AL	-0.39	-0.77	47.55	95.00	47.45	17.20	12.03	43.036913	47.64	25.08	2.00
4750_TG035.+044_B_BUKR_mo-24	TXT_klei_16_17.5	BUK	1.80	1.41	165.85	201.50	35.65	16.83	11.23	49.833795	165.63	50.67	1.21
4753_TG035.+044_B_BUKR_mo-28a1	TXT_klei_16_17.5	BUK	0.20	0.07	180.35	245.00	64.65	16.63	12.06	37.866266	178.23	61.34	1.36
4757_TG036.+000_B_AL_mo-07	TXT_klei_16_17.5	AL	2.60	2.21	28.50	70.00	41.50	17.11	12.13	41.021516	27.88	20.72	2.46
4766_TG135.+098_B_AL_mo-07	TXT_klei_16_17.5	AL	1.31	0.92	29.40	45.00	15.60	16.74	11.77	42.264303	29.26	16.72	1.53
4767_TG135.+098_B_AL_mo-09	TXT_klei_16_17.5	AL	0.52	0.10	35.90	65.00	29.10	16.62	11.44	45.260116	36.08	24.11	1.81
4771_TG135.+098_B_BUKR_mo-22	TXT_klei_16_17.5	BUK	2.29	1.92	148.75	190.00	41.25	16.96	11.61	46.046129	148.84	36.90	1.28
4777_TG136.+053_B_AL_mo-07	TXT_klei_16_17.5	AL	1.14	0.75	30.65	40.00	9.35	16.89	11.64	45.087216	30.66	15.02	1.31
1177_AW206.+089_B_BIK_M025-a	TXT_klei_16_17.5	BIK	-10.41	-10.73	144.90	175.40	0.00	16.26	10.77	50.93	270.68	76.62	1.00
1224_AW215.+116_B_BIK_M011-a	TXT_klei_16_17.5	BIK	-2.10	-2.40	107.30	194.00	0.00	16.53	11.05	49.57	335.02	97.19	1.00
1511_VY021.+018_B_BUK_M024-a	TXT_klei_16_17.5	BUK	-5.55	-5.90	156.70	186.80	0.00	16.98	11.57	46.72	302.94	86.37	1.00
1624_VY010.+135_B_BIK_27	TXT_klei_16_17.5	BIK	-7.01	-7.41	164.53	242.30	0.00	16.56	10.79	53.4	402.00	105.50	1.00
1718_VY039.+095_B_BIT_12	TXT_klei_16_17.5	BIT	-4.43	-4.83	55.94	98.89	0.00	17.25	11.91	44.85	221.30	64.93	1.00
1743_VY053.+108_B_BUK_21	TXT_klei_16_17.5	BUK	-2.83	-3.23	168.80	200.00	0.00	16.72	11.51	45.3	504.40	152.10	1.00
1787_VY093.+142_B_AL_9-b	TXT_klei_16_17.5	AL	-2.93	-3.23	40.11	64.07	0.00	16.67	10.37	60.77	125.02	42.90	1.00
2238_VY004.+186_B_MBIB_mo-14a	TXT_klei_16_17.5	BIT	-2.75	-3.10	100.20	200.00	0.00	16.69	10.90	[-]	573.44	187.11	1.00

Monster ID	Groep	Pos.	NAP Van [m]	NAP Tot [m]	Terreinspanning [kPa]	Grensspanning [kPa]	POP [-]	VGW nat [kN/m3]	VGW drg [kN/m3]	Water [%]	σ'_v [kPa]	su [kPa]	OCR [-]
2537_VY059.+001_B_BIT_mo-07a	TXT_klei_16_17.5	BIT	0.03	-0.35	59.10	70.00	0.00	16.42	10.72	[-]	500.84	120.30	1.00
2555_VY059.+002_B_BIK_mo-18a	TXT_klei_16_17.5	BIK	-0.75	-1.15	143.00	210.00	0.00	17.39	12.27	[-]	901.92	220.02	1.00
2690_VY079.+066_B_AL_mo-05a	TXT_klei_16_17.5	AL	-0.83	-1.20	22.10	47.10	0.00	16.21	10.33	[-]	132.62	40.02	1.00
2746_VY079.+091_B_BIK_mo-18a	TXT_klei_16_17.5	BIK	-1.94	-2.31	130.20	200.00	0.00	16.51	11.07	[-]	442.02	112.92	1.00
2976_VY022.+188_B_BIT_M014-b	TXT_klei_16_17.5	BIT	-5.93	-6.19	39.80	63.93	0.00	16.16	9.73	66.04	126.58	37.47	1.00
3182_VY032.+003_B_AL_M012-a	TXT_klei_16_17.5	AL	-4.25	-4.65	36.80	120.00	0.00	16.44	10.52	56.43	158.39	36.60	1.00
3824_AW213.+167_B_BIK_mo-32	TXT_klei_16_17.5	BIK	-10.84	-11.23	135.00	192.60	0.00	16.60	11.40	[-]	536.30	118.97	1.00
3859_AW213.+167_B_BIT_mo-31	TXT_klei_16_17.5	BIT	-10.55	-10.95	113.20	193.80	0.00	17.30	11.70	[-]	597.60	149.08	1.00
3911_AW217.+083_B_AL_mo-22	TXT_klei_16_17.5	AL	-11.01	-11.40	52.90	83.90	0.00	17.00	11.60	[-]	276.80	56.96	1.00
3952_AW217.+084_B_BIK_mo-34	TXT_klei_16_17.5	BIK	-11.05	-11.45	175.40	198.50	0.00	17.10	11.80	[-]	798.50	196.67	1.00
3978_AW217.+084_B_BIT_mo-21	TXT_klei_16_17.5	BIT	-4.69	-5.07	121.80	182.40	0.00	16.90	11.70	[-]	561.60	160.53	1.00
4199_AW240.+027_B_BIK_mo-15	TXT_klei_16_17.5	BIK	-0.23	-0.60	122.40	149.30	0.00	17.30	12.80	[-]	407.90	116.72	1.00
4334_TG034+052_AB_VL_M013	TXT_klei_16_17.5	VL	-0.08	-0.08	55.00	83.66	0.00	16.12	9.77	64.97	165.18	48.29	1.00
4338_TG123.+050_AB_BIT_mo-04	TXT_klei_16_17.5	BIT	2.70	2.34	21.07	34.93	0.00	16.32	11.32	44.170914	133.30	45.13	1.00
4342_DT118.+080_B_BIT_mo-09	TXT_klei_16_17.5	BIT	3.84	3.56	80.90	107.45	0.00	16.58	10.42	[-]	267.42	78.10	1.00
4343_TG123.+050_AB_BIT_mo-06	TXT_klei_16_17.5	BIT	1.70	1.30	28.13	58.33	0.00	16.69	14.65	13.925877	115.80	45.37	1.00
4360_TG034+052_AB_BUT_M008	TXT_klei_16_17.5	BUT	2.29	2.29	52.00	68.43	0.00	17.30	11.66	48.4	121.38	34.42	1.00
4363_TG000.+054_B_BIT_3683	TXT_klei_16_17.5	BIT	1.18	0.80	55.90	82.29	0.00	17.32	11.50	50.6821	206.44	70.28	1.00
4367_TG432.+017_B_AL_mo28	TXT_klei_16_17.5	AL	-12.44	-12.83	59.50	96.51	0.00	17.42	12.38	40.727782	204.84	87.30	1.00
4493_TG406.+047_B_AL_MO06	TXT_klei_16_17.5	AL	-1.05	-1.45	39.80	70.00	0.00	16.40	10.70	53.6	77.09	25.64	1.00
4544_DT176+35_B_AL_St7	TXT_klei_16_17.5	AL	2.73	2.33	43.00	90.00	0.00	16.00	9.90	61.1	177.00	50.60	1.00
4545_DT198B+50_B_AL_St9	TXT_klei_16_17.5	AL	1.57	1.17	60.00	90.00	0.00	16.30	10.50	54.3	244.50	76.30	1.00
4554_TG421.+094_B_BITA_mo-13a	TXT_klei_16_17.5	BITA	-2.42	-2.82	90.80	120.00	0.00	16.38	10.60	54.619423	231.21	73.43	1.00
4572_TG422.+005_B_MBIB_mo-20a	TXT_klei_16_17.5	MBIB	-6.91	-7.11	91.20	130.00	0.00	16.42	10.74	52.897094	511.70	219.70	1.00
4588_71638_B26093_(TG321.+019_B_BUTA)_M020-a	TXT_klei_16_17.5	BUT	-5.44	-5.81	100.60	130.00	0.00	16.78	11.34	47.97	318.14	101.69	1.00

Monster ID	Groep	Pos.	NAP Van [m]	NAP Tot [m]	Terreinspanning [kPa]	Grensspanning [kPa]	POP [-]	VGW nat [kN/m3]	VGW drg [kN/m3]	Water [%]	σ'_v [kPa]	su [kPa]	OCR [-]
4593_71638_B26122_(TG321.+017_B_BUT)_M018-a	TXT_klei_16_17.5	BUT	-4.82	-5.18	89.50	113.00	0.00	16.16	10.44	54.79	402.06	123.33	1.00
4602_71638_B26167_(TG321.+022_B_BIT)_M017-a	TXT_klei_16_17.5	BIT	-3.50	-3.86	122.20	153.00	0.00	16.47	10.79	52.64	450.78	149.57	1.00
4603_71638_B26167_(TG321.+022_B_BIT)_M021-a	TXT_klei_16_17.5	BIT	-5.50	-5.83	132.60	150.00	0.00	16.27	10.59	53.64	581.66	170.52	1.00
4654_DD075.+073_B_BIT_M020-a	TXT_klei_16_17.5	BIT	2.05	1.67	130.70	168.20	0.00	17.22	11.76	46.37	273.06	82.59	1.00
4663_DD075.+096_B_BIT_mo-12a	TXT_klei_16_17.5	BIT	6.17	5.78	94.30	122.50	0.00	17.36	12.04	44.154423	288.25	95.86	1.00
4665_DD075.+096_B_BIT_mo-19a	TXT_klei_16_17.5	BIT	2.67	2.32	121.10	147.90	0.00	16.74	11.30	48.157208	380.80	115.80	1.00
4699_DR054.+066_B_MBIB_M013-a	TXT_klei_16_17.5	BBL	5.60	5.21	80.48	109.99	0.00	16.78	10.99	52.73	518.28	156.15	1.00
4712_DR210.+032_B_BIT_M014-a	TXT_klei_16_17.5	BIT	3.24	2.87	97.57	142.08	0.00	16.83	11.01	52.83	333.28	104.07	1.00
4714_DR210.+032_B_BIT_M017-a	TXT_klei_16_17.5	BIT	1.74	1.41	107.81	174.42	0.00	16.71	11.05	51.16	347.48	105.05	1.00
4715_DR210.+046_B_BIK_M022-a	TXT_klei_16_17.5	BIK	3.41	3.08	165.53	229.62	0.00	17.15	11.96	43.43	502.38	152.07	1.00
4736_DR238.+064_B_BIT_mo-11a	TXT_klei_16_17.5	BIT	4.90	4.67	79.20	114.80	0.00	17.43	12.22	42.697665	404.60	170.30	1.00
4761_TG036.+000_B_AL_mo-14	TXT_klei_16_17.5	AL	-0.20	-0.63	45.90	91.00	0.00	16.67	11.27	47.951807	132.66	43.00	1.00
4772_TG135.+098_B_BUKR_mo-23a2	TXT_klei_16_17.5	BUK	1.69	1.49	151.90	200.00	0.00	17.01	11.26	51.086484	501.00	161.90	1.00