

GUJIA

顾家

Caregiver Support Checklist

照护支持清单

Senarai Semak Sokongan Penjaga

EMERGENCY

紧急 / Kecemasan

CALL 999

Ambulance · Police · Fire

救护 · 警察 · 消防 / Ambulans · Polis · Bomba

Malaysia trilingual edition

马来西亚三语版 / Edisi tiga bahasa

 IMPORTANT

重要提醒：此清单帮助家属准备与沟通，不能替代医生指示。马来西亚紧急情况请先拨打 999。

This checklist helps families prepare and communicate. It does not replace medical advice. For life-threatening emergencies in Malaysia, call 999 first.

*Senarai ini membantu persediaan keluarga, bukan pengganti nasihat perubatan.
Untuk kecemasan, hubungi 999 dahulu.*

PATIENT & HOSPITAL

病人与医院资料

Maklumat Pesakit & Hospital

病人姓名 Patient name <i>Nama pesakit</i>	
MyKad / 护照 MyKad / Passport <i>MyKad / pasport</i>	
主要诊断 Diagnosis <i>Diagnosis</i>	
⚠ 药物过敏 ALLERGIES <i>Alahan</i>	
医院 / 病房 / 床位 Hospital / Ward / Bed <i>Hospital / wad / katil</i>	
主治医生 / 团队 Main doctor / team <i>Doktor / pasukan</i>	
医院 / A&E 电话 Hospital / A&E phone <i>Telefon hospital</i>	

护士站电话 Nurse station phone <i>Telefon kaunter jururawat</i>	
紧急家属联系人 Emergency family <i>Keluarga kecemasan</i>	
家属电话 Family phone <i>Telefon keluarga</i>	

医院实用资料 / Hospital info / Maklumat hospital

探望时间 Visiting hours <i>Waktu melawat</i>	
医生查房时间 Doctor rounds time <i>Waktu rondaan doktor</i>	
停车场 / 收费 Parking / fee <i>Tempat letak kereta / bayaran</i>	
WiFi 名称 / 密码 WiFi name / password <i>Nama WiFi / kata laluan</i>	

今天日期 / Date / Tarikh: _____

EMERGENCY CONTACTS

紧急联络 / Kontak Kecemasan

EMERGENCY 紧急 / Kecemasan

999

Ambulance · Police · Fire / 救护·警察·消防

EMOTIONAL SUPPORT 心灵支援

15555

Talian HEAL — psychosocial helpline

SOMEONE TO TALK TO 有人倾听

03-7627 2929

Befrienders KL — emotional support

Hospital A&E / 医院急诊 / Kecemasan Hospital:

Doctor / 医生 / Doktor:

Pharmacy / 药房 / Farmasi:

1 入院前准备

Before Admission

Sebelum Kemasukan

☐	MyKad / 护照 MyKad / passport <i>MyKad / pasport</i>
☐	医保卡 / 保险卡 Insurance card <i>Kad insurans</i>
☐	转诊信 / 医生信 Referral / doctor letter <i>Surat rujukan / doktor</i>
☐	复诊卡 / 预约资料 Appointment card <i>Kad janji temu</i>
☐	药物清单与长期药物 Medication list & regular meds <i>Senarai ubat & ubat harian</i>
☐	药物敏感 / 过敏记录 Allergy record <i>Rekod alahan</i>
☐	旧病历 / 检查报告 Previous records / results <i>Rekod lama / keputusan</i>

☐	OKU 卡 (如有) OKU card, if applicable <i>Kad OKU, jika ada</i>
☐	GL / 公司 HR 联络 GL / company HR contact <i>GL / kontak HR</i>
☐	押金 / 付款方式 Deposit / payment method <i>Deposit / cara bayaran</i>
☐	换洗衣物与防滑拖鞋 Clothes & non-slip slippers <i>Pakaian & selipar anti-gelincir</i>
☐	手机充电器 / 行动电源 Charger / power bank <i>Pengecas / power bank</i>

2 住院期间

During Hospital Stay

Semasa Di Hospital

☐	记录医生与护士说明 Record doctor & nurse updates <i>Catat arahan doktor</i>
☐	确认每日病情变化 Confirm daily changes <i>Sahkan perubahan harian</i>
☐	准备医生问题清单 Prepare doctor questions <i>Sediakan soalan doktor</i>
☐	确认检查 / 手术安排 Confirm tests / procedures <i>Sahkan ujian / prosedur</i>
☐	确认附近食物售卖 / 饮用水 Locate food stall / drinking water nearby <i>Cari gerai makanan / air minum</i>
☐	确认祈祷室 / 厕所位置 Locate prayer room / toilet <i>Cari surau / tandas</i>
☐	确认 ATM / 便利店位置 Locate ATM / convenience store <i>Cari ATM / kedai runcit</i>

☐	更新紧急联络人 Update emergency contacts <i>Kemas kini kontak</i>
☐	陪护轮班安排 Caregiver rotation <i>Jadual giliran penjaga</i>
☐	陪护者吃饭喝水休息 Caregiver eats, drinks, rests <i>Penjaga makan, minum, rehat</i>
☐	需要时及时开口求助 Ask for help when needed <i>Minta bantuan bila perlu</i>
☐	手机保持有电与备份 Phone charged & backed up <i>Telefon bercas & disandar</i>

3 ICU 转病房

ICU Transfer

Pemindahan ICU

☐	索取 ICU 转病房摘要 Get ICU transfer summary <i>Dapatkan ringkasan ICU</i>
☐	确认最新医生说明 Confirm latest doctor update <i>Sahkan maklumat doktor</i>
☐	确认药物调整 Confirm medication changes <i>Sahkan perubahan ubat</i>
☐	确认后续护理说明 Confirm next care instructions <i>Sahkan arahan penjagaan</i>
☐	记录 ICU 出 / 入时间 Record ICU in / out time <i>Catat masa masuk / keluar ICU</i>
☐	与 ICU 团队最后沟通 Final talk with ICU team <i>Bincang akhir dengan ICU</i>
☐	观察呼吸情况 Monitor breathing <i>Pantau pernafasan</i>

☐	观察精神状态 Monitor alertness <i>Pantau kesedaran</i>
☐	观察发烧情况 Monitor fever <i>Pantau demam</i>
☐	观察饮食与喝水 Monitor eating & drinking <i>Pantau makan & minum</i>
☐	观察伤口 / 管子 / 点滴 Monitor wound / tube / drip <i>Pantau luka / tiub / drip</i>

4 出院前确认

Before Discharge

Sebelum Discaj

☐	出院报告已领取 Discharge summary collected <i>Ringkasan discaj diterima</i>
☐	转诊文件 / 复诊日期 Referral / follow-up date <i>Rujukan / tarikh susulan</i>
☐	确认复诊地点 Confirm follow-up location <i>Sahkan tempat susulan</i>
☐	确认下次取药地点 Confirm next medicine pickup <i>Sahkan tempat ambil ubat</i>
☐	病假单 / 照护证明 MC / caregiver letter <i>Sijil sakit / surat penjaga</i>
☐	账单 / 收据 / 保险 Bill / receipt / insurance <i>Bil / resit / insurans</i>
☐	是否需要轮椅出院 Wheelchair for discharge? <i>Perlu kerusi roda?</i>

☐	回家交通安排 Transport home arranged <i>Pengangkutan pulang</i>
☐	危险症状已说明 Warning signs explained <i>Tanda bahaya diterangkan</i>
☐	何时回医院 / 拨 999 When to return / call 999 <i>Bila ke hospital / 999</i>
☐	换药 / 伤口护理已学会 Wound care taught <i>Penjagaan luka diajar</i>
☐	特别护理已学会 Special care taught <i>Penjagaan khas diajar</i>

5 药物延续

Medication Continuity

Kesinambungan Ubat

☐	第一次药物已领取 First supply collected <i>Bekalan pertama diterima</i>
☐	药物清单已拍照备份 Medicine list photographed <i>Senarai ubat dirakam foto</i>
☐	新药 / 停药 / 改药 New / stopped / changed <i>Baru / dihentikan / diubah</i>
☐	剂量与服药时间 Dose & timing understood <i>Dos & masa difahami</i>
☐	副作用与过敏反应 Side effects & allergies <i>Kesan sampingan & alahan</i>
☐	漏药时怎么办 What to do if dose missed <i>Tindakan jika terlupa</i>
☐	药房电话 / 取药日期 Pharmacy / refill date <i>Farmasi / tarikh ambil</i>

☐	长期 KKM 药询问 SPUB Ask about SPUB for KKM meds <i>Tanya SPUB untuk ubat KKM</i>
☐	冷藏药需保温袋运输 Cold-chain meds in cooler bag <i>Ubat sejuk dalam beg penyejuk</i>
☐	药物储存方式（如胰岛素冷藏） Storage (e.g. insulin in fridge) <i>Cara simpan (cth. insulin)</i>

6 回家前准备

Home Preparation

Persediaan Rumah

☐	床位与常用品易拿取 Bed & essentials reachable <i>Katil & barang mudah dicapai</i>
☐	厕所安全 / 扶手 / 防滑垫 Toilet safety / grab bar <i>Keselamatan tandas</i>
☐	地板防滑，电线整理 Non-slip floor, tidy wires <i>Lantai & wayar selamat</i>
☐	夜间走道有小夜灯 Night light in hallway <i>Lampu malam di laluan</i>
☐	轮椅 / 助行器 / 拐杖 Wheelchair / walker / stick <i>Kerusi roda / walker</i>
☐	便椅 / 尿壶 / 便盆 Commode / urinal / bedpan <i>Komod / botol / bedpan</i>
☐	成人尿片 / 隔尿垫 / 湿巾 Diapers / underpads / wipes <i>Lampin / underpad / tisu</i>

☐	体温计 / 血压机 / 血糖机 Thermometer / BP / glucometer <i>Termometer / BP / glucometer</i>
☐	氧气 / 吸痰机 / 气垫床 Oxygen / suction / mattress <i>Oksigen / sedut / tilam</i>
☐	换药用品与清洁用品 Dressing & cleaning supplies <i>Barang dressing & bersihan</i>
☐	紧急联系人贴在冰箱 / 墙上 Emergency contacts on fridge <i>Kontak kecemasan di peti ais</i>
☐	应急包：药物+证件+少量现金 Go-bag: meds + IDs + cash <i>Beg kecemasan: ubat + IC + tunai</i>
☐	居家护理 / 陪护员安排 Home nursing arranged <i>Jururawat rumah diatur</i>

7 回家后 72 小时观察

First 72 Hours — Warning Signs

72 Jam Pertama — Tanda Bahaya

☐	是否发烧 ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) Fever ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) <i>Demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$)</i>
☐	是否呼吸困难 Breathing difficulty <i>Sukar bernafas</i>
☐	是否异常疲劳 / 叫不醒 Extreme tiredness / hard to wake <i>Lemah / sukar dikejutkan</i>
☐	是否疼痛加剧 Increased pain <i>Sakit bertambah</i>
☐	食欲下降 / 喝水很少 Poor appetite / low fluids <i>Kurang selera / minum sedikit</i>
☐	每日喝水量是否达标 Daily fluid intake adequate <i>Air minum mencukupi</i>
☐	排便是否正常 Bowel movement normal <i>Pembuangan air besar normal</i>

☐	尿量减少 / 排尿困难 Less urine / difficulty <i>Kencing kurang / sukar</i>
☐	伤口红肿热痛 Wound red, swollen, hot <i>Luka merah, bengkak, panas</i>
☐	伤口渗液 / 异味 / 出血 Wound discharge / odour / blood <i>Luka berair / berbau / berdarah</i>
☐	药物副作用或过敏 Medicine side effects / allergy <i>Kesan sampingan / alahan</i>
☐	跌倒 / 呛咳 / 意识混乱 Fall / choking / confusion <i>Jatuh / tersedak / keliru</i>
☐	皮肤发红 / 压疮 Skin redness / pressure sores <i>Kemerahan / kudis tekanan</i>

8 陪护者自我照顾

Caregiver Self-Care

Penjagaan Diri Penjaga

☐	今天有没有吃东西 Did you eat today? <i>Adakah anda makan?</i>
☐	有没有喝水 (≥ 8 杯) Did you drink water (≥ 8 cups)? <i>Adakah anda minum (≥ 8 cawan)?</i>
☐	有没有睡觉或休息 Did you sleep or rest? <i>Adakah anda tidur / rehat?</i>
☐	今天有没有走出病房 10 分钟 Stepped out of ward 10 min? <i>Keluar wad 10 minit?</i>
☐	有没有做 5 分钟深呼吸 5-min deep breathing? <i>5 minit pernafasan dalam?</i>
☐	有没有人替班 30 分钟 Anyone covered 30 min? <i>Sesiapa ganti 30 minit?</i>
☐	有没有跟人倾诉 Talked to someone? <i>Bercakap dengan seseorang?</i>

☐	是否需要轮班 Need caregiver rotation? <i>Perlu giliran?</i>
☐	是否太疲劳或情绪低落 Feeling tired or low? <i>Letih atau emosi rendah?</i>
☐	是否需要家人协助 Need family / friend help? <i>Perlu bantuan keluarga?</i>
☐	心情低落 → Talian HEAL 15555 If feeling low → HEAL 15555 <i>Emosi rendah → HEAL 15555</i>

9 政府 vs 私人医院

Public vs Private Hospital

Kerajaan vs Swasta

☐	政府：确认 KKM 复诊与取药 Public: confirm KKM follow-up <i>Kerajaan: sahkan KKM</i>
☐	政府：询问 Klinik Kesihatan 转介 Public: ask about Klinik Kesihatan <i>Kerajaan: tanya Klinik Kesihatan</i>
☐	政府：SOCSO / PERKESO 索赔（如适用） Public: SOCSO / PERKESO claim if applicable <i>Kerajaan: tuntutan SOCSO / PERKESO</i>
☐	政府：JKM 援助申请（B40） Public: JKM aid application (B40) <i>Kerajaan: bantuan JKM (B40)</i>
☐	私人：确认保险 GL 与自付 Private: confirm GL & out-of-pocket <i>Swasta: sahkan GL</i>
☐	私人：协商付款 / 分期方案 Private: negotiate payment / instalment <i>Swasta: bincang ansuran bayaran</i>
☐	私人：确认专科复诊与账单 Private: specialist & billing <i>Swasta: pakar & bil</i>



私人：索取 itemised bill 详细账单

Private: request itemised bill

Swasta: minta bil terperinci

DAILY LOG

每日记录

Log Harian

日期 / Date: _____

时间 Time	体温 Temp	血压 BP	血糖 Sugar	备注 Note

药物 / Medication / Ubat:

排便 / Bowel / Buang air besar: ☐ 正常 ☐ 便秘 ☐ 腹泻

情绪 / Mood / Mood: ☐ 好 ☐ 一般 ☐ 焦虑 ☐ 抑郁

 提示: 可复印此页多次使用 / Photocopy this page to reuse

QUESTIONS FOR DOCTOR

问医生的问题

Soalan untuk Doktor

查房前先写下问题，避免遗忘 / Write before rounds so you don't forget

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

笔记 / Nota

QUICK REFERENCE

快速查阅 / Rujukan Pantas

Emergency 紧急	999
Talian HEAL 心灵支援	15555
Befrienders 倾听	03-7627 2929

CALL 999 IF

何时拨打 999 / Bila hubungi 999

- 不能呼吸 / 嘴唇发紫 / Can't breathe / blue lips
- 失去意识 / 叫不醒 / Unconscious / unresponsive
- 剧烈胸痛 / Severe chest pain
- 大量出血 / Heavy bleeding
- 抽搐 / 中风症状 / Seizure / stroke signs
- 想伤害自己 / 感到无法承受 / Wanting to hurt yourself



 扫码获取数字版

Scan for digital version

Imbas untuk versi digital

gujia.zeabur.app