System zarządzania zasobami ludzkimi w firmie Katarzyna Kucharczyk, Michał Mazek, Łukasz Żmuda, Michał Barański 25 kwietnia 2014

1 Analiza wymagań

System skierowany jest do firm zajmujących się wytwarzaniem produktów IT. Skierowany jest do wszystkich zatrudnionych w firmie, z głównym wskazaniem na:

- menadżerów projektów,
- pracowników technicznych (programistów, testerów)
- analityków.

System ma za zadanie wspomaganie zarządzania projektami oraz zasobami niezbędnymi do ich wytwarzania. Ma umożliwiać stałe monitorowanie postępów projektu. Ma zapeniać możliwość szybkiej reakcji na zmiany (odejście/choroba pracownika, wcześniejsze/późniejsze zakończenie projektu).

1.1 Wymagania funkcjonalne

Głównym zadaniem systemu jest wsparcie zarządzania projektami pod kątem:

Lp.	Nazwa	Opis	Priorytet
F1	Tworzenie zespołów	•	Wysoki
F2	Zarządzanie zespołami	•	Wysoki
F3	Dodwanie pracowników	•	Wysoki
F3	Zarządzanie/edycja profilów pra- cowników	Możliwość uzupełnienia profilu pra- cownika o dodatkowe doświadczenia	•
F4	Alokacja pracowników	Przypisywanie pracowników do ze- społów projektowych	Wysoki
F5	Tworzenie harmonogramów	•	Wysoki
F6	Zarządzanie harmonogramami	•	Wysoki
F7	•	•	•
F9	•	•	•
F10	•	•	•
F11	•	•	•

- 1. planowania i śledzenia czasu pracy pracowników firmy,
- 2. definiowania i raportowania kosztów projektów,
- 3. zarządzania dostępnym czasem pracowników,
- 4. przechowywaniem profili pracowników i możliwość ich wygodnego przeglądania i przeszukiwania,
- 5. definiowania struktury firmy (menadżerowie i podwładni),
- 6. monitorowania postępów projektów.

1.2 Wymagania niefunkcjonalne

System ma zapewniać:

Lp.	Nazwa	Opis	Priorytet
-----	-------	------	-----------

	Bezpie	eczeństwo	
NF001	Uwierzytelnienie użytkowników	W celach autoryzacji użytkownika jest niezbędne zastosowanie mechanizmów z wykorzystaniem prokołu zabezpieczającego połączenie (np. SSL).	Wysoki
NF002	Brak możliwości dostępu osób nie autoryzowanych	Podział ról (np. administrator) ma zapewniać zestaw odpowiednich uprawnień, dzięki którym użyt- kownik może dostać się do modu- łów systemu zgodnych z jego kom- petencjami.	Wysoki
NF003	Możliwość skorzystania z aplikacji przy korzystaniu jedynie z sieci lo- kalnej firmy	Brak możliwości skorzstania z aplikacji, poza placówką firmy (nie dotyczy korzystania z usługi VPN).	Wysoki
NF004	Wymaganie od użytkownika stosowania złożonych haseł	Użytkownik w celu zachowania bezpieczeństwa swojego konta oraz danych systemu ma używać haseł złożonych z minimum 8 znaków, w których skład wchodzą duże i małe litery, oraz liczby.	Wysoki
NF005	Szyfrowanie danych w bazie	W razie sytuacji ataku i kradzieży danych należy zapewnić aby baza z poufnymi danymi użytkowników nie była rozszyfrowywalna przez osoby postronne.	Wysoki
NF006	Przechowywanie informacji (logów) dotyczących użytkowania systemu	Prowadzenie dzienników daje możliwość wglądu w opatrzony dokładnymi datami spis działań na systemie i jego środowisku (np. czas użytkowania, adresy ip). Dzięki temu w razie ataku możliwe jest odtworzenie towarzyszących zdarzeń.	Średni
		tępność	
NF107	System ma być dostępny dla użyt- kowników w czasie godzin pracy zgodnych z ustalonymi normami	System powinien być dostępny w godzinach pracy, oraz poza nimi (w przypadku dodatkowych terminów, lub nienormowanego czasu pracy). System może być niedostępny 3 dni w skali roku ze względu z zaplanowanymi pracami (utrzymanie, aktualizacja) oraz czasu reakcji na awarie, z preferencją na noce i dni wolne od pracy.	Wysoki

NF108	System powinien zapewniać	System powinien reafować w ciągu	Średni
NETUO	szybką reakcję na działania	5 sekund na działania użytkownika	Steam
	użytkownika	(poza obciążającymi zadaniami jak	
	uzytkowinka	np. generacja raportów).	
	Doolraio	np. generacja raportow).	
NESOO	<u> </u>	,	Waraslai
NF209	Tworzenie wersji zapasowych	System powinien zapewniać coty-	Wysoki
		godniowe, automatyczne tworzenie	
		bacupów, oraz możliwość przywró-	
NE010	TZ	cenia wersji zapasowej	11 7 1 .
NF210	Krytyczne sytuacje awaryjne po-	Wszelkie błędy działania systemu	Wysoki
	winny być automatycznie prze-	powinny być automatycznie wy-	
	chwytywane	krywane i przekazywane do admi-	
		nistratora systemu	
		owalność	
NF311	Możliwość obsłużenia wzrastającej	W ramach rozwoju formy system	Wysoki
	ilości użytkowników i projektów	powinien być przygotowany na po-	
		siadanie zwiększonej ilości danych	
		o pracownikach oraz nowych pro-	
		jektach	
NF312	Możliwość obsłużenia dużej ilości	Przy rozwoju firmy ilość zapytań	Średni
	zapytań	od użytkowników będzie wzrastać	
		- responsywność systemu powinna	
		zostać zachowana w granicach za-	
		łożonych limitów czasowych	
NF313	Możliwość rozwoju systemu	System ma dawać możliwość dołą-	Wysoki
		czania nowych funkcjonalnych mo-	
		dułów	
	Ogranicze	enia systemu	
NF414	Udostępnienie usługi dla ilości	Zgodnie z ustaloną wielkością zaso-	Wysoki
	użytkowników i projektów zgodnie	bów system powinien obsłużyć od-	
	z dostarczonymi zasobami	powiadającą ilość profili użytkow-	
		ników, oraz projektów	
	Użyt	kowanie	
NF515	Dostarczenie intuicyjnego inter-	System powinien być przeżysty i	Średni
	fejsu użytkownika	intuicyjny, nawet dla nowych użyt-	
		kowników	
NF516	Łatwe poznanie dodatkowych	Poznanie wszelkich bardziej skom-	Niski
	funkcjonalności	plikowanych funkcjonalności, oraz	
		przedstawienie systemu dla mnie	
		obeznanych z podobnymi techno-	
		logiami pracowników, powinno być	
		możliwe dzięki około godzinnego	
		kursu	
NF516	Dostęp ze standardowej przeglą-	System powinien być dostępny	Średni
	darki	i prawidłowo działać przy uży-	
		ciu jednej z trzech standardo-	
		wych przeglądarek (Chrome, Fire-	
		fox, Opera)	
	<u> </u>	/ - T /	

2 Aktorzy systemu

Aplikacja będzie używana przez różne osoby w firmie. W ramach aplikacji zdefiniowane są następujące role, jakie pełnione są przez użytkowników:

- System
- ullet Administrator
- Pracownik
- Kierownik projektu
- \bullet HR
- Konsultant techniczny (programista, analityk, tester)

W ramach każdej roli zdefiniowany jest inny zakres możliwości i funkcji dostępnych w systemie.

3 Przypadki użycia

Wszelkie przypadki użycia posiadają warunek poprawnego przejścia scenariusza pierwszego (UC1 Autoryzacja użytkownika).

1. Autoryzacja użytkownika

Nazwa: UC1 Autoryzacja użytkownika Opis: Proces logowania się pracownika

Aktorzy: Uzytkownik Warunki początkowe:

• Istniejace konto w systemie

Warunki końcowe:

• Dostęp do systemu

Scenariusz główny:

- (a) Aktor wprowadza swoje login i hasło
- (b) System sprawdza zapytanie
- (c) System wyświetla ekran powitalny

Scenariusz alternatywny - błędne dane:

- (a) Aktor wprowadza swoje login i hasło
- (b) System uznaje zapytanie za błędne
- (c) System wyświetla ekran informujacy o błędnym loginie lub haśle
- 2. Dodanie/edycja profilu użytkownika

Nazwa: UC2 Dodanie/edycja profilu użytkownika Opis: Proces dodania/edycji profilu dla pracownika

Aktorzy: HR

Warunki początkowe:

• Dokument z informacjami dotyczącymi pracownika

Warunki końcowe:

• Uaktualniony profil pracownika

Scenariusz główny:

- (a) Aktor otwiera formularz profilu pracownika
- (b) Aktor uzupełnia/zmienia wybrane pola
- (c) Aktor potwierdza zmiany odpowiednim przyciskiem
- (d) System zapisuje w bazie danych nowe dane
- (e) System wyświetla ekran poglądowy z nowym profilem użytkownika

Scenariusz alternatywny - walidacja danych:

- (a) Jak a-c w scenariuszu głównym
- (b) System wykrywa błędnie wpisane dane

(c) System zwraca formularz z zaznaczonymi błędnymi polami

Scenariusz alternatywny - utrata łączności:

- (a) Jak a-c w scenariuszu głównym
- (b) System ma problem z łącznością
- (c) System wyświetla formularz, wraz z informacją o nie zapisaniu danych spowodowanych problemem łączności

Scenariusz alternatywny - kolizja transakcji:

- (a) Jak a-c w scenariuszu głównym
- (b) System wykrywa błąd transakcji (np. zakleszczenie)
- (c) System wyświetla formularz, wraz z prośbą o ponowienie zapytania
- 3. Usuwanie profilu użytkownika

Nazwa: UC3 Usuwanie profilu użytkownika Opis: Proces usuwania profilu dla pracownika

Aktorzy: HR lub Administrator

Warunki początkowe:

• Informacja o koncie do usunięcia

Warunki końcowe:

• Zauktualizowana baza danych pozbawiona nieporządanego konta

Scenariusz główny:

- (a) Aktor otwiera listę użytkowników
- (b) Aktor wybiera opcje usunięcie konta przy nazwisku
- (c) System usuwa rekord z informacjami o użytkowniku
- (d) System wyświetla nową listę użytkowników

Scenariusz alternatywny - bład usuwania:

- (a) Jak a-b w scenariuszu głównym
- (b) System wykrywa błęd podczas usuwania rekordu
- (c) System zwraca pierwotną listę z informacją z błędem usuwania
- 4. Zmiana praw dostępu

Nazwa: UC4 Zmiana praw dostępu

Opis: Proces zmiany uprawnień użytkownika do określonych modułów.

Aktorzy: Administrator Warunki początkowe:

• Dotychczas nadane prawa

Warunki końcowe:

• Uaktualniony profil z nowymi rolami

Scenariusz główny:

- (a) Aktor wybiera z listy edytowane konto użytkownika
- (b) System wyświetla detale profilu użytkownika
- (c) Aktor wybiera odpowiednią opcję ról i zatwierdza
- (d) System zmienia rekord dotyczący ról dla danego konta
- (e) System zwraca widok profilu użytkowanika z nowymi prawami dostępu

Scenariusz alternatywny - błąd zmiany :

- (a) Jak a-c w scenariuszu głównym
- (b) System wykrywa kolizję lub bład połączenia
- (c) System wyświetla detale profilu użytkownika wraz z kodem błędu, który wystąpił
- 5. Edycja zwierzchnictwa

Nazwa: UC5 Edycja zwierzchnictwa

Opis: Proces zmiany hierarchii drzewa struktury firmy.

Aktorzy: Administrator, HR lub kierownik projektu

Warunki początkowe:

• Dokument dotyczący hierarchii firmy

Warunki końcowe:

• Uaktualnione drzewo hierarchii w systemie

Scenariusz główny:

- (a) Aktor wybiera z listy edytowane konto użytkownika
- (b) System wyświetla detale profilu użytkownika
- (c) Aktor wybiera użytkownika który ma być zwierzchnikiem dla edytowanego użytkownika
- (d) System zmienia rekord dotyczący zwierzchnika
- (e) System zwraca nowy widok profilu użytkowanika

Scenariusz alternatywny - wykrycie pętli:

- (a) Jak a-c w scenariuszu głównym
- (b) System wykrywa pętle w drzewie hierarchii
- (c) System wyświetla informacje o błędzie
- 6. Tworzenie projektu

Nazwa: UC6 Tworzenie projektu

Opis: Proces odpowiedzialny za tworzenie projektu

Aktorzy: Kierownik projektu

Warunki początkowe:

• Brak projektu w systemie.

Warunki końcowe:

• Nowy projekt w systemie, bez stworzonych zadań.

Scenariusz główny:

- (a) Aktor wybiera utworzenie nowego projektu.
- (b) System wyświetla formularz z pustymi polami (Nazwa projektu, opis, data początkowa, data końcowa, status)
- (c) Aktor uzupełnia puste pola i zatwierdza.
- (d) System zwraca nowy widok z projektami, gdzie pojawia się nowo dodany projekt.

Scenariusz alternatywny - podanie błędnych danych projektu:

- (a) Jak a-c w scenariuszu głównym
- (b) System wyświetla informacje o błędzie
- (c) Aktor wprowadza prawidłowe dane
- (d) Jak d w scenariuszu głównym

7. Modyfikacja projektu

Nazwa: UC7 Modyfikacja projektu

Opis: Proces odpowiedzialny za modyfikację projektu

Aktorzy: Kierownik projektu

Warunki początkowe:

• W systemie istnieje projekt.

Warunki końcowe:

• Zmodyfikowany projekt w systemie.

Scenariusz główny:

- (a) Aktor wybiera modyfikację projektu.
- (b) System wyświetla formularz z danymi projektu
- (c) Aktor zmienia pola i zatwierdza.
- (d) System zwraca nowy widok z projektami.

Scenariusz alternatywny - podanie błędnych danych modyfikowanego projektu:

- (a) Jak a-c w scenariuszu głównym
- (b) System wyświetla informacje o błędzie
- (c) Aktor wprowadza prawidłowe dane
- (d) Jak d w scenariuszu głównym

8. Usunięcie projektu

Nazwa: UC8 Usunięcie projektu

Opis: Proces odpowiedzialny za usunięcie projektu

Aktorzy: Kierownik projektu

Warunki początkowe:

• W systemie istnieje projekt.

Warunki końcowe:

• W systemie nie ma projektu.

Scenariusz główny:

- (a) Aktor wybiera usunięcie projektu.
- (b) System wyświetla komunikat w celu potwierdzenia usunięcia.
- (c) Aktor zatwierdza wybór.
- (d) System zwraca widok z projektami.

Scenariusz alternatywny - brak potwierdzenia:

- (a) Jak a-b w scenariuszu głównym
- (b) Aktor nie potwierdza usunięcia.
- (c) Jak d w scenariuszu głównym
- 9. Tworzenie zadania

Nazwa: UC9 Tworzenie zadania

Opis: Proces odpowiedzialny za tworzenie zadania

Aktorzy: Kierownik projektu, bądź pracownik techniczny

Warunki początkowe:

• W systemie nie ma informacji o zadaniu, należącym do projektu.

Warunki końcowe:

• Nowy utworzone zadanie należące do projektu.

Scenariusz główny:

- (a) Aktor wybiera interesujący go projekt.
- (b) System wyświetla listę zadań należących do projektu, listę pracowników przypisanych do projektu oraz dane projektu.
- (c) Aktor wybiera utworzenie nowego zadania.
- (d) System wyświetla formularz z pustymi polami (Nazwa zadania, opis, data początkowa, data końcowa, szacowane koszty, status)
- (e) Aktor uzupełnia puste pola i zatwierdza.
- (f) System zwraca nowy widok z projektem w którym pojawia się nowo utworzone zadanie.

Scenariusz alternatywny - podanie błędnych danych zadania:

- (a) Jak a-e w scenariuszu głównym
- (b) System wyświetla informacje o błędzie
- (c) Aktor wprowadza prawidłowe dane
- (d) Jak f w scenariuszu głównym

10. Modyfikacja zadania

Nazwa: UC10 Modyfikacja zadania

Opis: Proces odpowiedzialny za modyfikację zadania

Aktorzy: Kierownik projektu, bądź pracownik techniczny

Warunki początkowe:

• W systemie istnieje zadanie nalezące do projektu.

Warunki końcowe:

• W systemie istnieje zmienione zadanie nalezące do projektu.

Scenariusz główny:

- (a) Aktor wybiera interesujący go projekt.
- (b) System wyświetla listę zadań należących do projektu, listę pracowników przypisanych do projektu oraz dane projektu.
- (c) Aktor wybiera modyfikację zadania.
- (d) System wyświetla formularz z danymi zadania.
- (e) Aktor zmienia dane i zatwierdza.
- (f) System zwraca nowy widok z projektem w którym pojawia się zmodyfikowane zadanie.

Scenariusz alternatywny - podanie błędnych danych zadania modyfikowanego:

- (a) Jak a-e w scenariuszu głównym
- (b) System wyświetla informacje o błędzie
- (c) Aktor wprowadza prawidłowe dane
- (d) Jak f w scenariuszu głównym

11. Usuniecie zadania

Nazwa: UC11 Usunięcie zadania

Opis: Proces odpowiedzialny za usunięcie zadania

Aktorzy: Kierownik projektu, bądź pracownik techniczny

Warunki poczatkowe:

• W systemie istnieje zadanie nalezące do projektu.

Warunki końcowe:

• Brak zadania w systemie.

Scenariusz główny:

- (a) Aktor wybiera interesujący go projekt.
- (b) System wyświetla listę zadań należących do projektu, listę pracowników przypisanych do projektu oraz dane projektu.
- (c) Aktor wybiera usunięcie zadania.
- (d) System wyświetla komunikat w celu potwierdzenia usunięcia.
- (e) Aktor zatwierdza wybór.
- (f) System zwraca widok projektu bez usuniętego zadania.

Scenariusz alternatywny - brak potwierdzenia usunięcia zadania:

- (a) Jak a-d w scenariuszu głównym
- (b) Aktor nie zatwierdza wyboru.

(c) System zwraca poprzedni widok projektu.

12. Logowanie czasu pracy

Nazwa: UC12 Logowanie czasu pracy

Opis: Proces zalogowania informacji o tym, czym zajmował się pracownik, kiedy to robił

i ile czasu na to poświęcił

Aktorzy: Pracownik techniczny

Warunki początkowe:

• Brak zalogowanych informacji z danego dnia, w zadaniu mogą istnieć logi z innych dat, badź innych użytkowników.

Warunki końcowe:

• Zalogowane w odpowiednim zadaniu informacje.

Scenariusz główny:

- (a) Aktor wybiera projekt.
- (b) System wyświetla listę zadań należących do projektu, listę pracowników przypisanych do projektu oraz dane projektu.
- (c) Aktor wybiera zadanie do którego chce dodać loga.
- (d) System wyświetla listę logów należących do zadania.
- (e) Aktor wybiera dodanie nowego loga.
- (f) System wyświetla formularz z pustymi polami (czas pracy, opis, data początkowa, data końcowa)
- (g) Aktor uzupełnia puste pola i zatwierdza.
- (h) System zwraca nowy widok gdzie pojawia się nowo wprowadzony log z widoczną nazwą użytkownika, którego dotyczy.

Scenariusz alternatywny - podanie błędnych danych w logu:

- (a) Jak a-g w scenariuszu głównym
- (b) System wyświetla informacje o błędzie
- (c) Aktor wprowadza prawidłowe dane
- (d) Jak h w scenariuszu głównym
- 13. Modyfikacja loga z czasem pracy

Nazwa: UC13 Modyfikacja loga z czasem pracy

Opis: Proces modyfikacji logowania.

Aktorzy: Pracownik techniczny

Warunki początkowe:

• Istnieje log w systemie.

Warunki końcowe:

• W systemie istnije zmodyfikowany log.

Scenariusz główny:

(a) Aktor wybiera projekt.

- (b) System wyświetla listę zadań należących do projektu, listę pracowników przypisanych do projektu oraz dane projektu.
- (c) Aktor wybiera zadanie.
- (d) System wyświetla listę logów należących do zadania.
- (e) Aktor wybiera modyfikację loga.
- (f) System wyświetla formularz z treścią loga.
- (g) Aktor zmienia pola i zatwierdza.
- (h) System zwraca nowy widok gdzie pojawia się zmodyfikowany log z widoczną nazwą użytkownika, którego dotyczy.

Scenariusz alternatywny - podanie błędnych danych w logu:

- (a) Jak a-g w scenariuszu głównym
- (b) System wyświetla informacje o błędzie
- (c) Aktor wprowadza prawidłowe dane
- (d) System zwraca poprzedni widok zadania.
- 14. Usunięcie loga z czasem pracy

Nazwa: UC14 Usunięcie loga z czasem pracy Opis: Proces usunięcia loga z czasem pracy

Aktorzy: Pracownik techniczny

Warunki początkowe:

• W systemie istnieje log z czasem pracy.

Warunki końcowe:

• W systemie nie istnieje log z czasem pracy.

Scenariusz główny:

- (a) Aktor wybiera projekt.
- (b) System wyświetla listę zadań należących do projektu, listę pracowników przypisanych do projektu oraz dane projektu.
- (c) Aktor wybiera zadanie.
- (d) System wyświetla listę logów należących do zadania.
- (e) Aktor wybiera usunięcie loga.
- (f) System wyświetla komunikat w celu potwierdzenia usunięcia.
- (g) Aktor zatwierdza wybór.
- (h) System zwraca widok zadania bez usuniętego loga.

Scenariusz alternatywny - brak potwierdzenia usunięcia loga:

- (a) Jak a-d w scenariuszu głównym
- (b) Aktor nie zatwierdza wyboru.
- (c) System zwraca poprzedni widok zadania.

15. Przypisanie pracownika do projektu

Nazwa: UC15 Przypisanie pracownika do projektu Opis: Proces przypisanie pracownika do projektu

Aktorzy: Kierownik projektu

Warunki początkowe:

• Do projektu nie ma przypisanego pracownika technicznego.

Warunki końcowe:

• Do projektu jest przypisany pracownik techniczny.

Scenariusz główny:

- (a) Aktor wybiera projekt.
- (b) System wyświetla listę zadań należących do projektu, listę pracowników przypisanych do projektu oraz dane projektu.
- (c) Aktor wybiera dodanie pracownika do projektu.
- (d) System wyświetla listę pracowników.
- (e) Aktor wybiera pracownika i zatwierdza.
- (f) System zwraca widok projektu z odświeżona listę pracowników.

Scenariusz alternatywny - pracownik niedostępny:

- (a) Jak a-e w scenariuszu głównym
- (b) System informuje że pracownik jest niedostępny.
- (c) System zwraca poprzedni widok projektu.
- 16. Usunięcie pracownika z projektu

Nazwa: UC16 Usunięcie pracownika z projektu Opis: Proces usunięcia pracownika z projektu

Aktorzy: Kierownik projektu

Warunki początkowe:

• Do projektu jest przypisany pracownik techniczny.

Warunki końcowe:

• Do projektu nie ma przypisanego pracownika technicznego.

Scenariusz główny:

- (a) Aktor wybiera projekt.
- (b) System wyświetla listę zadań należących do projektu, listę pracowników przypisanych do projektu oraz dane projektu.
- (c) Aktor wybiera pracownika z listy pracowników przypisanych do projektu.
- (d) Aktor wybiera usunięcie pracownika.
- (e) System wyświetla komunikat w celu potwierdzenia usunięcia.
- (f) Aktor zatwierdza wybór.
- (g) System zwraca widok projektu z odświeżoną listę pracowników.

Scenariusz alternatywny - pracownik niedostępny:

- (a) Jak a-e w scenariuszu głównym
- (b) Aktor nie potwierdza usunięcia.
- (c) System zwraca poprzedni widok projektu.
- 17. Zatwierdzenie raportu pracownika

Nazwa: UC17 Zatwierdzenie raportu pracownika Opis: Proces zatwierdzenia raportu pracownika

Aktorzy: Kierownik projektu

Warunki początkowe:

W systemie znajdują się logi pracownika nie zaakceptowane przez kierownika projektu.

Warunki końcowe:

• W systemie znajdują się logi pracownika zaakceptowane przez kierownika projektu.

Scenariusz główny:

- (a) Aktor wybiera opcję wyświetlenia logów projektu.
- (b) Aktor wybiera projekt z listy.
- (c) System wyświetla logi wprowadzone przez wszystkich pracowników należących do projektu.
- (d) Aktor wybiera opcję aktualizacji statusu loga.
- (e) System wyświetla komunikat w celu potwierdzenia zatwierdzenia loga.
- (f) Aktor zatwierdza wybór.
- (g) System zwraca widok logów projektu.

Scenariusz alternatywny - brak potwierdzenia:

- (a) Jak a-e w scenariuszu głównym
- (b) Aktor nie wyraża zgody na zatwierdzenie.
- (c) Jak g w scenariuszu głównym.
- 18. Złożenie wniosku o urlop pracownika

Nazwa: UC18 Złożenie wniosku o urlop pracownika

Opis: Złożenie wniosku o urlop pracownika

Aktorzy: Pracownik techniczny

Warunki początkowe:

• Pracownik chce wziąć urlop.

Warunki końcowe:

• W systemie jest złożony wniosek o urlop.

Scenariusz główny:

(a) Aktor wybiera składanie wzniosków o urlop.

- (b) System wyświetla formularz wniosku.
- (c) Aktor wypełania wniosek i zatwierdza.
- (d) System wyświetla informację, o tym, że wniosek został poprawnie złożony.

Scenariusz alternatywny - wniosek niepoprawny:

- (a) Jak a-c w scenariuszu głównym
- (b) System wyświetla informację, o tym, że wniosek zawiera błędy.
- (c) Aktor poprawia wniosek i zatwierdza.
- (d) Jak d w scenariuszu głównym.
- 19. Przyjęcie wniosku o urlop pracownika

Nazwa: UC19 Przyjęcie wniosku o urlop pracownika

Opis: Przyjęcie wniosku o urlop pracownika

Aktorzy: HR

Warunki początkowe:

• W systemie jest wniosek o urlop.

Warunki końcowe:

• W systemie jest informacja o przyznaniu urlopu.

Scenariusz główny:

- (a) Aktor wybiera z wniosek z listy.
- (b) System wyświetla formularz wniosku.
- (c) Aktor zatwierdza zgodę na przyznanie urlopu.
- (d) System wyświetla informację, o tym, że wniosek został przyjęty.

Scenariusz alternatywny - wniosek nieprzyznany:

- (a) Jak a-b w scenariuszu głównym
- (b) System wyświetla informację, o tym, że wniosek zawiera błędy.
- (c) Aktor nie zatwierdza zgody na przyznanie urlopu.
- (d) System wyświetla informację, o tym, że wniosek nie został przyjęty.
- 20. Ostrzeganie przed sytuacjami krytycznymi w projekcie

Nazwa: UC20 Ostrzeganie przed sytuacjami krytycznymi w projekcie

Opis: Ostrzeganie przed sytuacjami krytycznymi w projekcie

Aktorzy: Kierownik projektu

Warunki początkowe:

W projekcie nastąpił problem krytyczny (przekroczenie terminu wykonania, przekroczenia kosztów).

Warunki końcowe:

• W systemie jest informacja o tym, że kierownik projektu otrzymał stosowny komunikat.

Scenariusz główny:

- (a) System wyświetla komunikat o sytuacji krytycznej.
- (b) Aktor potwierdza przeczytanie komunikatu.
- (c) System wyświetla standardowy widok.