





MANUAL MODULO KLAP





ÍNDICE

- 3. PARTE UNO | Configuración del Módulo Klap Flex y Panel
- 4. PARTE DOS | Configuración y Panel
- 6. PARTE TRES | Pago en tienda
- 7. PARTE CUATRO | Especificaciones técnicas

El objetivo de este documento es dar a conocer el alcance funcional del módulo de Klap, sus configuraciones, funcionamiento general y características. Para esto, el documento está dividido en la parte de configuración y panel, y la sección de formulario de pago del cliente.





PARTE UNO | Configuración del Módulo Klap Flex y Panel

Se agregaron configuraciones en la sección de Klap:

Card expiration in minutes [global]	30	
	Availability for card token in minutes (Default value is 30).	
	* This configuration will be shared by any Klap Payment methods available on checkout.	
Notify Merchant Email		
	Email address for merchant to be notified via email.	
	* This configuration will be shared by any Klap Payment methods available on checkout.	

Estas configuraciones se verán implementadas en ambos métodos de Klap (Transparente y Flex) en caso de que se encuentren disponibles en checkout.

Card Expiration in Minutes

Configura el valor que se envía en el Payload de generación de orden de Klap que determina el tiempo en que el token de tarjeta será válido.

Este campo está validado como campo numérico

Card expiration in minutes [global]	Test
	Please enter a valid number in this field.
	Availability for card token in minutes (Default value is 30).
	* This configuration will be shared by any Klap Payment methods available on checkout.

Y en caso de no contar con valor, se enviará el valor por defecto de 30 minutos.

Notify Merchant Email

Al agregar un correo válido en este campo, configura el valor que se envía en el Payload para notificación de correo hacia el Merchant en caso de transacción.

Este campo está validado como campo de correo

Notify Merchant Email [global]	test@test
	Please enter a valid email address (Ex: johndoe@domain.com).
	Email address for merchant to be notified via email.
	* This configuration will be shared by any Klap Payment methods available on checkout.

Y en caso de no contar con valor, se enviará el valor en "false" sin la llave de correo.





PARTE DOS | Configuración y Panel

La configuración del método de pago se puede encontrar junto con el resto de los métodos de pago en Magento en Stores -> Configuration -> Sales -> Payment Methods bajo la sección de Klap.

En esta sección podemos encontrar

Pagos Rápidos y seguros con Idap.

Enabled (State Servi) | Yes |

Sandbox Mode Active (State Servi) | Yes |

Availability Webhook Address (State Servi) |

Error Webhook Address (State Servi) |

Title (State Servi) | Fencieig |

New Order Status (State Servi) | 100 |

API KEY (State Servi) | 100 | 100 |

API KEY (State Servi) | 100 | 100 |

API KEY (State Servi) | 100 | 100 |

API KEY (State Servi) | 100 | 100 |

API KEY (State Servi) | 100 | 100 |

API KEY (State Servi) | 100 | 100 |

API KEY (State Servi) | 100 | 100 |

API KEY (State Servi) | 100 | 100 |

API KEY (State Servi) | 100 | 100 |

API KEY (State Servi) | 100 | 100 |

API KEY (State Servi) | 100 | 100 |

API KEY (State Servi) | 100 | 100 |

API KEY (State Servi) | 100 | 100 |

API KEY (State Servi) | 100 | 100 |

API KEY (State Servi) | 100 | 100 |

API KEY (State Servi) | 100 | 100 |

API KEY (State Servi) | 100 | 100 |

API KEY (State Servi) | 100 | 100 |

API KEY (State Servi) | 100

Enabled | Habilita o deshabilita el método de pago. Si la tienda no cuenta con una moneda habilitada para Klap (CLP), aunque esta opción esté en Yes el método no se renderiza en el checkout.

Sandbox Mode | Habilita modo de pruebas cambiando la URL de API. Esto despliega las siguientes opciones de Webhooks para desarrollos y configuraciones locales.

Availability, Error y Success Webhook Address | URLs configurabes para apuntar los webhooks a un dominio custom, esta opción se utiliza principalmente para pruebas de pago de manera local, o en entornos cerrados sin disponibilidad de dominio. Esta configuración sólo es relevante si está habilitado el modo de pruebas.

Title | El título del método de pago que será visible en el checkout.

New Order Status | Es el estado asignado de la orden generada en primera instancia al finalizar una transacción con el checkout.

Sort Order | Valor numérico que representa la posición del método de pago en el checkout frente a otros métodos.

API KEY | Valor de API Key provisto por Klap para autenticación de transacciones y webhooks.

Logo | Imagen de banner que se mostrará en el checkout junto al método de pago.


Cancel Order after X hours | Por defecto 24 horas, esta configuración es el intervalo en horas del tiempo que queda una orden en estado de Pendiente luego de ser cancelada automáticamente por inactividad.





PARTE DOS | Configuración y Panel

En adición a las configuraciones de método de pago, el módulo adhiere una sección de Klap con información adicional sobre las notificaciones a la tienda. Para esto, desde el menú principal se puede acceder a **Klap -> Webhook Logs**








PARTE TRES | Pago en tienda

Con el método de pago configurado, se puede acceder a seleccionar el método para generar una transacción. Una vez que se accede al segundo paso del checkout, se puede seleccionar Klap como método de pago, siempre y cuando la tienda cuente con una moneda aplicable para el mismo.



Al seleccionar el método, se desplegará el formulario de pago de Klap. Dentro del mismo, se deben completar los datos de pago para continuar con el pago. [Atado a cambios de UX]

- → Tipo de tarjeta | Si la tarjeta es de Crédito o Débito
- → Número de Tarjeta | Número de la tarjeta, como se muestra en el gráfico.
- → Nombre Completo | Nombre de la tarjeta
- → Fecha de Expiración | Fecha de expiración de la tarjeta
- **CVV** | Número de seguridad de la tarjeta como se muestra en el gráfico.
- → Quotas | Cantidad de cuotas en las que se generará el pago, en números.

Al generar el pago, dependiendo del estado de la respuesta, el checkout será redireccionado a la página de éxito o fallo.





PARTE CUATRO | Especificaciones técnicas

El módulo cuenta con algunas funcionalidades específicas para manejar los pagos y las configuraciones. A continuación haremos un repaso de las tareas automáticas, opciones y lógica específica para este módulo desde un punto de vista más técnico.

Tareas automatizadas

El módulo cuenta con un grupo de Cron asociado a sus funcionalidades bajo el nombre de "klap". Este grupo cuenta con 4 trabajos que se ejecutan cada 5 minutos o una vez por mes para el caso de limpieza:

- Cancelar Pendientes | El módulo tomará las órdenes que hayan quedado en estado pendiente y las comparará por la configuración de cancelación en X horas (por defecto 24hs), si el tiempo transcurrido supera esta marca, la orden se cancelará con la leyenda de orden cancelada por inactividad.
- Cancelar Expiradas | Si la orden supera el tiempo de expiración enviado por Klap para la generación de un Order Id, la misma será cancelada en el sistema en caso de existir asociada una quote con la leyenda de Orden Cancelada por expiración.
- **Procesar Órdenes** | El sistema toma órdenes pendientes de acreditación con notificación de orden Aprobada, chequea contra la API de Klap para confirmar el estado de la orden y la procesa en caso de pago aprobado, generando la transacción y el invoice de la orden.
- Eliminar Históricos | Elimina los registros el primer día por mes, asociados a los logs de notificaciones que hayan superado los 6 meses de generación. Esto impacta en la cantidad de registros que se pueden consultar en la tabla de webhook logs.

Logs

Para las instancias donde el sistema guarda datos de respuestas o resoluciones de estados, el módulo guarda automáticamente las respuestas en un archivo de log propio. Para acceder a los logs de Klap, los registros se guardarán en el directorio var/log/klap/.





PARTE CUATRO | Especificaciones técnicas

Resolución de Pago

Al seleccionar "Place Order" en el checkout, el módulo de Klap invoca el script de pago de método transparente de Pasarela. El mismo se encarga a través de las funciones KLAP.Init y KLAP.PayOrder en procesar el order ID generado para el cliente con los datos de pago. Durante el proceso, en base a la respuesta desde el endpoint de pago, la transacción puede requerir de una verificación extra de parte del banco. De ser así, el formulario pertinente se cargará a través de un iframe importado desde el script interno de KLAP. Al resolver esta acción, se procede con el pago de manera regular en el checkout.

Al procesar el pago, y generar el invoice asociado a la orden a partir del trabajo automático, en el panel se podrá revisar un pequeño detalle sobre la orden en su historial de movimientos:

```
Jan 31, 2024 11:21:24 AM | Processing | Customer Not Notified
Payment Approved in Klap | Klap Id: 1Mf7f6597f73fd43599598722e766aefa7 | Klap Current Status: completed

Jan 31, 2024 11:21:24 AM | Pending | Customer Not Notified
Klap Transaction ID: "90"
```

Para el caso en que la orden será cancelada, una nota similar mostrará el mensaje asociado a la fecha de cancelación:

```
Jan 26, 2024 6:25:39 PM | Canceled | Customer Not Notified Order canceled after 24 hours pending.
```