

TTrades Fractal Model

المرجع الدائم الكامل — المفهوم + المؤشر + الجسر

توثيق شامل ومغلق ذاتياً لكل قواعد النموذج الكسوري ومؤشره، بحيث لا حاجة لأي بحث مستقبلي. كل قاعدة مسنودة بمصدرها الرسمي.

◆ الطبقة 1 — المفهوم: النظرية والقواعد والمنطق (ليش & شو)

■ الطبقة 2 — المؤشر: كل إعداد ووظيفته وماذا يرسم (كيف)

▲ الطبقة 3 — الجسر: مفهوم → إعداد → ماذا ترى → ماذا تفعل

§ الفهرس

◆ الطبقة 1 — المفهوم (CONCEPT)	4
1.1 الفلسفة: الكسورية ودورة السعر	4
1.2 تشرح الشموع: $C1 \rightarrow C2 \rightarrow C3 \rightarrow C4$	5
1.3 الانحياز (Bias) والنموذج اليومي	5
1.4 الإغلاقات: $C2$ Closure و $C3$ Closure	6
1.5 CISD — تغيير حالة التسليم	8
1.6 التوازن المعكوس (Inverted Equilibrium) ★	9
1.7 ال T-Spot ومنطقة القتيل	11
1.8 ال Protected Swing وموضع الستوب	12
1.9 ال IC-CISD (داخل الشمعة)	12
1.10 السيولة: Internal و External	13
1.11 الأهداف: Projections ورجل التلاعب	14
1.12 ال Reversal Sequence — أنواع الدخول	15
1.13 الأطر الزمنية: جداول الاقتران الرسمية	15
1.14 الجلسات والبروفايالات اليومية الثلاثة	16
1.15 سلسلة التحقق الكاملة (10 خطوات)	17
■ الطبقة 2 — المؤشر (INDICATOR)	19
2.1 بطاقة التعريف والوصول والأسعار	19
2.2 الإعدادات — القسم بقسم	20
2.3 نظام الألوان (رمادي / برتقالي / أحمر)	24
2.4 ماذا يرسم المؤشر على الشارت	25
2.5 التنبيهات والقوالب والتكديس	25
2.6 القيود والأخطاء وسجل التحديثات	26
▲ الطبقة 3 — الجسر (BRIDGE)	28
3.1 الخريطة الكبرى: مفهوم → إعداد → رؤية → فعل	28
3.2 أشجار القرار	30

3.3	قاموس المصطلحات (عربي / إنجليزي)	31
3.4	سير العمل الكامل من الصفر للصفقة	33
3.4	● الملحق (APPENDIX)	34
4.1	المصادر الرسمية المؤرشفة	34
4.2	سجل "ما لا نعرفه" – الفجوات المؤتفة	35
4.3	الأخطاء الشائعة والتحذيرات	36
4.4	كيف تحدث هذه الوثيقة لاحقاً	37

◆ الطبقة 1 — المفهوم (CONCEPT)

كل قاعدة في هذه الطبقة مسنودة بنص رسمي من موقع ttrades.com. الاقتباسات الإنجليزية منقولة حرفياً.

1.1 الفلسفة: الكسورية ودورة السعر

النموذج مبني على فرضيتين أساسيتين:

1. السعر دوري (Cyclical): يتناوب بين انكماش (Contraction) وتوسع (Expansion).
2. السعر كسوري (Fractal): نفس البنية تحكم الشمعة الشهرية وشمعة الدقيقة. فالمنطق يتكرر لانهائياً عبر الأطر.

◆ الهدف الوحيد للنموذج

كشف لحظة بداية التوسع — وليس التنبؤ بالسوق. التوسع يصبح مرئياً عندما يتوافق إغلاق الإطار الأعلى (HTF Closure) مع CISD مؤكّد على الإطار الأدنى (LTF).

خصائص التوسع (Expansion)

"Expansions will have **shallow retracements** and **aggressive fast moves**. Price rarely will have a deep retracement into the discount (bullish) or premium (bearish) of the range."

Understanding T-Spot PDF — ttrades.com

- تراجعات ضحلة — نادراً ما يعود السعر لنقطة البداية.
- حركات سريعة وعدوانية باتجاه واحد.
- يبقى السعر في النصف العلوي (صعوداً) أو السفلي (هبوطاً) من المدى.

مبدأ الفتيل والجسم

"Every expansion candle has a **wick before it has a body**. The mistake is trying to trade the body before the wick has actually formed."

Let The Wick Form, Trade The Body — 29 أغسطس 2026

◆ هل تشكّل الفتيل بعد؟ — لا — ▶ انتظر || | نعم ▼ تداول الجسم

هذا السؤال الوحيد الذي تحتاجه على أي إطار زمني — من الشهري إلى الدقيقة.

1.2 تشرح الشموع: $C1 \rightarrow C2 \rightarrow C3 \rightarrow C4$

الشمعة	الاسم	الوظيفة	مرحلة PO3
C1	السياق / المدى	يحدد المدى المرجعي (High/Low) الذي سيُكنس لاحقاً	Accumulation
C2	الانعكاس / التلاعب	يكنس قبة أو قاع C1 ثم يُغلق داخل المدى	Manipulation
C3	التأكيد / التوسع	الإغلاق الحاسم الذي يؤكد الاتجاه (انظر \$1.4)	Distribution
C4	التوسع الفعلي	شمعة التوسع بعد تأكيد C3 – لاحقاً استمرارية مع خطر إرهاق	Expansion

● قاعدة عامة للفتائل

فتائل صغيرة على الطرفين = زخم باتجاه واحد = استمرار التوسع.
فتيل كبير معاكس = جزء كبير من المدى استُهلك في صنعه = توقع نهاية التوسع قريباً.

1.3 الانحياز (Bias) والنموذج اليومي

★ القاعدة الذهبية

الانحياز يُشتق من الشمعة السابقة الواحدة فقط – وليس من 3-4 شموع ولا من «الاتجاه العام».

نوعا الإغلاق الأساسيان

النوع	التعريف	الدلالة
Continuation Closure إغلاق استمرارية	السعري يأخذ قبة/قاع الشمعة السابقة ويُغلق خلفها	استمرارية الاتجاه
Reversal Closure إغلاق انعكاس	السعري يكنس قبة/قاع الشمعة السابقة لكن يُغلق عائداً داخل مداها	انعكاس محتمل

جدول قرار الانحياز

ماذا فعلت الشمعة؟	الانحياز	الهدف المتوقع
أغلقت فوق قبة الشمعة السابقة	● استمرارية صاعدة	قبة الشمعة + امتدادات
أغلقت تحت قاع الشمعة السابقة	● استمرارية هابطة	قاع الشمعة + امتدادات
كنست القمة وأغلقت داخل المدى	● انعكاس هابط	قاع الشمعة

الهدف المتوقع	الانحياز	ماذا فعلت الشمعة؟
قمة الشمعة	● انعكاس صاعد	كنست القاع وأغلقت داخل المدى
توقع تصحيح/تجميع - لا تطارد	▲ حذر	عدّة شموع متوسّعة بنفس الاتجاه

مفاهيم نموذج 2026 (مع AM Trades)

Relevant Swing - السوينغ ذو الصلة

قمة أو قاع يومي يمثل الطرف الحالي للسعر. التفاعل عنده يؤسّس الانحياز «بدون أي شك».

Failure Swing - السوينغ الفاشل

السعر يبدو أنه انعكس، ثم يتراجع بعمق لمنطقة الانعكاس الأصلية دون أخذ الطرف → الانعكاس لم يترسّخ.

Small Wick Reversal - انعكاس الفتيل الصغير

رفض ال Relevant Swing مع أقل حركة معاكسة داخل الشمعة اليومية. «الفتائل الصغيرة على الشموع اليومية تدعم أيام التوسّع».

Daily Continuation - الاستمرارية اليومية

انعكاس سابق مترسّخ + إما هدف معاكس مفتوح أو لا إشارات انعكاس جديدة. الإبطال بشمعة اليوم السابق عبر **0.5 fib** من الإغلاق إلى القمة/القاع المقابل.

■ تحذير رسمي

"Any reversal days with **large opposing runs** from the daily open should be **ignored**, and instead the **following continuation day** should be focused on."

أيام الانعكاس ذات الحركات المعاكسة الكبيرة من الافتتاح تُتجاهل - ركّز على يوم الاستمرارية التالي.

1.4 الإغلاقات: C2 Closure و C3 Closure

● Candle 2 Closure - دائماً إغلاق انعكاس

"A Candle 2 closure is **always a reversal closure**."

نوفمبر 2025 - Understanding Candle 2 Closures

ذلك القاع فوق السعر يكنس القاع السابق → يُغلق :صاعد
تلك القمة تحت السعر يكنس القمة السابقة → يُغلق :هابط

▲ العناصر الأربعة الإلزامية لـ C2 صالح

#	العنصر
1	كنس (Sweep) لقمة أو قاع الشمعة السابقة
2	إغلاق عائد داخل مدى الشمعة السابقة
3	★ نقطة اهتمام على إطار أعلى (HTF POI) – الأكثر تجاهلاً
4	هيكل يدعم الاستمرارية نحو C3

تسلسل أولوية الـ POI

آخر خيار (الثاني) (الأول) 3 Opposing Candle —► 2 Fair Value Gap —► 1 Swing High/Low (فقط)

"Candle 2 closures only matter when they form at a higher-time-frame point of interest, such as a swing high or low, a fair value gap, or in the case that neither are present, an opposing candle. **Without a clear point of interest, the setup is not valid.**"

تحسين: نظرية الفتيل مع C2

● إذا كان لـ C2 فتيل كبير

راقب منتصف الفتيل نفسه (لا منتصف الشمعة كلها). يجب على C3 أن يحترم هذا المنتصف ليظل النموذج سليماً — وإلا فال Swing Point لن يصمد على الأرجح.

● Candle 3 Closure — التعريف الدقيق

"Price **does not sweep** the previous candle, yet **candle 3 closes over the body of candle 2 and engulfs it.**"

ديسمبر 3 2025 — Candle 3 Closure Guide

(يبتلعه) C2 فوق جسم يُغلق C3 : صاعد

(يبتلعه) C2 تحت جسم يُغلق C3 : هابط

↓

كشمعة التوسع C4 نتوقع

C3 Closure	C2 Closure	هل يحدث كنس؟
✗ لا يحدث كنس	✓ نعم — شرط أساسي	

C3 Closure		C2 Closure	
المرجع	الشمعة السابقة	جسم C2	
التأكيد	مبكر (Early)	متأخر (Delayed)	
شمعة التوسع	C3	C4	

استخدام التوازن مع C3

1. حدّد C3 closure صالحاً وارسم مدى C3 كاملاً.
2. ● صاعد: توقع أن C4 سيصنع فتيله داخل النصف العلوي من C3.
3. ● هابط: توقع أن C4 سيصنع فتيله داخل النصف السفلي من C3.
4. انزل لإطار أدنى (مثل $15m \leftarrow 4H$) وانتظر displacement ودخولاً مصقولاً داخل ذلك النصف.

■ القاعدة الحاكمة: متى يكون الـ Swing صالحاً؟

"A swing is **only valid** when it has **both**: a point of interest **AND** a valid closure (candle 2 or candle 3). If **either is missing, the swing point is ignored.**"

CISD 1.5 — تغيير حالة التسليم

التعريف الرسمي (3 شروط)

"A CISD is present when: (1) Price reaches a **point of interest**; (2) Price **takes out liquidity** forming a new high or low; (3) Price **closes back through the candles that made that high or low.**"

Intracandle CISD (IC-CISD) — يونيو 2026 13

◆ النقطة الحاسمة

"The **close through that series of candles** is what confirms the shift. The **sweep itself is NOT the confirmation.**"

الكنس وحده ✗ ليس تأكيداً. الإغلاق عبر الشموع الصاعدة ✓ هو التأكيد.

المنطق الاتجاهي

- **CISD صاعد:** Lower Low السعر شكّل
→ فوق قمة الشمعة السابقة AND فوق افتتاحها شمعة أغلقت
→ البائعون استنفدوا، المشترون سيطروا
- **CISD هابط:** Higher High السعر شكّل
→ تحت قاع الشمعة السابقة AND تحت افتتاحها شمعة أغلقت
→ المشترون استنفدوا، البائعون سيطروا

الاقتران الإلزامي

النتيجة	LTF CISD	HTF Closure
تجاهل تماماً	✓	✗
تجاهل تماماً	✗	✓
◆ SETUP صالح	✓	✓

"CISD on its own **means nothing** to me unless it is paired with a higher time frame candle closure."

يناير 2026 10 – How CISD Confirms Swing Points

قياس CISD مقابل قياس التوازن

الغرض	طريقة القياس
التوازن / Equilibrium	Wick High → Wick Low – تجاهل الأجسام تماماً
CISD	Body-based – الإغلاق عبر الأجسام
Order Blocks	Body-based
STDV Projections	قابل للاختيار بالمؤشر: Wick أو Body

★ 1.6 التوازن المعكوس (Inverted Equilibrium)

- أهم نقطة في النموذج – وأكثرها سوءاً للفهم
TTrades يقلب منطق Premium/Discount التقليدي عند تداول التوسع.

TTFM (معكوس)	ICT التقليدي
● منطقة بيع في التوسع الهابط	منطقة شراء Discount (النصف السفلي)

ICT التقليدي	TTFM (معكوس)
Premium (النصف العلوي)	منطقة شراء في التوسع الصاعد ●
منطقة بيع	

"Most traders use discount to buy and premium to sell. In this guide, I flip that logic for expansion-phase trading. ... When the market is in an expansion phase, it **rarely retraces deep enough** to reach a traditional discount or premium zone."

أغسطس 2025 - 2 Using Equilibrium in Continuations

قاعدة التحيز بالنصف

الملاحظة	القرار
النصف العلوي محترم (Upper half respected)	انحياز للتداول صعوداً ●
النصف السفلي محترم (Lower half respected)	انحياز للتداول هبوطاً ●
النصف فشل في الصمود	اقلب الانحياز وتوقع أخذ الجهة المقابلة

إعداد أداة الـ Fibonacci (رسمي)

و غالباً تُحذف 0 و 1 للتركيز على المنتصف فقط ← Levels: 0 , 0.5 , 1
 دائماً Wick High → Wick Low : قياس
 Order Blocks و CISD (بخلاف) أجسام الشموع : تجاهل

سير العمل بالتوازن (4 خطوات)

1. حدّد المدى أو الشمعة (مدى اليوم السابق أو شمعة HTF مهمة).
2. عَلم 0.5 (التوازن) — من Wick High إلى Wick Low.
3. طابق PD Arrays داخل النصف المحترم — ابحث عن FVG أو Order Block أو Protected High/Low.
4. انتظر التأكيد: تفاعل عند الـ POI + إغلاق شمعة + CISD.

● نصيحتان رسميتان

- إذا فُتكت الانعكاس: تَبِع Protected Swings للاستمرارية، أو انزل لإطار أدنى لدخول مصقول.
- إذا لم يحترم السعر الـ FVG في منطقة التوازن: استخدم السيولة المتكوّنة حديثاً كـ POI.

اقتران التوازن الرسمي

مصدر مستوى EQ	إطار المراقبة
Daily EQ	Hourly →
4H EQ	Minute 15 →
1H EQ	Minute 5 →
15M EQ	Minute 1 →

1.7 ال T-Spot ومنطقة الفتيل

كيف أنشئ؟

"By blending the logic of **equilibrium**, **candle closures** and **shifts in trend**, the T-Spot was created. I created it as a way to identify **where the HTF wick is likely to form during expansions**."

Understanding T-Spot PDF

◆ حسم تعارض المصادر

المصدر	الادعاء	الحكم
TTrades الرسمي	منطقة قائمة على التوازن داخل النصف المتوقع من مدى شمعة HTF	✓ الصحيح
شرح مجتمعي (Reddit)	بين 50% من C2 وافتتاح C3	✓ متوافق (تطبيق عملي)
ZakAlgoTrade (طرف ثالث)	23.6% من طرف ال setup	✗ هندسة عكسية غير مؤكدة

▲ الكود الرقبي الدقيق لل T-Spot مغلق المصدر — انظر الملحق §4.2.

◆ كيفية الاستخدام

عند Limit أمر — | (FVG / OB / Breaker) داخله PD Array يُرسم — ▶ ابحث عن T-Spot ال —
LTF انتظر نموذج الدخول على — ▶ PD Array ال

● نصائح رسمية

- إذا تكوّن ال T-Spot بدون فتيل: توقّع تراجعاً إليه قبل التوسّع.
- تجنّب ال inversions متأخراً في شمعة HTF — شمعات التوسّع لها فتائل صغيرة نتيكوّن مبكراً.
- من TTrades على X: "You can use T-spots as a **confluence to any model**."

1.8 ال Protected Swing وموضع الستوب

"A **protected swing** forms when price reaches an important level and then **closes through the series of candles into that level**. That important level can be a **high, low, or fair value gap**."

أغسطس 2026 - 29 Let The Wick Form, Trade The Body

ماذا يمنحك؟

- نقطة مرجعية واضحة للإبطال.
- منطقة محدّدة للتداول بعيداً عنها.
- ثقة بأن الفتيل تشكّل.
- إطار لاستهداف الاستمراريات.

● موضع الستوب (رسمي)

التوقع	ال Protected Swing يصبح	الإبطال
صاعد ●	القاع الذي يجب أن يصمد	أخذ ذلك القاع = الصفقة باطلة
هابط ●	القمة التي يجب أن تصمد	أخذ تلك القمة = الصفقة باطلة

"If price **takes that protected swing**, the assumption that the wick has formed is **wrong**, and the trade is **invalidated**."

1.9 ال IC-CISD (داخل الشمعة)

"IC-CISD applies this concept **inside a single higher-timeframe candle**. ... Instead of **guessing** where the wick will form, IC-CISD gives you a **confirmation that it has already formed**."

يونيو 2026 - 13 Intracandle CISD

التسلسل الميكانيكي (مثال صاعد)

1. تفتح HTF شمعة
2. الاتجاه المقصود (يهبط) → يشكّل الفتيل **عكس** السعر يتحرّك أولاً
3. أثناء تكوّن الفتيل **هابطاً** يكون LTF هيكل
4. يكسر ذلك الهيكل الهابط قصير المدى **صاعد CISD** يحدث
5. ★ **الفتيل يُعتبر مكتملاً** ★
6. ابحث عن الاستمرارية بالاتجاه المقصود (صعوداً)

الخطوات السبع للـ Setup

1. حدّد الانحياز الاتجاهي.
2. حدّد POI مفتاحي (FVG، قمة/قاع سابق).
3. انتظر وصول السعر لتلك المنطقة.
4. اسمح بتكوّن ترند على LTF (عكس الاتجاه المقصود).
5. انتظر CISD يكسر ذلك الهيكل المعاكس.
6. أؤكد الاستمرارية.
7. ادخل باتجاه انحياز HTF.

🕒 التوقيت حاسم

متى يحدث IC-CISD	النتيجة
مبكراً في الشمعة	★ الأقوى - وقت أكثر للتوسع، حركات أكبر، R:R أفضل بكثير
متأخراً في الشمعة	▲ معظم المدى استهلك، التوسع محدود → الأفضل انتظار الشمعة التالية

✗ الأخطاء الشائعة (رسمية)

1. الدخول قبل تأكيد CISD.
2. افتراض أن الفتل تشكّل بدون تأكيد.
3. التداول عكس انحياز HTF.
4. تجاهل نقاط الاهتمام المفتاحية.
5. الدخول متأخراً جداً في شمعة HTF.

1.10 السيولة: Internal و External

النوع	التعريف	الدور
Internal Liquidity	Fair Value Gaps (FVG)	◆ من أين يتحرك السعر (POI)
External Liquidity	Swing Highs & Lows	إلى أين يذهب (Target)

◆ الإطار الذهني الثلاثي

Internal Liquidity = نقطة الاهتمام (الدخول) • External Liquidity = الهدف • Fractal Model = التأكيد

التسلسل الكامل

تداول → LTF على CISD أكد ب → HTF على C2/C3 ابحث عن السيولة → انتظر التفاعل → أكد بإغلاق نحو السيولة التالية

من External إلى Internal: الانعكاس عند سيولة خارجية يحتاج دليلاً على تغير الاتجاه — نموذج كسوري صالح + إغلاق شمعة — قبل النظر عائداً للسيولة الداخلية.

1.11 الأهداف: Projections ورجل التلاعب

"Projections are mechanical projection targets derived from a specific **swing or manipulation leg** following a change in the state of delivery."

نوفمبر 2025 – 1 Understanding Projections

غرضان

- أهداف قائمة بذاتها عندما لا تكون مستويات السيولة واضحة.
- أداة Confluence عندما تتوافق مع تجمعات السيولة أو Equal Highs/Lows.

الخطوات الأربع

1. حدّد Candle 2 — نقطة الانعكاس التي تُظهر CISD.
2. ابحث عن رجل التلاعب (Manipulation Leg):
 - صاعد: حدّد القاع ← ثم القمة التي صنعت ذلك القاع.
 - هابط: حدّد القمة ← ثم القاع الذي صنع تلك القمة.
3. اربط أداة Fibonacci ببداية ونهاية رجل التلاعب.
4. استخدم مستويات Fibonacci السالبة كأهداف.

اختيار الهدف حسب حجم رجل التلاعب

حجم الرجل	الهدف	المنطق
كبير (Large)	-1 فقط	«خفّض التوقعات — المدى أصلاً واسع»
متوسط (Average)	-2 إلى -2.5	الهدف القياسي
متوسّع (Expanding)	-4 إلى -4.5	أقصى توسّع متوقّع

● لماذا الأرقام -1, -2, -2.5, -4, -4.5 ؟

ليست مستويات عشوائية — إنها مربوطة بحجم رجل التلاعب للحفاظ على الأهداف متوافقة مع متوسط حركة السعر.

1.12 ال Reversal Sequence – أنواع الدخول

خمسة أنواع دخول مرتبة بالأولوية (من PDF ال T-Spot الرسمي):

#	النوع	ملاحظة
1	Turtle Soup	الأولوية الأعلى
2	Inversion	إغلاق عبر FVG معاكس
3	CISD / OB	تغير التسليم / أو ردد بلوك
4	FVG	نفوة القيمة العادلة
5	Breaker	الأولوية الأدنى

ثلاثة أساليب دخول داخل ال T-Spot

- **Reversal Sequence** – استخدم أحد الأنواع الخمسة أعلاه.
- **Limit Orders** – ضع أمراً مسبقاً عند ال PD Array.
- **Positional** – تركز عند إغلاق شمعة HTF.

تحسين الدخول: Minute Inversions-1

m: على شارت 1 T-Spot داخل ال

- **ها بـ FVG فوق للشراء:** السعر يُغلق
- **صاعد FVG تحت للبيع:** السعر يُغلق
- الستوب: عند نقطة الإبطال مباشرة

1.13 الأطر الزمنية: جداول الاقتران الرسمية

اقتران النموذج الكسوري (من واجهة المؤشر)

الاستخدام	الإطار الأعلى (HTF)	الإطار الأدنى (Entry)
Scalping فائق	5m	15s
Scalping	15m	1m
Scalping	30m	3m
Intraday سريع	1H	5m
★ الأشهر — Intraday	4H	15m
Swing	1D	1H

الإطار الأدنى (Entry)	الإطار الأعلى (HTF)	الاستخدام
4H	1W	Swing طويل
1D	1M	Positional

★ التوليفة المفضلة شخصياً لدى TTrades

Daily (Bias) → 4H (Structure) → 15M (Entry)

اقتران التحقق من C2 Closure

الإغلاق على	يُتحقق منه على
Daily C2	Hourly →
Hourly C2	Minute-5 →
Hour C2-4	Minute-15 →

أعلى Risk/Reward

عندما تكون Daily + 4H + 15M تتوسع كلها بنفس الاتجاه — استخدم وقف 15M صغيراً لاستهداف سيولة إطار أعلى بكثير.

1.14 الجلسات والبروفايالات اليومية الثلاثة

لماذا شاركت الـ 7 ساعات؟

"The framework uses the 7-hour chart because it **naturally divides the trading day into three major sessions**: Asia, London, New York."

يونيو 2026 – A Simple 3-Step Trading Model

البروفايالات الثلاثة

البروفايال	الوقت	التسلسل
Asia Reversal	18:00	آسيا تصنع القمة/القاع ← لندن تتوسع بعيداً ← نيويورك تستمر
London Reversal	01:00	آسيا تفشل بتأسيس انعكاس ← لندن تتلاعب بالمدى وتصنع الانعكاس ← نيويورك تستمر
New York Reversal	08:00	لا آسيا ولا لندن صنعت H/L مهم ← نيويورك تتلاعب ← انعكاس ← تتوسع

◆ لماذا التركيز على نيويورك؟

- أكبر حركة مدى في اليوم بالمعدل.
- الأرجح أن تكون ساعات توسع اتجاهي.
- تملك سيافاً من جلسة الليل (Overnight).

نقاط الإبطال

إغلاق شمعة 01:00 قس من السوينغ المعاكس إلى
من ذلك المدى كمستوى إبطال 50% استخدم
ليحترم تلك المنطقة فتيل شمعة 08:00 راقب

نوعا الدخول في النموذج الثلاثي

١. Hour + 15-Minute Fractal Model

استخدم 7H كإطار أعلى، وحاذِ 15m للدخول. اجث عن استمرارية أو Protected Swing بعد CISD الانعكاسي الأول. الهدف:
تأكيد أن قمة/قاع 08:00 قد تشكّل قبل الدخول.

٢. Lower Time Frame Aligned Fractal Model

عندما يتوافق اليومي + 7 ساعات + نموذج LTF الكسوري كلها بنفس الاتجاه — عندها يمكن حدوث التوسع. الدخول بحثاً عن IC-
CISD.

الخطوات الثلاث الكاملة

دخول بالـ 3 ↓ Hour Daily Profile - تأكيد عبر 2 7 ↓ Relevant Swings انحياز يومي عبر 1
Fractal Model

1.15 سلسلة التحقق الكاملة (10 خطوات)

#	المرحلة	ماذا تحقق
1	الانحياز	Daily Continuation (0.5 fib) أو Relevant Swing + Small Wick Reversal
2	البروفایل	Hour Chart → Asia 18:00 / London 01:00 / NY 08:00-7
3	الإغلاق على HTF	C2 Closure (كنس + إغلاق داخل + POI + هيكل) أو C3 Closure (ابتلاع جسم C2 بدون كنس)
4	التوازن	Wick-to-Wick، المستوى 0.5 فقط • النصف العلوي للدعم / السفلي للمقاومة ●
5	الـ T-Spot	منطقة تكوّن الفتيل المتوقعة — اجث عن PD Array داخلها
6	التأكيد على LTF	CISD (POI + أخذ سيولة + إغلاق عبر الشموع) أو IC-CISD داخل شمعة HTF

#	المرحلة	ماذا تتحقق
7	Protected Swing	= الستوب + الإبطال
8	الدخول	Reversal Sequence / Limit Order / Positional
9	الأهداف	Fib على رجل التلاعب، مستويات سالبة • كبير → 1، متوسط → 2-2.5، متوسّع → 4-4.5
10	الإدارة	الفتيل تشكّل؟ تداول الجسم • Protected Swing اختُرّق؟ الصفقة باطلة

✓ قاعدة الدخول النهائية — 5 أسئلة

1. ما انحياز الإطار الأعلى؟ (إغلاق الشمعة السابقة)
 2. هل أكّد الهيكل هذا الاتجاه؟ (C2/C3 Closure)
 3. هل يوجد CISD على الإطار الأدنى؟
 4. هل لديّ Protected Swing للإبطال؟
 5. هل نحن داخل Killzone؟
- خمسة «نعم» → تداول. أي «لا» → انتظر.

الطبقة 2 — المؤشر (INDICATOR)

مرجع كامل لكل إعداد في [Fractal Model \[Pro+\] \(TTrades\)](#) من الدليل الرسمي (آخر تحديث 21 أغسطس 2026).

2.1 بطاقة التعريف والوصول والأسعار

البند	التفصيل
الاسم الكامل	Fractal Model [Pro+] (TTrades)
المبرمج/الناشر	toodegrees (Toodegrees Elite Collection)
صاحب المنهجية	TTrades — 519,000 مشترك على يوتيوب
المنصة	Invite-Only Script — TradingView
إعادة الرسم	Non-repainting ✗ — المستويات ثابتة بعد التكوّن
سرعة التحميل	3-2 ثوانٍ (تحسّن ×10)
الأصول المدعومة	فوركس، مؤشرات، عملات رقمية، أسهم — كلها
منصة التنفيذ عند TTrades	NinjaTrader للتنفيذ + TradingView للتحليل

خطوات الوصول الرسمية

- 1 اشترِ الخطة من صفحة المؤشر
- 2 [Whop](#) → اختر "TTrades Indicator Whop"
- 3 على اليسار [TradingView](#) اضغط أيقونة
- 4 ! تأكد من صحته ▲ + TradingView أدخل اسم مستخدم
- 5 TradingView → [Indicators](#) → [Personal](#) → [Invite-only](#)
- 6 اختر "Fractal Model [Pro+] (TTrades)"

حل المشاكل

المشكلة	الحل
المؤشر لا يظهر في Invite-only	حدّث TradingView (Refresh) أولاً — يحلّ أغلب الحالات
خطأ Contact Author	حدّث الصفحة؛ إن استمر → تذكرة دعم
لم تصلك الصلاحيات	تذكرة في قناة ?help على Discord مع اسم Whop ووصف المشكلة
تريد أحدث إصدار	احذف المؤشر وأضفه من جديد

الأسعار الرسمية

الخطوة	السعر/شهر	التوفير
Monthly	\$45.00	—
Quarterly	\$40.00	12%
Yearly	\$36.50	19% ★ الأوفر

مشمول: الوصول للمؤشر • تنبيهات قابلة للتخصيص • رسم آلي • ضبط أطر تلقائي • دعم • دور Discord حصري.
غير مشمول: Mentorship (له سعر منفصل — «The Market Lens»).

2.2 الإعدادات — القسم بقسم

Warnings and Error Messages 1

يُظهر الأخطاء/التحذيرات في جدول المعلومات. تظهر عادةً عندما تكون على إطار أعلى من النموذج الكسوري المحدد. إذا أطفأته لن تصلك التذكيرات — غير منصوح به.	Toggle
--	------------------------

General Settings 2 — قلب المؤشر

Alerts

- يجب تفعيله أولاً قبل إنشاء أي تنبيه.
- التنبيهات Real-time ومبنية على كل الإعدادات الحالية.
- لأطر متعددة: كرر العملية بإطار مختلف داخل إعدادات المؤشر.
- لأصول متعددة: أنشئ [Watchlist](#) (يتطلب TradingView Premium) → افتح أي رمز من القائمة على الإطار المطلوب → قائمة الثلاث نقاط على المؤشر → [Symbol](#) → طبق ال Watchlist.

تنبيه ▲

يوجد Bug في TradingView يوقف أحياناً التنبيه المفتوح (Open-ended). الحل: أعد تشغيل التنبيهات من لوحة التنبيهات.

History

يتحكم بعدد النماذج السابقة المعروضة. 0 = الحالي فقط. كل زيادة تشمل setup صاعد و هابط. قلله إذا ازدحم الشارت.

Fractal

الخيار	السلوك
Automatic	يُضبط الإطار الأعلى تلقائياً حسب إطار الشارت الحالي
إطار محدد	يطبق الإطار المختار بغض النظر عن إطار الشارت

السلوك	الخيار
يفعل قوائم Custom Fractal المنسدة	Custom

جدول الاقتران التلقائي: انظر \$1.13.

(Checkboxes) C2 / C3 / C4

الصندوق	ماذا يعرض
C2	تكوّنات إغلاق الشمعة 2 (Candle 2 Closure)
C3	تكوّنات إغلاق الشمعة 3 (Candle 3 Closure)
C4	استمراريات الشمعة 4 (Candle 4 Continuations)

● للتعلم

أطفئها في قالب «Quiz» وفعلها في قالب «Check» — انظر \$2.5.

Custom Fractal

▲ نشط فقط عندما يكون Fractal = Custom. يتيح ضبط محاذاة أطر مخصصة يدوياً.

Bias — خمسة خيارات

الخيار	الوظيفة	متى تستخدمه
Neutral	يعرض الصاعد و الهابط معاً	★ الافتراضي — ابدأ به
Bullish	صاعد فقط	قراءة صعودية واضحة للجلسة
Bearish	هابط فقط	قراءة هبوطية واضحة
Auto Bias 1	يرجع لنموذج كسوري إطاراً واحداً أعلى	تصفية النماذج المتوافقة
Auto Bias 2	يرجع لنموذج كسوري إطارين أعلى	توافق أعمق

مثال رسمي: أنت تستخدم 1H + 5M

Auto Bias 1 → يرجع لنموذج 4H + 15M

Auto Bias 2 → يرجع لنموذج Daily + 1H

▲ ملاحظة

عند استخدام فلتر الانحياز، رسم شموع HTF يبقى مرئياً، لكن CISD على LTF وال Projections المرتبطة به لن تُرسم.

HTF Candles 3 — شموع الإطار الأعلى

الإعداد	الوظيفة	الافتراضي
HTF Candles	عدد شموع HTF المعروضة على يمين الشارت	4 (قابل للزيادة)
Size	حجم شموع HTF — ويمكن إخفاؤها كلياً	—
Offset	إزاحة أفقية لليمين	17 للمؤشر الثاني
Body/Border/Wick	ألوان الشموع الصاعدة والهابطة	قابلة للتخصيص
HTF Open	يرسم سعر افتتاح إطار HTF المطابق لشارتك	—
Vertical Lines	خطوط عمودية تظهر بداية كل فترة HTF جديدة	—
L/H Lines	قم وقيعان شموع HTF السابقة (مستويات سيولة)	▲ OFF افتراضياً
★ Previous EQ	يرسم منتصف (50%) شمعة HTF السابقة — «مكوّن حيوي في النموذج»	—
Drawing Type	أين تُرسم العناصر: Both / HTF candle / On Chart	—

HTF Candle Time Labels 4

تفعيل/إطفاء تسميات الوقت تحت شموع HTF	Enable Time Labels
24h أو AM/PM	Time Format
▲ فعله قبل ضبط التوقيت المخصص	Custom Timezone

Model Style 5 — بصري بحت

«كل شيء هنا بصري بحت. لا شيء من هذه يغيّر طريقة عمل المؤشر، فقط كيف يبدو على الشارت.»

الإعداد	الوظيفة
Show TTFM Labels?	تسميات C2/C3/C4 + تغيير حجمها
Candle 1 sweep	خط الكنس + غمطه وعرضه ولونه
Bullish CISD	تفعيل/تخصيص خطوط CISD الصاعدة بشكل مستقل
Bearish CISD	تفعيل/تخصيص خطوط CISD الهابطة بشكل مستقل
Candle Equilibrium	خط EQ لإطار HTF + مظهره
T-Spot	تفعيله وتخصيص النسختين الصاعدة والهابطة بشكل منفصل

الإعداد	الوظيفة
Show Early C2 CISC	يعرض CISC قبل إغلاق شمعة HTF - «تنبيه مفيد لكنه ليس نموذجاً مكتملاً حتى الإغلاق» (+ خيار Alerts فرعي)

SMT Divergence 6

الإعداد	الوظيفة
Enable SMT?	إظهار/إخفاء SMT بين الأزواج المرتبطة (+ Alerts فرعي)
Labels	تسميات تُظهر التباعد المكتشف، محاذاة تلقائياً مع ال setups المطابقة
SMT Mode	(أزواج قياسية) أو Custom (رموز يدوية + زوج ثانوي + Inverse Correlation)

ما هو SMT؟ عندما يصنع سوق قمة/قاعاً جديداً بينما السوق المرتبط يقشّر في فعل الشيء نفسه → تباعد يكشف انعكاسات محتملة.

NEW ميزة مضافة: Futures Local Contract Auto SMT

Standard Deviation Projections — الأهداف 7

الإعداد	الوظيفة
Enable Projections	تشغيل/إطفاء خطوط STDV
Labels	إظهار/إخفاء تسميات المستويات + حجمها
Type	كيف يُحسب ال STDV: Wick أو Body + أي قيم تُعرض + المظهر

القيم الافتراضية: -1 -2 -2.5 -4 -4.5 • ▲ «إذا أضفت أرقاماً مخصصة، تأكد من استخدام أرقام سالبة.»

متى تستخدم كل هدف (رسمي)

رجل تلاعب كبير → -1 فقط • متوسط → -2 / -2.5 • متوسّع → -4 / -4.5

(التفصيل والمنطق: §1.11)

Formation Liquidity 8

Enable Formation Liquidity	يفعل خطوط السيولة حول القمم والتيعان السابقة ل HTF المتوافقة مع نموذج صالح. «هذه المستويات هي الأهداف» (+ Style/Width/Color)
----------------------------	--

Killzones ال — Time Filter 9

الإعداد	الوظيفة
Enable Time Filter	تشغيل/إطفاء الفلتر

الإعداد	الوظيفة
▲ Apply Below	الفلاتر تُطبّق فقط إذا كان إطار الشارت $\geq$ الإطار المحدّد
Filter 1, 2, 3	حتى 3 نوافذ زمنية مستقلة قابلة للإعداد المستقل
NEW Timezone	دعم المناطق الزمنية المخصصة

مثال إعداد:

Session 1: 08:00 - 11:00 (London Open)
 Session 2: 13:00 - 16:00 (New York Open)
 Session 3: OFF

Info Table 10

الإعداد	الوظيفة
Show Info	تشغيل/إطفاء الجدول + ضبط حجمه
Table Location	ضع الجدول في أي مكان على الشارت
Selections	اختر ما يُعرض: الأصل • إطار الشارت • محاذاة الكسورية • الوقت المتبقي للإغلاق • الانحياز • حالة فلتر الوقت • SMT

On Chart Option : عرض معلومات النموذج على الشارت مباشرة بدل الجدول. NEW

Calculation 11

Calculated Bars	يحدّد عدد الشموع التاريخية المعالجة. 0 = كل الشموع المتاحة. قلّله لتحسين أداء التحميل.
-----------------	--

2.3 نظام الألوان (رمادي / برتقالي / أحمر)

اللون	المعنى	ماذا يحدث / ماذا تفعل
GRAY رمادي	ال setup صالح ومستقر	كل العناصر تُرسم بشكل طبيعي - نفذ الخطة
ORANGE برتقالي	Setup لم يفسل، لكن مرّت شمعة HTF كاملة (التي تُعرّف التكوّن)	▲ إشارة تجمع أو تباطؤ محتمل - شدّد الستوب
RED أحمر	فشل - السعر عاد للقمة/القاع الأولي دون تشكيل Swing Point على HTF	✗ يتوقّف رسم Projections + EQ + Liquidity Sweep + T - Spot - اخرج

عند الفشل: التسميات (C2/C3/C4) تبقى على الشارت لكن حمراء - دلالة واضحة على الإبطال.

2.4 ماذا يرسم المؤشر على الشارت

العنصر	الوصف البصري
■ شموع HTF (PO3)	جسم شبه شفاف + فتائل + خط الافتتاح المنقّط
● تسميات C2/C3/C4	رمادي / برتقالي / أحمر حسب الصلاحية
↗ Candle 1 Sweep	خط الكنس
● C1 Liquidity	أشعة أفقية عند Swing Points — مستويات السيولة والإبطال
▲ C1SD (صاعد/هابط)	تظليل سلسلة الشموع المكوّنة للقمم/القيعان
Early C2 C1SD	قبل الإغلاق (تنبيه مبكر — ليس نموذجاً مكتملاً)
◆ Candle Equilibrium	خط 50% + تسميات Premium/Discount
◆ T-Spot	منطقة تكوّن القتل المتوقعة (نسختان: صاعدة/هابطة)
Projections	خطوط -4.5, -4, -2.5, -2, -1 مع شفافية تدريجية
● Formation Liquidity	قمم/قيعان HTF السابقة = أهداف
◆ Swing Markers	رموز معينة عند Swing Highs/Lows
▲ SMT Divergence	تباعد الأسواق المرتبطة + تسميات محاذاة
● Info Table	الاقتران • الوقت المتبقي • الانحياز • حالة الفلتر • SMT

2.5 التنبيهات والقوالب والتكديس

القوالب (Templates)

- 1 اضبط إعدادات المؤشر كما تريد
- 2 بجانب تبويب المؤشرات **المربعات الأربعة** اضغط
- 3 احفظ القالب باسم تتذكّره
- 4 يربط القالب بالرمز الحالي → "Remember Symbol": اختياري
- 5 يربط القالب بالإطار الحالي → "Remember Interval": اختياري

★ طريقة التعلّم الرسمية — «Quiz & Check»

1. أنشئ قالب **Check** — كل الإعدادات الافتراضية مفعّلة.
2. أنشئ قالب **Quiz** — **C2/C3/C4** مطفأة في قسم Fractal.
3. أضف القالبين للمفضّلة (يظهران على الشاشة الرئيسية).
4. بقالب **Quiz**: ابحث عن نموذج كسوري وارسمه بيدك.
5. بدّل لقالب **Check**: قارن — هل رسمت بشكل صحيح؟

تكديس مؤشرين (Overlaying)

الإضافة: Indicators → Invite-only → اضغط المؤشر مرة أخرى → Copy → Paste
أو (Desktop) → كليك يمين على المؤشر

الضبط: ✓ Offset = 17 (حتى لا يتراكبا) أو أكثر
✓ اضبط إطار الكسورية لكل مؤشر (لتحصل على الأطر معاً)

مثال: على الجانب في نفس الوقت H و 4m يمكنك عرض 15

NEW الأقفال (Settings Locks)

ميزة مضافة لاحقاً لمنع تغيير الإعدادات بالخطأ.

2.6 القيود والأخطاء وسجل التحديثات

X الحماية المدججة

▲ عندما يكون إطار الشارت أعلى من LTF المفعل

"CISD Projections Are Disabled and a Warning Appears in the Table while Higher Timeframe Candles Remain Visible."

→ CISD Projections معطلة • تحذير في الجدول • شموع HTF تبقى مرئية.

سجل التحديثات

التاريخ	أبرز التغييرات
نوفمبر 2024	الإصدار الأول على TradingView
11 فبراير 2025	خيارات Bullish/Bearish CISD • خيار On Chart للمعلومات • إضافة الأصل والإطار الزمني • حلّ كل أخطاء الذاكرة وال Lookback • إصلاح Bug تنبيهات • تحسين التحميل إلى 2-3 ثوانٍ (تسريع 10×)
تحديث لاحق	Timezone • Wick Projections • Custom Model Timeframes • Previous Candle EQ لفلتر الوقت • Settings • Futures Local Contract Auto SMT • HTF Candles Time Labels • تحسين واجهة الإعدادات • Locks • إزالة الرسوم العائمة • تحسين ال T-Spot • إخفاء شموع HTF الأعلى من إطار الشارت • إصلاحات 1 Auto Bias • SMT وجدول المعلومات
21 أغسطس 2026	آخر تحديث للدليل الرسمي الشامل

البدائل المجانية **FREE**

البديل	الحالة	ملاحظات
Rashik Indicator / Rashik Pro	مجاني	الأكثر توصية على Reddit — «مكافئ أو أفضل»
(DeadCat) PO3 Liquidity w/ CISC	مجاني	نفس C2 setups + T-Spot. حُذِفَ عدة مرات (يُعتقد بطلب TTrades)
Fractal Structure Model [Pro] (ZakAlgoTrade)	TradingView	نسخة طرف ثالث مفصلة
ICT Fractal HTF Candles [TFR]	مفتوح المصدر	شموع HTF فقط

« الحقيقة الأهم

«نموذجه موجود على يوتيوب. يمكنك تعلّمه كاملاً مجاناً. المؤشر ليس لمن لا يفهم النموذج — إنه للمحترفين ليقوّلوا العمل.»

الطبقة 3 — الجسر (BRIDGE)

هذه الطبقة هي القيمة الحقيقية للمرجع: تربط كل مفهوم بالإعداد الذي يفعله وما تراه على الشارت وما تفعله. لا حاجة للتنقل بين مصادر بعد الآن.

3.1 الخريطة الكبرى: مفهوم → إعداد → رؤية → فعل

المفهوم (1\$)	الإعدادات بالمؤشر (2\$)	ماذا ترى على الشارت	ماذا تفعل
الانحياز 1.3\$	Bias (General)	تُصنّف النماذج المعروضة حسب الاتجاه	ابدأ بـ Neutral ، ثم صمّم بعد بناء قراءتك. أو Auto Bias 1/2 للتوافق الأعلى
شموع الإطار الأعلى 1.2\$	HTF Candles + Size + Offset	صندوق شبه شفاف = جسم HTF + فتائل على شارت الدخول	راقب تكوّن القتل ثم الجسم — «دع القتل يتكوّن، تداول الجسم»
التوازن المعكوس 1.6\$ ★	HTF Candles → Previous EQ	خط عند منتصف شمعة HTF السابقة	● النصف العلوي = دعم للشراء ● السفلي = مقاومة للبيع (عكس ICT)
C2 Closure 1.4\$	Fractal → C2 checkbox	تسمية C2 رمادية عند شمعة HTF	تحقق من العناصر الـ 4 (كنس + إغلاق داخل + POI + هيكل)
C3 Closure 1.4\$	Fractal → C3 checkbox	تسمية C3 رمادية	تأكد أنه ابتلع جسم C2 بدون كنس → توقع توسّع C4 في النصف المعاكس
C4 / الاستقرار 1.2\$	Fractal → C4 checkbox	تسمية C4	شمعة التوسّع — راقب للإرهاق بعدها
الكنس (Sweep) 1.4\$	Model Style → Candle 1 sweep	خط يوضّح مستوى الكنس	تذكّر: الكنس ليس تأكيداً — انتظر الإغلاق عبره
CISD 1.5\$	Model Style → Bullish/Bearish CISD	صندوق مظلل حول سلسلة الشموع + تسمية اتجاهية	التأكيد الحاسم. حدّد الـ Protected Swing الناشئ عنه

المفهوم (1\$)	الإعدادات بال مؤشر (2\$)	ماذا ترى على الشارت	ماذا تفعل
Early 1.9\$ C1SD	Model Style → Show Early C2 C1SD	C1SD يظهر قبل إغلاق شمعة HTF	▲ تنبيه مبكر فقط - ليس نموذجاً مكتملاً. لا تدخل قبل الإغلاق
IC-C1SD 1.9\$	يُستنتج من C1SD داخل شمعة HTF	C1SD يتكوّن داخل صندوق شمعة HTF	مبكراً = قوي ● • متأخراً = انتظر الشمعة التالية ●
T-Spot 1.7\$	Model Style → T-Spot (نسختان مستقلتان)	منطقة مظلمة = مكان تكوّن الفتل المتوقّع	ابحث عن PD Array داخلها → Limit أو نموذج دخول LTF
Protected 1.8\$ Swing	◆ Swing Markers + سيولة C1	رّمز معيّن + خط أفقي عند القاع/القمة الحميّة	= موضع الستوب. اخترق؟ الصفقة باطلة
سيولة التكوّن 1.10\$	Formation Liquidity	خطوط عند قم/قيعان HTF السابقة	هذه هي الأهداف - وجه صفقتك نحوها
الأهداف 1.11\$	STDV Projections → Type: Wick/Body	خطوط -1, -2, -2.5, -4, -4.5	رجل كبير → -1 متوسط → -2/-2.5 متوسّع → -4/-4.5
SMT Divergence 1.5\$	SMT Mode + SMT Divergence	علامات تباعد بين سوقين مرتبطتين	دليل انعكاس إضافي - confluence وليس إشارة مستقلة
Killzones 1.14\$	+ Time Filter → Filter 1/2/3 Apply Below	نماذج تظهر فقط داخل النوافذ المحدّدة	عرّف جلساتك (London / NY). تذكّر قيد Apply Below
فشل النموذج 1.4\$	تلقائي	التسمية حمراء + اختفاء Projections / EQ/T-Spot	✗ اخرج فوراً - الإبطال تحقق
تباطؤ/تجميع 1.2\$	تلقائي	التسمية برتقالية	▲ شدّد الستوب - السوق قد يدخل مدى
حالة النموذج لحظياً 3.4\$	Info Table → Selections	الاقتران • الوقت المتبقي للإغلاق • الانحياز • الفلتر • SMT	راجع قبل كل قرار - «كم تبقى لإغلاق شمعة HTF؟»

3.2 أشجار القرار

```
C3) أو C2) صالح؟ HTF هل يوجد إغلاق
├ لا ───────────────────► . توقّف. لا شيء
└ نعم
    ├── HTF؟ (Swing / FVG / Opposing) على POI هل الإغلاق عند
    │   ├── لا ───────────────────► . غير صالح setup توقّف. الـ
    │   └ نعم
    │       ├── HTF؟ داخل شمعة LTF على CISD هل يوجد
    │       │   ├── لا ───────────────────► . توقّف. لا تأكيد
    │       │   └ نعم
    │       │       ├── Protected Swing؟ هل تشكّل
    │       │       │   ├── لا ──────────► . انتظر. لا إبطال محدّد
    │       │       │   └ نعم
    │       │           ├── R:R ≥ 1:2؟ والـ Killzone هل نحن داخل
    │       │           │   ├── لا ─────► . انتظر ظروفًا أفضل
    │       │           │   └ Protected Swing ادخل. الستوب خلف ✓ ─► نعم
```

```

POI عند الـ C2 راقب
├ كنس + أغلق داخل المدى؟
│   ├── نعم (C2 Closure)
│   │   └ حجم الفتيل؟
│   │       ├── مباشرة C2 يمكن تداول ▶ صغير
│   │       └ C3 تداول ثم C2 كبير ▶ انتظر إغلاق
│   └ لا
│       └ بدون كنس؟ C2 أغلق مبتلعاً جسم C3 هل
│           ├── نعم (C3 Closure) ▶ C4 توقع توسّع
│           └ لا ▶ لا. انتظر. setup. لا ▶ لا

```

الشجرة 3 - أين أضع الهدف؟

(Manipulation Leg) قس رجل التلاعب

ما حجمه؟

فقط (المدى أصلاً واسع) 1- : كبير - ▶ الهدف

إلى -2 2.5 : متوسط - ▶ الهدف

إلى -4 4.5 : متوسّع - ▶ الهدف

Formation Liquidity أو External Liquidity (Swing H/L) أو: وجه نحو

الشجرة 4 - ماذا أفعل أثناء الصفقة؟

: بعد الدخول

الخطة كما هي - ▶ رمادية التسمية

خذ 25 + Breakeven انقل الستوب لل -1× السعر وصل

Trailing خذ 50% ربح + شدّد ال -2× السعر وصل

شدّد الستوب (تجميع محتمل) ▲ - ▶ برتقالية التسمية

اخرج فوراً × - ▶ حمراء التسمية

. لا تحرّكه أبعد أبداً . الستوب اخترق - ▶ اقبل الخسارة

3.3 قاموس المصطلحات (عربي / إنجليزي)

المصطلح الإنجليزي	العربي	التعريف المختصر
Fractal Model	النموذج الكسوري	إطار TTrades لكشف بدايات التوسّع عبر اقتران الأطر
Expansion	التوسّع	حركة سعرية باتجاه واحد بزخم؛ تراجعاتها ضحلة وسريعة
Contraction	الانكماش	مرحلة المدى/التجميع المقابل للتوسّع
Bias	الانحياز	الاتجاه المتوقع؛ يُشتق من الشمعة السابقة الواحدة
C1 / C2 / C3 / C4	الشموع 1-4	السياق / الانعكاس / التأكيد / التوسّع
Reversal Closure	إغلاق انعكاس	كنس قبة/قاع سابق ثم الإغلاق عائداً داخل المدى
Continuation Closure	إغلاق استمرارية	أخذ قبة/قاع سابق والإغلاق خلفه
PD Array / POI	نقطة اهتمام	Swing H/L أو FVG أو Opposing Candle - شرط صلاحية ال setup
CISD	تغيّر حالة التسليم	الإغلاق عبر الشموع الصاعدة لقمة/قاع - التأكيد الحقيقي
IC-CISD	CISD داخل الشمعة	نفس المنطق داخل شمعة HTF واحدة؛ يؤكّد تكوّن القتل
Equilibrium (EQ)	التوازن	منتصف المدى (0.5) مقاساً Wick-to-Wick؛ فاصل الاتجاه في التوسّع
Premium / Discount	علاوة / خصم	النصف العلوي / السفلي - معكوسان في TTFM عند التوسّع

المصطلح الإنجليزي	العربي	التعريف المختصر
T-Spot	منطقة الفتيل	المنطقة المتوقع تكون فتيل شمعة HTF فيها
Protected Swing	السوينغ المحمي	نقطة تحول مؤكدة بالإغلاق؛ = موضع الستوب والإبطال
Internal Liquidity	السيولة الداخلية	FVGs — من أين يتحرك السعر (POI)
External Liquidity	السيولة الخارجية	Swing H/L — إلى أين يتجه السعر (Target)
Manipulation Leg	رجل التلاعب	الحركة التي كنست السيولة قبل الانعكاس؛ أساس ال Projections
Projections / STDV	الإسقاطات	أهداف Fib سالبة على رجل التلاعب: 1-...4.5
Reversal Sequence	تسلسل الانعكاس	أنواع الدخول الخمسة: CISD/OB → Turtle Soup → Inversion → FVG → Breaker
Inversion	الانعكاس المصغر	إغلاق عبر FVG معاكس على إطار أدنى
SMT Divergence	تباعد SMT	فشل سوق مرتبط في مطابقة قمة/قاع جديد — دليل انعكاس
Killzone	المنطقة الزمنية	نافذة زمنية مفعلة للتداول (London/NY)
Relevant Swing	السوينغ ذو الصلة	الطرف الحالي للسعر على اليومي؛ يؤسس الانحياز
Failure Swing	السوينغ الفاشل	انعكاس لم يترسخ (تراجع عميق دون أخذ الطرف)
Daily Profile	البروفایل اليومي	نمط الجلسات الثلاث: Asia 18:00 / London 01:00 / NY 08:00
Non-repainting	غير معيد للرسم	المستويات ثابتة بعد التكوين — موثوقة في التداول الحي

3.4 سير العمل الكامل من الصفر للصفقة

■ قبل الجلسة (60 دقيقة)

1. (نوع الإغلاق + Relevant Swing) ما الانحياز؟ Daily: افتح
2. (Asia/London/NY) أي بروفايل يومي؟ 7-Hour: افتح
3. على اليومي ← التوازن Wick-to-Wick 0.5 عَلم
4. سيولة اليوم/الأسبوع + FVGs + Swings POIs: حدّد الـ
5. على جلساتك Time Filter فعّل

■ أثناء الجلسة

6. تسمية رمادية ← POI عند C2/C3 Closure انتظر 4H: على
7. H داخل شمعة 4 15M على CISD تأكّد من
8. موضع الستوب = Protected Swing حدّد
9. (Reversal Sequence / Limit) دخول PD Array ابحث عن T-Spot داخل
10. اضبط الأهداف: رجل التلاعب → -1/-2/-2.5/-4/-4.5

■ الإدارة

11. شدّد + 50% → -2× | Breakeven + 25% → -1×
12. اخرج → برتقالي → شدّد الستوب | أحمر أو اختراق الستوب

■ بعد الجلسة (20 دقيقة)

13. المحقّق، الالتزام بالخطة R، setup، سجّل كل صفقة: الاتجاه، الـ
14. راجع: أين خالفت؟ ما الدرس الواحد الأهم؟

◆ الخلاصة النهائية

الإطار الأعلى يعطي السبب • الإطار الأوسط يعطي الهيكل • الإطار الأدنى يعطي التنفيذ.
الفتيل يتكوّن أولاً، ثم يُداول الجسم. والانحياز دائماً من شمعة واحدة سابقة.

● الملحق (APPENDIX)

4.1 المصادر الرسمية المؤرشفة

كل مصدر أدناه فُتح وُفُيَ كاملاً عند إعداد هذه الوثيقة. التواريخ هي تواريخ النشر الرسمية.

◆ مصادر المفهوم (الطبقة 1)

التاريخ	العنوان	الرابط
2 أغسطس 2025	Using Equilibrium in Continuations	ttrades.com/using-equilibrium-in-continuations/
18 أغسطس 2025	Refining Entries: 1-Minute Inversions	ttrades.com/refining-entries-with-the-fractal-model-precision-with-1-minute-inversions/
2025	Understanding T-Spot (PDF)	ttrades.com/wp-content/uploads/2025/08/Understanding20T-spot20TTrades20PDF.pdf
1 نوفمبر 2025	Understanding Projections (Fibonacci)	ttrades.com/understanding-projections-in-the-fractal-model-a-complete-guide/
15 نوفمبر 2025	Understanding Candle 2 Closures	ttrades.com/understanding-candle-2-closures-within-the-fractal-model/
3 ديسمبر 2025	Candle 3 Closure: Complete Guide	ttrades.com/candle-3-closure-a-complete-guide-to-identifying-continuations-and-reversals/
10 يناير 2026	How CISD Confirms Swing Points	ttrades.com/how-change-in-the-state-of-delivery-confirms-swing-points/
يناير 2026	One Model For 2026 (PDF)	ttrades.com/wp-content/uploads/2026/01/One-Model-for-26-TTrades.pdf
13 يونيو 2026	Intracandle CISD (IC-CISD)	ttrades.com/intracandle-cisd-ic-cisd-improve-your-entries/
20 يونيو 2026	(مع AM Trades) A Simple 3-Step Trading Model	ttrades.com/a-simple-3-step-trading-model-full-breakdown/
29 أغسطس 2026	Let The Wick Form, Trade The Body	ttrades.com/let-the-wick-form-trade-the-body-stop-getting-stopped-out/
—	Internal & External Liquidity	ttrades.com/internal-external-liquidity-using-the-ttrades-fractal-model/
—	Next Day Model: A Fractal Way to Build Bias	ttrades.com/next-day-model-a-fractal-way-to-build-trading-bias/

التاريخ	العنوان	الرابط
—	How to Trade Asia Using the TTFM	ttrades.com/how-to-trade-asia-using-the-ttrades-fractal-model/
—	The Best Timeframes for TTFM (Simple)	ttrades.com/the-best-timeframes-for-ttrades-fractal-model-simple/

■ مصادر المؤشر (الطبقة 2)

المصدر	الرابط
الدليل الشامل الرسمي (21 أغسطس 2026)	ttrades.com/ttrades-fractal-model-indicator-full-guide/
صفحة المؤشر والأسعار	ttrades.com/fractal-model-indicator/
TradingView Script Page	tradingview.com/script/XdwK9qQQ-Fractal-Model-Pro-TTrades/
Toodegrees Elite Collection	tradingview.com/spaces/toodegrees/
موقع Toodegrees	toodegrees.trade/indicators/fractal-model

محتوى لم يُقرأ بعد (للاكمال لاحقاً)

التاريخ	العنوان	الحالة
5 سبتمبر 2026	How to Trade Breakouts (Failure to Manipulate)	جديد جداً — العنوان والفيديو فقط
—	How to Set Price Targets Using the Fractal Model	العنوان فقط

4.2 سجل «ما لا نعرفه» — الفجوات الموثقة

الصدق جزء من المرجع. هذه حدود معرفتنا الحالية، موثقة حتى لا تُعاد أبحاث بلا داع وحتى نعرف ما نبحث عنه لاحقاً.

الفجوة	الحالة	التفصيل
الكود الرقبي لـ T-Spot	مغلق	المنطق المفاهيمي رسمي وواضح (توازن + إغلاقات + تحولات اتجاه)، لكن الصيغة الرقمية الدقيقة غير منشورة. مستودع هندسة عكسية على GitHub يصرّح: «T-Spot calculation methodology ... needs reverse-engineering». ادعاء الـ 23.6% هو تخمين طرف ثالث غير رسمي.
خوارزمية كشف C2 الدقيقة	مغلق	القواعد المفاهيمية كاملة، لكن تفاصيل التوقيت و«انتهاك سعر الافتتاح» داخل الكود غير منشورة.
الأداء الحقيقي الموثق	مستحيل	صفر كشف حساب أو سجل تداول حيّ من المطور. كل الشهادات فردية (إيجابية وسلبية). لا يمكن لأي مرجع أن يحسم هذا.

الفجوة	الحالة	التفصيل
مقال Breakouts الجديد	نا قص	نُشر 5 سبتمبر 2026 (أمس). يحتاج قراءة وإدماج.
مقال Price Targets	نا قص	العنوان معروف، المحتوى لم يُقرأ.
الفروق بين نسخ المؤثر	محدود	تتجلى التحديثات معروف، لكن لا مقارنة منهجية بين سلوك النسخ.

4.3 الأخطاء الشائعة والتحذيرات

✗ أخطاء رسمية (من TTrades نفسه)

1. الدخول قبل تأكيد CISD.
2. افتراض أن الفتل تشكّل بدون تأكيد.
3. التداول عكس انحياز HTF.
4. تجاهل نقاط الاهتمام المفتاحية (POI).
5. الدخول متأخراً جداً في شمعة HTF.
6. معاملة كل إغلاق انعكاس كصالح (بدون POI).

✗ أخطاء مجتمعية متكررة (من نقاشات المتداولين)

- تداول كل توسّع C3/C4 لمجرد رؤية swing point — دون محاذاة الأطر.
- الاعتماد على المؤثر دون فهم المنطق («اتباع أعمى = Pattern Trader، وهذا لا يعمل»).
- الدخول عند أطراف شمعة HTF بدل انتظار تكوّن الفتل.
- تجاهل سياق السوق والمستويات المفتاحية الأعلى.
- توقع أن يعمل النموذج 100% من الوقت.
- تطبيق الـ Discount/Premium التقليدي على سوق متوسّع (بدل المنطق المعكوس).

■ قواعد إدارة المخاطر غير القابلة للتفاوض

- لا تخاطر بأكثر من 1% في الصفقة، و3% في اليوم.
- خسارتان متتاليتان → أغلق المنصة لليوم.
- الستوب لا يُحرّك أبعد أبداً.
- لا صفقات انتقامية. لا تغيير لـ Playbook أثناء التقييم.
- لا تتداول بأموال لا يمكنك تحمّل خسارتها.

4.4 كيف تحدث هذه الوثيقة لاحقاً

الوثيقة مبنية من ملفات HTML مصدريّة قابلة للتّعديل. عند ظهور محتوى جديد:

: بنية المصدر

```
source/
├── 00-head.html           ← والتصميم (عدّل الألوان/الخطوط هنا) CSS
├── 00b-cover-toc.html     ← الغلاف + الفهرس (أضف عناوين جديدة للفهرس)
├── 01-concept.html        ← الطبقة 1 ♦
├── 02-indicator.html      ← الطبقة 2 ■
├── 03-bridge.html         ← الطبقة 3 (أضف صفوفاً جديدة للخريطة) ▲
└── 04-appendix.html       ← الملحق + خاتمة المستند (حدّث سجلّ الفجوات هنا) •

tools/
├── build_pdf.py           ← PDF يجمع الملفات ويولّد الـ
└── sanitize_glyphs.py    ← يستبدل الإيموجي برموز مطبعية

pdf/
└── TTFM-Reference.pdf     ← المُخرَج النهائي
```

: للتحديث

1. (عادي HTML) عدّل الملف المصدر المناسب
2. نَقِّذ: `python3 tools/build_pdf.py`
3. ينتج: `pdf/TTFM-Reference.pdf`

قواعد الصيانة

- كل قاعدة جديدة → أضفها في الطبقة 1 مع اقتباس رسمي + مصدر مؤرّخ.
- كل قاعدة جديدة → أضف صفّاً مقابلاً في خريطة الجسر (§3.1).
- كل مصطلح جديد → أضفه للقاموس (§3.3).
- عند حلّ فجوة → انقلها من §4.2 إلى المحتوى الرئيسي، وحدّث حالتها.
- لا تحذف معلومات قديمة بل علّمها كمصحّحة مع التاريخ (حفظاً للسجل).

✓ متى تعتبر معرفتك مكتملة؟

عندما تستطيع، دون نظر للوثيقة: (1) اشتقاق الانحياز من شمعة واحدة، (2) تمييز C2 من (3) C3 closure قياس التوازن Wick-to-Wick وتطبيق المنطق المعكوس، (4) تحديد موضع الستوب من (5) Protected Swing اختيار الهدف من حجم رجل التلاعب. عندها المؤشر مجرد مؤرّ وقت — لا مصدر معرفة.