CAFEMARKT

Kategori sayfası SEO incelemesi

Ortam Isıtıcıları • 10 Kasım 2026 • Türkiye saati (UTC+3)

https://www.cafemarkt.com/ortam-isiticilari

87 / 100

Mevcut sayfa SEO puanı • İyi düzey, hedefli iyileştirmeler gerekli

Başlık ve meta açıklama güncellenmiş; yeni kategori metni yayında. İçerikteki altı ürün bağlantısı HTTP 200 yanıtı veriyor. En belirgin fırsatlar H1 odağı, görsel boyutlandırması ve kategori şemasının tamamlanmasıdır.

Alan	Puan	Kısa gerekçe
Erişim ve indekslenebilirlik	20 / 20	HTTPS/200, canonical, index/follow, dil ve sitemap olumlu.
Başlık ve meta veriler	15 / 15	58 karakter title, 145 karakter açıklama, uyumlu Open Graph.
Başlık hiyerarşisi	12 / 15	Tek H1 var; birincil hedef kelime H1 yerine H2’de.
İçerik ve satın alma desteği	16 / 20	559 kelime, konu ve modeller doğru; karşılaştırma ve dil düzenlemesi geliştirilebilir.
Bağlamsal iç bağlantılar	10 / 10	6 açıklayıcı ürün linkinin tamamı 200.
Yapılandırılmış veri	8 / 10	Geçerli JSON, BreadcrumbList ve ItemList var; CollectionPage tanımı yok.
Görsel HTML uygulaması	6 / 10	Ürün alt metinleri dolu; 20 ürün img öğesinde width/height yok.
TOPLAM	87 / 100	Yalnızca aşağıda açıklanan gözlemlenebilir sayfa ölçütleri.

Puanlama yöntemi

Bu rapora özel ağırlıklı uzman değerlendirmesidir; Google, Lighthouse, Semrush veya GPTZero puanı değildir. Performans, backlink, arama sırası ve Search Console verileri puana katılmadı. Bu başlıklarda ölçüm yapılmadan tam site SEO sağlığı sonucu çıkarılamaz. Rapor, canlı sayfanın indirilen HTML’i ve belirtilen URL kontrollerine dayanır.

01 / Mevcut durum ve kanıtlar

Arama motorlarına verilen temel sinyaller

Sayfa HTTPS üzerinden HTTP 200 dönüyor. Robots meta değeri index,follow,max-image-preview:large. Canonical, incelenen URL'nin kendisini gösteriyor. HTML dili tr-TR. Genel robots.txt kuralı bu yolu engellemiyor. Kategori URL'si category.xml sitemap dosyasında mevcut. Bunlar taranabilirliği destekler; Google'da gerçekten indekslendiği Search Console ile ayrıca doğrulanmalıdır.

Title, açıklama ve H1

Mevcut title: Dış Mekan Isıtıcı ve Radyant Isıtıcı Modelleri - Cafemarkt (58 karakter).
Mevcut meta açıklama: Dış mekan ısıtıcı ve radyant ısıtıcı modellerini keşfedin. Cafe ve restoranlar için elektrikli, kumandalı seçenekleri Cafemarkt'ta karşılaştırın. (145 karakter).
H1: Cafe Tipi Isıtıcılar.
İlk içerik H2'si: Dış Mekan Isıtıcı ve Radyant Isıtıcı Modelleri.

H1 ve title çelişkili değil; ancak kullanıcının öncelik verdiği "dış mekan ısıtıcı" ifadesi ana görünür başlıkta bulunmuyor. Mevcut H1 korunmuşken içerik alanına ikinci H1 eklemek yerine kategori başlık alanı güncellenmeli.

İçerik ve bağlantılar

Kategori açıklamasında başlıklar dahil boşlukla ayrılmış 559 kelime sayıldı. 2000/4000 W, radyant çalışma, kumanda, tüketim, renk ve fiyat konuları ele alınıyor. İlgili metin alanında 6 ürün bağlantısı var. Altısının da son URL'si değişmeden 200 döndüğü doğrulandı. Metinde editoryal rötuş gerektiren "Cafesun Bright kumandalı 2000 W seçenek" gibi ifadeler bulunuyor.

Uluslararası sürümler

tr, en, ar, ru ve x-default hreflang etiketleri mevcut. İngilizce, Arapça ve Rusça URL'ler 200 dönüyor; her birinde kendi canonical adresi ve Türkçe sayfaya dönüş hreflang etiketi var. Kontrol, HTML etiketleri ve erişim düzeyindedir; çevirilerin dil kalitesi ve bütün dillerin çapraz eşleşmesi kapsam dışıdır.

Görseller ve veri işaretlemesi

Kaynak HTML'de toplam 72 img öğesi var; 5'inde alt niteliği yok, bunlarla birlikte toplam 6'sında alt boş. Cafesun/Daygas URL'leriyle eşleşen 20 ürün img öğesinin alt metinleri dolu, tamamında width/height eksik. Bunlar 20 ayrı ürün anlamına gelmez; alternatif görseller de dahildir. CSS ile alan ayrılıyor olabilir; bu bulgu tek başına CLS sorunu kanıtlamaz.

JSON-LD ayrıştırıldı: Organization, WebSite, BreadcrumbList ve 9 ürün içeren ItemList mevcut. Ürün açıklama alanları boş. CollectionPage tipi saptanmadı. JSON'un ayrıştırılması Google zengin sonuç uygunluğu testi değildir. Kategori sayfasındaki Product öğeleri için zengin sonuç garantisi verilmez.

02 / Uygulama briefi: öncelik ve kabul koşulları

Öncelik / Sorumlu	Yapılacak iş	Tamamlanma ölçütü
P1 • SEO + T-Soft yöneticisi	Kategori H1'ini "Dış Mekan Isıtıcı ve Radyant Isıtıcı Modelleri" olarak güncelleyin. İlk açıklama H2'sini "Cafe ve restoranlar için ısıtıcı seçenekleri" yapın. Menü adını değiştirmek zorunlu değil.	DOM'da tek H1; yeni başlık görünür. Anahtar kelime yığını ve ikinci H1 yok.
P1 • Tema geliştiricisi	Ürün görsellerine gerçek oranı yansıtan width/height veya tutarlı CSS aspect-ratio ekleyin. İlk ekran görseli ile alttaki görsellerin yüklenmesini ayırın.	375, 768 ve 1280 px'de ürün alanı önceden ayrılıyor. LCP görseli tespit edilip gereksiz lazy kaldırılmış.
P1 • Editör + ürün uzmanı	Model bazlı güç, ölçü, kumanda ve montaj bilgilerini kısa bir karşılaştırmada netleştirin. Belirsiz/bozuk ifadeleri düzeltin.	Bilgiler ürün sayfalarıyla eşleşiyor; açıklanmamış metrekare veya tasarruf iddiası yok.
P2 • SEO + geliştirici	CollectionPage düğümünü mevcut WebSite/Organization ve ItemList kimlikleriyle ilişkilendirin. Ürün verilerini tek kaynaktan besleyin.	JSON hatasız; yinelenen veya çelişen şema yok. Fiyat/stok görünür içerikle eşleşiyor.
P2 • Editör + geliştirici	Ürün açıklamalarının boş şema alanlarını gerçek kısa açıklamayla doldurun veya gereksiz boş alanları kaldırın. Alt metni eksik img öğelerini işlevine göre inceleyin.	Bilgilendirici görseller açıklamalı. Dekoratif görseller alt=""; dekoratif öğeye anahtar kelime eklenmiyor.
P2 • Analitik / SEO	PageSpeed Insights mobil/masaüstü ve Search Console URL denetimini çalıştırın. Parametreli filtre URL'lerini ayrı kontrol edin.	Tarihli test çıktıları kaydedilmiş; tespit edilen soruna göre ayrı iş listesi açılmış.
P3 • SEO	Kategoriye ilgili üst kategori ve içerik sayfalarından bağlamsal dönüş linklerini değerlendirin.	Gerçekten ilgili sayfalarda açıklayıcı link var; site geneline otomatik link yığını eklenmiyor.

Yayın ve son kontrol

Önce tema/şema değişikliklerini test ortamında doğrulayın. Yayından sonra HTTP durumu, canonical, H1, robots ve altı iç link yeniden kontrol edilmeli. Bu rapor site üzerinde değişiklik yapmaz; listelenen işler uygulama briefidir.

03 / Editöre teslim: içerik ve meta briefi

Amaç ve okuyucu

Amaç, cafe/restoran işletmecisinin alana uygun modeli karşılaştırıp ürün detayına geçmesini sağlamak. Sayfa bir e-ticaret kategorisidir. Mevcut ürün listesini koruyun; kısa tanıtım ürünlerin üzerinde, ayrıntılı seçim metni listenin altında yer alabilir.

Anahtar kelime önceliği

1. dış mekan ısıtıcı • 2. radyant ısıtıcı • 3. cafe ısıtıcıları • 4. cafe dış mekan ısıtıcıları • 5. elektrikli cafe ısıtıcıları • 6. cafe tipi ısıtıcılar. Kelimeleri anlamlı yerlerde kullanın; tekrar sayısı veya yoğunluk kotası belirlemeyin.

Önerilen alanlar: doğrudan kullanılabilir

Title: Dış Mekan Isıtıcı ve Radyant Isıtıcı Modelleri | Cafemarkt
Meta açıklama: Dış mekan ısıtıcı ve radyant ısıtıcı modellerini keşfedin. Cafe ve restoranlar için elektrikli, kumandalı seçenekleri Cafemarkt'ta karşılaştırın.
H1: Dış Mekan Isıtıcı ve Radyant Isıtıcı Modelleri
URL / canonical: Mevcut /ortam-isiticilari adresini koruyun. Sırf anahtar kelime için URL değiştirmeyin.

İçerik teslim ölçütleri

Mevcut yaklaşık 559 kelimelik metni gereksiz yere uzatmayın. Radyant sistemin çalışma mantığı, 2000/4000 W farkı, kumanda işlevleri, montaj ve tüketim tek yerde açıklansın. Örnek hesap: 2 kW × 4 saat = 8 kWh; tam güç ve kesintisiz çalışma varsayımı belirtilsin. Fiyat ve stok gibi değişen veriler ürün kayıtlarından gelsin.

Kısa ve daha uzun cümleleri anlamın gerektirdiği yerde karıştırın. Her bölümü aynı cümle sayısına zorlamayın. "Kontrol edin / değerlendirin / önemlidir" tekrarlarını azaltın. Sahte deneyim, doğrulanmamış üstünlük ve bütün koşullar için geçerli ısıtma alanı iddiaları eklemeyin. GPTZero yüzdesi SEO puanının parçası değildir; %95 "insan" sonucu taahhüt edilmez.

Korunacak 6 bağlamsal bağlantı

- Cafesun Bright 2000 W siyah ısıtıcı
- Cafesun Bright 2x2000 W model
- Daygas Solis 4000 W ısıtıcı
- Cafesun Bright kumandalı 2000 W seçenek
- Solis 2000 Plus kumandalı model
- Cafesun Bright 2000 W nikel model

Bağlantıları aynı paragrafta toplamayın. Ürün adlarını dil açısından düzeltmek serbesttir; hedef URL'ler korunmalıdır. SSS bölümü veya FAQ şeması eklemek zorunlu değildir.

04 / Doğrulama, puanın sınırları ve takip

Puan kesintilerinin karşılığı

Hiyerarşi −3: Tek H1 ve kesintisiz H2 yapısı olumlu. H1, ana hedef kelimeyi taşımadığı için konu odağından 3 puan kesildi.
İçerik −4: Model bazlı karar desteği (güç/ölçü/kontrol/montaj eşleştirmesi) geliştirilebilir: −2. Dil akıcılığı ve bozuk ürün ifadeleri: −2.
Şema −2: CollectionPage bağlantısı bulunmaması, bu raporun semantik tamlık ölçütünde −2. Bu tip Google tarafından zorunlu tutulan bir kategori sıralama şartı değildir.
Görsel −4: Ürün img öğelerinde açık boyut bilgisi yok: −3. Görünür ilk ekran için lazy/öncelik stratejisinin kaynakta ayrışmaması: −1. Gerçek CLS/LCP ihlali saptandığı iddia edilmez.

Toplam kesinti 13; mevcut durum 87/100. İyileştirmeler sonrasında aynı ölçütlerle yeniden inceleme yapılmalıdır. Belirli bir gelecek puanı veya sıralama artışı garanti edilmez.

Ölçülmeyen alanlar

Lighthouse/PageSpeed puanı, CrUX saha verisi, Core Web Vitals, mobil ekran davranışı, backlink profili, organik trafik, gerçek Google indeks durumu ve anahtar kelime sıralamaları ölçülmedi. Ham HTML’de görsel boyutu olmaması, CSS’nin yer ayırmadığını kanıtlamaz. İndekslenebilirlik sinyalleri, indeks kaydıyla aynı şey değildir.

Uygulama sonrası takip

Yayın günü: title, H1, canonical, robots, şema ve linkleri yeniden doğrulayın. Mobil ve masaüstü PageSpeed testlerini kaydedin. Search Console’da URL denetimi yapın. Sonraki 28 günlük dönemi önceki eş dönemle; mümkünse geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırın. Kış sezonu etkisini hesaba katın. Gösterim, tıklama, CTR ve ürün detayına geçişleri birlikte izleyin.

Kontrol edilen birincil kaynaklar

https://www.cafemarkt.com/ortam-isiticilari

https://www.cafemarkt.com/robots.txt

https://www.cafemarkt.com/sitemap.xml

https://www.cafemarkt.com/xml/sitemap/category.xml

https://www.cafemarkt.com/electric-heater-en

https://www.cafemarkt.com/electric-heater-ar

https://www.cafemarkt.com/electric-heater-ru

Ayrıca önceki sayfada listelenen 6 ürün URL’si HTTP ve canonical açısından kontrol edildi. Bulgular 10 Kasım 2026 tarihli kaynak HTML’e aittir. İnceleme sırasında siteye içerik veya ayar değişikliği uygulanmadı.