# Pasta ve Soğuk Teşhir Dolapları

## Güncel bulgular, SEO puanı ve uygulama brief’i

12 Kasım 2026 · 12:08 TSİ · E-ticaret kategorisi

https://www.cafemarkt.com/pasta-soguk-teshir-dolaplari

# 83 / 100

**Ölçülebilen kapsam için SEO değerlendirme puanı**

11 Kasım V2 raporu: **80/100**. Güncel hesap: 82,94 → **83/100**. İyileşme, model karşılaştırması ve başlık yapısındaki düzeltmelerden geliyor. İlk rapor 72/100 idi. Bu değişim trafik veya satış artışı ölçümü değildir.

| Durum | Sonuç |
|---|---|
| Canlıda iyileşen | Teknik model tablosu eklenmiş; giriş ürün listesinin üstüne taşınmış; nötr dolap bölümü bağımsız H2 olmuş; sitemap lastmod güncellenmiş. |
| Yüksek öncelik | ?pg=2/3/8 farklı ürünler içeriyor, canonical hâlâ ilk sayfaya gidiyor. Mobilde yatay taşma devam ediyor. |
| Hızlı düzeltme | Description son cümlesini düzeltin. “Pasta Dolabı ve Soğuk Teşhir Dolabı Modelleri” hâlâ H2; sayfanın tek H1’i breadcrumb içindeki genel kategori adı. |
| Devam eden | 32 ürünün kategori JSON-LD description alanı boş; görsel alan rezervasyonu eksikleri sürüyor. |

## Kapsam ve ölçüm sınırı

Kaynak HTML ve Chromium render; 360/390/1440 px; üç sayfalama URL’si; EN/AR/RU alternatifleri; robots, sitemap ve llms.txt; yedi editoryal link ve iki model sayfası yeniden kontrol edildi. Önceki yerel önizleme testleri canlı sonuç yerine kullanılmadı. Siteye değişiklik yapılmadı.

Puan Google, Lighthouse veya GPTZero puanı değildir. Performans/CWV, PageSpeed HTTP 429 nedeniyle hesap dışı bırakıldı. GSC/GA4 erişimi ve gerçek kullanıcı verisi yok. Bu nedenle puan, denetlenebilen %90 ağırlığın normalizasyonudur.

# 01 · Puan kartı ve değerlendirme yöntemi

| Kategori | Ağırlık | 11 Kasım V2 | 12 Kasım | Katkı |
|---|---|---|---|---|
| Teknik SEO | %22 | 80 | 80 | 17,60 |
| İçerik kalitesi | %23 | 80 | 85 | 19,55 |
| Sayfa içi SEO | %20 | 85 | 90 | 18,00 |
| Yapılandırılmış veri | %10 | 85 | 85 | 8,50 |
| Performans / CWV | %10 | Ölçülemedi | Ölçülemedi | Hariç |
| AI arama hazırlığı | %10 | 75 | 80 | 8,00 |
| Görseller | %5 | 60 | 60 | 3,00 |

**Hesap:** (17,60 + 19,55 + 18,00 + 8,50 + 8,00 + 3,00) / 90 × 100 = **82,94 → 83/100**. Performans başlığına sıfır veya tahmini puan verilmedi. Aynı kategori ağırlıkları korunuyor.

| Kategori | Alt kontroller: kazanılan / azami |
|---|---|
| Teknik · 80 | HTTP/HTTPS 20/20; ana URL canonical 20/20; robots/index izni 20/20; sitemap/dil keşfi 20/20; sayfalama 0/10; mobil yerleşim 0/10. |
| İçerik · 85 | Konu uyumu 20/20; model çeşitleri 15/20; teknik seçim yardımı 20/20; fiyat/gönderim açıklığı 15/20; güven/doğrulanabilirlik 15/20. |
| Sayfa içi · 90 | Title/description 20/25; H1 odağı 15/20; başlık ilişkisi 15/15; URL 15/15; bağlamsal linkler 15/15; sosyal etiketler 10/10. |
| Schema · 85 | JSON ayrıştırma 20/20; kuruluş/site 20/20; breadcrumb 20/20; ürün listesi 20/20; veri zenginliği/kategori modeli 5/20. |
| AI hazırlığı · 80 | HTML ana içerik 20/20; erişim/llms.txt 20/20; ürün/marka varlıkları 10/20; doğrudan yanıtlar 15/20; teknik ayrıntılar 15/20. |
| Görsel · 60 | Ürün alt metinleri 20/20; lazy yöntemi 15/20; alan rezervasyonu 5/20; dosya boyutu doğrulama kapsamı 15/20; format/uyum 5/20. |

Kısmi puanlar uzman değerlendirmesidir; algoritmik sıralama ölçümü değildir. Görsel dosya boyutu alt puanı önceki üç örnekle sınırlı kapsam üzerinden korunmuştur; bu kontrolde tüm dosyalar yeniden indirilmedi. Yeni tablo teknik açıklığı artırdı; nötr dolap başlığının doğru düzeyi sayfa içi puanı yükseltti.

Sitemap keşfi önceki incelemede zaten tam puan aldığı için lastmod güncellemesine ayrıca puan eklenmedi. Hazırlanan CSS/JS paketinin yerel testte başarılı olması, canlıdaki mobil sorunun düzeldiği anlamına gelmez.

# 02 · Canlıdaki değişiklikler ve içerik brief’i

| Öğe | Güncel gözlem / yapılacak iş |
|---|---|
| Giriş yerleşimi | Yaklaşık 88 sözcük, başlık dahil, üst açıklama alanında. Alt rehber yaklaşık 698 sözcük. Toplam yaklaşık 786; tablo metni ve başlıklar sayıya dâhil. Yeni metin eklemek için uzunluk hedefi yok. |
| Model karşılaştırması | Gtech RT98B / By Kitchen DST-98 tablosu canlı. Hacim, dış ölçü, çalışma aralığı, bağlantı ve güç karşılaştırılıyor. Model sayfaları 200; ölçü değerleri yeniden teyit edildi. |
| H1 / H2 | Üstteki yeni başlık H2. Tek H1 hâlâ “Soğuk Teşhir Dolapları”. Breadcrumb metnini span’a alıp üst başlığı H1 yapın; ikinci H1 eklemeyin. |
| Başlık ilişkisi | 8 H2 ve 1 H3 mevcut. Nötr/soğutmalı farkı artık gönderim altında H3 değil; bağımsız H2. Bu iş tamamlanmış görünüyor. |
| İç bağlantılar | Üstte 1, altta 6 bağlamsal link var; yedisi de HTTP 200. Mevcut bağlantıları koruyun; sayı artırmak için link eklemeyin. |
| Gönderim | “3 iş günü” ifadesi ve teslimattan ayrımı korunmuş. Operasyonun stok/sipariş istisnalarını doğrulaması gerekiyor. Yeni bir teslimat garantisi eklemeyin. |
| Kalan bilgi | Kullanılabilir raf ölçüsü, kapı yönü, servis/garanti koşulları kesin kaynakla tamamlanabilir. Kaynakta olmayan sayıları tahmin etmeyin. |

## Meta alanları

**Mevcut title · 59 karakter:** Pasta Dolabı, Soğuk Teşhir & Meze Dolabı Model ve Fiyatları

**Mevcut description · 159 karakter:** Pasta dolabı, pastane dolabı, meze ve tatlı dolabı modellerini inceleyin. Set üstü, mini ve dikey soğuk teşhir dolaplarını kapasite ve fiyatlarını karşılaştır.

Son cümlede “dolaplarını kapasite ve fiyatlarını karşılaştır” dil hatası sürüyor. Karakter sayısı uygun olsa da ifade düzeltilmeli. Title’ın değiştirilmesi teknik zorunluluk değil, marka/okunabilirlik tercihidir.

| Alan | Uygulanabilir öneri |
|---|---|
| Title | Pasta Dolabı, Pastane ve Meze Dolabı Modelleri \| Cafemarkt |
| Description | Pasta dolabı, pastane dolabı, meze ve tatlı dolabı modellerini inceleyin. Set üstü, mini ve dikey seçenekleri ölçü, kapasite ve fiyatlarına göre karşılaştırın. |
| H1 | Pasta Dolabı ve Soğuk Teşhir Dolabı Modelleri |


**Kabul:** Kaynak HTML’de bir H1; yeni description ile OG/Twitter açıklaması eşleşiyor; üstte giriş, altta rehber tek kopya. Tüm iç linkler 200. “Human %95” veya başka bir AI dedektörü sonucu SEO kabul kriteri olarak kullanılmamalı.

# 03 · Canonical, sitemap ve dil kontrolleri

| Kontrol | Gözlem / uygulama |
|---|---|
| Ana URL | HTTP 200; kendine canonical; meta robots index,follow,max-image-preview:large. Genel robots grubunda kategori engellenmiyor. Bu bulgular Google indeksinde bulunmayı kanıtlamaz. |
| Sayfa 2 | HTTP 200; ilk ürün Öztiryakiler Soğuk Self Servis Teşhir Dolabı, 390 L. Canonical ana URL'ye gidiyor. |
| Sayfa 3 | HTTP 200; farklı ürün listesi. İlk ürün Öztiryakiler Tezgah Tip Buzdolabı Vitrini, 1500x300x450 mm. Canonical ana URL'ye gidiyor. |
| Sayfa 8 | HTTP 200; ilk ürün Empero Plüton Bombe Cam Teşhir Vitrini. Canonical ana URL'ye gidiyor. |
| Yüksek · düzeltme | Her farklı liste sayfası kendi ?pg=N URL'sine canonical vermeli. İlk sayfa parametresiz URL kullanabilir. Kural sunucu HTML'sinde üretilmeli; yalnız JavaScript etiketi değiştirmekle tamamlanmış sayılmamalı. |
| Filtre / sıralama | Bu URL'lerin canonical stratejisi ayrı değerlendirilir. Bütün parametreleri otomatik kaldırmayın. Gerçek a[href] sayfalama bağlantılarını koruyun. |
| Sitemap | Kategori category.xml'de mevcut. lastmod artık 2026-11-11T18:29:59+03:00; önceki 2026-01-26 değeri değiştirilmiş. Gerçek içerik yayın kaydıyla eşleşmesi iç sistemden teyit edilmeli. |
| Dil alternatifleri | EN/AR/RU 200 ve kendine canonical. TR/EN/AR/RU hreflang karşılıklı. Tam çeviri eşdeğerliği denetlenmedi. |
| Düşük · x-default | Dil sayfaları x-default için kendi URL'lerini gösteriyor. Tek bir gerçek varsayılan hedef seçilip HTML/sitemap kümesinde tutarlılaştırılmalı. Sayfa 2 için dil ana sayfaları otomatik eşdeğer sayılmamalı. |
| AI / sosyal | llms.txt 200. OG/Twitter temel alanları mevcut; paylaşım görseli logo. Bunlar AI atfı ya da sıralama artışı kanıtı değildir. |

**Canonical kabulü:** Ana URL ile ?pg=2/3/8 kaynak HTML'si ayrı denetlenir. Canonical kendi sayfasına gitmeli; URL'ler 200 dönmeli ve ürün listeleri farklı kalmalı. GSC URL denetiminde beyan edilen ve Google'ın seçtiği canonical ayrı izlenir.

# 04 · Mobil kanıt ve görsel uygulaması




12 Kasım canlı sayfa · 390×844 mobil Chromium. Önceki yerel düzeltme önizlemesi değildir. Çerez paneli sağ kenarda kesiliyor; filtre içeriği üst alanı kaplıyor.

| Genişlik | clientWidth | scrollWidth | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 360 px | 360 | 423 | 63 px yatay taşma |
| 390 px | 390 | 438 | 48 px yatay taşma |
| 1440 px | 1440 | 1440 | Bu ölçümde taşma yok |

**Ön yüz brief'i:** Önce sayfalama satırının max-width ve flex-wrap ayarını düzeltin. Önceki yerel testte bu değişiklik mobil taşmayı gidermişti; canlı CSS'te uygulanmış görünmüyor. Tablet footer sosyal satırını da kontrol edin. Global overflow-x:hidden ile taşmayı gizlemeyin. Filtreyi mobilde kapalı ve erişilebilir bir panelle sunun; mevcut seçim olaylarını koruyun.

**Kabul:** 360/390/768/1440 px'de scrollWidth ≤ clientWidth; sayfa numaraları, çerez metni ve düğmeler erişilir; filtre açılır/kapanır ve seçim yapar. Kategori uygulama paketindeki yerel kontroller canlı ortamda yeniden çalıştırılmalı.

**Görseller:** 107 img düğümünün 90'ında width/height çifti yok; 7'sinde alt eksik, 1'inde boş. Sayım gizli şablonları da içerir. Lazy işaretleri: 35 native+JS, 14 native, 5 JS, 53 işaretsiz. CSS alan rezervasyonu varsa HTML ölçüsünün eksikliği tek başına CLS başarısızlığı değildir. Görünür resimleri ayırıp gerçek boyut veya aspect-ratio kullanın; ilk ekran LCP adayını geciktirmeyin.

# 05 · Schema ve sorgu odaklı brief

## Yapılandırılmış veri

Mevcut JSON-LD ayrıştırılıyor. Organization, WebSite, üç adımlı BreadcrumbList ve 32 ürünlü ItemList var. Kategori Product düğümlerinin **32/32 description alanı boş**. CollectionPage henüz bulunmuyor. Mevcut fiyat/stok/iade verileri korunmalı; bütün ürünü listeleyen ikinci bir graph oluşturulmamalı.

**Geliştirici teslimi:** Kategori döngüsünde her ürünün güncel kısa açıklamasını katalogdan okuyun. İlk sayfanın 32 ürünü sonraki sayfalara kopyalanmamalı. CollectionPage eklenirse mainEntity aynı sayfanın ItemList @id'sine, isPartOf mevcut WebSite @id'sine bağlanmalı. URL/ID her ?pg=N için o sayfanın canonical'ından üretilmeli.

Önceki revizyon paketinde 32 kaynaklı kısa açıklama ve entegrasyon referansı hazırlanmıştı. Bunların varlığı canlıya yazıldığını göstermez. Statik schema örneğindeki fiyatları doğrudan yayınlamayın. Boş description burada zorunlu alan hatası olarak yorumlanmadı; tam Google Rich Results doğrulaması yapılmadı.

## Anahtar kelimeler ve içerik kapsamı

Yüklenen sorgu dosyası: 390 sorgu, toplam 428 tıklama. Tarih aralığı, gösterim, CTR ve konum yok. Veriler güncel sıralama ya da arama hacmi değildir. İş önceliği kullanıcı tarafından şu sırada verildi:

| Öncelik | Sorgu / dosya tıklaması | Uygulama |
|---|---|---|
| 1 | pasta dolabı · 52 | Üst H1 ve seçim ihtiyacı; mevcut başlık H2'den H1'e taşınmalı. |
| 2 | pastane dolabı · 1 | Raf/tepsi ve bütün pasta kullanımını koruyun. |
| 3 | meze dolabı · 8 | GN uyumu ve kullanım uygunluğu; pasta cihazlarını otomatik meze cihazı saymayın. |
| 4 | tatlı dolabı · 22 | Sunum kabı yüksekliği ve saklama koşulları. |
| 5 | pasta teşhir dolabı · 48 | Model bağlantıları ve ürün tipi; yoğunluk hedefi yok. |
| Destek | soğuk teşhir dolabı · 22; pasta dolabı fiyatları · 11; soğuk sandviç dolabı · 11 | İlgili kısa yanıtları koruyun; sırf sorgu dosyasında var diye alakasız ürün türleri eklemeyin. |

İç link kabulü: 7 bağlantı mevcut ve çalışıyor. Üstte soğutma ekipmanları; altta Gtech, By Kitchen DST-98, DST-04, Gastronorm, sıcak teşhir ve iletişim. Ek link yalnız müşterinin bir sonraki adımına hizmet ediyorsa eklenmeli.

# 06 · İş planı ve yayın sonrası doğrulama

| İş / öncelik | Sorumlu | Teslim ve kabul kriteri |
|---|---|---|
| T1 · Yüksek İlk 7 gün | SEO + T-Soft geliştirici | Sayfa 2/3/8 kendine canonical. Kaynak HTML ve gerçek sayfalama linkleri doğrulanmış. Filtre/sıralama kuralı ayrı. |
| T2 · Yüksek İlk 7 gün | Ön yüz geliştirici | Mobil sayfalama taşması giderilmiş; filtreler ve çerez paneli erişilir. Dört ekran boyutunda canlı test. |
| C1 · Orta 1–2 gün | SEO / içerik | Description dil hatası düzeltilmiş; OG/Twitter eşleşiyor. Breadcrumb H1 span yapılmış, üst başlık tek H1. |
| C2 · Orta 2. hafta | Ürün uzmanı + operasyon | Tablo verileri katalogla tutarlı; raf ölçüsü/kapı yönü varsa eklenmiş. 3 iş günü gönderim kapsamı doğrulanmış. |
| I1 · Orta 2. hafta | Ön yüz geliştirici | Görünür görsellere gerçek boyut/alan rezervasyonu; lazy mekanizması çalışıyor. CLS/LCP sonucu ayrıca ölçülüyor. |
| S1 · Orta 2–3. hafta | Katalog + geliştirici | Boş ürün açıklamaları gerçek veriden besleniyor. Graph ID'leri tutarlı; canlı fiyat/stok değişmiyor. |
| M1 · Orta İlk hafta | Analitik + teknik SEO | PageSpeed mobil/masaüstü ve CrUX erişimi sağlanır. Alan verisi varsa p75 LCP ≤2,5 sn, INP ≤200 ms, CLS ≤0,1 izlenir. |
| L1 · Düşük 3–4. hafta | SEO + geliştirici | x-default tutarlı; sitemap lastmod gerçek yayın kaydıyla eşleşiyor. Yeni tarih her istekte yapay olarak yazılmıyor. |

## Tamamlanan işleri yeniden yapmayın

Model karşılaştırması, girişin üst alana taşınması, nötr dolap H2'si ve sitemap tarih değişimi canlıda görülüyor. Öncelik yeni bir metin yazmak değil, kalan teknik işleri bitirmek. Kaynak kod erişimi sağlanmadan hazırlanmış dosyalar "yayınlandı" olarak işaretlenmemeli.

## Ölçüm planı

GSC'de bu URL için yayın öncesi son 28 günlük tıklama, gösterim, CTR ve konumu sorgu/cihaz bazında kaydedin. Yayından 28 gün sonra aynı filtrelerle karşılaştırın; kampanya/mevsimsellik notları ekleyin. GA4'te kategori → ürün geçişi, sepete ekleme ve satın alma oranını takip edin. Bugünkü puan bu metriklerin arttığını söylemez.

CTR/ürün geçişi düşerse giriş uzunluğu, filtre yerleşimi, fiyat görünürlüğü ve sorgu niyetini yeniden inceleyin. Google canonical seçimi farklıysa içerik farkı, şablon ve dahili linkleri birlikte doğrulayın. Süreçte yeni bir hata yoksa gereksiz yeniden yazım ve tekrar test döngüsü açmayın.

# 07 · Kaynaklar, sınırlamalar ve teslim

## Canlı inceleme kaynakları · 12 Kasım 2026

Ana sayfa

Sayfa 2

Sayfa 3

Sayfa 8

Kategori sitemap

Robots

AI kılavuzu

Gtech model sayfası

By Kitchen model sayfası

## Uygulama referansları

Google: e-ticaret sayfalama

Google: ürün yapılandırılmış veri

Core Web Vitals

Schema doğrulama

Google Rich Results Test

## Önceden hazırlanan revizyon dosyaları

GitHub: revizyon paketi ve uygulama açıklaması

Paketin 30 kontrolü yerel tarayıcı yanıtı üzerinde yapılmıştı. Bu raporda puan için yeni canlı veriler kullanıldı. Paket canlı siteye bağlı bir otomatik dağıtım değildir; uygulanmayan maddeler güncel raporda açık bırakıldı.

## Ölçülemeyenler

PageSpeed mobil isteği yine HTTP 429 / RESOURCE_EXHAUSTED döndürdü. LCP, INP, CLS, Lighthouse performans ve SEO skorları alınamadı. Alan verisi olmadan CWV geçti/kaldı denmedi. GSC indeks durumu, Google'ın seçtiği canonical, GA4 dönüşümleri, arama sırası ve dış bağlantı profili ölçülmedi.

Schema JSON ayrıştırması ve alan varlığı incelendi; canlı Rich Results Test çalıştırılmadı. EN/AR/RU alternatifleri teknik etiket/HTTP bakımından kontrol edildi; dil ve içerik kalitesi denetlenmedi. Görsel ölçüleri kaynak HTML düğümlerine dayanır; görünür/dekoratif ayrımı ayrıca yapılmalı.

Yöntem: klasturk34/claude-seo /seo page tek sayfa incelemesi. Karşılaştırma: 11 Kasım tarihli 72 ve 80 puanlı raporlar. Kullanıcının sorgu dosyası ve işletme bilgileri bağlam olarak kullanıldı. Yüzdelik "insan yazımı" sonuçları SEO puanına dâhil edilmedi. Site üzerinde bu rapor hazırlanırken değişiklik yapılmadı.