

**FERRERO**Zakład Produkcyjny  
Belsk Duży  
UGP 5**Formularz weryfikacyjny**

Kod dokumentu: PRB-F-965

Obowiązuje od: 16.03.2021  
Wersja: 1Albert Adamczyk  
(Imię i nazwisko)02.12.2021  
(Data)UGP 5  
(Dział)Operator  
(Stanowisko)**Test wstępny kwalifikacyjny****Dotyczy : aktualnie obowiązujących instrukcji na stanowisku operatora owijarki do palet - (PRB-I-264, PRB-I-273, PRB-I-964)-W3**

1. Czy osoba pracująca na w/w stanowisku powinna kontrolować prawidłowe działanie maszyny i nadzorować proces owijania palet folią stretch?  
a) NIE  
☒ b) TAK
2. Kogo należy poinformować w przypadku niezbędnych materiałów do produkcji (tj. folia stretch)?  
☒ a) Brygadzystę (BR) lub Kierownika linii (RTO)  
b) Pracownika działu zapewnienia jakości na linii (KJ)  
c) Wózkowego lub innego operatora maszyny
3. Czy pracownik powinien zatrzymać maszynę w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy maszyny?  
☒ a) TAK  
b) NIE
4. Czy operator owijarki ma obowiązek zostawić czystość na stanowisku pracy oraz narzędzia w określonym miejscu i nienagannym stanie?  
☒ a) NIE  
☒ b) TAK
5. Czy w przypadku jakichkolwiek niezgodności lub nieprawidłowości w działaniu maszyny należy prawidłowo ją zatrzymać i poinformować przełożonych?  
☒ a) TAK  
b) NIE
6. Czy osoba pracująca na stanowisku owijarki do palet powinna kontrolować prawidłowe działanie maszyny i nadzorować proces owijania palet folią stretch?  
a) NIE  
☒ b) TAK
7. Czy do obowiązków operatora należy wyczyszczenie owijarki do palet i strefy wokół niej z pozostałości poprodukcyjnych?  
☒ a) TAK  
b) NIE
8. Przed uruchomieniem maszyny operator powinien sprawdzić, czy jej włączenie nie stwarza zagrożeń wypadkowych i czy nikt nie przebywa w strefie niebezpiecznej?  
☒ a) TAK  
b) NIE
9. Czy operator powinien podejmować pracę na maszynie w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub usterek?  
a) TAK  
☒ b) NIE
10. Czy podczas czyszczenia owijarki do palet należy używać niezbędnych ŚOI: okularów ochronnych, rękawic ochronnych i ochronników słuchu?  
☒ a) TAK  
b) NIE
11. Operator powinien samodzielnie naprawiać maszynę?  
a) TAK  
☒ b) NIE
12. Czy po zakończeniu pracy operator powinien upewnić się czy stanowisko i urządzenia nie będą stwarzały zagrożenia dla otoczenia?  
☒ a) TAK  
b) NIE

(Podpis pracownika)

(Podpis kierownika)