

Razvoj strežniških spletnih aplikacij

Vaje

ziga.gradisar@ijs.si

April 14, 2026

Vaja 1: Database

Za današnje vaje najprej naredite svoj database. Imejte en *measurement* in dva *field*-a (s poljubnimi imeni in vrednostmi). Vsako sekundo dodajte eno točko (pogledate lahko v rešitve od zadnjih vaj). Točke naj imajo *tag*, ki zavzema različne vrednosti (npr. "user" = "user1" in "user" = "user2").

Vaja 2: WHERE

- (a) Napišite funkcijo **narisi_zadnjo_minuto(database, measurement, field)**, ki nariše zadnjo minuto **field** od **measurement** iz **database**. Pri query morate uporabiti WHERE.
- (b) Napišite funkcijo **narisi_predzadnjo_minuto(database, measurement, field)**, ki nariše predzadnjo minuto **field** od **measurement** iz **database**. Pri query morate uporabiti WHERE in AND.
- (c) Napišite funkcijo **narisi_vecje_od_nic(database, measurement, field)**, ki nariše vrednosti iz **field** od **measurement** iz **database**, ki so *večje od nič*. Pri query morate uporabiti WHERE (sintaksa je WHERE field </>/= število).

InfluxQL sintaksa:

https://docs.influxdata.com/influxdb/v1/query_language/explore-data/

Vaja 3: Tags

- (a) Napišite funkcijo **narisi_od_tag(database, measurement, field, tag)**, ki nariše cel time series **field** od **measurement** iz **database** s tagom **tag**. Input vaše funkcije *tag* naj bo slovar (npr. *tag* = {"user" : "user1"}). Pri query si pomagajte z GROUP BY (uporabite `query_result.items()` da dobite rezultate)
- (b) Poskusite izluščiti podatke s tagom **tag** še z uporabo SELECT *.
- (c) Poskusite izluščiti podatke s tagom **tag** še direktno (torej query vrne samo relevantne podatke).
Katero od teh metod bi priporočili in zakaj?

Pomoč za Python [https:](https://influxdb-python.readthedocs.io/en/latest/api-documentation.html)

[//influxdb-python.readthedocs.io/en/latest/api-documentation.html](https://influxdb-python.readthedocs.io/en/latest/api-documentation.html)